

| 【順序変数】 Q26 排便コントロール | |
|---------------------|-----------------------------|
| 合計 | 失禁なし 失禁 尿上記以外 無回答 |
| 27 100.0 | 8 9 0 37.0 29.6 33.3 0.0 |

| 【順序変数】 Q27 排尿コントロール | |
|---------------------|------------------------------|
| 合計 | 失禁なし 失禁 尿上記以外 無回答 |
| 27 100.0 | 8 11 0 29.6 29.6 40.7 0.0 |

| 【順序変数】 Q28 生活リズムの安定 | |
|---------------------|------------------------------|
| 合計 | 概ねリズムがある その日にわからない 無回答 |
| 27 100.0 | 16 11 0 59.3 40.7 0.0 0.0 |

| 【順序変数】 Q29 日常生活活動 | |
|-------------------|--|
| 合計 | 活発に活動している ときどき活動している ほとんど活動していない 全く活動していない わからない 無回答 |
| 27 100.0 | 0 10 17 0 0 0 0.0 37.0 63.0 0.0 0.0 0.0 |

| 【順序変数】 Q31 夜間睡眠の様子 | |
|--------------------|------------------------------------|
| 合計 | 熟睡 やや浅い あまり眠っていない 無回答 |
| 27 100.0 | 17 7 3 0 63.0 25.9 11.1 0.0 0.0 |

| 【順序変数】 Q32 活動時間の睡眠 | |
|--------------------|---|
| 合計 | 日中は活動的 日中は活動的でない 日中はほとんど寝ている 日中はほとんど寝ていない 無回答 |
| 27 100.0 | 10 14 3 0 37.0 51.9 11.1 0.0 0.0 |

| 【順序変数】 Q33 覚醒中の開口状況 | |
|---------------------|--------------------------------|
| 合計 | 基本的に基本的にはあいていない 基本的にわからない 無回答 |
| 27 100.0 | 5 18 4 0 18.5 66.7 14.8 0.0 |

| 【順序変数】 Q34① 喫煙状況 | |
|------------------|---|
| 合計 | 喫煙していない 現在喫煙している 過去に喫煙していた 喫煙してはいない 無回答 |
| 27 100.0 | 21 0 3 0 77.8 0.0 11.1 0.0 11.1 3 |

| 【名義変数】 Q39 咬合接触：左側小臼歯部 | |
|------------------------|-------------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 27 100.0 | 5 21 0 1 18.5 77.8 0.0 3.7 |

| 【名義変数】 Q40 咬合接触：左側大臼歯部 | |
|------------------------|-------------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 27 100.0 | 5 22 0 0 18.5 81.5 0.0 0.0 |

| 【名義変数】 Q41 咬合接触：右側小臼歯部 | |
|------------------------|-------------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 27 100.0 | 7 20 0 0 25.9 74.1 0.0 0.0 |

| 【名義変数】 Q42 咬合接触：右側大臼歯部 | |
|------------------------|-------------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 27 100.0 | 5 22 0 0 18.5 81.5 0.0 0.0 |

| 【名義変数】 Q43 咬合接触：前歯部 | |
|---------------------|-------------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 27 100.0 | 8 18 0 1 29.6 66.7 0.0 3.7 |

| 【順序変数】 Q44 口腔清掃状態 | |
|-------------------|---|
| 合計 | ブラッシングがまったくない 掃除でブラッシングが認められる 少量～中程度のブラッシングが認められる 多量のブラッシングが認められる 無回答 |
| 27 100.0 | 0 17 3 1 0 0.0 81.0 14.3 4.8 0.0 6 |

| 【名義変数】Q45① 義歯の必要性 | |
|-------------------|------------------|
| なし | 部分床義歯が必要 歯が必要 |
| 27 | 6 |
| 100.0 | 22.2 |
| | 12 |
| | 44.4 |
| | 15 |
| | 55.6 |
| | 0 |
| | 0.0 |

| 【名義変数】Q45② 部分床義歯が必要 な部位 | |
|----------------------------|------|
| 上顎 | 下顎 |
| 21 | 7 |
| 100.0 | 33.3 |
| | 12 |
| | 57.1 |
| | 9 |
| | 42.9 |
| | 6 |
| | 0 |
| | 0.0 |

| 【名義変数】Q45③ 全部床義歯が必要 な部位 | |
|----------------------------|------|
| 上顎 | 下顎 |
| 21 | 14 |
| 100.0 | 66.7 |
| | 9 |
| | 42.9 |
| | 7 |
| | 33.3 |
| | 6 |
| | 0 |
| | 0.0 |

| 【順序変数】Q46① 義歯の装着状況：上顎 | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------|-----|
| 未装着 | 食事中心な ど一部の 時間だけ 使用 | 一日中、 使用して いる | 無回答 | 非該当 |
| 21 | 7 | 3 | 11 | 0 |
| 100.0 | 33.3 | 14.3 | 52.4 | 0.0 |
| | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q46② 義歯の装着状況：下顎 | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-------|-----|
| 未装着 | 食事中心な ど一部の 時間だけ 使用 | 一日中、 使用して いる | 無回答 | 非該当 |
| 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q47-1-1 粘板 の装着時間 | |
|---------------------------|------|
| 午前 | 午後 |
| 27 | 24 |
| 100.0 | 88.9 |
| | 0 |
| | 11.1 |
| | 3 |
| | 0 |
| | 0.0 |

| 【名義変数】Q47-2-1 最終 本分装時間 | |
|---------------------------|------|
| 午前 | 午後 |
| 27 | 25 |
| 100.0 | 92.6 |
| | 0 |
| | 7.4 |
| | 2 |
| | 0 |
| | 0.0 |

| 【順序変数】Q52 口腔乾燥の臨床診断 | | | | |
|---------------------|------------|-------------|------------|------|
| 0度(正 常) | 1度(軽 度) | 2度(中程 度) | 3度(重 度) | 無回答 |
| 27 | 11 | 5 | 6 | 5 |
| 100.0 | 40.7 | 18.5 | 22.2 | 18.5 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q55 嚥下の外 部評価 | |
|-----------------------|------|
| 正常嚥下 | 異常嚥下 |
| 27 | 22 |
| 100.0 | 81.5 |
| | 5 |
| | 18.5 |
| | 0 |
| | 0.0 |

| 【名義変数】Q56-1 異常嚥下の具体的な状況 | | | | | | |
|-------------------------|------------|------|------------|------|-----|------|
| むせ | 嚥下誘発 遅延 | 舌突出 | 送り込み 不全 | その他 | 無回答 | 非該当 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100.0 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |

| 【名義変数】Q56 鼻呼吸 | | |
|-------------------|--------------------|-----|
| 基本的に している い | 基本的に していない い | 無回答 |
| 27 | 26 | 1 |
| 100.0 | 96.3 | 3.7 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q57 口呼吸 | | |
|-------------------|--------------------|------|
| 基本的に している い | 基本的に していない い | 無回答 |
| 27 | 5 | 22 |
| 100.0 | 18.5 | 81.5 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q58 日常生活での開口状 況 | | | |
|--------------------------|-------------------|------|-----|
| 基本的に 開いてい る | 基本的に 閉じてい る | 不明 | 無回答 |
| 27 | 6 | 21 | 0 |
| 100.0 | 22.2 | 77.8 | 0.0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q59 口が渇く感じの有無 | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------|-------------|------|
| いつも い | ときどき い | あまりな い | 全くない | 聞きとり 不可能 | 無回答 |
| 27 | 6 | 3 | 1 | 13 | 4 |
| 100.0 | 22.2 | 11.1 | 3.7 | 48.1 | 14.8 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q60 飲み込みにくい感じの有無 | | | |
|------------------------|-----|------|---------------|
| 合計 | いつも | ときどき | あまりない、聞きとり不可能 |
| 27 | 2 | 2 | 1 |
| 100.0 | 7.4 | 7.4 | 3.7 |
| | | | 18 |
| | | | 66.7 |
| | | | 14.8 |
| | | | 0.0 |

| 【名義変数】Q61 経口摂取 | | |
|----------------|------|-------|
| 合計 | している | していない |
| 27 | 26 | 1 |
| 100.0 | 96.3 | 3.7 |
| | | 0 |
| | | 0.0 |

| 【順序変数】Q61-1 主食の食内容 | | | |
|--------------------|------|------|------|
| 合計 | 普通 | 軟食 | 流動食 |
| 26 | 9 | 13 | 4 |
| 100.0 | 34.6 | 50.0 | 15.4 |
| | | | 0.0 |
| | | | 0.0 |
| | | | 1 |

| 【順序変数】Q61-2 副菜の食内容 | | | |
|--------------------|------|-------|------|
| 合計 | 普通 | 軟食・刻み | 流動食 |
| 26 | 8 | 13 | 5 |
| 100.0 | 30.8 | 50.0 | 19.2 |
| | | | 0.0 |
| | | | 0.0 |
| | | | 1 |

| 【名義変数】Q61-3 非経口摂取の手段 | | | |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 合計 | PEG(胃ろう) | NG(経鼻栄養) | IVH(静脈栄養) |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| | | | 0.0 |
| | | | 0.0 |
| | | | 26 |

| 【名義変数】Q63① 口腔ケアを実施する人【主に】 | | | | | |
|---------------------------|------|-------|---------|-------|-------|
| 合計 | 本人 | 歯科衛生士 | 看護師・保健師 | 言語聴覚士 | 作業療法士 |
| 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 63.0 |
| | | | | | 0.0 |

| 【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補佐的】 | | |
|----------------------------|-------|------|
| 合計 | 理学療法士 | 介護職員 |
| 27 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0.0 |
| | | 63.0 |
| | | 0.0 |

| 【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補佐的】 | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|---------|-------|-------|
| 合計 | 本人 | 歯科衛生士 | 看護師・保健師 | 言語聴覚士 | 作業療法士 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |

| 【名義変数】Q63③ 口腔清掃で使用する道具 | | |
|------------------------|------|-------|
| 合計 | 歯ブラシ | 歯間ブラシ |
| 27 | 0 | 25 |
| 100.0 | 0.0 | 92.6 |
| | | 0.0 |
| | | 0.0 |

| 【名義変数】Q64 口腔清掃で使用する道具 | | | | | |
|-----------------------|-------|-------|------|-----|------|
| 合計 | 歯ブラシ | 歯間ブラシ | 歯磨き剤 | 洗口剤 | 保湿度剤 |
| 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |

| 【名義変数】Q65 口腔清掃の頻度 | | | |
|-------------------|------|-----|--------|
| 合計 | 日単位 | 週単位 | 行っていない |
| 27 | 25 | 0 | 0 |
| 100.0 | 92.6 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 7.4 |
| | | | 0.0 |

| 【名義変数】Q66 口腔機能向上に関する訓練の実施状況 | | |
|-----------------------------|--------|---------|
| 合計 | 実施している | 実施していない |
| 27 | 0 | 26 |
| 100.0 | 0.0 | 96.3 |
| | | 3.7 |

| 【名義変数】Q66-1 行っている口腔機能向上に関する訓練 | | | | | |
|-------------------------------|----------|------|-----------|-----|-----|
| 合計 | 唾液腺マッサージ | 構音訓練 | 口舌、顔などの体操 | その他 | 無回答 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 27 |

Q3-1 年齢・年換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 27 | 87.5 | 6.0 | 88.3 | 98.3 | 73.4 |

Q5-2 入所・入院時期：年換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 26 | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 0.3 |

Q6 体重

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 27 | 44.7 | 7.3 | 43.9 | 60.6 | 27.7 |

Q7 身長

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 25 | 148.6 | 9.3 | 148.0 | 170.0 | 135.0 |

Q8 血清7pTシ値

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 25 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 3.9 | 2.9 |

Q30-1 夜間睡眠の時間：時間換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|------|------|-----|
| 27 | 9.5 | 2.0 | 10.0 | 12.0 | 2.5 |

Q34② 1日あたり平均喫煙本数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|------|------|-----|
| 3 | 9.3 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 3.0 |

Q34③ 喫煙期間(年)

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|-----|
| 3 | 25.0 | 30.4 | 10.0 | 60.0 | 5.0 |

Q35 現在歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 27 | 9.1 | 8.4 | 8.0 | 27.0 | 0.0 |

Q36 未知歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 27 | 1.3 | 1.9 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |

Q37 処置歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 27 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 26.0 | 0.0 |

Q38 喪失歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|-----|
| 27 | 18.9 | 8.4 | 20.0 | 28.0 | 1.0 |

Q48 唾液濃度検査：舌上10秒法

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 26 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 8.0 | 0.0 |

Q49 唾液濃度検査：舌下10秒法

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 25 | 7.8 | 4.7 | 8.0 | 18.0 | 0.0 |

Q50 口腔水分計：舌上

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 25 | 24.6 | 3.5 | 25.2 | 29.3 | 18.1 |

Q51 口腔水分計：頬粘膜

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 26 | 26.2 | 3.1 | 26.9 | 30.9 | 18.7 |

Q53 反復唾液嚥下テスト回数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 15 | 2.9 | 1.4 | 3.0 | 6.0 | 0.0 |

Q54 反復唾液嚥下テスト3回までの積算時間

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|-----|
| 11 | 20.8 | 7.1 | 22.0 | 30.0 | 8.0 |

Q62 一日の水分量

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|--------|-------|--------|--------|-------|
| 27 | 1130.5 | 288.6 | 1200.0 | 1500.0 | 600.0 |

Q65-1-2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 25 | 2.7 | 0.6 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |

Barthel Index

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|-----|
| 27 | 39.1 | 28.8 | 40.0 | 95.0 | 0.0 |

施設TU1 要介護高齢者調査結果

対象者：4人

| 【名義変数】Q2 性別 | 性別 | |
|-------------|------|------|
| | 男性 | 女性 |
| 合計 | 3 | 1 |
| 100.0 | 75.0 | 25.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q4 入所・入院施設の種別 | 種別 | | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----|
| | 介護老人 福祉施設 (特別養 護老人ホ- ム) | 介護老人 福祉施設 (特別養 護老人ホ- ム) | 療養病棟 その他 | 不明 |
| 合計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 100.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q9 認知症の有無 | 認知症の有無 | |
|-----------------|--------|------|
| | あり | なし |
| 合計 | 3 | 1 |
| 100.0 | 75.0 | 25.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q10 認知症高齢者の日常生活自立度 | 自立度 | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|------|
| | I | IIa | IIb | IIIa |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q10 非該当 | 非該当 | |
|---------------|------|------|
| | あり | なし |
| 合計 | 3 | 1 |
| 100.0 | 75.0 | 25.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q11 心筋梗塞の既往 | 既往 | |
|-------------------|-----|-------|
| | あり | なし |
| 合計 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q12 脳梗塞の既往 | 既往 | |
|------------------|------|------|
| | あり | なし |
| 合計 | 1 | 3 |
| 100.0 | 25.0 | 75.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

施設TU1 要介護高齢者調査結果

対象者：4人

| 【順序変数】Q13 脳梗塞以外の脳血管疾患の既往 | 既往 | |
|--------------------------|------|------|
| | あり | なし |
| 合計 | 2 | 1 |
| 100.0 | 50.0 | 25.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q14 ぜんそくなどの呼吸器疾患の既往 | 既往 | |
|---------------------------|------|------|
| | あり | なし |
| 合計 | 1 | 3 |
| 100.0 | 25.0 | 75.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q15 その他の疾患の有無 | 疾患の有無 | | | | | | |
|---------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|----------|
| | 高血圧症 | 糖尿病 | うつ病 | 統合失調症 | 心不全 | 狭心症 | 既往バ-キイツ病 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q15 その他の疾患の有無 | その他の疾患の有無 | |
|---------------------|-----------|-------|
| | 緑内障 | 白内障 |
| 合計 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q16 過去1年以内の肺炎の有無 | 既往 | |
|------------------------|------|------|
| | あり | なし |
| 合計 | 1 | 3 |
| 100.0 | 25.0 | 75.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q16-1 肺炎による入院の有無 | 入院の有無 | |
|------------------------|-------|-----|
| | あり | なし |
| 合計 | 1 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q18 食事 | 食事 | | |
|--------------|-----|------|-------|
| | 自立 | 部分介助 | 全介助 |
| 合計 | 0 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q19 移乗 | | | |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 自立 | 軽度の部分介助、見守り | 部分介助、見守り | 全介助、介助、見守り |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 4 |
| | | | 100.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q20 整容 | | |
|--------------|---------|-------|
| 自立 | 部分介助、不可 | 無回答 |
| 4 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | 0 |
| | | 0.0 |

| 【順序変数】Q21 トイレ動作 | | | |
|-----------------|------|--------|-------|
| 自立 | 部分介助 | 全介助、不可 | 無回答 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q22 入浴 | | |
|--------------|---------|-------|
| 自立 | 部分介助、不可 | 無回答 |
| 4 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | 0 |
| | | 0.0 |

| 【順序変数】Q23 歩行 | | | |
|---------------------|--------------------|------|-------|
| 45m以上、歩行器や重椅子での歩行可能 | 歩行器や重椅子で45m以上の歩行可能 | 上記以外 | 無回答 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q24 階段 | | |
|--------------|--------|--------|
| 自立 | 介助、見守り | 不能、無回答 |
| 4 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | 0 |
| | | 0.0 |

| 【順序変数】Q25 着替え | | | |
|---------------|------------|------|-------|
| 自立 | 半分以上自分でできる | 上記以外 | 無回答 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q26 排便コントロール | | | |
|--------------------|--------------|------|-------|
| 失禁なし | 失禁、深腸、座薬に要介助 | 上記以外 | 無回答 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q27 排尿コントロール | | | |
|--------------------|----------|------|-------|
| 失禁なし | 失禁、取器要介助 | 上記以外 | 無回答 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q28 生活リズムの安定 | | | |
|--------------------|---------------|-------|------|
| 概ねリズムがある | その日にわがやよって異なる | わからない | 無回答 |
| 4 | 0 | 2 | 2 |
| 100.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q29 日常生活活動 | | | |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| 活動に活発に動いている | ときどき活動している | ほとんど活動していない | 全く活動していない |
| 4 | 0 | 1 | 2 |
| 100.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |
| | | | 25.0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q31 夜間睡眠の様子 | | | |
|-------------------|------|---------|-------|
| 熟睡 | やや浅い | あまり眠れない | わからない |
| 4 | 1 | 2 | 0 |
| 100.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
| | | | 1 |
| | | | 25.0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q32 活動時間の睡眠 | | | |
|-------------------|--------------|----------|-------|
| 日中は活発に動いている | 日中は活発に動いていない | ほとんど寝ている | わからない |
| 4 | 0 | 1 | 3 |
| 100.0 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】Q33 就寝中の開口状況 | | | |
|--------------------|-----------|-------|-----|
| 基本的に閉じている | 基本的に開いている | わからない | 無回答 |
| 4 | 1 | 3 | 0 |
| 100.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| | | | 0 |
| | | | 0.0 |

| 【順序変数】 Q34① 喫煙状況 | |
|------------------|-----------------------------------|
| 合計 | 喫煙して現在喫煙していない 過去に喫煙していた 無回答 |
| 4 100.0 | 3 0 0 0 0 0 |

| 【名義変数】 Q39 咬合接触：左側小臼歯部 | |
|------------------------|----------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 4 100.0 | 3 0 1 0 0 0 |

| 【名義変数】 Q40 咬合接触：左側大臼歯部 | |
|------------------------|----------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 4 100.0 | 2 0 2 0 0 0 |

| 【名義変数】 Q41 咬合接触：右側小臼歯部 | |
|------------------------|----------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 4 100.0 | 2 0 2 0 0 0 |

| 【名義変数】 Q42 咬合接触：右側大臼歯部 | |
|------------------------|----------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 4 100.0 | 2 0 2 0 0 0 |

| 【名義変数】 Q43 咬合接触：前歯部 | |
|---------------------|----------------------------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 |
| 4 100.0 | 3 0 1 0 0 0 |

| 【順序変数】 Q44 口腔清掃状態 | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|---|---|------------------------|
| 合計 | アラサーが まったく ない 4 100.0 | 深診で アラサー が認め られる 1 25.0 | 少量～中 程度の アラサー が付 着してい る 1 25.0 | 多量の アラサー が付 着してい る 2 50.0 | 無回答 非該当 0 0.0 |

| 【名義変数】 Q45① 義歯の必要性 | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------|
| 合計 | なし 部分床義歯 が必要 4 100.0 | 全部床義歯 無回答 3 75.0 | 0 0 0 0 |

| 【名義変数】 Q45② 部分床義歯が必要 な部位 | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 合計 | 上顎 下顎 無回答 非該当 | 0 0 3 0 0 0 | 1 0 0 0 |

| 【名義変数】 Q45③ 全部床義歯が必要 な部位 | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 合計 | 上顎 下顎 無回答 非該当 | 0 0 0 3 0 0 | 1 0 0 0 |

| 【順序変数】 Q46① 義歯の装着状況：上顎 | | | | |
|------------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| 合計 | 未装着 3 100.0 | 食事中な ど一部の 時間だけ 使用 0 0.0 | 一日中、 使用して いる 0 0.0 | 無回答 非該当 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q46② 義歯の装着状況：下顎 | | | | |
|------------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| 合計 | 未装着 3 100.0 | 食事中な ど一部の 時間だけ 使用 0 0.0 | 一日中、 使用して いる 0 0.0 | 無回答 非該当 0 0.0 |

| 【名義変数】 Q47-1-1 粘膜炎の 保続状態の測定時間：午前 | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 合計 | 午前 午後 無回答 | 0 0 1 0 0 | 0 0 25.0 0.0 |

| 【名義変数】 Q47-2-1 最終 水分摂取時間：午前/午後 | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 合計 | 午前 午後 無回答 | 0 0 3 1 0 | 0 0 25.0 0.0 |

| 【順序変数】 Q52 口腔乾燥の臨床診断 | 【順序変数】 Q52 口腔乾燥の臨床診断 | | | |
|----------------------|----------------------|--------|---------|--------|
| | 0度(正常) | 1度(軽度) | 2度(中程度) | 3度(重度) |
| 合計 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 100.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】 Q55 嚥下の外 | 【順序変数】 Q55 嚥下の外 | |
|-----------------|-----------------|------|
| | 正常値 | 異常値 |
| 合計 | 4 | 3 |
| 100.0 | 25.0 | 75.0 |

| 【名義変数】 Q55-1 異常嚥下の具体的な状況 | 【名義変数】 Q55-1 異常嚥下の具体的な状況 | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------|-----|--------|
| | むせ | 嚥下誘発遅延 | 舌突出 | 送り込み不全 |
| 合計 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】 Q56 鼻呼吸 | 【名義変数】 Q56 鼻呼吸 | |
|----------------|----------------|----------------|
| | 基本的に基本的に行っている | 基本的に基本的に行っていない |
| 合計 | 4 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 |

| 【名義変数】 Q57 口呼吸 | 【名義変数】 Q57 口呼吸 | |
|----------------|----------------|----------------|
| | 基本的に基本的に行っている | 基本的に基本的に行っていない |
| 合計 | 4 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 |

| 【名義変数】 Q58 日常生活での開口状況 | 【名義変数】 Q58 日常生活での開口状況 | |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 基本的に基本的に行っている | 基本的に基本的に行っていない |
| 合計 | 4 | 2 |
| 100.0 | 50.0 | 25.0 |

| 【順序変数】 Q59 口が渴く感じの有無 | 【順序変数】 Q59 口が渴く感じの有無 | | | |
|----------------------|----------------------|------|-------|---------|
| | いつも | ときどき | あまりない | 聞きとり不可能 |
| 合計 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】 Q60 飲み込みにくい感じの有無 | 【順序変数】 Q60 飲み込みにくい感じの有無 | | | |
|-------------------------|-------------------------|------|-------|---------|
| | いつも | ときどき | あまりない | 聞きとり不可能 |
| 合計 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

| 【名義変数】 Q61 経口摂取 | 【名義変数】 Q61 経口摂取 | |
|-----------------|-----------------|-------|
| | している | していない |
| 合計 | 4 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 |

| 【順序変数】 Q61-1 主食の食内容 | 【順序変数】 Q61-1 主食の食内容 | | | |
|---------------------|---------------------|------|------|-----|
| | 普通 | 軟食 | 流動食 | 無回答 |
| 合計 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 100.0 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 |

| 【順序変数】 Q61-2 副菜の食内容 | 【順序変数】 Q61-2 副菜の食内容 | | | |
|---------------------|---------------------|-------|------|------|
| | 普通 | 軟食・刻み | 流動食 | 無回答 |
| 合計 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 100.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 |

| 【名義変数】 Q61-3 非経口摂取の手段 | 【名義変数】 Q61-3 非経口摂取の手段 | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|-----|
| | PEG(胃ろう) | NG(経鼻経管栄養) | IVH(静脈栄養) | その他 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】 Q63D 口腔ケアを実施する人【主に】 | 【名義変数】 Q63D 口腔ケアを実施する人【主に】 | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|------|-------|
| | 本人 | 歯科衛生士 | 看護師 | 言語聴覚士 |
| 合計 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |

| 【名義変数】 Q63 口腔ケアを実施する人【他に】 | 【名義変数】 Q63 口腔ケアを実施する人【他に】 | |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| | 口腔ケア士 | 理学療法士 |
| 合計 | 4 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補佐的】 | | | | | | |
|----------------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| 本人 | 歯科衛生士 | 看護師 | 言語聴覚士 | 作業療法士 | 理学療法士 | 介護職員 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補佐的】 | |
|----------------------------|-----|
| ② 口腔ケアを実施している | 無回答 |
| 4 | 0 |
| 100.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q64 口腔清掃で使用する道具 | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|------|-----|-----|------|
| 歯ブラシ | 歯間ブラシ | デンタルフロス | 歯磨き剤 | 洗口剤 | 除菌剤 | その他 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 100.0 | 75.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |

| 【名義変数】Q65 口腔清掃の頻度 | | |
|-------------------|-------|------------------|
| 日単位 | 週単位 | 行っていない/わからない/無回答 |
| 4 | 4 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q66 口腔機能向上に関する訓練の実施状況 | | |
|-----------------------------|---------|---------|
| 実施している | 実施していない | 実施して無回答 |
| 4 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q66-1 行っている口腔機能向上に関する訓練 | | | |
|-------------------------------|------|------------|-----|
| 唾液腺マッサージ | 構音訓練 | 口、舌、顎などの体操 | その他 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Q3-1 年齢：年換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 4 | 81.2 | 9.9 | 76.5 | 96.1 | 75.8 |

Q5-2 入所・入院時期：年換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 0.1 |

Q6 体重

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 4 | 52.0 | 11.0 | 55.5 | 61.0 | 36.0 |

Q7 身長

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|----|------|-----|-----|-----|
| 0 | | | | | |

Q8 血清TPPシ値

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | 3.7 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.4 |

Q30-1 夜間睡眠の時間：時間換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 3 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

Q34② 1日あたり平均喫煙本数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 20.0 | | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

Q34③ 喫煙期間(年)

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 1 | 50.0 | | 50.0 | 50.0 | 50.0 |

Q35 現在歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|-----|
| 4 | 18.0 | 10.8 | 22.5 | 25.0 | 2.0 |

Q36 未処置歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|-----|
| 4 | 15.3 | 10.8 | 19.0 | 23.0 | 0.0 |

Q37 知置歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | 2.3 | 2.6 | 1.5 | 6.0 | 0.0 |

Q38 喪失歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|-----|------|-----|
| 4 | 10.0 | 10.8 | 5.5 | 26.0 | 3.0 |

Q48 唾液唾液濃度検査:舌上10秒法

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | 4.8 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 |

Q49 唾液唾液濃度検査:舌下10秒法

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | 4.5 | 0.6 | 4.5 | 5.0 | 4.0 |

Q50 口腔水分計:舌上

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 4 | 26.5 | 0.9 | 26.1 | 27.8 | 25.9 |

Q51 口腔水分計:頬粘膜

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 4 | 27.0 | 0.5 | 27.0 | 27.4 | 26.4 |

Q53 反復唾液嚥下テスト:回数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

Q54 反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 4 | 18.8 | 2.5 | 20.0 | 20.0 | 15.0 |

Q62 一日の水分量

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 4 | 425.0 | 50.0 | 400.0 | 500.0 | 400.0 |

Q65-1-2 口腔清掃の回数:日単位(合算)

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | 2.0 | 0.9 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |

Barthel Index

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

施設T U 2 要介護高齢者調査結果

対象者:96人

| 合計 | 【名義変数】Q2 性別 | |
|-------|-------------|------|
| | 男性 | 女性 |
| 96 | 31 | 64 |
| 100.0 | 32.3 | 66.7 |
| | | 無回答 |
| | | 1 |
| | | 1.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q4 入所・入院施設の種類の | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------------------|------|------|-----|-----|
| | 介護老人 福祉施設 (特別養 護老人ホ- ム) | 介護老人 福祉施設 (保健施設) | 療養病床 | その他 | 不明 | 無回答 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 2 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97.9 | 0.0 | 2.1 |

| 合計 | 【名義変数】Q9 認知症の有 無 | |
|-------|---------------------|------|
| | あり | なし |
| 96 | 59 | 37 |
| 100.0 | 61.5 | 38.5 |
| | | 無回答 |
| | | 0 |
| | | 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q10 認知症高齢者の日常生活自立度 | | | | |
|-------|--------------------------|-----|-----|------|------|
| | I | IIa | IIb | IIIa | IV |
| 59 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 15.3 | 11.9 |
| | | | | | 66.1 |
| | | | | | 0.0 |
| | | | | | 1.7 |

| 合計 | 【順序変 数】Q10 非該当 | |
|-------|----------------------|---|
| | 0 | 1 |
| 59 | 37 | |
| 100.0 | | |

| 合計 | 【順序変数】Q11 心筋梗塞の既往 | | |
|-------|---------------------|---------------------|------|
| | 既往あり で、後遺 症あり | 既往あり で、後遺 症なし | 既往なし |
| 96 | 17 | 3 | 75 |
| 100.0 | 17.7 | 3.1 | 78.1 |
| | | | 1.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q12 脳梗塞の既往 | | |
|-------|---------------------|---------------------|------|
| | 既往あり で、後遺 症あり | 既往あり で、後遺 症なし | 既往なし |
| 96 | 32 | 4 | 59 |
| 100.0 | 33.3 | 4.2 | 61.5 |
| | | | 1.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q13 脳梗塞以外の脳血管疾患の既往 既往あり 既往なし 無回答 | | |
|----|---|------------|----------|
| | 96 100.0 | 12 12.5 | 3 3.1 |
| | 80 83.3 | 1 1.0 | |

| 合計 | 【名義変数】Q14 ぜんそくなどの呼吸器疾患の既往 あり なし 無回答 | | |
|----|--|------------|------------|
| | 96 100.0 | 53 55.2 | 37 38.5 |
| | 6 6.3 | | |

| 合計 | 【名義変数】Q15 その他の疾患の有無 | | | | |
|-------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|
| | 高血圧症 | 糖尿病 | うつ病 | 統合失調症 | 心不全 |
| 96 100.0 | 40 41.7 | 11 11.5 | 9 9.4 | 1 1.0 | 10 10.4 |
| | 8 8.3 | 8 8.3 | 8 8.3 | 8 8.3 | 18 18.8 |

| 合計 | 【名義変数】Q15 その他の疾患の有無 | | |
|-------------|---------------------|----------|------------|
| | 緑内障 | 白内障 | その他 |
| 96 100.0 | 0 0.0 | 7 7.3 | 92 95.8 |

| 合計 | 【名義変数】Q16 過去1年以内の肺炎の有無 あり なし 無回答 | |
|----|-------------------------------------|------------|
| | 96 100.0 | 32 33.3 |
| | 63 65.6 | 1 1.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q16-1 肺炎による入院の有無 あり なし 無回答 非該当 | | |
|----|---|------------|-----------|
| | 32 100.0 | 28 87.5 | 4 12.5 |
| | 0 0.0 | 64 64 | |

| 合計 | 【順序変数】Q18 食事 | | |
|-------------|--------------|------------|------------|
| | 自立 | 部分介助 | 全介助 |
| 96 100.0 | 9 9.4 | 37 38.5 | 49 51.0 |
| | 1 1.0 | | |

| 合計 | 【順序変数】Q19 移乗 | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| | 自立 | 軽度の部分介助、座位見守り | 重度の部分介助、座位見守り |
| 96 100.0 | 0 0.0 | 23 24.0 | 18 18.8 |
| | 55 57.3 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q20 整容 | | |
|-------------|--------------|------------|----------|
| | 自立 | 部分介助、不能 | 無回答 |
| 96 100.0 | 19 19.8 | 77 80.2 | 0 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q21 トイレ動作 | | |
|-------------|-----------------|------------|------------|
| | 自立 | 部分介助 | 全介助、不能 |
| 96 100.0 | 3 3.1 | 27 28.1 | 66 68.8 |
| | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q22 入浴 | | |
|-------------|--------------|-------------|----------|
| | 自立 | 部分介助、不能 | 無回答 |
| 96 100.0 | 0 0.0 | 96 100.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q23 歩行 | | |
|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| | 45m以上の歩行可能 | 歩行器や介助で45m以上の歩行可能 | 車椅子で45m以上の歩行可能 |
| 96 100.0 | 0 0.0 | 15 15.6 | 19 19.8 |
| | 62 64.8 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q24 階段 | | |
|-------------|--------------|------------|------------|
| | 自立 | 介助、見守り | 不能 |
| 96 100.0 | 0 0.0 | 31 32.3 | 65 67.7 |
| | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q25 着替え | | |
|-------------|---------------|-------------|------------|
| | 自立 | 半分以上は自分でできる | 上記以外 |
| 96 100.0 | 8 8.3 | 32 33.3 | 56 58.3 |
| | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q26 排便コントロール | | | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| 合計 | 失禁なし 失敗、洗濯要介助 上記以外 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 1 1.0 | 28 29.2 | 66 68.8 | 1 1.0 |

| 【順序変数】Q27 排尿コントロール | | | | |
|--------------------|------------------------|------------|------------|----------|
| 合計 | 失禁なし 失敗 尿器要介助 上記以外 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 0 0.0 | 29 30.2 | 57 59.8 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q28 生活リズムの安定 | | | | |
|--------------------|--------------------------|------------|------------|----------|
| 合計 | 概ねリズムがある その日にわかる 異なる 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 27 28.1 | 57 59.4 | 12 12.5 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q29 日常生活 | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|----------|----------|
| 合計 | 活発に活動している ときどき活動している ほとんど活動していない 全く活動していない 無回答 | | | | |
| 96 100.0 | 4 4.2 | 48 50.0 | 44 45.8 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q31 夜間睡眠の様子 | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|
| 合計 | 熟睡 やや浅い ぐっすり寝ていない ぐっすり寝ている 無回答 | | | | |
| 96 100.0 | 24 25.0 | 56 58.3 | 11 11.5 | 5 5.2 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q32 活動時間の睡眠 | | | | | |
|-------------------|---|------------|------------|----------|----------|
| 合計 | 日中は活動的で起きている 日中はほとんど寝ている 日中はほとんど寝ていない 無回答 | | | | |
| 96 100.0 | 4 4.2 | 58 60.4 | 34 35.4 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q33 就寝中の開口状況 | | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| 合計 | 基本的に口が閉じている 基本的に口が開いている 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 29 30.2 | 65 67.7 | 2 2.1 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q34① 喫煙状況 | | | | | |
|-----------------|------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| 合計 | 喫煙している 喫煙していない 過去に喫煙していた 無回答 | | | | |
| 96 100.0 | 62 64.6 | 2 2.1 | 12 12.5 | 0 0.0 | 20 20.8 |

| 【名義変数】Q39 咬合接触：左側小臼歯部 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|----------|----------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 27 28.1 | 69 71.9 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q40 咬合接触：左側大臼歯部 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|----------|----------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 14 14.6 | 82 85.4 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q41 咬合接触：右側小臼歯部 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|----------|----------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 28 29.2 | 68 70.8 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q42 咬合接触：右側大臼歯部 | | | | |
|-----------------------|----------------|------------|----------|----------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 14 14.6 | 82 85.4 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q43 咬合接触：前歯部 | | | | |
|--------------------|----------------|------------|----------|----------|
| 合計 | あり なし 診査不可 無回答 | | | |
| 96 100.0 | 38 39.6 | 58 60.4 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q44 口腔清掃状態 | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|----------|----------|----------|
| 合計 | アタリがまったく付かない アタリが認められる 少くもアタリが認められる 中度のアタリが認められる 重度のアタリが認められる 無回答 非該当 | | | | | |
| 71 100.0 | 1 1.4 | 25 35.2 | 39 54.9 | 5 7.0 | 1 1.4 | 25 25 |

| 合計 | 【名義変数】Q45① 義歯の必要性 | | |
|-------|-------------------|----------|----------|
| | なし | 部分床義歯が必要 | 全部床義歯が必要 |
| 96 | 29 | 47 | 22 |
| 100.0 | 30.2 | 49.0 | 22.9 |
| | | | 0.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q45② 部分床義歯が必要 | | |
|-------|---------------------|------|------|
| | 上部 | 下部 | 無回答 |
| 67 | 44 | 49 | 18 |
| 100.0 | 65.7 | 73.1 | 26.9 |
| | | | 29 |

| 合計 | 【名義変数】Q45③ 全部床義歯が必要 | | |
|-------|---------------------|------|------|
| | 上部 | 下部 | 無回答 |
| 67 | 20 | 18 | 47 |
| 100.0 | 29.9 | 26.9 | 70.1 |
| | | | 29 |

| 合計 | 【順序変数】Q46① 義歯の装着状況：上部 | | |
|-------|-----------------------|---------------|---------|
| | 未装着 | 食事中なとど時間だけの使用 | 一日中、無回答 |
| 67 | 44 | 21 | 2 |
| 100.0 | 65.7 | 31.3 | 3.0 |
| | | | 0.0 |
| | | | 29 |

| 合計 | 【順序変数】Q46② 義歯の装着状況：下部 | | |
|-------|-----------------------|---------------|---------|
| | 未装着 | 食事中なとど時間だけの使用 | 一日中、無回答 |
| 67 | 0 | 0 | 67 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | | 0 |
| | | | 29 |

| 合計 | 【名義変数】Q47-1-1 粘着剤の保湿度の測定時間：午前 | |
|-------|-------------------------------|-------|
| | 午前 | 午後 |
| 96 | 0 | 96 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| | | 0.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q47-2-1 最終水分摂取時間：午前 | |
|-------|---------------------------|------|
| | 午前 | 午後 |
| 96 | 0 | 94 |
| 100.0 | 0.0 | 97.9 |
| | | 2 |
| | | 2.1 |

| 合計 | 【順序変数】Q52 口腔乾燥の臨床診断 | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|
| | 0度(正常) | 1度(軽度) | 2度(中度) | 3度(重度) |
| 96 | 31 | 28 | 19 | 18 |
| 100.0 | 32.3 | 29.2 | 19.8 | 18.8 |
| | | | | 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q55 嚥下の外 | |
|-------|----------------|------|
| | 正常嚥下 | 異常嚥下 |
| 96 | 44 | 46 |
| 100.0 | 45.8 | 47.9 |
| | | 6.3 |

| 合計 | 【名義変数】Q55-1 異常嚥下の具体的な状況 | | | |
|-------|-------------------------|--------|-----|--------|
| | むせ | 嚥下誘発遅延 | 舌突出 | 送り込み不全 |
| 46 | 22 | 44 | 0 | 0 |
| 100.0 | 47.8 | 95.7 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0.0 | 50 |

| 合計 | 【名義変数】Q56 鼻呼吸 | |
|-------|---------------|-----------|
| | 基本的にしている | 基本的にしていない |
| 96 | 68 | 28 |
| 100.0 | 70.8 | 29.2 |
| | | 0.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q57 口呼吸 | |
|-------|---------------|-----------|
| | 基本的にしている | 基本的にしていない |
| 96 | 28 | 68 |
| 100.0 | 29.2 | 70.8 |
| | | 0.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q58 日常生活での開口状況 | |
|-------|----------------------|-----------|
| | 基本的に開いている | 基本的に閉じている |
| 96 | 29 | 66 |
| 100.0 | 30.2 | 68.8 |
| | | 0.0 |
| | | 1 |
| | | 1.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q59 口が湿く感じの有無 | |
|-------|---------------------|-------|
| | いつもどきどき | あまりない |
| 96 | 3 | 25 |
| 100.0 | 3.1 | 26.0 |
| | | 21 |
| | | 5 |
| | | 42 |
| | | 43.8 |
| | | 0.0 |

| 【順序変数】Q60 飲み込みにくい感じの有無 | | | | | |
|------------------------|-----|------|-------|---------|------|
| 合計 | いつも | ときどき | あまりない | 聞きとり不可能 | 無回答 |
| 96 | 2 | 23 | 22 | 7 | 42 |
| 100.0 | 2.1 | 24.0 | 22.9 | 7.3 | 43.8 |

| 【名義変数】Q61 経口摂取 | | | |
|----------------|------|-------|-----|
| 合計 | している | していない | 無回答 |
| 96 | 85 | 11 | 0 |
| 100.0 | 88.5 | 11.5 | 0.0 |

| 【順序変数】Q61-1 主食の食内容 | | | | | |
|--------------------|-----|------|------|-----|-----|
| 合計 | 普通 | 軟食 | 流動食 | 無回答 | 非該当 |
| 85 | 3 | 41 | 41 | 0 | 11 |
| 100.0 | 3.5 | 48.2 | 48.2 | 0.0 | 11 |

| 【順序変数】Q61-2 副菜の食内容 | | | | | |
|--------------------|-----|-------|------|-----|-----|
| 合計 | 普通 | 軟食・刻み | 流動食 | 無回答 | 非該当 |
| 85 | 3 | 41 | 41 | 0 | 11 |
| 100.0 | 3.5 | 48.2 | 48.2 | 0.0 | 11 |

| 【名義変数】Q61-3 経口摂取の手段 | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----|-----|-----|
| 合計 | PEG(胃ろう) | NG(経鼻栄養) | IVH(静脈栄養) | その他 | 無回答 | 非該当 |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 100.0 | 63.6 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | |

| 【名義変数】Q63① 口腔ケアを実施する人【主に】 | | | | | | | |
|---------------------------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| 合計 | 本人 | 歯科衛生士 | 看護師 | 言語聴覚士 | 理学療法士 | 介護職員 | 管理栄養士 |
| 96 | 17 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 17.7 | 1.0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q63 | | | |
|-----------|-----------|------|-----|
| 合計 | ① 口腔ケアを実施 | その他 | 無回答 |
| 96 | 0 | 19 | |
| 100.0 | 0.0 | 19.8 | |

| 【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補足的】 | | | | | | | |
|----------------------------|-----|-------|-----|-------|-------|------|-------|
| 合計 | 本人 | 歯科衛生士 | 看護師 | 言語聴覚士 | 理学療法士 | 介護職員 | 管理栄養士 |
| 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q63 | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|
| 合計 | ② 口腔ケアを実施 | その他 | 無回答 |
| 96 | 91 | 3 | |
| 100.0 | 94.8 | 3.1 | |

| 【名義変数】Q64 口腔清掃で使用する道具 | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|
| 合計 | 歯ブラシ | 歯間ブラシ | 歯間ブラシ | 歯磨き剤 | 流し口剤 | 保潔剤 | その他 | 無回答 |
| 96 | 69 | 12 | 71 | 12 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| 100.0 | 71.9 | 12.5 | 74.0 | 12.5 | 1.0 | 21.9 | 1.0 | 1.0 |

| 【名義変数】Q65 口腔清掃の頻度 | | | | | |
|-------------------|-------|-----|--------|-------|-----|
| 合計 | 日単位 | 週単位 | 行っていない | わからない | 無回答 |
| 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q66 口腔機能向上に関する訓練の有無 | | | | |
|---------------------------|--------|---------|----------|-----|
| 合計 | 実施している | 実施していない | 実施してはいない | 無回答 |
| 96 | 1 | 0 | 94 | 1 |
| 100.0 | 1.0 | 0.0 | 97.9 | 1.0 |

| 【名義変数】Q66-1 行っている口腔機能向上に関する訓練 | | | | | | |
|-------------------------------|----------|------|------------|-----|-----|-----|
| 合計 | 唾液腺マッサージ | 構音訓練 | 口、舌、顎などの体操 | その他 | 無回答 | 非該当 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Q3-1 年齢：年換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 96 | 81.4 | 4.9 | 80.2 | 95.4 | 74.9 |

Q5-2 入所・入院時期：年換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 94 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |

Q6 体重

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 96 | 48.5 | 8.3 | 47.0 | 68.0 | 35.7 |

Q7 身長

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 11 | 162.6 | 6.8 | 165.0 | 176.0 | 154.0 |

Q8 血清7p77シ値

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 92 | 3.9 | 0.3 | 3.9 | 4.6 | 3.3 |

Q30-1 夜間睡眠の時間：時間換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 93 | 6.7 | 0.6 | 7.0 | 9.0 | 5.0 |

Q34② 1日あたり平均喫煙本数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 14 | 21.8 | 11.4 | 20.0 | 40.0 | 10.0 |

Q34③ 喫煙期間(年)

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 14 | 45.0 | 10.0 | 45.0 | 60.0 | 20.0 |

Q35 現在歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 96 | 9.5 | 8.4 | 9.0 | 28.0 | 0.0 |

Q36 未処置歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 96 | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 20.0 | 0.0 |

Q37 処置歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 96 | 3.8 | 4.2 | 2.5 | 18.0 | 0.0 |

Q38 喪失歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|-----|
| 96 | 18.5 | 8.4 | 19.0 | 28.0 | 0.0 |

Q48 唾液粘稠度検査：舌上10秒法

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 95 | 3.9 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 |

Q49 唾液粘稠度検査：舌下10秒法

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 95 | 3.8 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 |

Q50 口腔水分計：舌上

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 96 | 23.2 | 3.1 | 24.1 | 27.3 | 16.6 |

Q51 口腔水分計：頬粘膜

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 96 | 23.2 | 3.4 | 24.4 | 28.1 | 14.2 |

Q53 反復唾液腺下テスト：回数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 93 | 4.7 | 1.1 | 5.0 | 7.0 | 2.0 |

Q54 反復唾液腺下テスト：3回までの積算時間

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 92 | 20.2 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 15.0 |

Q62 一日の水分量

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 75 | 357.3 | 109.3 | 400.0 | 600.0 | 0.0 |

Q65-1・2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 96 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 |

Barthele Index

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|-----|------|-----|
| 94 | 18.5 | 23.2 | 0.0 | 75.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q2 性別 | | |
|-------------|------|------|
| 男性 | 女性 | 無回答 |
| 10 | 4 | 6 |
| 100.0 | 40.0 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q4 入所・入院施設の種別 | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------|-----|-----|
| 介護老人 福祉施設 (特別養 護老人 施設) | 介護老人 福祉施設 保種施設 | 療養病床 その他 | 不明 | 無回答 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q9 認知症の有無 | | | |
|-----------------|-------|-----|-----|
| 無 | 有 | | |
| あり | なし | | |
| 無回答 | 無回答 | | |
| 10 | 10 | 0 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q10 認知症高齢者の日常生活自立度 | | | | |
|--------------------------|-----|------|------|------|
| I | IIa | IIb | IIIa | IIIb |
| IV | M | 無回答 | | |
| 10 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 100.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q10 非該当 | |
|---------------|-----|
| あり | なし |
| 無回答 | 無回答 |
| 10 | 0 |
| 100.0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q11 心筋梗塞の既往 | |
|---------------------|----------------------------|
| 既往あり で、後遺 症あり | 既往なし 無回答 で、後遺 症なし |
| 無回答 | 無回答 |
| 10 | 0 |
| 100.0 | 0.0 |
| 9 | 1 |
| 90.0 | 10.0 |

| 【順序変数】Q12 脳梗塞の既往 | |
|---------------------|----------------------------|
| 既往あり で、後遺 症あり | 既往なし 無回答 で、後遺 症なし |
| 無回答 | 無回答 |
| 10 | 3 |
| 100.0 | 30.0 |
| 4 | 0 |
| 40.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q13 脳梗塞以外の脳血管疾患の既往 | |
|--------------------------|----------------------------|
| 既往あり で、後遺 症あり | 既往なし 無回答 で、後遺 症なし |
| 無回答 | 無回答 |
| 10 | 1 |
| 100.0 | 10.0 |
| 3 | 3 |
| 30.0 | 30.0 |

| 【名義変数】Q14 ぜんそくなどの呼吸器疾患の既往 | |
|---------------------------|------|
| あり | なし |
| 無回答 | 無回答 |
| 10 | 3 |
| 100.0 | 30.0 |
| 7 | 0 |
| 70.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q15 その他の疾患の有無 | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 高血圧症 | 糖尿病 | うつ病 | 統合失調 症 | 心不全 |
| 狭心症 既往あり | パーキン ソン病 | 骨粗しょう 症 | 無回答 | 無回答 |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 100.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q15 その他の疾患の有無 | |
|---------------------|-----|
| 緑内障 | 白内障 |
| その他 | 無回答 |
| 10 | 0 |
| 100.0 | 0.0 |
| 9 | 0 |
| 90.0 | 0.0 |

| 【名義変数】Q16 過去1年以内の肺炎の有無 | |
|------------------------|------|
| あり | なし |
| 無回答 | 無回答 |
| 10 | 0 |
| 100.0 | 0.0 |
| 6 | 4 |
| 60.0 | 40.0 |

| 【名義変数】Q16-1 肺炎による入院の有無 | |
|------------------------|-----|
| あり | なし |
| 無回答 | 非該当 |
| 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 |

| 【順序変数】Q18 食事 | |
|--------------|------|
| 自立 | 部分介助 |
| 全介助 | 無回答 |
| 10 | 6 |
| 100.0 | 60.0 |
| 4 | 0 |
| 40.0 | 0.0 |

| 【順序変数】 Q19 移乗 | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 合計 | 自立 転覆の部分または介助、見守り 分介助、助成位はとれる | 全介助、不可能 | 無回答 |
| 10 100.0 | 4 40.0 | 5 50.0 | 1 10.0 |
| | | | 0 0.0 |
| | | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q20 整容 | | |
|---------------|------------|-----------|
| 合計 | 自立 部分介助、不可 | 無回答 |
| 10 100.0 | 4 40.0 | 6 60.0 |
| | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q21 トイレ動作 | | | |
|------------------|------------|-----------|-----------|
| 合計 | 自立 部分介助、不可 | 全介助、不可能 | 無回答 |
| 10 100.0 | 4 40.0 | 5 50.0 | 1 10.0 |
| | | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q22 入浴 | | |
|---------------|------------|-----------|
| 合計 | 自立 部分介助、不可 | 無回答 |
| 10 100.0 | 1 10.0 | 9 90.0 |
| | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q23 歩行 | | | |
|---------------|---------------------|------------|-----------|
| 合計 | 45m以上 歩行器や車椅子での歩行可能 | 45m以上の歩行可能 | 上記以外、無回答 |
| 10 100.0 | 1 10.0 | 2 20.0 | 7 70.0 |
| | | | 0 0.0 |
| | | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q24 嚥食 | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 合計 | 自立 介助、見守り | 不能 | 無回答 |
| 10 100.0 | 2 20.0 | 1 10.0 | 7 70.0 |
| | | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q25 着替え | | |
|----------------|---------------|-----------|
| 合計 | 自立 半分以上自分でできる | 上記以外、無回答 |
| 10 100.0 | 3 30.0 | 6 60.0 |
| | | 1 10.0 |
| | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q26 排便コントロール | | |
|---------------------|-------------------|-----------|
| 合計 | 失禁なし 失敬、流腸、座薬に要介助 | 上記以外、無回答 |
| 10 100.0 | 7 70.0 | 3 30.0 |
| | | 0 0.0 |
| | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q27 排尿コントロール | | |
|---------------------|----------------|-----------|
| 合計 | 失禁なし 失敬、尿管器要介助 | 上記以外、無回答 |
| 10 100.0 | 6 60.0 | 4 40.0 |
| | | 0 0.0 |
| | | 0 0.0 |

| 【順序変数】 Q28 生活リズムの安定 | | | |
|---------------------|-----------|----------------|-----|
| 合計 | 概ねリズムがある | その日にわからぬよって異なる | 無回答 |
| 10 100.0 | 7 70.0 | 3 30.0 | |
| | | 0 0.0 | |
| | | 0 0.0 | |

| 【順序変数】 Q29 日常活動 | | | | | |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|
| 合計 | 活発に活動している | ときどき活動している | ほとんど活動していない | 全く活動していない | 無回答 |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 10 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | |
| | | | | 0 0.0 | |
| | | | | 0 0.0 | |

| 【順序変数】 Q31 夜間睡眠の様子 | | | | | |
|--------------------|----------|-------------|-----------|----------|-----|
| 合計 | 熟睡 | やや浅い | あまり眠れていない | わからない | 無回答 |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 10 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | |
| | | | | 0 0.0 | |

| 【順序変数】 Q32 活動時間の睡眠 | | | | | |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|----------|-----|
| 合計 | 日中は活動的 | 日中は活動的だが寝ている | 日中はほとんど寝ている | わからぬ | 無回答 |
| 10 100.0 | 2 20.0 | 6 60.0 | 2 20.0 | 0 0.0 | |
| | | | | 0 0.0 | |

| 【順序変数】 Q33 寝癖中の開口状況 | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 合計 | 基本的に開いている | 基本的に閉じている | わからぬ | 無回答 |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 2 20.0 | 8 80.0 | |
| | | | 0 0.0 | |

| 【順序変数】Q34① 喫煙状況 | | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|-------------------|----------|
| 合計 | 喫煙して いない | 現在、喫 煙してい ない | 過去に喫 煙してい た | 無回答 |
| 10 100.0 | 7 70.0 | 2 20.0 | 1 10.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q39 咬合接触：左側小臼歯部 | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 合計 | あり | なし | 診査不可 | 無回答 |
| 10 100.0 | 2 20.0 | 5 50.0 | 3 30.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q40 咬合接触：左側大臼歯部 | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| 合計 | あり | なし | 診査不可 | 無回答 |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 7 70.0 | 3 30.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q41 咬合接触：右側小臼歯部 | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 合計 | あり | なし | 診査不可 | 無回答 |
| 10 100.0 | 1 10.0 | 6 60.0 | 3 30.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q42 咬合接触：右側大臼歯部 | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 合計 | あり | なし | 診査不可 | 無回答 |
| 10 100.0 | 1 10.0 | 6 60.0 | 3 30.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q43 咬合接触：前歯部 | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 合計 | あり | なし | 診査不可 | 無回答 |
| 10 100.0 | 2 20.0 | 5 50.0 | 3 30.0 | 0 0.0 |

| 【順序変数】Q44 口腔清掃状態 | | | | | | |
|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----|-----|
| 合計 | ブラークが ない | 探診でア ブラークが 認められ ない | 少量～中 量のア ブラークが 認められ る | 多量のア ブラークが 認められ る | 無回答 | 非該当 |
| 7 100.0 | 0 0.0 | 14.3 | 71.4 | 14.3 | 0 | 3 |

| 【名義変数】Q45① 義歯の必要性 | | | | |
|-------------------|----------|--------------|--------------|----------|
| 合計 | なし | 部分床義 歯が必要 | 全部床義 歯が必要 | 無回答 |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 6 60.0 | 5 50.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q45② 部分床義歯が必要 | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 合計 | 上顎 | 下顎 | 無回答 | 非該当 |
| 10 100.0 | 5 50.0 | 5 50.0 | 3 30.0 | 0 0 |

| 【名義変数】Q45③ 全部床義歯が必要 | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 合計 | 上顎 | 下顎 | 無回答 | 非該当 |
| 10 100.0 | 5 50.0 | 4 40.0 | 4 40.0 | 0 0 |

| 【順序変数】Q46① 義歯の装着状況：上顎 | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-------------------|----------|--------|
| 合計 | 未装着 | 本年中な ど一部の 時間だけ 使用 | 一日中 使用して いる | 無回答 | 非該当 |
| 10 100.0 | 2 20.0 | 1 10.0 | 7 70.0 | 0 0.0 | 0 0 |

| 【順序変数】Q46② 義歯の装着状況：下顎 | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------|----------|--------|
| 合計 | 未装着 | 食事中な ど一部の 時間だけ 使用 | 一日中 使用して いる | 特なし | 無回答 | 非該当 |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 10 100.0 | 0 0.0 | 0 0 |

| 【名義変数】Q47-1-1 粘膜炎の保湿度の測定時間：午前 | | | |
|-------------------------------|-------------|----------|----------|
| 合計 | 午前 | 午後 | 無回答 |
| 10 100.0 | 10 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】Q47-2-1 最終水分摂取時間：午前/午後 | | | |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 合計 | 午前 | 午後 | 無回答 |
| 10 100.0 | 9 90.0 | 0 0.0 | 1 10.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q52 口腔乾燥の臨床診断 | | | |
|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| | 0度(正常) | 1度(軽度) | 2度(中度) | 3度(重度) |
| 10 100.0 | 7 70.0 | 2 20.0 | 1 10.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q55 嚥下の外 部評価 | |
|-------------|-----------------------|----------|
| | 正常嚥下 | 異常嚥下 |
| 10 100.0 | 10 100.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q55-1 異常嚥下の具体的な状況 | | | |
|-------------|-------------------------|------------|-----------|-------------|
| | むせ | 嚥下誘発 遅延 | 舌突出 不全 | 送込み 不全 |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 10 100.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q56 鼻呼吸 | |
|-------------|---------------|---------------|
| | 基本的に している | 基本的に していない |
| 10 100.0 | 9 90.0 | 1 10.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q57 口呼吸 | |
|-------------|---------------|---------------|
| | 基本的に している | 基本的に していない |
| 10 100.0 | 2 20.0 | 8 80.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q58 日常生活での開口状 況 | |
|-------------|--------------------------|------------|
| | 基本的に 開いている | 基本的に 不明 |
| 10 100.0 | 3 30.0 | 7 70.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q59 口が渴く感じの有無 | |
|-------------|---------------------|---------------|
| | いつも い | ときどき あまりない |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 10 100.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q60 飲み込みにくい感じの有無 | | |
|-------------|------------------------|---------------|-------------|
| | いつも い | ときどき あまりない | 全くない 不可能 |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 1 10.0 | 9 90.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q61 経口摂取 している | |
|-------------|------------------------|----------|
| | い | 無回答 |
| 10 100.0 | 10 100.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q61-1 主食の食内容 | | |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| | 普通 | 軟食 | 流動食 |
| 10 100.0 | 4 40.0 | 5 50.0 | 1 10.0 |

| 合計 | 【順序変数】Q61-2 副菜の食内容 | | |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| | 普通 | 軟食・刻 み | 流動食 |
| 10 100.0 | 6 60.0 | 3 30.0 | 1 10.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q61-3 非経口摂取の手段 | |
|-------------|----------------------|----------------|
| | PEG(胃ろ う) | NG(経鼻 経管栄養) |
| 10 100.0 | 0 0.0 | 10 100.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q63① 口腔ケアを実施する人(主に) | | | |
|-------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 本人 | 専科衛生 士 | 看護師・ 保健師 | 言語聴覚 士 |
| 10 100.0 | 10 100.0 | 0 0.0 | 0 0.0 | 0 0.0 |

| 合計 | 【名義変数】Q63 ① 口腔ケアを実施 する人 | |
|-------------|-------------------------------|----------|
| | 本人 | その他 |
| 10 100.0 | 10 100.0 | 0 0.0 |

| 【名義変数】 Q63② 口腔ケアを実施する人【補佐的】 | | | | | |
|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|------|
| 本人 | 歯科衛生士 | 看護師・保健師 | 言語聴覚士 | 理学療法士 | 介護職員 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 100.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】 Q63 ② 口腔ケア実施 その他 無回答 | |
|-----------------------------------|------|
| 10 | 2 |
| 100.0 | 20.0 |

| 【名義変数】 Q64 口腔清掃で使用する道具 | | | | | |
|------------------------|-------|--------|------|------|-----|
| 歯ブラシ | 歯間ブラシ | 歯コブブラシ | 歯磨き剤 | 洗口剤 | 保溫剤 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】 Q65 口腔清掃の頻度 | | |
|--------------------|------|--------|
| 日単位 | 週単位 | 行っていない |
| 10 | 8 | 0 |
| 100.0 | 80.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 20.0 | 20.0 | 0.0 |

| 【名義変数】 Q66 口腔機能向上に関する訓練の実施状況 | | |
|------------------------------|---------|-------|
| 実施している | 実施していない | 無回答 |
| 10 | 0 | 10 |
| 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| 【名義変数】 Q66-1 行っている口腔機能向上に関する訓練の種類 | | | |
|-----------------------------------|------|------------|-------|
| 唾液腺マッサージ | 構音訓練 | 口、舌、顎などの体操 | その他 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |

Q3-1 年齢：年換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 10 | 83.7 | 9.2 | 83.3 | 96.3 | 69.3 |

Q5-2 入所・入院時期：年換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 10 | 4.3 | 4.3 | 2.9 | 12.2 | 0.5 |

Q6 体重

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 9 | 44.9 | 10.4 | 48.6 | 60.0 | 28.0 |

Q7 身長

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-------|------|-------|-------|-------|
| 9 | 147.3 | 11.3 | 142.0 | 164.0 | 131.0 |

Q8 血清777値

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 7 | 4.1 | 0.4 | 3.9 | 4.6 | 3.6 |

Q30-1 夜間睡眠の時間：時間換算

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 10 | 8.2 | 0.3 | 8.0 | 9.0 | 8.0 |

Q34② 1日あたり平均喫煙本数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 2 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 4.0 | 3.0 |

Q34③ 喫煙期間(年)

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|------|
| 2 | 45.0 | 7.1 | 45.0 | 50.0 | 40.0 |

Q35 現在歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|------|-----|
| 10 | 8.0 | 8.2 | 6.5 | 21.0 | 0.0 |

Q36 未処置歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 10 | 3.0 | 3.6 | 1.0 | 9.0 | 0.0 |

Q37 処置歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|-----|------|-----|-----|-----|
| 10 | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 7.0 | 0.0 |

Q38 喪失歯数

| 件数 | 平均 | 標準偏差 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
|----|------|------|------|------|-----|
| 10 | 20.0 | 8.2 | 21.5 | 28.0 | 7.0 |