

表 3. 精神科医の診断および簡易診断のサブグループごとの妥当性検討

		精神科医による診断(ゴールドスタンダード)		
		認知症	要支援要介護認知症	要介護認知症
全対象者における 認知症日常生活自立度	≥I	感度 70.6% / 特異度 88.7%	感度 87.0% / 特異度 89.5%	感度 89.4% / 特異度 87.8%
	≥II a	感度 64.7% / 特異度 93.4%	感度 79.7% / 特異度 93.8%	感度 82.9% / 特異度 92.4%
	≥II b	感度 54.1% / 特異度 95.8%	感度 66.7% / 特異度 96.1%	感度 72.4% / 特異度 95.6%
	≥III a	感度 47.1% / 特異度 96.7%	感度 58.0% / 特異度 96.9%	感度 65.0% / 特異度 97.0%
	≥III b	感度 35.9% / 特異度 98.9%	感度 44.2% / 特異度 99.0%	感度 49.6% / 特異度 99.0%
	≥IV	感度 19.4% / 特異度 99.6%	感度 23.9% / 特異度 99.6%	感度 26.8% / 特異度 99.6%
要支援要介護者における 認知症日常生活自立度	≥I	感度 70.6% / 特異度 88.9%	感度 87.0% / 特異度 89.7%	感度 89.4% / 特異度 88.0%
	≥II a	感度 64.7% / 特異度 93.6%	感度 79.7% / 特異度 94.0%	感度 82.9% / 特異度 92.6%
	≥II b	感度 54.1% / 特異度 96.0%	感度 66.7% / 特異度 96.3%	感度 72.4% / 特異度 95.8%
	≥III a	感度 47.1% / 特異度 96.9%	感度 58.0% / 特異度 97.1%	感度 65.0% / 特異度 97.2%
	≥III b	感度 35.9% / 特異度 99.1%	感度 44.2% / 特異度 99.2%	感度 49.6% / 特異度 99.2%
	≥IV	感度 19.4% / 特異度 99.8%	感度 23.9% / 特異度 99.8%	感度 26.8% / 特異度 99.8%
要介護者における 認知症日常生活自立度	≥I	感度 64.7% / 特異度 94.0%	感度 79.7% / 特異度 94.4%	感度 89.4% / 特異度 94.6%
	≥II a	感度 60.0% / 特異度 95.4%	感度 73.9% / 特異度 95.7%	感度 82.9% / 特異度 95.8%
	≥II b	感度 52.4% / 特異度 96.9%	感度 64.5% / 特異度 97.1%	感度 72.4% / 特異度 97.2%
	≥III a	感度 47.1% / 特異度 97.6%	感度 58.0% / 特異度 97.7%	感度 65.0% / 特異度 97.8%
	≥III b	感度 35.9% / 特異度 99.1%	感度 44.2% / 特異度 99.2%	感度 49.6% / 特異度 99.2%
	≥IV	感度 19.4% / 特異度 99.8%	感度 23.9% / 特異度 99.8%	感度 26.8% / 特異度 99.8%
≥M	感度 12.4% / 特異度 99.8%	感度 15.2% / 特異度 99.8%	感度 17.1% / 特異度 99.8%	

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
なし					

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
なし					

