


図2-1. 梅毒 年齢計の発生件数  
兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女





図2-2. 淋菌感染症 年齢計の発生件数  
兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女





図 2-3. 咽頭淋菌感染症 年齢計の発生件数  
 兵庫県 ※人口 10 万人あたり

男



女





図2-4. 非淋菌性尿道炎 年齢計の発生件数  
兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女





図2-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染） 年齢計の発生件数  
 兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女





図2-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発） 年齢計の発生件数  
 兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女





図2-7. 尖圭コンジローマ 年齢計の発生件数  
兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女





図2-8. 性器クラミジア感染症（発症者）年齢計の発生件数  
 兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女







図2-9. 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 年齢計の発生件数  
 兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女





図2-10. 咽頭クラミジア感染症 年齢計の発生件数  
兵庫県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-1. 梅毒 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-2. 淋菌感染症 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-3. 咽頭淋菌感染症 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-4. 非淋菌性尿道炎 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染） 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発） 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女







図3-7. 尖圭コンジローマ 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-8. 性器クラミジア感染症（発症者）年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-9. 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女





図3-10. 咽頭クラミジア感染症 年齢計の発生件数  
千葉県 ※人口10万人あたり

男



女

