


図4-1. 梅毒 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女





図4-2. 淋菌感染症 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女





図4-3. 咽頭淋菌感染症 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女





図4-4. 非淋菌性尿道炎 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女





図4-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染） 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女





図4-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発） 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女






図4-7. 尖圭コンジローマ 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女




注:

岐阜県の一医療機関において、2010年のみ
2007～2009年とは大幅に異なる件数の報告
があった(女性の尖圭コンジローマのみ)

図4-8. 性器クラミジア感染症（発症者）年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女





図4-9. 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女





図4-10. 咽頭クラミジア感染症 年齢計の発生件数
岐阜県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-1. 梅毒 年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-2. 淋菌感染症 年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-3. 咽頭淋菌感染症 年齢計の発生件数

石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-4. 非淋菌性尿道炎 年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染） 年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発） 年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-7. 尖圭コンジローマ 年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-8. 性器クラミジア感染症（発症者）年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-9. 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女





図5-10. 咽頭クラミジア感染症 年齢計の発生件数
石川県 ※人口10万人あたり

男



女

