


図6-1. 梅毒 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-2. 淋菌感染症 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-3. 咽頭淋菌感染症 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-4. 非淋菌性尿道炎 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染） 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発） 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-7. 尖圭コンジローマ 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-8. 性器クラミジア感染症（発症者）年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-9. 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図6-10. 咽頭クラミジア感染症 年齢計の発生件数
茨城県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-1. 梅毒 年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-2. 淋菌感染症 年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-3. 咽頭淋菌感染症 年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-4. 非淋菌性尿道炎 年齢計の発生件数

岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-5. 性器ヘルペスウイルス感染症（初発あるいは初感染） 年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-6. 性器ヘルペスウイルス感染症（再発） 年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-7. 尖圭コンジローマ 年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-8. 性器クラミジア感染症（発症者）年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-9. 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女





図7-10. 咽頭クラミジア感染症 年齢計の発生件数
岩手県 ※人口10万人あたり

男



女

