

システムを1台として、試験運用を行った。

昨年度の試験運用の際のシステム構成、および対象業務範囲は以下の通りである。




図1. 昨年度の試験運用時のシステム構成

本年度は、その試験運用の結果から、システム全体の検証並びに問題点の抽出とその改良を行い、実用レベルに達したことを確認した。主な改良・機能強化は以下の通りである。

- 取扱う病原体や作業内容により、必要な作業プロセスの順序や管理される情報が異なるため、その違いに柔軟に対応可能とするためのユーザビリティの整理と改良を行った。
- 人為的ミスの発生しやすいポイントを抽出し、それに対するセキュリティ機能の強化を行った。

・研究機関毎に異なるセキュリティ方針に対応するための、アクセスコントロール機能の改良を行った。

また加えて、特定病原体管理、感染症サーバイランスなどに特化した機能特化型管理システムと一般検査室などにおける病原体出納管理をメインとした汎用型管理システムの2種類のシステムとすることが有用であると判断した。そこで、基本型をベースに、各使用環境と使用目的別に複数のバージョンを作成し、モニタリング調査を行った。

主なモニタリング調査先は以下の通りである。

- (1) 国立感染症研究所 細菌第二部  
高橋元秀、山本明彦
- ① 対象病原体：  
ボツリヌス菌 (Clostridium botulinum) BSL-2
- ② 対象業務：  
1. 特定病原体研究業務  
2. 菌株の使用履歴管理（各実験業務  
遂行中の使用記録を含む）  
3. 菌株保管台帳管理
- (2) 国立感染症研究所 獣医学部 奥  
谷晶子
- ① 対象病原体：  
炭疽菌 (Bacillus anthracis) BSL-3
- ② 対象業務：  
1. 特定病原体研究業務  
2. 菌株の使用履歴管理（各実験業務  
遂行中の使用記録を含む）  
3. 菌株保管台帳管理
- (3) 富山県衛生研究所 細菌部 綿引正  
則
- ① 対象病原体：  
レジオネラ (Legionella) BSL-2
- ② 対象業務：  
1. 検体検査業務  
2. 検体・菌株の使用履歴管理（各実  
験業務 遂行中の使用記録を含  
む）  
3. 菌株保管台帳管理
- (4) 国立感染症研究所 エイズ研究セン  
ター 駒野淳
- ① 対象病原体：  
HIV BSL-3
- ② 対象業務：  
1. 研究業務  
2. 菌株の使用履歴管理（各実験業務  
遂行中の使用記録を含む）  
3. 菌株保管台帳管理
- (5) 国立感染症研究所 ウィルス第三部  
白倉雅之
- ① 対象病原体：  
インフルエンザウイルス株
- ② 対象業務：  
1. インフルエンザウイルス株増殖・  
保管・分与業務（ワクチン製造向  
け）  
2. 菌株の使用履歴管理（各実験業務  
遂行中の使用記録を含む）  
3. 菌株保管台帳管理
- (6) 国立感染症研究所 インフルエンザ  
ウィルス研究センター 徐 紅
- ① 対象病原体：  
インフルエンザウイルス株
- ② 対象業務：  
1. 海外インフルエンザサーベイラン  
ス、およびインフルエンザウイル  
ス株増殖・保管・分与業務（研究  
目的向け）  
2. 菌株の使用履歴管理（各実験業務  
遂行中の使用記録を含む）  
3. 菌株保管台帳管理

## 実証実験プロセス

昨年度までの研究で、本システムはバイオセーフティ及びバイオセキュリティに基づいた病原体管理システムとしては、実用レベルに達したことが確認できたが、より効果的なシステムの提供を目的として追加機能や作業効率における問題点の収集・分析などを行い、改良を目指した。

本年度のモニタリング調査における改良点は以下の通りである。

### 1. 昨年度のフィードバックに対する改良

昨年度の試験運用からのフィードバックにより、導入先ごとの取扱う病原体や中心となる研究業務・検査業務の相違が多いこ

とが判明した。そのため、それらに対応したプロセス変更に伴うユーザビリティの改良を行った。

#### (1) ユーザビリティについての改良点

- (a) 管理対象病原体や研究機関によって異なる管理・運用方針に適した「機能メニューの改良」

昨年度までの病原体管理システムにおいても、各機能（登録、確認、保管、取出、受入、分与、廃棄）は、それぞれ独立した機能となっており、ユーザーはそれぞれの研究および検査業務に必要な機能を選択できるシステムであった。

平成21年度 病原体管理システム 機能メニュー




図2. 年度までの病原体管理システム機能メニュー

しかしながら、検証の結果、使用研究者からのフィードバックとしては、下記のような要求が多く求められた。

- ・作業に必要な機能のみ使えるように表示したい（必要なない機能があると、病原体取り扱い作業中に不要な判断が必要になり、間接的な人為的ミスの原因ともなり得るため、不要な機能は表示しないようにしたい）

- ・機能の名称や表示の順序が、導入先の作業環境においては適切ではなく、慣れるのに時間が掛かるため、導入の障壁となる
- ・管理対象あるいは作業担当者によって、使用する機能が異なるため、作業別に使える機能のみ表示したい

そのため、本年度は、導入したユーザーが、目的別に複数の機能メニューを自由に作成できるような改良を施した。

### 平成22年度 病原体管理システム 機能メニュー改良版




図3. 本年度に改良された病原体管理システム機能メニュー

この機能メニューの改良により、「サンプル情報の登録・チューブ貼付ラベルの作成」、「菌株の取出・保管・実験後の廃棄」、「分与情報登録・書類作成」などの作業を別々に設定したため、使用場所ごとに作業フロー

を特化することが可能となる。

- (b) 管理対象病原体や研究機関によって異なる管理・運用方針に適した「登録情報の項目の改良」

本病原体管理システムは、導入先の使用目的や管理対象の病原体に依存することなく、幅広いサンプルの管理用途に適用できることをひとつの目的として開発した。

そのため、菌株情報あるいは検体情報を登録するための項目の名称については、汎用的な名称を採用しており、導入先の研究機関で使用される名称に適していない場合が多く見られた。

業務上日常的に使い慣れている名称とは違う名称を使用することは、作業中の使用者にとっての作業負担となり、かつ人為的ミスを引き起こす原因ともなり得る。そのため、導入先のユーザーが、任意に菌株情報あるいは検体情報登録などの項目名称を変更できるよう機能改良を行った。

### 平成22年度 病原体管理システム 登録名称変更 改良版

**初期状態の項目名称**

特定病原体(二種)管理システム - 1次保管容器登録(内容物情報登録)  
ログイン: システム管理者 (2011/03/06 18:09:20.18)

内容物情報を登録

菌種名(必須)  
菌種別  
内宿物情報①  
内宿物情報②  
内宿物情報③  
誕生日  
誕生場所  
誕生状況  
地籍元説明名  
地籍前説明名  
地番  
地番条件

**ユーザー変更後の項目名称**

特定病原体(二種)管理システム - 1次保管容器登録(内容物情報登録) (frm\_dc50102)  
ログイン: システム管理者 (2011/03/06 18:07:33.17)

内容物情報を登録してください

品種名(必須)  
品種別  
品種別①  
品種別②  
分離日  
分離場所  
分離状況  
地籍元説明名  
地籍前説明名  
地番  
地番条件

図4. 本年度改良した登録項目名称の変更機能

また、これらの項目名称の変更は、全ての機能における全ての該当項目名に反映される。

#### (2) セキュリティについての改良

##### (a) サンプルチューブ登録時の人為的ミスの防止機能

本病原体管理システムにおける、チューブの内容物情報の登録から実際のチューブの登録までは、通常以下のように行われる。

##### [ステップ1] 内容物情報の登録

新しく管理される内容物情報（サンプル情報）、つまり内容物の名称や関連情報等、内

容物を識別するために必要な情報を事前に登録する。この作業は情報の入力作業であるため、通常は研究室にて事前に行われる。

〔ステップ2〕チューブラベルの作成  
ステップ1で登録された内容物情報に関連付けられるチューブに貼付するためのバーコード付きラベルを作成・印刷する。この作業はプリンタを使用するため、通常、研究室にて事前に行われることが多い。

〔ステップ3〕実際のチューブの登録  
ステップ2で作成・印刷されたラベルを、該当するチューブに貼付し、そのバーコードを病原体管理システムに読み取らせることにより、ステップ1で登録した「内容物情報」とステップ2で作成されたラベルを貼付した「実際のチューブ」とを関連付けさせる。既に実際の内容物を分注したチューブを登録する場合は、この作業は実験室で行われる。

本病原体管理システムは、基本的に事前にバーコードやICタグが取り付けられたチューブを利用し、どのようなものでも受け付け、登録を許可していた。

しかしながら、本年度は、本病原体管理システムに「チューブラベル作成機能」を実装し、多くの研究機関への導入・展開を目的としたため、ステップ3で受け付け登録できるバーコードは、事前に本システムから作成・印刷されたもののみを受け付けるチェック機能を追加実装した。

また、このチューブ登録時のチェック機能は、システム導入時のオプションとして選択・非選択を可能としており、事前にバーコードやICタグが取り付けられているチューブにも対応可能とした。

(b) サンプルおよび保管庫に対する任意のアクセスコントロールの設定機能

昨年度までの病原体管理システムでのサンプルおよび保管庫に対するアクセスコントロールは、サンプルのBSLおよび保管庫が置かれている実験室のBSLをもとに情報へのアクセスコントロールを行っていた。

本年度は上記のBSLでのアクセスコントロールに加え、サンプル毎に「どのユーザー」がアクセスでき、「どの保管庫」に格納可能かを設定できるように改良した。




図5．本年度に改良された任意設定のアクセスコントロール機能

このアクセスコントロール機能により、菌株別に保管庫を振り分けている場合に対応できるようになった。

## 2. 機能特化型（用途別）管理システムへの対応

昨年度の試験運用では、取り扱う病原体や、業務によって、求められる要件が全く異なる場合があることも明確になっている。

例えば、容器の読み取り方法および管理方法について、インフルエンザワクチン製造のように大量のワーキングストックが製造される業務では、まとめた単位での容器の一括読み取りが必要であり、また個体管理ではなく本数管理が求められる。しかしながら、特定病原体等を中心とした研究業務では、

容器の単体読み取りと個体管理が求められる。また、行政検査業務を中心とする地方衛生研究所などでは、検査検体の段階から病原体に同定されるまでの過程をトレースしていく必要がある。

本年度の病原体管理システムにおいては、これらの相反する要件をどのように取り込んでいくかをひとつの課題とし、特定病原体管理、感染症サーベイランスなどに特化した機能特化型管理システムと一般検査室などにおける病原体出納管理をメインとした汎用型管理システムの2種類のシステム構築を行い、コンセプトの具体的な検証を行うため、下記のモニタリング先に試験運用を依頼した。

- (1) 国立感染症研究所 細菌第二部  
対象病原体：ポツリヌス菌
- (2) 国立感染症研究所 獣医学部  
対象病原体：炭疽菌
- (3) 富山県衛生研究所 細菌部  
対象病原体：レジオネラ等病原体管理を含む検体検査業務
- (4) 国立感染症研究所 エイズ研究センター  
対象病原体：HIV
- (5) 国立感染症研究所 ウイルス第三部  
(パンデミック)  
対象病原体：インフルエンザウイルス株
- (6) 国立感染症研究所 インフルエンザウイルス研究センター (サーベイランス)  
対象病原体：インフルエンザウイルス株

### 病原体管理システム - 基本版と用途別対応




図6. 汎用型管理システムと用途別管理システム

### 3. ネットワーク化による病原体管理システムの利用促進

継続的かつ安定したシステムの利用を促進するためには、効果的な改良のみではなく、メンテナンス性や拡張性が必要となる。本病原体管理システムについても、幅広い利用者への展開と継続的な利用を目的として

いるため、ネットワーク機能を効果的に利用した以下の付加価値機能を追加実装し検証を行った。

### (1) オンラインメンテナンスのためのサポートサイトの提供

本病原体管理システムの目的のひとつとして、初期導入時の低コスト化はもちろん、継続利用、つまり保守・運用にかかる人的コストも含めた低コスト化も必要である。そのため、本研究の終了後も継続的かつ安定した利用を可能とするために、利用者自身でオンラインメンテナンスをサポートできるサポートサイトのプロトタイプについて検証を行った。

#### (a) オンラインアップデート機能

システム上の不具合の改善や機能のバージョンアップされた本管理システムを自動的あるいは手動により更新する機能であり、更新される内容は以下を範囲としている。

- ・本管理システム・ソフトウェア
- ・特定病原体マスタ情報
- ・病原体輸送等、指定されている届出書類テンプレート

更新情報は登録されている管理者宛メールに送付されるシステムである。

#### (b) 病原体関連情報リンク

厚生労働省や感染症研究所からの、感染症情報、各種届出書類、研究情報など、公開

されているサイトへのリンク情報を提供する。

(c) F A Q (よくある質問に対する回答集)  
本管理システムの保守・運用に関わる「よくある質問に対する回答」情報を提供する。

### (2) 研究機関間情報共有の提供

本病原体管理システムは最小構成としては、小さな研究室でのノートパソコン1台によるスタンドアローンでの利用形態であることから、大規模な研究機関全体の一元管理を実現するための拡張性を可能としている。また、ネットワークを利用することによって、遠隔にある研究機関との情報共有も可能である。

本年度は、特定の病原体についての研究グループ内における、保有病原体情報、研究・実験情報などの情報共有メリットの享受を可能とするための、研究機関間情報共有の仕組みの検証を行った。

以下は、その概念図である。

## 病原体管理システム - ネットワーク化による利用促進




図 7. ネットワーク対応における病原体管理システムの利用促進

### C. 研究結果

以下、本年度の実証実験結果として、協力研究機関からのモニタリング結果を要約する。

#### 1. 昨年度のフィードバックに対する改良

##### (1) ユーザビリティの改良

- (a) 管理対象病原体や研究機関によって異なる管理・運用方針に適した「機能メニューの改良」

メニューの機能ボタンの配置や名称、および目的別や作業別あるいは担当者別にいくつもメニューを作成できる機能であり、導入したモニタリング先毎に異なる作業プロセスの流れに適用させるためには、非常に効果的であることが検証された。

多く場合には、作業別にメニューを作成し、

該当作業に必要となる機能ボタン（「登録」作業の場合は「サンプル情報登録」「保管容器事前登録」、また「研究作業」の場合は「検索」「取出」「保管」など）のみを表示させる方法が取られたが、エイズセンターでは、担当者毎に異なる株および異なる研究形態であるため、担当者毎のメニューが必要であった。

逆に、ワクチン向けインフルエンザウイルス株の製造では、作業には厳重な品質管理が求められるため、作業者に目的以外のことをさせない、つまり操作上判断の必要な無いメニューおよび操作方法が求められた。

- (b) 管理対象病原体や研究機関によって異なる管理・運用方針に適した「登録情報の項目名称の改良」

この機能は内容物に関する名称や他の情報を見つける際の登録項目の名称を変更できる機能であるが、この機能についても導入先毎の異なる要求項目を吸収するために効果的であることが検証された。

用意した登録項目数については、一旦は不足しているとのフィードバックもあったが、ヒアリング過程でその該当情報は実験情報として扱われるものであることが判明し、サンプルの基本情報を登録するには充分であることが確認された。

しかしながら、作業プロセスによっては、項目名称のみではなく、登録項目の順序の変更が必要な場合があることが判明した。例えば、行政検査を主業務とする衛生研究所などの場合は、同定される前の検体の登録としては、まず最初に「検査検体」か「病原体」かを選択できることが作業プロセス上必要である。また、ウイルス株のように株名は全て同じで、継代数と増殖日時で識別される業務では、株名に並んで継代数と増殖日時が表示される必要があった。

## (2) セキュリティについての改良

### (a) サンプルチューブ登録時の人為的ミスの防止機能

「登録した内容物情報」と「実際のチューブ」を関連付ける作業であり、時間的および空間的に異なる箇所で行われることがほとんどであるため、最も人為的ミスが発生しやすい部分である。基本的には、業務に習熟した研究者によって行われるため誤りは少ないと想定されるが、安全上、非常に有効なチェック機能であると評価された。

実際に、多くの作業者により、多くの病原体の登録作業を本システムで行うようになると、より効果の現れる機能である。

### (b) サンプルおよび保管庫に対する任意のアクセスコントロールの設定機能

今回のモニタリング先の多くでは、基本的に該当実験室に入れる作業者は、そこにある保管庫内のサンプルにアクセスできる人間であるため、サンプル情報に対するユーザーの参照可否のコントロールについては、実験室内においてはそれ程有効な機能ではない。しかしながら、研究室のように比較的誰でも入れる場所での検索機能の利用も可能であるため、関係のない人間に余計なものは見せないという意味では有効である。

また、保管庫に対するサンプルの保管可否のコントロールについては、大量のサンプルを扱うため、運用上の保管ルールが厳密に決められている導入先では、非常に有効な機能であることが検証された。

## 2. 機能特化型（用途別）管理システムへの対応

本病原体管理システムでは、導入先業務に適したメニュー機能や登録情報項目名称のカスタマイズ、チューブの取り扱い方法に適した読み取り装置（バーコード／ICタグ単体読み取り装置、ICタグ一括読み取り装置）の選択、セキュリティ方針に合わせた認証方法（ユーザーID／パスワード入力認証、FeliCa認証など）の選択など、様々な研究機関の導入に幅広く対応できるような仕組みを提供

している。それぞれのモニタリング先機関には、その選択肢を組み合わせたシステムを構築し提供した。

基本的な部分は、現在の病原体管理システムのカスタマイズ機能で補えるものの、詳細な部分では、取扱う病原体や各研究機関の作業プロセスによって、特徴的な差異が認められた。以下、主なモニタリング先機関からのフィードバックとその特徴を要約する。

(1) 国立感染症研究所 細菌第二部  
対象病原体：ボツリヌス菌

- ・「受入・分与」という病原体の移動に強い制限が課せられている病原体に限っては「受入・分与」という機能は必要ない。
- ・オリジナルの長期保存を行う株については、基本的に本数の増減はなく、一本一本の厳重な管理が必要である。
- ・研究時に大量の複数サンプルを扱うこともないため、厳密な少数個体管理が適している。
- ・毒素については、オリジナルを複数本希釈して研究用として保管する。また、活性度と容量での管理を必要とする。
- ・菌、毒素ともに、非常に厳格な管理が要求されるため、情報の閲覧についても、管理担当者以外は閲覧させない機能が必要である。また、作業記録については担当者のみの更新記録ではなく、別の担当者によるダブルチェックが簡単に行える仕組みが必要である。

(2) 国立感染症研究所 獣医学部  
対象病原体：炭疽菌

- ・移動に強い制限が課せられているため、当病原体に限っては「受入・分与」機能は必要ない。
- ・オリジナルの保存株については、基本的に増減はなく、一本一本の厳重な管理が必要である。
- ・研究時に大量の複数サンプルを扱うこともないため、厳密な少数個体管理が適している。
- ・使用したサンプルに関連付けられた実験記録が残せることが必要である。実際の取出・保管記録だけではなく、実験記録自体もサンプルを保証するためのエビデンスである。
- ・実験記録をサマリしたものが自動的に管理用の「実験室使用日誌」に連動すると、非常に作業効率が良い。
- ・同室で扱う別の菌株にも管理できるよう、取扱う菌株毎に機能メニューが変更できるのは非常に有効であるが、同時に情報の登録項目名称も菌株毎に設定できると良い。
- ・実験記録については、原本は手書きでの保管を必要とするが、担当者自身による過去の実験記録を参照する機会が多いいため、実験記録に対する検索機能を充実するとより良い。

(3) 富山県衛生研究所 細菌部  
対象病原体：レジオネラ等病原体管理を含む検体検査業務

- ・細菌部では行政検査を含む検査業務が中

心であるため、検体情報から病原体に同定される過程のトレーシングが必要である。

- ・ひとつの環境サンプルから複数の病原体が同定され、それら複数の病原体を保存管理することがある。また、同定されるまでの検査業務では、表計算ソフトを使用しているため、同定された複数の病原体を表計算ソフトから一括登録し、チューブ貼付用のラベルを発行できる機能が必須である。
- ・現在の病原体管理システムの病原体マスターには特定病原体が用意されているが、本室では特定病原体以外の病原体を多く扱うため、ユーザーが任意に病原体を登録できる機能が必要である。

(4) 国立感染症研究所 エイズ研究センター  
対象病原体 : HIV

- ・研究者によって扱う菌株・研究が異なるため、研究者毎に機能メニューが設定できるのは有効であるが、同時に情報の登録項目名称も担当者毎に設定できると良い。
- ・実験記録は紙での保管を原則としているため、印刷機能が必要である。
- ・実験記録については、研究担当者の研究効率を向上するため、様々な検索機能があると良い。
- ・オリジナルから研究用のサンプルストックを作り、それを研究用として使っていくため、どの研究ストックがどの程度の頻度で使用されているかを俯瞰できる機能があると良い。
- ・また、研究用ストックについての品質結

果を登録・参照できると良い。


(5) 国立感染症研究所 インフルエンザウイルス研究センター  
対象病原体 : インフルエンザウイルス株 (パンデミック)

- ・インフルエンザウイルス株の場合は他の特定病原体等とは社会的な要求が異なり、ワクチンの研究・製造を行う各種研究機関やワクチンメーカーへの提供のため、大量のストックを作り保持し、迅速な提供を行うことが強く求められている。これらの大量のワーキングストックは原株同様、厳密な管理はもちろん必要不可欠ではあるが、基本的には要求に応じて迅速に分与提供するためものであり、その業務要件から求められる管理方法としては、原株の個体識別を基本とした管理方法とは異なり、一括識別が可能な管理方法が求められる。そのため、ストックの登録時には IC タグ付きチューブを利用した一括登録が必須となる。
- ・また、その業務特性から、チューブの個体管理ではなく、本数管理が作業効率上、求められる。
- ・保管以外の作業や分与の際には、数本ずつの取出しとなるため、単体チューブを認識する機能も必要である。
- ・作業上の品質管理が厳しく求められるため、目的以外の操作を許さない目的別の機能メニューが業務特性上、必要とされる。
- ・作業途中でのシステム操作のための判断が不要になるよう、目的に沿ったシンプルな操作手順が必要である。

- ・多種のサンプルの大量な増殖が頻繁に行われるため、継代歴の管理が必要である。
- ・取出し指示や分与処理履歴は書類ベースで保管が求められているため、該当する作業の書類作成機能が作業効率上、必要となる。
- ・ワーキングストック以外の原株については、個体管理が必要である。

(6) 国立感染症研究所 インフルエンザ  
ウイルス研究センター  
対象病原体：インフルエンザウイルス株（サーベイランス）

- ・インフルエンザワクチン株については、研究目的としてであるが、上記のインフルエンザセンターと同様、大量に作成し分与する業務が主であるため、大量同一種の一括登録が可能となるシステム構成



が必要である。

- ・上記以外に研究も主たる業務であるため、研究対象の株については厳密な個体管理が求められる。
- ・インフルエンザセンター程の品質管理は求められていないため、機能メニューについては、現行の機能別メニューが適切である。

以上のはか、作業プロセスについては、ほとんどのモニタリング機関において、現行の病原体管理システムの標準的な操作の流れで対応可能であることが分かった。

以下に、改良の必要となる特徴的な作業プロセスであった、インフルエンザウイルス株（ワクチン）と検査検体管理（富山県衛生研究所）についての概要を示す。




図 8 . 特徴的な差異のある作業プロセス

### 3. ネットワーク化による病原体管理システムの利用促進

- (1) オンラインメンテナンスのためのサポートサイトの提供
  - (a) オンラインアップデート機能
  - (b) 病原体関連情報リンク
  - (c) FAQ（よくある質問に対する回答集）

本機能については、本研究終了後も導入先での継続的な利用のためには必須とされる機能であると評価された。通常、システムの初期導入時は様々なシステム上の設定や既存データの移行作業等が伴うため、販売元の企業によりサポートされることが多いが、ユーザーが最も困るのは利用が始まってからの障害である。そのためには、上記(a) オンラインアップデート機能、および(c) FAQ（よくある質問に対する回答集）は必須サービスである。

また、公式な届出書類については、例えば「病原体を分与する際は、どの書類をどこにいつまでに提出する」等の手続き情報がまとめられているサービスサイトがあると非常に事務作業効率が向上して有用である、と多くのモニタリング先機関からのフィードバックがあった。

#### (2) 研究機関間情報共有の提供

本機能については、特定の病原体を研究目的のために分与・受入が行われることのあるモニタリング先機関では高く評価された。各種実験情報の参照ももちろんあるが、分与された菌株についての正確な情報

の授受が必要なためである。

### D, E. 考察及び結論

上記の試験運用の結果および問題点の改良によって、本病原体管理システムが実用レベルに達したことを確認できた。

また、さらに実運用上、改良すべき具体的な課題についても、適切なフィードバックが得られ、早急かつ広い範囲での普及に向けた改善方法が確認された。

本システムの導入にあたっては、より広い範囲での展開・普及を前提とし、様々な作業形態および運用方針に対応可能とするため、ユーザーによるカスタマイズおよび拡張性が重要になってくる。

また、利用開始後の安定した継続利用を促進するための、病原体管理システム自身のメンテナンス性の向上およびそれをサポートするサポートサイトの構築は極めて重要な要素になる。

加えて考えられるのは、初期導入時の既存データの移行である。今回のモニタリング先機関では、新規の菌株あるいは既存だが手作業で管理されているものを中心にモニタリングしたため、特に指摘はなかったが、今後、広い範囲での展開を考慮した場合、ユーザー自身によるデータ移行作業が必要になる場合がある。本システムの導入障壁をなくすためには、それを考慮したデータ移行の仕組みが必須である。

また、データ移行と類似の問題点としては、既存システムとのデータ連携が想定される。本管理システムでは、サンプル個体の厳密な出納管理を主目的としているため、サーバイランクシステムなどに由来する個

人情報や詳細な検査情報を管理するシステムとは補完関係に位置すると考えている。そのためには、各種既存システムとのデータ連携が強く求められる。

次年度については、上述した3点の課題点、(1) ユーザーによるカスタマイズ性、保守性および拡張性の確保、(2) 病原体管理システム自身のメンテナンス性およびそれをサポートするサポートサイトの構築、(3) 既存システムとのデータ連携、(4) システムの安定性の向上など、保守・運用性を高め、実用配備する。

#### F. 健康危険情報

特記すべきことなし。

#### G. 研究発表

なし

#### H. 知的財産権の出願・登録状況

(予定を含む)

##### 1. 特許取得

なし

##### 2. 実用新案登録

なし

##### 3. その他

なし

病原体等の登録・保管・輸送・廃棄に関する一括管理システムの開発と検証  
平成22年度－効果評価

国立感染症研究所 細菌第二部 山本明彦

目的と期待される効果	評価	具体的な効果の程度など
情報の標準化・共有化		
組織内(研究機関・研究部・事業所等)での管理情報・研究情報の統一化・共有化・標準化の徹底	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない ④ 効果がない ⑤ 試していない	システムの統一化により類似の病原体を管理する部署での病原体管理体制の標準化と共有化がなされた。
情報の管理方法の標準化・統一化による作業精度の向上・人的ミスの軽減 ・個人に依存した情報管理の排除 ・研究プロジェクトチームでの情報伝達精度、など	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない ④ 効果がない ⑤ 試していない	情報管理が煩雑なために、少数の核となる病原体管理情報をのみを個人が管理していた状況が改善されて、より広い範囲の情報管理が可能となり管理制度の更新がスマートになれるようになった。
管理方式の標準化		
研究者間での情報共有の効率化による作業効率の向上 ・研究プロジェクトチームでの情報伝達効率 ・担当者異動などによる引継ぎ作業効率、など	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない ④ 効果がない ⑤ 試していない	個人による病原体情報の管理がシステムの特性によって複数人による情報へのアクセスが可能となつたため、その情報伝達効率が改善された。また、担当者の変更による移行措置が速やかに行うことができた。
研究機関間での情報交換の効率化による作業効率の向上 ・マテリアルの分与・受入時の情報交換作業効率 ・申請書類等の作成作業効率、簡素化など	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない ④ 効果がない ⑤ 試していない	担当する病原体の法的規制によって研究機関への分与や受け入れの機会が少ないために、この点に関してのシステムの検証の機会が乏しい。しかし、管理情報の授受に関しては大変スマートに実施可能となった。
作業記録の自動化		
自動的な作業記録により、実験・研究作業の連続性の向上、簡素化により特別な専門知識を持たない人による管理が可能	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない ④ 効果がない ⑤ 試していない	自動的な記録により、病原体情報のスマートな更新がなされその情報転記における誤記の防止に役立つ
自動的な作業記録により、実験記録・研究記録の作成効率・正確性の向上、偽造及び意図的改変の防止	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない ④ 効果がない ⑤ 試していない	実験及び研究記録は往々にして、記載不備や客觀性に欠ける記述がなされることが多いが、自動的な記録により防止できる。
自動的な作業記録により、作業日誌の作成効率・正確性の向上、及び記録不備や記載失念の防止	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない ④ 効果がない ⑤ 試していない	自動的な作業記録により、病原体情報の記載失念や記録不備を防止できる。

業務プロセスの透明化	目的と期待される効果	評価	具体的な効果の程度など		
			1	2	3
確実な作業記録による、作業ミスの顕在化・早期発見・事前防止、作業点検の公正化、簡素化など	② ○ ○ ○ ○ ○	効果がある どちらともいえない 効果がない、 試していない	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
監督機関・監督部署等への管理情報(保有情報)や取扱履歴報告時の、情報提供作業効率の向上	② ○ ○ ○ ○ ○	効果がある どちらともいえない 効果がない、 試していない	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
監督機関・監督部署等への管理情報(保有情報)や取扱履歴報告時の、情報の客観性の向上	② ○ ○ ○ ○ ○	効果がある どちらともいえない 効果がない、 試していない	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
システムのフレキシビリティ					
実験室・保管室等からの遠隔地(居室等)での保管情報の参照による、作業効率・作業精度の向上、作業の迅速化	② ○ ○ ○ ○ ○	効果がある どちらともいえない 効果がない、 試していない	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
構内LAN(有線・無線)利用により設置場所の自由度向上による、作業効率の向上・システム導入の容易性の向上、内容閲覧の自由度の向上	① ○ ○ ○ ○ ○	効果がある どちらともいえない 効果がない、 試していない	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

病原体等の登録・保管・輸送・廃棄に関する一括管理システムの開発と検証  
平成22年度一効果評価

国立感染症研究所 獣医学部 奥谷晶子

目的と期待される効果	評価	具体的な効果の程度など
情報の標準化・共有化		
組織内(研究機関・研究部・事業所等)での管理情報・研究情報の統一化・標準化の徹底	① 効果がある 2 やや効果がある 3 どちらともいえない 4 効果がない、 5 試していない	これまでに個々に記入していた病原体の管理情報を標準化した統一のフォームによる管理情報の記入を設定することで、病原体の管理状況を一元的に把握することができる。
情報の管理方法の標準化・統一による作業精度の向上・人的ミスの軽減 ・個人に依存した情報管理の排除 ・研究プロジェクトチームでの情報伝達精度、など	① 効果がある 2 やや効果がある 3 どちらともいえない 4 効果がない、 5 試していない	各研究者が統一の内容による病原体管理を行うことで情報の精度を管理することができる。 ただし情報の入力方法は個人の能力に大きく依存するため全てを統一したフォームで記入できるかは不明である。
管理方式の標準化		
研究者間での情報共有の効率化による作業効率の向上 ・研究プロジェクトチームでの情報伝達効率 ・担当者異動などによる引継ぎ作業効率、など	① 効果がある 2 やや効果がある 3 どちらともいえない 4 効果がない、 5 試していない	担当者の異動などによる引き継ぎ作業効率が飛躍的に上がり、 伝達ミスも軽減出来ると考える。
研究機関間での情報交換の効率化による作業効率の向上 ・マテリアルの分与・受入時での情報交換作業効率 ・申請書類等の作成作業効率、など	① 効果がある 2 やや効果がある 3 どちらともいえない 4 効果がない、 5 試していない	
作業記録の自動化		
自動的な作業記録により、実験・研究作業の連続性の向上	① 効果がある 2 やや効果がある 3 どちらともいえない 4 効果がない、 5 試していない	現在手書きで行っている作業記録の入力内容を完全に記録することができれば記入漏れなどを防ぐことが出来。連続性の向上が望めると思われる。
自動的な作業記録により、実験記録・研究記録の作成効率・正確性の向上	① 効果がある 2 やや効果がある 3 どちらともいえない 4 効果がない、 5 試していない	実験記録は現在手書きでほぼ自由に記載しているためこの部分が自動的に記録できるようになれば大変作業効率と正確性の向上に寄与すると思われる。手書きとキーボード入力の二重作業が必要な場合は入力ミス等は防ぎにくいと考える。
自動的な作業記録により、作業日誌の作成効率・正確性の向上	① 効果がある 2 やや効果がある 3 どちらともいえない 4 効果がない、 5 試していない	現状では何度も同一の作業内容を記入しなければならないシステムとなっているため、この部分の自動化は作成効率・正確性を高められると考える。

目的と期待される効果	評価	具体的な効果の程度など
<b>業務プロセスの透明化</b>		
確実な作業記録による、作業ミスの顕在化 ・早期発見・事前防止、など	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない、 効果がない、 試していない	保管庫(冷凍庫など)の故障やしまい忘れなどのミスを顕在化させることは可能と考える。
監督機関・監督部署等への管理情報(保有情報)や 取扱履歴報告時の、情報提供作業効率の向上	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない、 効果がない、 試していない	
監督機関・監督部署等への管理情報(保有情報)や 取扱履歴報告時の、情報の客観性の向上	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない、 効果がない、 試していない	
<b>システムのフレキシビリティ</b>		
実験室・保管室等からの遠隔地(居室等)での保管情報の参照による、作業効率・作業精度の向上	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない、 効果がない、 試していない	保管容器の登録などの情報入力は居室で、実験記録の入力は実験室で行えるといよい。
構内LAN(有線・無線)利用により設置場所の自由度向上による、作業効率の向上・システム導入の容易性の向上	① 効果がある ② やや効果がある ③ どちらともいえない、 効果がない、 試していない	LANを用いる事でBSL-3病原体取り扱い実験室での設置することができる 上記の実験記録の入力が可能となり作業効率が向上すると思われる。