

表 20. HIV 検査や STD 検査を受け易くするための意見に関する順位分析

検査の種類	対象集団	性別	保健所で無料で匿名できる	尿検査ができる	すぐ結果がわかる	繁華街で気軽に受検可	検査料金が安い	健康診断の一環として選べる	祝祭日。日曜に受検可	駅近くで受検可	夜間に受検可	郵送で受検可	窓口で言わずに申し込み用紙で受検可	事前電話予約で当日は番号で予約可	事前ネット予約で当日は番号で受検可
保健所や医療機関でのエイズ検査	自動車教習所受講生(若者)	男			1	10	9	3	8	11	5	4	2	7	6
		女			2	10	7	3	9	11	8	4	1	4	6
	パソコンモニター(中年)	男			1	10	9	2	6	11	7	5	3	8	4
		女			4	10	8	1	7	11	9	3	2	6	5
	世帯モニター(中高年)	男			3	10	8	1	7	11	9	4	2	4	6
		女			4	10	7	1	8	11	9	3	2	5	6
	STD受診者	男			1	7	6	4	3	10	5	9	2	9	7
		女			1	9	4	3	7	10	9	5	2	6	8
STD検査	自動車教習所受講生(若者)	男	1	2		12	9	3	10	11	6	5	4	8	7
		女	1	2		12	8	4	10	11	9	5	3	5	7
	パソコンモニター(中年)	男	1	2		11	10	3	7	12	8	6	4	9	5
		女	5	1		11	10	3	8	12	9	2	4	7	6
	世帯モニター(中高年)	男	3	2		11	10	1	8	12	9	5	4	7	6
		女	5	1		11	8	2	9	12	10	4	3	6	7

\* 網掛けは割合が50%を超えるもの

\* 枠で囲った数字は、割合が70%を超えるもの

表21. 形成調査5 (HIV陽性者) の分析結果

	保健所受検者 (N=21)				医療機関受検者 (N=41)				受検施設無回答者 (N=33)						
	保健所		医療機関		保健所		医療機関		保健所		医療機関				
	満足(非常に・かなり)	不満(やや・かなり・非常に)	満足(非常に・かなり)	不満(やや・かなり・非常に)	満足(非常に・かなり)	不満(やや・かなり・非常に)	満足(非常に・かなり)	不満(やや・かなり・非常に)	満足(非常に・かなり)	不満(やや・かなり・非常に)	満足(非常に・かなり)	不満(やや・かなり・非常に)			
全体的印象	11	7	3	0	9	14	18	0	6	16	2	9	10	5	9
(%)	52.4	33.3	14.3	0.0	22.0	34.1	43.9	0.0	18.2	48.5	6.1	27.3	30.3	15.2	27.3
曜日(保健所のみ)	6	9	6	0	5	8	14	0	5	8	6	14			
(%)	28.6	42.9	28.6	0.0	15.2	24.2	18.2	0.0	15.2	24.2	18.2	42.4			
時間帯(保健所のみ)	4	7	10	0	4	6	9	14	4	6	9	14			
(%)	19.0	33.3	47.6	0.0	12.1	18.2	27.3	42.4	12.1	18.2	27.3	42.4			
電話予約時の対応	4	9	3	5	5	19	2	15	3	9	0	21	5	5	1
(%)	19.0	42.9	14.3	23.8	12.2	46.3	4.9	36.6	9.1	27.3	0.0	63.6	15.2	15.2	3.0
受付時の対応	9	11	1	0	8	21	4	8	7	8	3	15	8	8	2
(%)	42.9	52.4	4.8	0.0	19.5	51.2	9.8	19.5	21.2	24.2	9.1	45.5	24.2	24.2	6.1
待合場所の雰囲気(保健所のみ)	4	11	6	0	4	7	7	15	4	7	7	15			
(%)	19.0	52.4	28.6	0.0	12.1	21.2	21.2	45.5	12.1	21.2	21.2	45.5			
検査担当者の態度(保健所のみ)	9	8	4	0	10	6	2	15	10	6	2	15			
(%)	42.9	38.1	19.0	0.0	30.3	18.2	6.1	45.5	30.3	18.2	6.1	45.5			
医師の態度(医療機関のみ)					19	9	12	1	19	9	12	1	12	6	4
(%)					46.3	22.0	29.3	2.4	46.3	22.0	29.3	2.4	36.4	18.2	12.1
看護師の態度(医療機関のみ)					19	9	9	4	19	9	9	4	14	5	2
(%)					46.3	22.0	22.0	9.8	46.3	22.0	22.0	9.8	42.4	15.2	6.1
検査についての説明	9	7	4	1	16	10	13	2	9	5	3	16	14	5	2
(%)	42.9	33.3	19.0	4.8	39.0	24.4	31.7	4.9	27.3	15.2	9.1	48.5	42.4	15.2	6.1
プライバシー配慮	8	8	4	1	17	7	14	3	10	5	3	15	12	6	4
(%)	38.1	38.1	19.0	4.8	41.5	17.1	34.1	7.3	30.3	15.2	9.1	45.5	36.4	18.2	12.1
性的指向配慮	7	10	3	1	14	11	11	5	7	8	3	15	10	8	3
(%)	33.3	47.6	14.3	4.8	34.1	26.8	26.8	12.2	21.2	24.2	9.1	45.5	30.3	24.2	9.1
検査結果告知時の配慮	13	1	7	0	11	12	17	1	7	6	5	15	10	7	5
(%)	61.9	4.8	33.3	0.0	26.8	29.3	41.5	2.4	21.2	18.2	15.2	45.5	30.3	21.2	15.2

表22. 形成調査7 (保健所受検者) の分析結果

	市保健所						府保健所						
	検査を受けに来た人 (N=140)			検査を聞きに来た人 (N=60)			検査を受けに来た人 (N=179)			検査を聞きに来た人 (N=134)			
	満足(非常に・かなり)	まあまあ	不満足(やや・かなり・非常に)	満足(非常に・かなり)	まあまあ	不満足(やや・かなり・非常に)	満足(非常に・かなり)	まあまあ	不満足(やや・かなり・非常に)	満足(非常に・かなり)	まあまあ	不満足(やや・かなり・非常に)	
全体的印象	102	31	4	3	49	1	122	48	9	0	116	16	1
(%)	72.9	22.1	2.9	2.1	81.7	1.7	68.2	26.8	5.0	0.0	86.6	11.9	0.7
曜日	59	45	36	0	22	17	42	62	72	3	52	48	2
(%)	42.1	32.1	25.7	0.0	36.7	28.3	23.5	34.6	40.2	1.7	38.8	35.8	1.5
時間帯	54	45	41	0	29	14	43	54	77	5	60	38	4
(%)	38.6	32.1	29.3	0.0	48.3	23.3	24.0	30.2	43.0	2.8	44.8	28.4	3.0
受付時の対応	98	34	7	1	41	15	118	50	7	4	102	27	2
(%)	70.0	24.3	5.0	0.7	68.3	25.5	65.9	27.9	3.9	2.2	76.1	20.1	1.5
待合場所の雰囲気	71	55	14	0	30	21	73	76	27	3	68	50	14
(%)	50.7	39.3	10.0	0.0	50.0	35.0	40.8	42.5	15.1	1.7	50.7	37.3	10.4
検査担当者の態度	107	27	4	2	50	7	142	32	0	5	117	14	2
(%)	76.4	19.3	2.9	1.4	83.3	11.7	79.3	17.9	0.0	2.8	87.3	10.4	0.7
検査(結果)についての説明	92	40	7	1	46	10	144	24	4	7	118	10	4
(%)	65.7	28.6	5.0	0.7	76.7	16.7	80.4	13.4	2.2	3.9	88.1	7.5	1.5
プライバシー配慮	93	31	16	0	42	11	117	41	17	4	110	18	3
(%)	66.4	22.1	11.4	0.0	70.0	18.3	65.4	22.9	9.5	2.2	82.1	13.4	2.2
性的指向配慮	85	48.5	138	2	46	11	119	49	4	7	104	26	0
(%)	60.7	34.3	3.6	1.4	76.7	18.3	66.5	27.4	2.2	3.9	77.6	19.4	0.0

表 23. 形成調査 5, 6, 7 の自由記述の内容分析

	形成調査5: HIV陽性者 (n=76)		パソコンモニター (n=53)	保健所受検者	
	医療機関 の検査	保健所 の検査		市 (n=112)	府 (n=172)
検査の日・時間の不便	-	9	6	52	73
即日検査の希望	-	-	-	9	13
プライバシーの問題	11	4	6	15	16
従事者の対応への不満	23	6	14	2	2
従事者のよい対応	9	13	3	23	43
性的指向への配慮	-	-	-	-	3
検査促進につながる広報を 特に不満なし	-	-	-	6	9
	-	-	7	6	18

## 説 明 書

### 自動車教習所受講生のみなさんへ

この調査は、厚生労働省の厚生労働科学研究による調査で、今後のわが国の効果的なエイズ対策に生かすための情報を集めることを目的として実施されるものです。よろしくご協力のほどを御願ひ申し上げます。

- ・ 回答は無記名で、個人の特定につながる質問は一切ありません。
- ・ 質問は、性感染症やエイズに関する知識やご認識をお聞きする内容が中心ですが、性行動に関する質問が3問含まれます。
- ・ 調査へのご参加は任意です。参加しないことによる不利益は一切ありません。
- ・ 答えたくない質問にはお答えになる必要はありません。
- ・ 途中で参加を取りやめることもできます。
- ・ データは、集計した形でのみ扱われるため、個々人の情報が外部に出たりすることは決してなく、またいただいた内容が、上記の目的以外に使われることはありません。

以上の点についてご同意いただけた場合にのみ、質問への回答にお進みください。

(調査にご協力いただける方には、粗品をご用意しておりますので、お受け取り下さい。)

調査に関するご質問、もしくは、内容に関連してご相談なされたいことがあれば、調査員、もしくは下記にご連絡ください。

(問い合わせ先)

厚生労働省エイズ予防のための戦略研究班事務局

(京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 TEL:075-753-4350 FAX:075-753-4359)

調査主体：厚生労働科学研究「エイズ予防のための戦略研究」

## 自動車教習所受講生のみなさんへ

この調査は、厚生労働省の厚生労働科学研究による調査で、今後のわが国のエイズ啓発プログラム対策に生かすための情報を集めることを目的として実施されるものです。よろしくご協力のほどを御願ひ申し上げます

質問は、性感染症やエイズに関する知識やご認識をお聞きする内容が中心ですが、性行動に関する質問が3問含まれます。

調査へのご参加は任意です。参加しないことによる不利益は一切ありません。また、答えたくない質問にはお答えになる必要はありません。回答は無記名で、個人の特定につながる質問は一切ありません。データは、集計した形でのみ扱われるため、個々人の情報が外部に出たりすることは決してなく、またいただいた内容が、上記の目的以外に使われることはありません。

以上の点についてご同意いただいた場合のみ、質問への回答にお進みください。

(調査にご協力いただいた方には、粗品をご用意しておりますので、お受け取り下さい。)

**記入した調査票は、回収用封筒に入れて、封印して、調査員にお渡し下さい。**

研究に関するお問い合わせ、もしくは、内容に関連してご相談なされたいことがあれば、調査員、もしくは下記にご連絡ください。

厚生労働省「エイズ予防のための戦略研究」班事務局

(京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 TEL:075-753-4350 FAX:075-753-4359)

### A. あなたご自身のことについてお伺いします。

A1. あなたは、

1. 男

2. 女

A2. 年齢は、

歳

A3. あなたのお住まいは、

1. 大阪府内

2. 大阪府以外

## **B. 性感染症（性病）のことについてお伺いします。**

B1. 性感染症について日ごろ関心をお持ちですか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

B2. 自分が今、性感染症に感染している可能性があると思いますか？

1. 全くないと思う
2. あまりないと思う
3. あるともないともいえない
4. ありそうだと思う
5. かなりあると思う

B3. 性感染症の検査を受けてみようという気持ちは、今どれくらいありますか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

## **C. エイズのことについてお伺いします。**

C1. エイズについて日ごろ関心をお持ちですか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

C2. 自分が今エイズウイルスに感染している可能性があると思いますか？

1. 全くないと思う
2. あまりないと思う
3. あるともないともいえない
4. ありそうだと思う
5. かなりあると思う

C3. エイズの検査を受けてみようという気持ちは、今どれくらいありますか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

このページの括弧のなかの文章をまずよくお読みください。

## 性器クラミジアという性病についての情報です。

1. 今、日本で非常に増えています。
2. 今、**大阪**でも非常に増えています。
3. **女性に多い性病**です（男性の2倍以上）。
4. **若い人**に多く、**10人に1人以上**が感染していると言われています。
5. 相手から**うつりやすい病気**です（5回に1回）。
6. **オーラルセックス**（口を使った性行為）でもうつります。
7. 感染していても**男性の半分、女性の8割でいたみもかゆみも出ません**。
8. でも、放っておくと、女性では卵管が傷ついて**不妊**になりやすくなります。
9. でも、放っておくと、男性では**副こう丸炎**になることがあります。
10. 放っておくと、**エイズウイルス**に何倍もかかりやすくなります。
11. 出産のとき**赤ちゃん**の肺や目にうつると**困ったこと**が起きます。
12. 医療機関で頼めば**尿で検査**できます。
13. 最近、薬を**一回**飲むだけでなおるようになりました。

## エイズについての情報です。

1. 最近、**中国**で、エイズウイルス感染者が増えています。
2. 最近、**台湾**で、大きなエイズ流行が起きました。
3. 最近、日本で、エイズウイルス感染者が増えています。
4. 最近、**大阪**で、エイズウイルス感染者が増えています。
5. 治療の進歩で、**早く治療**を受ければ、感染しても、普通に近い生活ができるようになりました。
6. エイズウイルスに感染しても、**5-10年**は**症状がなく**、自分では感染しているかどうかわかりません。
7. 男性より**女性**の方が感染しやすい。
8. 保健所（保健センター）では、名前を言わずに無料でエイズ検査ができます。
9. 大阪には、**夜間や休日**に**エイズ検査**を受けられる公的な検査所があります。
10. 日本中**どこの保健所**でもエイズ検査を受けることができます。
11. 病院や医院では、自費なら、**実名でなくても**エイズ検査ができます。
12. 検査で感染がわかって、名前や住所が国に報告されることはありません。



#### D. 性器クラミジアの情報についてお伺いします。

	知っていますか？		あなた自身にとって重要な情報だと思いますか？				
	はい	いいえ	自分には全く重要ではない	あまり重要ではない	どちらとも言えない	自分にとって重要である	自分にとってかなり重要
<b>&lt;性器クラミジアのはやり具合&gt;</b>							
1. 日本で非常に増えている	1	2	1	2	3	4	5
2. 大阪で非常に増えている	1	2	1	2	3	4	5
3. 若い人に多く、10人に1人近くが感染している	1	2	1	2	3	4	5
4. 女性に多い（男性の2倍）	1	2	1	2	3	4	5
<b>&lt;性器クラミジアのうつり方&gt;</b>							
5. 相手からうつりやすい（5回に1回）	1	2	1	2	3	4	5
6. オーラルセックス（口を使った性行為）でもうつる	1	2	1	2	3	4	5
<b>&lt;性器クラミジアの身体への影響や検査・治療&gt;</b>							
7. 感染していても男の半分、女の8割で無症状である	1	2	1	2	3	4	5
8. 放っておくと女性では卵管が傷ついて不妊になりやすくなる	1	2	1	2	3	4	5
9. 放っておくと男性では副睾炎になりやすい	1	2	1	2	3	4	5
10. 放っておくとエイズウイルスにかかりやすくなる	1	2	1	2	3	4	5
11. 出産のとき赤ちゃんの肺や目にうつる	1	2	1	2	3	4	5
12. 医療機関で頼めば尿で検査できる	1	2	1	2	3	4	5
13. 最近一回薬を飲めばなおるようになった	1	2	1	2	3	4	5

## E. エイズの情報についてお伺いします。

	知っていましたか？		あなた自身にとって重要な情報だと思いますか？				
	はい	いいえ	自分には全く重要ではない	あまり重要ではない	どちらとも言えない	自分にとって重要である	自分にとってかなり重要
<b>&lt;エイズのはやり具合&gt;</b>							
1. 最近、中国で増えている	1	2	1	2	3	4	5
2. 最近、台湾で非常に増えている	1	2	1	2	3	4	5
3. 最近、日本で増えている	1	2	1	2	3	4	5
4. 最近、大阪で増えている	1	2	1	2	3	4	5
<b>&lt;エイズの医学について&gt;</b>							
5. 治療の進歩で早く治療すれば普通に近い生活を送れるようになった	1	2	1	2	3	4	5
6. 感染しても5-10年は症状がなく、自分でもわからない	1	2	1	2	3	4	5
7. 男性より女性の方が感染しやすい	1	2	1	2	3	4	5
<b>&lt;エイズ検査について&gt;</b>							
8. 保健所では、名前を言わずに、無料で検査できる	1	2	1	2	3	4	5
9. 大阪には、夜間や休日に検査を受けられる公的な検査所がある	1	2	1	2	3	4	5
10. 日本中どこの保健所でもエイズ検査を受けられる	1	2	1	2	3	4	5
11. 病院や医院では、自費なら実名でなくても検査できる	1	2	1	2	3	4	5
12. 感染がわかっても、名前や住所が国に報告されたりしない。	1	2	1	2	3	4	5

もう一度前と同じ質問ですが、今の時点のお考えをお答えください。

**F. 性感染症（性病）のことについてお伺いします。**

F1. 自分が今性感染症に感染している可能性があると思いますか？

1. 全くないと思う
2. あまりないと思う
3. あるともないともいえない
4. ありそうだと思う
5. かなりあると思う

F2. 性感染症の検査を受けてみようという気持ちは、今どれくらいありますか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

**G. エイズのことについてお伺いします。**

G1. 自分が今エイズウイルスに感染している可能性があると思いますか？

1. 全くないと思う
2. あまりないと思う
3. あるともないともいえない
4. ありそうだと思う
5. かなりあると思う

G2. エイズの検査を受けてみようという気持ちは、今どれくらいありますか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

## H. 性感染症（性病）の検査について

あなたが性感染症の検査を受けようと思ったと仮定してお答えください。

H1. 医療機関に検査を受けに行くことに抵抗を感じると思えますか？

1. 非常に感じると思う
2. かなり感じると思う
3. 感じると思う
4. あまり感じないと思う
5. 全く感じないと思う

H2. 何に抵抗を感じると思えますか（〇はいくつでも）

1. 検査費用がわからないこと
2. 保険証を使えば家族に知られる恐れがあること
3. 誰か知り合いに会うかもしれないこと
4. プライバシーが守られるどうかに不安があること
5. 軽べつ的な目で見られるかもしれないこと
6. 色々プライベートなことを聞かれるかもしれないこと
7. 恥ずかしい検査をされるかもしれないこと
8. 色々注意されるかもしれないこと
9. その他（下の枠内にお書きください）

H3. 医療機関に行くより郵送検査の方がいいと思えますか？

1. はい
2. いいえ

H4. どうしたら性病の検査が受けやすいと思えますか？（〇はいくつでも）

1. エイズ検査のように保健所で無料で名前を言わずに検査ができること
2. 尿検査でできること
3. 繁華街の一角で気軽に検査が受けられること
4. 検査の値段が安いこと
5. 定期検診の検査の一部として選べること
6. 祝祭日や日曜日に受けられること
7. 駅の近くで受けられること
8. 夜間に受けられること
9. その他（下の枠内にお書きください）

## I. エイズの検査について

あなたがエイズの検査を受けようと思ったと仮定してお答えください。

I1. 保健所にエイズ検査を受けに行くことに抵抗を感じると思いますか？

1. 非常に感じると思う
2. かなり感じると思う
3. 感じると思う
4. あまり感じないと思う
5. 全く感じないと思う

I2. 何に抵抗を感じると思いますか (○はいくつでも)

1. 保健所という場所自体に行きにくさを感じる
2. 誰か知り合いに会うかもしれないこと
3. 知り合いでなくとも人と顔を会わすこと
4. プライバシーが守られるかどうか不安があること
5. 軽べつ的な扱いを受けるかもしれないこと
6. 色々プライベートなことを聞かれるかもしれないこと
7. 色々注意されるかもしれないこと
8. その他 (下の枠内にお書きください)

I3. 医療機関にエイズ検査を受けに行くことに抵抗を感じると思いますか？

1. 非常に感じると思う
2. かなり感じると思う
3. 感じると思う
4. あまり感じないと思う
5. 全く感じないと思う

I4. 何に抵抗を感じると思いますか (○はいくつでも)

1. 医療機関自体に行きにくく感じる
2. 誰か知り合いに会うかもしれないこと
3. 知り合いでなくとも人と顔を会わすこと
4. プライバシーが守られるかどうか不安があること
5. 軽べつ的な扱いを受けるかもしれないこと
6. 色々プライベートなことを聞かれるかもしれないこと
7. 説教をされるかもしれないこと
8. その他 (下の枠内にお書きください)

I5. 保健所や医療機関に行くより郵送検査の方がいいと思いますか？

1. はい
2. いいえ

I6. どうしたらエイズ検査が受けやすいと思いますか？（〇はいくつでも）

1. すぐに結果がわかること
2. 繁華街の一角で気軽に検査が受けられること
3. 検査の値段が安いこと
4. 定期検診の検査の一部として選べること
5. 祝祭日や日曜日に受けられること
6. 駅の近くで受けられること
7. 夜間に受けられること
8. その他（下の枠内にお書きください）

#### J. 性行動についてお伺いします。

J1. あなたは性経験がおありですか？

1. ある
2. ない

J2. これまでの性交渉の相手は2人以上になりますか。

1. はい
2. いいえ

J3. これまでにコンドームを用いない性交渉の経験がありますか？


1. はい
2. いいえ

#### K. 大阪におけるエイズキャンペーンについてお伺いします。

K1. これまで大阪におけるエイズキャンペーンに接したことがありますか？

1. 全くない
2. ほとんどない
3. あまりない
4. 少しはある
5. かなりある
6. 非常によくある。

これで質問は終わりですが、その他、エイズや性感染症に対する対策に関して、お考えやご提案があれば、お書きください。



ご協力ありがとうございました。

## 説 明 書

この調査は、厚生労働省の厚生労働科学研究による調査で、今後のわが国の効果的なエイズ対策に生かすための情報を集めることを目的として実施されるものです。よろしくご協力のほどを御願ひ申し上げます。

- ・ 回答は無記名で、個人の特定につながる質問は一切ありません。
- ・ 質問は、性感染症やエイズに関する知識やご認識をお聞きする内容が中心ですが、性行動に関する質問が3問含まれます。
- ・ 調査へのご参加は任意です。参加しないことによる不利益は一切ありません。
- ・ 答えたくない質問にはお答えになる必要はありません。
- ・ 途中で参加を取りやめることもできます。
- ・ データは、集計した形でのみ扱われるため、個々人の情報が外部に出たりすることは決してなく、またいただいた内容が、上記の目的以外に使われることはありません。

以上の点についてご同意いただいた場合にのみ、質問への回答にお進みください。

調査に関するご質問、もしくは、内容に関連してご相談なされたいことがあれば、調査員、もしくは下記にご連絡ください。

(問い合わせ先)

厚生労働省エイズ予防のための戦略研究班事務局

(京都大学大学院医学研究科社会疫学分野 TEL:075-753-4350 FAX:075-753-4359)



## エイズ予防のための基礎調査

調査主体：厚生労働科学研究「エイズ予防のための戦略研究」

### A. あなたご自身のことについてお伺いします。

A1. あなたは、

1. 男
2. 女

A2. 年齢は、

歳

### B. 性感染症（性病）のことについてお伺いします。

B1. 性感染症について日ごろ関心をお持ちですか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

B2. 自分が今、性感染症に感染している可能性があると思いますか？

1. 全くないと思う
2. あまりないと思う
3. あるともないともいえない
4. ありそうだと思う
5. かなりあると思う

B3. 性感染症の検査を受けてみようという気持ちは、今どれくらいありますか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

### C. エイズのことについてお伺いします。

C1. エイズについて日ごろ関心をお持ちですか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

C2. 自分が今エイズウイルスに感染している可能性があると思いますか？

1. 全くないと思う
2. あまりないと思う
3. あるともないともいえない
4. ありそうだと思う
5. かなりあると思う

C3. エイズの検査を受けてみようという気持ちは、今どれくらいありますか

1. 全くない
2. 多少はある
3. ある
4. かなりある
5. 非常にある

このページの括弧のなかの文章をまずよくお読みください。

## 性器クラミジアという性病についての情報です。

1. 今、日本で非常に増えています。
2. 今、**大阪**でも非常に増えています。
3. **女性に多い性病**です（男性の2倍以上）。
4. **若い人に多く、10人に1人以上**が感染していると言われています。
5. 相手から**うつりやすい病気**です（5回に1回）。
6. **オーラルセックス**（口を使った性行為）でもうつります。
7. 感染していても**男性の半分、女性の8割でいたみもかゆみも出ません**。
8. でも、放っておくと、女性では卵管が傷ついて**不妊**になりやすくなります。
9. でも、放っておくと、男性では**副こう丸炎**になることがあります。
10. 放っておくと、**エイズウイルス**に何倍もかかりやすくなります。
11. 出産のとき**赤ちゃん**の肺や目にうつるという困ったことが起こります。
12. 医療機関で頼めば**尿で検査**できます。
13. 最近、薬を**一回**飲むだけでなおるようになりました。

## エイズについての情報です。

1. 最近、**中国**で、エイズウイルス感染者が増えています。
2. 最近、**台湾**で、大きなエイズ流行が起きました。
3. 最近、日本で、エイズウイルス感染者が増えています。
4. 最近、**大阪**で、エイズウイルス感染者が増えています。
5. 治療の進歩で、**早く治療**を受ければ、感染しても、普通に近い生活ができるようになりました。
6. エイズウイルスに感染しても、**5-10年は症状がなく**、自分では感染しているかどうかわかりません。
7. 男性より**女性**の方が感染しやすい。
8. 保健所(保健センター)では名前を言わずに無料でエイズ検査ができます。
9. 大阪には、**夜間や休日にエイズ検査**を受けられる公的な検査所があります。
10. 日本中**どこの保健所でも**エイズ検査を受けることができます。
11. 病院や医院では、自費なら、**実名でなくても**エイズ検査ができます。
12. 検査で感染がわかっていても、名前や住所が国に報告されることはありません。

#### D. 性器クラミジアの情報についてお伺いします。

	知っていますか？		あなた自身にとって重要な情報だと思いますか？				
	はい	いいえ	自分には全く重要ではない	あまり重要ではない	どちらとも言えない	自分にとって重要である	自分にとってかなり重要
<b>&lt;性器クラミジアのはやり具合&gt;</b>							
1. 日本で非常に増えている	1	2	1	2	3	4	5
2. 大阪で非常に増えている	1	2	1	2	3	4	5
3. 若い人に多く、10人に1人近くが感染している	1	2	1	2	3	4	5
4. 女性に多い（男性の2倍）	1	2	1	2	3	4	5
<b>&lt;性器クラミジアのうつり方&gt;</b>							
5. 相手からうつりやすい（5回に1回）	1	2	1	2	3	4	5
6. オーラルセックス（口を使った性行為）でもうつる	1	2	1	2	3	4	5
<b>&lt;性器クラミジアの身体への影響や検査・治療&gt;</b>							
7. 感染していても男の半分、女の8割で無症状である	1	2	1	2	3	4	5
8. 放っておくと女性では卵管が傷ついて不妊になりやすくなる	1	2	1	2	3	4	5
9. 放っておくと男性では副こう丸炎になりやすい	1	2	1	2	3	4	5
10. 放っておくとエイズウイルスにかかりやすくなる	1	2	1	2	3	4	5
11. 出産のとき赤ちゃんの肺や目にうつる	1	2	1	2	3	4	5
12. 医療機関で頼めば尿で検査できる	1	2	1	2	3	4	5
13. 最近一回薬を飲めばなおるようになった	1	2	1	2	3	4	5