

表4. 性行動・性意識(年齢階級)＜成人男性＞

| | 年齢階級 | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 20歳代 n=143 | 30歳代 n=236 | 40歳代 n=129 | 50歳代 n=62 | 合計 n=570 |
| 性経験** | | | | | |
| あり | 101 70.6% | 200 86.2% | 123 95.3% | 60 96.8% | 484 85.5% |
| これまでのセックスの相手の性別 | | | | | |
| 女性のみ | 96 95.0% | 192 96.5% | 121 99.2% | 60 100.0% | 469 97.3% |
| 男性のみ | 0 0.0% | 1 0.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 0.2% |
| 男女両方 | 5 5.0% | 6 3.0% | 1 0.8% | 0 0.0% | 12 2.5% |
| 過去6ヶ月のセックスの相手の性別* | | | | | |
| 女性のみ | 85 94.4% | 174 97.2% | 105 100.0% | 53 100.0% | 417 97.7% |
| 男性のみ | 1 1.1% | 2 1.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 3 0.7% |
| 男女両方 | 4 4.4% | 3 1.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 7 1.6% |
| これまでに自分でコンドームを買ったことがある | | | | | |
| ある | 97 96.0% | 192 97.0% | 120 97.6% | 55 91.7% | 464 96.3% |
| ない | 4 4.0% | 6 3.0% | 3 2.4% | 5 8.3% | 18 3.7% |
| 過去6ヶ月に自分でコンドームを買ったことがある** | | | | | |
| ある | 71 78.9% | 94 50.8% | 43 39.8% | 12 24.5% | 220 50.9% |
| ない | 19 21.1% | 91 49.2% | 65 60.2% | 37 75.5% | 212 49.1% |
| 過去6ヶ月の挿入ありセックスでのコンドーム使用(性経験あり479人中) | | | | | |
| 必ず使った | 46 45.5% | 64 32.2% | 37 30.6% | 17 29.3% | 164 34.2% |
| 使うことが多かった | 20 19.8% | 32 16.1% | 17 14.0% | 7 12.1% | 76 15.9% |
| 五分五分 | 9 8.9% | 15 7.5% | 11 9.1% | 4 6.9% | 39 8.1% |
| 使わないことが多かった | 10 9.9% | 18 9.0% | 8 6.6% | 3 5.2% | 39 8.1% |
| 使わなかった | 9 8.9% | 42 21.1% | 26 21.5% | 15 25.9% | 92 19.2% |
| 過去6ヶ月に挿入ありセックスしなかった | 7 6.9% | 28 14.1% | 22 18.2% | 12 20.7% | 69 14.4% |
| コンドーム常時使用(過去6ヶ月にセックスありの413人中) | | | | | |
| 必ず使った | 46 48.9% | 64 36.8% | 37 37.4% | 17 37.0% | 164 39.7% |

表4. 性行動・性意識(年齢階級)＜成人男性＞

| | 年齢階級 | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 20歳代 n=143 | 30歳代 n=236 | 40歳代 n=129 | 50歳代 n=62 | 合計 n=570 |
| 風俗経験(複数回答) | | | | | |
| ソープランド | 17 11.9% | 52 22.0% | 50 38.8% | 30 48.4% | 149 26.1% |
| ファッショナルヘルス(店舗型) | 31 21.7% | 84 35.6% | 55 42.6% | 24 38.7% | 194 34.0% |
| ファッショナルヘルス(派遣) | 14 9.8% | 36 15.3% | 27 20.9% | 7 11.3% | 84 14.7% |
| ピンクサロン・ヌキキャバ | 22 15.4% | 46 19.5% | 31 24.0% | 11 17.7% | 110 19.3% |
| 風俗系のエステ | 8 5.6% | 21 8.9% | 8 6.2% | 2 3.2% | 39 6.8% |
| バー・ナイトクラブの女性による性的サービス | 3 2.1% | 10 4.2% | 12 9.3% | 4 6.5% | 29 5.1% |
| 派遣型デートクラブ | 2 1.4% | 3 1.3% | 5 3.9% | 3 4.8% | 13 2.3% |
| 出会い系サイトなどの女性による性的サービス | 4 2.8% | 13 5.5% | 8 6.2% | 1 1.6% | 26 4.6% |
| 男性がサービスする専門店やボイズマッサージ | 1 0.7% | 3 1.3% | 0 0.0% | 0 0.0% | 4 0.7% |
| ハッテン場 | 1 0.7% | 2 0.8% | 1 0.8% | 0 0.0% | 4 0.7% |
| その他 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 風俗経験 | | | | | |
| 風俗上記どれかひとつでも使用経験あり** | 46 32.2% | 105 44.5% | 72 55.8% | 39 62.9% | 262 46.0% |
| 性意識 | | | | | |
| 男性が結婚前にセックスすること** | | | | | |
| 構わない | 81 57.0% | 180 77.6% | 96 74.4% | 38 61.3% | 395 69.9% |
| どちらかと言えば構わない | 31 21.8% | 37 15.9% | 25 19.4% | 16 25.8% | 109 19.3% |
| どちらかと言えばよくない | 10 7.0% | 7 3.0% | 5 3.9% | 5 8.1% | 27 4.8% |
| よくない | 9 6.3% | 5 2.2% | 1 0.8% | 1 1.6% | 16 2.8% |
| わからない | 11 7.7% | 3 1.3% | 2 1.6% | 2 3.2% | 18 3.2% |
| 女性が結婚前にセックスすること* | | | | | |
| 構わない | 70 50.4% | 159 69.1% | 79 61.2% | 29 46.8% | 337 60.2% |
| どちらかと言えば構わない | 30 21.6% | 43 18.7% | 33 25.6% | 18 29.0% | 124 22.1% |
| どちらかと言えばよくない | 15 10.8% | 14 6.1% | 10 7.8% | 8 12.9% | 47 8.4% |
| よくない | 12 8.6% | 12 5.2% | 5 3.9% | 4 6.5% | 33 5.9% |
| わからない | 12 8.6% | 2 0.9% | 2 1.6% | 3 4.8% | 19 3.4% |

表4. 性行動・性意識(年齢階級)＜成人男性＞

| | 年齢階級 | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 20歳代 n=143 | 30歳代 n=236 | 40歳代 n=129 | 50歳代 n=62 | 合計 n=570 |
| 結婚している男性が妻以外とセックスすること* | | | | | |
| 構わない | 19 13.4% | 30 13.0% | 18 14.0% | 8 13.1% | 75 13.3% |
| どちらかと言えば構わない | 15 10.6% | 28 12.2% | 23 17.8% | 16 26.2% | 82 14.6% |
| どちらかと言えばよくない | 40 28.2% | 82 35.7% | 54 41.9% | 25 41.0% | 201 35.8% |
| よくない | 57 40.1% | 86 37.4% | 31 24.0% | 10 16.4% | 184 32.7% |
| わからない | 11 7.7% | 4 1.7% | 3 2.3% | 2 3.3% | 20 3.6% |
| 結婚している女性が夫以外とセックスすること | | | | | |
| 構わない | 17 12.0% | 27 11.6% | 13 10.1% | 5 8.1% | 62 11.0% |
| どちらかと言えば構わない | 11 7.7% | 20 8.6% | 15 11.6% | 11 17.7% | 57 10.1% |
| どちらかと言えばよくない | 39 27.5% | 73 31.5% | 51 39.5% | 20 32.3% | 183 32.4% |
| よくない | 66 46.5% | 108 46.6% | 45 34.9% | 24 38.7% | 243 43.0% |
| わからない | 9 6.3% | 4 1.7% | 5 3.9% | 2 3.2% | 20 3.5% |
| 恋人のいる男性が恋人以外とセックスすること* | | | | | |
| 構わない | 17 12.0% | 36 15.7% | 20 15.5% | 6 9.8% | 79 14.1% |
| どちらかと言えば構わない | 17 12.0% | 31 13.5% | 26 20.2% | 14 23.0% | 88 15.7% |
| どちらかと言えばよくない | 44 31.0% | 94 40.9% | 51 39.5% | 26 42.6% | 215 38.3% |
| よくない | 51 35.9% | 65 28.3% | 26 20.2% | 12 19.7% | 154 27.4% |
| わからない | 13 9.2% | 4 1.7% | 6 4.7% | 3 4.9% | 26 4.6% |
| 恋人のいる女性が恋人以外とセックスすること* | | | | | |
| 構わない | 15 10.6% | 31 13.5% | 18 14.0% | 5 8.2% | 69 12.3% |
| どちらかと言えば構わない | 13 9.2% | 31 13.5% | 24 18.6% | 14 23.0% | 82 14.6% |
| どちらかと言えばよくない | 45 31.9% | 90 39.1% | 48 37.2% | 20 32.8% | 203 36.2% |
| よくない | 57 40.4% | 76 33.0% | 33 25.6% | 19 31.1% | 185 33.0% |
| わからない | 11 7.8% | 2 0.9% | 6 4.7% | 3 4.9% | 22 3.9% |
| 男性同士がセックスすること | | | | | |
| 構わない | 30 21.1% | 41 17.7% | 26 20.2% | 11 18.0% | 108 19.1% |
| どちらかと言えば構わない | 30 21.1% | 35 15.1% | 14 10.9% | 5 8.2% | 84 14.9% |
| どちらかと言えばよくない | 31 21.8% | 53 22.8% | 22 17.1% | 11 18.0% | 117 20.7% |
| よくない | 36 25.4% | 62 26.7% | 47 36.4% | 21 34.4% | 166 29.4% |
| わからない | 15 10.6% | 41 17.7% | 20 15.5% | 13 21.3% | 89 15.8% |

表4. 性行動・性意識(年齢階級)<成人男性>

| | 年齢階級 | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 20歳代 n=143 | 30歳代 n=236 | 40歳代 n=129 | 50歳代 n=62 | 合計 n=570 |
| 女性同士がセックスをすること | | | | | |
| 構わない | 37 26.2% | 47 20.3% | 30 23.3% | 12 19.4% | 126 22.4% |
| どちらかと言えば構わない | 36 25.5% | 49 21.2% | 20 15.5% | 8 12.9% | 113 20.1% |
| どちらかと言えばよくない | 31 22.0% | 52 22.5% | 25 19.4% | 11 17.7% | 119 21.1% |
| よくない | 24 17.0% | 46 19.9% | 36 27.9% | 17 27.4% | 123 21.8% |
| わからない | 13 9.2% | 37 16.0% | 18 14.0% | 14 22.6% | 82 14.6% |
| ひとつの愛のあり方として同性愛があること | | | | | |
| 構わない | 43 30.3% | 74 31.9% | 39 30.2% | 14 23.0% | 170 30.1% |
| どちらかと言えば構わない | 42 29.6% | 74 31.9% | 29 22.5% | 13 21.3% | 158 28.0% |
| どちらかと言えばよくない | 20 14.1% | 35 15.1% | 22 17.1% | 12 19.7% | 89 15.8% |
| よくない | 18 12.7% | 19 8.2% | 13 10.1% | 8 13.1% | 58 10.3% |
| わからない | 19 13.4% | 30 12.9% | 26 20.2% | 14 23.0% | 89 15.8% |
| お金を払ってセックスをすること | | | | | |
| 構わない | 42 29.6% | 60 25.9% | 34 26.4% | 6 9.8% | 142 25.2% |
| どちらかと言えば構わない | 42 29.6% | 78 33.6% | 36 27.9% | 19 31.1% | 175 31.0% |
| どちらかと言えばよくない | 31 21.8% | 57 24.6% | 39 30.2% | 22 36.1% | 149 26.4% |
| よくない | 18 12.7% | 28 12.1% | 13 10.1% | 9 14.8% | 68 12.1% |
| わからない | 9 6.3% | 9 3.9% | 7 5.4% | 5 8.2% | 30 5.3% |
| お金をもらってセックスをすること** | | | | | |
| 構わない | 35 24.6% | 56 24.2% | 22 17.1% | 2 3.3% | 115 20.4% |
| どちらかと言えば構わない | 34 23.9% | 68 29.4% | 27 20.9% | 10 16.4% | 139 24.7% |
| どちらかと言えばよくない | 30 21.1% | 55 23.8% | 43 33.3% | 23 37.7% | 151 26.8% |
| よくない | 30 21.1% | 42 18.2% | 29 22.5% | 19 31.1% | 120 21.3% |
| わからない | 13 9.2% | 10 4.3% | 8 6.2% | 7 11.5% | 38 6.7% |
| あなたの周囲に同性愛の友人・知人はいますか | | | | | |
| はい | 23 16.2% | 37 15.9% | 19 14.8% | 2 3.3% | 81 14.4% |

表5. 健康一般(年齢階級)

| | 年齢階級 | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 20歳代 n=143 | 30歳代 n=236 | 40歳代 n=129 | 50歳代 n=62 | 合計 n=570 |
| 現在の健康状態(複数回答) | | | | | |
| 健康である | 109 76.2% | 161 68.2% | 93 72.1% | 42 67.7% | 405 71.1% |
| 歯の病気がある | 12 8.4% | 33 14.0% | 17 13.2% | 6 9.7% | 68 11.9% |
| 腰痛がある | 13 9.1% | 44 18.6% | 23 17.8% | 11 17.7% | 91 16.0% |
| うつなどの心の病気がある | 11 7.7% | 18 7.6% | 4 3.1% | 3 4.8% | 36 6.3% |
| 高血圧症である | 3 2.1% | 12 5.1% | 12 9.3% | 17 27.4% | 44 7.7% |
| 肩こり症がある | 9 6.3% | 45 19.1% | 34 26.4% | 14 22.6% | 102 17.9% |
| アトピー性皮膚炎など皮膚の病気がある | 8 5.6% | 18 7.6% | 7 5.4% | 6 9.7% | 39 6.8% |
| 糖尿病がある | 1 0.7% | 1 0.4% | 3 2.3% | 4 6.5% | 9 1.6% |
| 性感染症にかかっている | 1 0.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 0.2% |
| その他 | 2 1.4% | 2 0.8% | 1 0.8% | 2 3.2% | 7 1.2% |
| 体の調子や病気について不安なとき(複数回答) | | | | | |
| 医療機関や保健所へ行く | 88 61.5% | 167 70.8% | 93 72.1% | 59 95.2% | 407 71.4% |
| 家族や友人に尋ねる | 34 23.8% | 64 27.1% | 36 27.9% | 5 8.1% | 139 24.4% |
| テレビから情報を集める | 28 19.6% | 27 11.4% | 8 6.2% | 2 3.2% | 65 11.4% |
| 本や雑誌の情報を集める | 9 6.3% | 21 8.9% | 14 10.9% | 6 9.7% | 50 8.8% |
| インターネットを利用して情報を調べる | 35 24.5% | 81 34.3% | 46 35.7% | 17 27.4% | 179 31.4% |
| これまでに受けたことがある検査(複数回答) | | | | | |
| 職場での定期健診 | 100 69.9% | 182 77.1% | 110 85.3% | 54 87.1% | 446 78.2% |
| 市町村で行う健診 | 18 12.6% | 34 14.4% | 17 13.2% | 13 21.0% | 82 14.4% |
| 人間ドック | 15 10.5% | 39 16.5% | 35 27.1% | 42 67.7% | 131 23.0% |
| インフルエンザ検査 | 35 24.5% | 53 22.5% | 39 30.2% | 11 17.7% | 138 24.2% |
| ガン検診 | 5 3.5% | 4 1.7% | 12 9.3% | 16 25.8% | 37 6.5% |
| 結核検査 | 8 5.6% | 7 3.0% | 7 5.4% | 6 9.7% | 28 4.9% |
| A型肝炎検査 | 4 2.8% | 7 3.0% | 8 6.2% | 2 3.2% | 21 3.7% |
| B型肝炎検査 | 2 1.4% | 10 4.2% | 12 9.3% | 6 9.7% | 30 5.3% |
| 梅毒検査 | 2 1.4% | 7 3.0% | 2 1.6% | 6 9.7% | 17 3.0% |
| 淋病検査 | 2 1.4% | 10 4.2% | 3 2.3% | 5 8.1% | 20 3.5% |
| クラミジア検査 | 3 2.1% | 7 3.0% | 8 6.2% | 3 4.8% | 21 3.7% |
| どの検査も受けたことがない | 17 11.9% | 21 8.9% | 8 6.2% | 1 1.6% | 47 8.2% |

表6. 属性と風俗利用経験＜成人男性＞

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|---------------|--------|-------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| 年齢** | | | | |
| 20歳代まで | 46 | 97 | 143 | 0.000 |
| | 32.2% | 67.8% | 100.0% | |
| 30歳代 | 105 | 131 | 236 | |
| | 44.5% | 55.5% | 100.0% | |
| 40歳代 | 72 | 57 | 129 | |
| | 55.8% | 44.2% | 100.0% | |
| 50歳代以上 | 39 | 23 | 62 | |
| | 62.9% | 37.1% | 100.0% | |
| 職業形態** | | | | |
| 常勤(正規) | 175 | 183 | 358 | 0.000 |
| | 48.9% | 51.1% | 100.0% | |
| 常勤(非正規) | 19 | 31 | 50 | |
| | 38.0% | 62.0% | 100.0% | |
| パート | 13 | 52 | 65 | |
| | 20.0% | 80.0% | 100.0% | |
| 経営者 | 52 | 37 | 89 | |
| | 58.4% | 41.6% | 100.0% | |
| その他 | 3 | 5 | 8 | |
| | 37.5% | 62.5% | 100.0% | |
| 職業業種 | | | | |
| 建設業 | 26 | 24 | 50 | 0.329 |
| | 52.0% | 48.0% | 100.0% | |
| 製造業 | 57 | 67 | 124 | |
| | 46.0% | 54.0% | 100.0% | |
| 運輸・通信業 | 8 | 19 | 27 | |
| | 29.6% | 70.4% | 100.0% | |
| 卸売業 | 17 | 19 | 36 | |
| | 47.2% | 52.8% | 100.0% | |
| 小売業 | 27 | 45 | 72 | |
| | 37.5% | 62.5% | 100.0% | |
| サービス業 | 83 | 86 | 169 | |
| | 49.1% | 50.9% | 100.0% | |
| 農林漁業 | 3 | 4 | 7 | |
| | 42.9% | 57.1% | 100.0% | |
| 教員 | 8 | 16 | 24 | |
| | 33.3% | 66.7% | 100.0% | |
| 公務員 | 6 | 5 | 11 | |
| | 54.5% | 45.5% | 100.0% | |
| 保健医療関係 | 2 | 5 | 7 | |
| | 28.6% | 71.4% | 100.0% | |
| 社会福祉関係 | 2 | 3 | 5 | |
| | 40.0% | 60.0% | 100.0% | |
| その他 | 23 | 15 | 38 | |
| | 60.5% | 39.5% | 100.0% | |

表6. 属性と風俗利用経験＜成人男性＞

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|--------------|--------|-------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| 最終学歴* | | | | |
| 中学卒業 | 4 | 16 | 20 | 0.003 |
| | 20.0% | 80.0% | 100.0% | |
| 高校卒業 | 59 | 83 | 142 | |
| | 41.5% | 58.5% | 100.0% | |
| 高専卒業 | 6 | 4 | 10 | |
| | 60.0% | 40.0% | 100.0% | |
| 専門学校卒業 | 22 | 39 | 61 | |
| | 36.1% | 63.9% | 100.0% | |
| 短大卒業 | 7 | 10 | 17 | |
| | 41.2% | 58.8% | 100.0% | |
| 大学卒業 | 147 | 123 | 270 | |
| | 54.4% | 45.6% | 100.0% | |
| 大学院卒業 | 12 | 27 | 39 | |
| | 30.8% | 69.2% | 100.0% | |
| その他 | 1 | 1 | 2 | |
| | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |
| 年収** | | | | |
| 200万未満 | 35 | 69 | 104 | 0.000 |
| | 33.7% | 66.3% | 100.0% | |
| 200万～400万 | 50 | 108 | 158 | |
| | 31.6% | 68.4% | 100.0% | |
| 400万～600万 | 66 | 48 | 114 | |
| | 57.9% | 42.1% | 100.0% | |
| 600万～800万 | 44 | 42 | 86 | |
| | 51.2% | 48.8% | 100.0% | |
| 800万～1000万 | 33 | 20 | 53 | |
| | 62.3% | 37.7% | 100.0% | |
| 1000万～1200万 | 18 | 6 | 24 | |
| | 75.0% | 25.0% | 100.0% | |
| 1200万～1400万 | 7 | 6 | 13 | |
| | 53.8% | 46.2% | 100.0% | |
| 1400万以上 | 8 | 6 | 14 | |
| | 57.1% | 42.9% | 100.0% | |
| 結婚** | | | | |
| 結婚したことがない | 93 | 184 | 277 | 0.000 |
| | 33.6% | 66.4% | 100.0% | |
| 結婚している | 148 | 103 | 251 | |
| | 59.0% | 41.0% | 100.0% | |
| 別居中 | 3 | 1 | 4 | |
| | 75.0% | 25.0% | 100.0% | |
| 離婚した | 12 | 8 | 20 | |
| | 60.0% | 40.0% | 100.0% | |
| 死別した | 1 | 4 | 5 | |
| | 20.0% | 80.0% | 100.0% | |
| その他 | 1 | 1 | 2 | |
| | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |

表6. 属性と風俗利用経験＜成人男性＞

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|--------------------------|--------|-------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| たばこ* | | | | |
| 毎日吸っている | 61 | 49 | 110 | 0.018 |
| | 55.5% | 44.5% | 100.0% | |
| 時々吸う | 6 | 4 | 10 | |
| | 60.0% | 40.0% | 100.0% | |
| 以前は吸っていたが 1ヶ月以上吸っていない | 56 | 51 | 107 | |
| | 52.3% | 47.7% | 100.0% | |
| 吸わない | 138 | 200 | 338 | |
| | 40.8% | 59.2% | 100.0% | |
| お酒** | | | | |
| 毎日飲む | 76 | 57 | 133 | 0.000 |
| | 57.1% | 42.9% | 100.0% | |
| 週に2~3回 | 78 | 65 | 143 | |
| | 54.5% | 45.5% | 100.0% | |
| 月に2~3回 | 59 | 75 | 134 | |
| | 44.0% | 56.0% | 100.0% | |
| 飲まない(飲めない) | 44 | 107 | 151 | |
| | 29.1% | 70.9% | 100.0% | |
| 国内旅行** | | | | |
| 月に1回以上 | 40 | 31 | 71 | 0.000 |
| | 56.3% | 43.7% | 100.0% | |
| 2~3ヶ月に1回 | 51 | 48 | 99 | |
| | 51.5% | 48.5% | 100.0% | |
| 半年に1回 | 79 | 54 | 133 | |
| | 59.4% | 40.6% | 100.0% | |
| 1年に1回 | 63 | 76 | 139 | |
| | 45.3% | 54.7% | 100.0% | |
| 最近3年行っていない | 22 | 63 | 85 | |
| | 25.9% | 74.1% | 100.0% | |
| 一度も行ったことがない | 5 | 30 | 35 | |
| | 14.3% | 85.7% | 100.0% | |
| 海外旅行** | | | | |
| 月に1回以上 | 2 | 2 | 4 | 0.000 |
| | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |
| 2~3ヶ月に1回 | 8 | 4 | 12 | |
| | 66.7% | 33.3% | 100.0% | |
| 半年に1回 | 16 | 13 | 29 | |
| | 55.2% | 44.8% | 100.0% | |
| 1年に1回 | 67 | 50 | 117 | |
| | 57.3% | 42.7% | 100.0% | |
| 最近3年行っていない | 130 | 112 | 242 | |
| | 53.7% | 46.3% | 100.0% | |
| 一度も行ったことがない | 39 | 125 | 164 | |
| | 23.8% | 76.2% | 100.0% | |
| 海外旅行先 | | | | |
| アジア | 102 | 80 | 182 | 0.122 |
| | 46.2% | 45.2% | 45.7% | |
| アフリカ | 5 | 2 | 7 | |
| | 2.3% | 1.1% | 1.8% | |
| ヨーロッパ | 19 | 32 | 51 | |
| | 8.6% | 18.1% | 12.8% | |
| 北アメリカ | 42 | 33 | 75 | |
| | 19.0% | 18.6% | 18.8% | |
| 南アメリカ | 8 | 5 | 13 | |
| | 3.6% | 2.8% | 3.3% | |
| 太平洋諸国 | 33 | 19 | 52 | |
| | 14.9% | 10.7% | 13.1% | |
| その他 | 12 | 6 | 18 | |
| | 5.4% | 3.4% | 4.5% | |

表7. インターネット利用と風俗利用経験＜成人男性＞

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|-------------------------|--------|-------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| PCインターネット一日使用時間* | | | | |
| 5時間以上 | 58 | 85 | 143 | 0.014 |
| | 40.6% | 59.4% | 100.0% | |
| 3~5時間 | 73 | 94 | 167 | |
| | 43.7% | 56.3% | 100.0% | |
| 1~3時間 | 83 | 79 | 162 | |
| | 51.2% | 48.8% | 100.0% | |
| 1時間未満 | 42 | 34 | 76 | |
| | 55.3% | 44.7% | 100.0% | |
| 全く使わない | 3 | 14 | 17 | |
| | 17.6% | 82.4% | 100.0% | |
| その他 | 2 | 0 | 2 | |
| | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 携帯インターネット一日使用時間* | | | | |
| 5時間以上 | 6 | 15 | 21 | 0.030 |
| | 28.6% | 71.4% | 100.0% | |
| 3~5時間 | 5 | 12 | 17 | |
| | 29.4% | 70.6% | 100.0% | |
| 1~3時間 | 38 | 44 | 82 | |
| | 46.3% | 53.7% | 100.0% | |
| 1時間未満 | 134 | 131 | 265 | |
| | 50.6% | 49.4% | 100.0% | |
| 全く使わない | 72 | 99 | 171 | |
| | 42.1% | 57.9% | 100.0% | |
| その他 | 4 | 0 | 4 | |
| | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |

表8. エイズ関連事項と風俗利用経験<成人男性>

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|--|--------|--------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| 私自身もエイズになる可能性はあると思う* | | | | |
| 非常にそう思う | 24 | 34 | 58 | 0.008 |
| | 41.4% | 58.6% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 76 | 51 | 127 | |
| | 59.8% | 40.2% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 47 | 58 | 105 | |
| | 44.8% | 55.2% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 75 | 91 | 166 | |
| | 45.2% | 54.8% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 40 | 68 | 108 | |
| | 37.0% | 63.0% | 100.0% | |
| もし、私がエイズになつたら生活や仕事に支障があると思う | | | | |
| 非常にそう思う | 125 | 140 | 265 | 0.376 |
| | 47.2% | 52.8% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 92 | 94 | 186 | |
| | 49.5% | 50.5% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 31 | 42 | 73 | |
| | 42.5% | 57.5% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 10 | 16 | 26 | |
| | 38.5% | 61.5% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 4 | 11 | 15 | |
| | 26.7% | 73.3% | 100.0% | |
| 私は、エイズを予防するための方法を知っている | | | | |
| 非常にそう思う | 65 | 79 | 144 | 0.069 |
| | 45.1% | 54.9% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 136 | 133 | 269 | |
| | 50.6% | 49.4% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 40 | 64 | 104 | |
| | 38.5% | 61.5% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 17 | 15 | 32 | |
| | 53.1% | 46.9% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 3 | 11 | 14 | |
| | 21.4% | 78.6% | 100.0% | |
| 常にコンドームを使えば、性行為でエイズになることはないと思う* | | | | |
| 非常にそう思う | 28 | 22 | 50 | 0.009 |
| | 56.0% | 44.0% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 95 | 81 | 176 | |
| | 54.0% | 46.0% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 50 | 91 | 141 | |
| | 35.5% | 64.5% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 53 | 59 | 112 | |
| | 47.3% | 52.7% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 36 | 50 | 86 | |
| | 41.9% | 58.1% | 100.0% | |
| エイズを予防することは大事だと、私は思う | | | | |
| 非常にそう思う | 197 | 212 | 409 | 0.112 |
| | 48.2% | 51.8% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 52 | 64 | 116 | |
| | 44.8% | 55.2% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 8 | 16 | 24 | |
| | 33.3% | 66.7% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 3 | 4 | 7 | |
| | 42.9% | 57.1% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 0 | 6 | 6 | |
| | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |

表8. エイズ関連事項と風俗利用経験＜成人男性＞

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|-------------------------------------|--------|-------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| いちいち、エイズ予防をすることを考えるのは面倒である | | | | |
| 非常にそう思う | 7 | 14 | 21 | 0.616 |
| | 33.3% | 66.7% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 27 | 29 | 56 | |
| | 48.2% | 51.8% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 36 | 45 | 81 | |
| | 44.4% | 55.6% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 76 | 75 | 151 | |
| | 50.3% | 49.7% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 116 | 139 | 255 | |
| | 45.5% | 54.5% | 100.0% | |
| 私はエイズを予防しようと思っている | | | | |
| 非常にそう思う | 121 | 137 | 258 | 0.882 |
| | 46.9% | 53.1% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 96 | 109 | 205 | |
| | 46.8% | 53.2% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 32 | 43 | 75 | |
| | 42.7% | 57.3% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 10 | 10 | 20 | |
| | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 3 | 6 | 9 | |
| | 33.3% | 66.7% | 100.0% | |
| 私は必ずエイズを予防することができると思う | | | | |
| 非常にそう思う | 41 | 51 | 92 | 0.664 |
| | 44.6% | 55.4% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 101 | 107 | 208 | |
| | 48.6% | 51.4% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 81 | 108 | 189 | |
| | 42.9% | 57.1% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 27 | 24 | 51 | |
| | 52.9% | 47.1% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 11 | 14 | 25 | |
| | 44.0% | 56.0% | 100.0% | |
| 私の職場の同僚はエイズにならないように気をつけている | | | | |
| 非常にそう思う | 17 | 31 | 48 | 0.080 |
| | 35.4% | 64.6% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 56 | 61 | 117 | |
| | 47.9% | 52.1% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 145 | 148 | 293 | |
| | 49.5% | 50.5% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 33 | 41 | 74 | |
| | 44.6% | 55.4% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 8 | 22 | 30 | |
| | 26.7% | 73.3% | 100.0% | |
| きっと私の家族は私にエイズ予防をしてほしいと思っている* | | | | |
| 非常にそう思う | 136 | 114 | 250 | 0.002 |
| | 54.4% | 45.6% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 76 | 93 | 169 | |
| | 45.0% | 55.0% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 34 | 67 | 101 | |
| | 33.7% | 66.3% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 6 | 16 | 22 | |
| | 27.3% | 72.7% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 8 | 13 | 21 | |
| | 38.1% | 61.9% | 100.0% | |
| 私の周りにエイズに関する情報は十分にある | | | | |
| 非常にそう思う | 22 | 36 | 58 | 0.366 |
| | 37.9% | 62.1% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 57 | 66 | 123 | |
| | 46.3% | 53.7% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 93 | 118 | 211 | |
| | 44.1% | 55.9% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 68 | 61 | 129 | |
| | 52.7% | 47.3% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 22 | 23 | 45 | |
| | 48.9% | 51.1% | 100.0% | |

表8. エイズ関連事項と風俗利用経験<成人男性>

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| 私はエイズについてインターネットで調べたことがある | | | | |
| 非常にそう思う | 45 | 45 | 90 | 0.065 |
| | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |
| どちらかと言えばそう思う | 70 | 93 | 163 | |
| | 42.9% | 57.1% | 100.0% | |
| どちらとも言えない | 40 | 67 | 107 | |
| | 37.4% | 62.6% | 100.0% | |
| あまりそう思わない | 49 | 57 | 106 | |
| | 46.2% | 53.8% | 100.0% | |
| 全くそう思わない | 55 | 42 | 97 | |
| | 56.7% | 43.3% | 100.0% | |
| エイズ検査受検経験** | | | | |
| あり | 47 | 24 | 71 | 0.000 |
| | 66.2% | 33.8% | 100.0% | |
| なし | 215 | 278 | 493 | |
| | 43.6% | 56.4% | 100.0% | |
| 検査受験場所(エイズ検査受検者71名中) | | | | |
| 保健所・保健センター | 20 | 12 | 32 | 0.083 |
| | 62.5% | 37.5% | 100.0% | |
| 病院や医院 | 22 | 6 | 28 | |
| | 78.6% | 21.4% | 100.0% | |
| 自宅検査キット | 3 | 1 | 4 | |
| | 75.0% | 25.0% | 100.0% | |
| その他 | 2 | 5 | 7 | |
| | 28.6% | 71.4% | 100.0% | |
| インターネットでエイズ性感染症情報得たい* | | | | |
| はい | 210 | 214 | 424 | 0.007 |
| | 49.5% | 50.5% | 100.0% | |
| いいえ | 49 | 89 | 138 | |
| | 35.5% | 64.5% | 100.0% | |
| その他 | 0 | 2 | 2 | |
| | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 周囲にHIV陽性者がいる | | | | |
| はい | 7 | 5 | 12 | 0.560 |
| | 58.3% | 41.7% | 100.0% | |
| いいえ | 253 | 296 | 549 | |
| | 46.1% | 53.9% | 100.0% | |

表9. 性行動と風俗利用経験<成人男性>

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|---|--------|--------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| 性経験** | | | | |
| あり | 262 | 222 | 484 | 0.000 |
| | 54.1% | 45.9% | 100.0% | |
| なし | 0 | 82 | 82 | |
| | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| これまでのセックスの相手の性別 | | | | |
| 女性のみ | 252 | 217 | 469 | 0.191 |
| | 53.7% | 46.3% | 100.0% | |
| 男性のみ | 0 | 1 | 1 | |
| | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 男女両方 | 9 | 3 | 12 | |
| | 75.0% | 25.0% | 100.0% | |
| 過去6ヶ月のセックスの相手の性別 | | | | |
| 女性のみ | 230 | 187 | 417 | 0.515 |
| | 55.2% | 44.8% | 100.0% | |
| 男性のみ | 1 | 2 | 3 | |
| | 33.3% | 66.7% | 100.0% | |
| 男女両方 | 5 | 2 | 7 | |
| | 71.4% | 28.6% | 100.0% | |
| これまでに自分でコンドームを買ったことがある | | | | |
| ある | 254 | 210 | 464 | 0.472 |
| | 54.7% | 45.3% | 100.0% | |
| ない | 8 | 10 | 18 | |
| | 44.4% | 55.6% | 100.0% | |
| 過去6ヶ月に自分でコンドームを買ったことがある | | | | |
| ある | 116 | 104 | 220 | 0.440 |
| | 52.7% | 47.3% | 100.0% | |
| ない | 120 | 92 | 212 | |
| | 56.6% | 43.4% | 100.0% | |
| 過去6ヶ月の挿入ありセックスでのコンドーム使用(性経験あり479人中)* | | | | |
| 必ず使った | 87 | 77 | 164 | 0.047 |
| | 53.0% | 47.0% | 100.0% | |
| 使うことが多かった | 44 | 32 | 76 | |
| | 57.9% | 42.1% | 100.0% | |
| 五分五分 | 24 | 15 | 39 | |
| | 61.5% | 38.5% | 100.0% | |
| 使わないことが多かった | 25 | 14 | 39 | |
| | 64.1% | 35.9% | 100.0% | |
| 使わなかった | 54 | 38 | 92 | |
| | 58.7% | 41.3% | 100.0% | |
| 過去6ヶ月に挿入ありセックスしなかった | 26 | 43 | 69 | |
| | 37.7% | 62.3% | 100.0% | |
| コンドーム常時使用(過去6ヶ月にセックスありの413人中) | | | | |
| 必ず使った | 87 | 77 | 164 | 0.264 |
| | 37.2% | 43.0% | 39.7% | |
| 必ず使った以外 | 147 | 102 | 249 | |
| | 62.8% | 57.0% | 60.3% | |

表9. 性行動と風俗利用経験＜成人男性＞

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| 性意識 | | | | |
| 男性が結婚前にセックスすること** | | | | |
| 構わない | 214 | 181 | 395 | 0.000 |
| | 54.2% | 45.8% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 36 | 73 | 109 | |
| | 33.0% | 67.0% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 7 | 20 | 27 | |
| | 25.9% | 74.1% | 100.0% | |
| よくない | 4 | 12 | 16 | |
| | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |
| わからない | 1 | 17 | 18 | |
| | 5.6% | 94.4% | 100.0% | |
| 女性が結婚前にセックスすること* | | | | |
| 構わない | 176 | 161 | 337 | 0.005 |
| | 52.2% | 47.8% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 51 | 73 | 124 | |
| | 41.1% | 58.9% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 20 | 27 | 47 | |
| | 42.6% | 57.4% | 100.0% | |
| よくない | 12 | 21 | 33 | |
| | 36.4% | 63.6% | 100.0% | |
| わからない | 3 | 16 | 19 | |
| | 15.8% | 84.2% | 100.0% | |
| 結婚している男性が妻以外とセックスすること** | | | | |
| 構わない | 43 | 32 | 75 | 0.000 |
| | 57.3% | 42.7% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 44 | 38 | 82 | |
| | 53.7% | 46.3% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 99 | 102 | 201 | |
| | 49.3% | 50.7% | 100.0% | |
| よくない | 72 | 112 | 184 | |
| | 39.1% | 60.9% | 100.0% | |
| わからない | 2 | 18 | 20 | |
| | 10.0% | 90.0% | 100.0% | |
| 結婚している女性が夫以外とセックスすること | | | | |
| 構わない | 29 | 33 | 62 | 0.063 |
| | 46.8% | 53.2% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 30 | 27 | 57 | |
| | 52.6% | 47.4% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 85 | 98 | 183 | |
| | 46.4% | 53.6% | 100.0% | |
| よくない | 115 | 128 | 243 | |
| | 47.3% | 52.7% | 100.0% | |
| わからない | 3 | 17 | 20 | |
| | 15.0% | 85.0% | 100.0% | |

表9. 性行動と風俗利用経験＜成人男性＞

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|--------------------------------|--------|-------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| 恋人のいる男性が恋人以外とセックスすること** | | | | |
| 構わない | 41 | 38 | 79 | 0.000 |
| | 51.9% | 48.1% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 50 | 38 | 88 | |
| | 56.8% | 43.2% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 113 | 102 | 215 | |
| | 52.6% | 47.4% | 100.0% | |
| よくない | 53 | 101 | 154 | |
| | 34.4% | 65.6% | 100.0% | |
| わからない | 4 | 22 | 26 | |
| | 15.4% | 84.6% | 100.0% | |
| 恋人のいる女性が恋人以外とセックスすること* | | | | |
| 構わない | 32 | 37 | 69 | 0.041 |
| | 46.4% | 53.6% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 45 | 37 | 82 | |
| | 54.9% | 45.1% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 101 | 102 | 203 | |
| | 49.8% | 50.2% | 100.0% | |
| よくない | 77 | 108 | 185 | |
| | 41.6% | 58.4% | 100.0% | |
| わからない | 5 | 17 | 22 | |
| | 22.7% | 77.3% | 100.0% | |
| 男性同士がセックスすること* | | | | |
| 構わない | 44 | 64 | 108 | 0.034 |
| | 40.7% | 59.3% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 32 | 52 | 84 | |
| | 38.1% | 61.9% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 55 | 62 | 117 | |
| | 47.0% | 53.0% | 100.0% | |
| よくない | 93 | 73 | 166 | |
| | 56.0% | 44.0% | 100.0% | |
| わからない | 38 | 51 | 89 | |
| | 42.7% | 57.3% | 100.0% | |
| 女性同士がセックスすること | | | | |
| 構わない | 54 | 72 | 126 | 0.399 |
| | 42.9% | 57.1% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 52 | 61 | 113 | |
| | 46.0% | 54.0% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 55 | 64 | 119 | |
| | 46.2% | 53.8% | 100.0% | |
| よくない | 66 | 57 | 123 | |
| | 53.7% | 46.3% | 100.0% | |
| わからない | 34 | 48 | 82 | |
| | 41.5% | 58.5% | 100.0% | |

表9. 性行動と風俗利用経験<成人男性>

| | 風俗利用経験 | | | χ^2 検定 |
|------------------------------|--------|-------|--------|-------------|
| | あり | なし | 合計 | p |
| ひとつの愛のあり方として同性愛があること | | | | |
| 構わない | 71 | 99 | 170 | 0.512 |
| | 41.8% | 58.2% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 76 | 82 | 158 | |
| | 48.1% | 51.9% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 40 | 49 | 89 | |
| | 44.9% | 55.1% | 100.0% | |
| よくない | 28 | 30 | 58 | |
| | 48.3% | 51.7% | 100.0% | |
| わからない | 47 | 42 | 89 | |
| | 52.8% | 47.2% | 100.0% | |
| お金を払ってセックスをすること** | | | | |
| 構わない | 84 | 58 | 142 | 0.000 |
| | 59.2% | 40.8% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 87 | 88 | 175 | |
| | 49.7% | 50.3% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 72 | 77 | 149 | |
| | 48.3% | 51.7% | 100.0% | |
| よくない | 14 | 54 | 68 | |
| | 20.6% | 79.4% | 100.0% | |
| わからない | 5 | 25 | 30 | |
| | 16.7% | 83.3% | 100.0% | |
| お金をもらってセックスをすること* | | | | |
| 構わない | 64 | 51 | 115 | 0.001 |
| | 55.7% | 44.3% | 100.0% | |
| どちらかと言えば構わない | 66 | 73 | 139 | |
| | 47.5% | 52.5% | 100.0% | |
| どちらかと言えばよくない | 80 | 71 | 151 | |
| | 53.0% | 47.0% | 100.0% | |
| よくない | 43 | 77 | 120 | |
| | 35.8% | 64.2% | 100.0% | |
| わからない | 9 | 29 | 38 | |
| | 23.7% | 76.3% | 100.0% | |
| あなたの周囲に同性愛の友人・知人はいますか | | | | |
| はい | 44 | 37 | 81 | 0.118 |
| | 54.3% | 45.7% | 100.0% | |
| いいえ | 215 | 267 | 482 | |
| | 44.6% | 55.4% | 100.0% | |

表10. 属性(年齢階級)＜大学生＞

| 属性 | 年齢階級 | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 10歳代 | 20歳代 | 合計 |
| | n=292 | n=351 | n=643 |
| 性別 | | | |
| 男 | 69 23.6% | 70 19.9% | 139 21.6% |
| 女 | 222 76.0% | 280 79.8% | 502 78.1% |
| その他 | 1 0.3% | 1 0.3% | 2 0.3% |
| 居住県 | | | |
| 滋賀 | 1 0.3% | 3 0.9% | 4 0.6% |
| 京都 | 4 1.4% | 9 2.6% | 13 2.0% |
| 大阪 | 68 23.4% | 87 24.9% | 155 24.2% |
| 兵庫 | 214 73.8% | 236 67.4% | 450 70.3% |
| 奈良 | 1 0.3% | 11 3.1% | 12 1.9% |
| 和歌山 | 1 0.3% | 4 1.1% | 5 0.8% |
| 沖縄 | 1 0.3% | 0 0.0% | 1 0.2% |
| 今、アルバイトをしている | | | |
| はい | 202 69.7% | 242 69.3% | 444 69.5% |
| いいえ | 88 30.3% | 107 30.7% | 195 30.5% |
| たばこ* | | | |
| 毎日吸っている | 16 5.5% | 31 8.8% | 47 7.3% |
| 時々吸う | 4 1.4% | 16 4.6% | 20 3.1% |
| 以前は吸っていたが 1ヶ月以上吸っていない | 7 2.4% | 11 3.1% | 18 2.8% |
| 吸わない | 263 90.7% | 293 83.5% | 556 86.7% |
| お酒** | | | |
| 毎日飲む | 2 0.7% | 3 0.9% | 5 0.8% |
| 週に2~3回 | 26 8.9% | 48 13.7% | 74 11.5% |
| 月に2~3回 | 110 37.7% | 188 53.6% | 298 46.3% |
| 飲まない(飲めない) | 154 52.7% | 112 31.9% | 266 41.4% |
| 薬物使用経験(複数回答) | | | |
| 有機溶剤 | 2 0.7% | 3 0.9% | 5 0.8% |
| 大麻 | 1 0.3% | 1 0.3% | 2 0.3% |
| 覚せい剤 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| MDMA | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| コカイン | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| ガス | 2 0.7% | 2 0.7% | 4 0.6% |
| 向精神薬の多量摂取 | 3 1.0% | 8 2.3% | 11 1.7% |
| その他 | 0 0.0% | 3 0.9% | 3 0.5% |

表11. インターネット利用(年齢階級)＜大学生＞

| PCインターネット一日使用時間* | 年齢階級 | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 10歳代 | 20歳代 | 合計 |
| | n=292 | n=351 | n=643 |
| PCインターネット一日使用時間* | | | |
| 5時間以上 | 7 2.4% | 20 5.7% | 27 4.2% |
| 3~5時間 | 26 8.9% | 34 9.7% | 60 9.3% |
| 1~3時間 | 100 34.4% | 153 43.6% | 253 39.4% |
| 1時間未満 | 110 37.8% | 113 32.2% | 223 34.7% |
| 全く使わない | 35 12.0% | 23 6.6% | 58 9.0% |
| その他 | 13 4.5% | 8 2.3% | 21 3.3% |
| PCインターネット使用環境(複数回答) | | | |
| 自分専用のPCが家にある | 152 52.1% | 203 57.8% | 363 55.6% |
| 自分専用のPCが大学にある | 6 2.1% | 9 2.6% | 16 2.5% |
| 家族と共有のPCが家にある | 118 40.4% | 155 44.2% | 276 42.3% |
| 他の学生と共有のPCが大学にある | 84 28.8% | 127 36.2% | 214 32.8% |
| インターネットカフェなど | 4 1.4% | 7 2.0% | 12 1.8% |
| 携帯インターネット一日使用時間 | | | |
| 5時間以上 | 26 9.0% | 41 11.7% | 67 10.5% |
| 3~5時間 | 54 18.6% | 64 18.3% | 118 18.5% |
| 1~3時間 | 126 43.4% | 128 36.7% | 254 39.7% |
| 1時間未満 | 65 22.4% | 86 24.6% | 151 23.6% |
| 全く使わない | 17 5.9% | 27 7.7% | 44 6.9% |
| その他 | 2 0.7% | 3 0.9% | 5 0.8% |

表11. インターネット利用(年齢階級)＜大学生＞

| | 年齢階級 | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 10歳代 n=292 | 20歳代 n=351 | 合計 n=643 |
| パソコンのインターネットを使う目的(複数回答) | | | |
| 勉強情報 | 252 86.3% | 299 85.2% | 558 85.5% |
| 生活情報 | 178 61.0% | 235 67.0% | 420 64.3% |
| 趣味情報 | 201 68.8% | 251 71.5% | 460 70.4% |
| 買い物 | 137 46.9% | 169 48.1% | 314 48.1% |
| 娯楽 | 201 68.8% | 243 69.2% | 451 69.1% |
| 暇つぶし | 141 48.3% | 187 53.3% | 335 51.3% |
| 連絡 | 41 14.0% | 52 14.8% | 95 14.5% |
| 出会い | 15 5.1% | 20 5.7% | 35 5.4% |
| ブログチェック | 91 31.2% | 144 41.0% | 240 36.8% |
| ブログ発信 | 58 19.9% | 98 27.9% | 159 24.3% |
| その他 | 13 4.5% | 18 5.1% | 32 4.9% |
| 携帯のインターネットを使う目的(複数回答) | | | |
| 勉強情報 | 92 31.5% | 121 34.5% | 216 33.1% |
| 生活情報 | 160 54.8% | 191 54.4% | 355 54.4% |
| 趣味情報 | 195 66.8% | 216 61.5% | 415 63.6% |
| 買い物 | 75 25.7% | 110 31.3% | 188 28.8% |
| 娯楽 | 222 76.0% | 256 72.9% | 483 74.0% |
| 暇つぶし | 246 84.2% | 283 80.6% | 534 81.8% |
| 連絡 | 216 74.0% | 256 72.9% | 478 73.2% |
| 出会い | 36 12.3% | 48 13.7% | 84 12.9% |
| ブログチェック | 225 77.1% | 258 73.5% | 489 74.9% |
| ブログ発信 | 182 62.3% | 197 56.1% | 383 58.7% |
| その他 | 14 4.8% | 16 4.6% | 31 4.7% |
| インターネット以外の毎日利用する情報メディア(複数回答) | | | |
| 新聞 | 60 20.5% | 83 23.6% | 148 22.7% |
| 雑誌 | 37 12.7% | 46 13.1% | 83 12.7% |
| テレビ | 265 90.8% | 317 90.3% | 590 90.4% |
| ラジオ | 4 1.4% | 16 4.5% | 20 3.1% |

表12. エイズ関連事項(年齢階級)<大学生>

| | 年齢階級 | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 10歳代 n=292 | 20歳代 n=351 | 合計 n=643 |
| 私自身もエイズになる可能性はあると思う | | | |
| 非常にそう思う | 30 10.5% | 35 10.0% | 65 10.2% |
| どちらかと言えばそう思う | 97 33.8% | 117 33.5% | 214 33.6% |
| どちらとも言えない | 79 27.5% | 68 19.5% | 147 23.1% |
| あまりそう思わない | 53 18.5% | 83 23.8% | 136 21.4% |
| 全くそう思わない | 28 9.8% | 46 13.2% | 74 11.6% |
| もし、私がエイズになつたら生活や仕事に支障があると思う* | | | |
| 非常にそう思う | 95 33.3% | 165 47.7% | 260 41.2% |
| どちらかと言えばそう思う | 115 40.4% | 117 33.8% | 232 36.8% |
| どちらとも言えない | 50 17.5% | 43 12.4% | 93 14.7% |
| あまりそう思わない | 18 6.3% | 19 5.5% | 37 5.9% |
| 全くそう思わない | 7 2.5% | 2 0.6% | 9 1.4% |
| 私は、エイズを予防するための方法を知っている* | | | |
| 非常にそう思う | 52 18.4% | 79 23.0% | 131 20.9% |
| どちらかと言えばそう思う | 118 41.7% | 168 48.8% | 286 45.6% |
| どちらとも言えない | 73 25.8% | 61 17.7% | 134 21.4% |
| あまりそう思わない | 32 11.3% | 23 6.7% | 55 8.8% |
| 全くそう思わない | 8 2.8% | 13 3.8% | 21 3.3% |
| 常にコンドームを使えば、性行為でエイズになることはないと思う | | | |
| 非常にそう思う | 14 4.9% | 21 6.1% | 35 5.5% |
| どちらかと言えばそう思う | 81 28.3% | 99 28.5% | 180 28.4% |
| どちらとも言えない | 68 23.8% | 75 21.6% | 143 22.6% |
| あまりそう思わない | 84 29.4% | 108 31.1% | 192 30.3% |
| 全くそう思わない | 39 13.6% | 44 12.7% | 83 13.1% |
| エイズを予防することは大事だと、私は思う** | | | |
| 非常にそう思う | 234 82.1% | 296 87.1% | 530 84.8% |
| どちらかと言えばそう思う | 43 15.1% | 37 10.9% | 80 12.8% |
| どちらとも言えない | 5 1.8% | 3 0.9% | 8 1.3% |
| あまりそう思わない | 0 0.0% | 1 0.3% | 1 0.2% |
| 全くそう思わない | 3 1.1% | 3 0.9% | 6 1.0% |

表12. エイズ関連事項(年齢階級)<大学生>

| | 年齢階級 | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 10歳代 n=292 | 20歳代 n=351 | 合計 n=643 |
| いちいち、エイズ予防をすることを考えるのは面倒である | | | |
| 非常にそう思う | 5 1.7% | 9 2.6% | 14 2.2% |
| どちらかと言えばそう思う | 25 8.7% | 32 9.2% | 57 9.0% |
| どちらとも言えない | 33 11.5% | 50 14.4% | 83 13.1% |
| あまりそう思わない | 73 25.3% | 75 21.6% | 148 23.3% |
| 全くそう思わない | 152 52.8% | 181 52.2% | 333 52.4% |
| 私はエイズを予防しようと思っている | | | |
| 非常にそう思う | 155 54.0% | 194 56.2% | 349 55.2% |
| どちらかと言えばそう思う | 81 28.2% | 100 29.0% | 181 28.6% |
| どちらとも言えない | 45 15.7% | 35 10.1% | 80 12.7% |
| あまりそう思わない | 4 1.4% | 10 2.9% | 14 2.2% |
| 全くそう思わない | 2 0.7% | 6 1.7% | 8 1.3% |
| 私は必ずエイズを予防することができると思う | | | |
| 非常にそう思う | 27 9.5% | 45 13.0% | 72 11.4% |
| どちらかと言えばそう思う | 72 25.3% | 102 29.6% | 174 27.6% |
| どちらとも言えない | 121 42.5% | 142 41.2% | 263 41.7% |
| あまりそう思わない | 51 17.9% | 42 12.2% | 93 14.8% |
| 全くそう思わない | 14 4.9% | 14 4.1% | 28 4.4% |
| 私の職場の同僚はエイズにならないように気をつけている | | | |
| 非常にそう思う | 16 5.6% | 16 4.7% | 32 5.1% |
| どちらかと言えばそう思う | 44 15.4% | 63 18.4% | 107 17.1% |
| どちらとも言えない | 157 55.1% | 197 57.6% | 354 56.5% |
| あまりそう思わない | 43 15.1% | 47 13.7% | 90 14.4% |
| 全くそう思わない | 25 8.8% | 19 5.6% | 44 7.0% |
| きっと私の家族は私にエイズ予防をしてほしいと思っている | | | |
| 非常にそう思う | 145 50.5% | 197 56.9% | 342 54.0% |
| どちらかと言えばそう思う | 73 25.4% | 80 23.1% | 153 24.2% |
| どちらとも言えない | 59 20.6% | 56 16.2% | 115 18.2% |
| あまりそう思わない | 3 1.0% | 7 2.0% | 10 1.6% |
| 全くそう思わない | 7 2.4% | 6 1.7% | 13 2.1% |

表12. エイズ関連事項(年齢階級)<大学生>

| | 年齢階級 | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 10歳代 n=292 | 20歳代 n=351 | 合計 n=643 |
| 私の周りにエイズに関する情報は十分にある | | | |
| 非常にそう思う | 20 7.0% | 30 8.7% | 50 7.9% |
| どちらかと言えばそう思う | 54 18.8% | 79 22.8% | 133 21.0% |
| どちらとも言えない | 115 40.1% | 106 30.6% | 221 34.9% |
| あまりそう思わない | 72 25.1% | 96 27.7% | 168 26.5% |
| 全くそう思わない | 26 9.1% | 35 10.1% | 61 9.6% |
| 私はエイズについてインターネットで調べたことがある* | | | |
| 非常にそう思う | 28 9.8% | 37 10.6% | 65 10.2% |
| どちらかと言えばそう思う | 29 10.1% | 49 14.1% | 78 12.3% |
| どちらとも言えない | 53 18.5% | 33 9.5% | 86 13.5% |
| あまりそう思わない | 67 23.3% | 77 22.1% | 144 22.7% |
| 全くそう思わない | 110 38.3% | 152 43.7% | 262 41.3% |
| エイズ検査受検経験** | | | |
| あり | 0 0.0% | 13 3.7% | 13 2.0% |
| なし | 288 100.0% | 337 96.3% | 625 98.0% |
| 検査受験場所(エイズ検査受検者13名中) | | | |
| 保健所・保健センター | 0 0.0% | 5 38.5% | 5 38.5% |
| 病院や医院 | 0 0.0% | 3 23.1% | 3 23.1% |
| 自宅検査キット | 0 0.0% | 1 7.7% | 1 7.7% |
| その他 | 0 0.0% | 4 30.8% | 4 30.8% |
| エイズ予防のためにこころがけていること(複数回答) | | | |
| セックスしない | 74 25.3% | 126 35.9% | 70 10.7% |
| 妻・恋人以外とセックスしない | 74 25.3% | 126 35.9% | 204 31.2% |
| セックス時必ずコンドーム | 114 39.0% | 154 43.9% | 270 41.3% |
| 妻・恋人以外のセックス時必ずコンドーム | 16 5.5% | 24 6.8% | 41 6.3% |
| 薬物使用しない | 92 31.5% | 116 33.0% | 212 32.5% |
| 注射のまわし打ちはしない | 28 9.6% | 32 9.1% | 62 9.5% |
| その他 | 5 1.7% | 8 2.3% | 14 2.1% |
| エイズ予防こころがけてない | 74 25.3% | 71 20.2% | 149 22.8% |

表12. エイズ関連事項(年齢階級)〈大学生〉

| | 年齢階級 | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 10歳代 n=292 | 20歳代 n=351 | 合計 n=643 |
| エイズ・性感染症知識正答 | | | |
| 保健所で名前を言わずに無料でHIV検査ができる | | | |
| 正しい | 197 69.1% | 245 70.2% | 442 69.7% |
| 血液中のHIVウィルス量が低ければ、HIVに感染しない | | | |
| 間違っている | 146 51.6% | 199 57.7% | 345 54.9% |
| HIV抗体検査では、感染後2~3日で感染がわかる | | | |
| 間違っている | 134 47.3% | 190 54.8% | 324 51.4% |
| 性感染症にかかっているとHIVに感染しやすい | | | |
| 正しい | 117 41.8% | 162 47.0% | 279 44.6% |
| 性感染症の病原体に感染すると必ず症状ができる* | | | |
| 間違っている | 124 45.3% | 198 57.9% | 322 52.3% |
| コンドームを使わないオーラルセックスで性感染症に感染する可能性がある* | | | |
| 正しい | 209 73.6% | 289 83.0% | 498 78.8% |
| コンドームを使わないアナルセックスでHIVに感染する可能性がある* | | | |
| 正しい | 177 62.3% | 251 72.1% | 428 67.7% |
| 現在、エイズは抗HIV療法によりすぐには死なない病気になっている* | | | |
| 正しい | 144 50.9% | 221 63.3% | 365 57.8% |
| A型肝炎はワクチンで予防することができる* | | | |
| 正しい | 45 15.9% | 65 18.6% | 110 17.4% |
| B型肝炎はワクチンで予防することができる* | | | |
| 正しい | 37 13.1% | 76 21.8% | 113 17.9% |
| 見聞きしたことがあるエイズ予防キャンペーン(複数回答) | | | |
| テレビコマーシャル | 174 59.6% | 228 65.0% | 408 62.5% |
| テレビニュース | 136 46.6% | 178 50.7% | 322 49.3% |
| ポスター | 145 49.7% | 200 57.0% | 352 53.9% |
| 電車つり広告 | 63 21.6% | 76 21.7% | 142 21.7% |
| ラジオ番組 | 14 4.8% | 25 7.1% | 40 6.1% |
| インターネットキャンペーン | 14 4.8% | 23 6.6% | 37 5.7% |
| 街頭キャンペーン | 58 19.9% | 75 21.4% | 134 20.5% |
| 検査イベント | 3 1.0% | 2 0.6% | 5 0.8% |
| その他 | 11 3.8% | 18 5.1% | 30 4.6% |
| エイズキャンペーン見聞き無 | 17 5.8% | 23 6.6% | 40 6.1% |