

生薬名	学名	科目	基原	薬用部位
白朮				
日本	Atractylodis Rhizoma	キク科Compositae	オケラAtractylodes japonica Koidzumi ex Kitamura オオバナオケラAtractylodes ovata De Candolle	根茎
韓国	Atractylodis Macrocephalae		Atractylodes macrocephala KOIDZ. Atractylodes japonica KOIDZ.	根茎
中国				

枇杷葉				
日本	Eriobotryae Folium	バラ科Rosaceae	ビワEriobotrya japonica Lindley	葉
韓国				
中国				

檳榔子				
日本	Arecae Semen	シユロ科Palmae	ビンロウAreca catechu Linné	成熟種子
韓国				
中国				

茯苓				
日本	Poria cocos Wolf	サルノコシカケ科 Polyporaceae	マツホドPoria cocos	菌核
韓国				
中国				

附子				
日本	Aconiti lateralis Preparata Radix	Ranunculaceae	Aconitum carmichaeli DEBX.	塊根
韓国				
中国				

防己				
日本	Sinomeni Caulis Rhizoma	ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae	オオツツラフジSinomenium acutum Rehder et Wilson	茎・根茎
韓国				
中国				

茅根				
日本	Imperatae Rhizoma	イネ科Gramineae	チガヤImperata cylindrica Beauvois	根茎
韓国				
中国				

芒硝				
日本	Natrii Sulfus		硫酸ナトリウム	鉱物
韓国				
中国				

防風				
日本	Glehniae Radix cum Rhizoma	セリ科Umbelliferae	ボウフウLedebouriella seseloides (Hoffm.) Wolff.	根
韓国				
中国				

炮附子				
日本	Aconiti Rhizoma	キンポウゲ科 Ranunculaceae	カラトリカブトAconitum carmichaeli	側根
韓国				
中国				

樺椒				
日本	Quercus Cortex	ブナ科Fagaceae	クヌギQuercus acutissima	樹皮
韓国				
中国				

生薬名	学名	科目	基原	薬用部位
牡丹皮				
日本	Paeoniae Moutan Cortex	ボタン科Paeoniaceae	ボタンPaeonia suffruticosa	根皮
韓国				
中国				
麻黄				
日本	Ephedrae Herba	マオウ科Ephedraceae	シナマオウEphedra sinica S.	緑色若枝
韓国				
中国				
麻子仁				
日本	Cannabis Fructus	アサ科Cannabinaceae	アサCannabis sativa L.	成熟果仁
韓国				
中国				
蔓荊子				
日本	Viticis Fructus	クマツヅラ科 Verveneaceae	ハマゴウVitex rotundifolia L.f.	成熟した 果実
韓国				
中国				
木通				
日本	Akebiae Caulis	アケビ科 Lardizabalaceae	アケビAkebia quinata (Thunb.) Decne.	木質茎
韓国				
中国				
木瓜				
日本	Chaenomeles Fructus	バラ科Rosaceae	ボケ・カリンChaenomeles lagenaria koidz.・C. sinensis (Thovin) Koehne	成熟果実
韓国				
中国				
木香				
日本	Saussureae Radix	キク科Compositae	インドモッコウSaussurea lappa Clarke	根
韓国				
中国				
益智				
日本	Alpiniae Fructus	ショウガ科	Alpinia oxyphylla Miquel	果実
韓国	Alpiniae Oxyphyllae Fructus	Zingiberaceae	Alpinia oxyphylla Miquel	成熟果実
中国				
益母草				
日本	Leonuri Herba	シソ科Labiatae	メハジキ Leonurus sibiricus L.	全草
韓国				
中国				
薏苡仁				
日本	Coicis Semen	イネ科Gramineae	ハトムギCoix lachryma-jobi L.	成熟種子
韓国				
中国				
龍眼肉				
日本	Longan Arillus	ムクロジ科	リュウガンEuphoria longan (Lour.) Steud.	仮種皮
韓国	Longan Arillus	Sapindaceae	Euphoria longan (Lour.) Steud.	仮種皮 (果肉)
中国				

生薬名	学名	科目	基原	薬用部位
龍胆				
日本	Gentianae Scabrae Radix	Gentianaceae	トウリンドウ <i>Gentiana scabra</i> Bunge <i>Gentianamanshurica</i> Kitagawa <i>Gentiana triflora</i> Pallas	根・根茎
韓国				
中国				

生薬名	学名	科目	基原	薬用部位
良姜				
日本	Alpiniae Officinarum Rhizoma	ショウガ科 Zingiberaceae	リョウキョウ <i>Alpinia officinarum</i> H.	根茎
韓国				
中国				

生薬名	学名	科目	基原	薬用部位
連翹				
日本	Forsythiae Fructus	モクセイ科 Oleaceae	レンギョウ <i>Forsythia suspensa</i> Vahl シナレンギョウ <i>Forsythia viridissima</i> Lindley	果実
韓国	Forsythiae Fructus	Oleaceae	<i>Forsythia suspensa</i> THUNB. VAHL	果実
中国				

生薬名	学名	科目	基原	薬用部位
蓮肉				
日本	Nelumbis Semen	スイレン科 Nymphaeaceae	ハス <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertner	成熟果実
韓国				
中国				

日本・中国・韓国における生薬と治療処方
の異同性に関する
国際比較調査研究

2. 日本・中国・韓国における治療処方の異同性に関する調査結果

安中散料 [和剂局方]

富山	桂皮 5, 延胡索 4, 牡蠣 4, 茴香 2, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
千葉	桂皮 5, 延胡索 4, 牡蠣 4, 茴香 2, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
飯塚	桂皮 5, 延胡索 4, 牡蠣 4, 茴香 2, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
北里	桂皮 3, 延胡索 3, 牡蠣 3, 茴香 1.5, 縮砂 1, 甘草 1, 良姜 1
近畿	桂皮 3, 延胡索 3, 牡蠣 3, 茴香 2, 乾姜 2, 甘草 2, 良姜 1
ツムラ	桂皮 4, 延胡索 3, 牡蠣 3, 茴香 1.5, 縮砂 1, 甘草 1, 良姜 0.5
クラシエ	桂皮 4, 延胡索 3, 牡蠣 3, 茴香 1.5, 縮砂 1, 甘草 1, 良姜 0.5
小太郎	桂皮 4, 延胡索 3, 牡蠣 3, 茴香 1.5, 縮砂 1, 甘草 1, 良姜 0.5
小太郎	桂皮 4, 延胡索 3, 牡蠣 3, 茴香 1.5, 縮砂 1, 甘草 1, 良姜 0.5
韓国	
中国	桂枝 3, 芍薬 3, 甘草 2, 生姜 1, 桂皮 5, 延胡策 4, 牡蛎 4, 茴香 2, 縮砂 1.5, 良姜

痿証方 [秘方集験]

富山	当帰 5, 熟地黄 5, 牛膝 3, 芍薬 3, 蒼朮 3, 知母 3, 黄耆 2, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
千葉	当帰 5, 熟地黄 5, 牛膝 3, 芍薬 3, 蒼朮 3, 知母 3, 黄耆 2, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
飯塚	当帰 5, 熟地黄 5, 牛膝 3, 芍薬 3, 蒼朮 3, 知母 3, 黄耆 2, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
北里	当帰 4, 地黄 4, 牛膝 3, 芍薬 3, 蒼朮 3, 知母 3, 黄耆 3, 杜仲 2, 黄柏 2
近畿	当帰 2.5, 熟地黄 2.5, 牛膝 1.5, 芍薬 1.5, 蒼朮 1.5, 知母 1.5, 黄耆 0.75, 杜仲 0.75, 黄柏 0.75
韓国	
中国	

胃苓湯 [万病回春]

富山	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2, 大棗 1, 乾姜 1, 甘草 1
千葉	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2, 大棗 1, 乾姜 1, 甘草 1
飯塚	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2, 大棗 1, 乾姜 1, 甘草 1
北里	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2, 大棗 1, 生姜 1, 甘草 1
近畿	蒼朮 3, 厚朴 3, 陳皮 3, 猪苓 3, 沢瀉 3, 白朮 3, 芍薬 3, 茯苓 3, 桂皮 2, 大棗 1, 生姜 1, 甘草 2
ツムラ	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2, 大棗 1.5, 生姜 1.5, 甘草 1
韓国	
中国	蒼朮 3, 厚朴 3, 陳皮 3, 猪苓 4, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2, 大棗 1, 乾姜 1, 甘草 1

茵陳蒿湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	茵陳蒿 8, 山梔子 3, 大黄
千葉	茵陳蒿 8, 山梔子 3, 大黄
飯塚	茵陳蒿 8, 山梔子 3, 大黄
北里	茵陳蒿 4, 山梔子 3, 大黄
近畿	茵陳蒿 6, 山梔子 1.4, 大黄 2
ツムラ	茵陳蒿 4, 山梔子 3, 大黄 1
クラシエ	茵陳蒿 4, 山梔子 3, 大黄 1
小太郎	茵陳蒿 4, 山梔子 3, 大黄 1
韓国	
中国	茵陳蒿 10, 山梔子 6, 大黄 2

茵陳五苓散料 [金匱要略]

富山	茵陳蒿 6, 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3
千葉	茵陳蒿 6, 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3
飯塚	茵陳蒿 6, 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3
北里	茵陳蒿 4, 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3
近畿	茵陳蒿 6, 沢瀉 4, 猪苓 3, 白朮 3, 茯苓 4, 桂皮 3

ツムラ 茵陳蒿 6, 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 2.5

韓国

中国 茵陳蒿 8, 沢瀉 10, 猪苓 6, 白朮 6, 茯苓 6, 桂皮 4

烏頭湯 [金匱要略]

富山 麻黄 3, 芍薬 3, 黄耆 3, 炙甘草 3, 蜂蜜40ml, 烏頭

千葉 麻黄 3, 芍薬 3, 黄耆 3, 炙甘草 3, 蜂蜜40ml, 烏頭

飯塚 麻黄 3, 芍薬 3, 黄耆 3, 炙甘草 3, 蜂蜜40ml, 烏頭

北里 麻黄 3, 芍薬 3, 黄耆 3, 甘草 3, 蜂蜜40ml, 烏頭

近畿 麻黄 3, 芍薬 3, 黄耆 3, 炙甘草 3, 蜂蜜40ml, 烏頭 1

韓国

中国

烏頭桂枝湯 [金匱要略]

富山 桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 炙甘草 2, 生姜 1, 蜂蜜40ml, 烏頭

千葉 桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 炙甘草 2, 生姜 1, 蜂蜜40ml, 烏頭

飯塚 桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 炙甘草 2, 生姜 1, 蜂蜜40ml, 烏頭

北里 桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 1, 蜂蜜40ml, 烏頭

近畿 桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 3, 炙甘草 2, 生姜 1, 蜂蜜40ml, 烏頭 1

韓国

中国

烏薬順気散料 [和剂局方]

富山 烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 疆蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1

千葉 烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 疆蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1

飯塚 烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 疆蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1

北里 烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 疆蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1

近畿 烏薬 2, 陳皮 2, 疆蚕 1, 麻黄 2, 川芎 1, 桔梗 1, 枳殼 1, 白芷 1.5, 甘草 1, 生姜 1, 大棗 1, 乾姜 0.5

韓国

中国

温経湯 [金匱要略]

富山 麦門冬 5, 半夏 4, 当帰 3, 桂皮 2, 呉茱萸 2, 芍薬 2, 川芎 2, 人参 2, 牡丹皮 2, 甘草 2, 生姜 1, 阿膠 1.5

千葉 麦門冬 5, 半夏 4, 当帰 3, 桂皮 2, 呉茱萸 2, 芍薬 2, 川芎 2, 人参 2, 牡丹皮 2, 甘草 2, 生姜 1, 阿膠 1.5

飯塚 麦門冬 5, 半夏 4, 当帰 3, 桂皮 2, 呉茱萸 2, 芍薬 2, 川芎 2, 人参 2, 牡丹皮 2, 甘草 2, 生姜 1, 阿膠 1.5

北里 麦門冬 4, 半夏 4, 当帰 3, 桂皮 2, 呉茱萸 1, 芍薬 2, 川芎 2, 人参 2, 牡丹皮 2, 甘草 2, 生姜 0.5, 阿膠 2

近畿 麦門冬 10, 半夏 8, 当帰 2, 桂皮 2, 呉茱萸 3, 芍薬 2, 川芎 2, 人参 2, 牡丹皮 2, 甘草 2, 生姜 1, 阿膠 2

ツムラ 麦門冬 4, 半夏 4, 当帰 3, 桂皮 2, 呉茱萸 1, 芍薬 2, 川芎 2, 人参 2, 牡丹皮 2, 甘草 2, 生姜 0.5, 阿膠 2

クラシエ 麦門冬 4, 半夏 4, 当帰 3, 桂皮 2, 呉茱萸 1, 芍薬 2, 川芎 2, 人参 2, 牡丹皮 2, 甘草 2, 生姜 0.5, 阿膠 2

小太郎 麦門冬 4, 半夏 4, 当帰 3, 桂皮 2, 呉茱萸 1, 芍薬 2, 川芎 2, 人参 2, 牡丹皮 2, 甘草 2, 生姜 0.5, 阿膠 2

韓国

中国 麦門冬 6, 半夏 4, 当帰 6, 桂皮 4, 呉茱萸 6, 芍薬 4, 川芎 4, 人参 2, 牡丹皮 4, 炙甘草 4, 生姜 4, 阿膠 6

温清飲 [万病回春]

富山	当帰 4, 芍薬 4, 川芎 4, 熟地黄 4, 黄芩 3, 山梔子 2, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
千葉	当帰 4, 芍薬 4, 川芎 4, 熟地黄 4, 黄芩 3, 山梔子 2, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
飯塚	当帰 4, 芍薬 4, 川芎 4, 熟地黄 4, 黄芩 3, 山梔子 2, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
北里	当帰 4, 芍薬 3, 川芎 3, 地黄 4, 黄芩 3, 山梔子 2, 黄柏 2, 黄連 2
近畿	当帰 4, 芍薬 4, 川芎 4, 熟地黄 4, 黄芩 3, 山梔子 1, 黄柏 1, 黄連 1
ツムラ	当帰 3, 芍薬 3, 川芎 3, 地黄 3, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
クラシエ	当帰 3, 芍薬 3, 川芎 3, 地黄 3, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
小太郎	当帰 4, 芍薬 3, 川芎 3, 地黄 4, 黄芩 3, 山梔子 2, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
韓国	
中国	

温胆湯 [千金方]

富山	半夏 5, 茯苓 4, 竹筴 3, 陳皮 3, 大棗 2, 甘草 2, 枳実 2, 生姜 1
千葉	半夏 5, 茯苓 4, 竹筴 3, 陳皮 3, 大棗 2, 甘草 2, 枳実 2, 生姜 1
飯塚	半夏 5, 茯苓 4, 竹筴 3, 陳皮 3, 大棗 2, 甘草 2, 枳実 2, 生姜 1
北里	半夏 6, 茯苓 6, 竹筴 2, 陳皮 3, 大棗 2, 甘草 1, 枳実 1, 生姜 0.5
近畿	半夏 6, 茯苓 6, 竹筴 2.5, 陳皮 6, 大棗 2, 甘草 1, 枳実 2.5, 生姜 1
韓国	
中国	

温脾湯 [千金方]

富山	炙甘草 4, 乾姜 3, 人参 2, 大黄, 附子
千葉	炙甘草 4, 乾姜 3, 人参 2, 大黄, 附子
飯塚	甘草 4, 乾姜 3, 人参 2, 大黄, 附子
北里	厚朴 2, 桂皮 2, 甘草 2, 乾姜 2, 大黄, 附子
近畿	甘草 4, 乾姜 2, 人参 2, 大黄 3, 炮附子 2
韓国	
中国	

越婢湯 [金匱要略]

富山	石膏 8, 麻黄 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
千葉	石膏 8, 麻黄 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
飯塚	石膏 8, 麻黄 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
北里	石膏 8, 麻黄 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 0.5
近畿	石膏 8, 麻黄 6, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 1
韓国	
中国	

越婢加朮湯 [金匱要略]

富山	石膏 8, 麻黄 6, 白朮 4, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
千葉	石膏 8, 麻黄 6, 白朮 4, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
飯塚	石膏 8, 麻黄 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 白朮 4
北里	石膏 8, 麻黄 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 0.5, 蒼朮 4
近畿	石膏 8, 麻黄 6, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 1, 白朮 4
ツムラ	石膏 8, 麻黄 6, 蒼朮 4, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
クラシエ	石膏 8, 麻黄 6, 白朮 4, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
小太郎	石膏 8, 麻黄 6, 蒼朮 4, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 0.8
韓国	
中国	

越婢加半夏湯 [金匱要略]

富山	石膏 8, 麻黄 6, 半夏 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
千葉	石膏 8, 麻黄 6, 半夏 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
飯塚	石膏 8, 麻黄 6, 半夏 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
近畿	石膏 8, 麻黄 6, 半夏 8, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 1
韓国	
中国	

延年半夏湯 [外台秘要]

富山	半夏 5, 桔梗 3, 柴胡 3, 檳榔子 3, 別甲 3, 人參 2, 枳實 1, 吳茱萸 1, 生姜 1
千葉	半夏 5, 桔梗 3, 柴胡 3, 檳榔子 3, 別甲 3, 人參 2, 枳實 1, 吳茱萸 1, 生姜 1
飯塚	半夏 5, 桔梗 3, 柴胡 3, 檳榔子 3, 別甲 3, 人參 2, 枳實 1, 吳茱萸 1, 生姜 1
北里	半夏 5, 桔梗 3, 柴胡 3, 檳榔子 3, 別甲 3, 人參 2, 枳實 1, 吳茱萸 1, 生姜 0.5
近畿	半夏 3, 前胡 3, 檳榔子 2, 土別甲 3, 人參 1, 枳實 2, 吳茱萸 2, 生姜 2
韓国	
中国	

黄耆桂枝五物湯 [金匱要略]

富山	黄耆 3, 桂皮 3, 芍藥 3, 大棗 3, 生姜 2
千葉	黄耆 3, 桂皮 3, 芍藥 3, 大棗 3, 生姜 2
飯塚	黄耆 3, 桂皮 3, 芍藥 3, 大棗 3, 生姜 2
北里	黄耆 3, 桂皮 3, 芍藥 3, 大棗 3, 生姜 2
近畿	黄耆 3, 桂皮 3, 芍藥 3, 大棗 3, 生姜 0.5
韓国	
中国	

黄耆建中湯 [金匱要略]

富山	芍藥 6, 黄耆 4, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1, 膠飴 20
千葉	芍藥 6, 黄耆 4, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1, 膠飴 20
飯塚	芍藥 6, 黄耆 4, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1, 膠飴 20
北里	芍藥 6, 黄耆 4, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 0.5, 膠飴 20
近畿	芍藥 6, 黄耆 1.5, 桂皮 3, 大棗 3, 甘草 3, 生姜 1, 膠飴 10
ツムラ	芍藥 6, 黄耆 4, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1, 膠飴 10
韓国	
中国	

黄芩湯 [傷寒論]

富山	黄芩 5, 大棗 5, 芍藥 3, 甘草 3
千葉	黄芩 5, 大棗 5, 芍藥 3, 甘草 3
飯塚	黄芩 5, 大棗 5, 芍藥 3, 甘草 3
韓国	
中国	

黄連湯 [傷寒論]

富山	半夏 7, 黄連 3, 甘草 3, 桂皮 3, 大棗 3, 人參 2, 乾姜 1.5
千葉	半夏 7, 黄連 3, 甘草 3, 桂皮 3, 大棗 3, 人參 2, 乾姜 1.5
飯塚	半夏 7, 黄連 3, 甘草 3, 桂皮 3, 大棗 3, 人參 2, 乾姜 1.5
北里	半夏 6, 黄連 3, 甘草 2, 桂皮 3, 大棗 3, 人參 3, 乾姜 1
近畿	半夏 8, 黄連 3, 甘草 3, 桂皮 3, 大棗 3, 人參 2, 乾姜 3
ツムラ	半夏 6, 黄連 3, 甘草 3, 桂皮 3, 大棗 3, 人參 3, 乾姜 3
小太郎	半夏 6, 黄連 3, 甘草 3, 桂皮 3, 大棗 3, 人參 3, 乾姜 3
韓国	
中国	

黄連阿膠湯 [傷寒論]

富山	黄連 3, 芍藥 2.5, 黄芩 2, 阿膠 3, 卵黄1個
千葉	黄連 3, 芍藥 2.5, 黄芩 2, 阿膠 3, 卵黄1個
飯塚	黄連 3, 芍藥 2.5, 黄芩 2, 阿膠 3, 卵黄1個
北里	黄連 3, 芍藥 2.5, 黄芩 2, 阿膠 3, 卵黄1個
近畿	黄連 4, 芍藥 2, 黄芩 2, 阿膠 3, 卵黄1個
韓国	
中国	

黄連解毒湯 [外台秘要]

富山	黄連 3, 黄芩 2, 黄柏 2, 山梔子 2
千葉	黄連 3, 黄芩 2, 黄柏 2, 山梔子 2
飯塚	黄連 3, 黄芩 2, 黄柏 2, 山梔子 2
北里	黄連 2, 黄芩 3, 黄柏 2, 山梔子 2
近畿	黄連 3, 黄芩 3, 黄柏 1.5, 山梔子 2, 柴胡 3, 連翹 1.5
ツムラ	黄連 2, 黄芩 3, 黄柏 1.5, 山梔子 2
クラシエ	黄連 1.5, 黄芩 3, 黄柏 1.5, 山梔子 2
小太郎	黄連 1.5, 黄芩 3, 黄柏 1.5, 山梔子 2
韓国	
中国	

乙字湯 [原南陽]

富山	当帰 6, 柴胡 5, 黄芩 3, 甘草 2, 升麻 1.5, 大黄
千葉	当帰 6, 柴胡 5, 黄芩 3, 甘草 2, 升麻 1.5, 大黄
飯塚	当帰 6, 柴胡 5, 黄芩 3, 甘草 2, 升麻 1.5, 大黄
北里	当帰 6, 柴胡 6, 黄芩 4, 甘草 2, 升麻 2, 大黄
近畿	当帰 5, 柴胡 4, 黄芩 3, 甘草 3, 升麻 1.5, 大黄 2
ツムラ	当帰 6, 柴胡 5, 黄芩 3, 甘草 2, 升麻 1.5, 大黄 0.5
クラシエ	当帰 6, 柴胡 5, 黄芩 3, 甘草 2, 升麻 1.5, 大黄 1
小太郎	当帰 6, 柴胡 5, 黄芩 3, 甘草 2, 升麻 1.5, 大黄 1
韓国	
中国	

解急蜀椒湯 [外台秘要]

富山	粳米 8, 半夏 5, 人参 3, 大棗 3, 山椒 2, 甘草 1.5, 乾姜 1.5, 附子
千葉	粳米 8, 半夏 5, 人参 3, 大棗 3, 山椒 2, 甘草 1.5, 乾姜 1.5, 附子
飯塚	粳米 8, 半夏 5, 人参 3, 大棗 3, 山椒 2, 甘草 1.5, 乾姜 3, 附子
北里	粳米 8, 半夏 5, 人参 2, 大棗 3, 山椒 2, 甘草 1.5, 乾姜 1, 附子
近畿	粳米 7, 半夏 8, 人参 2, 大棗 3, 山椒 1, 甘草 1, 乾姜 4, 炮附子 0.3
韓国	
中国	

藿香正気散料 [和剤局方]

富山	白朮 3, 半夏 3, 茯苓 3, 厚朴 2, 陳皮 2, 大棗 2, 桔梗 1.5, 大腹皮 1, 藿香 1, 白芷 1, 甘草 1, 生姜 1, 蘇葉 1
千葉	白朮 3, 半夏 3, 茯苓 3, 厚朴 2, 陳皮 2, 大棗 2, 桔梗 1.5, 大腹皮 1, 藿香 1, 白芷 1, 甘草 1, 生姜 1, 蘇葉 1
飯塚	白朮 3, 半夏 3, 茯苓 3, 厚朴 2, 陳皮 2, 大棗 2, 桔梗 1.5, 大腹皮 1, 藿香 1, 白芷 1, 甘草 1, 生姜 1, 蘇葉 1
北里	白朮 3, 半夏 3, 茯苓 3, 厚朴 2, 陳皮 2, 大棗 1, 桔梗 1.5, 大腹皮 1, 藿香 1, 白芷 1.5, 甘草 1, 生姜 0.5, 蘇葉 1
近畿	白朮 2, 半夏 2, 茯苓 1, 厚朴 2, 陳皮 2, 大棗 1, 桔梗 2, 大腹皮 1, 藿香 3, 白芷 1, 甘草 2.5, 生姜 1, 蘇葉 1
韓国	
中国	

葛根湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 甘草 2, 生姜 1
千葉	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 甘草 2, 生姜 1
飯塚	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 甘草 2, 生姜 1
北里	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 甘草 2, 生姜 1
近畿	葛根 4, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 甘草 2, 生姜 0.5
ツムラ	葛根 4, 麻黄 3, 大棗 3, 桂皮 2, 芍薬 2, 甘草 2, 生姜 2
クラシエ	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 甘草 2, 生姜 1
小太郎	葛根 4, 麻黄 4, 大棗 3, 桂皮 2, 芍薬 2, 甘草 2, 生姜 1
韓国	
中国	

葛根黄連黄芩湯 [傷寒論]

富山	葛根 9, 黄連 3, 黄芩 3, 甘草 2
千葉	葛根 9, 黄連 3, 黄芩 3, 甘草 2
飯塚	葛根 9, 黄連 3, 黄芩 3, 甘草 2
北里	葛根 6, 黄連 3, 黄芩 3, 甘草 2
近畿	葛根 9, 黄連 3, 黄芩 3, 甘草 3
韓国	
中国	

葛根湯加川芎辛夷

富山	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 川芎 3, 辛夷 3, 甘草 2, 生姜 1
千葉	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 川芎 3, 辛夷 3, 甘草 2, 生姜 1
飯塚	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 川芎 3, 辛夷 3, 甘草 2, 生姜 1
北里	葛根 8, 麻黄 4, 大棗 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 川芎 3, 辛夷 3, 甘草 2, 生姜 0.5
近畿	葛根 4, 麻黄 3, 大棗 3, 桂皮 2, 芍薬 2, 川芎 3, 辛夷 4, 甘草 2, 生姜 1
ツムラ	葛根 4, 麻黄 3, 大棗 3, 桂皮 2, 芍薬 2, 川芎 2, 辛夷 2, 甘草 2, 生姜 2
クラシエ	葛根 4, 麻黄 4, 大棗 3, 桂皮 2, 芍薬 2, 川芎 3, 辛夷 3, 甘草 2, 生姜 2
小太郎	葛根 4, 麻黄 4, 大棗 3, 桂皮 2, 芍薬 2, 川芎 3, 辛夷 3, 甘草 2, 生姜 2
韓国	
中国	

加味温胆湯 [万病回春]

富山	半夏 5, 茯苓 4, 陳皮 3, 竹筴 3, 遠志 2, 甘草 2, 玄参 2, 枳実 2, 酸棗仁 2, 地黄 2, 大棗 2, 人参 2, 生姜 1
千葉	半夏 5, 茯苓 4, 陳皮 3, 竹筴 3, 遠志 2, 甘草 2, 玄参 2, 枳実 2, 酸棗仁 2, 地黄 2, 大棗 2, 人参 2, 生姜 1
飯塚	半夏 5, 茯苓 4, 陳皮 3, 竹筴 3, 遠志 2, 甘草 2, 玄参 2, 枳実 2, 酸棗仁 2, 地黄 2, 大棗 2, 人参 2, 生姜 1
北里	半夏 5, 茯苓 3, 陳皮 3, 竹筴 3, 遠志 2, 甘草 2, 玄参 2, 枳実 3, 酸棗仁 2, 地黄 2, 大棗 2, 人参 2, 生姜 0.5
近畿	半夏 5, 茯苓 4, 陳皮 3, 竹筴 2, 遠志 2, 甘草 2, 玄参 2, 枳実 2, 酸棗仁 2, 地黄 2, 大棗 2, 人参 2, 生姜 2
韓国	
中国	

加味帰脾湯 [濟生方]

富山	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 2, 当帰 2, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 木香 1, 生姜 1, 柴胡 3, 山梔子 2
千葉	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 2, 当帰 2, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 木香 1, 生姜 1, 柴胡 3, 山梔子 2
飯塚	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 2, 当帰 2, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 木香 1, 生姜 1, 柴胡 3, 山梔子 2
北里	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 3, 当帰 2, 遠志 2, 大棗 2, 甘草 1, 木香 1, 生姜 0.5, 柴胡 3, 山梔子 2
近畿	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 2, 当帰 2, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 木香 1, 生姜 1, 柴胡 3, 山梔子 2
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

加味逍遙散料 [和剤局方]

富山	当帰 3, 芍薬 3, 白朮 3, 茯苓 3, 柴胡 3, 牡丹皮 2, 山梔子 2, 甘草 2, 生姜 1, 薄荷
千葉	当帰 3, 芍薬 3, 白朮 3, 茯苓 3, 柴胡 3, 牡丹皮 2, 山梔子 2, 甘草 2, 生姜 1, 薄荷
飯塚	当帰 3, 芍薬 3, 白朮 3, 茯苓 3, 柴胡 3, 牡丹皮 2, 山梔子 2, 甘草 2, 生姜 1, 薄荷
北里	当帰 3, 芍薬 3, 白朮 3, 茯苓 3, 柴胡 3, 牡丹皮 2, 山梔子 2, 甘草 2, 生姜 0.5, 薄

近畿	当帰 3, 芍薬 3, 白朮 3, 茯苓 3, 柴胡 3, 牡丹皮 3, 山梔子 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1, 薄荷 1.5
ツムラ	当帰 3, 芍薬 3, 蒼朮 3, 茯苓 3, 柴胡 3, 牡丹皮 2, 山梔子 2, 甘草 1.5, 生姜 1, 薄荷 1
クラシエ	当帰 3, 芍薬 3, 白朮 3, 茯苓 3, 柴胡 3, 牡丹皮 2, 山梔子 2, 甘草 1.5, 生姜 0.5, 薄荷 1
小太郎	当帰 3, 芍薬 3, 白朮 3, 茯苓 3, 柴胡 3, 牡丹皮 2, 山梔子 2, 甘草 2, 生姜 1, 薄荷
韓国	
中国	

乾姜黄連黄芩人参湯 [傷寒論]

富山	黄連 3, 黄芩 3, 人参 3, 乾姜 1.5
千葉	黄連 3, 黄芩 3, 人参 3, 乾姜 1.5
飯塚	黄連 3, 黄芩 3, 人参 3, 乾姜 3
近畿	黄連 3, 黄芩 3, 人参 3, 乾姜 3
韓国	
中国	

乾姜人参半夏丸料 [金匱要略]

富山	半夏 6, 人参 3, 乾姜 1.5
千葉	半夏 6, 人参 3, 乾姜 1.5
飯塚	半夏 6, 人参 3, 乾姜 3
北里	半夏 6, 人参 3, 乾姜 3
近畿	半夏 2, 人参 1, 乾姜 1
韓国	
中国	

甘草湯 [傷寒論]

富山	甘草 6
千葉	甘草 6
飯塚	甘草 6
北里	甘草 6
近畿	甘草 2
クラシエ	甘草 8
韓国	
中国	

甘草瀉心湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	半夏 7, 甘草 4.5, 黄芩 3, 人参 3, 大棗 3, 乾姜 1.5, 黄連 1
千葉	半夏 7, 甘草 4.5, 黄芩 3, 人参 3, 大棗 3, 乾姜 1.5, 黄連 1
飯塚	半夏 7, 甘草 4.5, 黄芩 3, 人参 3, 大棗 3, 乾姜 2, 黄連 1
北里	半夏 5, 甘草 3.5, 黄芩 2.5, 人参 2.5, 大棗 2.5, 乾姜 1, 黄連 1
近畿	半夏 8, 甘草 4, 黄芩 3, 人参 3, 大棗 3, 乾姜 3, 黄連 1
韓国	
中国	

甘麦大棗湯 [金匱要略]

富山	小麦 20, 大棗 6, 甘草 5
千葉	小麦 20, 大棗 6, 甘草 5
飯塚	小麦 20, 大棗 6, 甘草 5
北里	小麦 20, 大棗 6, 甘草 5
近畿	小麦 14, 大棗 2.5, 甘草 3
ツムラ	小麦 20, 大棗 6, 甘草 5
小太郎	小麦 20, 大棗 6, 甘草 5
韓国	
中国	

婦者建中湯 [華岡青洲]

富山	芍薬 6, 桂皮 4, 大棗 4, 当帰 4, 黄耆 4, 甘草 2.5, 生姜 1
千葉	芍薬 6, 桂皮 4, 大棗 4, 当帰 4, 黄耆 4, 甘草 2.5, 生姜 1
飯塚	芍薬 6, 桂皮 4, 大棗 4, 当帰 4, 黄耆 4, 甘草 2.5, 生姜 1
北里	芍薬 6, 桂皮 4, 大棗 4, 当帰 4, 黄耆 4, 甘草 2, 生姜 0.5
近畿	芍薬 6, 桂皮 3, 大棗 3, 当帰 4, 黄耆 2, 甘草 3, 生姜 1
韓国	
中国	

桔梗湯 [傷寒論]

富山	甘草 3, 桔梗 2
千葉	甘草 3, 桔梗 2
飯塚	甘草 3, 桔梗 2
北里	甘草 3, 桔梗 2
近畿	甘草 3, 桔梗 1.5
ツムラ	甘草 3, 桔梗 2
韓国	
中国	

桔梗石膏湯

小太郎	石膏 10, 桔梗 3
韓国	
中国	

橘皮枳実生姜湯 [金匱要略]

富山	橘皮 3, 枳実 2, 生姜 1.5
千葉	橘皮 3, 枳実 2, 生姜 1.5
飯塚	橘皮 3, 枳実 2, 生姜 1.5
近畿	橘皮 16, 枳実 3, 生姜 2.5
韓国	
中国	

橘皮大黃朴硝湯 [金匱要略]

富山	橘皮 3, 芒硝 3, 大黃
千葉	橘皮 3, 芒硝 3, 大黃
飯塚	橘皮 3, 芒硝 3, 大黃
近畿	橘皮 1, 芒硝 2, 大黃 2
韓国	
中国	

婦脾湯 [濟生方]

富山	人參 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 2, 当帰 2, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 木香 1, 生姜 1
千葉	人參 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 2, 当帰 2, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 木香 1, 生姜 1
飯塚	人參 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 2, 当帰 2, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 木香 1, 生姜 1
北里	人參 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 3, 当帰 2, 遠志 2, 大棗 2, 甘草 1, 木香 1, 生姜 0.5
近畿	人參 2, 白朮 2, 茯苓 2, 酸棗仁 2, 龍眼肉 2, 黄耆 2, 当帰 1, 遠志 1, 大棗 1, 甘草 0.5, 木香 0.5, 生姜 0.5
ツムラ	人參 3, 白朮 3, 茯苓 3, 酸棗仁 3, 龍眼肉 3, 黄耆 3, 当帰 2, 遠志 25, 大棗 2, 甘草 1, 木香 1, 生姜 1
韓国	
中国	

芎歸膠艾湯 [金匱要略]

富山	地黄 6, 芍薬 4, 当帰 4, 艾葉 3, 甘草 2, 川芎 2, 阿膠 1.5
千葉	地黄 6, 芍薬 4, 当帰 4, 艾葉 3, 甘草 2, 川芎 2, 阿膠 1.5
飯塚	地黄 6, 芍薬 4, 当帰 4, 艾葉 3, 甘草 2, 川芎 2, 阿膠 1.5
北里	地黄 6, 芍薬 4, 当帰 4, 艾葉 3, 甘草 2, 川芎 3, 阿膠 3
近畿	地黄 4, 芍薬 4, 当帰 3, 艾葉 3, 甘草 2, 川芎 2, 阿膠 2
ツムラ	地黄 4, 芍薬 4, 当帰 4, 艾葉 3, 甘草 3, 川芎 3, 阿膠 3
小太郎	地黄 6, 芍薬 4.5, 当帰 4.5, 艾葉 3, 甘草 3, 川芎 3, 阿膠 3
韓国	地黄 12, 芍薬 12, 当帰 12, 艾葉 12, 甘草 6, 川芎 6, 阿膠 6
中国	

芎歸調血飲 [万病回春]

富山	当帰 2, 川芎 2, 熟地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 2, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 乾姜 1, 甘草 1
千葉	当帰 2, 川芎 2, 熟地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 2, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 乾姜 1, 甘草 1
飯塚	当帰 2, 川芎 2, 地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 2, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 乾姜 1, 甘草 1
北里	当帰 2, 川芎 2, 地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 1.5, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 乾姜 1, 甘草 1
近畿	当帰 3.5, 川芎 3.5, 熟地黄 3.5, 白朮 3.5, 茯苓 3.5, 陳皮 3.5, 烏薬 3.5, 牡丹皮 3.5, 香附子 3.5, 益母草 2, 大棗 2, 乾姜 1, 甘草 1, 生姜 1
クラシエ	当帰 2, 川芎 2, 地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 2, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 生姜 1, 甘草 1
韓国	
中国	

芎歸調血飲第一加減 [一貫堂]

富山	延胡索 3, 芍薬 3, 桃仁 3, 枳殻 2, 紅花 2, 牛膝 2, 木香 2, 当帰 2, 川芎 2, 熟地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 2, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 乾姜 1, 桂皮 1
千葉	延胡索 3, 芍薬 3, 桃仁 3, 枳殻 2, 紅花 2, 牛膝 2, 木香 2, 当帰 2, 川芎 2, 熟地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 2, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 乾姜 1, 桂皮 1
飯塚	延胡索 3, 芍薬 3, 桃仁 3, 枳殻 2, 紅花 2, 牛膝 2, 木香 2, 当帰 2, 川芎 2, 熟地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 2, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 乾姜 1, 桂皮 1
北里	延胡索 1.5, 芍薬 1.5, 桃仁 1.5, 枳殻 1.5, 紅花 1.5, 牛膝 1.5, 木香 1.5, 当帰 2, 川芎 2, 地黄 2, 白朮 2, 茯苓 2, 陳皮 2, 烏薬 2, 牡丹皮 2, 香附子 2, 益母草 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1, 乾姜 1, 桂皮 1
近畿	延胡索 2, 芍薬 2, 桃仁 2, 枳実 2, 紅花 2, 牛膝 2, 木香 2, 当帰 3.5, 川芎 3.5, 熟地黄 3.5, 白朮 3.5, 茯苓 3.5, 陳皮 3.5, 烏薬 3.5, 牡丹皮 3.5, 香附子 3.5, 益母草 2, 大棗 2, 甘草 1, 乾姜 1, 桂皮 2, 生姜 1
韓国	
中国	

玉屏風散 [世医得効方]

富山	黄耆 12, 白朮 8, 防風 6
千葉	黄耆 12, 白朮 8, 防風 6
飯塚	黄耆 12, 白朮 8, 防風 6
北里	黄耆 12, 白朮 8, 防風 6
近畿	
韓国	
中国	

九味檳榔湯 [浅田家方]

富山	檳榔子 4, 厚朴 3, 桂皮 3, 陳皮 3, 蘇葉 1.5, 生姜 1, 木香 1, 甘草 1, 大黃
千葉	檳榔子 4, 厚朴 3, 桂皮 3, 陳皮 3, 蘇葉 1.5, 生姜 1, 木香 1, 甘草 1, 大黃
飯塚	檳榔子 4, 厚朴 3, 桂皮 3, 陳皮 3, 蘇葉 1.5, 生姜 1, 木香 1, 甘草 1, 大黃
北里	檳榔子 4, 厚朴 3, 桂皮 3, 陳皮 3, 蘇葉 2, 生姜 0.5, 木香 1, 甘草 1, 大黃
近畿	檳榔子 4, 厚朴 3, 桂皮 3, 橘皮 3, 蘇葉 2, 生姜 1, 木香 1, 甘草 1, 大黃 1
小太郎	檳榔子 4, 厚朴 3, 桂皮 3, 橘皮 3, 蘇葉 1.5, 生姜 1, 木香 1, 甘草 1, 茯苓 3, 吳茱萸 1, 大黃 1
韓国	檳榔子, 厚朴 4, 桂皮 3, 陳皮 3, 蘇葉 1.5, 生姜 1, 木香 1, 甘草 1, 大黃 1
中国	

荊芥連翹湯 [一貫堂]

富山	柴胡 2, 白芷 2, 桔梗 2, 当帰 1.5, 芍薬 1.5, 川芎 1.5, 地黄 1.5, 黄連 1.5, 黄芩 1.5, 黄柏 1.5, 山梔子 1.5, 連翹 1.5, 防風 1.5 薄荷 1.5, 荊芥 1.5, 甘草 1.5, 枳殼
千葉	柴胡 2, 白芷 2, 桔梗 2, 当帰 1.5, 芍薬 1.5, 川芎 1.5, 地黄 1.5, 黄連 1.5, 黄芩 1.5, 黄柏 1.5, 山梔子 1.5, 連翹 1.5, 防風 1.5 薄荷 1.5, 荊芥 1.5, 甘草 1.5, 枳殼
飯塚	柴胡 2, 白芷 2, 桔梗 2, 当帰 1.5, 芍薬 1.5, 川芎 1.5, 地黄 1.5, 黄連 1.5, 黄芩 1.5, 黄柏 1.5, 山梔子 1.5, 連翹 1.5, 防風 1.5 薄荷 1.5, 荊芥 1.5, 甘草 1.5, 枳殼
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

桂姜棗草黄辛附湯 [金匱要略]

富山	桂皮 3, 大棗 3, 甘草 2, 麻黄 2, 細辛 2, 生姜 1, 附子
千葉	桂皮 3, 大棗 3, 甘草 2, 麻黄 2, 細辛 2, 生姜 1, 附子
飯塚	桂皮 3, 大棗 3, 甘草 2, 麻黄 2, 細辛 2, 生姜 1, 附子
北里	
近畿	
韓国	
中国	

桂枝湯 [傷寒論]

富山	桂皮 6, 芍薬 6, 大棗 6, 甘草 2.5, 生姜 1
千葉	桂皮 6, 芍薬 6, 大棗 6, 甘草 2.5, 生姜 1
飯塚	桂皮 6, 芍薬 6, 大棗 6, 甘草 2.5, 生姜 1
北里	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 25, 生姜 0.5
近畿	桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	桂皮 9, 芍薬 9, 大棗 6, 甘草 6, 生姜 6
中国	桂皮 6, 芍薬 6, 大棗 4, 甘草 4, 生姜 6

桂枝加黄耆湯 [金匱要略]

富山	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 黄耆 3
千葉	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 黄耆 3
飯塚	
北里	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 25, 生姜 0.5, 黄耆 3
近畿	桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 黄耆 3
韓国	
中国	桂皮 6, 芍薬 6, 大棗 4, 甘草 4, 生姜 6, 黄耆 4

桂枝加厚朴杏仁湯 [傷寒論]

富山	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 厚朴 3, 杏仁 3
千葉	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 厚朴 3, 杏仁 3
飯塚	

北里	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 25, 生姜 0.5, 厚朴 1, 杏仁 4
近畿	桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 厚朴 2, 杏仁 3
ツムラ	
韓国	桂皮 9, 芍薬 9, 大棗 6, 甘草 6, 生姜 9, 厚朴 6, 杏仁 9
中国	桂皮 6, 芍薬 6, 大棗 4, 甘草 4, 生姜 6, 厚朴 4, 杏仁 4

桂枝加芍薬湯 [傷寒論]

富山	桂皮 4.5, 芍薬 7, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1
千葉	桂皮 4.5, 芍薬 7, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1
飯塚	
北里	桂皮 4, 芍薬 6, 大棗 4, 甘草 25, 生姜 0.5
近畿	桂皮 3, 芍薬 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	桂皮 9, 芍薬 12, 大棗 6, 甘草 6, 生姜 6
中国	桂皮 6, 芍薬 12, 大棗 2.67, 甘草 4, 生姜 6

桂枝加芍薬大黄湯 [傷寒論]

富山	桂皮 4.5, 芍薬 7, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 大黄
千葉	桂皮 4.5, 芍薬 7, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 大黄
飯塚	
北里	桂皮 4, 芍薬 6, 大棗 4, 甘草 25, 生姜 0.5, 大黄
近畿	桂皮 3, 芍薬 6, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 大黄 1
ツムラ	
韓国	
中国	

桂枝加朮附湯 [吉益東洞]

富山	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 白朮 5, 附子
千葉	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 白朮 5, 附子
飯塚	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 白朮 5, 附子
北里	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 0.5, 蒼朮 4, 附子
近畿	桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 白朮 4, 炮附子 1
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

桂枝加龍骨牡蠣湯 [金匱要略]

富山	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 1, 龍骨 3.5, 牡蠣 3.5
千葉	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 1, 龍骨 3.5, 牡蠣 3.5
飯塚	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 1, 龍骨 3.5, 牡蠣 3.5
北里	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 0.5, 龍骨 3, 牡蠣 3
近畿	桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 龍骨 3, 牡蠣 3
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	桂皮 6, 芍薬 6, 大棗 4, 甘草 4, 生姜 6, 龍骨 6, 牡蠣 6

桂枝加苓朮附湯 [吉益東洞]

富山	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 白朮 5, 茯苓 5, 附子
千葉	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 白朮 5, 茯苓 5, 附子
飯塚	桂皮 4.5, 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 白朮 5, 茯苓 5, 附子
北里	桂皮 4, 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 2, 生姜 0.5, 蒼朮 4, 茯苓 4, 附子
近畿	桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 白朮 4, 茯苓 3, 炮附子 1
ツムラ	

クラシエ
小太郎
韓国
中国

桂枝去桂加茯苓白朮湯 [傷寒論]

富山 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 茯苓 5, 白朮 5
千葉 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 茯苓 5, 白朮 5
飯塚 芍薬 4.5, 大棗 4.5, 甘草 3, 生姜 1, 茯苓 5, 白朮 5
北里 芍薬 4, 大棗 4, 甘草 25, 生姜 0.5, 茯苓 4, 白朮 4
近畿 桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 茯苓 3, 白朮 4
クラシエ
韓国
中国

桂枝去芍薬加麻黄附子細辛湯 [傷寒論]

富山 桂皮 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 麻黄 2, 細辛 2, 附子
千葉 桂皮 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 麻黄 2, 細辛 2, 附子
飯塚 桂皮 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 麻黄 2, 細辛 2, 附子
北里 桂皮 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 0.5, 麻黄 2, 細辛 2, 附子
近畿 桂皮 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1, 麻黄 2, 細辛 2, 炮附子 1
韓国
中国

桂枝芍薬知母湯 [金匱要略]

富山 白朮 5, 桂皮 4, 知母 4, 防風 4, 芍薬 3, 麻黄 3, 甘草 2, 生姜 1, 附子
千葉 白朮 5, 桂皮 4, 知母 4, 防風 4, 芍薬 3, 麻黄 3, 甘草 2, 生姜 1, 附子
飯塚 白朮 5, 桂皮 4, 知母 4, 防風 4, 芍薬 3, 麻黄 3, 甘草 2, 生姜 1, 附子
北里 蒼朮 4, 桂皮 3, 知母 3, 防風 3, 芍薬 3, 麻黄 3, 甘草 2, 生姜 0.5, 附子
近畿 白朮 5, 桂皮 4, 知母 4, 防風 4, 芍薬 3, 麻黄 2, 甘草 2, 生姜 1.5, 炮附子 0.5
クラシエ
韓国 白朮 9, 桂皮 9, 知母 9, 防風 9, 芍薬 9, 麻黄 6, 甘草 6, 生姜 3, 附子 6
中国 白朮 10, 桂皮 8, 知母 8, 防風 8, 芍薬 6, 麻黄 4, 甘草 4, 生姜 10, 炮附子 4

桂枝二越婢一湯 [傷寒論]

富山 石膏 5, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1
千葉 石膏 5, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1
飯塚 石膏 5, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1
北里
近畿
韓国
中国

桂枝二越婢一湯加苓朮附

富山 石膏 5, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1, 茯苓 5, 白朮 6, 附子
千葉 石膏 5, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1, 茯苓 5, 白朮 6, 附子
飯塚 石膏 5, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 大棗 4, 甘草 3, 生姜 1, 茯苓 5, 白朮 6, 附子
北里
近畿
韓国
中国

桂枝二麻黄一湯 [傷寒論]

富山 桂皮 4.5, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 3, 麻黄 2.5, 杏仁 2.5, 生姜 1
千葉 桂皮 4.5, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 3, 麻黄 2.5, 杏仁 2.5, 生姜 1
飯塚 桂皮 4.5, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 3, 麻黄 2.5, 杏仁 2.5, 生姜 1
北里
近畿

韓国	
中国	

桂枝人参湯 [傷寒論]

富山	桂皮 5, 人参 4, 甘草 4, 白朮 4, 乾姜 1.5
千葉	桂皮 5, 人参 4, 甘草 4, 白朮 4, 乾姜 1.5
飯塚	桂皮 5, 人参 4, 甘草 4, 白朮 4, 乾姜 1.5
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
韓国	
中国	

桂枝茯苓丸料 [金匱要略]

富山	桂皮 4, 茯苓 4, 芍薬 4, 牡丹皮 4, 桃仁 4,
千葉	桂皮 4, 茯苓 4, 芍薬 4, 牡丹皮 4, 桃仁 4,
飯塚	桂皮 4, 茯苓 4, 芍薬 4, 牡丹皮 4, 桃仁 4,
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

桂枝麻黄各半湯 [傷寒論]

富山	桂皮 5, 杏仁 3.5, 麻黄 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 3, 生姜 1
千葉	桂皮 5, 杏仁 3.5, 麻黄 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 3, 生姜 1
飯塚	桂皮 5, 杏仁 3.5, 麻黄 3, 芍薬 3, 大棗 3, 甘草 3, 生姜 1
北里	桂皮 3.5, 杏仁 2.5, 麻黄 2, 芍薬 2, 大棗 2, 甘草 2, 生姜 0.5
近畿	桂皮 3, 杏仁 2, 麻黄 2, 芍薬 2, 大棗 2, 甘草 2, 生姜 1
韓国	
中国	

啓脾湯 [万病回春]

富山	人参 3, 蓮肉 3, 山薬 3, 白朮 4, 茯苓 4, 山楂子 2, 陳皮 2, 沢瀉 2, 甘草 1
千葉	人参 3, 蓮肉 3, 山薬 3, 白朮 4, 茯苓 4, 山楂子 2, 陳皮 2, 沢瀉 2, 甘草 1
飯塚	人参 3, 蓮肉 3, 山薬 3, 白朮 4, 茯苓 4, 山楂子 2, 陳皮 2, 沢瀉 2, 甘草 1
北里	人参 3, 蓮肉 3, 山薬 3, 蒼朮 4, 茯苓 4, 山楂子 2, 陳皮 2, 沢瀉 2, 甘草 1
近畿	人参 2, 蓮肉 2, 山薬 2, 蒼朮 2, 茯苓 2, 山楂子 1, 陳皮 1, 沢瀉 1, 甘草 1
ツムラ	人参 3, 蓮肉 3, 山薬 3, 蒼朮 4, 茯苓 4, 山楂子 2, 陳皮 2, 沢瀉 2, 甘草 1
韓国	
中国	

香砂六君子湯 [内科摘要]

富山	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 半夏 3, 香附子 2, 陳皮 2, 大棗 1.5, 縮砂 1, 藿香 1, 甘草 1, 生姜 1
千葉	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 半夏 3, 香附子 2, 陳皮 2, 大棗 1.5, 縮砂 1, 藿香 1, 甘草 1, 生姜 1
飯塚	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 半夏 3, 香附子 2, 陳皮 2, 大棗 1.5, 縮砂 1, 藿香 1, 甘草 1, 生姜 1
北里	人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 半夏 3, 香附子 2, 陳皮 2, 大棗 1.5, 縮砂 1, 藿香 1, 甘草 1, 生姜 0.5
近畿	
韓国	
中国	

香蘇散料 [和剂局方]

富山	香附子 4, 蘇葉 2, 陳皮 2, 甘草 1.5, 生姜 1
千葉	香附子 4, 蘇葉 2, 陳皮 2, 甘草 1.5, 生姜 1
飯塚	香附子 4, 蘇葉 2, 陳皮 2, 甘草 1.5, 生姜 1
北里	香附子 4, 蘇葉 3, 陳皮 2, 甘草 2, 生姜 0.5
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

厚朴三物湯 [金匱要略]

富山	厚朴 8, 枳実 3.5, 大黄
千葉	厚朴 8, 枳実 3.5, 大黄
飯塚	厚朴 8, 枳実 3.5, 大黄
北里	厚朴 8, 枳実 3.5, 大黄
韓国	
中国	

厚朴七物湯 [金匱要略]

富山	厚朴 5, 枳実 3.5, 桂皮 1.5, 大棗 1.5, 甘草 2, 生姜 1, 大黄
千葉	厚朴 5, 枳実 3.5, 桂皮 1.5, 大棗 1.5, 甘草 2, 生姜 1, 大黄
飯塚	厚朴 5, 枳実 3.5, 桂皮 1.5, 大棗 1.5, 甘草 2, 生姜 1, 大黄
北里	
近畿	
韓国	
中国	

厚朴生姜半夏甘草人参湯 [傷寒論]

富山	厚朴 3, 生姜 1, 半夏 4, 甘草 2.5, 人参 1.5
千葉	厚朴 3, 生姜 1, 半夏 4, 甘草 2.5, 人参 1.5
飯塚	厚朴 3, 生姜 1, 半夏 4, 甘草 2.5, 人参 1.5
北里	
近畿	
韓国	
中国	

五虎湯 [万病回春]

富山	麻黄 4, 杏仁 4, 甘草 2, 石膏10, 桑白皮 1
千葉	麻黄 4, 杏仁 4, 甘草 2, 石膏10, 桑白皮 1
飯塚	麻黄 4, 杏仁 4, 甘草 2, 石膏10, 桑白皮 1
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
韓国	
中国	

五積散料 [和剂局方]

富山	当帰 2, 芍薬 1, 川芎 1, 白朮 3, 半夏 2, 厚朴 1, 陳皮 2, 茯苓 2, 桂皮 1, 麻黄 1, 桔梗 1, 枳殼 1, 白芷 1, 大棗 1, 甘草 1, 乾姜 1, 生姜 1
千葉	当帰 2, 芍薬 1, 川芎 1, 白朮 3, 半夏 2, 厚朴 1, 陳皮 2, 茯苓 2, 桂皮 1, 麻黄 1, 桔梗 1, 枳殼 1, 白芷 1, 大棗 1, 甘草 1, 乾姜 1, 生姜 1
飯塚	当帰 2, 芍薬 1, 川芎 1, 白朮 3, 半夏 2, 厚朴 1, 陳皮 2, 茯苓 2, 桂皮 1, 麻黄 1, 桔梗 1, 枳殼 1, 白芷 1, 大棗 1, 甘草 1, 乾姜 1, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	

小太郎
韓国
中国

牛車腎気丸料 [濟生方]

富山 地黄 5, 山茱萸 3, 山藥 3, 牛膝 3, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3, 車前子 2, 桂皮 1, 附
千葉 地黄 5, 山茱萸 3, 山藥 3, 牛膝 3, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3, 車前子 2, 桂皮 1, 附
飯塚 地黄 5, 山茱萸 3, 山藥 3, 牛膝 3, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3, 車前子 2, 桂皮 1, 附
北里
近畿
ツムラ
韓国
中国

呉茱萸湯 [傷寒論][金匱要略]

富山 呉茱萸 5, 大棗 3, 人参 3, 生姜 1
千葉 呉茱萸 5, 大棗 3, 人参 3, 生姜 1
飯塚 呉茱萸 5, 大棗 3, 人参 3, 生姜 1
北里 呉茱萸 3, 大棗 5, 人参 2, ひね生姜 4
近畿 呉茱萸 4, 大棗 3, 人参 3, 生姜 3
ツムラ
小太郎
韓国
中国

五淋散料 [和剤局方]

富山 茯苓 6, 黄芩 3, 山梔子 2, 当帰 3, 芍薬 2, 甘草 3
千葉 茯苓 6, 黄芩 3, 山梔子 2, 当帰 3, 芍薬 2, 甘草 3
飯塚 茯苓 6, 黄芩 3, 山梔子 2, 当帰 3, 芍薬 2, 甘草 3
北里 茯苓 6, 黄芩 3, 山梔子 2, 当帰 3, 芍薬 2, 甘草 2
近畿 茯苓 6, 黄芩 3, 山梔子 1.5, 当帰 3, 芍薬 1.5, 甘草 3
ツムラ 茯苓 6, 黄芩 3, 山梔子 2, 当帰 3, 芍薬 2, 甘草 3, 地黄 3, 車前子 3, 沢瀉 3, 木通
3, 滑石 3
韓国 茯苓 6, 沢瀉 3, 車前子 3, 滑石 3, 木通 3, 山梔子 3, 黄芩 3, 当帰 3, 芍薬 3, 甘草
中国 散剂のみ(赤茯苓・当帰・生甘草・赤芍・山梔子)

五苓散料 [傷寒論][金匱要略]

富山 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3
千葉 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3
飯塚 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3
北里 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3
近畿 沢瀉 4, 猪苓 3, 白朮 3, 茯苓 4, 桂皮 2.5
ツムラ 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 蒼朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 2.5
クラシエ 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 2.5
小太郎 沢瀉 6, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 2.5
韓国 沢瀉 9, 猪苓 9, 白朮 6, 茯苓 9, 桂皮 3
中国 沢瀉 10, 猪苓 6, 白朮 6, 茯苓 6, 桂皮 4

柴陷湯 [本朝経験]

富山 柴胡 8, 半夏 8, 黄芩 3, 括楼仁 3, 甘草 3, 大棗 3, 人参 3, 黄連 1, 生姜 1
千葉 柴胡 8, 半夏 8, 黄芩 3, 括楼仁 3, 甘草 3, 大棗 3, 人参 3, 黄連 1, 生姜 1
飯塚 柴胡 8, 半夏 8, 黄芩 3, 括楼仁 3, 甘草 3, 大棗 3, 人参 3, 黄連 1, 生姜 1
北里
近畿
ツムラ
小太郎
韓国
中国

柴胡加龍骨牡蠣湯 [傷寒論]

富山	柴胡 7, 半夏 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 桂皮 3, 茯苓 3, 龍骨 3, 牡蠣 3, 生姜 1, 大
千葉	柴胡 7, 半夏 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 桂皮 3, 茯苓 3, 龍骨 3, 牡蠣 3, 生姜 1, 大
飯塚	柴胡 7, 半夏 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 桂皮 3, 茯苓 3, 龍骨 3, 牡蠣 3, 生姜 1, 大
北里	
近畿	
ツムラ	柴胡 5, 半夏 4, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 桂皮 3, 茯苓 3, 龍骨 2.5, 牡蠣 2.5, 生姜 1
クラシエ	柴胡 5, 半夏 4, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 桂皮 3, 茯苓 3, 龍骨 2.5, 牡蠣 2.5, 生姜 0.8, 大黄 1
小太郎	柴胡 5, 半夏 4, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 桂皮 3, 茯苓 3, 龍骨 2.5, 牡蠣 2.5, 生姜 0.7, 大黄 1
韓国	
中国	

柴胡桂枝湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	柴胡 6, 半夏 4.5, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 桂皮 2.5, 芍薬 2.5, 甘草 1.5, 生姜
千葉	柴胡 6, 半夏 4.5, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 桂皮 2.5, 芍薬 2.5, 甘草 1.5, 生姜
飯塚	柴胡 6, 半夏 4.5, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 桂皮 2.5, 芍薬 2.5, 甘草 1.5, 生姜
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

柴胡桂枝乾姜湯 [傷寒論]

富山	柴胡 8, 栝楼根 4, 黄芩 3, 桂皮 3, 牡蠣 3, 甘草 2, 乾姜 1.5
千葉	柴胡 8, 栝楼根 4, 黄芩 3, 桂皮 3, 牡蠣 3, 甘草 2, 乾姜 1.5
飯塚	柴胡 8, 栝楼根 4, 黄芩 3, 桂皮 3, 牡蠣 3, 甘草 2, 乾姜 2
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

柴胡清肝散料 [一貫堂]

富山	柴胡 2, 栝楼根 1.5, 芍薬 1.5, 地黄 1.5, 川芎 1.5, 当帰 1.5, 桔梗 1.5, 午旁子 1.5, 薄荷 1.5, 連翹 1.5, 甘草 1.5, 黄芩 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5, 山梔子 1.5
千葉	柴胡 2, 栝楼根 1.5, 芍薬 1.5, 地黄 1.5, 川芎 1.5, 当帰 1.5, 桔梗 1.5, 午旁子 1.5, 薄荷 1.5, 連翹 1.5, 甘草 1.5, 黄芩 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5, 山梔子 1.5
飯塚	柴胡 2, 栝楼根 1.5, 芍薬 1.5, 地黄 1.5, 川芎 1.5, 当帰 1.5, 桔梗 1.5, 午旁子 1.5, 薄荷 1.5, 連翹 1.5, 甘草 1.5, 黄芩 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5, 山梔子 1.5
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

柴胡疎肝湯 [医学統旨]

富山	柴胡 4, 芍薬 4, 枳実 3, 香附子 3, 川芎 3, 甘草 2, 青皮 2
千葉	柴胡 4, 芍薬 4, 枳実 3, 香附子 3, 川芎 3, 甘草 2, 青皮 2
飯塚	柴胡 4, 芍薬 4, 枳実 3, 香附子 3, 川芎 3, 甘草 2, 青皮 2