

北里
近畿
韓国
中国

柴胡疎肝湯 [一貫堂]

富山	桂皮 3, 柴胡 3, 芍薬 3, 地黄 3, 川芎 3, 陳皮 3, 当帰 3, 桃仁 3, 牡丹皮 3, 芒硝 1.5, 甘草 1.5, 枳殻 1.5, 紅花 1.5, 大黃
千葉	桂皮 3, 柴胡 3, 芍薬 3, 地黄 3, 川芎 3, 陳皮 3, 当帰 3, 桃仁 3, 牡丹皮 3, 芒硝 1.5, 甘草 1.5, 枳殻 1.5, 紅花 1.5, 大黃
飯塚	桂皮 3, 柴胡 3, 芍薬 3, 地黄 3, 川芎 3, 陳皮 3, 当帰 3, 桃仁 3, 牡丹皮 3, 芒硝 1.5, 甘草 1.5, 枳殻 1.5, 紅花 1.5, 大黃
北里	
近畿	
韓国	
中国	

柴芍六君子湯

富山	柴胡 4, 芍薬 3, 人参 4, 半夏 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1, 生姜 1
千葉	柴胡 4, 芍薬 3, 人参 4, 半夏 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1, 生姜 1
飯塚	柴胡 4, 芍薬 3, 人参 4, 半夏 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1, 生姜 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

柴朴湯 [本朝經驗]

富山	柴胡 7, 半夏 5, 茯苓 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 厚朴 3, 蘇葉 2, 甘草 2, 生姜 1
千葉	柴胡 7, 半夏 5, 茯苓 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 厚朴 3, 蘇葉 2, 甘草 2, 生姜 1
飯塚	柴胡 7, 半夏 5, 茯苓 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 厚朴 3, 蘇葉 2, 甘草 2, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
韓国	
中国	

柴苓湯 [得効方]

富山	柴胡 5, 沢瀉 4, 半夏 4, 猪苓 3, 白朮 3, 茯苓 3, 桂皮 2.5, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2, 生姜 1
千葉	柴胡 5, 沢瀉 4, 半夏 4, 猪苓 3, 白朮 3, 茯苓 3, 桂皮 2.5, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2, 生姜 1
飯塚	柴胡 5, 沢瀉 4, 半夏 4, 猪苓 3, 白朮 3, 茯苓 3, 桂皮 2.5, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
韓国	
中国	

三黄瀉心湯 [金匱要略]

富山	黄芩 4, 黄連 4, 大黃
千葉	黄芩 4, 黄連 4, 大黃
飯塚	黄芩 4, 黄連 4, 大黃
北里	
近畿	
ツムラ	

クラシエ
小太郎
韓国
中国

酸棗仁湯 [金匱要略]

富山 酸棗仁 15, 茯苓 4, 川芎 3, 知母 3, 甘草 1
千葉 酸棗仁 15, 茯苓 4, 川芎 3, 知母 3, 甘草 1
飯塚 酸棗仁 15, 茯苓 4, 川芎 3, 知母 3, 甘草 1

北里
近畿
ツムラ
小太郎
韓国
中国

三物黄芩湯 [金匱要略]

富山 地黄 8, 黄芩 4, 苦参 4
千葉 地黄 8, 黄芩 4, 苦参 4
飯塚 地黄 8, 黄芩 4, 苦参 4

北里
近畿
ツムラ
韓国
中国

滋陰降火湯 [万病回春]

富山 白朮 3, 当帰 2.5, 芍薬 2.5, 地黄 2.5, 陳皮 2.5, 天門冬 2.5, 麦門冬 2.5, 黄柏 1.5, 甘草 1.5, 知母 1.5
千葉 白朮 3, 当帰 2.5, 芍薬 2.5, 地黄 2.5, 陳皮 2.5, 天門冬 2.5, 麦門冬 2.5, 黄柏 1.5, 甘草 1.5, 知母 1.5
飯塚 白朮 3, 当帰 2.5, 芍薬 2.5, 地黄 2.5, 陳皮 2.5, 天門冬 2.5, 麦門冬 2.5, 黄柏 1.5, 甘草 1.5, 知母 1.5

北里
近畿
ツムラ
韓国
中国

滋陰至宝湯 [万病回春]

富山 白朮 3, 茯苓 3, 当帰 3, 芍薬 3, 地骨皮 3, 知母 3, 麦門冬 3, 柴胡 1, 香附子 3, 陳皮 3, 薄荷 1, 貝母 1, 甘草 1
千葉 白朮 3, 茯苓 3, 当帰 3, 芍薬 3, 地骨皮 3, 知母 3, 麦門冬 3, 柴胡 1, 香附子 3, 陳皮 3, 薄荷 1, 貝母 1, 甘草 1
飯塚 白朮 3, 茯苓 3, 当帰 3, 芍薬 3, 地骨皮 3, 知母 3, 麦門冬 3, 柴胡 1, 香附子 3, 陳皮 3, 薄荷 1, 貝母 1, 甘草 1

北里
近畿
ツムラ
韓国
中国

四逆湯 [傷寒論]

富山 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 附子
千葉 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 附子
飯塚 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 附子

北里
近畿

韓国
中国

四逆加人参湯 [傷寒論]

富山 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 人参 2, 附子
千葉 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 人参 2, 附子
飯塚 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 人参 2, 附子
北里
近畿
韓国
中国

四逆散 [傷寒論]

富山 柴胡 5, 芍薬 5, 枳実 4, 甘草 3
千葉 柴胡 5, 芍薬 5, 枳実 4, 甘草 3
飯塚 柴胡 5, 芍薬 5, 枳実 4, 甘草 3
北里
近畿
ツムラ
韓国
中国

四君子湯 [和剤局方]

富山 人参 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 甘草 2, 生姜 1
千葉 人参 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 甘草 2, 生姜 1
飯塚 人参 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 甘草 2, 生姜 1
北里
近畿
ツムラ
韓国
中国

梔子豉湯 [傷寒論]

富山 香豉 8, 山梔子 3
千葉 香豉 8, 山梔子 3
飯塚 香豉 8, 山梔子 3
北里
近畿
韓国
中国

梔子柏皮湯 [傷寒論]

富山 山梔子 3, 黄柏 2, 甘草 1
千葉 山梔子 3, 黄柏 2, 甘草 1
飯塚 山梔子 3, 黄柏 2, 甘草 1
北里
近畿
小太郎
韓国
中国

七物降下湯 [修琴堂]

富山 釣藤 5, 黄耆 4, 当帰 4, 芍薬 4, 地黄 4, 川芎 4, 黄柏 2
千葉 釣藤 5, 黄耆 4, 当帰 4, 芍薬 4, 地黄 4, 川芎 4, 黄柏 2
飯塚 釣藤 5, 黄耆 4, 当帰 4, 芍薬 4, 地黄 4, 川芎 4, 黄柏 2
北里
近畿
ツムラ

韓国
中国

実脾湯 [万病回春]

富山	蒼朮 2.5, 白朮 2.5, 茯苓 2.5, 香附子 2, 厚朴 2, 陳皮 2, 沢瀉 2, 猪苓 2, 枳殼 1, 縮砂 1, 生姜 1, 大腹皮 1, 木香 1, 燈心草 1
千葉	蒼朮 2.5, 白朮 2.5, 茯苓 2.5, 香附子 2, 厚朴 2, 陳皮 2, 沢瀉 2, 猪苓 2, 枳殼 1, 縮砂 1, 生姜 1, 大腹皮 1, 木香 1, 燈心草 1
飯塚	蒼朮 2.5, 白朮 2.5, 茯苓 2.5, 香附子 2, 厚朴 2, 陳皮 2, 沢瀉 2, 猪苓 2, 枳殼 1, 縮砂 1, 生姜 1, 大腹皮 1, 木香 1, 燈心草 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

柿蒂湯 [濟生方]

富山	柿蒂 5, 丁字 1, 生姜 1
千葉	柿蒂 5, 丁字 1, 生姜 1
飯塚	柿蒂 5, 丁字 1, 生姜 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

四物湯 [和劑局方]

富山	当帰 5, 芍薬 5, 熟地黄 5, 川芎 5
千葉	当帰 5, 芍薬 5, 熟地黄 5, 川芎 5
飯塚	当帰 5, 芍薬 5, 熟地黄 5, 川芎 5
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

炙甘草湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	地黄 5, 麦門冬 5, 炙甘草 4, 桂皮 3, 大棗 3, 人参 3, 麻子仁 3, 生姜 1, 阿膠 1.5
千葉	地黄 5, 麦門冬 5, 炙甘草 4, 桂皮 3, 大棗 3, 人参 3, 麻子仁 3, 生姜 1, 阿膠 1.5
飯塚	地黄 5, 麦門冬 5, 炙甘草 4, 桂皮 3, 大棗 3, 人参 3, 麻子仁 3, 生姜 1, 阿膠 1.5
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

芍甘黄辛附湯 [吉益南涯]

富山	芍薬 5, 甘草 5, 細辛 3, 大黄, 附子
千葉	芍薬 5, 甘草 5, 細辛 3, 大黄, 附子
飯塚	芍薬 5, 甘草 5, 細辛 3, 大黄, 附子
北里	
近畿	
韓国	
中国	

芍薬甘草湯 [傷寒論]

富山	芍薬 3, 甘草 3
千葉	芍薬 3, 甘草 3
飯塚	芍薬 3, 甘草 3
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

芍薬甘草附子湯 [傷寒論]

富山	芍薬 3, 甘草 2, 附子
千葉	芍薬 3, 甘草 2, 附子
飯塚	芍薬 3, 甘草 2, 附子
北里	
近畿	
韓国	
中国	

十全大補湯 [和剂局方]

富山	黄耆 3, 桂皮 3, 当帰 3, 芍薬 3, 熟地黄 3, 川芎 3, 人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 甘草 1.5
千葉	黄耆 3, 桂皮 3, 当帰 3, 芍薬 3, 熟地黄 3, 川芎 3, 人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 甘草 1.5
飯塚	黄耆 3, 桂皮 3, 当帰 3, 芍薬 3, 熟地黄 3, 川芎 3, 人参 3, 白朮 3, 茯苓 3, 甘草 1.5
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

十味敗毒湯 [華岡青洲]

富山	茯苓 4, 桜皮 3.5, 桔梗 3.5, 柴胡 3.5, 川芎 3.5, 防風 3.5, 荊芥 2, (唐)独活 2, 甘草 2, 生姜 1
千葉	茯苓 4, 桜皮 3.5, 桔梗 3.5, 柴胡 3.5, 川芎 3.5, 防風 3.5, 荊芥 2, (唐)独活 2, 甘草 2, 生姜 1
飯塚	茯苓 4, 桜皮 3.5, 桔梗 3.5, 柴胡 3.5, 川芎 3.5, 防風 3.5, 荊芥 2, (唐)独活 2, 甘草 2, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

潤腸湯 [万病回春]

富山	当帰 3, 地黄 3, 熟地黄 3, 杏仁 2, 桃仁 2, 麻子仁 2, 枳殻 2, 厚朴 2, 甘草 1.5, 大
千葉	当帰 3, 地黄 3, 熟地黄 3, 杏仁 2, 桃仁 2, 麻子仁 2, 枳殻 2, 厚朴 2, 甘草 1.5, 大
飯塚	当帰 3, 地黄 3, 熟地黄 3, 杏仁 2, 桃仁 2, 麻子仁 2, 枳殻 2, 厚朴 2, 甘草 1.5, 大
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

小陷胸湯 [傷寒論]

富山	半夏 5, 栝楼仁 3, 黄連 1.5
千葉	半夏 5, 栝楼仁 3, 黄連 1.5
飯塚	半夏 5, 栝楼仁 3, 黄連 1.5
北里	
近畿	
韓国	
中国	

生姜瀉心湯 [傷寒論]

富山	半夏 7, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 黄連 1, 乾姜 1, 生姜 1
千葉	半夏 7, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 黄連 1, 乾姜 1, 生姜 1
飯塚	半夏 7, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 黄連 1, 乾姜 1, 生姜 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

小建中湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	芍薬 7, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 2.5, 生姜 1, 膠飴 20g
千葉	芍薬 7, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 2.5, 生姜 1, 膠飴 20g
飯塚	芍薬 7, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 2.5, 生姜 1, 膠飴 20g
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

小柴胡湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	柴胡 8, 半夏 6, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 生姜 1
千葉	柴胡 8, 半夏 6, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 生姜 1
飯塚	柴胡 8, 半夏 6, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

小柴胡湯加桔梗石膏 [本朝経験]

富山	柴胡 7, 半夏 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2, 生姜 1, 桔梗 3, 石膏 10
千葉	柴胡 7, 半夏 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2, 生姜 1, 桔梗 3, 石膏 10
飯塚	柴胡 7, 半夏 5, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2, 生姜 1, 桔梗 3, 石膏 10
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

小承気湯 [傷寒論]

富山	枳実 4, 厚朴 4, 大黄
千葉	枳実 4, 厚朴 4, 大黄
飯塚	枳実 4, 厚朴 4, 大黄
北里	

近畿
韓国
中国

小青龍湯 [傷寒論][金匱要略]

富山 半夏 6, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 五味子 3, 細辛 3, 甘草 3, 乾姜 1.5
千葉 半夏 6, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 五味子 3, 細辛 3, 甘草 3, 乾姜 1.5
飯塚 半夏 6, 麻黄 3, 桂皮 3, 芍薬 3, 五味子 3, 細辛 3, 甘草 3, 乾姜 1.5

北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

小續命湯 [千金方]

富山 杏仁 3.5, 防風 2 芍薬 2, 防已 2, 麻黄 2, 川芎 2, 黄芩 2, 桂皮 2, 人参 1, 甘草 1, 生姜 1, 附子
千葉 杏仁 3.5, 防風 2 芍薬 2, 防已 2, 麻黄 2, 川芎 2, 黄芩 2, 桂皮 2, 人参 1, 甘草 1, 生姜 1, 附子
飯塚 杏仁 3.5, 防風 2 芍薬 2, 防已 2, 麻黄 2, 川芎 2, 黄芩 2, 桂皮 2, 人参 1, 甘草 1, 生姜 1, 附子

北里
近畿
韓国
中国

小半夏加茯苓湯 [金匱要略]

富山 半夏 10, 茯苓 5, 生姜 1
千葉 半夏 10, 茯苓 5, 生姜 1
飯塚 半夏 10, 茯苓 5, 生姜 1

北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

消風散料 [外科正宗]

富山 地黄 3, 石膏 3, 当帰 3, 午旁子 2, 蒼朮 2, 木通 2, 防風 2, 知母 1.5, 胡麻 1.5, 苦参 1, 荊芥 1, 蝉退 1
千葉 地黄 3, 石膏 3, 当帰 3, 午旁子 2, 蒼朮 2, 木通 2, 防風 2, 知母 1.5, 胡麻 1.5, 苦参 1, 荊芥 1, 蝉退 1
飯塚 地黄 3, 石膏 3, 当帰 3, 午旁子 2, 蒼朮 2, 木通 2, 防風 2, 知母 1.5, 胡麻 1.5, 苦参 1, 荊芥 1, 蝉退 1

北里
近畿
ツムラ
小太郎
韓国
中国

升麻葛根湯 [万病回春]

富山 葛根 5, 升麻 1, 芍薬 3, 甘草 1.5, 生姜 1
千葉 葛根 5, 升麻 1, 芍薬 3, 甘草 1.5, 生姜 1
飯塚 葛根 5, 升麻 1, 芍薬 3, 甘草 1.5, 生姜 1

北里
近畿
韓国
中国

生脈散料 [弁惑論]

富山 麦門冬 6, 人参 6, 五味子 3
千葉 麦門冬 6, 人参 6, 五味子 3
飯塚 麦門冬 6, 人参 6, 五味子 3
北里
近畿
韓国
中国

逍遙散料 [和剤局方]

富山 柴胡 3, 当帰 3, 芍薬 3, 白朮 3, 茯苓 3, 甘草 1.5, 生姜 1, 薄荷 1
千葉
飯塚
北里
近畿
韓国
中国

辛夷清肺湯 [外科正宗]

富山 麦門冬 5, 石膏 5, 黄芩 3, 山梔子 3, 知母 3, 百合 3, 辛夷 2, 枇杷葉 2, 升麻 1
千葉 麦門冬 5, 石膏 5, 黄芩 3, 山梔子 3, 知母 3, 百合 3, 辛夷 2, 枇杷葉 2, 升麻 1
飯塚 麦門冬 5, 石膏 5, 黄芩 3, 山梔子 3, 知母 3, 百合 3, 辛夷 2, 枇杷葉 2, 升麻 1
北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

参蘇飲 [和剤局方]

富山 半夏 3, 茯苓 3, 葛根 2, 桔梗 2, 前胡 2, 陳皮 2, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1, 生姜 1, 蘇葉 1, 木香 1, 甘草 1
千葉 半夏 3, 茯苓 3, 葛根 2, 桔梗 2, 前胡 2, 陳皮 2, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1, 生姜 1, 蘇葉 1, 木香 1, 甘草 1
飯塚 半夏 3, 茯苓 3, 葛根 2, 桔梗 2, 前胡 2, 陳皮 2, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1, 生姜 1, 蘇葉 1, 木香 1, 甘草 1
北里
近畿
ツムラ
韓国
中国

参苓白朮散料 [和剤局方]

富山 薏苡仁 6, 山藥 4, 茯苓 4, 蓮肉 4, 人参 3, 白朮 3, 桔梗 2, 縮砂 2, 扁豆 2, 甘草 2
千葉 薏苡仁 6, 山藥 4, 茯苓 4, 蓮肉 4, 人参 3, 白朮 3, 桔梗 2, 縮砂 2, 扁豆 2, 甘草 2
飯塚 薏苡仁 6, 山藥 4, 茯苓 4, 蓮肉 4, 人参 3, 白朮 3, 桔梗 2, 縮砂 2, 扁豆 2, 甘草 2
北里
近畿
韓国
中国

神秘湯 [外台秘要]

富山	麻黄 5, 杏仁 4, 厚朴 3, 陳皮 2.5, 甘草 2, 柴胡 2, 蘇葉 1.5
千葉	麻黄 5, 杏仁 4, 厚朴 3, 陳皮 2.5, 甘草 2, 柴胡 2, 蘇葉 1.5
飯塚	麻黄 5, 杏仁 4, 厚朴 3, 陳皮 2.5, 甘草 2, 柴胡 2, 蘇葉 1.5
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

真武湯 [傷寒論]

富山	茯苓 6, 芍薬 5, 白朮 4, 生姜 1, 附子
千葉	茯苓 6, 芍薬 5, 白朮 4, 生姜 1, 附子
飯塚	茯苓 6, 芍薬 5, 白朮 4, 生姜 1, 附子
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	茯苓 6, 芍薬 6, 白朮 4, 生姜 6, 附子 3

清上防風湯 [万病回春]

富山	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.5, 黄連 1, 枳殼 1, 荊芥 1, 薄荷 1
千葉	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.5, 黄連 1, 枳殼 1, 荊芥 1, 薄荷 1
飯塚	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.5, 黄連 1, 枳殼 1, 荊芥 1, 薄荷 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

清暑益氣湯 [医学六要]

富山	人參 3, 白朮 3, 麦門冬 3, 当帰 3, 黄耆 3, 黄柏 2, 五味子 2, 陳皮 2, 甘草 2
千葉	人參 3, 白朮 3, 麦門冬 3, 当帰 3, 黄耆 3, 黄柏 2, 五味子 2, 陳皮 2, 甘草 2
飯塚	人參 3, 白朮 3, 麦門冬 3, 当帰 3, 黄耆 3, 黄柏 2, 五味子 2, 陳皮 2, 甘草 2
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

清心蓮子飲 [和剂局方]

富山	蓮肉 4, 麦門冬 4, 茯苓 4, 人參 3, 車前子 3, 黄芩 3, 黄耆 2, 地骨皮 2, 甘草 1.5
千葉	蓮肉 4, 麦門冬 4, 茯苓 4, 人參 3, 車前子 3, 黄芩 3, 黄耆 2, 地骨皮 2, 甘草 1.5
飯塚	蓮肉 4, 麦門冬 4, 茯苓 4, 人參 3, 車前子 3, 黄芩 3, 黄耆 2, 地骨皮 2, 甘草 1.5
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

清熱補氣湯 [証治準繩]

富山	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍藥 3, 当帰 3, 人參 3, 麦門冬 3, 甘草 1, 玄参 1, 五味子 1, 升麻 1
千葉	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍藥 3, 当帰 3, 人參 3, 麦門冬 3, 甘草 1, 玄参 1, 五味子 1, 升麻 1
飯塚	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍藥 3, 当帰 3, 人參 3, 麦門冬 3, 甘草 1, 玄参 1, 五味子 1, 升麻 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

清熱補血湯 [証治準繩]

富山	当帰 3, 芍藥 3, 熟地黄 3, 川芎 3, 麦門冬 3, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
千葉	当帰 3, 芍藥 3, 熟地黄 3, 川芎 3, 麦門冬 3, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
飯塚	当帰 3, 芍藥 3, 熟地黄 3, 川芎 3, 麦門冬 3, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
北里	
近畿	
韓国	
中国	

清肺湯 [万病回春]

富山	茯苓 3, 当帰 3, 麦門冬 3, 黄芩 2, 杏仁 2, 桔梗 2, 山梔子 2, 桑白皮 2, 大棗 2, 竹筴 2, 陳皮 2, 天門冬 2, 貝母 2, 五味子 1, 甘草 1, 乾姜 1
千葉	茯苓 3, 当帰 3, 麦門冬 3, 黄芩 2, 杏仁 2, 桔梗 2, 山梔子 2, 桑白皮 2, 大棗 2, 竹筴 2, 陳皮 2, 天門冬 2, 貝母 2, 五味子 1, 甘草 1, 乾姜 1
飯塚	茯苓 3, 当帰 3, 麦門冬 3, 黄芩 2, 杏仁 2, 桔梗 2, 山梔子 2, 桑白皮 2, 大棗 2, 竹筴 2, 陳皮 2, 天門冬 2, 貝母 2, 五味子 1, 甘草 1, 乾姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

赤丸料(桂枝) [金匱要略]

富山	桂皮 8, 茯苓 8, 細辛 2, 烏頭, 蜂蜜 40ml
千葉	桂皮 8, 茯苓 8, 細辛 2, 烏頭, 蜂蜜 40ml
飯塚	桂皮 8, 茯苓 8, 細辛 2, 烏頭, 蜂蜜 40ml
北里	
近畿	
韓国	
中国	

赤丸料(半夏) [金匱要略]

富山	半夏 8, 茯苓 8, 細辛 2, 烏頭, 蜂蜜 40ml
千葉	半夏 8, 茯苓 8, 細辛 2, 烏頭, 蜂蜜 40ml
飯塚	半夏 8, 茯苓 8, 細辛 2, 烏頭, 蜂蜜 40ml
北里	
近畿	
韓国	
中国	

折衝飲 [産論]

富山	当帰 4, 桃仁 4, 桂皮 3, 芍藥 3, 川芎 3, 牡丹皮 3, 延胡索 2, 牛膝 2, 紅花 1
千葉	当帰 4, 桃仁 4, 桂皮 3, 芍藥 3, 川芎 3, 牡丹皮 3, 延胡索 2, 牛膝 2, 紅花 1

飯塚	当帰 4, 桃仁 4, 桂皮 3, 芍薬 3, 川芎 3, 牡丹皮 3, 延胡索 2, 牛膝 2, 紅花 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

川芎茶調散料 [和剂局方]

富山	香附子 4, 薄荷 4, 荊芥 3, 川芎 3, 防風 2, 茶葉 2, 羌活 1, 白芷 1, 甘草 1
千葉	香附子 4, 薄荷 4, 荊芥 3, 川芎 3, 防風 2, 茶葉 2, 羌活 1, 白芷 1, 甘草 1
飯塚	香附子 4, 薄荷 4, 荊芥 3, 川芎 3, 防風 2, 茶葉 2, 羌活 1, 白芷 1, 甘草 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

増損木防已湯 [内科秘録]

富山	石膏 10, 防已 4.5, 人參 4, 桂皮 3, 紫蘇子 3, 桑白皮 3, 生姜 1
千葉	石膏 10, 防已 4.5, 人參 4, 桂皮 3, 紫蘇子 3, 桑白皮 3, 生姜 1
飯塚	石膏 10, 防已 4.5, 人參 4, 桂皮 3, 紫蘇子 3, 桑白皮 3, 生姜 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

続命湯 [金匱要略]

富山	石膏 6, 杏仁 4, 桂皮 3, 当帰 3, 人參 3, 麻黄 3, 甘草 2, 川芎 2, 乾姜 1.5
千葉	石膏 6, 杏仁 4, 桂皮 3, 当帰 3, 人參 3, 麻黄 3, 甘草 2, 川芎 2, 乾姜 1.5
飯塚	石膏 6, 杏仁 4, 桂皮 3, 当帰 3, 人參 3, 麻黄 3, 甘草 2, 川芎 2, 乾姜 1.5
北里	
近畿	
韓国	
中国	

疎経活血湯 [万病回春]

富山	芍薬 2.5, 地黄 2, 川芎 2, 当帰 2, 蒼朮 2, 桃仁 2, 茯苓 2, 威靈仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1, 甘草 1, 生姜 1
千葉	芍薬 2.5, 地黄 2, 川芎 2, 当帰 2, 蒼朮 2, 桃仁 2, 茯苓 2, 威靈仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1, 甘草 1, 生姜 1
飯塚	芍薬 2.5, 地黄 2, 川芎 2, 当帰 2, 蒼朮 2, 桃仁 2, 茯苓 2, 威靈仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1, 甘草 1, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

蘇子降気湯 [和剂局方]

富山	半夏 4, 紫蘇子 3, 桂皮 2.5, 厚朴 2.5, 前胡 2.5, 大棗 2.5, 陳皮 2.5, 当帰 2.5, 甘草 1, 生姜 1
千葉	半夏 4, 紫蘇子 3, 桂皮 2.5, 厚朴 2.5, 前胡 2.5, 大棗 2.5, 陳皮 2.5, 当帰 2.5, 甘草 1, 生姜 1
飯塚	半夏 4, 紫蘇子 3, 桂皮 2.5, 厚朴 2.5, 前胡 2.5, 大棗 2.5, 陳皮 2.5, 当帰 2.5, 甘草 1, 生姜 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

大黄附子湯 [金匱要略]

富山	細辛 2, 大黄, 附子
千葉	細辛 2, 大黄, 附子
飯塚	細辛 2, 大黄, 附子
北里	
近畿	
韓国	
中国	

大黄牡丹皮湯 [金匱要略]

富山	冬瓜子 6, 芒硝 5, 牡丹皮 4.5, 桃仁 4, 大黄
千葉	冬瓜子 6, 芒硝 5, 牡丹皮 4.5, 桃仁 4, 大黄
飯塚	冬瓜子 6, 芒硝 5, 牡丹皮 4.5, 桃仁 4, 大黄
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

大建中湯 [金匱要略]

富山	人参 3, 山椒 2.5, 乾姜 1.5, 膠飴 30g
千葉	人参 3, 山椒 2.5, 乾姜 1.5, 膠飴 30g
飯塚	人参 3, 山椒 2.5, 乾姜 1.5, 膠飴 30g
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

大柴胡湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	柴胡 8, 半夏 6, 黄芩 3, 枳実 3, 芍薬 3, 大棗 3, 生姜 1, 大黄
千葉	柴胡 8, 半夏 6, 黄芩 3, 枳実 3, 芍薬 3, 大棗 3, 生姜 1, 大黄
飯塚	柴胡 8, 半夏 6, 黄芩 3, 枳実 3, 芍薬 3, 大棗 3, 生姜 1, 大黄
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

大承気湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	厚朴 8, 芒硝 5, 枳実 4, 大黄
千葉	厚朴 8, 芒硝 5, 枳実 4, 大黄
飯塚	厚朴 8, 芒硝 5, 枳実 4, 大黄
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

大青龍湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	石膏 12, 麻黄 6, 杏仁 2, 桂皮 2, 大棗 2, 甘草 2, 生姜 1
千葉	石膏 12, 麻黄 6, 杏仁 2, 桂皮 2, 大棗 2, 甘草 2, 生姜 1

飯塚 石膏 12, 麻黄 6, 杏仁 2, 桂皮 2, 大棗 2, 甘草 2, 生姜 1

北里

近畿

韓国

中国 石膏 8, 麻黄 12, 杏仁 4, 桂皮 4, 大棗 2.67, 甘草 4, 生姜 6

大防風湯 [和剂局方]

富山 当帰 3, 芍薬 3, 熟地黄 3, 川芎 2, 黄耆 3, 白朮 3, 防風 3, 杜仲 3, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1, 附子

千葉 当帰 3, 芍薬 3, 熟地黄 3, 川芎 2, 黄耆 3, 白朮 3, 防風 3, 杜仲 3, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1, 附子

飯塚 当帰 3, 芍薬 3, 熟地黄 3, 川芎 2, 黄耆 3, 白朮 3, 防風 3, 杜仲 3, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1, 附子

北里

近畿

ツムラ

韓国

中国

沢瀉湯 [金匱要略]

富山 沢瀉 15, 白朮 6

千葉 沢瀉 15, 白朮 6

飯塚 沢瀉 15, 白朮 6

北里

近畿

韓国

中国

竹筴温胆湯 [万病回春]

富山 半夏 5, 麦門冬 4, 柴胡 3, 竹筴 3, 茯苓 3, 桔梗 2, 枳実 2, 香附子 2, 陳皮 2, 黄連 1, 人参 1, 甘草 1, 生姜 1

千葉 半夏 5, 麦門冬 4, 柴胡 3, 竹筴 3, 茯苓 3, 桔梗 2, 枳実 2, 香附子 2, 陳皮 2, 黄連 1, 人参 1, 甘草 1, 生姜 1

飯塚 半夏 5, 麦門冬 4, 柴胡 3, 竹筴 3, 茯苓 3, 桔梗 2, 枳実 2, 香附子 2, 陳皮 2, 黄連 1, 人参 1, 甘草 1, 生姜 1

北里

近畿

ツムラ

韓国

中国

竹葉石膏湯 [傷寒論]

富山 竹葉 2, 石膏 10, 粳米 6, 麦門冬 6, 半夏 4, 人参 3, 甘草 2

千葉 竹葉 2, 石膏 10, 粳米 6, 麦門冬 6, 半夏 4, 人参 3, 甘草 2

飯塚 竹葉 2, 石膏 10, 粳米 6, 麦門冬 6, 半夏 4, 人参 3, 甘草 2

北里

近畿

韓国

中国

治打撲一方 [香川家方]

富山 川骨 3, 樸そう 3, 川芎 3, 桂皮 3, 甘草 1.5, 丁字 1, 大黄

千葉 川骨 3, 樸そう 3, 川芎 3, 桂皮 3, 甘草 1.5, 丁字 1, 大黄

飯塚 川骨 3, 樸そう 3, 川芎 3, 桂皮 3, 甘草 1.5, 丁字 1, 大黄

北里

近畿

ツムラ	
韓国	
中国	

治頭瘡一方 [本朝経験]

富山	連翹 3, 蒼朮 3, 川芎 3, 忍冬 2, 防風 2, 荊芥 1, 紅花 1, 甘草 1, 大黃
千葉	連翹 3, 蒼朮 3, 川芎 3, 忍冬 2, 防風 2, 荊芥 1, 紅花 1, 甘草 1, 大黃
飯塚	連翹 3, 蒼朮 3, 川芎 3, 忍冬 2, 防風 2, 荊芥 1, 紅花 1, 甘草 1, 大黃
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

調胃承気湯 [傷寒論]

富山	芒硝 3, 甘草 3, 大黃
千葉	芒硝 3, 甘草 3, 大黃
飯塚	芒硝 3, 甘草 3, 大黃
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

釣藤散料 [本事方]

富山	石膏 5, 菊花 3, 釣藤 3, 陳皮 3, 人參 3, 半夏 3, 麦門冬 3, 茯苓 3, 防風 3, 甘草 1, 生姜 1
千葉	石膏 5, 菊花 3, 釣藤 3, 陳皮 3, 人參 3, 半夏 3, 麦門冬 3, 茯苓 3, 防風 3, 甘草 1, 生姜 1
飯塚	石膏 5, 菊花 3, 釣藤 3, 陳皮 3, 人參 3, 半夏 3, 麦門冬 3, 茯苓 3, 防風 3, 甘草 1, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

腸癰湯 [集驗方]

富山	薏苡仁 9, 冬瓜子 6, 牡丹皮 4, 桃仁 5
千葉	薏苡仁 9, 冬瓜子 6, 牡丹皮 4, 桃仁 5
飯塚	薏苡仁 9, 冬瓜子 6, 牡丹皮 4, 桃仁 5
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

猪苓湯 [傷寒論]

富山	猪苓 4, 茯苓 4, 沢瀉 4, 滑石 4, 阿膠 1.5
千葉	猪苓 4, 茯苓 4, 沢瀉 4, 滑石 4, 阿膠 1.5
飯塚	猪苓 4, 茯苓 4, 沢瀉 4, 滑石 4, 阿膠 1.5
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	

小太郎
韓国
中国

猪苓湯合四物湯

富山 当帰 3, 芍薬 3, 地黄 3, 川芎 3, 猪苓 3, 茯苓 3, 沢瀉 3, 滑石 3, 阿膠 3
千葉 当帰 3, 芍薬 3, 地黄 3, 川芎 3, 猪苓 3, 茯苓 3, 沢瀉 3, 滑石 3, 阿膠 3
飯塚 当帰 3, 芍薬 3, 地黄 3, 川芎 3, 猪苓 3, 茯苓 3, 沢瀉 3, 滑石 3, 阿膠 3
北里
近畿
ツムラ
韓国
中国

通導散料 [万病回春]

富山 芒硝 4, 枳殻 3, 当帰 3, 陳皮 2, 厚朴 2, 木通 2, 紅花 2, 蘇木 2, 甘草 2, 大黃
千葉 芒硝 4, 枳殻 3, 当帰 3, 陳皮 2, 厚朴 2, 木通 2, 紅花 2, 蘇木 2, 甘草 2, 大黃
飯塚 芒硝 4, 枳殻 3, 当帰 3, 陳皮 2, 厚朴 2, 木通 2, 紅花 2, 蘇木 2, 甘草 2, 大黃
北里
近畿
ツムラ
小太郎
韓国
中国

通脉四逆湯 [傷寒論]

富山 甘草 3, 乾姜 3, 附子
千葉 甘草 3, 乾姜 3, 附子
飯塚 甘草 3, 乾姜 3, 附子
北里
近畿
韓国
中国

桃核承気湯 [傷寒論]

富山 桃仁 5, 桂皮 4, 芒硝 3, 甘草 2, 大黃
千葉 桃仁 5, 桂皮 4, 芒硝 3, 甘草 2, 大黃
飯塚 桃仁 5, 桂皮 4, 芒硝 3, 甘草 2, 大黃
北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

桃花湯 [傷寒論]

富山 粳米 8, 赫石脂 6, 乾姜 1.5
千葉 粳米 8, 赫石脂 6, 乾姜 1.5
飯塚 粳米 8, 赫石脂 6, 乾姜 2
北里
近畿
韓国
中国

当帰飲子 [濟生方]

富山 当帰 5, 地黄 4, 芍薬 3, 川芎 3, 防風 3, 疾梨子 3, 何首烏 2, 黄耆 1.5, 荊芥 1.5, 甘草 1

千葉	当帰 5, 地黄 4, 芍薬 3, 川芎 3, 防風 3, 疾梨子 3, 何首烏 2, 黄耆 1.5, 荊芥 1.5, 甘草 1
飯塚	当帰 5, 地黄 4, 芍薬 3, 川芎 3, 防風 3, 疾梨子 3, 何首烏 2, 黄耆 1.5, 荊芥 1.5, 甘草 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

当帰建中湯 [金匱要略]

富山	芍薬 6, 桂皮 4, 大棗 4, 当帰 4, 甘草 2.5, 生姜 1
千葉	芍薬 6, 桂皮 4, 大棗 4, 当帰 4, 甘草 2.5, 生姜 1
飯塚	芍薬 6, 桂皮 4, 大棗 4, 当帰 4, 甘草 2.5, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

当帰四逆湯 [傷寒論]

富山	大棗 5, 桂皮 3, 細辛 3, 芍薬 3, 当帰 3, 木通 2, 甘草 2
千葉	大棗 5, 桂皮 3, 細辛 3, 芍薬 3, 当帰 3, 木通 2, 甘草 2
飯塚	大棗 5, 桂皮 3, 細辛 3, 芍薬 3, 当帰 3, 木通 2, 甘草 2
北里	
近畿	
韓国	
中国	

当帰四逆加呉茱萸生姜湯 [傷寒論]

富山	大棗 5, 桂皮 3, 細辛 3, 芍薬 3, 当帰 3, 木通 2, 甘草 2, 呉茱萸 2, 生姜 1
千葉	大棗 5, 桂皮 3, 細辛 3, 芍薬 3, 当帰 3, 木通 2, 甘草 2, 呉茱萸 2, 生姜 1
飯塚	大棗 5, 桂皮 3, 細辛 3, 芍薬 3, 当帰 3, 木通 2, 甘草 2, 呉茱萸 2, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

当帰芍薬散料 [金匱要略]

富山	沢瀉 6, 芍薬 5, 白朮 4, 茯苓 4, 当帰 3, 川芎 3
千葉	沢瀉 6, 芍薬 5, 白朮 4, 茯苓 4, 当帰 3, 川芎 3
飯塚	沢瀉 6, 芍薬 5, 白朮 4, 茯苓 4, 当帰 3, 川芎 3
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

当帰湯 [千金方]

富山	当帰 5, 半夏 5, 桂皮 3, 厚朴 3, 芍薬 3, 人参 3, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草
千葉	当帰 5, 半夏 5, 桂皮 3, 厚朴 3, 芍薬 3, 人参 3, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草
飯塚	当帰 5, 半夏 5, 桂皮 3, 厚朴 3, 芍薬 3, 人参 3, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草
北里	

近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

内托散 [千金方]

富山	当帰 3, 人参 2.5, 黄耆 2, 桔梗 2, 桂皮 2, 厚朴 2, 川芎 2, 防風 2, 白芷 1.5, 甘草
千葉	当帰 3, 人参 2.5, 黄耆 2, 桔梗 2, 桂皮 2, 厚朴 2, 川芎 2, 防風 2, 白芷 1.5, 甘草
飯塚	当帰 3, 人参 2.5, 黄耆 2, 桔梗 2, 桂皮 2, 厚朴 2, 川芎 2, 防風 2, 白芷 1.5, 甘草
北里	
近畿	
韓国	
中国	

二朮湯 [万病回春]

富山	半夏 2, 威靈仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.6
千葉	半夏 2, 威靈仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.6
飯塚	半夏 2, 威靈仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.6
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

二陳湯 [和剂局方]

富山	半夏 5, 茯苓 5, 陳皮 4, 甘草 1, 生姜 1
千葉	半夏 5, 茯苓 5, 陳皮 4, 甘草 1, 生姜 1
飯塚	半夏 5, 茯苓 5, 陳皮 4, 甘草 1, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

女神散料 [浅田家方]

富山	黄芩 3, 桂皮 3, 香附子 3, 川芎 3, 当帰 3, 白朮 3, 檳榔子 3, 黄連 2, 木香 2, 人参 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
千葉	黄芩 3, 桂皮 3, 香附子 3, 川芎 3, 当帰 3, 白朮 3, 檳榔子 3, 黄連 2, 木香 2, 人参 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
飯塚	黄芩 3, 桂皮 3, 香附子 3, 川芎 3, 当帰 3, 白朮 3, 檳榔子 3, 黄連 2, 木香 2, 人参 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

人参湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	人参 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4, 乾姜 1.5
千葉	人参 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4, 乾姜 1.5
飯塚	人参 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4, 乾姜 2
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	

小太郎
韓国
中国

人参養榮湯 [和剤局方]

富山	地黄 4, 当帰 4, 白朮 4, 茯苓 4, 人参 3, 桂皮 2.5, 黄耆 2, 遠志 2, 芍薬 2, 陳皮 2, 五味子 1, 甘草 1
千葉	地黄 4, 当帰 4, 白朮 4, 茯苓 4, 人参 3, 桂皮 2.5, 黄耆 2, 遠志 2, 芍薬 2, 陳皮 2, 五味子 1, 甘草 1
飯塚	地黄 4, 当帰 4, 白朮 4, 茯苓 4, 人参 3, 桂皮 2.5, 黄耆 2, 遠志 2, 芍薬 2, 陳皮 2, 五味子 1, 甘草 1
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

排膿散及湯 [華岡青洲]

富山	大棗 5, 甘草 3, 桔梗 3, 枳実 3, 芍薬 3, 生姜 1
千葉	大棗 5, 甘草 3, 桔梗 3, 枳実 3, 芍薬 3, 生姜 1
飯塚	大棗 5, 甘草 3, 桔梗 3, 枳実 3, 芍薬 3, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

麦門冬湯 [金匱要略]

富山	麦門冬 10, 粳米 5, 半夏 5, 大棗 3, 人参 2, 甘草 2
千葉	麦門冬 10, 粳米 5, 半夏 5, 大棗 3, 人参 2, 甘草 2
飯塚	麦門冬 10, 粳米 5, 半夏 5, 大棗 3, 人参 2, 甘草 2
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

八味地黄丸料 [金匱要略]

富山	地黄 6, 山茱萸 3.5, 山藥 3.5, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3, 桂皮 1, 附子
千葉	地黄 6, 山茱萸 3.5, 山藥 3.5, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3, 桂皮 1, 附子
飯塚	地黄 6, 山茱萸 3.5, 山藥 3.5, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3, 桂皮 1, 附子
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

半夏厚朴湯 [金匱要略]

富山	半夏 8, 茯苓 5, 厚朴 3, 蘇葉 2, 生姜 1
千葉	半夏 8, 茯苓 5, 厚朴 3, 蘇葉 2, 生姜 1
飯塚	半夏 8, 茯苓 5, 厚朴 3, 蘇葉 2, 生姜 1

北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

半夏瀉心湯 [傷寒論][金匱要略]

富山 半夏 7, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 乾姜 1.5, 黄連 1
千葉 半夏 7, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 乾姜 1.5, 黄連 1
飯塚 半夏 7, 黄芩 3, 大棗 3, 人参 3, 甘草 2.5, 乾姜 2, 黄連 1

北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

半夏白朮天麻湯 [脾胃論]

富山 陳皮 3, 半夏 3, 麦芽 3, 黄耆 2, 蒼朮 2, 沢瀉 2, 天麻 2, 人参 2, 茯苓 2, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1, 乾姜 1, 生姜 0.5
千葉 陳皮 3, 半夏 3, 麦芽 3, 黄耆 2, 蒼朮 2, 沢瀉 2, 天麻 2, 人参 2, 茯苓 2, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1, 乾姜 1, 生姜 0.5
飯塚 陳皮 3, 半夏 3, 麦芽 3, 黄耆 2, 蒼朮 2, 沢瀉 2, 天麻 2, 人参 2, 茯苓 2, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1, 乾姜 1, 生姜 0.5

北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

白虎加人参湯 [傷寒論][金匱要略]

富山 石膏 15, 粳米 9, 知母 5, 人参 3, 甘草 2
千葉 石膏 15, 粳米 9, 知母 5, 人参 3, 甘草 2
飯塚 石膏 15, 粳米 9, 知母 5, 人参 3, 甘草 2

北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

茯苓飲 [金匱要略]

富山 茯苓 5, 人参 4, 白朮 4, 陳皮 3.5, 枳实 3, 生姜 1
千葉 茯苓 5, 人参 4, 白朮 4, 陳皮 3.5, 枳实 3, 生姜 1
飯塚 茯苓 5, 人参 4, 白朮 4, 陳皮 3.5, 枳实 3, 生姜 1

北里
近畿
ツムラ
小太郎
韓国
中国

茯苓杏仁甘草湯 [金匱要略]

富山	茯苓 10, 杏仁 5, 甘草 2
千葉	茯苓 10, 杏仁 5, 甘草 2
飯塚	茯苓 10, 杏仁 5, 甘草 2
北里	
近畿	
韓国	
中国	

茯苓桂枝甘草大棗湯 [傷寒論]

富山	茯苓 6, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 2
千葉	茯苓 6, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 2
飯塚	茯苓 6, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 2
北里	
近畿	
韓国	
中国	

茯苓四逆湯 [傷寒論]

富山	茯苓 6, 甘草 4.5, 人參 2, 乾姜 1.5, 附子
千葉	茯苓 6, 甘草 4.5, 人參 2, 乾姜 1.5, 附子
飯塚	茯苓 6, 甘草 4.5, 人參 2, 乾姜 2, 附子
北里	
近畿	
韓国	
中国	

附子湯 [傷寒論]

富山	白朮 5, 芍藥 4, 茯苓 4, 人參 3, 附子
千葉	白朮 5, 芍藥 4, 茯苓 4, 人參 3, 附子
飯塚	白朮 5, 芍藥 4, 茯苓 4, 人參 3, 附子
北里	
近畿	
韓国	
中国	

附子粳米湯 [金匱要略]

富山	粳米 10, 半夏 7, 大棗 3, 甘草 1.5, 附子
千葉	粳米 10, 半夏 7, 大棗 3, 甘草 1.5, 附子
飯塚	粳米 10, 半夏 7, 大棗 3, 甘草 1.5, 附子
北里	
近畿	
韓国	
中国	

附子理中湯 [直指方]

富山	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 附子
千葉	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 附子
飯塚	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.5, 乾姜 2, 附子
北里	
近畿	
クラシエ	
韓国	
中国	

分消湯 [万病回春]

富山	蒼朮 3, 白朮 3, 茯苓 3, 香附子 2, 厚朴 2, 沢瀉 2, 猪苓 2, 陳皮 2, 枳実 1, 縮砂 1, 大腹皮 1, 木香 1, 燈心草 1, 生姜 1
----	---