

千葉	蒼朮 3, 白朮 3, 茯苓 3, 香附子 2, 厚朴 2, 沢瀉 2, 猪苓 2, 陳皮 2, 枳實 1, 縮砂 1, 大腹皮 1, 木香 1, 燈心草 1, 生姜 1
飯塚	蒼朮 3, 白朮 3, 茯苓 3, 香附子 2, 厚朴 2, 沢瀉 2, 猪苓 2, 陳皮 2, 枳實 1, 縮砂 1, 大腹皮 1, 木香 1, 燈心草 1, 生姜 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

分心氣飲 [和剤局方]

富山	桑白皮 2, 蘇葉 2, 大腹皮 2, 陳皮 2, 茯苓 2, 青皮 2, 羌活 2, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1
千葉	桑白皮 2, 蘇葉 2, 大腹皮 2, 陳皮 2, 茯苓 2, 青皮 2, 羌活 2, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1
飯塚	桑白皮 2, 蘇葉 2, 大腹皮 2, 陳皮 2, 茯苓 2, 青皮 2, 羌活 2, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

平胃散料 [和剤局方]

富山	蒼朮 4, 厚朴 3, 陳皮 3, 大棗 2, 甘草 1, 生姜 1
千葉	蒼朮 4, 厚朴 3, 陳皮 3, 大棗 2, 甘草 1, 生姜 1
飯塚	蒼朮 4, 厚朴 3, 陳皮 3, 大棗 2, 甘草 1, 生姜 1
北里	
近畿	
ツムラ	
韓国	
中国	

変製心氣飲 [本朝経験]

富山	半夏 5, 茯苓 5, 桂皮 2.5, 檳榔子 2.5, 木通 2.5, 枳實 2, 紫蘇子 2, 別甲 2, 吳茱萸 1, 桑白皮 1, 甘草 1
千葉	半夏 5, 茯苓 5, 桂皮 2.5, 檳榔子 2.5, 木通 2.5, 枳實 2, 紫蘇子 2, 別甲 2, 吳茱萸 1, 桑白皮 1, 甘草 1
飯塚	半夏 5, 茯苓 5, 桂皮 2.5, 檳榔子 2.5, 木通 2.5, 枳實 2, 紫蘇子 2, 別甲 2, 吳茱萸 1, 桑白皮 1, 甘草 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

補陰湯 [万病回春]

富山	當帰 3, 芍藥 2, 地黃 2, 熟地黃 2, 茯苓 3, 牛膝 2, 陳皮 2, 人参 2, 杜仲 2, 破胡脂 2, 茴香 1, 黃柏 1, 甘草 1, 知母 1
千葉	當帰 3, 芍藥 2, 地黃 2, 熟地黃 2, 茯苓 3, 牛膝 2, 陳皮 2, 人参 2, 杜仲 2, 破胡脂 2, 茴香 1, 黃柏 1, 甘草 1, 知母 1
飯塚	當帰 3, 芍藥 2, 地黃 2, 熟地黃 2, 茯苓 3, 牛膝 2, 陳皮 2, 人参 2, 杜仲 2, 破胡脂 2, 茴香 1, 黃柏 1, 甘草 1, 知母 1
北里	
近畿	
韓国	
中国	

防已黃耆湯 [金匱要略]

富山	防已 4, 黃耆 5, 蒼朮 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1
千葉	防已 4, 黃耆 5, 蒼朮 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1

飯塚 防已 4, 黃耆 5, 蒼朮 3, 大棗 3, 甘草 2, 生姜 1

北里

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

防風通聖散料 [宜明論]

富山 滑石 5, 石膏 3, 黃芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 2, 茄苳 2, 山梔子 2, 白朮 2, 芒硝 1.2, 茵芋 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黃 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1, 大黃

千葉 滑石 5, 石膏 3, 黃芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 2, 茄苳 2, 山梔子 2, 白朮 2, 芒硝 1.2, 茵芋 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黃 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1, 大黃

飯塚 滑石 5, 石膏 3, 黃芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 2, 茄苳 2, 山梔子 2, 白朮 2, 芒硝 1.2, 茵芋 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黃 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1, 大黃

北里

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

補中益氣湯 [弁惑論]

富山 黃耆 4, 当帰 4, 人参 4, 白朮 4, 柴胡 2, 升麻 2, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1.5, 生姜 1

千葉 黃耆 4, 当帰 4, 人参 4, 白朮 4, 柴胡 2, 升麻 2, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1.5, 生姜 1

飯塚 黃耆 4, 当帰 4, 人参 4, 白朮 4, 柴胡 2, 升麻 2, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1.5, 生姜 1

北里

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

奔豚湯 [金匱要略]

富山 葛根 5, 李根皮 5, 半夏 4, 黃芩 2, 当帰 2, 茵芋 2, 川芎 2, 甘草 2, 生姜 1

千葉 葛根 5, 李根皮 5, 半夏 4, 黃芩 2, 当帰 2, 茵芋 2, 川芎 2, 甘草 2, 生姜 1

飯塚 葛根 5, 李根皮 5, 半夏 4, 黃芩 2, 当帰 2, 茵芋 2, 川芎 2, 甘草 2, 生姜 1

北里

近畿

韓国

中国

奔豚湯 [時後方]

富山 桂皮 4, 半夏 4, 吳茱萸 2, 人参 2, 甘草 2, 生姜 1

千葉 桂皮 4, 半夏 4, 吳茱萸 2, 人参 2, 甘草 2, 生姜 1

飯塚 桂皮 4, 半夏 4, 吳茱萸 2, 人参 2, 甘草 2, 生姜 1

北里 桂皮 4, 半夏 4, 吳茱萸 2, 人参 2, 甘草 2, 生姜 1

近畿

韓国

中国

麻黃湯 [傷寒論]

富山 麻黃 6, 杏仁 6, 桂皮 3, 甘草 1.5

千葉 麻黃 6, 杏仁 6, 桂皮 3, 甘草 1.5

飯塚 麻黃 6, 杏仁 6, 桂皮 3, 甘草 1.5

北里 麻黄 6, 杏仁 6, 桂皮 3, 甘草 1.5

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

麻黄 4, 杏仁 6, 桂皮 2.67, 甘草 2

麻黃加朮湯 [金匱要略]

富山 麻黃 5, 杏仁 5, 桂皮 4, 甘草 2.5, 白朮 6

千葉 麻黃 5, 杏仁 5, 桂皮 4, 甘草 2.5, 白朮 6

飯塚 麻黃 5, 杏仁 5, 桂皮 4, 甘草 2.5, 白朮 6

北里

近畿

韓国

中国

麻黃加苓朮附湯

富山 麻黃 6, 杏仁 6, 桂皮 3, 甘草 1.5, 茯苓 4, 白朮 6, 附子

千葉 麻黃 6, 杏仁 6, 桂皮 3, 甘草 1.5, 茯苓 4, 白朮 6, 附子

飯塚 麻黃 6, 杏仁 6, 桂皮 3, 甘草 1.5, 茯苓 4, 白朮 6, 附子

北里

近畿

韓国

中国

麻黃附子甘草湯 [傷寒論]

富山 麻黃 5, 甘草 5, 附子

千葉 麻黃 5, 甘草 5, 附子

飯塚 麻黃 5, 甘草 5, 附子

北里

近畿

韓国

中国

麻黃附子細辛湯 [傷寒論]

富山 麻黃 5, 細辛 5, 附子

千葉 麻黃 5, 細辛 5, 附子

飯塚 麻黃 5, 細辛 5, 附子

北里

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

麻黃連翹赤小豆湯 [傷寒論]

富山 麻黃 3, 連翹 3, 赤小豆 10, 杏仁 4, 桑白皮 3, 大棗 3, 甘草 1, 生姜 1

千葉 麻黃 3, 連翹 3, 赤小豆 10, 杏仁 4, 桑白皮 3, 大棗 3, 甘草 1, 生姜 1

飯塚 麻黃 3, 連翹 3, 赤小豆 10, 杏仁 4, 桑白皮 3, 大棗 3, 甘草 1, 生姜 1

北里

近畿

韓国

中国

麻杏甘石湯 [傷寒論]

富山 石膏 10, 麻黃 4.5, 杏仁 4.5, 甘草 2.5

千葉 石膏 10, 麻黃 4.5, 杏仁 4.5, 甘草 2.5
飯塚 石膏 10, 麻黃 4.5, 杏仁 4.5, 甘草 2.5

北里
近畿
ツムラ
小太郎
韓国
中国

麻杏薏甘湯 [金匱要略]

富山 薏苡仁 10, 麻黃 4.5, 杏仁 3, 甘草 2.5
千葉 薏苡仁 10, 麻黃 4.5, 杏仁 3, 甘草 2.5
飯塚 薏苡仁 10, 麻黃 4.5, 杏仁 3, 甘草 2.5

北里
近畿
ツムラ
クラシエ
小太郎
韓国
中国

麻子仁丸料 [保嬰撮要]

近畿 麻子仁 5, 枳実 4, 杏仁 2, 厚朴 2, 茯苓 2, 大黃 4
ツムラ 麻子仁 5, 枳実 4, 杏仁 2, 厚朴 2, 茯苓 2, 大黃 4
小太郎 麻子仁 5, 枳実 4, 杏仁 2, 厚朴 2, 茯苓 2, 大黃 4
韓国
中国

木防已湯 [金匱要略]

富山 石膏 10, 防已 4.5, 人参 4, 桂皮 3

千葉 石膏 10, 防已 4.5, 人参 4, 桂皮 3

飯塚 石膏 10, 防已 4.5, 人参 4, 桂皮 3

北里
近畿
ツムラ
小太郎
韓国
中国

木防已去石膏加茯苓芒硝湯 [金匱要略]

富山 防已 4.5, 人参 4, 桂皮 3, 茯苓 6, 芒硝 5
千葉
飯塚
北里
近畿
韓国
中国

薏苡仁湯 [明医指掌]

富山 薏苡仁 10, 当帰 4, 白朮 4, 麻黃 4, 桂皮 3, 茯苓 3, 甘草 2
千葉 薏苡仁 10, 当帰 4, 白朮 4, 麻黃 4, 桂皮 3, 茯苓 3, 甘草 2
飯塚 薏苡仁 10, 当帰 4, 白朮 4, 麻黃 4, 桂皮 3, 茯苓 3, 甘草 2

北里
近畿
ツムラ
クラシエ
韓国
中国

抑肝散料 [保嬰撮要]

富山	釣藤 4, 当帰 4, 白朮 4, 茯苓 4, 柴胡 3, 川芎 3, 甘草 1.5
千葉	釣藤 4, 当帰 4, 白朮 4, 茯苓 4, 柴胡 3, 川芎 3, 甘草 1.5
飯塚	釣藤 4, 当帰 4, 白朮 4, 茯苓 4, 柴胡 3, 川芎 3, 甘草 1.5

北里

近畿

ツムラ

韓国

中国

抑肝散加陳皮半夏湯 [本朝経験]

富山	釣藤 3, 当帰 3, 白朮 4, 茯苓 4, 柴胡 2, 川芎 3, 甘草 1.5, 陳皮 3, 半夏 3
千葉	釣藤 3, 当帰 3, 白朮 4, 茯苓 4, 柴胡 2, 川芎 3, 甘草 1.5, 陳皮 3, 半夏 3
飯塚	釣藤 3, 当帰 3, 白朮 4, 茯苓 4, 柴胡 2, 川芎 3, 甘草 1.5, 陳皮 3, 半夏 3

北里

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

六君子湯 [和剤局方]

富山	人参 4, 半夏 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1, 生姜 0.5
千葉	人参 4, 半夏 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1, 生姜 0.5
飯塚	人参 4, 半夏 4, 白朮 4, 茯苓 4, 大棗 2, 陳皮 2, 甘草 1, 生姜 0.5

北里

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

立効散料 [蘭室秘藏]

富山	細辛 2, 升麻 2, 防風 2, 龍胆 1, 甘草 1.5
千葉	細辛 2, 升麻 2, 防風 2, 龍胆 1, 甘草 1.5
飯塚	細辛 2, 升麻 2, 防風 2, 龍胆 1, 甘草 1.5

北里

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

龍胆瀉肝湯 [薛氏]

富山	龍胆 1.5, 当帰 5, 地黃 5, 木通 5, 沢瀉 3, 車前子 3, 黃芩 3, 山梔子 1.5, 甘草 1.5
千葉	龍胆 1.5, 当帰 5, 地黃 5, 木通 5, 沢瀉 3, 車前子 3, 黃芩 3, 山梔子 1.5, 甘草 1.5
飯塚	龍胆 1.5, 当帰 5, 地黃 5, 木通 5, 沢瀉 3, 車前子 3, 黃芩 3, 山梔子 1.5, 甘草 1.5

北里

近畿

ツムラ

クラシエ

小太郎

韓国

中国

苓甘姜味辛夏仁湯 [金匱要略]

富山	半夏 4.5, 茯苓 4, 五味子 3.5, 細辛 3, 甘草 2, 乾姜 1.5, 杏仁 4
千葉	半夏 4.5, 茯苓 4, 五味子 3.5, 細辛 3, 甘草 2, 乾姜 1.5, 杏仁 4
飯塚	半夏 4.5, 茯苓 4, 五味子 3.5, 細辛 3, 甘草 2, 乾姜 1.5, 杏仁 4
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	

苓姜朮甘湯 [金匱要略]

富山	茯苓 8, 白朮 4, 甘草 3, 乾姜 1.5
千葉	茯苓 8, 白朮 4, 甘草 3, 乾姜 1.5
飯塚	茯苓 8, 白朮 4, 甘草 3, 乾姜 2
北里	
近畿	
ツムラ	
小太郎	
韓国	
中国	茯苓 8, 白朮 4, 甘草 4, 乾姜 8

苓桂甘棗湯 [傷寒論]

富山	茯苓 8, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 3
千葉	茯苓 8, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 3
飯塚	茯苓 8, 桂皮 4, 大棗 4, 甘草 3
北里	
近畿	
韓国	
中国	

苓桂朮甘湯 [傷寒論]

富山	茯苓 8, 桂皮 5, 白朮 4, 甘草 3
千葉	茯苓 8, 桂皮 5, 白朮 4, 甘草 3
飯塚	茯苓 8, 桂皮 5, 白朮 4, 甘草 3
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

六味地黃丸料 [小兒藥証直訣]

富山	熟地黃 8, 山茱萸 4, 山藥 4, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3
千葉	熟地黃 8, 山茱萸 4, 山藥 4, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3
飯塚	熟地黃 8, 山茱萸 4, 山藥 4, 沢瀉 3, 茯苓 3, 牡丹皮 3
北里	
近畿	
ツムラ	
クラシエ	
小太郎	
韓国	
中国	

