

表 A-25. 生か半生のひき肉料理(牛ミンチ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1歳	0	156	57	213
2~5歳	0	401	15	416
6~11歳	3	458	18	479
12~17歳	2	493	19	514
18~39歳	44	2343	29	2416
40~59歳	27	1908	22	1957
60~歳	2	300	4	306
計	78	6059	164	6301

表 A-26. 生か半生のひき肉料理(豚ミンチ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1歳	0	156	57	213
2~5歳	0	401	15	416
6~11歳	2	459	18	479
12~17歳	3	492	19	514
18~39歳	11	2372	33	2416
40~59歳	8	1924	25	1957
60~歳	0	302	4	306
計	24	6106	171	6301

表 A-27. 生か半生のひき肉料理(鶏ミンチ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1歳	0	156	57	213
2~5歳	0	401	15	416
6~11歳	0	461	18	479
12~17歳	0	495	19	514
18~39歳	1	2377	38	2416
40~59歳	4	1924	29	1957
60~歳	0	302	4	306
計	5	6116	180	6301

表 A-28. 十分に加熱された内臓肉料理(牛)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1歳	2	154	57	213
2~5歳	6	392	18	416
6~11歳	15	439	25	479
12~17歳	27	466	21	514
18~39歳	216	2128	72	2416
40~59歳	148	1756	53	1957
60~歳	4	294	8	306
計	418	5629	254	6301

表 A-29. 十分に加熱された内臓肉料理(豚)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1歳	1	154	58	213
2~5歳	6	390	20	416
6~11歳	16	440	23	479
12~17歳	26	466	22	514
18~39歳	193	2144	79	2416
40~59歳	134	1770	53	1957
60~歳	18	283	5	306
計	394	5647	260	6301

表 A-30. 十分に加熱された内臓肉料理(鶏)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1歳	3	152	58	213
2~5歳	12	386	18	416
6~11歳	12	443	24	479
12~17歳	19	470	25	514
18~39歳	129	2196	91	2416
40~59歳	113	1780	64	1957
60~歳	13	285	8	306
計	301	5712	288	6301

表 A-31. 生か半生の内臓肉料理(牛)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	1	155	57	213
2~5 歳	1	399	16	416
6~11 歳	2	458	19	479
12~17 歳	4	491	19	514
18~39 歳	42	2342	32	2416
40~59 歳	16	1919	22	1957
60~歳	1	301	4	306
計	67	6065	169	6301

表 A-32. 生か半生の内臓肉料理(豚)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	156	57	213
2~5 歳	0	399	17	416
6~11 歳	0	460	19	479
12~17 歳	1	493	20	514
18~39 歳	12	2373	31	2416
40~59 歳	4	1927	26	1957
60~歳	0	302	4	306
計	17	6110	174	6301

表 A-33. 生か半生の内臓肉料理(鶏)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	156	57	213
2~5 歳	0	399	17	416
6~11 歳	1	459	19	479
12~17 歳	2	492	20	514
18~39 歳	8	2377	31	2416
40~59 歳	4	1928	25	1957
60~歳	0	302	4	306
計	15	6113	173	6301

表 A-34. 内臓肉の中で特に生レバー(牛)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	156	57	213
2~5 歳	2	399	15	416
6~11 歳	1	460	18	479
12~17 歳	6	489	19	514
18~39 歳	42	2344	30	2416
40~59 歳	20	1911	26	1957
60~歳	2	300	4	306
計	73	6059	169	6301

表 A-35. 内臓肉の中で特に生レバー(豚)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	156	57	213
2~5 歳	0	400	16	416
6~11 歳	0	461	18	479
12~17 歳	1	493	20	514
18~39 歳	9	2374	33	2416
40~59 歳	2	1929	26	1957
60~歳	0	301	5	306
計	12	6114	175	6301

表 A-36. 内臓肉の中で特に生レバー(鶏)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	156	57	213
2~5 歳	1	399	16	416
6~11 歳	0	461	18	479
12~17 歳	0	494	20	514
18~39 歳	6	2379	31	2416
40~59 歳	1	1929	27	1957
60~歳	0	301	5	306
計	8	6119	174	6301

表 A-37. 十分に加熱された肉料理(牛)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	21	129	63	213
2~5 歳	116	259	41	416
6~11 歳	161	283	35	479
12~17 歳	182	290	42	514
18~39 歳	906	1348	162	2416
40~59 歳	643	1211	103	1957
60~歳	69	222	15	306
計	2098	3742	461	6301

表 A-38. 十分に加熱された肉料理(豚)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	36	116	61	213
2~5 歳	187	194	35	416
6~11 歳	228	218	33	479
12~17 歳	241	244	29	514
18~39 歳	1301	1008	107	2416
40~59 歳	906	974	77	1957
60~歳	121	179	6	306
計	3020	2933	348	6301

表 A-39. 十分に加熱された肉料理(鶏)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	39	114	60	213
2~5 歳	161	212	43	416
6~11 歳	198	243	38	479
12~17 歳	199	275	40	514
18~39 歳	1122	1150	144	2416
40~59 歳	741	1108	108	1957
60~歳	86	203	17	306
計	2546	3305	450	6301

表 A-40. 生か半生の肉料理(牛)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	1	155	57	213
2~5 歳	3	397	16	416
6~11 歳	3	458	18	479
12~17 歳	18	476	20	514
18~39 歳	111	2279	26	2416
40~59 歳	65	1866	26	1957
60~歳	2	300	4	306
計	203	5931	167	6301

表 A-41. 生か半生の肉料理(豚)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	156	57	213
2~5 歳	1	399	16	416
6~11 歳	2	458	19	479
12~17 歳	3	490	21	514
18~39 歳	13	2369	34	2416
40~59 歳	11	1913	33	1957
60~歳	1	301	4	306
計	31	6086	184	6301

表 A-42. 生か半生の肉料理(鶏)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	156	57	213
2~5 歳	2	398	16	416
6~11 歳	1	459	19	479
12~17 歳	1	491	22	514
18~39 歳	17	2362	37	2416
40~59 歳	10	1912	35	1957
60~歳	1	301	4	306
計	32	6079	190	6301

表 A-43. イクラ

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	5	151	57	213
2~5 歳	28	371	17	416
6~11 歳	32	429	18	479
12~17 歳	21	473	20	514
18~39 歳	190	2204	22	2416
40~59 歳	159	1776	22	1957
60~歳	28	274	4	306
計	463	5678	160	6301

表 A-44. 生の野菜(レタス)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	21	128	64	213
2~5 歳	154	229	33	416
6~11 歳	230	203	46	479
12~17 歳	280	194	40	514
18~39 歳	1518	787	111	2416
40~59 歳	1392	480	85	1957
60~歳	209	84	13	306
計	3804	2105	392	6301

表 A-45. 生の野菜(キャベツ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	17	131	65	213
2~5 歳	154	231	31	416
6~11 歳	222	205	52	479
12~17 歳	271	202	41	514
18~39 歳	1473	810	133	2416
40~59 歳	1369	512	76	1957
60~歳	204	91	11	306
計	3710	2182	409	6301

表 A-46. 生の野菜(トマト)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	40	110	63	213
2~5 歳	175	209	32	416
6~11 歳	229	206	44	479
12~17 歳	246	227	41	514
18~39 歳	1562	746	108	2416
40~59 歳	1435	438	84	1957
60~歳	245	52	9	306
計	3932	1988	381	6301

表 A-47. 生の野菜(ピーマン)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	3	145	65	213
2~5 歳	19	351	46	416
6~11 歳	28	385	66	479
12~17 歳	50	397	67	514
18~39 歳	307	1856	253	2416
40~59 歳	361	1385	211	1957
60~歳	71	200	35	306
計	839	4719	743	6301

表 A-48. 生の野菜(カブ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	1	147	65	213
2~5 歳	5	364	47	416
6~11 歳	9	407	63	479
12~17 歳	8	437	69	514
18~39 歳	61	2091	264	2416
40~59 歳	70	1643	244	1957
60~歳	20	247	39	306
計	174	5336	791	6301

表 A-49. 生の野菜(キュウリ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	31	120	62	213
2~5 歳	168	218	30	416
6~11 歳	229	213	37	479
12~17 歳	252	214	48	514
18~39 歳	1510	771	135	2416
40~59 歳	1407	459	91	1957
60~歳	229	65	12	306
計	3826	2060	415	6301

表 A-50. 生の野菜(ネギ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	4	144	65	213
2~5 歳	52	318	46	416
6~11 歳	96	324	59	479
12~17 歳	129	326	59	514
18~39 歳	977	1227	212	2416
40~59 歳	1004	788	165	1957
60~歳	173	109	24	306
計	2435	3236	630	6301

表 A-51. 生の野菜(タマネギ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	3	145	65	213
2~5 歳	30	343	43	416
6~11 歳	55	361	63	479
12~17 歳	85	364	65	514
18~39 歳	712	1485	219	2416
40~59 歳	684	1093	180	1957
60~歳	129	156	21	306
計	1698	3947	656	6301

表 A-52. 生の野菜(セロリ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	148	65	213
2~5 歳	3	364	49	416
6~11 歳	9	405	65	479
12~17 歳	19	429	66	514
18~39 歳	119	2044	253	2416
40~59 歳	158	1567	232	1957
60~歳	44	226	36	306
計	352	5183	766	6301

表 A-53. 生の野菜(ニンジン)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	5	142	66	213
2~5 歳	46	322	48	416
6~11 歳	45	366	68	479
12~17 歳	62	381	71	514
18~39 歳	483	1695	238	2416
40~59 歳	512	1242	203	1957
60~歳	78	196	32	306
計	1231	4344	726	6301

表 A-54. 生の野菜(カイワレダイコン)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	1	147	65	213
2~5 歳	2	366	48	416
6~11 歳	18	397	64	479
12~17 歳	37	408	69	514
18~39 歳	259	1914	243	2416
40~59 歳	279	1452	226	1957
60~歳	38	229	39	306
計	634	4913	754	6301

表 A-55. 生の野菜(アルファルファ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	148	65	213
2~5 歳	0	364	52	416
6~11 歳	4	407	68	479
12~17 歳	5	437	72	514
18~39 歳	19	2135	262	2416
40~59 歳	27	1676	254	1957
60~歳	4	254	48	306
計	59	5421	821	6301

表 A-56. 生の野菜(その他の生の発芽野菜・スプラウト)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	148	65	213
2~5 歳	1	366	49	416
6~11 歳	4	408	67	479
12~17 歳	2	439	73	514
18~39 歳	75	2042	299	2416
40~59 歳	84	1577	296	1957
60~歳	8	245	53	306
	174	5225	902	6301

表 A-57. 生の野菜(パセリ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	148	65	213
2~5 歳	1	366	49	416
6~11 歳	7	405	67	479
12~17 歳	17	431	66	514
18~39 歳	160	1989	267	2416
40~59 歳	220	1493	244	1957
60~歳	48	218	40	306
計	453	5050	798	6301

表 A-58. 生の野菜(大葉)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	2	145	66	213
2~5 歳	10	359	47	416
6~11 歳	21	393	65	479
12~17 歳	50	398	66	514
18~39 歳	464	1711	241	2416
40~59 歳	517	1223	217	1957
60~歳	117	156	33	306
計	1181	4385	735	6301

表 A-59. 生の野菜(クレソン)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	0	148	65	213
2~5 歳	0	368	48	416
6~11 歳	5	411	63	479
12~17 歳	7	442	65	514
18~39 歳	37	2115	264	2416
40~59 歳	56	1657	244	1957
60~歳	6	253	47	306
計	111	5394	796	6301

表 A-60. 生の野菜(有機野菜)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	1	147	65	213
2~5 歳	7	357	52	416
6~11 歳	17	393	69	479
12~17 歳	16	423	75	514
18~39 歳	129	1952	335	2416
40~59 歳	206	1441	310	1957
60~歳	47	204	55	306
計	423	4917	961	6301

表 A-61. 生の野菜(浅漬け)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	7	143	63	213
2~5 歳	32	334	50	416
6~11 歳	52	364	63	479
12~17 歳	60	383	71	514
18~39 歳	660	1523	233	2416
40~59 歳	704	1063	190	1957
60~歳	131	140	35	306
計	1646	3950	705	6301

表 A-62. 果物類 生(イチゴ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	17	136	60	213
2~5 歳	50	328	38	416
6~11 歳	47	386	46	479
12~17 歳	47	425	42	514
18~39 歳	193	2143	80	2416
40~59 歳	194	1691	72	1957
60~歳	51	242	13	306
計	599	5351	351	6301

表 A-63. 生(イチゴ以外のベリー類)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	5	146	62	213
2~5 歳	22	349	45	416
6~11 歳	13	419	47	479
12~17 歳	14	456	44	514
18~39 歳	120	2208	88	2416
40~59 歳	118	1750	89	1957
60~歳	23	262	21	306
計	315	5590	396	6301

表 A-64. 果物類 生(メロン)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	25	126	62	213
2~5 歳	51	323	42	416
6~11 歳	70	364	45	479
12~17 歳	64	407	43	514
18~39 歳	302	2033	81	2416
40~59 歳	319	1562	76	1957
60~歳	87	207	12	306
計	918	5022	361	6301

表 A-65. 果物類 生(ブドウ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	39	113	61	213
2~5 歳	106	273	37	416
6~11 歳	107	334	38	479
12~17 歳	102	377	35	514
18~39 歳	470	1865	81	2416
40~59 歳	444	1449	64	1957
60~歳	90	205	11	306
計	1358	4616	327	6301

表 A-66. 果物類 生(サクランボ)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	10	140	63	213
2~5 歳	26	349	41	416
6~11 歳	35	400	44	479
12~17 歳	45	425	44	514
18~39 歳	158	2170	88	2416
40~59 歳	151	1711	95	1957
60~歳	34	258	14	306
計	459	5453	389	6301

表 A-67. 果物類 生(マンゴー)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	2	147	64	213
2~5 歳	13	359	44	416
6~11 歳	6	425	48	479
12~17 歳	13	456	45	514
18~39 歳	95	2232	89	2416
40~59 歳	90	1786	81	1957
60~歳	18	271	17	306
計	237	5676	388	6301

表 A-68. 果物類 生(未殺菌のリンゴジュース)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	4	146	63	213
2~5 歳	10	357	49	416
6~11 歳	4	423	52	479
12~17 歳	6	454	54	514
18~39 歳	42	2271	103	2416
40~59 歳	45	1801	111	1957
60~歳	14	271	21	306
計	125	5723	453	6301

表 A-69. 果物類 生(未殺菌のオレンジジュース)

	食べた	食べなかった	不明・無回答	計
0~1 歳	3	147	63	213
2~5 歳	9	361	46	416
6~11 歳	7	419	53	479
12~17 歳	7	452	55	514
18~39 歳	39	2270	107	2416
40~59 歳	40	1808	109	1957
60~歳	9	277	20	306
計	114	5734	453	6301

表 B-1 症例と対照の属性

	症例		対照		合計	
	N	%	N	%	N	%
性						
男	36/89	40.4	277/646	42.9	313/735	42.6
女	53/89	59.6	369/646	57.1	422/735	57.4
年齢階級						
0-1 歳	2/89	2.2	2/646	0.3	4/735	0.5
2-5 歳	17/89	19.1	94/646	14.6	111/735	15.1
6-11 歳	15/89	16.9	109/646	16.9	124/735	16.9
12-17 歳	6/89	6.7	32/646	5.0	38/735	5.2
18-39 歳	26/89	29.2	244/646	37.8	270/735	36.7
40-59 歳	8/89	9.0	126/646	19.5	134/735	18.2
60 歳以上	15/89	16.9	39/646	6.0	54/735	7.3

表 B-2 症例の症状

	N	%
症状		
腹痛	74/89	83.1
下痢	76/89	85.4
血便	5/89	5.6
嘔吐	16/89	18.0
発熱	24/89	27.0
溶血性貧血	0/89	0.0
急性腎不全	1/89	1.1
HUS	0/89	0.0
痙攣	0/89	0.0
昏睡	0/89	0.0
脳症	1/89	1.1
入院	31/89	34.8

表 B-3 過去 1 週間の動物との接触

	症例		対照	
	N	%	N	%
過去 1 週間の動物との接触あり	32/89	36.0	217/621	34.9
接触動物				
乳牛の動物接触あり	0/89	0.0	3/646	0.5
肉牛の動物接触あり	1/89	1.1	0/646	0.0
羊の動物接触あり	0/89	0.0	3/646	0.5
馬の動物接触あり	0/89	0.0	4/646	0.6
鹿の動物接触あり	0/89	0.0	2/646	0.3
ヤギの動物接触あり	0/89	0.0	4/646	0.6
豚の動物接触あり	0/89	0.0	0/646	0.0
犬の動物接触あり	21/89	23.6	126/646	19.5
鶏の動物接触あり	0/89	0.0	0/646	0.0

表 B-4 過去 1 週間のプール等の利用

	症例		対照	
	N	%	N	%
過去 1 週間のプール等の利用あり	28/88	31.8	159/633	25.1
屋内プールの利用あり	10/89	11.2	53/646	8.2
屋外プールの利用あり	14/89	15.7	58/646	9.0
子供用ビニールプールの利用あり	4/89	4.5	16/646	2.5
温泉の利用あり	2/89	2.2	27/646	4.2
池の利用あり	0/89	0.0	5/646	0.8
湖の利用あり	0/89	0.0	2/646	0.3
川の利用あり	1/89	1.1	18/646	2.8
海の利用あり	6/89	6.7	22/646	3.4
その他の利用あり	12/87	13.8	37/624	5.9

表 B-5 飲んだ飲料水

	症例		対照	
	N	%	N	%
公設の水道の利用あり	67/89	75.3	432/646	66.9
簡易水道の利用あり	1/89	1.1	32/646	5.0
私設の井戸水の利用あり	5/89	5.6	27/646	4.2
市販のミネラルウォーターの利用あり	22/89	24.7	341/646	52.8

表 B-6 過去 1 週間の状況

	症例		対照	
	N	%	N	%
海外渡航・国内旅行など				
海外渡航あり	1/89	1.1	0/645	0.0
国内旅行、国内出張あり	13/89	14.6	0/645	0.0
4 歳児未満児との接触				
4 歳未満児との同居あり	14/89	15.7	58/646	9.0
4 歳未満児の自宅来訪あり	3/89	3.4	23/641	3.6
4 歳未満児の家庭訪問あり	2/89	2.2	28/638	4.4
生活状況				
おむつ交換あり	0/89	0.0	14/645	2.2
登園あり	17/89	19.1	75/645	11.6
喫食物の認知あり	8/87	9.2	43/643	6.7
園内に下痢の子供のあり	3/82	3.7	4/602	0.7
哺乳瓶使用あり	0/89	0.0	1/646	0.2
授乳あり	0/89	0.0	1/646	0.2
固形物喫食のあり	0/89	0.0	1/646	0.2
家族同様の食事の喫食のあり	0/89	0.0	1/646	0.2

表 B-7 肉料理・いくらの喫食

	症例		対照	
	N	%	N	%
十分に加熱された挽肉料理の喫食				
牛挽肉の喫食あり	26/74	35.1	207/602	34.4
豚挽肉の喫食あり	25/72	34.7	269/603	44.6
鶏挽肉の喫食あり	10/69	14.5	71/589	12.1
その他挽肉の喫食あり	4/73	5.5	12/583	2.1
生か半生の挽肉料理の喫食				
牛挽肉の喫食あり	3/82	3.7	5/646	0.8
豚挽肉の喫食あり	0/81	0.0	1/645	0.2
鶏挽肉の喫食あり	1/81	1.2	0/646	0.0
十分に加熱された内臓肉料理の喫食				
牛の喫食あり	12/85	14.1	50/642	7.8
豚の喫食あり	8/86	9.3	50/639	7.8
鶏の喫食あり	6/86	7.0	36/639	5.6
生か半生の内臓肉料理の喫食				
牛の喫食あり	4/83	4.8	3/645	0.5
豚の喫食あり	1/85	1.2	3/645	0.5
鶏の喫食あり	5/84	6.0	1/645	0.2
生レバーの喫食				
牛の喫食あり	5/87	5.7	3/645	0.5
豚の喫食あり	0/87	0.0	2/645	0.3
鶏の喫食あり	0/87	0.0	3/645	0.5
十分に加熱された肉料理の喫食				
牛の喫食あり	39/83	47.0	227/601	37.8
豚の喫食あり	50/80	62.5	355/616	57.6
鶏の喫食あり	45/78	57.7	338/613	55.1
生か半生の肉料理				
牛の喫食あり	13/83	15.7	18/644	2.8
豚の喫食あり	2/83	2.4	8/645	1.2
鶏の喫食あり	1/83	1.2	4/641	0.6
イクラの喫食あり	3/87	3.4	41/646	6.3

表 B-8 生野菜の喫食

	症例		対照	
	N	%	N	%
生野菜				
レタスの喫食あり	59/80	73.8	395/608	65.0
キャベツの喫食あり	55/81	67.9	357/596	59.9
トマトの喫食あり	59/79	74.7	430/616	69.8
ピーマンの喫食あり	19/82	23.2	92/602	15.3
カブの喫食あり	3/81	3.7	15/609	2.5
キュウリの喫食あり	64/83	77.1	427/617	69.2
ネギの喫食あり	37/81	45.7	277/605	45.8
タマネギの喫食あり	32/82	39.0	182/598	30.4
セロリの喫食あり	4/83	4.8	31/604	5.1
ニンジンの喫食あり	30/81	37.0	115/601	19.1
カイワレダイコンの喫食あり	6/79	7.6	59/603	9.8
アルファルファの喫食あり	0/82	0.0	7/605	1.2
その他発芽野菜・スプラウトの喫食あり	4/81	4.9	15/585	2.6
パセリの喫食あり	3/83	3.6	39/605	6.4
大葉の喫食あり	13/79	16.5	157/604	26.0
クレソンの喫食あり	0/82	0.0	10/605	1.7
有機野菜の喫食あり	2/78	2.6	36/580	6.2
浅漬けの喫食あり	22/78	28.2	189/592	31.9