

2. 牛肉(小売のデータのみ) E. coli O157

国名	2008			2007			2006			2005			合計		
	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	
ベルギー	82	1.22					94	2.13			116	0.00	210	0.00	
ブルガリア	163	0.00	111	0.00									82	1.20	
ドイツ													274	0.00	
アイルランド	45	0.00								164	0.61		164	0.60	
イタリア	95	0.00											45	0.00	
ラトビア	343	0.00	271	0.00						146	0.00		241	0.00	
オランダ	239	0.00											614	0.00	
ルーマニア													239	0.00	
スロベニア			385	0.00									385	0.00	
スペイン	138	0.00	69	0.00						102	1.96		309	0.66	
UK	3,249	0.03											3,249	0.03	
ヨーロッパ全体	4,354	0.05	836	0.00	94	2.13	528	0.57	5,812	0.09					
日本	23	0.00	27	0.00	53	0.00	68	0.00	171	0.00					

* 日本のデータは、2008年度は E. coli O26 も陰性。

3. 牛ひき肉(すべてのデータ) VTEC

国名	2008			2007			2006			2005			合計		
	検体数	汚染率	汚染率	検体数	汚染率	汚染率	検体数	汚染率	汚染率	検体数	汚染率	汚染率	検体数	汚染率	汚染率
ベルギー	138	0.00	0.00	152	0.00	0.00	86	0.00	0.00	452	0.22	0.12	828	0.23	0.12
ブルガリア	193	0.00	0.26	1,529									1,722		0.23
チェコ										39	0.00	0.00	39		0.00
フランス				3,605	0.31	7.16	796						4,401		1.55
ドイツ	317	2.23	2.31	347	2.31	0.00	33	0.00	0.00				697		2.16
ハンガリー	81	0.00	0.00	97	0.00	0.00	163	0.00	0.00				341		0.00
アイルランド				38	0.00	0.00							38		0.00
イタリア				520	0.00	0.00	107	0.00	0.00	404	0.00	0.00	1,031		0.00
ラトビア	36	0.00	0.00							95	0.00	0.00	131		0.00
オランダ	441	0.23	0.11	921	0.11	0.10	957	0.10	0.10				2,319		0.13
オランダ			0.00	340	0.00	0.00							340		0.00
ポーランド										99	7.07	7.07	99		7.07
ルーマニア	73	0.00	0.00	58	0.00	0.00	895	0.00	0.00				1,026		0.00
スロバキア				47	0.00	0.00							47		0.00
ヨーロッパ全体	1,279	0.63	0.32	7,654	0.32	1.91	3,037	1.91	0.73	1,089	0.73	0.75	13,059		0.75

4. 牛ひき肉(すべてのデータ) *E. coli* O157

国名	2008			2007			2006			2005			合計		
	検体数	汚染率	汚染率	検体数	汚染率	汚染率	検体数	汚染率	汚染率	検体数	汚染率	汚染率	検体数	汚染率	汚染率
ベルギー	138	0.00	0.00	152	0.00	0.00	86	0.00	0.22	452	0.22	0.12	828	0.22	0.12
ブルガリア	193	0.00	0.00	1,529	0.00	0.00				39	0.00	0.00	1,722	0.00	0.00
チエコ													39	0.00	0.00
フランス	317	0.00	0.14	3,605	0.14	7.16	796	7.16	0.00			1.41	4,401	1.41	1.41
ドイツ	81	0.00	0.00	347	0.00	0.00	33	0.00	0.00			0.00	697	0.00	0.00
ハンガリー				97	0.00	0.00	163	0.00	0.00			0.00	341	0.00	0.00
アイルランド				38	0.00	0.00						0.00	38	0.00	0.00
イタリア	36	0.00	0.00	520	0.00	0.00	107	0.00	0.00	404	0.00	0.00	1,031	0.00	0.00
ラトビア	441	0.23	0.11	921	0.11	0.10	957	0.10	0.00	95	0.00	0.00	131	0.00	0.00
オランダ				340	0.00	0.00						0.13	2,319	0.13	0.13
オランダ												0.00	340	0.00	0.00
ポーランド										99	0.00	0.00	99	0.00	0.00
ルーマニア	73	0.00	0.00	58	0.00	0.00	895	0.00	0.00			0.00	1,026	0.00	0.00
スロバキア				47	0.00	0.00						0.00	47	0.00	0.00
ヨーロッパ全体	1,279	0.08	0.08	7,654	0.08	1.91	3,037	1.91	0.09	1,089	0.09	0.51	13,059	0.09	0.51
日本	137	0.00	0.00	146	0.00	0.00	127	0.00	0.00	165	0.00	0.00	575	0.00	0.00

* 日本のデータは、2008年度は *E. coli* O26 も陰性。

5. 生食用牛ひき肉(すべてのデータ) VTEC

国名	2008			2007			2006			2005			合計		
	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	
ベルギー	138	0.00	152	0.00							290	0.00			
ブルガリア	193	0.00	1,529	0.26							1,722	0.23			
フランス			3,605	0.31							3,605	0.31			
ドイツ	317	2.23	347	2.31							664	2.27			
ハンガリー			97	0.00							97	0.00			
イタリア			391	0.00							391	0.00			
オランダ			921	0.11							921	0.11			
ポーランド									99	7.07	99	7.07			
ルーマニア			58	0.00							58	0.00			
ヨーロッパ全体	648	1.09	7,100	0.34	0	0.00	99	7.07	7,847	0.49					

6. 生食用牛ひき肉(すべてのデータ) *E. coli* O157

国名	2008			2007			2006			2005			合計		
	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	
ベルギー	138	0.00	152	0.00							290	0.00			
ブルガリア	193	0.00	1,529	0.00							1,722	0.23			
フランス			3,605	0.14							3,605	0.14			
ドイツ	317	0.00	347	0.00							664	0.00			
ハンガリー			97	0.00							97	0.00			
イタリア			391	0.00							391	0.00			
オランダ			921	0.11							921	0.11			
ポーランド									99	0.00	99	0.00			
ルーマニア			58	0.00							58	0.00			
ヨーロッパ全体	648	0.00	7,100	0.09	0	0.00	99	0.00	99	0.00	7,847	0.08			
日本	110	0.00	103	0.00	132	0.76	114	0.00	114	0.00	459	0.22			

* 日本のデータは牛レバー(生食用)、牛たたき、牛刺、ユッケ用牛肉の集計。2008年度は *E. coli* O26 も陰性。

7. 我が国の牛肉関係の *E. coli*O157 汚染率

検体名	2008			2007			2006			2005			合計		
	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	検体数	汚染率	
牛肉	23	0.00	27	0.00	53	0.00	68	0.00	171	0.00	171	0.00	171	0.00	
牛ひき肉	137	0.00	146	0.00	127	0.00	165	0.00	575	0.00	575	0.00	575	0.00	
牛レバー(生食用)	11	0.00	5	0.00	14	7.14	14	0.00	44	2.27	44	2.27	44	2.27	
牛レバー(加熱加工用)	212	0.00	116	0.00					328	0.90	328	0.90	328	0.90	
カッスステーキ肉	94	0.00	140	0.00	152	0.00	173	0.00	559	0.00	559	0.00	559	0.00	
牛結着肉	146	0.00	61	0.00	74	0.00	51	0.00	332	0.20	332	0.20	332	0.20	
牛たたき	77	0.00	74	0.00	91	0.00	100	0.00	342	0.00	342	0.00	342	0.00	
ローストビーフ	85	0.00	70	0.00	65	0.00	60	0.00	280	0.00	280	0.00	280	0.00	
牛刺し	22	0.00	13	0.00	27	0.00			62	1.60	62	1.60	62	1.60	
ユッケ用牛肉			11	0.00					11	0.00	11	0.00	11	0.00	
合計									2,704	0.21	2,704	0.21	2,704	0.21	

* 日本のデータは、2008 年度は *E. coli*O26 も陰性。

別添

食品(中)の食中毒菌汚染実態調査の結果 平成 10～21 年度

Results of the National Survey of Food-Poisoning Bacterial Contamination on Food, from financial year 1998 to 2009

1. 食品衛生法上の *E. coli*
E. coli (defined in the Food Sanitation Act of Japan, similar as coliform, not *E. coli*)
2. 腸管出血性大腸菌 O157
E. coli O157
3. サルモネラ
Salmonella
4. 赤痢
Shigella
5. カンピロバクター
Campylobacter
6. 腸管出血性大腸菌 O26
E. coli O 26

1.1 E. coli 厚生(労働)省指定品目 (Ministry designated samples) 1998 - 2003

検体名	1998(平成10年)		1999(平成11年)		2000(平成12年)		2001(平成13年)		2002(平成14年)		2003(平成15年)	
	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
アルファルフア	77	14.29%	51	3.92%	55	12.73%	27	22.22%	32	25.00%	22	4.55%
カイワレ	299	22.41%	197	6.60%	200	10.00%	171	13.45%	149	12.75%	135	7.41%
もやし	-	-	225	29.78%	230	23.91%	213	36.62%	148	23.65%	135	20.74%
キャベツ	190	5.79%	24	12.50%	23	13.04%	28	10.71%	34	0.00%	30	0.00%
ホウレンソウ	-	-	182	10.99%	202	17.33%	15	0.67%	-	-	-	-
みつば	-	-	43	13.95%	166	30.72%	149	30.20%	133	20.30%	102	27.45%
レタス	197	5.08%	37	10.81%	214	8.41%	204	5.88%	178	6.18%	139	5.76%
キュウリ	198	6.57%	22	4.55%	-	-	206	5.83%	178	2.25%	130	6.92%
トマト	215	0.93%	33	0.00%	-	-	24	0.00%	33	6.06%	37	2.70%
ミニトマト	-	-	179	2.79%	187	2.14%	26	0.00%	18	5.56%	34	2.94%
ネギ	226	6.19%	23	4.35%	-	-	28	0.00%	13	15.38%	-	-
玉ネギ	182	0.55%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイコン	202	3.96%	18	11.11%	11	45.45%	18	5.56%	20	15.00%	34	11.76%
ニンジン	203	4.43%	19	5.26%	-	-	22	0.00%	16	6.25%	17	0.00%
カット野菜	-	-	161	3.11%	178	3.93%	187	4.28%	155	1.94%	107	7.48%
漬物野菜	-	-	-	-	-	-	-	-	105	5.71%	86	8.14%
ミンチ肉(牛)	-	-	-	-	244	53.69%	305	57.38%	201	55.22%	172	56.40%
ミンチ肉(豚)	-	-	-	-	149	69.13%	138	58.70%	130	69.23%	170	66.47%
ミンチ肉(牛豚混合)	-	-	-	-	70	51.43%	94	54.26%	76	61.84%	124	58.06%
ミンチ肉(鶏)	-	-	-	-	83	67.47%	64	75.00%	54	81.48%	78	88.46%
ミンチ肉	729	61.45%	415	51.57%	-	-	-	-	-	-	-	-
牛レバー(生食用)	229	70.74%	49	53.06%	19	47.37%	-	-	17	64.71%	11	81.82%
牛レバー(加熱加工用)	-	-	19	63.16%	-	-	-	-	-	-	-	-
豚レバー	-	-	-	-	67	55.22%	31	67.74%	-	-	-	-
カツステーキ肉	-	-	-	-	1	100.00%	-	-	-	-	-	-
牛結着肉	-	-	-	-	-	-	4	75.00%	15	33.33%	65	70.77%
サイロステーキ	-	-	-	-	-	-	346	57.23%	-	-	-	-
牛たたき	-	-	5	40.00%	-	-	126	20.63%	103	19.42%	72	12.50%
鶏たたき	-	-	5	60.00%	-	-	22	54.55%	7	85.71%	10	80.00%
馬刺	-	-	5	60.00%	-	-	34	23.53%	39	17.95%	60	16.67%
ローストビーフ	-	-	-	-	-	-	8	12.50%	10	30.00%	33	6.06%
その他生食用食肉	-	-	-	-	-	-	49	46.94%	64	43.75%	123	42.28%
漬物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
いか乾製品	-	-	402	2.24%	-	-	-	-	-	-	-	-
かき(生食用)	-	-	-	-	-	-	-	-	325	17.54%	197	7.11%

* 網掛けの年度は実施自治体選定品目として検査された。

(Some of the results (shaded cells) were obtained by examination as local governments selected samples.)

1.2 E. coli 厚生(労働)省指定品目 (Ministry designated samples) 2004 - 2009

検体名	2004(平成16年)		2005(平成17年)		2006(平成18年)		2007(平成19年)		2008(平成20年)		2009(平成21年)	
	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
アルファルファ	20	5.00%	35	0.00%	22	18.18%	32	18.75%	21	9.52%	23	30.43%
カイワレ	121	7.44%	114	8.77%	97	11.34%	94	13.83%	93	11.83%	106	12.26%
もやし	147	27.89%	122	27.05%	109	33.03%	99	40.40%	115	40.87%	120	42.50%
キャベツ	36	5.56%	16	43.75%	12	0.00%	-	-	-	-	-	-
ホウレンソウ	11	9.09%	-	-	22	18.18%	12	8.33%	-	-	19	31.58%
みつば	95	26.32%	92	26.09%	66	34.85%	74	39.19%	62	46.77%	67	44.76%
レタス	123	4.88%	116	6.03%	110	2.73%	104	13.46%	98	2.04%	115	10.43%
キュウリ	125	3.20%	124	8.87%	101	4.95%	125	11.20%	85	5.88%	107	15.89%
トマト	28	0.00%	37	8.11%	25	4.00%	29	3.45%	103	2.91%	94	7.45%
cherry tomatoes	34	0.00%	27	0.00%	10	0.00%	18	0.00%	21	0.00%	12	0.00%
green onions	-	-	24	33.33%	12	0.00%	14	0.00%	14	7.14%	13	0.00%
onions	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	-	-
Japanese white radishes	28	7.14%	21	4.76%	26	7.69%	23	13.04%	26	19.23%	23	17.39%
carrots	16	0.00%	13	0.00%	12	16.67%	14	14.29%	18	5.56%	10	0.00%
cut vegetables	177	4.52%	137	9.49%	160	6.88%	158	15.19%	177	4.52%	156	12.82%
vegetables for Japanese pickles	101	4.95%	117	2.56%	74	0.00%	80	6.25%	154	6.49%	162	11.11%
minced beef	188	58.51%	165	53.94%	127	58.27%	146	64.38%	137	64.23%	114	61.40%
minced pork	148	77.03%	194	71.65%	167	73.65%	190	63.16%	177	78.53%	165	70.30%
minced beef and pork mix	134	54.48%	121	69.42%	104	71.15%	119	67.23%	119	73.95%	113	73.45%
ミンチ肉(豚)	103	89.32%	110	80.00%	96	81.25%	129	37.21%	196	84.69%	216	88.43%
ミンチ肉(鶏)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミンチ肉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
minced meat (not specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
beef liver for raw consumption	22	68.18%	14	78.57%	14	71.43%	5	20.00%	11	81.82%	17	76.47%
beef liver for heat cooking	-	-	-	-	-	-	116	27.59%	212	64.62%	207	69.57%
beef liver (not specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pork liver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豚レバー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カツステーキ肉	200	56.50%	173	64.16%	152	59.21%	140	54.29%	94	62.77%	56	58.93%
beef steak	53	64.15%	51	62.75%	74	74.32%	61	50.82%	146	70.55%	197	73.60%
牛焼着肉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サイコロステーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛たたき	88	23.86%	100	22.00%	91	26.37%	74	20.27%	77	14.29%	93	16.13%
seared and sliced beef (undercooked dish)	47	57.45%	52	65.38%	24	87.50%	34	26.47%	45	71.11%	45	77.78%
seared and sliced chicken (undercooked dish)	81	18.52%	90	30.00%	92	17.39%	61	29.51%	79	25.32%	81	23.46%
horsemeat for raw consumption	72	13.89%	60	6.67%	65	4.62%	70	12.86%	85	7.06%	87	12.64%
roast beef	4	50.00%	71	30.99%	24	33.33%	39	25.64%	11	90.91%	5	100.00%
other meat for raw consumption	-	-	48	0.00%	140	7.86%	107	14.02%	233	11.16%	190	10.53%
漬物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japanese pickled vegetables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
boiled, dried and seasoned squid products	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
いか乾製品	204	17.16%	188	14.89%	181	10.50%	181	16.02%	-	-	-	-
かき(生食用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
oysters (for raw consumption)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 網掛けの年度は実施自治体選定品目として検査された。

(Some of the results (shaded cells) were obtained by examination as local governments selected samples.)

1.3 E. coli 実施自治体選定品目 (Local governments selected samples) 1998 - 2003

検体名	1998(平成10年)		1999(平成11年)		2000(平成12年)		2001(平成13年)		2002(平成14年)		2003(平成15年)	
	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
野菜												
vegetables												
ブロッコリースプラウト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豆苗	-	-	13	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
スプラウト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0.00%
その他のスプラウト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キャベツ	-	-	24	12.50%	23	13.04%	28	10.71%	34	0.00%	30	0.00%
小松菜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サトウレタス	-	-	15	6.67%	-	-	23	4.35%	-	-	12	16.67%
サラダ菜	-	-	-	-	22	0.00%	-	-	-	-	-	-
ツルムラサキ	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4.76%	25	16.00%
白菜	-	-	-	-	15	20.00%	-	-	-	-	-	-
ひまわり菜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウレンソウ	-	-	-	-	-	-	15	6.67%	-	-	-	-
水菜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
みずば	-	-	43	13.95%	-	-	-	-	-	-	-	-
モロヘイヤ	-	-	37	10.81%	15	6.67%	-	-	-	-	-	-
レタス	-	-	-	-	29	13.79%	-	-	-	-	-	-
ロケット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キュウリ	-	-	22	4.55%	-	-	-	-	-	-	-	-
トマト	-	-	33	0.00%	-	-	24	0.00%	33	6.06%	37	2.70%
なす	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0.00%
ピーマン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミニトマト	-	-	-	-	-	-	26	0.00%	18	5.56%	34	2.94%
長ネギ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉ねぎ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネギ(長ネギを含む)	-	-	23	4.35%	-	-	28	0.00%	13	15.38%	-	-
さいいも	-	-	18	11.11%	20	20.00%	-	-	-	-	-	-
ダイコン	-	-	19	5.26%	11	45.45%	18	5.56%	20	15.00%	34	11.76%
ニンジン	-	-	-	-	-	-	22	0.00%	16	6.25%	17	0.00%
ミックスサラダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の野菜	-	-	53	15.09%	56	7.14%	89	4.49%	121	8.26%	127	15.75%
牛肉												
豚肉												
鶏肉												
食肉												
牛レバー(加工用)			16	75.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏砂ずり			19	63.16%	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンバーグパテ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛たたき			5	40.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏たたき			5	60.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
牛刺し			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏刺し			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬刺			5	60.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
ユッケ用牛肉			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の生食用食肉			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の加工用食肉等			-	-	-	-	-	-	64	43.75%	123	42.28%
その他の加工用食肉等			-	-	-	-	138	7.25%	123	52.85%	141	26.95%
その他の食肉加工品			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3 E. coli 実施自治体選定品目 (Local governments selected samples) 1998 - 2003 つづき

検体名	1998(平成10年)		1999(平成11年)		2000(平成12年)		2001(平成13年)		2002(平成14年)		2003(平成15年)	
	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
魚卵製品 roe products												
イクラ	-	-	22	4.55%	-	-	-	-	-	-	-	-
数の子	-	-	16	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
辛子明太子	-	-	44	2.27%	-	-	-	-	-	-	-	-
すじこ	-	-	11	9.09%	-	-	-	-	-	-	-	-
タラコ	-	-	33	6.06%	-	-	-	-	-	-	-	-
とびっこ	-	-	1	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
飯寿司	-	-	19	36.84%	-	-	-	-	-	-	-	-
菓子類	-	-	20	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
乾燥果実	-	-	13	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏卵(殻付き)	-	-	10	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
サラダ	-	-	89	4.49%	-	-	-	-	-	-	-	-
塩辛	-	-	19	10.53%	-	-	-	-	-	-	-	-
ちりめん	-	-	24	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
漬物	-	-	107	4.87%	-	-	-	-	-	-	-	-
豆腐	-	-	40	42.50%	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	51	3.92%	-	-	-	-	-	-	-	-
Sample (English)												
mature salmon roe												
herring roe												
spicy cod roe												
unmature salmon roe												
cod roe												
flying fish roe												
Japanese pickle of fish, vegetables and rice												
confectionery												
dried fruits												
shell eggs												
salad												
salted fish guts												
dried young sardines												
Japanese pickled vegetables												
bean curd												
other products												

1.4 E. coli 実施自治体選定品目 (Local governments selected samples) 2004 - 2009

Sample (English)	2004(平成16年)		2005(平成17年)		2006(平成18年)		2007(平成19年)		2008(平成20年)		2009(平成21年)	
	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
野菜 vegetables												
ブロッコリースプラウト	-	-	-	-	-	-	-	-	17	5.88%	17	5.88%
豆苗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプラウト	29	6.90%	39	12.82%	23	13.04%	26	3.85%	-	-	-	-
その他のスプラウト	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11.76%	-	-
キャベツ	36	5.56%	16	43.75%	12	0.00%	-	-	-	-	-	-
小松菜	-	-	-	-	10	10.00%	-	-	-	-	-	-
サニーレタス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サラダ菜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ツルムラサキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18.18%
白菜	15	0.00%	12	8.33%	-	-	13	23.08%	-	-	-	-
ひまわり菜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウレンソウ	11	9.09%	-	-	22	18.18%	12	8.33%	-	-	19	31.58%
水菜	15	6.67%	20	15.00%	11	9.09%	14	14.29%	16	18.75%	18	11.11%
みつば	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モロヘイヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レタス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロケット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キュウリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トマト	28	0.00%	37	8.11%	25	4.00%	29	3.45%	103	2.91%	94	7.45%
なす	23	4.35%	31	3.23%	32	6.25%	26	7.69%	22	0.00%	21	19.05%
ピーマン	-	-	13	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
ミニトマト	34	0.00%	27	0.00%	10	0.00%	18	0.00%	21	0.00%	12	0.00%
長ネギ	23	4.35%	24	33.33%	-	-	-	-	14	7.14%	13	0.00%
玉ネギ	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	-	-
ネギ(長ネギを含む)	-	-	-	-	12	0.00%	14	0.00%	-	-	-	-
さといも	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイコン	28	7.14%	21	4.76%	26	7.69%	23	13.04%	26	19.23%	23	17.39%
ニンジン	16	0.00%	13	0.00%	12	16.67%	14	14.29%	18	5.56%	10	0.00%
ミックスサラダ	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	-	-	-	-
その他の野菜	132	10.61%	106	14.15%	133	14.29%	101	18.81%	93	13.98%	108	24.07%
牛肉	50	18.00%	68	27.94%	53	28.30%	27	29.63%	23	0.00%	48	35.42%
豚肉	31	3.23%	24	16.67%	26	0.00%	-	-	28	10.71%	-	-
鶏肉	-	-	-	-	-	-	-	-	30	76.67%	-	-
食肉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛レバー(加工用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏砂ずり	-	-	-	-	-	-	-	-	11	90.91%	-	-
ハンバーグハテ	11	18.18%	22	36.36%	10	40.00%	-	-	-	-	-	-
牛たたき	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏たたき	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛刺し	24	37.50%	-	-	27	18.52%	13	23.08%	22	18.18%	17	29.41%
鶏刺し	-	-	-	-	33	87.88%	11	0.00%	18	72.22%	30	96.67%
馬刺し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユッケ用牛肉	11	27.27%	-	-	-	-	11	54.55%	-	-	24	20.83%
その他の生食用食肉	4	50.00%	71	30.99%	24	33.33%	39	25.64%	11	90.91%	5	100.00%
その他の加工用食肉等	16	25.00%	35	28.57%	21	42.86%	20	40.00%	29	65.52%	24	79.17%
その他の食肉加工品	-	-	-	-	-	-	-	-	8	75.00%	11	27.27%

1.4 E. coli 実施自治体選定品目 (Local governments selected samples) 2004 - 2009 つづき

検体名	Sample (English)	2004(平成16年)		2005(平成17年)		2006(平成18年)		2007(平成19年)		2008(平成20年)		2009(平成21年)	
		N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
魚卵製品 roe products	イクラ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	数の子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	辛子明太子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	すじこ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	たらこ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の 加工品 other products	とびっこ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	飯寿司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	菓子類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	乾菓実	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	鶏卵(殻付き)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	サラダ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩辛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ちりめん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	漬物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	豆腐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Japanese pickle of fish, vegetables and rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	dried fruits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
shell eggs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
salad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
salted fish guts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
dried young sardines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Japanese pickled vegetables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
bean curd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
other products	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.1 E. coli O157

厚生(労働)省指定品目 (Ministry designated samples) 1998 - 2003

検体名	1998(平成10年)		1999(平成11年)		2000(平成12年)		2001(平成13年)		2002(平成14年)		2003(平成15年)	
Sample (English)	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
アルファルファ	77	0.00%	51	0.00%	55	0.00%	27	0.00%	32	0.00%	22	0.00%
カイワレ	299	0.00%	197	0.00%	200	0.00%	171	0.00%	149	0.00%	135	0.00%
もやし	-	-	225	0.00%	230	0.00%	213	0.00%	148	0.00%	135	0.00%
キャベツ	190	0.00%	24	0.00%	23	0.00%	28	0.00%	34	0.00%	30	0.00%
ホウレンソウ	-	-	182	0.00%	202	0.00%	15	0.00%	-	-	-	-
みつば	-	-	43	0.00%	166	0.00%	149	0.00%	133	0.00%	102	0.00%
レタス	197	0.00%	37	0.00%	214	0.00%	204	0.00%	178	0.00%	139	0.00%
キュウリ	198	0.00%	22	0.00%	-	-	206	0.00%	178	0.00%	130	0.00%
トマト	215	0.00%	33	0.00%	-	-	24	0.00%	33	0.00%	37	0.00%
ミニトマト	-	-	179	0.00%	187	0.00%	26	0.00%	18	0.00%	34	0.00%
ネギ	226	0.00%	23	0.00%	-	-	28	0.00%	13	0.00%	-	-
玉ネギ	182	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイコン	202	0.00%	18	0.00%	11	0.00%	18	0.00%	20	0.00%	34	0.00%
ニンジン	203	0.00%	19	0.00%	-	-	22	0.00%	16	0.00%	17	0.00%
カット野菜	-	-	161	0.00%	178	0.00%	187	0.00%	155	0.00%	107	0.00%
漬け物野菜	-	-	-	-	-	-	-	-	105	0.00%	86	0.00%
ミンチ肉(牛)	-	-	-	-	244	0.00%	305	0.00%	201	0.00%	172	0.00%
ミンチ肉(豚)	-	-	-	-	149	0.00%	138	0.00%	130	0.00%	170	0.00%
ミンチ肉(生豚混合)	-	-	-	-	70	0.00%	94	0.00%	76	0.00%	124	0.00%
ミンチ肉(鶏)	-	-	-	-	83	0.00%	64	0.00%	54	0.00%	78	0.00%
ミンチ肉	729	0.00%	415	0.24%	-	-	-	-	-	-	-	-
牛レバー(生食用)	229	0.87%	49	4.08%	19	0.00%	-	-	17	0.00%	11	0.00%
牛レバー(加熱加工用)	-	-	19	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
牛レバー	-	-	-	-	67	0.00%	31	0.00%	-	-	-	-
豚レバー	-	-	-	-	1	0.00%	-	-	-	-	-	-
カツステーキ肉	-	-	-	-	-	-	4	0.00%	245	0.41%	161	0.00%
牛結着肉	-	-	-	-	-	-	346	0.00%	15	0.00%	65	1.54%
サイコロステーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛たたき	-	-	5	0.00%	-	-	126	0.00%	103	0.00%	72	0.00%
鶏たたき	-	-	5	0.00%	-	-	22	0.00%	7	0.00%	10	0.00%
馬刺	-	-	5	0.00%	-	-	34	0.00%	39	0.00%	60	0.00%
ローストビーフ	-	-	-	-	-	-	8	0.00%	10	0.00%	33	0.00%
その他生食用食肉	-	-	-	-	-	-	49	0.00%	64	0.00%	123	0.81%
漬物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加工品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
products	-	-	402	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
魚介	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
魚介	-	-	-	-	-	-	-	-	325	0.00%	197	0.00%
fish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 網掛けの年度は実施自治体選定品目として検査された。

(Some of the results (shaded cells) were obtained by examination as local governments selected samples.)

2.2 E. coli O157

厚生(労働)省指定品目 (Ministry designated samples) 2004 - 2009

検体名	2004(平成16年)		2005(平成17年)		2006(平成18年)		2007(平成19年)		2008(平成20年)		2009(平成21年)	
	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
アルファルファ	20	0.00%	35	0.00%	22	0.00%	32	0.00%	21	0.00%	23	0.00%
カイワレ	121	0.00%	114	0.00%	97	0.00%	94	0.00%	93	0.00%	106	0.00%
もやし	147	0.00%	122	0.00%	109	0.00%	99	0.00%	115	0.00%	120	0.00%
キャベツ	36	0.00%	16	0.00%	12	0.00%	-	-	-	-	-	-
ホウレンソウ	11	0.00%	-	-	22	0.00%	12	0.00%	-	-	19	0.00%
みつば	95	0.00%	92	0.00%	66	0.00%	74	0.00%	62	0.00%	67	0.00%
レタス	123	0.00%	116	0.00%	110	0.00%	104	0.00%	98	0.00%	115	0.00%
キュウリ	125	0.00%	124	0.00%	101	0.00%	125	0.00%	85	0.00%	107	0.00%
トマト	28	0.00%	37	0.00%	25	0.00%	29	0.00%	103	0.00%	94	0.00%
ミニトマト	34	0.00%	27	0.00%	10	0.00%	18	0.00%	21	0.00%	12	0.00%
ネギ	-	-	24	0.00%	12	0.00%	14	0.00%	14	0.00%	13	0.00%
玉ネギ	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	-	-
ダイコン	28	0.00%	21	0.00%	26	0.00%	23	0.00%	26	0.00%	23	0.00%
ニンジン	16	0.00%	13	0.00%	12	0.00%	14	0.00%	18	0.00%	10	0.00%
カット野菜	177	0.00%	137	0.00%	160	0.00%	158	0.00%	177	0.00%	156	0.00%
漬け物野菜	101	0.00%	117	0.00%	74	0.00%	80	0.00%	154	0.00%	162	0.00%
ミンチ肉(牛)	188	0.00%	165	0.00%	127	0.00%	146	0.00%	137	0.00%	114	0.00%
ミンチ肉(豚)	148	0.00%	194	0.52%	167	0.00%	190	0.00%	177	0.00%	165	0.00%
ミンチ肉(牛豚混合)	134	0.00%	121	0.00%	104	0.00%	119	0.00%	119	0.00%	113	0.00%
ミンチ肉(鶏)	103	0.00%	110	0.00%	96	0.00%	129	0.00%	196	0.00%	216	0.00%
ミンチ肉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛レバー(生食用)	22	0.00%	14	0.00%	14	0.00%	5	7.14%	11	0.00%	17	0.00%
牛レバー(加熱加工用)	-	-	-	-	-	-	116	0.00%	212	0.00%	207	0.97%
牛レバー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豚レバー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カツステーキ(肉)	200	0.00%	173	0.00%	152	0.00%	140	0.00%	94	0.00%	56	0.00%
牛結着肉	53	0.00%	51	0.00%	74	0.00%	61	0.00%	146	0.00%	197	0.00%
サイロステーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛たたき	88	0.00%	100	0.00%	91	0.00%	74	0.00%	77	0.00%	93	0.00%
鶏たたき	47	0.00%	52	0.00%	24	0.00%	34	0.00%	45	0.00%	45	0.00%
馬刺	81	0.00%	90	0.00%	92	0.00%	61	0.00%	79	0.00%	81	0.00%
ローストビーフ	72	0.00%	60	0.00%	65	0.00%	70	0.00%	85	0.00%	87	0.00%
その他生食用食肉	4	0.00%	71	0.00%	24	0.00%	39	0.00%	11	0.00%	5	0.00%
漬物	-	-	48	0.00%	140	0.00%	107	0.00%	233	0.00%	190	0.00%
加工品 products	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
いか乾製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
魚介 fish	204	0.00%	188	0.00%	181	0.00%	181	0.00%	-	-	-	-
かき(生食用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 網掛けの年度は実施自治体選定品目として検査された。

(Some of the results (shaded cells) were obtained by examination as local governments selected samples.)

2.3

E. coli O157

実施自治体選定品目 (Local governments selected samples) 1998 - 2003

検体名	Sample (English)	1998(平成10年)		1999(平成11年)		2000(平成12年)		2001(平成13年)		2002(平成14年)		2003(平成15年)	
		N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
ブロッコリースプラウト	broccoli sprouts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豆苗	sugar pea vine	-	-	13	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
スプラウト	sprouts (not specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0.00%
その他のスプラウト	other sprouts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キャベツ	cabbages	-	-	24	0.00%	23	0.00%	28	0.00%	34	0.00%	30	0.00%
小松菜	Japanese Mustard Spinach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サニーレタス	red-leaf lettuce	-	-	15	0.00%	-	-	23	0.00%	-	-	12	0.00%
サラダ菜	butterhead lettuce	-	-	-	-	22	0.00%	-	-	-	-	-	-
ツルムラサキ	Ceylon spinach	-	-	-	-	-	-	-	-	21	0.00%	-	-
白菜	Chinese cabbages	-	-	-	-	15	0.00%	-	-	-	-	25	0.00%
ひまわり菜	sunflower sprouts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウレンソウ	spinach	-	-	-	-	-	-	15	0.00%	-	-	-	-
水菜	potherb mustard	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
みつば	Japanese honeywort	-	-	43	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
モロヘイヤ	Jew's mallow	-	-	-	-	15	0.00%	-	-	-	-	-	-
レタス	lettuce	-	-	37	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
ロケット	rocket	-	-	-	-	29	0.00%	-	-	-	-	-	-
キュウリ	cucumbers	-	-	22	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
トマト	tomatoes	-	-	33	0.00%	-	-	24	0.00%	33	0.00%	37	0.00%
なす	eggplants	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0.00%
ピーマン	bell peppers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミニトマト	cherry tomatoes	-	-	-	-	-	-	26	0.00%	18	0.00%	34	0.00%
長ネギ	green onions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玉ネギ	onions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネギ(長ネギを含む)	green onions and onions	-	-	23	0.00%	-	-	28	0.00%	13	0.00%	-	-
さといも	Japanese taro	-	-	-	-	20	0.00%	-	-	-	-	-	-
ダイコン	Japanese white radishes	-	-	18	0.00%	-	-	18	0.00%	20	0.00%	34	0.00%
ニンジン	carrots	-	-	19	0.00%	11	0.00%	22	0.00%	16	0.00%	17	0.00%
ミックスサラダ	mixed salad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の野菜	other vegetables	-	-	53	0.00%	56	0.00%	89	0.00%	121	0.00%	127	0.00%
牛肉	beef meat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豚肉	pork meat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏肉	chicken meat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
食肉	meat (not specified)	-	-	16	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
牛レバー(加工用)	beef liver for heat cooking	-	-	19	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏砂ずり	chicken gizzards	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンバーグパテ	hamburger patty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛たたき	seared and sliced beef (undercooked dish)	-	-	5	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏たたき	seared and sliced chicken (undercooked dish)	-	-	5	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
牛刺し	beef meat for raw consumption	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏刺し	chicken meat for raw consumption	-	-	5	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
馬刺	horsemeat for raw consumption	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ユッケ用牛肉	beef for yukhoe (Korean raw beef dish)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	0.00%
その他の生食用食肉	other meat for raw consumption	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	0.81%
その他の加工用食肉等	other meat for heat cooking	-	-	-	-	-	-	138	0.00%	123	0.00%	141	0.00%
その他の食肉加工品	other meat products	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 E. coli/O157 実施自治体選定品目 (Local governments selected samples) 1998 - 2003 つづき

検体名	Sample (English)	1998(平成10年)		1999(平成11年)		2000(平成12年)		2001(平成13年)		2002(平成14年)		2003(平成15年)	
		N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
魚卵製品 roe products	イクラ mature salmon roe 数の子 herring roe 辛子明太子 spicy cod roe すじこ unmature salmon roe たらこ cod roe とびっこ flying fish roe	-	-	22	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の 加工品 other products	飯糰し Japanese pickle of fish, vegetables and rice 菓子類 confectionery 乾燥果実 dried fruits 鶏卵(殻付き) shell eggs サラダ salad 塩辛 salted fish guts ちりめん dried young sardines 漬物 Japanese pickled vegetables 豆腐 bean curd その他 other products	-	-	19	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	20	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	13	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	10	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	89	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	19	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	24	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	107	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	40	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	51	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4

E. coli O157 実施自治体選定品目 (Local governments selected samples) 2004 - 2009

検体名	2004(平成16年)		2005(平成17年)		2006(平成18年)		2007(平成19年)		2008(平成20年)		2009(平成21年)	
	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
Sample (English)												
ブロッコリースプラウト	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
broccoli sprouts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豆苗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sugar pea vine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スプラウト	29	0.00%	39	0.00%	23	0.00%	26	0.00%	-	-	-	-
sprouts (not specified)	29	0.00%	39	0.00%	23	0.00%	26	0.00%	-	-	-	-
その他のスプラウト	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0.00%	-	-
other sprouts	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0.00%	-	-
キャベツ	36	0.00%	16	0.00%	12	0.00%	-	-	-	-	-	-
cabbages	36	0.00%	16	0.00%	12	0.00%	-	-	-	-	-	-
小松菜	-	-	-	-	10	0.00%	-	-	-	-	-	-
Japanese Mustard Spinach	-	-	-	-	10	0.00%	-	-	-	-	-	-
サニーレタス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
red-leaf lettuce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サラダ菜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
butterhead lettuce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ツルムラサキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.00%
Ceylon spinach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.00%
白菜	15	0.00%	12	0.00%	-	-	13	0.00%	-	-	-	-
Chinese cabbages	15	0.00%	12	0.00%	-	-	13	0.00%	-	-	-	-
ひまわり菜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sunflower sprouts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホウレンソウ	11	0.00%	-	-	22	0.00%	12	0.00%	-	-	19	0.00%
spinach	11	0.00%	-	-	22	0.00%	12	0.00%	-	-	19	0.00%
水菜	15	0.00%	20	0.00%	11	0.00%	14	0.00%	16	0.00%	18	0.00%
potherb mustard	15	0.00%	20	0.00%	11	0.00%	14	0.00%	16	0.00%	18	0.00%
みづば	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japanese honeywort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モロヘイヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jew's mallow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
レタス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lettuce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロケット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
rocket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
キュウリ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cucumbers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トマト	28	0.00%	37	0.00%	25	0.00%	29	0.00%	103	0.00%	94	0.00%
tomatoes	28	0.00%	37	0.00%	25	0.00%	29	0.00%	103	0.00%	94	0.00%
なす	23	0.00%	31	0.00%	32	0.00%	26	0.00%	22	0.00%	21	0.00%
eggplants	23	0.00%	31	0.00%	32	0.00%	26	0.00%	22	0.00%	21	0.00%
ピーマン	-	-	13	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
bell peppers	-	-	13	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
ミニトマト	34	0.00%	27	0.00%	10	0.00%	18	0.00%	21	0.00%	12	0.00%
cherry tomatoes	34	0.00%	27	0.00%	10	0.00%	18	0.00%	21	0.00%	12	0.00%
長ネギ	23	0.00%	24	0.00%	-	-	-	-	14	0.00%	13	0.00%
green onions	23	0.00%	24	0.00%	-	-	-	-	14	0.00%	13	0.00%
玉ねぎ	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	-	-
onions	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	-	-
ネギ(長ネギを含む)	-	-	-	-	12	0.00%	14	0.00%	-	-	-	-
green onions and onions	-	-	-	-	12	0.00%	14	0.00%	-	-	-	-
さといも	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japanese taro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイコン	28	0.00%	21	0.00%	26	0.00%	23	0.00%	26	0.00%	23	0.00%
Japanese white radishes	28	0.00%	21	0.00%	26	0.00%	23	0.00%	26	0.00%	23	0.00%
ニンジン	16	0.00%	13	0.00%	12	0.00%	14	0.00%	18	0.00%	10	0.00%
carrots	16	0.00%	13	0.00%	12	0.00%	14	0.00%	18	0.00%	10	0.00%
ミックスサラダ	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	-	-	-	-
mixed salad	-	-	-	-	-	-	10	0.00%	-	-	-	-
その他の野菜	132	0.00%	106	0.00%	133	0.00%	101	0.00%	93	0.00%	108	0.00%
other vegetables	132	0.00%	106	0.00%	133	0.00%	101	0.00%	93	0.00%	108	0.00%
牛肉	50	0.00%	68	0.00%	53	0.00%	27	0.00%	23	0.00%	48	0.00%
beef meat	50	0.00%	68	0.00%	53	0.00%	27	0.00%	23	0.00%	48	0.00%
豚肉	31	0.00%	24	0.00%	26	0.00%	-	-	28	0.00%	-	-
pork meat	31	0.00%	24	0.00%	26	0.00%	-	-	28	0.00%	-	-
鶏肉	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0.00%	-	-
chicken meat	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0.00%	-	-
食肉 (not specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
meat (not specified)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛レバー(加工用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
beef liver for heat cooking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏砂ずり	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.00%	-	-
chicken gizzards	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.00%	-	-
ハンバーグ(加工用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
hamburger patty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛たたき	11	0.00%	22	0.00%	10	0.00%	-	-	-	-	-	-
seared and sliced beef (undercooked dish)	11	0.00%	22	0.00%	10	0.00%	-	-	-	-	-	-
鶏たたき	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
seared and sliced chicken (undercooked dish)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
牛刺し	24	0.00%	-	-	27	0.00%	13	0.00%	22	0.00%	17	0.00%
beef meat for raw consumption	24	0.00%	-	-	27	0.00%	13	0.00%	22	0.00%	17	0.00%
鶏刺し	-	-	-	-	33	0.00%	11	0.00%	18	0.00%	30	0.00%
chicken meat for raw consumption	-	-	-	-	33	0.00%	11	0.00%	18	0.00%	30	0.00%
馬刺し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
horsemeat for raw consumption	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
馬刺し	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶏肉	11	0.00%	-	-	-	-	11	0.00%	-	-	24	0.00%
beef for yukhoe (Korean raw beef dish)	11	0.00%	-	-	-	-	11	0.00%	-	-	24	0.00%
その他の生食用食肉	4	0.00%	71	0.00%	24	0.00%	39	0.00%	11	0.00%	5	0.00%
other meat for raw consumption	4	0.00%	71	0.00%	24	0.00%	39	0.00%	11	0.00%	5	0.00%
その他の加工用食肉等	16	0.00%	35	0.00%	21	0.00%	20	0.00%	29	0.00%	24	0.00%
other meat for heat cooking	16	0.00%	35	0.00%	21	0.00%	20	0.00%	29	0.00%	24	0.00%
その他の食肉加工品	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.00%	11	0.00%
other meat products	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.00%	11	0.00%

2.4 E. coli O157 実施自治体選定品目 (Local governments selected samples) 2004 - 2009 つづき

検体名	Sample (English)	2004(平成16年)		2005(平成17年)		2006(平成18年)		2007(平成19年)		2008(平成20年)		2009(平成21年)	
		N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
魚卵製品 roe products	イクラ 数の子 辛子明太子 すじこ たらこ とびっこ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の 加工品 other products	鮎壽し 菓子類 乾燥果実 鶏卵(殻付き) サラダ 梅辛 ちりめん 漬物 豆腐 その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.1

Salmonella

厚生(労働)省指定品目 (Ministry designated samples) 1998 - 2003

検体名	1998(平成10年)		1999(平成11年)		2000(平成12年)		2001(平成13年)		2002(平成14年)		2003(平成15年)	
	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos	N	% pos
アルファルフア	77	5.19%	51	0.00%	55	1.82%	27	0.00%	32	0.00%	22	0.00%
カイワレ	299	0.00%	197	0.00%	200	0.00%	171	0.00%	149	0.00%	135	0.00%
もやし	-	-	225	0.00%	230	0.00%	213	0.00%	148	0.00%	135	0.00%
キャベツ	190	0.00%	24	0.00%	23	0.00%	28	0.00%	34	0.00%	30	0.00%
ホウレンソウ	-	-	182	0.00%	202	0.00%	15	0.00%	-	-	-	-
みつば	197	0.00%	43	0.00%	166	0.00%	149	0.00%	133	0.00%	102	0.00%
レタス	198	0.00%	37	0.00%	214	0.00%	204	0.00%	178	0.00%	139	0.00%
キュウリ	215	0.00%	22	0.00%	-	-	206	0.00%	178	0.00%	130	0.00%
トマト	-	-	33	0.00%	-	-	24	0.00%	33	0.00%	37	0.00%
cherry tomatoes	-	-	179	0.56%	187	0.00%	26	0.00%	18	0.00%	34	0.00%
green onions	226	0.00%	23	0.00%	-	-	28	0.00%	13	0.00%	-	-
onions	182	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Japanese white radishes	202	0.00%	18	0.00%	11	0.00%	18	0.00%	20	0.00%	34	0.00%
ダイコン	203	0.00%	19	0.00%	-	-	22	0.00%	16	0.00%	17	0.00%
ニンジン	-	-	161	0.00%	178	0.00%	187	0.00%	155	0.00%	107	0.00%
カット野菜	-	-	-	-	-	-	-	-	105	0.00%	86	1.16%
漬物野菜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
minced beef	-	-	-	-	244	2.46%	305	1.97%	201	0.50%	172	0.00%
ミンチ肉(牛)	-	-	-	-	149	2.01%	138	5.07%	130	4.62%	170	0.59%
ミンチ肉(豚)	-	-	-	-	70	2.86%	94	0.00%	76	0.00%	124	3.23%
ミンチ肉(牛豚混合)	-	-	-	-	83	28.92%	64	29.69%	54	38.89%	78	28.21%
ミンチ肉(鶏)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ミンチ肉	729	0.00%	415	4.10%	-	-	-	-	-	-	-	-
minced meat (not specified)	229	2.18%	49	2.04%	19	0.00%	-	-	17	0.00%	11	0.00%
beef liver for raw consumption	-	-	19	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
beef liver for heat cooking	-	-	-	-	67	2.99%	31	0.00%	-	-	-	-
beef liver (not specified)	-	-	-	-	1	0.00%	-	-	-	-	-	-
pork liver	-	-	-	-	-	-	4	0.00%	245	0.00%	161	1.24%
beef steak	-	-	-	-	-	-	-	-	15	0.00%	65	0.00%
molding beef	-	-	-	-	-	-	346	0.87%	-	-	-	-
diced beef steak	-	-	-	-	-	-	126	0.79%	103	0.00%	72	0.00%
seared and sliced beef (undercooked dish)	-	-	5	0.00%	-	-	22	4.55%	7	0.00%	10	10.00%
seared and sliced chicken (undercooked dish)	-	-	5	0.00%	-	-	34	0.00%	39	0.00%	60	1.67%
horsemeat for raw consumption	-	-	5	0.00%	-	-	8	0.00%	10	0.00%	33	0.00%
roast beef	-	-	-	-	-	-	-	-	64	7.32%	123	4.07%
other meat for raw consumption	-	-	-	-	-	-	49	0.00%	-	-	-	-
Japanese pickled vegetables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
boiled, dried and seasoned squid products	-	-	402	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
いか乾製品	-	-	-	-	-	-	-	-	325	1.23%	197	0.00%
かき(生食用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 網掛けの年度は実施自治体選定品目として検査された。

(Some of the results (shaded cells) were obtained by examination as local governments selected samples.)