

資料4 日報(47日分)

C0010日報(名古屋市)
2010年9月27日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス					薬局サーベイランス									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:名古屋市の疑似症、救急搬送、薬局サーベイランスデータにおいて、特に異常な傾向はみられておらず、今後の動向を観察していくものとする。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年9月28日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス					薬局サーベイランス									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント: 救急車搬送サーベイランスでは、名古屋市内の複数の箇所が発熱、呼吸苦、下痢、嘔吐、痙攣の症例搬送数で異常が探知されており、特に発熱では西区、中村区、嘔吐では中村区において集積している可能性が考慮される。薬局サーベイランスでは、やはり複数の箇所が解熱鎮痛剤、総合感冒薬、抗菌薬の処方量の異常が探知されており、特に天白区では解熱鎮痛剤の処方量が大きく増加し、加えて総合感冒薬、抗菌薬の処方量も増加している可能性が考慮される。救急搬送のデータ入力は昨日より開始されているため、通常よりも搬送数が増加しているかの評価は現時点では困難であるが、名古屋市内で発熱性疾患や嘔吐をきたす疾患が増加・集積している可能性があり、特に赤色の警報が発せられている西区(救急搬送発熱)、中村区(救急搬送発熱、救急搬送嘔吐)、天白区(薬局サーベイランス解熱鎮痛剤)の3区においては、発熱性疾患かまたは嘔吐をきたす疾患の集積の有無や詳細について確認(救急搬送例の年齢、性別、搬送後の状態等)を行い、必要があれば更に詳細な調査を行っていくべきであると考えられる。以上、本サーベイランスは開始されたばかりであり、本日の評価は過大評価である可能性もあるが、初回の異常探知でもあり、慎重を期して対応を行うべきであると思われる。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

2010年9月29日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時現在)							薬局サーベイランス(前日の状況)								
									アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ		
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント: 救急車搬送サーベイランスでは、名古屋市内の複数の箇所が9月28日に引き続き、発熱、呼吸苦、下痢の症例搬送数で異常が探知されたが、昨日認められた嘔吐、痙攣による集積はなかった。
西区からは昨日に引き続き発熱による救急搬送が多く、この地域での発熱性疾患の増加に注意が必要である。
西区では下痢による救急搬送の集積も認められた。

薬局サーベイランスでは、複数の箇所解熱鎮痛剤、総合感冒薬、抗菌薬の処方量の異常が探知された。
昭和区で抗ヘルペスウイルス薬処方の集積がみられたが、抗インフルエンザ薬の処方集積はいずれの地域からも報告されなかった。
昨日解熱鎮痛剤の処方が多かった天白区では本日も引き続き処方量が多かった。

昨日に引き続き、西区では通常よりも発熱による搬送数が増加していること、天白区では通常よりも解熱鎮痛剤の処方が増加していることから、引き続き注意深く観察していく必要があるが、今後も継続する場合は、原因について詳細な調査が必要となる。

ただし、発熱による救急車搬送と解熱鎮痛剤の処方については昨日と同様、地域に共通性が認められなかった。
本サーベイランスは開始後3日であり今後の経過観察が必要であるが、今後も継続して異常が探知される場合は、年齢分布や原因究明など対応が必要と考える。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所がこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所がこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所がこの色がつく)

2010年9月30日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時現在)							薬局サーベイランス(前日の状況)								
									アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ		
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント: 救急搬送サーベイランスで、瑞穂区(発熱)、北区(下痢)にて中等度の増加が検知されており、薬局サーベイランスにて、天白区で抗生剤の処方数の増加がみられる。他に致力的軽度の搬送数と処方数の増加が見られる地域があるが、これらは天白区の抗生剤の処方数の増加を除けば、昨日の状況に連続性が見られるわけではない。
天白区の抗生剤の処方数の増加は、昨日に引き続いてみられているので、地域的な集積を確認しておくことが必要と考えられる。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所がこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所がこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所がこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)

2010年10月1日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:救急車搬送サーベイランスでは、中川区(下痢)で非常にまれな搬送数の増加、千種区(下痢)および南区(発熱)で中程度の搬送数の増加が認められている。複数の区で下痢患者の搬送が認められているので、今後の動向に注意する必要がある。薬局サーベイランスでは、天白区で27日から引き続いている状況として、解熱鎮痛剤と抗生物質の処方数が増加しているので、地域的な集積を確認しておく必要があると考えられる。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日8か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)

2010年10月2日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:救急搬送サーベイランスでは、複数の地域において発熱搬送の増加がみられており、特に瑞穂区では急増が認められているため、注意深い観察が必要である。中村区では嘔吐者の搬送数の増加がみられた。薬局サーベイランスでは、複数の地域において解熱鎮痛剤、総合感冒薬、抗生物質の処方数が増加が継続して認められており、引き続き観察していく必要がある。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)

2010年10月3日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)							薬局サーベイランス(前日の状況)									
				発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
		1号	2号						0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 下痢が中区、西区、南区で中程度の増加。鎮痛解熱剤の処方千種区で中程度の増加。嘔吐が中区で9件と異常な増加。がみられた。嘔吐の中区について、引き続き増加があるか、他の地域への拡散があるか、次の24時間の変化を注意してみる必要がある。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)

2010年10月4日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)							薬局サーベイランス(前日の状況)									
				発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
		1号	2号						0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 昨日の黄色は消失。赤色であった中区の嘔吐も消失。新たに、中程度の異常として発熱:港区、呼吸苦:東区、下痢:緑区、名東区、天白区、高度の異常として、天白区で5件の発熱。天白区では、発熱(赤)下痢(黄)で重複しており、次の24時間の動きに注意が必要である。薬局は昨日は休日のためデータなし。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年10月5日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント: 昨日の黄色の地区は消失。赤色であった天白区の発熱も消失。新たに、中区において、発熱(6)・下痢(2)が赤色。中区はけいれんが黄色ともなっているため、次の24時間の動きに注意が必要である。中程度の異常(黄色)として、発熱:東区、呼吸苦:瑞穂区、下痢:守山区となっており、現在のところ地域集積性はみられない。薬局からの報告では特別目立つものは今のところない。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年10月6日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント: 救急搬送では、赤色は消失。黄色(中程度の異常)として、東区(けいれん)・中川区(発熱)・港区(下痢)がみられている。薬局サーベイランスでは、天白区で鎮痛解熱剤および抗生物質が黄色(中程度の異常)を示している

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月7日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)						薬局サーベイランス(前日の状況)											
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ				
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上		
1	千種区																		
2	東区																		
3	北区																		
4	西区																		
5	中村区																		
6	中区																		
7	昭和区																		
8	瑞穂区																		
9	熱田区																		
10	中川区																		
11	港区																		
12	南区																		
13	守山区																		
14	緑区																		
15	名東区																		
16	天白区																		

コメント:救急搬送で、中区において発熱と嘔吐で搬送数の増加が見られ、これは搬送症例に類似点がないかどうかは確認しておく必要がある。また、これらは熱田区の痙攣2件と共に今後の動向に注意を払うべきである。薬局サーベイランスにおいて、天白区では頻りに鎮痛解熱剤と抗生剤の処方数の増加が見られるが、今のところ持続性は見られていないので、経過観察しておくことは必要である。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月8日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)						薬局サーベイランス(前日の状況)											
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ				
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上		
1	千種区																		
2	東区																		
3	北区																		
4	西区																		
5	中村区																		
6	中区																		
7	昭和区																		
8	瑞穂区																		
9	熱田区																		
10	中川区																		
11	港区																		
12	南区																		
13	守山区																		
14	緑区																		
15	名東区																		
16	天白区																		

コメント:救急搬送サーベイランス、定点サーベイランス、薬局サーベイランスにおいて、高度の異常は検出されていない。天白区における解熱鎮痛剤と抗生物質の処方数は継続的に他の区と比べて高いことは継続しているが、他のサーベイランスにおいて異常がみられていないので、現状では経過を観察していくべきであろう。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)
2010年10月9日

		疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)						薬局サーベイランス(前日の状況)								
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 救急搬送では、下痢による搬送が多くを占めており、特に中区(下痢2件)では、嘔吐、痙攣による搬送もみられていることから、経過観察が必要である。薬局サーベイランスでは、大きな増加は認められていないが、天白区における解熱鎮痛剤と抗生物質の処方増加は継続しており、引き続き経過観察を行っていくべきである。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所がこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所がこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所がこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)
2010年10月10日

		疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)						薬局サーベイランス(前日の状況)								
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 本日の高度の異常(赤色)は救急車搬送における西区での下痢のみですが、件数も2件と少ないです。下痢での中度の異常(黄色)あるいは低度の異常(灰色)は多いですが、下痢での救急車搬送はそもそも稀であるために、件数的には少ないですが、今後の注意が必要です。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所がこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所がこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所がこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月11日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)						薬局サーベイランス(前日の状況)										
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 中村区で痙攣(3件: 赤色)、中区では下痢(2件: 赤色)と呼吸苦(黄色)となっており、次の24時間を注意して観察する必要がある。昭和区が嘔吐で黄色、南区が発熱で黄色となっている。薬局サーベイは、昨日が休日であり、処方がないと思われる

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月12日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)						薬局サーベイランス(前日の状況)										
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 全体に有症状者の報告数が増加している。赤色を示した区は、発熱について4区(西区、中村区、港区、名東区)、下痢1区(瑞穂区)、けいれん1区(西区)であった。黄色は、下痢1区(中村区)、けいれん(1区)であった。西区は発熱、痙攣ともに赤色、中村区は、発熱(赤)、下痢(黄色)、港区は、発熱(赤)、痙攣(黄色)、瑞穂区は下痢のみ赤色、名東区は発熱のみが赤色であった。昨日に引き続き赤色であったのは中村区であるが、昨日は痙攣、本日のまともは発熱であった。薬局は前日が休日であるためデータに乏しい。引き続き次の24時間の観察が重要であるとともに、日常疾患の増加かどうかあわせて注意しておく必要がある。年齢群等の確認実施中。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年10月13日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:赤色の区は消失した。黄色を示したのは、発熱:千種区、熱田区、緑区、下痢:中村区、薬局については 黄色解熱鎮痛剤の中区および天白区。全体に落ち着いたといえるが、引き続き動向を注意する

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所がこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所がこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所がこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年10月14日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:赤色を示したのは北区における下痢のみで連続性はない。黄色はない。薬局は天白区で鎮痛解熱剤と抗生剤が黄色であった。全体に落ち着いた状態であると言える

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所がこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所がこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所がこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)

2010年10月15日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)							薬局サーベイランス(前日の状況)									
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント:高度の異常はない。中度の異常も薬局サーベイの天白区における解熱鎮痛剤、総合感冒薬、抗生物質のみであり、全体的に平穏である。天白区の異常は持続しており、今後とも注視が必要である。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)

2010年10月16日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)							薬局サーベイランス(前日の状況)									
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント:赤色は西区の下痢のみ。黄色は、中区・昭和区の下痢。薬局では、天白区のみが、鎮痛解熱剤・総合感冒薬・抗生剤で黄色。全体的に穏やかである

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)
2010年10月17日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)						薬局サーベイランス(前日の状況)											
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ				
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上		
1	千種区																		
2	東区																		
3	北区																		
4	西区																		
5	中村区																		
6	中区																		
7	昭和区																		
8	瑞穂区																		
9	熱田区																		
10	中川区																		
11	港区																		
12	南区																		
13	守山区																		
14	緑区																		
15	名東区																		
16	天白区																		

コメント:救急搬送:赤色は、守山区の下痢(1件)のみ。黄色は、西区における下痢および緑区における痙攣。薬局:赤色なし。黄色は、天白区における鎮痛解熱剤および抗生物質のみ。全体に穏やかな状況であるが、天白区においては、鎮痛解熱剤・抗生物質等の処方と比較的多めに継続して見られている

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

COO10日報(名古屋市)
2010年10月18日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)						薬局サーベイランス(前日の状況)											
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ				
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上		
1	千種区																		
2	東区																		
3	北区																		
4	西区																		
5	中村区																		
6	中区																		
7	昭和区																		
8	瑞穂区																		
9	熱田区																		
10	中川区																		
11	港区																		
12	南区																		
13	守山区																		
14	緑区																		
15	名東区																		
16	天白区																		

コメント:救急車搬送では瑞穂区、緑区、名東区で下痢で高度の異常を認めています件数はいずれも一件です。薬局サーベイの方は昨日は休日のため処方数は少ないですが、天白区の解熱鎮痛剤と抗生物質で処方数が例年よりも多い薬局が少しあります

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年10月19日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)						薬局サーベイランス(前日の状況)										
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント:救急搬送赤色は、南区の下痢(1件)のみ。黄色は同じく南区の痙攣、名東区の下痢。薬局は天白区において鎮痛解熱剤と抗生物質。天白区は同じ状況がこのところ続いている。全体としては穏やかである

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年10月20日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)						薬局サーベイランス(前日の状況)										
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント:救急搬送:赤色は、千種区における下痢(1件)のみ。同じく黄色は緑区の下痢のみ。薬局は天白区において鎮痛解熱剤と抗生物質および西区の鎮痛解熱剤。天白区は同じ状況がこのところ続いている。全体としては穏やかである

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月21日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:救急搬送は赤色が中区の下痢(2件)のみであり、黄色が熱田区の痙攣のみである。薬局は西区と天白区の解熱鎮痛剤および天白区の抗菌薬が中程度の異常(黄色)を示しているが、全体的には穏やかな印象である。天白区は同じ状況が続いている。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月22日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:救急搬送で高度の異常はありません。昭和区、中川区での発熱での中程度の異常が気になります。今後の動向を注目します。薬局の方では天白区は引き続き、解熱鎮痛剤と抗生物質で中程度の異常が出ています。また低度ですがアシクロビル製剤(成人)も名東区で出ており、注意します

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月23日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:救急搬送、薬局サーベイランス共に高度の異常はなく、救急搬送では南区の下痢が、薬局では天白区で引き続き解熱鎮痛剤と抗生物質で中等度の異常がみられている。全体的には種やかである。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月24日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:救急搬送では、赤色および黄色を示す区はない。薬局では、赤色はなく、黄色も1箇所のみであるが、天白区での解熱鎮痛剤、抗生物質の中度の異常(黄色)は今日も継続している。全体には種やかな状況が続いているといえる。天白区について、流行性疾患の状況を確認しておいた方が良いのではないかと思います

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月25日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)						薬局サーベイランス(前日の状況)										
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント:救急車搬送: 赤色は瑞穂区において発熱(4件)、昭和区・天白区において下痢(各1件)黄色は、西区で高発熱(1件);薬局サーベイ:休日のためにほとんど処方がない;救急搬送でやや患者増加がみられているが、大きな異常とはいえない。次の24時間の様子に注意をする

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月26日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)						薬局サーベイランス(前日の状況)										
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント:救急搬送では高度の異常、中等度の異常はない。薬局では天白区において解熱鎮痛剤、で高度の異常が、抗生物質で中等度の異常がみられている。同区については発熱性疾患の増加が懸念され、注意深い観察が必要であると思われる。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年10月27日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)						薬局サーベイランス(前日の状況)											
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ				
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上		
1	千種区																		
2	東区																		
3	北区																		
4	西区																		
5	中村区																		
6	中区																		
7	昭和区																		
8	瑞穂区																		
9	熱田区																		
10	中川区																		
11	港区																		
12	南区																		
13	守山区																		
14	緑区																		
15	名東区																		
16	天白区																		

コメント-救急車搬送では中区の発熱で高度の異常を認めており気になります。追加的な情報が必要です。
薬局では天白区での解熱鎮痛剤で昨日に引き続き高度の異常を認めております

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)
2010年10月28日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)						薬局サーベイランス(前日の状況)											
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ				
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上		
1	千種区																		
2	東区																		
3	北区																		
4	西区																		
5	中村区																		
6	中区																		
7	昭和区																		
8	瑞穂区																		
9	熱田区																		
10	中川区																		
11	港区																		
12	南区																		
13	守山区																		
14	緑区																		
15	名東区																		
16	天白区																		

コメント-救急車搬送では北区の下痢で低度の異常があるだけです。薬局では引き続き天白区での解熱鎮痛剤で高度の異常が続いており、総合感冒薬、抗生物質でも中度の異常が認められているため、注意深い観察が必要です。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月29日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:救急搬送では高度の異常はなく、中区にて嘔吐で中程度の異常が認められている。

薬局でも高度の異常は認められていない。

天白区では、薬局の解熱鎮痛剤、抗生物質で中程度の異常が、救急搬送の発熱、薬局の総合感冒薬で中程度の異常がそれぞれ認められている。調査においては異常は探知されていないが、引き続き慎重な経過観察が必要である。

■ しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)

■ 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)

■ 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月30日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント:救急搬送では中区の発熱、呼吸器で低度の異常があるのみです

薬局で引き続き天白区で解熱鎮痛剤、抗生物質で中程度の異常です

天白区の医療機関では異常は認められていませんが、依然注意が必要と思われます

■ しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)

■ 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)

■ 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年10月31日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)										
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ				
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上		
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 疑似症定点の2号(発疹)の方で報告があります。至急確認が必要です
 救急車搬送: 中度、高度の異常はありません
 薬局では天白区の解熱鎮痛剤、抗生物質が依然中度の異常であることを除いては、中度、高度の異常はありません

■ しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
 ■ 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
 ■ 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年11月1日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)					薬局サーベイランス(前日の状況)										
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ				
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上		
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 救急車搬送
 黄色: 守山区(下痢)

薬局
 休日のため処方とはほとんどなし
 * 30日の疑似症定点の2号(発疹)の確認は本日は行われるが、その後の集積はない(ただし31日は休日)

■ しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
 ■ 中程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
 ■ 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年11月2日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)							薬局サーベイランス(前日の状況)									
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 救急搬送では昭和区で中等度の増加がみられている。
 薬局は千種区の総合感冒薬で中等度の増加があり、また天白区では解熱鎮痛剤と抗生物質の中等度の増加が休日を除く連日認められている。
 30日の疑似症定点2号は両上下肢末端の水疱形成性の発疹であり、今のところ成人の手足口病が疑われている。再受診の際に検体採取の予定である。

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年11月3日

	疑似症定点	救急車搬送サーベイランス(6時までの24時)							薬局サーベイランス(前日の状況)									
		1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
									0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																	
2	東区																	
3	北区																	
4	西区																	
5	中村区																	
6	中区																	
7	昭和区																	
8	瑞穂区																	
9	熱田区																	
10	中川区																	
11	港区																	
12	南区																	
13	守山区																	
14	緑区																	
15	名東区																	
16	天白区																	

コメント: 救急車搬送: 痙攣で2か所(北区、守山区)で高度の異常が出ています。件数は5件と多くはないですが気がかりです
 薬局: 天白区で小児、高齢者での流行を伴わないアシクロビル製剤成人での低度の異常があり、今後異常のレベルが上まらないか注意が必要である

- しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所でこの色がつく)
- 程度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所でこの色がつく)
- 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所でこの色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年11月4日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント: 救急車搬送、高度、中度の異常はありません。低度の異常ですが発熱での異常が5つの区で見られますが、経過の観察を行っていくことでよいと思われまます。
薬局: 休日のため処方箋はほとんどありませんので高度、中度の異常はありません

■ しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
■ 中度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
■ 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)

C0010日報(名古屋市)

2010年11月5日

	疑似症定点		救急車搬送サーベイランス(6時までの24時間)					薬局サーベイランス(前日の状況)									
	1号	2号	発熱	呼吸苦	下痢	嘔吐	痙攣	アシクロビル製剤			解熱鎮痛剤	総合感冒薬	抗生物質	タミフル・リレンザ			
								0-14歳	15-64歳	65歳以上				0-14歳	15-64歳	65歳以上	
1	千種区																
2	東区																
3	北区																
4	西区																
5	中村区																
6	中区																
7	昭和区																
8	瑞穂区																
9	熱田区																
10	中川区																
11	港区																
12	南区																
13	守山区																
14	緑区																
15	名東区																
16	天白区																

コメント: 救急車搬送では、中程度、高度の異常はありません。薬局では、天白区でアシクロビル製剤(15-64歳)の低度の異常が3日に次いでありますので、今後の経過観察をお願いします。また、抗生物質、総合感冒薬の中程度、低度の異常の増加しており、千種区では抗生物質が高度、総合感冒薬が中程度の異常となっていますので、経過観察し、必要に応じての状況確認をお願いします。

■ しばしば起こりうる程度の異常(確率が2.5%以下、名古屋市全体では平均的には1日6か所での色がつく)
■ 中度の異常(確率が1%以下、名古屋市全体では平均的には1日2か所での色がつく)
■ 非常にまれな異常(確率が0.1%以下、名古屋市全体では平均的には5日に1か所での色がつく)