

コード表(社会生活①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	雇用契約時間	QS35.2	1'20時間未満' 2'20~30時間未満' 3'30~35時間未満' 4'35~40時間未満' 5'40時間' 6'40時間を超えている' 7'定まっていない' 8'わからない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	実労働時間	QS35.3.1jikan	二ケタ入力	99	88	問31で「1」と回答した人以外は、88。小数点以下の数字は四捨五入して整数で入力
	勤続年数:年	QS35.3.2.1nen	二ケタ入力	99	88	問31で「1」と回答した人以外は、88
	勤続年数:月	QS35.3.2.2kagetu	一ケタ入力	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8
	短時間労働の理由	QS35.4	1'フルタイムの仕事がみつけれなかったから' 2'職業訓練 教育を受けるため' 3'健康上の理由(病気、障がい)' 4'育児や介護のため' 5'他の自発的な理由' 6'他の自発的でない理由'	9	8	回答は問35(3)(ア)で「40以下」と回答した人のみ。それ以外は非該当「8」
問36	長期失業経験の有無	QS36	1'一回ある' 2'二回以上ある' 3'ない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
問37	失業の可能性	QS37	1'ある' 2'少しある' 3'あまりない' 4'ない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
問38	仕事満足度:報酬	QS38.1.1	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:昇進	QS38.1.2	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満' 5'該当なし'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:適職	QS38.1.3	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:独創性	QS38.1.4	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:機会	QS38.1.5	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:達成感	QS38.1.6	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:教育	QS38.1.7	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:社会貢献	QS38.1.8	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:職場関係	QS38.1.9	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満' 5'該当なし'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:労働条件	QS38.1.10	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事満足度:安定性	QS38.1.11	1'満足' 2'やや満足' 3'やや不満' 4'不満'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事のストレス	QS38.2.1	1'いつも感じている' 2'しばしば感じている' 3'それほど感じたことはない' 4'一度も感じたことはない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事での疲労感	QS38.2.2	1'いつも感じている' 2'しばしば感じている' 3'それほど感じたことはない' 4'一度も感じたことはない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事の拘束感	QS38.2.3	1'いつも感じている' 2'しばしば感じている' 3'それほど感じたことはない' 4'一度も感じたことはない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	職場環境の不満	QS38.2.4	1'いつも感じている' 2'しばしば感じている' 3'それほど感じたことはない' 4'一度も感じたことはない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事の面白さ	QS38.2.5	1'いつも感じている' 2'しばしば感じている' 3'それほど感じたことはない' 4'一度も感じたことはない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事の不完全さ	QS38.2.6	1'いつも感じている' 2'しばしば感じている' 3'それほど感じたことはない' 4'一度も感じたことはない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事の変化	QS38.2.7	1'いつも感じている' 2'しばしば感じている' 3'それほど感じたことはない' 4'一度も感じたことはない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	職場での評価	QS38.3.1	1'そう思う' 2'少しそう思う' 3'あまりそう思わない' 4'そう思わない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	職場でのサポート	QS38.3.2	1'そう思う' 2'少しそう思う' 3'あまりそう思わない' 4'そう思わない' 5'該当しない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当

コード表(社会生活①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	仕事と家庭のバランス	QS38.3.3	1'そう思う' 2'少しそう思う' 3'あまりそう思わない' 4'そう思わない' 5'該当しない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
	仕事への誇り	QS38.3.4	1'そう思う' 2'少しそう思う' 3'あまりそう思わない' 4'そう思わない'	9	8	問31で「1」と回答した人以外は、8=非該当
問39	収入源:本人	QS39.1.1	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:配偶者	QS39.1.2	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:親	QS39.1.3	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:配偶者・親以外の家族	QS39.1.4	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:年金	QS39.1.5	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:失業保険	QS39.1.6	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:貯蓄	QS39.1.7	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:社会福祉制度	QS39.1.8	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:不定期収入	QS39.1.9	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:その他	QS39.1.10	0'非選択' 1'選択'			
	収入源:その他FA	QS39.1.10FA	文字入力		8	
	主な収入源	QS39.2	1'自分の収入' 2'配偶者の収入' 3'親の収入' 4'配偶者・親以外の家族の収入' 5'年金' 6'失業保険' 7'貯蓄' 8'社会福祉(生活保護・福祉手当等)' 9'不定期な仕事' 10'その他'	99		□内に文字を入力している場合は、(1)の該当する番号を選んで記入
問40	経済的困難の体験	QS40	1'一度もない' 2'昔はあったが、今はない' 3'ある時期から困っている' 4'ときどき、定期的にある' 5'いつも'	9		
問41	現在の経済状況	QS41	1'ゆとりがある' 2'ややゆとりがある' 3'同じ(ふつう)' 4'やや苦しい' 5'苦しい' 6'わからない'	9		
問42	年収:本人	QS42.1	1'ない' 2'60万円未満(月額5万円未満)' 3'60~120万円未満(月額5~10万円)' 4'120~180万円未満(月額10~15万円)' 5'180~240万円未満(月額15~20万円)' 6'240~300万円未満(月額20~30万円)' 7'300~360万円未満(月額30~36万円)' 8'360~480万円未満(月額36~40万円)' 9'480~720万円未満(月額40~60万円)' 10'720~960万円未満(月額60~80万円)' 11'960万円以上(月額80万円以上)'	99		
	年収:配偶者	QS42.2	1'ない' 2'60万円未満(月額5万円未満)' 3'60~120万円未満(月額5~10万円)' 4'120~180万円未満(月額10~15万円)' 5'180~240万円未満(月額15~20万円)' 6'240~300万円未満(月額20~30万円)' 7'300~360万円未満(月額30~36万円)' 8'360~480万円未満(月額36~40万円)' 9'480~720万円未満(月額40~60万円)' 10'720~960万円未満(月額60~80万円)' 11'960万円以上(月額80万円以上)' 12'わからない' 13'配偶者がいない'	99	88	問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、88=非該当

コード表(社会生活①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	年収:世帯全体	QS42.3	1'ない' 2'60万円未満(月額5万円未満)' 3'60~120万円未満(月額5~10万円)' 4'120~180万円未満(月額10~15万円)' 5'180~240万円未満(月額15~20万円)' 6'240~300万円未満(月額20~30万円)' 7'300~360万円未満(月額30~36万円)' 8'360~480万円未満(月額36~40万円)' 9'480~720万円未満(月額40~60万円)' 10'720~960万円未満(月額60~80万円)' 11'960万円以上(月額80万円)	99		
問43	生活水準	QS43	1'下' 2'中下' 中' 4'中上' 5'上'	9		無回答は9
問44	人並みには価値がある	QS44.1	1'あてはまる' 2'ややあてはまる' 3'あまりあてはまらない' 4'あてはまらない	9		
	良い資質をもっている	QS44.2	1'あてはまる' 2'ややあてはまる' 3'あまりあてはまらない' 4'あてはまらない	9		
	自慢できるところがあまりない	QS44.3	1'あてはまる' 2'ややあてはまる' 3'あまりあてはまらない' 4'あてはまらない	9		
	自分に満足している	QS44.4	1'あてはまる' 2'ややあてはまる' 3'あまりあてはまらない' 4'あてはまらない	9		
	自分は役に立たない人間だ	QS44.5	1'あてはまる' 2'ややあてはまる' 3'あまりあてはまらない' 4'あてはまらない	9		
	医者への指示は忠実に守る	QS44.6	1'あてはまる' 2'ややあてはまる' 3'あまりあてはまらない' 4'あてはまらない	9		
	調子がおかしいと、すぐ薬を飲む	QS44.7	1'あてはまる' 2'ややあてはまる' 3'あまりあてはまらない' 4'あてはまらない	9		
問45	差別体験:出自	QS45.1	1'よくある' 2'ときどきある' 3'ない'	9		
	差別体験:居住地	QS45.2	1'よくある' 2'ときどきある' 3'ない'	9		
	差別体験:仕事や経済面	QS45.3	1'よくある' 2'ときどきある' 3'ない'	9		
	差別体験:性別	QS45.4	1'よくある' 2'ときどきある' 3'ない'	9		
	差別体験:思想や行動	QS45.5	1'よくある' 2'ときどきある' 3'ない'	9		
	差別体験:信仰・宗教	QS45.6	1'よくある' 2'ときどきある' 3'ない'	9		
	差別体験:健康・障がい	QS45.7	1'よくある' 2'ときどきある' 3'ない'	9		
	差別体験:その他	QS45.8	1'よくある' 2'ときどきある' 3'ない'	9		
	差別体験場所:職場関連	QS45.1.1	0'非選択' 1'選択'		8	問45で、すべて「3=ない」と回答した人以外
	差別体験場所:公共	QS45.1.2	0'非選択' 1'選択'		8	問45で、すべて「3=ない」と回答した人以外
	差別体験場所:家庭	QS45.1.3	0'非選択' 1'選択'		8	問45で、すべて「3=ない」と回答した人以外
	差別体験場所:友人関係	QS45.1.4	0'非選択' 1'選択'		8	問45で、すべて「3=ない」と回答した人以外
	差別体験場所:近隣者	QS45.1.5	0'非選択' 1'選択'		8	問45で、すべて「3=ない」と回答した人以外
	差別体験場所:その他	QS45.1.6	0'非選択' 1'選択'		8	問45で、すべて「3=ない」と回答した人以外
	差別体験の場所:その他FA	QS45.1.6FA	文字入力			
問46	組織への信頼:法律	QS46.1	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		
	組織への信頼:警察	QS46.2	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		

コード表(社会生活①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	組織への信頼:医療	QS46.3	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		
	組織への信頼:公教育	QS46.4	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		
	組織への信頼:社会保障	QS46.5	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		
	組織への信頼:マスメディア	QS46.6	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		
	組織への信頼:政党	QS46.7	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		
	組織への信頼:労働組合	QS46.8	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		
	組織への信頼:政治制度	QS46.9	1'信頼している' 2'どちらかといえば信頼している' 3'どちらかといえば信頼していない' 4'信頼していない'	9		
問47	格差是正の賛否	QS47.1	1'賛成' 2'どちらかといえば賛成' 3'どちらかといえば反対' 4'反対' 5'わからない'	9		
	生保受給額削減の賛否	QS47.2	1'賛成' 2'どちらかといえば賛成' 3'どちらかといえば反対' 4'反対' 5'わからない'	9		
	失業者支援の賛否	QS47.3	1'賛成' 2'どちらかといえば賛成' 3'どちらかといえば反対' 4'反対' 5'わからない'	9		
	貧困改善の賛否	QS47.4	1'賛成' 2'どちらかといえば賛成' 3'どちらかといえば反対' 4'反対' 5'わからない'	9		
問48	満足感:家族	QS48.1	1'満足している' 2'どちらかといえば満足している' 3'どちらかといえば満足していない' 4'満足していない'	9	8	問18で、「2=既婚」と回答した人以外で、問23で、両親とも「3=亡くなっている」場合は「8=非該当」
	満足感:友人	QS48.2	1'満足している' 2'どちらかといえば満足している' 3'どちらかといえば満足していない' 4'満足していない'	9		
	満足感:生活	QS48.3	1'満足している' 2'どちらかといえば満足している' 3'どちらかといえば満足していない' 4'満足していない'	9		
問49	孤独感	QS49	1'いつも孤独を感じている' 2'たまに孤独を感じることもある' 3'あまり孤独を感じない' 4'まったく孤独を感じない'	9		

コード表(社会生活②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
問50	世間のイメージ:正直	QS50.1	1'そう思う' 2'ややそう思う' 3'どちらともいえない' 4'あまりそう思わない' 5'そう思わない' 9'わからない'	99		
	世間のイメージ:信頼	QS50.2	1'そう思う' 2'ややそう思う' 3'どちらともいえない' 4'あまりそう思わない' 5'そう思わない' 9'わからない'	99		
	世間のイメージ:善良	QS50.3	1'そう思う' 2'ややそう思う' 3'どちらともいえない' 4'あまりそう思わない' 5'そう思わない' 9'わからない'	99		
	世間のイメージ:他者信頼	QS50.4	1'そう思う' 2'ややそう思う' 3'どちらともいえない' 4'あまりそう思わない' 5'そう思わない' 9'わからない'	99		
	世間のイメージ:返礼期待	QS50.5	1'そう思う' 2'ややそう思う' 3'どちらともいえない' 4'あまりそう思わない' 5'そう思わない' 9'わからない'	99		
	世間のイメージ:助け合い	QS50.6	1'そう思う' 2'ややそう思う' 3'どちらともいえない' 4'あまりそう思わない' 5'そう思わない' 9'わからない'	99		
	世間のイメージ:信頼関係	QS50.7	1'そう思う' 2'ややそう思う' 3'どちらともいえない' 4'あまりそう思わない' 5'そう思わない' 9'わからない'	99		
	世間のイメージ:支援の権利	QS50.8	1'そう思う' 2'ややそう思う' 3'どちらともいえない' 4'あまりそう思わない' 5'そう思わない' 9'わからない'	99		
問51	日本人意識	QS51	1'意識している' 2'少し意識している' 3'あまり意識していない' 4'意識していない'	9		
問52	貧困観	QS52	1'人づきあいや娯楽など、社会生活に充分に参加できるお金がない' 2'1人の年収が150万円未満である' 3'生活保護を受けている' 4'職種や従業上の地位など、社会的地位がとても低い' 5'食事、住居、服など生活必需品が足りない' 6'その他'	9		
	貧困観(その他)FA	QS52.6FA	文字入力		8	
問53	貧困原因	QS53	1'社会が不公正だから' 2'彼らのやる気や頑張りが足りないから' 3'たまたま彼らの運が悪かったから' 4'社会が発展すると彼らのような存在は必ず生まれるものだから' 5'その他'	9		

コード表(健康①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
no.	ナンバー	no	4ケタ入力			
地点ID	地点番号	cd	6ケタ入力			
地点内個人ID	地点内個人番号	cid	二ケタ入力			
ID	個人番号	id	8ケタ入力			
問1	現在健康状態:全体的	QH1.1	1'よい 2'まあよい 3'ふつう 4'あまりよくない 5'よくない	9		
	現在健康状態:身体的	QH1.2	1'よい 2'まあよい 3'ふつう 4'あまりよくない 5'よくない	9		
	現在健康状態:心理的	QH1.3	1'よい 2'まあよい 3'ふつう 4'あまりよくない 5'よくない	9		
問2	身長	QH2.1.1shint	実数入力	999		小数のまま入力
	体重:現在	QH2.1.2taijuu	実数入力	999		小数のまま入力
	体重:20歳頃	QH2.2.1taijuu	実数入力	999		小数のまま入力
	体重:40歳頃	QH2.2.2taijuu	実数入力	999	888	小数のまま入力。対象者が40歳未満の場合は888
問3	健康保険:国保	QH3.1	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:協会けんぽ	QH3.2	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:健保	QH3.3	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:共済	QH3.4	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:船員	QH3.5	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:日雇	QH3.6	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:後期高齢者	QH3.7	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:生保	QH3.8	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:その他	QH3.9	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:未加入	QH3.10	0'非選択' 1'選択'			
	健康保険:その他FA	QH3.9FA	文字入力			
	保険未加入年	QH3.10.3FA	四ケタ入力	9999	8888	問3で、「未加入」と回答した人以外は、8888。回答は西暦に変換して入力
	保険未加入月	QH3.10.4FA	二ケタ入力	99	88	問3で、「未加入」と回答した人以外は、88
問4	健診経験	QH4	1'3年以内に受けた' 2'3年以上前に受けた' 3'受けたことがな	9		
	健診時期:年/3年以内	QH4.1.1FA	四ケタ入力			問4で、「3=受けたことがない」と答えた人は、8888。8888「1」の具体的な記述のところに、年号や西暦などを
	健診時期:月/3年以内	QH4.1.2kaget	二ケタ入力			入れている場合は、何年前かを換算して記入
	健診時期:年/3年以上前	QH4.2FA	四ケタ入力			88 問4で、「3=受けたことがない」と答えた人は、88。
問5	バリウム検査:未受診	QH5.1.1	0'非選択' 1'選択'			8888 問4で、「3=受けたことがない」と答えた人は、8888。
	バリウム検査:市町村	QH5.1.2	0'非選択' 1'選択'			
	バリウム検査:職場	QH5.1.3	0'非選択' 1'選択'			
	バリウム検査:個人	QH5.1.4	0'非選択' 1'選択'			
	バリウム検査:他の受診時	QH5.1.5	0'非選択' 1'選択'			
	バリウム検査:その他	QH5.1.6	0'非選択' 1'選択'			
	バリウム検査:その他FA	QH5.1.6FA	文字入力			
	胃カメラ:未受診	QH5.2.1	0'非選択' 1'選択'			

コード表(健康①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	胃カメラ:市町村	QH5.2.2	0'非選択' 1'選択'			
	胃カメラ:職場	QH5.2.3	0'非選択' 1'選択'			
	胃カメラ:個人	QH5.2.4	0'非選択' 1'選択'			
	胃カメラ:他の受診時	QH5.2.5	0'非選択' 1'選択'			
	胃カメラ:その他	QH5.2.6	0'非選択' 1'選択'			
	胃カメラ:その他FA	QH5.2.6FA	文字入力			
	胸部レントゲン:未受診	QH5.3.1	0'非選択' 1'選択'			
	胸部レントゲン:市町村	QH5.3.2	0'非選択' 1'選択'			
	胸部レントゲン:職場	QH5.3.3	0'非選択' 1'選択'			
	胸部レントゲン:個人	QH5.3.4	0'非選択' 1'選択'			
	胸部レントゲン:他の受診時	QH5.3.5	0'非選択' 1'選択'			
	胸部レントゲン:その他	QH5.3.6	0'非選択' 1'選択'			
	胸部レントゲン:その他FA	QH5.3.6FA	文字入力			
	胸部CT:未受診	QH5.4.1	0'非選択' 1'選択'			
	胸部CT:市町村	QH5.4.2	0'非選択' 1'選択'			
	胸部CT:職場	QH5.4.3	0'非選択' 1'選択'			
	胸部CT:個人	QH5.4.4	0'非選択' 1'選択'			
	胸部CT:他の受診時	QH5.4.5	0'非選択' 1'選択'			
	胸部CT:その他	QH5.4.6	0'非選択' 1'選択'			
	胸部CT:その他FA	QH5.4.6FA	文字入力			
	便潜血:未受診	QH5.5.1	0'非選択' 1'選択'			
	便潜血:市町村	QH5.5.2	0'非選択' 1'選択'			
	便潜血:職場	QH5.5.3	0'非選択' 1'選択'			
	便潜血:個人	QH5.5.4	0'非選択' 1'選択'			
	便潜血:他の受診時	QH5.5.5	0'非選択' 1'選択'			
	便潜血:その他	QH5.5.6	0'非選択' 1'選択'			
	便潜血:その他FA	QH5.5.6FA	文字入力			
	注腸:未受診	QH5.6.1	0'非選択' 1'選択'			
	注腸:市町村	QH5.6.2	0'非選択' 1'選択'			
	注腸:職場	QH5.6.3	0'非選択' 1'選択'			
	注腸:個人	QH5.6.4	0'非選択' 1'選択'			
	注腸:他の受診時	QH5.6.5	0'非選択' 1'選択'			
	注腸:その他	QH5.6.6	0'非選択' 1'選択'			
	注腸:その他FA	QH5.6.6FA	文字入力			
	大腸カメラ:未受診	QH5.7.1	0'非選択' 1'選択'			
	大腸カメラ:市町村	QH5.7.2	0'非選択' 1'選択'			
	大腸カメラ:職場	QH5.7.3	0'非選択' 1'選択'			
	大腸カメラ:個人	QH5.7.4	0'非選択' 1'選択'			
	大腸カメラ:他の受診時	QH5.7.5	0'非選択' 1'選択'			

コード表(健康①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	大腸カメラ:その他	QH5.7.6	0'非選択' 1'選択'			
	大腸カメラ:その他FA	QH5.7.6FA	文字入力			
	PSA:未受診	QH5.8.1	0'非選択' 1'選択'			
	PSA:市町村	QH5.8.2	0'非選択' 1'選択'			
	PSA:職場	QH5.8.3	0'非選択' 1'選択'			
	PSA:個人	QH5.8.4	0'非選択' 1'選択'			
	PSA:他の受診時	QH5.8.5	0'非選択' 1'選択'			
	PSA:その他	QH5.8.6	0'非選択' 1'選択'			
	PSA:その他FA	QH5.8.6FA	文字入力			
	子宮:未受診	QH5.9.1	0'非選択' 1'選択'			
	子宮:市町村	QH5.9.2	0'非選択' 1'選択'			
	子宮:職場	QH5.9.3	0'非選択' 1'選択'			
	子宮:個人	QH5.9.4	0'非選択' 1'選択'			
	子宮:他の受診時	QH5.9.5	0'非選択' 1'選択'			
	子宮:その他	QH5.9.6	0'非選択' 1'選択'			
	子宮:その他FA	QH5.9.6FA	文字入力			
	乳房:未受診	QH5.10.1	0'非選択' 1'選択'			
	乳房:市町村	QH5.10.2	0'非選択' 1'選択'			
	乳房:職場	QH5.10.3	0'非選択' 1'選択'			
	乳房:個人	QH5.10.4	0'非選択' 1'選択'			
	乳房:他の受診時	QH5.10.5	0'非選択' 1'選択'			
	乳房:その他	QH5.10.6	0'非選択' 1'選択'			
	乳房:その他FA	QH5.10.6FA	文字入力			
	マンモグラフィ:未受診	QH5.11.1	0'非選択' 1'選択'			
	マンモグラフィ:市町村	QH5.11.2	0'非選択' 1'選択'			
	マンモグラフィ:職場	QH5.11.3	0'非選択' 1'選択'			
	マンモグラフィ:個人	QH5.11.4	0'非選択' 1'選択'			
	マンモグラフィ:他の受診時	QH5.11.5	0'非選択' 1'選択'			
	マンモグラフィ:その他	QH5.11.6	0'非選択' 1'選択'			
	マンモグラフィ:その他FA	QH5.11.6FA	文字入力			
	乳房エコー:未受診	QH5.12.1	0'非選択' 1'選択'			
	乳房エコー:市町村	QH5.12.2	0'非選択' 1'選択'			
	乳房エコー:職場	QH5.12.3	0'非選択' 1'選択'			
	乳房エコー:個人	QH5.12.4	0'非選択' 1'選択'			
	乳房エコー:他の受診時	QH5.12.5	0'非選択' 1'選択'			
	乳房エコー:その他	QH5.12.6	0'非選択' 1'選択'			
	乳房エコー:その他FA	QH5.12.6FA	文字入力			
問6	診断経験:高血圧	QH6.1.1	1'なし' 2'あり'		9	
	診断年齢:高血圧	QH6.1.2FA	二ケタ入力	99		88 問6.1.1で、「1=なし」と回答した人は、88

コード表(健康①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	治療状況:高血圧	QH6.1.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:高血圧	QH6.1.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.1.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:高脂血症	QH6.2.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:高脂血症	QH6.2.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.2.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:高脂血症	QH6.2.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:高脂血症	QH6.2.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.2.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:糖尿病	QH6.3.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:糖尿病	QH6.3.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.3.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:糖尿病	QH6.3.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:糖尿病	QH6.3.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.3.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:心疾患	QH6.4.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:心疾患	QH6.4.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.4.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:心疾患	QH6.4.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:心疾患	QH6.4.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.4.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:脳卒中	QH6.5.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:脳卒中	QH6.5.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.5.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:脳卒中	QH6.5.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:脳卒中	QH6.5.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.5.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:肝疾患	QH6.6.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:肝疾患	QH6.6.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.6.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:肝疾患	QH6.6.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:肝疾患	QH6.6.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.6.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:腎疾患	QH6.7.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:腎疾患	QH6.7.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.7.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:腎疾患	QH6.7.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:腎疾患	QH6.7.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.7.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:がん	QH6.8.1	1'なし' 2'あり'	9		
	発症部位:がん	QH6.8.1.1FA	文字入力			
	診断年齢:がん	QH6.8.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.8.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:がん	QH6.8.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:がん	QH6.8.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.8.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:喘息	QH6.9.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:喘息	QH6.9.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.9.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:喘息	QH6.9.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:喘息	QH6.9.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.9.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:結核	QH6.10.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:結核	QH6.10.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.10.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:結核	QH6.10.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:結核	QH6.10.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.10.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8

コード表(健康①)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	診断経験:閉塞性肺疾患	QH6.11.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:閉塞性肺疾患	QH6.11.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.11.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:閉塞性肺疾患	QH6.11.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:閉塞性肺疾患	QH6.11.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.11.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:うつ病	QH6.12.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:うつ病	QH6.12.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.12.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:うつ病	QH6.12.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:うつ病	QH6.12.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.12.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:骨粗鬆症	QH6.13.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:骨粗鬆症	QH6.13.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.13.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:骨粗鬆症	QH6.13.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:骨粗鬆症	QH6.13.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.13.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:リウマチ	QH6.14.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:リウマチ	QH6.14.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.14.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:リウマチ	QH6.14.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:リウマチ	QH6.14.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.14.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:変形性股関節症	QH6.15.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:変形性股関節症	QH6.15.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.15.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:変形性股関節症	QH6.15.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:変形性股関節症	QH6.15.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.15.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
	診断経験:変形性膝関節症	QH6.16.1	1'なし' 2'あり'	9		
	診断年齢:変形性膝関節症	QH6.16.2FA	二ケタ入力	99	88	問6.16.1で、「1=なし」と回答した人は、88
	治療状況:変形性膝関節症	QH6.16.3	1'いいえ' 2'過去に受けた' 3'治療中'	9		
	治療自己中断:変形性膝関節症	QH6.16.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問6.16.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8
問7	入院経験	QH7	1'いいえ' 2'はい'	9		
	入院あり:出産	QH7.2.1.1	1'なし' 2'あり'	9	8	問7で、「1=いいえ」と回答した人は、8=非該当
	直近入院年齢:出産	QH7.2.1.2FA	二ケタ入力	99	88	問7.2.1.1で、「2=あり」と回答した人は、88
	入院あり:出産以外	QH7.2.2.1	1'なし' 2'あり'	9	8	問7で、「1=いいえ」と回答した人は、8=非該当
	直近入院年齢:出産以外	QH7.2.2.2FA	二ケタ入力	99	88	問7.2.2.1で、「2=あり」と回答した人は、88
問8	膝外傷	QH8.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	膝以外骨折	QH8.2	1'いいえ' 2'はい'	9		
	大腿部頸部・股関節骨折	QH8.2.1	1'あり' 0'なし'			
	その他骨折	QH8.2.2	1'あり' 0'なし'			
	その他骨折FA	QH8.2.2FA	文字入力			

コード表(健康②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
no.	ナンバー	no	4ケタ入力			
地点ID	地点番号	cd	6ケタ入力			
地点内個人ID	地点内個人番号	cid	二ケタ入力			
ID	個人番号	id	8ケタ入力			
問9	インフルエンザワクチン接種:今シーズン	QH9.1	1'接種する予定はない' 2'接種する予定である' 3'接種した'	9		
	インフルエンザワクチン接種:前シーズン	QH9.2	1'いいえ' 2'はい'	9		
	インフルエンザワクチン接種年	QH9.2.2.1FA	四ケタ入力	9999	8888	問9.2で、「1=いいえ」と回答した人は、8888と入力。回答は西暦に変換
	インフルエンザワクチン接種月	QH9.2.2.2FA	二ケタ入力	99	88	問9.2で、「1=いいえ」と回答した人は、88と入力。回答は西暦に変換
	前シーズンインフルエンザ診断	QH9.3	1'いいえ' 2'はい'	9		
	前シーズンインフルエンザ診断年	QH9.3.2.1FA	四ケタ入力	9999	8888	問9.3で、「1=いいえ」と回答した人は、8888と入力。回答は西暦に変換
	前シーズンインフルエンザ診断月	QH9.3.2.2FA	二ケタ入力	99	88	問9.3で、「1=いいえ」と回答した人は、88と入力。回答は西暦に変換
問10	輸血経験	QH10.1.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	輸血年齢	QH10.1.2FA	二ケタ入力	99	88	問10.1.2で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	手術経験	QH10.2.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	手術年齢	QH10.2.2FA	二ケタ入力	99	88	問10.2.1で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	透析経験	QH10.3.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	透析年齢	QH10.3.2FA	二ケタ入力	99	88	問10.3.1で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	非加熱製剤投与経験	QH10.4.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	非加熱製剤投与年齢	QH10.4.2FA	二ケタ入力	99	88	問10.4.1で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	フィブリノゲン製剤投与経験	QH10.5.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	フィブリノゲン製剤投与年齢	QH10.5.2FA	二ケタ入力	99	88	問10.5.1で、「1=いいえ」と回答した人は、88
問11	高血圧:なし	QH11.1.1	0'非選択' 1'選択'			
	高血圧:父	QH11.1.2	0'非選択' 1'選択'		8	社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	高血圧:母	QH11.1.3	0'非選択' 1'選択'		8	社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	高血圧:兄弟	QH11.1.4	0'非選択' 1'選択'			
	高血圧:配偶者	QH11.1.5	0'非選択' 1'選択'		8	社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	高脂血症:なし	QH11.2.1	0'非選択' 1'選択'			

コード表(健康②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	高脂血症:父	QH11.2.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	高脂血症:母	QH11.2.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	高脂血症:兄弟	QH11.2.4	0'非選択' 1'選択'			
	高脂血症:配偶者	QH11.2.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	糖尿病:なし	QH11.3.1	0'非選択' 1'選択'			
	糖尿病:父	QH11.3.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	糖尿病:母	QH11.3.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	糖尿病:兄弟	QH11.3.4	0'非選択' 1'選択'			
	糖尿病:配偶者	QH11.3.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	心疾患:なし	QH11.4.1	0'非選択' 1'選択'			
	心疾患:父	QH11.4.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	心疾患:母	QH11.4.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	心疾患:兄弟	QH11.4.4	0'非選択' 1'選択'			
	心疾患:配偶者	QH11.4.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	脳卒中:なし	QH11.5.1	0'非選択' 1'選択'			
	脳卒中:父	QH11.5.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	脳卒中:母	QH11.5.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	脳卒中:兄弟	QH11.5.4	0'非選択' 1'選択'			
	脳卒中:配偶者	QH11.5.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	肝疾患:なし	QH11.6.1	0'非選択' 1'選択'			
	肝疾患:父	QH11.6.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	肝疾患:母	QH11.6.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	肝疾患:兄弟	QH11.6.4	0'非選択' 1'選択'			
	肝疾患:配偶者	QH11.6.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	腎疾患:なし	QH11.7.1	0'非選択' 1'選択'			
	腎疾患:父	QH11.7.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8

コード表(健康②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	腎疾患:母	QH11.7.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	腎疾患:兄弟	QH11.7.4	0'非選択' 1'選択'			
	腎疾患:配偶者	QH11.7.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	がん:なし	QH11.8.1	0'非選択' 1'選択'			
	がん:父	QH11.8.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	がん:母	QH11.8.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	がん:兄弟	QH11.8.4	0'非選択' 1'選択'			
	がん:配偶者	QH11.8.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	がん部位:父	QH11.8.2FA	選択者のみ文字入力			がんの部位について、複数ある場合は「」で区切って一つのセルに入力
	がん部位:母	QH11.8.3FA	選択者のみ文字入力			がんの部位について、複数ある場合は「」で区切って一つのセルに入力
	がん部位:兄弟	QH11.8.4FA	選択者のみ文字入力			8 がんの部位について、複数ある場合は「」で区切って一つのセルに入力
	がん部位:配偶者	QH11.8.5FA	選択者のみ文字入力			8 がんの部位について、複数ある場合は「」で区切って一つのセルに入力
	喘息:なし	QH11.9.1	0'非選択' 1'選択'			
	喘息:父	QH11.9.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	喘息:母	QH11.9.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	喘息:兄弟	QH11.9.4	0'非選択' 1'選択'			
	喘息:配偶者	QH11.9.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	結核:なし	QH11.10.1	0'非選択' 1'選択'			
	結核:父	QH11.10.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	結核:母	QH11.10.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	結核:兄弟	QH11.10.4	0'非選択' 1'選択'			
	結核:配偶者	QH11.10.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	閉塞性肺疾患:なし	QH11.11.1	0'非選択' 1'選択'			
	閉塞性肺疾患:父	QH11.11.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	閉塞性肺疾患:母	QH11.11.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	閉塞性肺疾患:兄弟	QH11.11.4	0'非選択' 1'選択'			

コード表(健康②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	閉塞性肺疾患:配偶者	QH11.11.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	うつ:なし	QH11.12.1	0'非選択' 1'選択'			
	うつ:父	QH11.12.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	うつ:母	QH11.12.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	うつ:兄弟	QH11.12.4	0'非選択' 1'選択'			
	うつ:配偶者	QH11.12.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	骨粗鬆症:なし	QH11.13.1	0'非選択' 1'選択'			
	骨粗鬆症:父	QH11.13.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	骨粗鬆症:母	QH11.13.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	骨粗鬆症:兄弟	QH11.13.4	0'非選択' 1'選択'			
	骨粗鬆症:配偶者	QH11.13.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	関節リウマチ:なし	QH11.14.1	0'非選択' 1'選択'			
	関節リウマチ:父	QH11.14.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	関節リウマチ:母	QH11.14.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	関節リウマチ:兄弟	QH11.14.4	0'非選択' 1'選択'			
	関節リウマチ:配偶者	QH11.14.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	変形性股関節症:なし	QH11.15.1	0'非選択' 1'選択'			
	変形性股関節症:父	QH11.15.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	変形性股関節症:母	QH11.15.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	変形性股関節症:兄弟	QH11.15.4	0'非選択' 1'選択'			
	変形性股関節症:配偶者	QH11.15.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8
	変形性膝関節症:なし	QH11.16.1	0'非選択' 1'選択'			
	変形性膝関節症:父	QH11.16.2	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	変形性膝関節症:母	QH11.16.3	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問21で、「5=いない」と回答した人は、8
	変形性膝関節症:兄弟	QH11.16.4	0'非選択' 1'選択'			
	変形性膝関節症:配偶者	QH11.16.5	0'非選択' 1'選択'			8 社会生活問18で、「2=既婚」と回答した人以外は、8

コード表(健康②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
問12	B型肝炎ウイルス検査	QH12	1'いいえ' 2'わからない' 3'はい'	9		無回答で、問13にすすんでいる場合→「1」か「2」か判断ができないため、電話でフォロー 無回答で、「どこで受けましたか」の間に回答している場合→「3」
	B型肝炎ウイルス検査:市町村	QH12.1.1	0'非選択' 1'選択'			
	B型肝炎ウイルス検査:健診・ドッグ	QH12.1.2	0'非選択' 1'選択'			
	B型肝炎ウイルス検査:受診時	QH12.1.3	0'非選択' 1'選択'			
	B型肝炎ウイルス検査:献血時	QH12.1.4	0'非選択' 1'選択'			
	B型肝炎ウイルス検査:妊婦時	QH12.1.5	0'非選択' 1'選択'		8	男性および問7.2.1.1.1で、「1=なし」と回答した人は、8
	B型肝炎ウイルス検査:その他	QH12.1.6	0'非選択' 1'選択'			
	B型肝炎ウイルス検査:その他FA	QH12.1.6FA	文字入力			
	B型肝炎ウイルス検査結果	QH12.2	1'陰性' 2'陽性'	9		
	B型肝炎治療経験	QH12.3	1'いいえ' 2'はい'	9		
	未受診・未治療:不要	QH12.3.1.1	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:検査費用	QH12.3.1.2	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:治療費用	QH12.3.1.3	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:副作用	QH12.3.1.4	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:時間	QH12.3.1.5	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:その他	QH12.3.1.6	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:その他FA	QH12.3.1.6FA	文字入力			
	専門医の有無:B型肝炎	QH12.3.2	1'いいえ' 2'はい' 3'わからない'	9		
問13	C型肝炎ウイルス検査	QH13	1'いいえ' 2'わからない' 3'はい'	9		無回答で、問14にすすんでいる場合→「1」か「2」か判断ができないため、電話でフォロー 無回答で、「どこで受けましたか」の間に回答している場合→「3」
	C型肝炎ウイルス検査:市町村	QH13.1.1	0'非選択' 1'選択'			
	C型肝炎ウイルス検査:健診・ドッグ	QH13.1.2	0'非選択' 1'選択'			
	C型肝炎ウイルス検査:受診時	QH13.1.3	0'非選択' 1'選択'			
	C型肝炎ウイルス検査:献血時	QH13.1.4	0'非選択' 1'選択'			
	C型肝炎ウイルス検査:その他	QH13.1.5	0'非選択' 1'選択'			
	C型肝炎ウイルス検査:その他FA	QH13.1.5FA	文字入力			
	C型肝炎ウイルス検査結果	QH13.2	1'陰性' 2'陽性'	9		
	C型肝炎治療経験	QH13.3	1'いいえ' 2'はい'	9		
	未感染	QH13.3.1.1	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:不要	QH13.3.1.2	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:検査費用	QH13.3.1.3	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:治療費用	QH13.3.1.4	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:副作用	QH13.3.1.5	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:時間	QH13.3.1.6	0'非選択' 1'選択'			

コード表(健康②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	未受診・未治療:その他	QH13.3.1.7	0'非選択' 1'選択'			
	未受診・未治療:その他FA	QH13.3.1.7FA	文字入力			
	専門医の有無:C型肝炎	QH13.3.2	1'いいえ' 2'はい' 3'わからない'	9		
問14	注射器使い回し経験:予防接種	QH14.1.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	初めての注射器使い回し年齢:予防接種	QH14.1.2FA	二ケタ入力	99	88	問14.1.1で、「1=いいえ」と回答している人は、88
	注射器使い回し経験:予防接種以外	QH14.2.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	初めての注射器使い回し年齢:予防接種以外	QH14.2.2FA	二ケタ入力	99	88	問14.2.1で、「1=いいえ」と回答している人は、88
	いれずみ	QH14.3.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	初めて経験した年齢:いれずみ	QH14.3.2FA	二ケタ入力	99	88	問14.3.1で、「1=いいえ」と回答している人は、88
	ピアス/耳	QH14.4.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	初めて経験した年齢:ピアス/耳	QH14.4.2FA	二ケタ入力	99	88	問14.4.1で、「1=いいえ」と回答している人は、88
	ピアス/耳以外	QH14.5.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	初めて経験した年齢:ピアス/耳以外	QH14.5.2FA	二ケタ入力	99	88	問14.5.1で、「1=いいえ」と回答している人は、88
問15	気分が沈む	QH15.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	楽しめない感じ	QH15.2	1'いいえ' 2'はい'	9		
問16	永久歯脱落・抜歯の有無	QH16.1	1'いいえ' 2'はい'	9		無回答で、口内を記入している場合「1」
	すべての歯の脱落・抜歯あり	QH16.1.1	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問16.1で、「1=いいえ」と回答している人は、8=非該当
	上の歯の脱落・抜歯本数	QH16.1.1.1FA	二ケタ入力	99	88	問16.1で、「1=いいえ」、問16.1.1で、「2=はい」と回答している人は、88
	下の歯の脱落・抜歯本数	QH16.1.1.2FA	二ケタ入力	99	88	問16.1で、「1=いいえ」、問16.1.1で、「2=はい」と回答している人は、88
	すべての歯の脱落・抜歯の年齢	QH16.1.2.1FA	二ケタ入力	99	88	問16.1で、「1=いいえ」、問16.1.1で、「1=いいえ」と回答している人は、88
	歯科治療中断経験	QH16.2	1'いいえ' 2'はい'	9		
	最近の歯の健診	QH16.3	1'3年以内に受けた 2'3年以上前に受けた 3'受けたことがない	9		
	歯の健診:年数/3年以内	QH16.3.1.1FA	二ケタ入力	99	88	問16.3で、「2=3年以上前に受けた」、「3=受けていない」と回答している場合
	歯の健診:月/3年以内	QH16.3.1.2FA	二ケタ入力	99	88	問16.3で、「2=3年以上前に受けた」、「3=受けていない」と回答している場合
	歯の健診:年数/3年以上	QH16.3.2FA	二ケタ入力	99	88	問16.3で、「1=3年以内に受けた」、「3=受けていない」と回答している場合は、
	歯・歯ぐき状態:腫れ	QH16.4.1	1'いいえ' 2'はい'	9		
	歯・歯ぐき状態:出血	QH16.4.2	1'いいえ' 2'はい'	9		
	歯・歯ぐき状態:歯根出現	QH16.4.3	1'いいえ' 2'はい'	9		

コード表(健康②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	歯・歯ぐき状態:排膿	QH16.4.4	1'いいえ' 2'はい'	9		
	歯・歯ぐき状態:歯槽膿漏	QH16.4.5	1'いいえ' 2'はい'	9		
	歯・歯ぐき状態:前歯脱落	QH16.4.6	1'いいえ' 2'はい'	9		
	歯・歯ぐき状態:脱落前歯本数	QH16.4.6.1FA	ニケタ入力	99	88	問16.4.6で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	歯・歯ぐき状態:奥歯脱落	QH16.4.7	1'いいえ' 2'はい'	9		
	歯・歯ぐき状態:脱落奥歯本数	QH16.4.7.1FA	ニケタ入力	99	88	問16.4.7で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	歯・歯ぐき状態:歯痛	QH16.4.8	1'いいえ' 2'はい'	9		
	歯・歯ぐき状態:義歯使用	QH16.4.9	1'いいえ' 2'はい'	9		
	歯・歯ぐき状態:歯ぐらつき	QH16.4.10	1'いいえ' 2'はい'	9		
問17	禁煙の有無	QH17	1'以前から、吸わない' 2'現在、禁煙している' 3'現在、吸っている'	9		無回答で、問19に進んでいる場合→「1」 無回答で、「禁煙したのは・・・」の間に回答している場合→「2」 無回答で、「1日に平均して・・・」の間に進んで問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、88
	禁煙開始年齢	QH17.1FA	ニケタ入力		88	
	禁煙理由:健康	QH17.2.1	0'非選択' 1'選択'		8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	禁煙理由:病気	QH17.2.2	0'非選択' 1'選択'		8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	禁煙理由:経済的理由	QH17.2.3	0'非選択' 1'選択'		8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	禁煙理由:その他	QH17.2.4	0'非選択' 1'選択'		8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	禁煙理由:病気FA	QH17.2.2FA	直接入力			
	禁煙理由:その他FA	QH17.2.4FA	直接入力			
	平均喫煙数:日	QH17.3.1FA	三ケタ入力	999	888	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、888
	喫煙開始年齢:1本以上	QH17.3.2FA	ニケタ入力	99	88	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、88
	禁煙治療経験	QH17.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	タバコ値段と喫煙習慣	QH17.5	1'すでに吸っていなかった' 2'タバコをやめた' 3'タバコをやめようとしたが、現在は吸っている' 4'タバコをやめようとしなかった'	9		
問18	起床後喫煙開始時間	QH18.1	1'5分以内' 2'6~30分以内' 3'31~60分以内' 4'61分以内'	9	8	問17で「3」と回答した人のみ。それ以外は非該当「8」
	禁煙困難感	QH18.2	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	禁煙未練時間	QH18.3	1'朝一番のタバコ' 2'その他'	9	8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8

コード表(健康②)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	起床後喫煙志向時間	QH18.4	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	療養中喫煙経験	QH18.5	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	禁煙希望	QH18.6	1'いいえ' 2'はい'	9	8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	禁煙関心度	QH18.7	1'関心がない' 2'関心があるが、今後6ヶ月以内に禁煙しようとは考えない' 3'今後6ヶ月以内に禁煙しようと考えているが、この1ヶ月以内に禁煙する考えはない' 4'この1ヶ月以内に禁煙しようと考えている'	9	8	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8
	禁煙とタバコの値段	QH18.8FA	実数入力	9999	8888	問17で、「1=以前から、吸わない」と回答した人は、8888
問19	受動喫煙:家庭	QH19.1	1'なし' 2'月に1回未満' 3'月に1回程度' 4'週に1回程度' 5'週に数回程度' 6'ほぼ毎回' 7'わからない'	9		
	受動喫煙:職場	QH19.2	1'なし' 2'月に1回未満' 3'月に1回程度' 4'週に1回程度' 5'週に数回程度' 6'ほぼ毎回' 7'わからない'	9		
	受動喫煙:飲食店	QH19.3	1'なし' 2'月に1回未満' 3'月に1回程度' 4'週に1回程度' 5'週に数回程度' 6'ほぼ毎回' 7'わからない'	9		
	受動喫煙:遊戯場	QH19.4	1'なし' 2'月に1回未満' 3'月に1回程度' 4'週に1回程度' 5'週に数回程度' 6'ほぼ毎回' 7'わからない'	9		
	受動喫煙:その他	QH19.5	1'なし' 2'月に1回未満' 3'月に1回程度' 4'週に1回程度' 5'週に数回程度' 6'ほぼ毎回' 7'わからない'	9		

コード表(健康③)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
no.	ナンバー	no	4ケタ入力			
地点ID	地点番号	cd	6ケタ入力			
地点内個人ID	地点内個人番号	cid	二ケタ入力			
ID	個人番号	id	8ケタ入力			
問20	アルコール飲用経験	QH20	1'以前から、ない' 2'以前、あった' 3'現在、ある'	9		無回答で、問21に進んでいる場合→「1」 無回答で、「飲む習慣をやめたのは・・・」の間に回答している場合→「2」 無回答で、「飲む習慣をはじめたのは・・・」の間に進んでい
	断酒年齢	QH20.1FA	二ケタ入力	99	88	問20で、「1=以前から、ない」、「3=現在、ある」と回答した人は、88=非該当
	断酒理由:健康	QH20.2.1	0'非選択' 1'選択'		8	問20で、「1=以前から、ない」、「3=現在、ある」と回答した人は、8=非該当
	断酒理由:病気	QH20.2.2	0'非選択' 1'選択'		8	問20で、「1=以前から、ない」、「3=現在、ある」と回答した人は、8=非該当
	断酒理由:経済的理由	QH20.2.3	0'非選択' 1'選択'		8	問20で、「1=以前から、ない」、「3=現在、ある」と回答した人は、8=非該当
	断酒理由:その他	QH20.2.4	0'非選択' 1'選択'		8	問20で、「1=以前から、ない」、「3=現在、ある」と回答した人は、8=非該当
	断酒理由:病気FA	QH20.2.2FA	直接入力			
	断酒理由:その他FA	QH20.2.4FA	直接入力			
	断酒開始年齢	QH20.3FA	二ケタ入力	99	88	問20で、「1=以前から、ない」と回答した人は、88
	アルコール摂取日数	QH20.4	1'週' 2'毎日'	9	8	問20で、「1=以前から、ない」と回答した人は、8
	アルコール摂取日数:週FA	QH20.4.1FA	一ケタ入力	9	8	問20で、「1=以前から、ない」と回答した人は、8
	ビール:飲まない	QH20.5.1.1	0'非選択' 1'選択'			
	ビール:大ビン	QH20.5.1.2	0'非選択' 1'選択'			
	ビール:中ビン	QH20.5.1.3	0'非選択' 1'選択'			
	ビール:小ビン	QH20.5.1.4	0'非選択' 1'選択'			
	ビール:500ml缶	QH20.5.1.5	0'非選択' 1'選択'			
	ビール:350ml缶	QH20.5.1.6	0'非選択' 1'選択'			
	ビール:その他	QH20.5.1.7	0'非選択' 1'選択'			
	ビール:大ビン本数	QH20.5.1.2FA	実数入力	999	888	問20.5.1.2で、「飲まない」と回答した人は、888
	ビール:中ビン本数	QH20.5.1.3FA	実数入力	999	888	問20.5.1.3で、「飲まない」と回答した人は、888
	ビール:小ビン本数	QH20.5.1.4FA	実数入力	999	888	問20.5.1.4で、「飲まない」と回答した人は、888
	ビール:500ml缶本数	QH20.5.1.5FA	実数入力	999	888	問20.5.1.5で、「飲まない」と回答した人は、888
	ビール:350ml缶本数	QH20.5.1.6FA	実数入力	999	888	問20.5.1.6で、「飲まない」と回答した人は、888
	ビール:その他本数	QH20.5.1.7FA	実数入力	999	888	問20.5.1.7で、「飲まない」と回答した人は、888
	日本酒	QH20.5.2	1'飲まない' 2'合' 3'その他'			
	日本酒:合	QH20.5.2.2FA	実数入力	999	888	問20.5.2で、「1=飲まない」と回答した人は、888
	日本酒:その他	QH20.5.2.3FA	実数入力	999	888	問20.5.2で、「1=飲まない」と回答した人は、888
	焼酎:飲まない	QH20.5.3	1'飲まない' 2'合' 3'その他'			

コード表(健康③)

問番号	調査項目	変数名	内容	無回答	非該当	備考
	焼酎・正味量:合	QH20.5.3.2FA	実数入力	999	888	問20.5.3で、「飲まない」と回答した人は、888
	焼酎:その他	QH20.5.3.3FA	実数入力	999	888	問20.5.3で、「飲まない」と回答した人は、888
	チューハイ	QH20.5.4	1'飲まない' 2'缶' 3'その他'			
	チューハイ:缶本数	QH20.5.4.2FA	実数入力	999	888	問20.5.4で、「1=飲まない」と回答した人は、888
	チューハイ:その他本数	QH20.5.4.3FA	実数入力	999	888	問20.5.4で、「1=飲まない」と回答した人は、888
	ワイン	QH20.5.5	1'飲まない' 2'グラス' 3'その他'			
	ワイン:グラス:杯	QH20.5.5.2FA	実数入力	999	888	問20.5.5で、「1=飲まない」と回答した人は、888
	ワイン:その他本数	QH20.5.5.3FA	実数入力	999	888	問20.5.5で、「1=飲まない」と回答した人は、888
	ウイスキー:飲まない	QH20.5.6.1	0'非選択' 1'選択'			
	ウイスキー:シングル	QH20.5.6.2	0'非選択' 1'選択'			
	ウイスキー:ダブル	QH20.5.6.3	0'非選択' 1'選択'			
	ウイスキー:その他	QH20.5.6.4	0'非選択' 1'選択'			
	ウイスキー:シングル量	QH20.5.6.2FA	実数入力	999	888	問20.5.6.2で、「飲まない」と回答した人は、888
	ウイスキー:ダブル量	QH20.5.6.3FA	実数入力	999	888	問20.5.6.3で、「飲まない」と回答した人は、888
	ウイスキー:その他量	QH20.5.6.4FA	実数入力	999	888	問20.5.6.4で、「飲まない」と回答した人は、888
問21	飲酒を減らしたい	QH21.1	1'ない' 2'ある'	9		
	飲酒批判経験	QH21.2	1'ない' 2'ある'	9		
	飲酒罪悪感	QH21.3	1'ない' 2'ある'	9		
	迎え酒経験	QH21.4	1'ない' 2'ある'	9		
問22	睡眠時間	QH22FA	二ケタ入力	99		小数で入力
問23	一日の平均歩行時間:時間	QH23.1.1FA	二ケタ入力	99		
	一日の平均歩行時間:分	QH23.1.2FA	実数入力	999		
	定期的活動	QH23.2	1'いいえ' 2'はい'	9		
	週あたり頻度:一年以内	QH23.2.2.1FA	実数入力	99	88	問23.2で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	1回あたり時間:時間/一年以内	QH23.2.2.2FA	実数入力	99	88	問23.2で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	1回あたり時間:分/一年以内	QH23.2.2.3FA	実数入力	99	88	問23.2で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	クラブ活動経験:小・中・高時代	QH23.3	1'いいえ' 2'はい'	9		
	週あたり頻度:小・中・高時代	QH23.3.2.1FA	実数入力	99	88	問23.3で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	1回あたり時間:時間/小・中・高時代	QH23.3.2.2FA	実数入力	99	88	問23.3で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	1回あたり時間:分/小・中・高時代	QH23.3.2.3FA	実数入力	99	88	問23.3で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	所属期間:年数/小・中・高時代	QH23.3.2.4FA	実数入力	99	88	問23.3で、「1=いいえ」と回答した人は、88
	所属期間:月/小・中・高時代	QH23.3.2.5FA	実数入力	99	88	問23.3で、「1=いいえ」と回答した人は、88
問24	飲物摂取量:日本茶	QH24.1	1'ほとんど飲まない' 2'週1~2杯' 3'週3~4杯' 4'週5~6杯' 5'ほとんど毎日(1~2杯)' 6'ほとんど毎日(3~4杯)' 7'ほとんど毎日(5杯以上)'	9		
	飲物摂取量:中国茶	QH24.2	1'ほとんど飲まない' 2'週1~2杯' 3'週3~4杯' 4'週5~6杯' 5'ほとんど毎日(1~2杯)' 6'ほとんど毎日(3~4杯)' 7'ほとんど毎日(5杯以上)'	9		