

資料2:表5 男女・年代別・回答者数・割合(Q3:歯科保健指導の時期:職場)

|    |       | Q3「歯磨きの個人指導」や「間食指導」などの歯や口の病気に関する保健指導を受けたことがあるとお答えの方にお伺いします。<br>その指導を受けたのはいつ頃ですか。<br>保健指導を受けた場所それぞれに対して、あてはまる時期をお選びください。<br>※各場所で、保健指導を複数回受けたことがある方は、一番最近のことについてお答えください。<br>【職場】 |            |            |            |            |           |
|----|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |       | 全体  | 1年以内       | 2年以内       | 3年以内       | それより前      | いつ頃かは判らな  |
| 全体 |       | 133<br>100.0  | 44<br>33.1 | 16<br>12.0 | 15<br>11.3 | 52<br>39.1 | 6<br>4.5  |
| 全体 | 20代   | 17<br>100.0   | 11<br>64.7 | 2<br>11.8  | 2<br>11.8  | 2<br>11.8  | 0<br>0.0  |
|    | 30代   | 25<br>100.0   | 6<br>24.0  | 7<br>28.0  | 3<br>12.0  | 8<br>32.0  | 1<br>4.0  |
|    | 40代   | 45<br>100.0   | 16<br>35.6 | 6<br>13.3  | 2<br>4.4   | 20<br>44.4 | 1<br>2.2  |
|    | 50代   | 24<br>100.0   | 9<br>37.5  | 0<br>0.0   | 6<br>25.0  | 9<br>37.5  | 0<br>0.0  |
|    | 60代以上 | 22<br>100.0   | 2<br>9.1   | 1<br>4.5   | 2<br>9.1   | 13<br>59.1 | 4<br>18.2 |
| 男性 |       | 96<br>100.0   | 34<br>35.4 | 11<br>11.5 | 12<br>12.5 | 33<br>34.4 | 6<br>6.3  |
| 男性 | 20代   | 10<br>100.0   | 7<br>70.0  | 0<br>0.0   | 2<br>20.0  | 1<br>10.0  | 0<br>0.0  |
|    | 30代   | 19<br>100.0   | 6<br>31.6  | 5<br>26.3  | 3<br>15.8  | 4<br>21.1  | 1<br>5.3  |
|    | 40代   | 36<br>100.0   | 15<br>41.7 | 5<br>13.9  | 2<br>5.6   | 13<br>36.1 | 1<br>2.8  |
|    | 50代   | 14<br>100.0   | 5<br>35.7  | 0<br>0.0   | 4<br>28.6  | 5<br>35.7  | 0<br>0.0  |
|    | 60代以上 | 17<br>100.0   | 1<br>5.9   | 1<br>5.9   | 1<br>5.9   | 10<br>58.8 | 4<br>23.5 |
| 女性 |       | 37<br>100.0   | 10<br>27.0 | 5<br>13.5  | 3<br>8.1   | 19<br>51.4 | 0<br>0.0  |
| 女性 | 20代   | 7<br>100.0  | 4<br>57.1  | 2<br>28.6  | 0<br>0.0   | 1<br>14.3  | 0<br>0.0  |
|    | 30代   | 6<br>100.0  | 0<br>0.0   | 2<br>33.3  | 0<br>0.0   | 4<br>66.7  | 0<br>0.0  |
|    | 40代   | 9<br>100.0  | 1<br>11.1  | 1<br>11.1  | 0<br>0.0   | 7<br>77.8  | 0<br>0.0  |
|    | 50代   | 10<br>100.0   | 4<br>40.0  | 0<br>0.0   | 2<br>20.0  | 4<br>40.0  | 0<br>0.0  |
|    | 60代以上 | 5<br>100.0  | 1<br>20.0  | 0<br>0.0   | 1<br>20.0  | 3<br>60.0  | 0<br>0.0  |

資料2:表6 男女・年代別・回答者数・割合(Q3:歯科保健指導の時期:学校)

|    |       | Q3「歯磨きの個人指導」や「間食指導」などの歯や口の病気に関する保健指導を受けたことがあるとお答えの方にお伺いします。<br>その指導を受けたのはいつ頃ですか。<br>保健指導を受けた場所それぞれに対して、あてはまる時期をお選びください。<br>※各場所で、保健指導を複数回受けたことがある方は、一番最近のことについてお答えください。<br>【学校】 |           |          |          |             |            |
|----|-------|---|-----------|----------|----------|-------------|------------|
|    |       | 全体  | 1年以内      | 2年以内     | 3年以内     | それより前       | いつ頃かは判らな   |
| 全体 |       | 359<br>100.0  | 10<br>2.8 | 8<br>2.2 | 3<br>0.8 | 287<br>79.9 | 51<br>14.2 |
| 全体 | 20代   | 199<br>100.0  | 6<br>3.0  | 5<br>2.5 | 3<br>1.5 | 162<br>81.4 | 23<br>11.6 |
|    | 30代   | 80<br>100.0   | 1<br>1.3  | 1<br>1.3 | 0<br>0.0 | 70<br>87.5  | 8<br>10.0  |
|    | 40代   | 45<br>100.0   | 2<br>4.4  | 2<br>4.4 | 0<br>0.0 | 31<br>68.9  | 10<br>22.2 |
|    | 50代   | 28<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 19<br>67.9  | 9<br>32.1  |
|    | 60代以上 | 7<br>100.0  | 1<br>14.3 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 5<br>71.4   | 1<br>14.3  |
| 男性 |       | 189<br>100.0  | 6<br>3.2  | 4<br>2.1 | 2<br>1.1 | 146<br>77.2 | 31<br>16.4 |
| 男性 | 20代   | 112<br>100.0  | 5<br>4.5  | 2<br>1.8 | 2<br>1.8 | 88<br>78.6  | 15<br>13.4 |
|    | 30代   | 35<br>100.0   | 1<br>2.9  | 1<br>2.9 | 0<br>0.0 | 30<br>85.7  | 3<br>8.6   |
|    | 40代   | 27<br>100.0   | 0<br>0.0  | 1<br>3.7 | 0<br>0.0 | 19<br>70.4  | 7<br>25.9  |
|    | 50代   | 13<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 7<br>53.8   | 6<br>46.2  |
|    | 60代以上 | 2<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 2<br>100.0  | 0<br>0.0   |
| 女性 |       | 170<br>100.0  | 4<br>2.4  | 4<br>2.4 | 1<br>0.6 | 141<br>82.9 | 20<br>11.8 |
| 女性 | 20代   | 87<br>100.0   | 1<br>1.1  | 3<br>3.4 | 1<br>1.1 | 74<br>85.1  | 8<br>9.2   |
|    | 30代   | 45<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 40<br>88.9  | 5<br>11.1  |
|    | 40代   | 18<br>100.0   | 2<br>11.1 | 1<br>5.6 | 0<br>0.0 | 12<br>66.7  | 3<br>16.7  |
|    | 50代   | 15<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 12<br>80.0  | 3<br>20.0  |
|    | 60代以上 | 5<br>100.0  | 1<br>20.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 3<br>60.0   | 1<br>20.0  |

資料2:表7 男女・年代別・回答者数・割合(Q3:歯科保健指導の時期:自宅)

|    |       | Q3「歯磨きの個人指導」や「間食指導」などの歯や口の病気に関する保健指導を受けたことがあるとお答えの方にお伺いします。<br>その指導を受けたのはいつ頃ですか。<br>保健指導を受けた場所それぞれに対して、あてはまる時期をお選びください。<br>※各場所で、保健指導を複数回受けたことがある方は、一番最近のことについてお答えください。<br>【自宅】 |           |            |          |            |            |
|----|-------|---|-----------|------------|----------|------------|------------|
|    |       | 全体  | 1年以内      | 2年以内       | 3年以内     | それより前      | いつ頃かは判らな   |
| 全体 |       | 19<br>100.0   | 3<br>15.8 | 3<br>15.8  | 0<br>0.0 | 6<br>31.6  | 7<br>36.8  |
| 全体 | 20代   | 9<br>100.0  | 1<br>11.1 | 1<br>11.1  | 0<br>0.0 | 3<br>33.3  | 4<br>44.4  |
|    | 30代   | 3<br>100.0  | 1<br>33.3 | 1<br>33.3  | 0<br>0.0 | 1<br>33.3  | 0<br>0.0   |
|    | 40代   | 5<br>100.0  | 1<br>20.0 | 1<br>20.0  | 0<br>0.0 | 1<br>20.0  | 2<br>40.0  |
|    | 50代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|    | 60代以上 | 2<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |
|    | 全体    | 15<br>100.0   | 2<br>13.3 | 3<br>20.0  | 0<br>0.0 | 4<br>26.7  | 6<br>40.0  |
| 男性 | 20代   | 8<br>100.0  | 1<br>12.5 | 1<br>12.5  | 0<br>0.0 | 2<br>25.0  | 4<br>50.0  |
|    | 30代   | 1<br>100.0  | 0<br>0.0  | 1<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|    | 40代   | 4<br>100.0  | 1<br>25.0 | 1<br>25.0  | 0<br>0.0 | 1<br>25.0  | 1<br>25.0  |
|    | 50代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|    | 60代以上 | 2<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  |
|    | 全体    | 4<br>100.0  | 1<br>25.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 2<br>50.0  | 1<br>25.0  |
| 女性 | 20代   | 1<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 1<br>100.0 | 0<br>0.0   |
|    | 30代   | 2<br>100.0  | 1<br>50.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 1<br>50.0  | 0<br>0.0   |
|    | 40代   | 1<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 0<br>0.0   | 1<br>100.0 |
|    | 50代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|    | 60代以上 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|    | 全体    | 4<br>100.0  | 1<br>25.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 2<br>50.0  | 1<br>25.0  |

資料2:表8 男女・年代別・回答者数・割合(Q3:歯科保健指導の時期:その他)

|    |       | Q3「歯磨きの個人指導」や「間食指導」などの歯や口の病気に関する保健指導を受けたことがあるとお答えの方にお伺いします。<br>その指導を受けたのはいつ頃ですか。<br>保健指導を受けた場所それぞれに対して、あてはまる時期をお選びください。<br>※各場所で、保健指導を複数回受けたことがある方は、一番最近のことについてお答えください。<br>【その他【Q2_6FAの選択内容】】 |            |            |            |           |          |
|----|-------|---|------------|------------|------------|-----------|----------|
|    |       | 全体  | 1年以内       | 2年以内       | 3年以内       | それより前     | いつ頃かは判らな |
| 全体 |       | 8<br>100.0  | 3<br>37.5  | 2<br>25.0  | 1<br>12.5  | 2<br>25.0 | 0<br>0.0 |
| 全体 | 20代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 30代   | 2<br>100.0  | 0<br>0.0   | 1<br>50.0  | 0<br>0.0   | 1<br>50.0 | 0<br>0.0 |
|    | 40代   | 1<br>100.0  | 0<br>0.0   | 1<br>100.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 50代   | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 60代以上 | 4<br>100.0  | 2<br>50.0  | 0<br>0.0   | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 | 0<br>0.0 |
|    | 全体    | 6<br>100.0  | 3<br>50.0  | 1<br>16.7  | 0<br>0.0   | 2<br>33.3 | 0<br>0.0 |
| 男性 | 20代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 30代   | 2<br>100.0  | 0<br>0.0   | 1<br>50.0  | 0<br>0.0   | 1<br>50.0 | 0<br>0.0 |
|    | 40代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 50代   | 1<br>100.0  | 1<br>100.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 60代以上 | 3<br>100.0  | 2<br>66.7  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>33.3 | 0<br>0.0 |
|    | 全体    | 2<br>100.0  | 0<br>0.0   | 1<br>50.0  | 1<br>50.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
| 女性 | 20代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 30代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 40代   | 1<br>100.0  | 0<br>0.0   | 1<br>100.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 50代   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 60代以上 | 1<br>100.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|    | 全体    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |

資料2:表9 男女・年代別・回答者数・割合(Q4:歯科保健指導の実践)

|    |       | Q4 保健指導を受けたことがある人は、その指導内容を覚えていますか。そして実行していますか。<br>あてはまるものをひとつお選びください。 |              |                 |                   |            |
|----|-------|---|--------------|-----------------|-------------------|------------|
|    |       | 全体  | 覚えている、実行している | 覚えているが、実行はしていない | なんとなく覚えているが、実行はして | 全く覚えていない   |
| 全体 |       | 2025<br>100.0   | 1074<br>53.0 | 293<br>14.5     | 524<br>25.9       | 134<br>6.6 |
| 全体 | 20代   | 421<br>100.0  | 176<br>41.8  | 49<br>11.6      | 133<br>31.6       | 63<br>15.0 |
|    | 30代   | 380<br>100.0  | 195<br>51.3  | 62<br>16.3      | 100<br>26.3       | 23<br>6.1  |
|    | 40代   | 385<br>100.0  | 202<br>52.5  | 53<br>13.8      | 111<br>28.8       | 19<br>4.9  |
|    | 50代   | 402<br>100.0  | 211<br>52.5  | 59<br>14.7      | 109<br>27.1       | 23<br>5.7  |
|    | 60代以上 | 437<br>100.0  | 290<br>66.4  | 70<br>16.0      | 71<br>16.2        | 6<br>1.4   |
| 全体 |       | 981<br>100.0  | 495<br>50.5  | 160<br>16.3     | 242<br>24.7       | 84<br>8.6  |
| 男性 | 20代   | 201<br>100.0  | 74<br>36.8   | 28<br>13.9      | 60<br>29.9        | 39<br>19.4 |
|    | 30代   | 176<br>100.0  | 87<br>49.4   | 30<br>17.0      | 47<br>26.7        | 12<br>6.8  |
|    | 40代   | 190<br>100.0  | 95<br>50.0   | 29<br>15.3      | 53<br>27.9        | 13<br>6.8  |
|    | 50代   | 192<br>100.0  | 96<br>50.0   | 30<br>15.6      | 51<br>26.6        | 15<br>7.8  |
|    | 60代以上 | 222<br>100.0  | 143<br>64.4  | 43<br>19.4      | 31<br>14.0        | 5<br>2.3   |
| 全体 |       | 1044<br>100.0   | 579<br>55.5  | 133<br>12.7     | 282<br>27.0       | 50<br>4.8  |
| 女性 | 20代   | 220<br>100.0  | 102<br>46.4  | 21<br>9.5       | 73<br>33.2        | 24<br>10.9 |
|    | 30代   | 204<br>100.0  | 108<br>52.9  | 32<br>15.7      | 53<br>26.0        | 11<br>5.4  |
|    | 40代   | 195<br>100.0  | 107<br>54.9  | 24<br>12.3      | 58<br>29.7        | 6<br>3.1   |
|    | 50代   | 210<br>100.0  | 115<br>54.8  | 29<br>13.8      | 58<br>27.6        | 8<br>3.8   |
|    | 60代以上 | 215<br>100.0  | 147<br>68.4  | 27<br>12.6      | 40<br>18.6        | 1<br>0.5   |

資料2:表10 男女・年代別・回答者数・割合(Q5:現在歯数)

|    |       | Q5 あなたの歯は何本ありますか。<br>※親しらず、入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。さし歯は含みます。<br>※通常、歯の本数は28本です。<br>(親しらずを除く) |              |              |
|----|-------|--|--------------|--------------|
|    |       | 全体   | 自分の歯は、【 】本ある | 自分の歯が何本あるかわか |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 2239<br>72.5 | 851<br>27.5  |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 442<br>71.5  | 176<br>28.5  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 459<br>74.3  | 159<br>25.7  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 431<br>69.7  | 187<br>30.3  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 416<br>67.3  | 202<br>32.7  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 491<br>79.4  | 127<br>20.6  |
|    |       | 100.0  | 79.4         | 20.6         |
| 全体 |       | 1545<br>100.0  | 1083<br>70.1 | 462<br>29.9  |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 225<br>72.8  | 84<br>27.2   |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 224<br>72.5  | 85<br>27.5   |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 200<br>64.7  | 109<br>35.3  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 192<br>62.1  | 117<br>37.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 242<br>78.3  | 67<br>21.7   |
|    |       | 100.0  | 78.3         | 21.7         |
| 全体 |       | 1545<br>100.0  | 1156<br>74.8 | 389<br>25.2  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 217<br>70.2  | 92<br>29.8   |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 235<br>76.1  | 74<br>23.9   |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 231<br>74.8  | 78<br>25.2   |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 224<br>72.5  | 85<br>27.5   |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 249<br>80.6  | 60<br>19.4   |
|    |       | 100.0  | 80.6         | 19.4         |

資料2:表11 男女・年代別・現在歯数平均(Q5:現在歯数)

|    |       | Q5.1 自分の歯は、【 】本ある |      |       |       |       |      |       |       |
|----|-------|-------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|    |       | 全体                | 無回答  | 統計量母数 | 合計    | 平均    | 標準偏差 | 最小値   | 最大値   |
| 全体 |       | 3090              | 851  | 2239  | 57151 | 25.53 | 5.03 | 0.00  | 28.00 |
| 全体 | 20代   | 618               | 176  | 442   | 12175 | 27.55 | 1.44 | 12.00 | 28.00 |
|    | 30代   | 618               | 159  | 459   | 12452 | 27.13 | 2.30 | 0.00  | 28.00 |
|    | 40代   | 618               | 187  | 431   | 11501 | 26.68 | 2.82 | 2.00  | 28.00 |
|    | 50代   | 618               | 202  | 416   | 10200 | 24.52 | 5.57 | 0.00  | 28.00 |
|    | 60代以上 | 618               | 127  | 491   | 10823 | 22.04 | 7.43 | 0.00  | 28.00 |
| 全体 |       | 1545              | 462  | 1083  | 27185 | 25.10 | 5.70 | 0.00  | 28.00 |
| 男性 | 20代   | 309               | 84   | 225   | 6212  | 27.61 | 1.32 | 19.00 | 28.00 |
|    | 30代   | 309               | 85   | 224   | 6060  | 27.05 | 2.60 | 0.00  | 28.00 |
|    | 40代   | 309               | 109  | 200   | 5315  | 26.58 | 3.24 | 2.00  | 28.00 |
|    | 50代   | 309               | 117  | 192   | 4502  | 23.45 | 6.70 | 0.00  | 28.00 |
|    | 60代以上 | 309               | 67   | 242   | 5096  | 21.06 | 7.99 | 0.00  | 28.00 |
|    |       | 100.0             | 21.7 | 78.3  | 21.7  |       |      |       |       |
| 全体 |       | 1545              | 389  | 1156  | 29966 | 25.92 | 4.27 | 0.00  | 28.00 |
| 女性 | 20代   | 309               | 92   | 217   | 5963  | 27.48 | 1.55 | 12.00 | 28.00 |
|    | 30代   | 309               | 74   | 235   | 6392  | 27.20 | 1.97 | 9.00  | 28.00 |
|    | 40代   | 309               | 78   | 231   | 6186  | 26.78 | 2.39 | 13.00 | 28.00 |
|    | 50代   | 309               | 85   | 224   | 5698  | 25.44 | 4.16 | 6.00  | 28.00 |
|    | 60代以上 | 309               | 60   | 249   | 5727  | 23.00 | 6.71 | 0.00  | 28.00 |
|    |       | 100.0             | 19.4 | 80.6  | 19.4  |       |      |       |       |

資料2:表12 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:歯髄)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【 歯髄】 |            |            |               |              |
|----|-------|--|------------|------------|---------------|--------------|
|    |       | 全体   | 説明できる      | 少し説明できる    | 知っているが説明はできない | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 117<br>3.8 | 274<br>8.9 | 645<br>20.9   | 2054<br>66.5 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 22<br>3.6  | 31<br>5.0  | 96<br>15.5    | 469<br>75.9  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 25<br>4.0  | 43<br>7.0  | 101<br>16.3   | 449<br>72.7  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 27<br>4.4  | 54<br>8.7  | 120<br>19.4   | 417<br>67.5  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 19<br>3.1  | 73<br>11.8 | 136<br>22.0   | 390<br>63.1  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 24<br>3.9  | 73<br>11.8 | 192<br>31.1   | 329<br>53.2  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 58<br>3.8  | 145<br>9.4 | 312<br>20.2   | 1030<br>66.7 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 9<br>2.9   | 21<br>6.8  | 58<br>18.8    | 221<br>71.5  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 15<br>4.9  | 22<br>7.1  | 49<br>15.9    | 223<br>72.2  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 16<br>5.2  | 28<br>9.1  | 61<br>19.7    | 204<br>66.0  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 7<br>2.3   | 37<br>12.0 | 54<br>17.5    | 211<br>68.3  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 11<br>3.6  | 37<br>12.0 | 90<br>29.1    | 171<br>55.3  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 59<br>3.8  | 129<br>8.3 | 333<br>21.6   | 1024<br>66.3 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 13<br>4.2  | 10<br>3.2  | 38<br>12.3    | 248<br>80.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 10<br>3.2  | 21<br>6.8  | 52<br>16.8    | 226<br>73.1  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 11<br>3.6  | 26<br>8.4  | 59<br>19.1    | 213<br>68.9  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 12<br>3.9  | 36<br>11.7 | 82<br>26.5    | 179<br>57.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 13<br>4.2  | 36<br>11.7 | 102<br>33.0   | 158<br>51.1  |

資料2:表13 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:歯根膜)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【 歯根膜】 |           |            |               |              |
|----|-------|---|-----------|------------|---------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる     | 少し説明できる    | 知っているが説明はできない | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 59<br>1.9 | 165<br>5.3 | 534<br>17.3   | 2332<br>75.5 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 6<br>1.0  | 29<br>4.7  | 82<br>13.3    | 501<br>81.1  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 18<br>2.9 | 22<br>3.6  | 89<br>14.4    | 489<br>79.1  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 14<br>2.3 | 23<br>3.7  | 94<br>15.2    | 487<br>78.8  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 8<br>1.3  | 48<br>7.8  | 98<br>15.9    | 464<br>75.1  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 13<br>2.1 | 43<br>7.0  | 171<br>27.7   | 391<br>63.3  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 29<br>1.9 | 82<br>5.3  | 256<br>16.6   | 1178<br>76.2 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 2<br>0.6  | 17<br>5.5  | 48<br>15.5    | 242<br>78.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 9<br>2.9  | 13<br>4.2  | 42<br>13.6    | 245<br>79.3  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 9<br>2.9  | 15<br>4.9  | 46<br>14.9    | 239<br>77.3  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 18<br>5.8  | 47<br>15.2    | 240<br>77.7  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 19<br>6.1  | 73<br>23.6    | 212<br>68.6  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 30<br>1.9 | 83<br>5.4  | 278<br>18.0   | 1154<br>74.7 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 12<br>3.9  | 34<br>11.0    | 259<br>83.8  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 9<br>2.9  | 9<br>2.9   | 47<br>15.2    | 244<br>79.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 8<br>2.6   | 48<br>15.5    | 248<br>80.3  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 30<br>9.7  | 51<br>16.5    | 224<br>72.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 8<br>2.6  | 24<br>7.8  | 98<br>31.7    | 179<br>57.9  |

資料2:表14 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:歯周ポケット)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【歯周ポケット】 |             |              |              |             |
|----|-------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる      | 知っているが説明はできな | 知らない        |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 454<br>14.7 | 1142<br>37.0 | 1109<br>35.9 | 385<br>12.5 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 56<br>9.1   | 170<br>27.5  | 282<br>45.6  | 110<br>17.8 |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 92<br>14.9  | 217<br>35.1  | 244<br>39.5  | 65<br>10.5  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 108<br>17.5 | 253<br>40.9  | 199<br>32.2  | 58<br>9.4   |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 88<br>14.2  | 252<br>40.8  | 210<br>34.0  | 68<br>11.0  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 110<br>17.8 | 250<br>40.5  | 174<br>28.2  | 84<br>13.6  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 202<br>13.1 | 550<br>35.6  | 538<br>34.8  | 255<br>16.5 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 22<br>7.1   | 82<br>26.5   | 139<br>45.0  | 66<br>21.4  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 43<br>13.9  | 108<br>35.0  | 122<br>39.5  | 36<br>11.7  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 52<br>16.8  | 115<br>37.2  | 99<br>32.0   | 43<br>13.9  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 41<br>13.3  | 124<br>40.1  | 95<br>30.7   | 49<br>15.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 44<br>14.2  | 121<br>39.2  | 83<br>26.9   | 61<br>19.7  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 252<br>16.3 | 592<br>38.3  | 571<br>37.0  | 130<br>8.4  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 34<br>11.0  | 88<br>28.5   | 143<br>46.3  | 44<br>14.2  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 49<br>15.9  | 109<br>35.3  | 122<br>39.5  | 29<br>9.4   |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 56<br>18.1  | 138<br>44.7  | 100<br>32.4  | 15<br>4.9   |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 47<br>15.2  | 128<br>41.4  | 115<br>37.2  | 19<br>6.1   |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 66<br>21.4  | 129<br>41.7  | 91<br>29.4   | 23<br>7.4   |

資料2:表15 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:咀嚼)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【咀嚼】 |             |             |              |              |
|----|-------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 636<br>20.6 | 769<br>24.9 | 433<br>14.0  | 1252<br>40.5 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 125<br>20.2 | 137<br>22.2 | 95<br>15.4   | 261<br>42.2  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 133<br>21.5 | 157<br>25.4 | 88<br>14.2   | 240<br>38.8  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 132<br>21.4 | 164<br>26.5 | 85<br>13.8   | 237<br>38.3  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 103<br>16.7 | 167<br>27.0 | 87<br>14.1   | 261<br>42.2  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 143<br>23.1 | 144<br>23.3 | 78<br>12.6   | 253<br>40.9  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 272<br>17.6 | 354<br>22.9 | 222<br>14.4  | 697<br>45.1  |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 56<br>18.1  | 66<br>21.4  | 50<br>16.2   | 137<br>44.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 52<br>16.8  | 82<br>26.5  | 38<br>12.3   | 137<br>44.3  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 56<br>18.1  | 72<br>23.3  | 45<br>14.6   | 136<br>44.0  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 47<br>15.2  | 67<br>21.7  | 45<br>14.6   | 150<br>48.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 61<br>19.7  | 67<br>21.7  | 44<br>14.2   | 137<br>44.3  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 364<br>23.6 | 415<br>26.9 | 211<br>13.7  | 555<br>35.9  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 69<br>22.3  | 71<br>23.0  | 45<br>14.6   | 124<br>40.1  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 81<br>26.2  | 75<br>24.3  | 50<br>16.2   | 103<br>33.3  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 76<br>24.6  | 92<br>29.8  | 40<br>12.9   | 101<br>32.7  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 56<br>18.1  | 100<br>32.4 | 42<br>13.6   | 111<br>35.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 82<br>26.5  | 77<br>24.9  | 34<br>11.0   | 116<br>37.5  |

資料2:表16 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:歯垢)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【歯垢】 |             |              |              |            |
|----|-------|---|-------------|--------------|--------------|------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる      | 知っているが説明はできな | 知らない       |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 820<br>26.5 | 1348<br>43.6 | 692<br>22.4  | 230<br>7.4 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 147<br>23.8 | 223<br>36.1  | 172<br>27.8  | 76<br>12.3 |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 146<br>23.6 | 267<br>43.2  | 161<br>26.1  | 44<br>7.1  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 171<br>27.7 | 282<br>45.6  | 121<br>19.6  | 44<br>7.1  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 145<br>23.5 | 301<br>48.7  | 140<br>22.7  | 32<br>5.2  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 211<br>34.1 | 275<br>44.5  | 98<br>15.9   | 34<br>5.5  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 372<br>24.1 | 663<br>42.9  | 370<br>23.9  | 140<br>9.1 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 66<br>21.4  | 108<br>35.0  | 88<br>28.5   | 47<br>15.2 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 66<br>21.4  | 134<br>43.4  | 82<br>26.5   | 27<br>8.7  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 78<br>25.2  | 137<br>44.3  | 72<br>23.3   | 22<br>7.1  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 72<br>23.3  | 137<br>44.3  | 77<br>24.9   | 23<br>7.4  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 90<br>29.1  | 147<br>47.6  | 51<br>16.5   | 21<br>6.8  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 448<br>29.0 | 685<br>44.3  | 322<br>20.8  | 90<br>5.8  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 81<br>26.2  | 115<br>37.2  | 84<br>27.2   | 29<br>9.4  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 80<br>25.9  | 133<br>43.0  | 79<br>25.6   | 17<br>5.5  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 93<br>30.1  | 145<br>46.9  | 49<br>15.9   | 22<br>7.1  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 73<br>23.6  | 164<br>53.1  | 63<br>20.4   | 9<br>2.9   |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 121<br>39.2 | 128<br>41.4  | 47<br>15.2   | 13<br>4.2  |

資料2:表17 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:プラーク)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【プラーク】 |             |             |              |             |
|----|-------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない        |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 380<br>12.3 | 654<br>21.2 | 1210<br>39.2 | 846<br>27.4 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 39<br>6.3   | 93<br>15.0  | 269<br>43.5  | 217<br>35.1 |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 78<br>12.6  | 122<br>19.7 | 273<br>44.2  | 145<br>23.5 |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 92<br>14.9  | 157<br>25.4 | 233<br>37.7  | 136<br>22.0 |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 76<br>12.3  | 156<br>25.2 | 230<br>37.2  | 156<br>25.2 |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 95<br>15.4  | 126<br>20.4 | 205<br>33.2  | 192<br>31.1 |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 184<br>11.9 | 336<br>21.7 | 557<br>36.1  | 468<br>30.3 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 14<br>4.5   | 48<br>15.5  | 139<br>45.0  | 108<br>35.0 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 41<br>13.3  | 70<br>22.7  | 126<br>40.8  | 72<br>23.3  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 48<br>15.5  | 78<br>25.2  | 104<br>33.7  | 79<br>25.6  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 39<br>12.6  | 77<br>24.9  | 103<br>33.3  | 90<br>29.1  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 42<br>13.6  | 63<br>20.4  | 85<br>27.5   | 119<br>38.5 |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 196<br>12.7 | 318<br>20.6 | 653<br>42.3  | 378<br>24.5 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 25<br>8.1   | 45<br>14.6  | 130<br>42.1  | 109<br>35.3 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 37<br>12.0  | 52<br>16.8  | 147<br>47.6  | 73<br>23.6  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 44<br>14.2  | 79<br>25.6  | 129<br>41.7  | 57<br>18.4  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 37<br>12.0  | 79<br>25.6  | 127<br>41.1  | 66<br>21.4  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 53<br>17.2  | 63<br>20.4  | 120<br>38.8  | 73<br>23.6  |

資料2:表18 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:ミュータンス)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【ミュータンス】 |            |             |              |              |
|----|-------|---|------------|-------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる      | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 161<br>5.2 | 342<br>11.1 | 681<br>22.0  | 1906<br>61.7 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 25<br>4.0  | 46<br>7.4   | 121<br>19.6  | 426<br>68.9  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 34<br>5.5  | 86<br>13.9  | 149<br>24.1  | 349<br>56.5  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 41<br>6.6  | 78<br>12.6  | 144<br>23.3  | 355<br>57.4  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 35<br>5.7  | 78<br>12.6  | 124<br>20.1  | 381<br>61.7  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 26<br>4.2  | 54<br>8.7   | 143<br>23.1  | 395<br>63.9  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 72<br>4.7  | 155<br>10.0 | 301<br>19.5  | 1017<br>65.8 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 10<br>3.2  | 26<br>8.4   | 66<br>21.4   | 207<br>67.0  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 17<br>5.5  | 40<br>12.9  | 76<br>24.6   | 176<br>57.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 20<br>6.5  | 37<br>12.0  | 61<br>19.7   | 191<br>61.8  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 17<br>5.5  | 31<br>10.0  | 48<br>15.5   | 213<br>68.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 8<br>2.6   | 21<br>6.8   | 50<br>16.2   | 230<br>74.4  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 89<br>5.8  | 187<br>12.1 | 380<br>24.6  | 889<br>57.5  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 15<br>4.9  | 20<br>6.5   | 55<br>17.8   | 219<br>70.9  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 17<br>5.5  | 46<br>14.9  | 73<br>23.6   | 173<br>56.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 21<br>6.8  | 41<br>13.3  | 83<br>26.9   | 164<br>53.1  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 18<br>5.8  | 47<br>15.2  | 76<br>24.6   | 168<br>54.4  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 18<br>5.8  | 33<br>10.7  | 93<br>30.1   | 165<br>53.4  |

資料2:表19 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:歯石)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【歯石】 |             |              |              |            |
|----|-------|---|-------------|--------------|--------------|------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる      | 知っているが説明はできな | 知らない       |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 721<br>23.3 | 1354<br>43.8 | 812<br>26.3  | 203<br>6.6 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 97<br>15.7  | 203<br>32.8  | 224<br>36.2  | 94<br>15.2 |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 123<br>19.9 | 265<br>42.9  | 186<br>30.1  | 44<br>7.1  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 143<br>23.1 | 297<br>48.1  | 158<br>25.6  | 20<br>3.2  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 137<br>22.2 | 302<br>48.9  | 145<br>23.5  | 34<br>5.5  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 221<br>35.8 | 287<br>46.4  | 99<br>16.0   | 11<br>1.8  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 313<br>20.3 | 663<br>42.9  | 443<br>28.7  | 126<br>8.2 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 33<br>10.7  | 97<br>31.4   | 123<br>39.8  | 56<br>18.1 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 55<br>17.8  | 133<br>43.0  | 91<br>29.4   | 30<br>9.7  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 60<br>19.4  | 144<br>46.6  | 90<br>29.1   | 15<br>4.9  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 67<br>21.7  | 142<br>46.0  | 82<br>26.5   | 18<br>5.8  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 98<br>31.7  | 147<br>47.6  | 57<br>18.4   | 7<br>2.3   |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 408<br>26.4 | 691<br>44.7  | 369<br>23.9  | 77<br>5.0  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 64<br>20.7  | 106<br>34.3  | 101<br>32.7  | 38<br>12.3 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 68<br>22.0  | 132<br>42.7  | 95<br>30.7   | 14<br>4.5  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 83<br>26.9  | 153<br>49.5  | 68<br>22.0   | 5<br>1.6   |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 70<br>22.7  | 160<br>51.8  | 63<br>20.4   | 16<br>5.2  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 123<br>39.8 | 140<br>45.3  | 42<br>13.6   | 4<br>1.3   |

資料2:表20 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:舌苔)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【舌苔】 |             |             |              |             |
|----|-------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない        |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 535<br>17.3 | 997<br>32.3 | 669<br>21.7  | 889<br>28.8 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 76<br>12.3  | 147<br>23.8 | 120<br>19.4  | 275<br>44.5 |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 99<br>16.0  | 182<br>29.4 | 153<br>24.8  | 184<br>29.8 |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 112<br>18.1 | 204<br>33.0 | 144<br>23.3  | 158<br>25.6 |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 93<br>15.0  | 241<br>39.0 | 142<br>23.0  | 142<br>23.0 |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 155<br>25.1 | 223<br>36.1 | 110<br>17.8  | 130<br>21.0 |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 219<br>14.2 | 446<br>28.9 | 319<br>20.6  | 561<br>36.3 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 30<br>9.7   | 59<br>19.1  | 58<br>18.8   | 162<br>52.4 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 48<br>15.5  | 84<br>27.2  | 63<br>20.4   | 114<br>36.9 |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 46<br>14.9  | 95<br>30.7  | 66<br>21.4   | 102<br>33.0 |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 39<br>12.6  | 106<br>34.3 | 71<br>23.0   | 93<br>30.1  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 56<br>18.1  | 102<br>33.0 | 61<br>19.7   | 90<br>29.1  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 316<br>20.5 | 551<br>35.7 | 350<br>22.7  | 328<br>21.2 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 46<br>14.9  | 88<br>28.5  | 62<br>20.1   | 113<br>36.6 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 51<br>16.5  | 98<br>31.7  | 90<br>29.1   | 70<br>22.7  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 66<br>21.4  | 109<br>35.3 | 78<br>25.2   | 56<br>18.1  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 54<br>17.5  | 135<br>43.7 | 71<br>23.0   | 49<br>15.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 99<br>32.0  | 121<br>39.2 | 49<br>15.9   | 40<br>12.9  |

資料2:表21 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:う蝕)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【う蝕】 |            |            |              |              |
|----|-------|---|------------|------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる      | 少し説明できる    | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 138<br>4.5 | 191<br>6.2 | 296<br>9.6   | 2465<br>79.8 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 25<br>4.0  | 35<br>5.7  | 61<br>9.9    | 497<br>80.4  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 29<br>4.7  | 38<br>6.1  | 54<br>8.7    | 497<br>80.4  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 38<br>6.1  | 35<br>5.7  | 77<br>12.5   | 468<br>75.7  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 25<br>4.0  | 49<br>7.9  | 49<br>7.9    | 495<br>80.1  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 21<br>3.4  | 34<br>5.5  | 55<br>8.9    | 508<br>82.2  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 42<br>2.7  | 77<br>5.0  | 121<br>7.8   | 1305<br>84.5 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 10<br>3.2  | 16<br>5.2  | 29<br>9.4    | 254<br>82.2  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 10<br>3.2  | 19<br>6.1  | 17<br>5.5    | 263<br>85.1  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 12<br>3.9  | 15<br>4.9  | 39<br>12.6   | 243<br>78.6  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6   | 17<br>5.5  | 12<br>3.9    | 275<br>89.0  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 5<br>1.6   | 10<br>3.2  | 24<br>7.8    | 270<br>87.4  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 96<br>6.2  | 114<br>7.4 | 175<br>11.3  | 1160<br>75.1 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 15<br>4.9  | 19<br>6.1  | 32<br>10.4   | 243<br>78.6  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 19<br>6.1  | 19<br>6.1  | 37<br>12.0   | 234<br>75.7  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 26<br>8.4  | 20<br>6.5  | 38<br>12.3   | 225<br>72.8  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 20<br>6.5  | 32<br>10.4 | 37<br>12.0   | 220<br>71.2  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 16<br>5.2  | 24<br>7.8  | 31<br>10.0   | 238<br>77.0  |

資料2:表22 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:根面う蝕)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【根面う蝕】 |           |           |              |              |
|----|-------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる     | 少し説明できる   | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 55<br>1.8 | 67<br>2.2 | 213<br>6.9   | 2755<br>89.2 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 9<br>1.5  | 13<br>2.1 | 47<br>7.6    | 549<br>88.8  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 21<br>3.4 | 16<br>2.6 | 40<br>6.5    | 541<br>87.5  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 7<br>1.1  | 15<br>2.4 | 48<br>7.8    | 548<br>88.7  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 7<br>1.1  | 10<br>1.6 | 45<br>7.3    | 556<br>90.0  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 11<br>1.8 | 13<br>2.1 | 33<br>5.3    | 561<br>90.8  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 21<br>1.4 | 37<br>2.4 | 89<br>5.8    | 1398<br>90.5 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 8<br>2.6  | 21<br>6.8    | 275<br>89.0  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 7<br>2.3  | 10<br>3.2 | 15<br>4.9    | 277<br>89.6  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 7<br>2.3  | 24<br>7.8    | 274<br>88.7  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 2<br>0.6  | 7<br>2.3  | 14<br>4.5    | 286<br>92.6  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 3<br>1.0  | 5<br>1.6  | 15<br>4.9    | 286<br>92.6  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 34<br>2.2 | 30<br>1.9 | 124<br>8.0   | 1357<br>87.8 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 5<br>1.6  | 26<br>8.4    | 274<br>88.7  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 14<br>4.5 | 6<br>1.9  | 25<br>8.1    | 264<br>85.4  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 3<br>1.0  | 8<br>2.6  | 24<br>7.8    | 274<br>88.7  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 3<br>1.0  | 31<br>10.0   | 270<br>87.4  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 8<br>2.6  | 8<br>2.6  | 18<br>5.8    | 275<br>89.0  |

資料2:表23 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:歯周病)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【歯周病】 |             |              |              |            |
|----|-------|--|-------------|--------------|--------------|------------|
|    |       | 全体   | 説明できる       | 少し説明できる      | 知っているが説明はできな | 知らない       |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 495<br>16.0 | 1209<br>39.1 | 1200<br>38.8 | 186<br>6.0 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 63<br>10.2  | 200<br>32.4  | 287<br>46.4  | 68<br>11.0 |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 75<br>12.1  | 228<br>36.9  | 283<br>45.8  | 32<br>5.2  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 100<br>16.2 | 248<br>40.1  | 236<br>38.2  | 34<br>5.5  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 94<br>15.2  | 272<br>44.0  | 223<br>36.1  | 29<br>4.7  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 163<br>26.4 | 261<br>42.2  | 171<br>27.7  | 23<br>3.7  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 215<br>13.9 | 595<br>38.5  | 612<br>39.6  | 123<br>8.0 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 29<br>9.4   | 96<br>31.1   | 140<br>45.3  | 44<br>14.2 |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 27<br>8.7   | 113<br>36.6  | 152<br>49.2  | 17<br>5.5  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 41<br>13.3  | 115<br>37.2  | 126<br>40.8  | 27<br>8.7  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 45<br>14.6  | 136<br>44.0  | 108<br>35.0  | 20<br>6.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 73<br>23.6  | 135<br>43.7  | 86<br>27.8   | 15<br>4.9  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 280<br>18.1 | 614<br>39.7  | 588<br>38.1  | 63<br>4.1  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 34<br>11.0  | 104<br>33.7  | 147<br>47.6  | 24<br>7.8  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 48<br>15.5  | 115<br>37.2  | 131<br>42.4  | 15<br>4.9  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 59<br>19.1  | 133<br>43.0  | 110<br>35.6  | 7<br>2.3   |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 49<br>15.9  | 136<br>44.0  | 115<br>37.2  | 9<br>2.9   |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 90<br>29.1  | 126<br>40.8  | 85<br>27.5   | 8<br>2.6   |

資料2:表24 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:歯肉炎)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【歯肉炎】 |             |              |              |             |
|----|-------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
|    |       | 全体   | 説明できる       | 少し説明できる      | 知っているが説明はできな | 知らない        |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 465<br>15.0 | 1197<br>38.7 | 1179<br>38.2 | 249<br>8.1  |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 68<br>11.0  | 200<br>32.4  | 267<br>43.2  | 83<br>13.4  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 75<br>12.1  | 235<br>38.0  | 261<br>42.2  | 47<br>7.6   |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 92<br>14.9  | 249<br>40.3  | 238<br>38.5  | 39<br>6.3   |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 84<br>13.6  | 267<br>43.2  | 235<br>38.0  | 32<br>5.2   |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 146<br>23.6 | 246<br>39.8  | 178<br>28.8  | 48<br>7.8   |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 192<br>12.4 | 575<br>37.2  | 605<br>39.2  | 173<br>11.2 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 27<br>8.7   | 96<br>31.1   | 132<br>42.7  | 54<br>17.5  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 27<br>8.7   | 119<br>38.5  | 135<br>43.7  | 28<br>9.1   |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 38<br>12.3  | 107<br>34.6  | 134<br>43.4  | 30<br>9.7   |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 38<br>12.3  | 129<br>41.7  | 114<br>36.9  | 28<br>9.1   |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 62<br>20.1  | 124<br>40.1  | 90<br>29.1   | 33<br>10.7  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 273<br>17.7 | 622<br>40.3  | 574<br>37.2  | 76<br>4.9   |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 41<br>13.3  | 104<br>33.7  | 135<br>43.7  | 29<br>9.4   |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 48<br>15.5  | 116<br>37.5  | 126<br>40.8  | 19<br>6.1   |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 54<br>17.5  | 142<br>46.0  | 104<br>33.7  | 9<br>2.9    |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 46<br>14.9  | 138<br>44.7  | 121<br>39.2  | 4<br>1.3    |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 84<br>27.2  | 122<br>39.5  | 88<br>28.5   | 15<br>4.9   |

資料2:表25 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:知覚過敏症)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【知覚過敏症】 |             |              |              |             |
|----|-------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
|    |       | 全体   | 説明できる       | 少し説明できる      | 知っているが説明はできな | 知らない        |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 563<br>18.2 | 1368<br>44.3 | 856<br>27.7  | 303<br>9.8  |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 85<br>13.8  | 240<br>38.8  | 201<br>32.5  | 92<br>14.9  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 102<br>16.5 | 272<br>44.0  | 197<br>31.9  | 47<br>7.6   |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 126<br>20.4 | 299<br>48.4  | 157<br>25.4  | 36<br>5.8   |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 92<br>14.9  | 303<br>49.0  | 166<br>26.9  | 57<br>9.2   |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 158<br>25.6 | 254<br>41.1  | 135<br>21.8  | 71<br>11.5  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 225<br>14.6 | 632<br>40.9  | 478<br>30.9  | 210<br>13.6 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 33<br>10.7  | 111<br>35.9  | 103<br>33.3  | 62<br>20.1  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 37<br>12.0  | 132<br>42.7  | 106<br>34.3  | 34<br>11.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 56<br>18.1  | 131<br>42.4  | 96<br>31.1   | 26<br>8.4   |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 38<br>12.3  | 137<br>44.3  | 91<br>29.4   | 43<br>13.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 61<br>19.7  | 121<br>39.2  | 82<br>26.5   | 45<br>14.6  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 338<br>21.9 | 736<br>47.6  | 378<br>24.5  | 93<br>6.0   |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 52<br>16.8  | 129<br>41.7  | 98<br>31.7   | 30<br>9.7   |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 65<br>21.0  | 140<br>45.3  | 91<br>29.4   | 13<br>4.2   |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 70<br>22.7  | 168<br>54.4  | 61<br>19.7   | 10<br>3.2   |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 54<br>17.5  | 166<br>53.7  | 75<br>24.3   | 14<br>4.5   |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 97<br>31.4  | 133<br>43.0  | 53<br>17.2   | 26<br>8.4   |

資料2:表26 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:根尖性歯周炎)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【根尖性歯周炎】 |           |           |               |              |
|----|-------|---|-----------|-----------|---------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる     | 少し説明できる   | 知っているが説明はできない | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 37<br>1.2 | 59<br>1.9 | 255<br>8.3    | 2739<br>88.6 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 10<br>1.6 | 11<br>1.8 | 47<br>7.6     | 550<br>89.0  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 10<br>1.6 | 12<br>1.9 | 55<br>8.9     | 541<br>87.5  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 5<br>0.8  | 10<br>1.6 | 49<br>7.9     | 554<br>89.6  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 5<br>0.8  | 13<br>2.1 | 37<br>6.0     | 563<br>91.1  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 7<br>1.1  | 13<br>2.1 | 67<br>10.8    | 531<br>85.9  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 18<br>1.2 | 28<br>1.8 | 119<br>7.7    | 1380<br>89.3 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 7<br>2.3  | 20<br>6.5     | 277<br>89.6  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 5<br>1.6  | 20<br>6.5     | 280<br>90.6  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 5<br>1.6  | 29<br>9.4     | 271<br>87.7  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 3<br>1.0  | 7<br>2.3  | 15<br>4.9     | 284<br>91.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 2<br>0.6  | 4<br>1.3  | 35<br>11.3    | 268<br>86.7  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 19<br>1.2 | 31<br>2.0 | 136<br>8.8    | 1359<br>88.0 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 4<br>1.3  | 27<br>8.7     | 273<br>88.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 6<br>1.9  | 7<br>2.3  | 35<br>11.3    | 261<br>84.5  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 1<br>0.3  | 5<br>1.6  | 20<br>6.5     | 283<br>91.6  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 2<br>0.6  | 6<br>1.9  | 22<br>7.1     | 279<br>90.3  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 9<br>2.9  | 32<br>10.4    | 263<br>85.1  |

資料2:表27 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:智歯周囲炎)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【智歯周囲炎】 |           |           |               |              |
|----|-------|--|-----------|-----------|---------------|--------------|
|    |       | 全体   | 説明できる     | 少し説明できる   | 知っているが説明はできない | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 44<br>1.4 | 52<br>1.7 | 172<br>5.6    | 2822<br>91.3 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 7<br>1.1  | 12<br>1.9 | 41<br>6.6     | 558<br>90.3  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 11<br>1.8 | 11<br>1.8 | 29<br>4.7     | 567<br>91.7  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 9<br>1.5  | 10<br>1.6 | 29<br>4.7     | 570<br>92.2  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 7<br>1.1  | 11<br>1.8 | 32<br>5.2     | 568<br>91.9  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 10<br>1.6 | 8<br>1.3  | 41<br>6.6     | 559<br>90.5  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0  | 19<br>1.2 | 30<br>1.9 | 79<br>5.1     | 1417<br>91.7 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 3<br>1.0  | 8<br>2.6  | 22<br>7.1     | 276<br>89.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 2<br>0.6  | 5<br>1.6  | 14<br>4.5     | 288<br>93.2  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 6<br>1.9  | 4<br>1.3  | 19<br>6.1     | 280<br>90.6  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 3<br>1.0  | 7<br>2.3  | 8<br>2.6      | 291<br>94.2  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 5<br>1.6  | 6<br>1.9  | 16<br>5.2     | 282<br>91.3  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0  | 25<br>1.6 | 22<br>1.4 | 93<br>6.0     | 1405<br>90.9 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 4<br>1.3  | 4<br>1.3  | 19<br>6.1     | 282<br>91.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 9<br>2.9  | 6<br>1.9  | 15<br>4.9     | 279<br>90.3  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 3<br>1.0  | 6<br>1.9  | 10<br>3.2     | 290<br>93.9  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 4<br>1.3  | 4<br>1.3  | 24<br>7.8     | 277<br>89.6  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 5<br>1.6  | 2<br>0.6  | 25<br>8.1     | 277<br>89.6  |

資料2:表28 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:顎関節症)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【顎関節症】 |             |             |              |              |
|----|-------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 303<br>9.8  | 715<br>23.1 | 777<br>25.1  | 1295<br>41.9 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 55<br>8.9   | 127<br>20.6 | 175<br>28.3  | 261<br>42.2  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 64<br>10.4  | 156<br>25.2 | 189<br>30.6  | 209<br>33.8  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 68<br>11.0  | 172<br>27.8 | 146<br>23.6  | 232<br>37.5  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 50<br>8.1   | 141<br>22.8 | 140<br>22.7  | 287<br>46.4  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 66<br>10.7  | 119<br>19.3 | 127<br>20.6  | 306<br>49.5  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 102<br>6.6  | 281<br>18.2 | 338<br>21.9  | 824<br>53.3  |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 18<br>5.8   | 50<br>16.2  | 77<br>24.9   | 164<br>53.1  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 27<br>8.7   | 64<br>20.7  | 86<br>27.8   | 132<br>42.7  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 26<br>8.4   | 65<br>21.0  | 70<br>22.7   | 148<br>47.9  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 14<br>4.5   | 52<br>16.8  | 57<br>18.4   | 186<br>60.2  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 17<br>5.5   | 50<br>16.2  | 48<br>15.5   | 194<br>62.8  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 201<br>13.0 | 434<br>28.1 | 439<br>28.4  | 471<br>30.5  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 37<br>12.0  | 77<br>24.9  | 98<br>31.7   | 97<br>31.4   |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 37<br>12.0  | 92<br>29.8  | 103<br>33.3  | 77<br>24.9   |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 42<br>13.6  | 107<br>34.6 | 76<br>24.6   | 84<br>27.2   |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 36<br>11.7  | 89<br>28.8  | 83<br>26.9   | 101<br>32.7  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 49<br>15.9  | 69<br>22.3  | 79<br>25.6   | 112<br>36.2  |

資料2:表29 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:嚙下障害)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【嚙下障害】 |             |             |              |              |
|----|-------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 262<br>8.5  | 506<br>16.4 | 483<br>15.6  | 1839<br>59.5 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 30<br>4.9   | 54<br>8.7   | 84<br>13.6   | 450<br>72.8  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 41<br>6.6   | 67<br>10.8  | 97<br>15.7   | 413<br>66.8  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 46<br>7.4   | 108<br>17.5 | 88<br>14.2   | 376<br>60.8  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 54<br>8.7   | 133<br>21.5 | 103<br>16.7  | 328<br>53.1  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 91<br>14.7  | 144<br>23.3 | 111<br>18.0  | 272<br>44.0  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 84<br>5.4   | 211<br>13.7 | 214<br>13.9  | 1036<br>67.1 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 11<br>3.6   | 28<br>9.1   | 37<br>12.0   | 233<br>75.4  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 17<br>5.5   | 28<br>9.1   | 39<br>12.6   | 225<br>72.8  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 13<br>4.2   | 36<br>11.7  | 43<br>13.9   | 217<br>70.2  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 19<br>6.1   | 53<br>17.2  | 38<br>12.3   | 199<br>64.4  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 24<br>7.8   | 66<br>21.4  | 57<br>18.4   | 162<br>52.4  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 178<br>11.5 | 295<br>19.1 | 269<br>17.4  | 803<br>52.0  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 19<br>6.1   | 26<br>8.4   | 47<br>15.2   | 217<br>70.2  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 24<br>7.8   | 39<br>12.6  | 58<br>18.8   | 188<br>60.8  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 33<br>10.7  | 72<br>23.3  | 45<br>14.6   | 159<br>51.5  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 35<br>11.3  | 80<br>25.9  | 65<br>21.0   | 129<br>41.7  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 67<br>21.7  | 78<br>25.2  | 54<br>17.5   | 110<br>35.6  |

資料2:表30 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:誤嚥性肺炎)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【誤嚥性肺炎】 |             |             |              |              |
|----|-------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体   | 説明できる       | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 263<br>8.5  | 425<br>13.8 | 343<br>11.1  | 2059<br>66.6 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 30<br>4.9   | 35<br>5.7   | 53<br>8.6    | 500<br>80.9  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 38<br>6.1   | 54<br>8.7   | 65<br>10.5   | 461<br>74.6  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 45<br>7.3   | 98<br>15.9  | 50<br>8.1    | 425<br>68.8  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 54<br>8.7   | 116<br>18.8 | 82<br>13.3   | 366<br>59.2  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 96<br>15.5  | 122<br>19.7 | 93<br>15.0   | 307<br>49.7  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 90<br>5.8   | 174<br>11.3 | 158<br>10.2  | 1123<br>72.7 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 11<br>3.6   | 18<br>5.8   | 32<br>10.4   | 248<br>80.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 13<br>4.2   | 27<br>8.7   | 20<br>6.5    | 249<br>80.6  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 15<br>4.9   | 32<br>10.4  | 30<br>9.7    | 232<br>75.1  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 20<br>6.5   | 42<br>13.6  | 31<br>10.0   | 216<br>69.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 31<br>10.0  | 55<br>17.8  | 45<br>14.6   | 178<br>57.6  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 173<br>11.2 | 251<br>16.2 | 185<br>12.0  | 936<br>60.6  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 19<br>6.1   | 17<br>5.5   | 21<br>6.8    | 252<br>81.6  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 25<br>8.1   | 27<br>8.7   | 45<br>14.6   | 212<br>68.6  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 30<br>9.7   | 66<br>21.4  | 20<br>6.5    | 193<br>62.5  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 34<br>11.0  | 74<br>23.9  | 51<br>16.5   | 150<br>48.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 65<br>21.0  | 67<br>21.7  | 48<br>15.5   | 129<br>41.7  |

資料2:表31 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:プラークコントロール)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【プラークコントロール】 |            |             |              |             |
|----|-------|---|------------|-------------|--------------|-------------|
|    |       | 全体  | 説明できる      | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない        |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 171<br>5.5 | 554<br>17.9 | 1422<br>46.0 | 943<br>30.5 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 15<br>2.4  | 76<br>12.3  | 272<br>44.0  | 255<br>41.3 |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 41<br>6.6  | 100<br>16.2 | 338<br>54.7  | 139<br>22.5 |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 39<br>6.3  | 147<br>23.8 | 301<br>48.7  | 131<br>21.2 |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 37<br>6.0  | 131<br>21.2 | 279<br>45.1  | 171<br>27.7 |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 39<br>6.3  | 100<br>16.2 | 232<br>37.5  | 247<br>40.0 |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 78<br>5.0  | 276<br>17.9 | 667<br>43.2  | 524<br>33.9 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 8<br>2.6   | 34<br>11.0  | 138<br>44.7  | 129<br>41.7 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 15<br>4.9  | 62<br>20.1  | 161<br>52.1  | 71<br>23.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 19<br>6.1  | 68<br>22.0  | 145<br>46.9  | 77<br>24.9  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 17<br>5.5  | 67<br>21.7  | 129<br>41.7  | 96<br>31.1  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 19<br>6.1  | 45<br>14.6  | 94<br>30.4   | 151<br>48.9 |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 93<br>6.0  | 278<br>18.0 | 755<br>48.9  | 419<br>27.1 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 7<br>2.3   | 42<br>13.6  | 134<br>43.4  | 126<br>40.8 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 26<br>8.4  | 38<br>12.3  | 177<br>57.3  | 68<br>22.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 20<br>6.5  | 79<br>25.6  | 156<br>50.5  | 54<br>17.5  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 20<br>6.5  | 64<br>20.7  | 150<br>48.5  | 75<br>24.3  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 20<br>6.5  | 55<br>17.8  | 138<br>44.7  | 96<br>31.1  |

資料2:表32 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:歯間ブラシ)

|       |     | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【歯間ブラシ】 |       |         |              |      |
|-------|-----|--|-------|---------|--------------|------|
|       |     | 全体   | 説明できる | 少し説明できる | 知っているが説明はできな | 知らない |
| 全体    |     | 3090   | 1181  | 1305    | 459          | 145  |
|       |     | 100.0  | 38.2  | 42.2    | 14.9         | 4.7  |
| 全体    | 20代 | 618  | 186   | 224     | 139          | 69   |
|       |     | 100.0  | 30.1  | 36.2    | 22.5         | 11.2 |
|       | 30代 | 618  | 217   | 273     | 100          | 28   |
|       |     | 100.0  | 35.1  | 44.2    | 16.2         | 4.5  |
|       | 40代 | 618  | 247   | 276     | 80           | 15   |
|       |     | 100.0  | 40.0  | 44.7    | 12.9         | 2.4  |
| 50代   |     | 618  | 218   | 297     | 84           | 19   |
|       |     | 100.0  | 35.3  | 48.1    | 13.6         | 3.1  |
| 60代以上 |     | 618  | 313   | 235     | 56           | 14   |
|       |     | 100.0  | 50.6  | 38.0    | 9.1          | 2.3  |
| 全体    |     | 1545   | 503   | 668     | 267          | 107  |
|       |     | 100.0  | 32.6  | 43.2    | 17.3         | 6.9  |
| 男性    | 20代 | 309  | 75    | 106     | 80           | 48   |
|       |     | 100.0  | 24.3  | 34.3    | 25.9         | 15.5 |
|       | 30代 | 309  | 97    | 140     | 53           | 19   |
|       |     | 100.0  | 31.4  | 45.3    | 17.2         | 6.1  |
|       | 40代 | 309  | 98    | 143     | 54           | 14   |
|       |     | 100.0  | 31.7  | 46.3    | 17.5         | 4.5  |
| 50代   |     | 309  | 99    | 148     | 45           | 17   |
|       |     | 100.0  | 32.0  | 47.9    | 14.6         | 5.5  |
| 60代以上 |     | 309  | 134   | 131     | 35           | 9    |
|       |     | 100.0  | 43.4  | 42.4    | 11.3         | 2.9  |
| 全体    |     | 1545   | 678   | 637     | 192          | 38   |
|       |     | 100.0  | 43.9  | 41.2    | 12.4         | 2.5  |
| 女性    | 20代 | 309  | 111   | 118     | 59           | 21   |
|       |     | 100.0  | 35.9  | 38.2    | 19.1         | 6.8  |
|       | 30代 | 309  | 120   | 133     | 47           | 9    |
|       |     | 100.0  | 38.8  | 43.0    | 15.2         | 2.9  |
|       | 40代 | 309  | 149   | 133     | 26           | 1    |
|       |     | 100.0  | 48.2  | 43.0    | 8.4          | 0.3  |
| 50代   |     | 309  | 119   | 149     | 39           | 2    |
|       |     | 100.0  | 38.5  | 48.2    | 12.6         | 0.6  |
| 60代以上 |     | 309  | 179   | 104     | 21           | 5    |
|       |     | 100.0  | 57.9  | 33.7    | 6.8          | 1.6  |

資料2:表33 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:デンタルフロス)

|       |     | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【デンタルフロス】 |       |         |              |      |
|-------|-----|--|-------|---------|--------------|------|
|       |     | 全体   | 説明できる | 少し説明できる | 知っているが説明はできな | 知らない |
| 全体    |     | 3090   | 744   | 736     | 677          | 933  |
|       |     | 100.0  | 24.1  | 23.8    | 21.9         | 30.2 |
| 全体    | 20代 | 618  | 94    | 94      | 183          | 247  |
|       |     | 100.0  | 15.2  | 15.2    | 29.6         | 40.0 |
|       | 30代 | 618  | 149   | 175     | 139          | 155  |
|       |     | 100.0  | 24.1  | 28.3    | 22.5         | 25.1 |
|       | 40代 | 618  | 189   | 166     | 127          | 136  |
|       |     | 100.0  | 30.6  | 26.9    | 20.6         | 22.0 |
| 50代   |     | 618  | 156   | 185     | 114          | 163  |
|       |     | 100.0  | 25.2  | 29.9    | 18.4         | 26.4 |
| 60代以上 |     | 618  | 156   | 116     | 114          | 232  |
|       |     | 100.0  | 25.2  | 18.8    | 18.4         | 37.5 |
| 全体    |     | 1545   | 259   | 304     | 345          | 637  |
|       |     | 100.0  | 16.8  | 19.7    | 22.3         | 41.2 |
| 男性    | 20代 | 309  | 32    | 36      | 97           | 144  |
|       |     | 100.0  | 10.4  | 11.7    | 31.4         | 46.6 |
|       | 30代 | 309  | 60    | 71      | 58           | 120  |
|       |     | 100.0  | 19.4  | 23.0    | 18.8         | 38.8 |
|       | 40代 | 309  | 66    | 69      | 75           | 99   |
|       |     | 100.0  | 21.4  | 22.3    | 24.3         | 32.0 |
| 50代   |     | 309  | 56    | 73      | 60           | 120  |
|       |     | 100.0  | 18.1  | 23.6    | 19.4         | 38.8 |
| 60代以上 |     | 309  | 45    | 55      | 55           | 154  |
|       |     | 100.0  | 14.6  | 17.8    | 17.8         | 49.8 |
| 全体    |     | 1545   | 485   | 432     | 332          | 296  |
|       |     | 100.0  | 31.4  | 28.0    | 21.5         | 19.2 |
| 女性    | 20代 | 309  | 62    | 58      | 86           | 103  |
|       |     | 100.0  | 20.1  | 18.8    | 27.8         | 33.3 |
|       | 30代 | 309  | 89    | 104     | 81           | 35   |
|       |     | 100.0  | 28.8  | 33.7    | 26.2         | 11.3 |
|       | 40代 | 309  | 123   | 97      | 52           | 37   |
|       |     | 100.0  | 39.8  | 31.4    | 16.8         | 12.0 |
| 50代   |     | 309  | 100   | 112     | 54           | 43   |
|       |     | 100.0  | 32.4  | 36.2    | 17.5         | 13.9 |
| 60代以上 |     | 309  | 111   | 61      | 59           | 78   |
|       |     | 100.0  | 35.9  | 19.7    | 19.1         | 25.2 |

資料2:表34 男女・年代別・回答者数・割合 (Q6: 歯科用語に対する知識: フィッシャーシーラント)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【 フィッシャーシーラント】 |           |           |              |              |
|----|-------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる     | 少し説明できる   | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 32<br>1.0 | 72<br>2.3 | 221<br>7.2   | 2765<br>89.5 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 5<br>0.8  | 13<br>2.1 | 55<br>8.9    | 545<br>88.2  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 9<br>1.5  | 21<br>3.4 | 40<br>6.5    | 548<br>88.7  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 10<br>1.6 | 19<br>3.1 | 38<br>6.1    | 551<br>89.2  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 2<br>0.3  | 13<br>2.1 | 46<br>7.4    | 557<br>90.1  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 6<br>1.0  | 6<br>1.0  | 42<br>6.8    | 564<br>91.3  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 15<br>1.0 | 25<br>1.6 | 115<br>7.4   | 1390<br>90.0 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 5<br>1.6  | 33<br>10.7   | 267<br>86.4  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 4<br>1.3  | 22<br>7.1    | 279<br>90.3  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 3<br>1.0  | 6<br>1.9  | 23<br>7.4    | 277<br>89.6  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 2<br>0.6  | 5<br>1.6  | 20<br>6.5    | 282<br>91.3  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 2<br>0.6  | 5<br>1.6  | 17<br>5.5    | 285<br>92.2  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 17<br>1.1 | 47<br>3.0 | 106<br>6.9   | 1375<br>89.0 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 1<br>0.3  | 8<br>2.6  | 22<br>7.1    | 278<br>90.0  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 17<br>5.5 | 18<br>5.8    | 269<br>87.1  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 7<br>2.3  | 13<br>4.2 | 15<br>4.9    | 274<br>88.7  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 0<br>0.0  | 8<br>2.6  | 26<br>8.4    | 275<br>89.0  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 1<br>0.3  | 25<br>8.1    | 279<br>90.3  |

資料2:表35 男女・年代別・回答者数・割合 (Q6: 歯科用語に対する知識: フッ化物歯面塗布)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【 フッ化物歯面塗布】 |             |             |              |              |
|----|-------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体   | 説明できる       | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 311<br>10.1 | 662<br>21.4 | 659<br>21.3  | 1458<br>47.2 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 27<br>4.4   | 49<br>7.9   | 110<br>17.8  | 432<br>69.9  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 60<br>9.7   | 105<br>17.0 | 126<br>20.4  | 327<br>52.9  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 64<br>10.4  | 182<br>29.4 | 121<br>19.6  | 251<br>40.6  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 54<br>8.7   | 163<br>26.4 | 160<br>25.9  | 241<br>39.0  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 106<br>17.2 | 163<br>26.4 | 142<br>23.0  | 207<br>33.5  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0  | 116<br>7.5  | 292<br>18.9 | 339<br>21.9  | 798<br>51.7  |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 10<br>3.2   | 16<br>5.2   | 58<br>18.8   | 225<br>72.8  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 21<br>6.8   | 43<br>13.9  | 57<br>18.4   | 188<br>60.8  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 22<br>7.1   | 80<br>25.9  | 69<br>22.3   | 138<br>44.7  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 22<br>7.1   | 73<br>23.6  | 81<br>26.2   | 133<br>43.0  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 41<br>13.3  | 80<br>25.9  | 74<br>23.9   | 114<br>36.9  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0  | 195<br>12.6 | 370<br>23.9 | 320<br>20.7  | 660<br>42.7  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 17<br>5.5   | 33<br>10.7  | 52<br>16.8   | 207<br>67.0  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 39<br>12.6  | 62<br>20.1  | 69<br>22.3   | 139<br>45.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 42<br>13.6  | 102<br>33.0 | 52<br>16.8   | 113<br>36.6  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 32<br>10.4  | 90<br>29.1  | 79<br>25.6   | 108<br>35.0  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 65<br>21.0  | 83<br>26.9  | 68<br>22.0   | 93<br>30.1   |

資料2:表36 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:フッ化物洗口)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【フッ化物洗口】 |            |             |               |              |
|----|-------|---|------------|-------------|---------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる      | 少し説明できる     | 知っているが説明はできない | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 156<br>5.0 | 318<br>10.3 | 503<br>16.3   | 2113<br>68.4 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 17<br>2.8  | 37<br>6.0   | 82<br>13.3    | 482<br>78.0  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 33<br>5.3  | 53<br>8.6   | 100<br>16.2   | 432<br>69.9  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 36<br>5.8  | 89<br>14.4  | 87<br>14.1    | 406<br>65.7  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 23<br>3.7  | 71<br>11.5  | 97<br>15.7    | 427<br>69.1  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 47<br>7.6  | 68<br>11.0  | 137<br>22.2   | 366<br>59.2  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 64<br>4.1  | 140<br>9.1  | 239<br>15.5   | 1102<br>71.3 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 8<br>2.6   | 17<br>5.5   | 43<br>13.9    | 241<br>78.0  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 14<br>4.5  | 20<br>6.5   | 44<br>14.2    | 231<br>74.8  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 14<br>4.5  | 33<br>10.7  | 45<br>14.6    | 217<br>70.2  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 10<br>3.2  | 36<br>11.7  | 39<br>12.6    | 224<br>72.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 18<br>5.8  | 34<br>11.0  | 68<br>22.0    | 189<br>61.2  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 92<br>6.0  | 178<br>11.5 | 264<br>17.1   | 1011<br>65.4 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 9<br>2.9   | 20<br>6.5   | 39<br>12.6    | 241<br>78.0  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 19<br>6.1  | 33<br>10.7  | 56<br>18.1    | 201<br>65.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 22<br>7.1  | 56<br>18.1  | 42<br>13.6    | 189<br>61.2  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 13<br>4.2  | 35<br>11.3  | 58<br>18.8    | 203<br>65.7  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 29<br>9.4  | 34<br>11.0  | 69<br>22.3    | 177<br>57.3  |

資料2:表37 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:水道水フッ化デシネーション)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【水道水フッ化デシネーション】 |           |           |               |              |
|----|-------|--|-----------|-----------|---------------|--------------|
|    |       | 全体   | 説明できる     | 少し説明できる   | 知っているが説明はできない | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 33<br>1.1 | 75<br>2.4 | 199<br>6.4    | 2783<br>90.1 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 4<br>0.6  | 10<br>1.6 | 40<br>6.5     | 564<br>91.3  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 6<br>1.0  | 17<br>2.8 | 33<br>5.3     | 562<br>90.9  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 8<br>1.3  | 13<br>2.1 | 28<br>4.5     | 569<br>92.1  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 4<br>0.6  | 16<br>2.6 | 46<br>7.4     | 552<br>89.3  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 11<br>1.8 | 19<br>3.1 | 52<br>8.4     | 536<br>86.7  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 20<br>1.3 | 46<br>3.0 | 107<br>6.9    | 1372<br>88.8 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 3<br>1.0  | 7<br>2.3  | 23<br>7.4     | 276<br>89.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 4<br>1.3  | 10<br>3.2 | 17<br>5.5     | 278<br>90.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 5<br>1.6  | 8<br>2.6  | 19<br>6.1     | 277<br>89.6  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 3<br>1.0  | 11<br>3.6 | 19<br>6.1     | 276<br>89.3  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 5<br>1.6  | 10<br>3.2 | 29<br>9.4     | 265<br>85.8  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 13<br>0.8 | 29<br>1.9 | 92<br>6.0     | 1411<br>91.3 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 1<br>0.3  | 3<br>1.0  | 17<br>5.5     | 288<br>93.2  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 2<br>0.6  | 7<br>2.3  | 16<br>5.2     | 284<br>91.9  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 3<br>1.0  | 5<br>1.6  | 9<br>2.9      | 292<br>94.5  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 1<br>0.3  | 5<br>1.6  | 27<br>8.7     | 276<br>89.3  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 6<br>1.9  | 9<br>2.9  | 23<br>7.4     | 271<br>87.7  |

資料2:表38 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:フッ素入り歯磨剤)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【フッ素入り歯磨剤】 |             |             |              |             |
|----|-------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない        |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 394<br>12.8 | 891<br>28.8 | 907<br>29.4  | 898<br>29.1 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 42<br>6.8   | 110<br>17.8 | 168<br>27.2  | 298<br>48.2 |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 75<br>12.1  | 153<br>24.8 | 184<br>29.8  | 206<br>33.3 |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 91<br>14.7  | 201<br>32.5 | 159<br>25.7  | 167<br>27.0 |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 67<br>10.8  | 222<br>35.9 | 199<br>32.2  | 130<br>21.0 |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 119<br>19.3 | 205<br>33.2 | 197<br>31.9  | 97<br>15.7  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 165<br>10.7 | 413<br>26.7 | 456<br>29.5  | 511<br>33.1 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 16<br>5.2   | 47<br>15.2  | 91<br>29.4   | 155<br>50.2 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 29<br>9.4   | 73<br>23.6  | 75<br>24.3   | 132<br>42.7 |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 41<br>13.3  | 82<br>26.5  | 87<br>28.2   | 99<br>32.0  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 33<br>10.7  | 104<br>33.7 | 99<br>32.0   | 73<br>23.6  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 46<br>14.9  | 107<br>34.6 | 104<br>33.7  | 52<br>16.8  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 229<br>14.8 | 478<br>30.9 | 451<br>29.2  | 387<br>25.0 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 26<br>8.4   | 63<br>20.4  | 77<br>24.9   | 143<br>46.3 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 46<br>14.9  | 80<br>25.9  | 109<br>35.3  | 74<br>23.9  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 50<br>16.2  | 119<br>38.5 | 72<br>23.3   | 68<br>22.0  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 34<br>11.0  | 118<br>38.2 | 100<br>32.4  | 57<br>18.4  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 73<br>23.6  | 98<br>31.7  | 93<br>30.1   | 45<br>14.6  |

資料2:表39 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:代用甘味料)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【代用甘味料】 |            |             |              |              |
|----|-------|--|------------|-------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体   | 説明できる      | 少し説明できる     | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 260<br>8.4 | 649<br>21.0 | 643<br>20.8  | 1538<br>49.8 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 32<br>5.2  | 76<br>12.3  | 114<br>18.4  | 396<br>64.1  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 49<br>7.9  | 107<br>17.3 | 123<br>19.9  | 339<br>54.9  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 52<br>8.4  | 138<br>22.3 | 125<br>20.2  | 303<br>49.0  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 37<br>6.0  | 173<br>28.0 | 136<br>22.0  | 272<br>44.0  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 90<br>14.6 | 155<br>25.1 | 145<br>23.5  | 228<br>36.9  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 119<br>7.7 | 299<br>19.4 | 341<br>22.1  | 786<br>50.9  |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 15<br>4.9  | 35<br>11.3  | 70<br>22.7   | 189<br>61.2  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 21<br>6.8  | 55<br>17.8  | 67<br>21.7   | 166<br>53.7  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 25<br>8.1  | 70<br>22.7  | 69<br>22.3   | 145<br>46.9  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 19<br>6.1  | 70<br>22.7  | 64<br>20.7   | 156<br>50.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 39<br>12.6 | 69<br>22.3  | 71<br>23.0   | 130<br>42.1  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0  | 141<br>9.1 | 350<br>22.7 | 302<br>19.5  | 752<br>48.7  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 17<br>5.5  | 41<br>13.3  | 44<br>14.2   | 207<br>67.0  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 28<br>9.1  | 52<br>16.8  | 56<br>18.1   | 173<br>56.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 27<br>8.7  | 68<br>22.0  | 56<br>18.1   | 158<br>51.1  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 18<br>5.8  | 103<br>33.3 | 72<br>23.3   | 116<br>37.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 51<br>16.5 | 86<br>27.8  | 74<br>23.9   | 98<br>31.7   |

資料2:表40 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:キシリトール)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【キシリトール】 |             |              |              |            |
|----|-------|---|-------------|--------------|--------------|------------|
|    |       | 全体  | 説明できる       | 少し説明できる      | 知っているが説明はできな | 知らない       |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 413<br>13.4 | 1049<br>33.9 | 1407<br>45.5 | 221<br>7.2 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 60<br>9.7   | 203<br>32.8  | 296<br>47.9  | 59<br>9.5  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 92<br>14.9  | 191<br>30.9  | 296<br>47.9  | 39<br>6.3  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 86<br>13.9  | 221<br>35.8  | 280<br>45.3  | 31<br>5.0  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 60<br>9.7   | 239<br>38.7  | 272<br>44.0  | 47<br>7.6  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 115<br>18.6 | 195<br>31.6  | 263<br>42.6  | 45<br>7.3  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 198<br>12.8 | 503<br>32.6  | 701<br>45.4  | 143<br>9.3 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 32<br>10.4  | 88<br>28.5   | 151<br>48.9  | 38<br>12.3 |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 42<br>13.6  | 96<br>31.1   | 143<br>46.3  | 28<br>9.1  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 41<br>13.3  | 114<br>36.9  | 135<br>43.7  | 19<br>6.1  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 33<br>10.7  | 111<br>35.9  | 133<br>43.0  | 32<br>10.4 |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 50<br>16.2  | 94<br>30.4   | 139<br>45.0  | 26<br>8.4  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 215<br>13.9 | 546<br>35.3  | 706<br>45.7  | 78<br>5.0  |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 28<br>9.1   | 115<br>37.2  | 145<br>46.9  | 21<br>6.8  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 50<br>16.2  | 95<br>30.7   | 153<br>49.5  | 11<br>3.6  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 45<br>14.6  | 107<br>34.6  | 145<br>46.9  | 12<br>3.9  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 27<br>8.7   | 128<br>41.4  | 139<br>45.0  | 15<br>4.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 65<br>21.0  | 101<br>32.7  | 124<br>40.1  | 19<br>6.1  |

資料2:表41 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:スケーリング)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【スケーリング】 |           |            |              |              |
|----|-------|---|-----------|------------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる     | 少し説明できる    | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 75<br>2.4 | 120<br>3.9 | 272<br>8.8   | 2623<br>84.9 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 9<br>1.5  | 20<br>3.2  | 60<br>9.7    | 529<br>85.6  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 19<br>3.1 | 22<br>3.6  | 43<br>7.0    | 534<br>86.4  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 15<br>2.4 | 31<br>5.0  | 51<br>8.3    | 521<br>84.3  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 13<br>2.1 | 24<br>3.9  | 63<br>10.2   | 518<br>83.8  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 19<br>3.1 | 23<br>3.7  | 55<br>8.9    | 521<br>84.3  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 32<br>2.1 | 54<br>3.5  | 141<br>9.1   | 1318<br>85.3 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 2<br>0.6  | 7<br>2.3   | 34<br>11.0   | 266<br>86.1  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 9<br>2.9   | 21<br>6.8    | 274<br>88.7  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 7<br>2.3  | 11<br>3.6  | 29<br>9.4    | 262<br>84.8  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 6<br>1.9  | 11<br>3.6  | 32<br>10.4   | 260<br>84.1  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 12<br>3.9 | 16<br>5.2  | 25<br>8.1    | 256<br>82.8  |
|    | 全体    | 1545<br>100.0   | 43<br>2.8 | 66<br>4.3  | 131<br>8.5   | 1305<br>84.5 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 7<br>2.3  | 13<br>4.2  | 26<br>8.4    | 263<br>85.1  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 14<br>4.5 | 13<br>4.2  | 22<br>7.1    | 260<br>84.1  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 8<br>2.6  | 20<br>6.5  | 22<br>7.1    | 259<br>83.8  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 7<br>2.3  | 13<br>4.2  | 31<br>10.0   | 258<br>83.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 7<br>2.3  | 7<br>2.3   | 30<br>9.7    | 265<br>85.8  |

資料2:表42 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:PMTC)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【 PMTC】 |           |           |              |              |
|----|-------|--|-----------|-----------|--------------|--------------|
|    |       | 全体   | 説明できる     | 少し説明できる   | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0  | 20<br>0.6 | 34<br>1.1 | 121<br>3.9   | 2915<br>94.3 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0   | 4<br>0.6  | 11<br>1.8 | 34<br>5.5    | 569<br>92.1  |
|    | 30代   | 618<br>100.0   | 7<br>1.1  | 7<br>1.1  | 25<br>4.0    | 579<br>93.7  |
|    | 40代   | 618<br>100.0   | 4<br>0.6  | 7<br>1.1  | 21<br>3.4    | 586<br>94.8  |
|    | 50代   | 618<br>100.0   | 2<br>0.3  | 7<br>1.1  | 22<br>3.6    | 587<br>95.0  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0   | 3<br>0.5  | 2<br>0.3  | 19<br>3.1    | 594<br>96.1  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0  | 10<br>0.6 | 18<br>1.2 | 68<br>4.4    | 1449<br>93.8 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0   | 2<br>0.6  | 7<br>2.3  | 21<br>6.8    | 279<br>90.3  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 4<br>1.3  | 2<br>0.6  | 11<br>3.6    | 292<br>94.5  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 2<br>0.6  | 3<br>1.0  | 15<br>4.9    | 289<br>93.5  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 1<br>0.3  | 4<br>1.3  | 12<br>3.9    | 292<br>94.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 1<br>0.3  | 2<br>0.6  | 9<br>2.9     | 297<br>96.1  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0  | 10<br>0.6 | 16<br>1.0 | 53<br>3.4    | 1466<br>94.9 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0   | 2<br>0.6  | 4<br>1.3  | 13<br>4.2    | 290<br>93.9  |
|    | 30代   | 309<br>100.0   | 3<br>1.0  | 5<br>1.6  | 14<br>4.5    | 287<br>92.9  |
|    | 40代   | 309<br>100.0   | 2<br>0.6  | 4<br>1.3  | 6<br>1.9     | 297<br>96.1  |
|    | 50代   | 309<br>100.0   | 1<br>0.3  | 3<br>1.0  | 10<br>3.2    | 295<br>95.5  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0   | 2<br>0.6  | 0<br>0.0  | 10<br>3.2    | 297<br>96.1  |

資料2:表43 男女・年代別・回答者数・割合(Q6:歯科用語に対する知識:メタルボンドクラウン)

|    |       | Q6 あなたは、以下の言葉を知っていますか。また、説明できますか。<br>それぞれあてはまるものをお選びください。<br>【メタルボンドクラウン】 |           |           |              |              |
|----|-------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|
|    |       | 全体  | 説明できる     | 少し説明できる   | 知っているが説明はできな | 知らない         |
| 全体 |       | 3090<br>100.0   | 51<br>1.7 | 65<br>2.1 | 148<br>4.8   | 2826<br>91.5 |
| 全体 | 20代   | 618<br>100.0  | 9<br>1.5  | 7<br>1.1  | 29<br>4.7    | 573<br>92.7  |
|    | 30代   | 618<br>100.0  | 13<br>2.1 | 14<br>2.3 | 28<br>4.5    | 563<br>91.1  |
|    | 40代   | 618<br>100.0  | 9<br>1.5  | 9<br>1.5  | 29<br>4.7    | 571<br>92.4  |
|    | 50代   | 618<br>100.0  | 12<br>1.9 | 20<br>3.2 | 30<br>4.9    | 556<br>90.0  |
|    | 60代以上 | 618<br>100.0  | 8<br>1.3  | 15<br>2.4 | 32<br>5.2    | 563<br>91.1  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 19<br>1.2 | 26<br>1.7 | 77<br>5.0    | 1423<br>92.1 |
| 男性 | 20代   | 309<br>100.0  | 6<br>1.9  | 2<br>0.6  | 17<br>5.5    | 284<br>91.9  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 6<br>1.9  | 14<br>4.5    | 285<br>92.2  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 4<br>1.3  | 3<br>1.0  | 19<br>6.1    | 283<br>91.6  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 3<br>1.0  | 8<br>2.6  | 14<br>4.5    | 284<br>91.9  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 2<br>0.6  | 7<br>2.3  | 13<br>4.2    | 287<br>92.9  |
| 全体 |       | 1545<br>100.0   | 32<br>2.1 | 39<br>2.5 | 71<br>4.6    | 1403<br>90.8 |
| 女性 | 20代   | 309<br>100.0  | 3<br>1.0  | 5<br>1.6  | 12<br>3.9    | 289<br>93.5  |
|    | 30代   | 309<br>100.0  | 9<br>2.9  | 8<br>2.6  | 14<br>4.5    | 278<br>90.0  |
|    | 40代   | 309<br>100.0  | 5<br>1.6  | 6<br>1.9  | 10<br>3.2    | 288<br>93.2  |
|    | 50代   | 309<br>100.0  | 9<br>2.9  | 12<br>3.9 | 16<br>5.2    | 272<br>88.0  |
|    | 60代以上 | 309<br>100.0  | 6<br>1.9  | 8<br>2.6  | 19<br>6.1    | 276<br>89.3  |