

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000c
テンプレート名称	CTSTD-AE002-001有害事象(検査値)

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
有害事象									
LAB001	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						WBC G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	WBC	
LAB002	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					Neut G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	Neut	
LAB003	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					Hb G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	Hb	
LAB004	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン	因果関係					Plt G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明	Plt	
(空行)									
LAB901	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常	G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		
LAB902	エディット ラジオボタン ラジオボタン	因果関係		10	1	通常	G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000d
テンプレート名称	CTSTD-ES001-000試験終了・中止

試験終了・中止

試験名・ID

終了・中止 終了 中止

中止理由 PD AE 患者希望 死亡 その他

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000d
テンプレート名称	CTSTD-ES001-000試験終了・中止

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
試験終了・中止									
試験名・ID	エディット			20	1	通常			
	エディット			10	1	通常			
終了・中止 (空行)	ラジオボタン						終了、中止		
中止理由	チェックボックス						PD、AE、患者希望、死亡、その他		
	エディット			10	1	通常			

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000e
テンプレート名称	CTSTD-ES001-001試験終了・中止

試験終了・中止

試験名・ID

終了・中止 終了 中止

中止理由 PD AE 患者希望 死亡 その他

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントローラー一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000e
テンプレート名称	CTSTD-ES001-001試験終了・中止

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
試験終了・中止									
試験名・ID	エディット			20	1	通常			
	エディット			10	1	通常			
終了・中止 (空行)	ラジオボタン						終了、中止		
中止理由	チェックボックス エディット						PD、AE、患者希望、死亡、その他		
				10	1	通常			

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>	文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧	作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
	最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000f
テンプレート名称	CTSTD-FL001-000追跡調査(後治療)

後治療 なし あり

直後の治療 化学療法 放射線療法 手術 その他

詳細 薬剤名

詳細 投与量

詳細 Gy

実施期間 ~

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントローラー一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000f
テンプレート名称	CTSTD-FL001-000追跡調査(後治療)

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
後治療 (空行)	ラジオボタン						なし、あり		
直後の治療	ラジオボタン						化学療法、放射線療法、手術、その他		
詳細	エディット			10	1	通常			
	エディット	薬剤名		20	1	通常			
	エディット	投与量		10	1	通常			
実施期間	日付入力								単位(Gy)
	日付入力	~							

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000g
テンプレート名称	CTSTD-FL001-001追跡調査(後治療)

後治療 なし あり

直後の治療 化学療法 放射線療法 手術 その他

詳細 薬剤名

詳細 投与量

詳細 Gy

実施期間 ~

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントローラー一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000g
テンプレート名称	CTSTD-FL001-001追跡調査(後治療)

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
後治療 (空行)	ラジオボタン						なし、あり		
直後の治療	ラジオボタン						化学療法、放射線療法、手術、その他		
詳細	エディット			10	1	通常			
	エディット	薬剤名		20	1	通常			
	エディット	投与量		10	1	通常			
実施期間	日付入力								単位(Gy)
	日付入力	~							

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000h
テンプレート名称	CTSTD-FL002-000追跡調査 (有害事象)

有害事象

AE001	悪心	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE002	嘔吐	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE003	下痢	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE004	便秘	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE901		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE902		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントローラー一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000h
テンプレート名称	CTSTD-FL002-000追跡調査 (有害事象)

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
有害事象									
AE001	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						悪心 G0、G1、G2、G3、G4	悪心	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE002	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						嘔吐 G0、G1、G2、G3、G4	嘔吐	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE003	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						下痢 G0、G1、G2、G3、G4	下痢	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE004	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						便秘 G0、G1、G2、G3、G4	便秘	
		因果関係					なし、あり、不明		
(空行)									
AE901	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常			
		因果関係					G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		
AE902	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常			
		因果関係					G0、G1、G2、G3、G4 なし、あり、不明		

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000i
テンプレート名称	CTSTD-FL002-001追跡調査 (有害事象)

有害事象										
AE001	悪心	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE002	嘔吐	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE003	下痢	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE004	便秘	<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE901		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明
AE902		<input type="radio"/> G0	<input type="radio"/> G1	<input type="radio"/> G2	<input type="radio"/> G3	<input type="radio"/> G4	因果関係	<input type="radio"/> なし	<input type="radio"/> あり	<input type="radio"/> 不明

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントローラー一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000i
テンプレート名称	CTSTD-FL002-001追跡調査 (有害事象)

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
有害事象									
AE001	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						悪心 G0、G1、G2、G3、G4	悪心	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE002	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						嘔吐 G0、G1、G2、G3、G4	嘔吐	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE003	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						下痢 G0、G1、G2、G3、G4	下痢	
		因果関係					なし、あり、不明		
AE004	コンボボックス ラジオボタン ラジオボタン						便秘 G0、G1、G2、G3、G4	便秘	
		因果関係					なし、あり、不明		
(空行)									
AE901	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常	G0、G1、G2、G3、G4		
		因果関係					なし、あり、不明		
AE902	エディット ラジオボタン ラジオボタン			10	1	通常	G0、G1、G2、G3、G4		
		因果関係					なし、あり、不明		

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000j
テンプレート名称	CTSTD-FL003-000生存調査

生存調査

転帰 生存 死亡 不明

最終生存確認日

死亡日

死因 原病死 治療関連死 不明 その他

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントローラー一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000j
テンプレート名称	CTSTD-FL003-000生存調査

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
生存調査									
転帰	ラジオボタン						生存、死亡、不明		
最終生存確認日	日付入力								
死亡日 (空行)	日付入力								
死因	ラジオボタン エディット			10	1	通常	原病死、治療関連死、不明、その他		

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000k
テンプレート名称	CTSTD-FL003-001生存調査

生存調査

転帰 生存 死亡 不明

最終生存確認日

死亡日

死因 原病死 治療関連死 不明 その他

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000k
テンプレート名称	CTSTD-FL003-001生存調査

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
生存調査									
転帰	ラジオボタン						生存、死亡、不明		
最終生存確認日	日付入力								
死亡日 (空行)	日付入力								
死因	ラジオボタン						原病死、治療関連死、不明、その他		
	エディット			10	1	通常			

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED.9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	00010001
テンプレート名称	CTSTD-Trt001-000化学療法・注射

治療記録

薬剤名01 Drug1 ▾ mg ▾ ~ ▾

薬剤名02 Drug2 ▾ mg ▾ ~ ▾

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX_ED_9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000I
テンプレート名称	CTSTD-Trt001-000化学療法・注射

*入力形式には、通常、数値、整数、英数字がある。通常とは文字列を指す。

項目名	ユニット情報	タイトル	必須入力	長さ	行数	入力形式*	項目リスト	初期選択	コメント
治療記録									
薬剤名01	コンボボックス						Drug1	Drug1	
	エディット			10	1	数値			単位(mg)
	日付入力								
	日付入力	~							
薬剤名02	コンボボックス						Drug2	Drug1	
	エディット			10	1	数値			単位(mg)
	日付入力								
	日付入力	~							

国立がん研究センター中央病院 <Miracle Data Export Tool>		文書ID	DEX ED 9Tmp	Ver	1.0
コントロール一覧		作成日	2012/3/30	作成者	IBM山本
		最終更新日		最終更新者	

テンプレートID	0001000p
テンプレート名称	CTSTD-Trt001-001化学療法・注射

治療記録

薬剤名01 Drug1 [] mg [] ~ []

薬剤名02 Drug2 [] mg [] ~ []