

Table 5 本研究参加者

氏名	出身母体	所属	サブグループ
石橋みどり	慶應義塾大学	技師	プレアナリティカル サブグループリーダー
池田勝義	熊本大学	技師	プレアナリティカル
寺門 浩之	国立がん研究センター中央病院	CRC	プレアナリティカル
吉國 百香	日本イーライリリー	米国研究製薬工業協会	プレアナリティカル
井之上隆太	ヤンセン ファーマ	米国研究製薬工業協会	プレアナリティカル
辛 栄成	アストラゼネカ	欧州製薬協	プレアナリティカル
小宮山 靖	ファイザー	日本製薬工業協会	ポストアナリティカル サブグループリーダー
戸塚 史浩	三菱化学メディエンス	検査会社	ポストアナリティカル
栗生 健男	エスアールエル・メディサーチ	検査会社	ポストアナリティカル
前川真人	浜松医科大学	日本臨床化学会	
藤東天	九州大学	日本臨床検査医学会	
古田 耕	国立がん研究センター中央病院	医師	ワーキンググループリーダー
藤原 康弘	国立がん研究センター中央病院	研究代表者	

厚生労働科学研究費補助金
医療技術実用化総合研究事業
H21-臨研(機関)-一般-005
「がん領域におけるアジア随一の臨床研究
拠点を狙った統合的臨床研究基盤の確立」

文 献

- 健康診査における精度管理の在り方: 標準的な健診・保健指導プログラム(確定版), 厚生労働省健康局, 平成 19 年 4 月, 2007.
- 小関 満, 塩谷香奈, 古田 耕. 品質管理の観点から見た治験業務と臨床検査部の共生/国立がんセンター中央病院臨床検査部における治験業務の経験. 臨床病理 2009; 57: 827-33.
- 若山尚彦, 加地弘明, 西村洋一郎, 他. 国内の治験環境: 治験依頼者側から見た治験を円滑に行うための課題. 臨床評価 2009; 36: 703-16.
- Bassion S. The CDISC LAB Model: Saving Users Time and Money, Applied Clinical Trials, November 1, 2005.
- CDISC LAB Model Production Version 1.0.1, 2003 (http://www.cdisc.org/stuff/contentmgr/files/0/0024dedd3bc7e43bf6c92af66d126f7c/misc/lab1_0_1_specification.pdf)
- メタボリックシンドローム健診検査技術マニュアル: 検査と技術 2007;(増刊号)35: 1062-85, 1141-53.
- 田中敏章, 他. 潜在基準値抽出法による小児臨床検査基準範囲の設定. 日本小児科学会雑誌 2008; 112: 1117-32.
- 標準採血法ガイドライン(GP4-A): 日本臨床検査標準協議会 2007.
- 柏木厚典, 門脇 幸, 他(糖尿病関連検査の標準化に関する委員会). HbA1c 国際標準化に関する我が国の対応-糖尿病関連検査の標準化に関する委員会報告-. 糖尿病 2009; 52: 811-6.
- Guidance for Quality Assurance on Pre-and Post-examination Phase. JAB RM320-2009, The Japan Accreditation Board for Conformity Assessment, Established on December 1, 2009.
- 石井 暢(監修). 検査値の経時的変動, 改訂第 3 版, エスアールエル, 2004.
- <http://www.cdisc.org/standards>
- <http://www.cdisc.org/lab>
- <http://loinc.org/>
- <http://loinc.org/downloads>
- <http://ihe.univ-rennes1.fr/HL7/table.php>
- [http://www.nzhis.govt.nz/moh.nsf/pagescm/7467/\\$File/Referrals,+Status+and+Discharges+\(RSD\)+Messaging+Standard+v2.1.pdf](http://www.nzhis.govt.nz/moh.nsf/pagescm/7467/$File/Referrals,+Status+and+Discharges+(RSD)+Messaging+Standard+v2.1.pdf)
- <http://ctep.info.nih.gov/CTC3/CTC-Manual.htm>
- <http://www.sbs-infosys.co.jp/news/2006/1130-01.html>
- <http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000mlub.html>

