


【問14-4】 向精神薬（安定剤）の服用

	n(人)	%
なし	192	81.7%
あり	43	18.3%
合計	235	100.0%


【問14-5】 睡眠導入剤の服用

	n(人)	%
なし	194	82.6%
あり	41	17.4%
合計	235	100.0%

【問14-4】 向精神薬（安定剤）の服用




【問14-5】 睡眠導入剤の服用



【問14-6】 利尿剤の服用

	n(人)	%
なし	184	78.3%
あり	51	21.7%
合計	235	100.0%





【問15】 夜間睡眠時間

時間	n(人)	%
2.5	1	0.4%
3.0	2	0.9%
4.0	3	1.3%
4.5	1	0.4%
5.0	3	1.3%
5.5	1	0.4%
6.0	10	4.3%
6.5	2	0.9%
7.0	15	6.4%
7.5	6	2.6%
8.0	34	14.5%
8.5	13	5.5%
9.0	87	37.0%
9.5	9	3.8%
10.0	24	10.2%
10.5	2	0.9%
11.0	6	2.6%
11.5	1	0.4%
12.0	9	3.8%
15.0	6	2.6%
合計	235	100.0%

【問15】 夜間睡眠時間

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
235	0	8.75	1.88




【問16】 夜間睡眠の様子はどうですか

	n(人)	%
熟睡	148	63.0%
やや浅い	69	29.4%
あまり眠れていない	11	4.7%
不明	7	3.0%
合計	235	100.0%


【問17】 活動時間（日中）の睡眠

	n(人)	%
日中は活動的で起きている	76	32.3%
日中は時々寝ている	115	48.9%
日中はほとんど寝ている	42	17.9%
不明	2	0.9%
合計	235	100.0%

【問16】 夜間睡眠の様子はどうですか



【問17】 活動時間（日中）の睡眠




【問18】 就寝中、開口していますか

	n(人)	%
基本的にあいている	56	23.8%
基本的に閉じている	132	56.2%
不明	47	20.0%
合計	235	100.0%


【問19】 移乗

	n(人)	%
自立	41	17.4%
介助が必要	77	32.8%
全介助または不可能	117	49.8%
不明	0	0.0%
合計	235	100.0%

【問18】 就寝中、開口していますか




【問19】 移乗



【問20】 過去1ヶ月間で喫煙経験ありますか

	n(人)	%
なし	232	98.7%
あり	3	1.3%
不明	0	0.0%
合計	235	100.0%

【問20】 過去1ヶ月間で喫煙経験
ありますか





【問21】 現在歯数

(本)	n(人)	%
0	84	35.7%
1	6	2.6%
2	11	4.7%
3	4	1.7%
4	2	0.9%
5	4	1.7%
6	9	3.8%
7	13	5.5%
8	11	4.7%
9	8	3.4%
10	3	1.3%
11	3	1.3%
12	4	1.7%
13	5	2.1%
14	9	3.8%
15	2	0.9%
16	5	2.1%
17	3	1.3%
18	1	0.4%
19	5	2.1%
20	3	1.3%
21	3	1.3%
22	6	2.6%
23	3	1.3%
24	2	0.9%
25	1	0.4%
26	3	1.3%
27	4	1.7%
28	17	7.2%
29	1	0.4%
合計	235	100.0%

【問21】 現在歯数

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
235	0	8.67	9.55





【問22-1】 左側小白歯部

	n(人)	%
なし	130	55.3%
あり	104	44.3%
診査不可能	1	0.4%
合計	235	100.0%

【問22-2】 左側大白歯部

	n(人)	%
なし	136	57.9%
あり	94	40.0%
診査不可能	5	2.1%
合計	235	100.0%




【問22-3】 右側小白歯部

	n(人)	%
なし	127	54.0%
あり	108	46.0%
診査不可能	0	0.0%
合計	235	100.0%


【問22-4】 右側大白歯部

	n(人)	%
なし	140	59.6%
あり	92	39.1%
診査不可能	3	1.3%
合計	235	100.0%

【問22-3】 右側小白歯部




【問22-4】 右側大白歯部



【問22-5】 前歯部

	n(人)	%
なし	119	50.6%
あり	116	49.4%
診査不可能	0	0.0%
合計	235	100.0%


【問22-5】 前歯部



【問23-1】 上顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)


	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	150	63.8%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	48	20.4%
1/3～2/3にみられる	25	10.6%
2/3以上にみられる	12	5.1%
合計	235	100.0%

【問23-1】 上顎左側大白歯部の
歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)




【問23-2】 上顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	186	79.1%
1カ所みられる	34	14.5%
2カ所みられる	9	3.8%
3カ所みられる	6	2.6%
合計	235	100.0%



【問24-1】 上顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	142	60.4%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	62	26.4%
1/3～2/3にみられる	25	10.6%
2/3以上にみられる	6	2.6%
合計	235	100.0%




【問24-2】 上顎前歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	181	77.0%
1カ所みられる	29	12.3%
2カ所みられる	11	4.7%
3カ所みられる	14	6.0%
合計	235	100.0%


【問25-1】 上顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	152	64.7%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	49	20.9%
1/3～2/3にみられる	22	9.4%
2/3以上にみられる	12	5.1%
合計	235	100.0%

【問24-2】 上顎前歯部の残渣
(OCI-R) (ベースライン)




【問25-1】 上顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)




【問25-2】 上顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	192	81.7%
1カ所みられる	28	11.9%
2カ所みられる	8	3.4%
3カ所みられる	7	3.0%
合計	235	100.0%




【問26-1】 下顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	153	65.1%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	48	20.4%
1/3～2/3にみられる	20	8.5%
2/3以上にみられる	14	6.0%
合計	235	100.0%




【問26-2】 下顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	197	83.8%
1カ所みられる	29	12.3%
2カ所みられる	5	2.1%
3カ所みられる	4	1.7%
合計	235	100.0%




【問27-1】 下顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	124	52.8%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	69	29.4%
1/3～2/3にみられる	30	12.8%
2/3以上にみられる	12	5.1%
合計	235	100.0%




【問27-2】 下顎前歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	194	82.6%
1カ所みられる	23	9.8%
2カ所みられる	12	5.1%
3カ所みられる	6	2.6%
合計	235	100.0%




【問28-1】 下顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	153	65.1%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	55	23.4%
1/3～2/3にみられる	16	6.8%
2/3以上にみられる	11	4.7%
合計	235	100.0%




【問28-2】 下顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	200	85.1%
1カ所みられる	27	11.5%
2カ所みられる	2	0.9%
3カ所みられる	6	2.6%
合計	235	100.0%



【問29-1】 上顎：義歯の必要性

	n(人)	%
なし	54	23.0%
部分床義歯が必要	60	25.5%
全部床義歯が必要	121	51.5%
合計	235	100.0%





【問29-2】 上顎：義歯の装着状況

	n(人)	%
義歯必要なし	52	22.1%
未装着	77	32.8%
食事中など一部の時間だけ使用している	18	7.7%
一日中、使用している	88	37.4%
合計	235	100.0%

【問30-1】 下顎：義歯の必要性

	n(人)	%
なし	49	20.9%
部分床義歯が必要	85	36.2%
全部床義歯が必要	101	43.0%
合計	235	100.0%




【問30-2】 下顎：義歯の装着状況

	n(人)	%
義歯必要なし	48	20.4%
未装着	87	37.0%
食事中など一部の時間だけ使用している	15	6.4%
一日中、使用している	85	36.2%
合計	235	100.0%


【問31】 臨床診断（ベースライン）

	n(人)	%
正常（0度）	59	25.1%
軽度（1度）	101	43.0%
中程度（2度）	47	20.0%
重度（3度）	28	11.9%
測定不可能	0	0.0%
合計	235	100.0%

【問30-2】 下顎：義歯の装着状況




【問31】 臨床診断（ベースライン）



【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法
(ベースライン)


(mm)	n(人)	%
0	31	13.2%
1	61	26.0%
2	64	27.2%
3	40	17.0%
4	39	16.6%
合計	235	100.0%



【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)

【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法
(ベースライン)


有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
235	0	1.98	1.28




【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法
(ベースライン)

(mm)	n(人)	%
0	12	5.1%
1	37	15.7%
2	32	13.6%
3	17	7.2%
4	28	11.9%
5	12	5.1%
6	14	6.0%
7	17	7.2%
8	6	2.6%
9	5	2.1%
10	13	5.5%
11	4	1.7%
12	8	3.4%
13	6	2.6%
14	7	3.0%
15	5	2.1%
16	3	1.3%
17	3	1.3%
18	2	0.9%
20	1	0.4%
21	1	0.4%
34	1	0.4%
測定不可能	1	0.4%
合計	235	100.0%



【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法 (ベースライン)




【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法 (ベースライン)

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
234	1	5.77	5.12


【問33-1】 水分計 舌上
(ベースライン)

	n(人)	%
0~4.9%	6	2.6%
5.0~9.9%	4	1.7%
10.0~14.9%	1	0.4%
15.0~19.9%	7	3.0%
20.0~24.9%	51	21.7%
25.0~29.9%	93	39.6%
30.0~34.9%	49	20.9%
35.0~39.9%	8	3.4%
40.0~49.9%	0	0.0%
50.0~54.9%	0	0.0%
55.0~59.9%	1	0.4%
測定不可能	15	6.4%
合計	235	100.0%



【問33-2】 水分計 頬粘膜
(ベースライン)

	n(人)	%
0~4.9%	0	0.0%
5.0~9.9%	0	0.0%
10.0~14.9%	0	0.0%
15.0~19.9%	10	4.3%
20.0~24.9%	27	11.5%
25.0~29.9%	100	42.6%
30.0~34.9%	78	33.2%
35.0~39.9%	16	6.8%
測定不可能	4	1.7%
合計	235	100.0%





【問33-2】 水分計 頬粘膜 (ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
231	4	28.71	4.25

-161-


【問33-1】 水分計 舌上 (ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
220	15	26.39	6.90




【問34-1】 RSST前 回数
(ベースライン)

回数	n(人)	%
0	29	12.3%
1	27	11.5%
2	37	15.7%
3	15	6.4%
4	8	3.4%
5	8	3.4%
6	8	3.4%
7	5	2.1%
8	1	0.4%
9	1	0.4%
測定不可能	96	40.9%
合計	235	100.0%




【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間
(ベースライン)

(秒)	n(人)	%
3	1	0.4%
7	1	0.4%
8	1	0.4%
9	1	0.4%
10	1	0.4%
12	3	1.3%
13	1	0.4%
14	6	2.6%
15	1	0.4%
16	4	1.7%
17	3	1.3%
18	4	1.7%
19	3	1.3%
20	3	1.3%
21	3	1.3%
23	2	0.9%
25	1	0.4%
29	2	0.9%
30	5	2.1%
3回未満/測定不可	189	80.4%
合計	235	100.0%




【問34-1】 RSST前 回数 (ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
139	96	2.29	2.07




【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
46	189	18.07	6.58




【問35-1】 RSST後 回数
(ベースライン)

回数	n(人)	%
0	15	6.4%
1	36	15.3%
2	36	15.3%
3	19	8.1%
4	8	3.4%
5	5	2.1%
6	10	4.3%
7	8	3.4%
12	1	0.4%
測定不可能	97	41.3%
合計	235	100.0%



【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間
(ベースライン)


(秒)	n(人)	%
5	1	0.4%
8	1	0.4%
9	1	0.4%
10	1	0.4%
11	1	0.4%
12	6	2.6%
13	2	.9%
14	4	1.7%
15	3	1.3%
16	3	1.3%
17	2	.9%
18	4	1.7%
20	6	2.6%
22	1	0.4%
23	1	0.4%
24	2	0.9%
25	1	0.4%
26	1	0.4%
27	2	0.9%
28	2	0.9%
29	3	1.3%
30	3	1.3%
3回未満/測定不可	184	78.3%
合計	235	100.0%



【問35-1】 RSST後 回数 (ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
138	97	2.54	2.11

-166-



【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
51	184	18.57	6.67

