


【問17】 活動時間（日中）の睡眠

	n(人)	%
日中は活動的で起きている	41	35.3%
日中は時々寝ている	52	44.8%
日中はほとんど寝ている	21	18.1%
不明	2	1.7%
合計	116	100.0%


【問17】 活動時間（日中）の睡眠



【問18】 就寝中、開口していますか

	n(人)	%
基本的にあいている	24	20.7%
基本的に閉じている	64	55.2%
不明	28	24.1%
合計	116	100.0%

【問18】 就寝中、開口していますか




【問19】 移乗

	n(人)	%
自立	25	21.6%
介助が必要	38	32.8%
全介助または不可能	53	45.7%
不明	0	.0%
合計	116	100.0%


【問20】 過去1ヶ月間で喫煙経験ありますか

	n(人)	%
なし	115	99.1%
あり	1	0.9%
不明	0	0.0%
合計	116	100.0%

【問19】 移乗





【問20】 過去1ヶ月間で喫煙経験
ありますか




【問21】 現在歯数

(本)	n(人)	%
0	50	43.1%
1	3	2.6%
2	11	9.5%
3	1	0.9%
4	2	1.7%
5	1	0.9%
6	4	3.4%
7	5	4.3%
8	3	2.6%
9	4	3.4%
10	1	0.9%
11	1	0.9%
12	3	2.6%
14	2	1.7%
15	1	0.9%
16	1	0.9%
17	3	2.6%
18	1	0.9%
19	1	0.9%
20	1	0.9%
22	2	1.7%
23	1	0.9%
24	1	0.9%
27	3	2.6%
28	10	8.6%
合計	116	100.0%



【問22-1】 左側小白歯部

	n(人)	%
なし	66	56.9%
あり	50	43.1%
診査不可能	0	0.0%
合計	116	100.0%



【問21】 現在歯数



有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
116	0	7.21	9.59

【問22-2】 左側大白歯部

	n(人)	%
なし	65	56.0%
あり	48	41.4%
診査不可能	3	2.6%
合計	116	100.0%

【問22-3】 右側小白歯部

	n(人)	%
なし	64	55.2%
あり	52	44.8%
診査不可能	0	0.0%
合計	116	100.0%





【問22-4】 右側大臼歯部

	n(人)	%
なし	66	56.9%
あり	49	42.2%
診査不可能	1	0.9%
合計	116	100.0%

【問22-5】 前歯部

	n(人)	%
なし	61	52.6%
あり	55	47.4%
診査不可能	0	0.0%
合計	116	100.0%




【問23-1】 上顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	82	70.7%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	17	14.7%
1/3～2/3にみられる	14	12.1%
2/3以上にみられる	3	2.6%
合計	116	100.0%


【問23-2】 上顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	95	81.9%
1カ所みられる	13	11.2%
2カ所みられる	5	4.3%
3カ所みられる	3	2.6%
合計	116	100.0%

【問23-1】 上顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)




【問23-2】 上顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R) (ベースライン)




【問24-1】 上顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	77	66.4%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	24	20.7%
1/3～2/3にみられる	12	10.3%
2/3以上にみられる	3	2.6%
合計	116	100.0%



【問24-2】 上顎前歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	93	80.2%
1カ所みられる	11	9.5%
2カ所みられる	6	5.2%
3カ所みられる	6	5.2%
合計	116	100.0%




【問25-1】 上顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	80	69.0%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	22	19.0%
1/3～2/3にみられる	10	8.6%
2/3以上にみられる	4	3.4%
合計	116	100.0%


【問25-2】 上顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	95	81.9%
1カ所みられる	13	11.2%
2カ所みられる	5	4.3%
3カ所みられる	3	2.6%
合計	116	100.0%

【問25-1】 上顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)



【問25-2】 上顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R) (ベースライン)




【問26-1】 下顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	79	68.1%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	24	20.7%
1/3～2/3にみられる	8	6.9%
2/3以上にみられる	5	4.3%
合計	116	100.0%


【問26-2】 下顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	100	86.2%
1カ所みられる	12	10.3%
2カ所みられる	2	1.7%
3カ所みられる	2	1.7%
合計	116	100.0%

【問26-1】 下顎右側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P) (ベースライン)



【問26-2】 下顎右側大白歯部の残渣 (OCI-R) (ベースライン)




【問27-1】 下顎前歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	71	61.2%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	27	23.3%
1/3～2/3にみられる	11	9.5%
2/3以上にみられる	7	6.0%
合計	116	100.0%


【問27-2】 下顎前歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	96	82.8%
1カ所みられる	11	9.5%
2カ所みられる	5	4.3%
3カ所みられる	4	3.4%
合計	116	100.0%

【問27-1】 下顎前歯部の歯垢や汚れ
(OCI-P) (ベースライン)




【問27-2】 下顎前歯部の残渣
(OCI-R) (ベースライン)




【問28-1】 下顎左側大白歯部の歯垢や汚れ (OCI-P)
(ベースライン)

	n(人)	%
歯垢や汚れがみられない	77	66.4%
1/3未満に歯垢や汚れの付着がみられる	28	24.1%
1/3～2/3にみられる	6	5.2%
2/3以上にみられる	5	4.3%
合計	116	100.0%



【問28-2】 下顎左側大白歯部の残渣 (OCI-R)
(ベースライン)

	n(人)	%
食物残渣はみられない	98	84.5%
1カ所みられる	13	11.2%
2カ所みられる	1	0.9%
3カ所みられる	4	3.4%
合計	116	100.0%




【問29-1】 上顎：義歯の必要性

	n(人)	%
なし	25	21.6%
部分床義歯が必要	21	18.1%
全部床義歯が必要	70	60.3%
合計	116	100.0%


【問29-2】 上顎：義歯の装着状況

	n(人)	%
義歯必要なし	26	22.4%
未装着	35	30.2%
食事中など一部の時間だけ使用している	6	5.2%
一日中、使用している	49	42.2%
合計	116	100.0%

【問29-1】 上顎：義歯の必要性




【問29-2】 上顎：義歯の装着状況



【問30-1】 下顎：義歯の必要性

	n(人)	%
なし	27	23.3%
部分床義歯が必要	31	26.7%
全部床義歯が必要	58	50.0%
合計	116	100.0%


【問30-1】 下顎：義歯の必要性



【問30-2】 下顎：義歯の装着状況

	n(人)	%
義歯必要なし	26	22.4%
未装着	36	31.0%
食事中など一部の時間だけ使用している	4	3.4%
一日中、使用している	50	43.1%
合計	116	100.0%

【問30-2】 下顎：義歯の装着状況




【問31】 臨床診断 (ベースライン)

	n(人)	%
正常(0度)	32	27.6%
軽度(1度)	50	43.1%
中程度(2度)	20	17.2%
重度(3度)	14	12.1%
測定不可能	0	0.0%
合計	116	100.0%

【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)

(mm)	n(人)	%
0	15	12.9%
1	36	31.0%
2	34	29.3%
3	15	12.9%
4	16	13.8%
合計	116	100.0%





【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)

【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
116	0	1.84	1.22



【問31】 臨床診断 (ベースライン)



【問32-1】 キソウエット 舌上10秒法 (ベースライン)

【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法
(ベースライン)

(mm)	n(人)	%
0	7	6.0%
1	23	19.8%
2	15	12.9%
3	7	6.0%
4	12	10.3%
5	8	6.9%
6	2	1.7%
7	10	8.6%
8	2	1.7%
9	2	1.7%
10	6	5.2%
11	1	0.9%
12	5	4.3%
13	2	1.7%
14	4	3.4%
15	5	4.3%
16	2	1.7%
17	1	0.9%
20	1	0.9%
34	1	0.9%
測定不可能	0	0.0%
合計	116	100.0%




【問32-2】 キソウエット 舌下10秒法
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
116	0	5.77	5.58


【問33-1】 水分計 舌上
(ベースライン)

	n(人)	%
0~4.9%	2	1.7%
5.0~9.9%	2	1.7%
10.0~14.9%	0	0.0%
15.0~19.9%	5	4.3%
20.0~24.9%	24	20.7%
25.0~29.9%	48	41.4%
30.0~34.9%	25	21.6%
35.0~39.9%	1	0.9%
40.0~49.9%	0	0.0%
50.0~54.9%	0	0.0%
55.0~59.9%	0	0.0%
60.0~64.9%	0	0.0%
65.0~69.9%	0	0.0%
70.0~74.9%	0	0.0%
測定不可能	9	7.8%
合計	116	100.0%




【問33-1】 水分計 舌上 (ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
107	9	26.40	6.02



【問33-2】 水分計 頬粘膜
(ベースライン)


	n (人)	%
0~4.9%	0	0.0%
5.0~9.9%	0	0.0%
10.0~14.9%	0	0.0%
15.0~19.9%	6	5.2%
20.0~24.9%	10	8.6%
25.0~29.9%	50	43.1%
30.0~34.9%	40	34.5%
35.0~39.9%	7	6.0%
40.0~49.9%	0	0.0%
50.0~54.9%	0	0.0%
55.0~59.9%	0	0.0%
60.0~64.9%	0	0.0%
65.0~69.9%	0	0.0%
70.0~74.9%	0	0.0%
測定不可能	3	2.6%
合計	116	100.0%



【問33-2】 水分計 頬粘膜 (ベースライン)

【問34-1】 RSST前 回数
(ベースライン)


回数	n (人)	%
0	15	12.9%
1	14	12.1%
2	18	15.5%
3	10	8.6%
4	4	3.4%
5	3	2.6%
6	1	0.9%
7	1	0.9%
測定不可能	50	43.1%
合計	116	100.0%



【問34-1】 RSST前 回数 (ベースライン)

【問34-1】 RSST前 回数
(ベースライン)


有効n (人)	欠損値	平均値	標準偏差
66	50	1.88	1.60



【問34-1】 RSST前 回数 (ベースライン)

【問33-2】 水分計 頬粘膜 (ベースライン)


有効n (人)	欠損値	平均値	標準偏差
113	3	28.86	4.21



【問33-2】 水分計 頬粘膜 (ベースライン)


【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間
(ベースライン)

秒	n(人)	%
3	1	0.9%
12	1	0.9%
13	1	0.9%
14	1	0.9%
16	1	0.9%
18	4	3.4%
20	1	0.9%
21	3	2.6%
23	1	0.9%
29	2	1.7%
30	3	2.6%
3回未満/測定不可	97	83.6%
合計	116	100.0%




【問35-1】 RSST後 回数
(ベースライン)

回数	n(人)	%
0	7	6.0%
1	17	14.7%
2	17	14.7%
3	12	10.3%
4	5	4.3%
5	2	1.7%
6	2	1.7%
7	1	0.9%
測定不可能	53	45.7%
合計	116	100.0%




【問35-1】 RSST後 回数
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
63	53	2.16	1.56




【問34-2】 RSST前 3回までの積算時間
(ベースライン)

有効n	欠損値	平均値	標準偏差
19	97	20.21	7.24



【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間
(ベースライン)

秒	n(人)	%
12	3	2.6%
14	1	0.9%
15	1	0.9%
16	1	0.9%
18	2	1.7%
20	5	4.3%
23	1	0.9%
24	1	0.9%
25	1	0.9%
26	1	0.9%
27	1	0.9%
28	1	0.9%
29	2	1.7%
30	1	0.9%
3回未満/測定不可	94	81.0%
合計	116	100.0%




【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間 (ベースライン)

【問36】 鼻呼吸 (ベースライン)


	n(人)	%
基本的にしていない	20	17.2%
基本的にしている	96	82.8%
合計	116	100.0%

【問36】 鼻呼吸 (ベースライン)



【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間
(ベースライン)

有効n(人)	欠損値	平均値	標準偏差
22	94	20.82	5.87




【問35-2】 RSST後 3回までの積算時間 (ベースライン)

【問37】 口呼吸（ベースライン）

	n(人)	%
基本的にしていない	78	67.2%
基本的にしている	38	32.8%
合計	116	100.0%


【問37】 口呼吸（ベースライン）



【問38】 日常生活での開口（ベースライン）


	n(人)	%
基本的に閉じている	72	62.1%
基本的に開いている	44	37.9%
不明	0	0.0%
合計	116	100.0%

【問38】 日常生活での開口（ベースライン）



【問39】 口唇を刺激すると口が閉じますか
(ベースライン)

	n(人)	%
閉じられる	100	86.2%
閉じようとする	6	5.2%
閉じられない	6	5.2%
まったく閉じようとししない	4	3.4%
合計	116	100.0%



【問40】 口腔乾燥感 (ベースライン)

	n(人)	%
全くない	45	38.8%
あまりない	11	9.5%
ときどき	16	13.8%
いつも	10	8.6%
聞き取り不可能	34	29.3%
合計	116	100.0%

