

1. 今までの骨折や骨の病気のこと。

今までに骨折や骨の病気がなかったかどうか、お教えください。あてはまるものの番号に○をおつけください。

1 今までに骨折したことがありますか？

- 1) はい 2) いいえ

1) はい の場合は以下の質問にお答えください。2) いいえ の場合は 11 へお進みください。

2 骨折の場所はどこですか？（もし2ヶ所以上の場合はすべてお答えください。）

1) 右肩 () 歳

2) 左肩 () 歳

3) 右手首 () 歳

4) 左手首 () 歳

5) 右股関節(足の付け根) () 歳

→ 骨折したとき手術をしましたか？

- ① した ② しない ③ わからない

6) 左股関節(足の付け根) () 歳

→ 骨折したとき手術をしましたか？

- ① した ② しない ③ わからない

7) 背骨、腰骨 () 歳

8) その他 ① ()

() 歳

② ()

() 歳

3 骨折の原因はなんですか？詳しくお教えください。（もし2回以上の場合はすべてお答えください。）

()

()

4 骨折したときの場所はどこでしたか？

- 1) 屋内
2) 屋外
3) その他 ()

5 骨折したときは、どのくらいの明るさでしたか

- 1) 昼間のような明るさで 2) 薄明かりで 3) 暗闇で

6 骨折したときの服装は

- 1) 和服
2) 洋服
3) その他（具体的に

)

7 そのときの履き物は（下の番号からお選びください。いくつ選んでも結構です。）

- 1) くつ 2) げた 3) ぞうり、サンダル 4) スリッパ
5) くつした、たび 6) はだし 7) その他（具体的に

)

8 そのときなにか別の病気にかかっていましたか？

(下の番号からお選びください。いくつ選んでも結構です。)

- 1) 脳卒中 2) 心臓の病気 3) ふらつき、めまい
4) 膝などが固く動きにくい 5) 興奮していた 6) ゆううつだった
7) 目がかすんでいた 8) その他（

)

9) 特になし

9 そのとき、次の薬や飲み物を飲んでいましたか？

(下の番号からお選びください。いくつ選んでも結構です。)

- 0) 飲まなかった
1) 精神安定剤・睡眠薬
2) 降圧剤（血圧の薬）
3) くしゃみ止めや風邪薬
4) アルコール
5) その他（具体的に

)

10 今も骨折部が痛いなど骨折の影響は今もありますか？

- 1) はい → （具体的に
2) いいえ

)

11 今までに、骨粗鬆症（骨が弱い、もろい）といわれましたか。

- 1) はい
2) いいえ

12 今までに骨粗鬆症の治療（骨が強くなる）をしたことがありますか。

- 1) はい（1. 筋注 2. 静注 3. 服薬 → 薬の名前
2) いいえ

)

13 (女性のみ) 閉経されましたか。また、された方は何歳でしたか？

- 1) はい（　　）歳
2) いいえ

2. 今までのころんだことやねこんだことについて

1 この1年でころんだことがありますか。

1) ある

2) ない

1) あると答えた方は以下の質問にお答えください。2) ない方は 11 へお進みください。

2 ころんだことがある方は何回ぐらい転びましたか。

1年で () 回ぐらい

3 ころんだことがある方は、その結果どのようになりましたか。(何回もころんだ方は一番最近の転びについてお答えください。)

1) 骨折した → 骨折した部位は ()

2) 骨は折れなかったが何日か寝込むほどの痛みがあった

3) 打ち身はあったがねこむほどではなかった

4) 特になんということはなかった

4 ころんだ原因はなんですか? 詳しくお教えください。

(具体的に)

5 ころんだときの場所はどこでしたか?

1) 屋内

2) 屋外

3) その他 ()

6 そのときの明るさは

1) 昼間のような明るさで 2) 薄明かりで 3) 暗闇で

7 そのときの服装は?

1) 和服

2) 洋服

3) その他 (具体的に)

8 そのときの履き物は?

1) くつ 2) げた 3) ぞうり、サンダル 4) スリッパ
5) くつした、たび 6) はだし 7) その他 (具体的に)

9 そのときなにか別の病気や次に当てはまることがありますか？

(いくつ○を付けても結構です。)

- 1) 脳卒中
- 2) 心臓の病気
- 3) ふらつき、めまい
- 4) 膝などが固く動きにくい
- 5) 興奮していた
- 6) ゆううつだった
- 7) 目がかすんでいた
- 8) その他()
- 9) 特になし

10 そのとき、次の薬や飲み物を飲んでいましたか？

(いくつ○を付けても結構です。)

- 0) 飲まなかった
- 1) 精神安定剤・睡眠薬
- 2) 降圧剤（血圧の薬）
- 3) くしゃみ止めや風邪薬
- 4) アルコール
- 5) その他（具体的に)

11 この1年間で1ヶ月以上続けて入院したことはありますか？

- 1) はい（それはなぜですか？)
- 2) いいえ

3. 身長、体重について

1 今までに身長が最も高かったのはいつ頃ですか？また、何cmでしたか？

() 歳頃、() cm

2 今までに体重が最も重かったのはいつ頃ですか？また、何kgでしたか？


() 歳頃、() kg

3 この3年間で、体重が増えましたか？また、増えた方は何kgくらい増えましたか？

- 1) はい() kg
- 2) いいえ

4 この3年間で、体重は減りましたか？また、減った方は何kgくらい減りましたか？

- 1) はい() kg
- 2) いいえ



4. 今までの病気やくすりについて

今までに病気にかかった（医療機関で言われた、医師に診察してもらった）ことがないかどうか、お教えてください。

1 今までに高血圧にかかったことがありますか。

- 1) ある 2) ない

2 今までに高脂血症にかかったことがありますか。

- 1) ある 2) ない

3 今までに糖尿病にかかったことがありますか？

- 1) ある 2) ない

4 今までにインスリン治療をしたことがありますか？

- 1) ある 2) ない

5 今までに痛風にかかったことがありますか？

- 1) ある 2) ない

6 今までに狭心症にかかったことがありますか？

- 1) ある 2) ない

7 今までに気管支喘息にかかったことがありますか？

- 1) ある 2) ない

8 今までにうつ病にかかったことがありますか？

- 1) ある 2) ない

9 今までに胃潰瘍にかかったことがありますか？

- 1) ある 2) ない

10 今までに十二指腸潰瘍にかかったことがありますか？

- 1) ある 2) ない

11 今までにピロリ菌にかかったことがありますか？

- 1) ある 2) ない

→ 1) ある の場合除菌をしましたか? ① した ② しない

12 今までに腎透析をしたことがありますか？

- 1) ある 2) ない

13 今までに胃の手術を受けたことがありますか？

- 1) ある 2) ない

14 今までに、がんと診断されたことはありますか？

- 1) ある 2) ない

→ 1) ある 場合、部位はどこですか？ ()

15 (男性のみ)今までに前立腺肥大といわれたことがありますか？

- 1) ある 2) ない

16 今までにその他のがや病気で医療機関にかかったことはありますか？

- 1) ある 2) ない

→ 1) ある の場合 (具体的に) ()

17 今までに3ヶ月以上次のくすりをのんだことがありますか？

① 降圧薬	1) はい	2) いいえ
② コレステロールを下げる薬	1) はい	2) いいえ
③ 中性脂肪を下げる薬	1) はい	2) いいえ
④ 血糖を下げる薬	1) はい	2) いいえ
⑤ 尿酸を下げる薬	1) はい	2) いいえ
⑥ ステロイドホルモン	1) はい	2) いいえ
⑦ 経口避妊薬	1) はい	2) いいえ
⑧ 抗うつ剤	1) はい	2) いいえ
⑨ 安定剤、睡眠薬	1) はい	2) いいえ
⑩ 消炎鎮痛剤	1) はい	2) いいえ
⑪ カルシウム剤	1) はい	2) いいえ
⑫ ビタミンD	1) はい	2) いいえ
⑬ カルシトニン（骨の注射）	1) はい	2) いいえ
⑭ エビスタ（骨を強くする薬）	1) はい	2) いいえ
⑮ ビスフォスフォネート (ボナロン、フォサマック)	1) はい	2) いいえ
⑯ ビスフォスフォネート (ベネット、アクトネル)	1) はい	2) いいえ

5. 関節の痛みについて

1 この1年の腰痛について教えてください。(1日以上続く痛みについてお答えください。)

- 1) 1年前には痛みはなかったが今は痛い
- 2) 1年前も今も痛みがある
- 3) 1年前には痛みがあったが今は痛くない

→ 3) 痛みがあったが今は痛くないかたは、医療機関で治療をしましたか？

- ① はい ② いいえ

→ 3) ① 治療をしたかたは、どのような治療をしましたか？

- ア) 薬を飲んだ イ) 湿布を貼った ウ) 理学療法(針、お灸を含む)
エ) 安静にした オ) その他(具体的に)

- 4) 1年前も今も痛みはない

2 この1年の膝痛について教えてください。(1日以上続く痛み)

- 1) 1年前には痛みはなかったが今は痛い

→ 1) 痛いのは (① 右 ② 左 ③ 両方)

- 2) 1年前も今も痛みがある

→ 2) 痛いのは (① 右 ② 左 ③ 両方)

- 3) 1年前には痛みがあったが今は痛くない

→ 3) 痛みがあったが今は痛くないかたは、医療機関で治療をしましたか？

- ① はい ② いいえ

→ 3) ① 治療をしたかたは、どのような治療をしましたか？

- ア) 薬を飲んだ イ) 湿布を貼った ウ) 理学療法(針、お灸を含む)
エ) 安静にした オ) その他(具体的に)

- 4) 1年前も今も痛みはない

③ この1年のその他の痛みについて教えてください。(1日以上続く痛みについてお答えください。)

- 1) 1年前には痛みはなかったが今は痛い
→ 1) 痛みを感じるのはどこですか(具体的に)
- 2) 1年前も今も痛みがある
→ 2) 痛みを感じるのはどこですか(具体的に)
- 3) 1年前には痛みがあったが今は痛くない
→ 3) 痛みがあったが今は痛くないかたは、医療機関で治療をしましたか?
 ① はい ② いいえ
→ 3) ① 治療をしたかたは、どのような治療をしましたか?
 ア) 薬を飲んだ イ) 湿布を貼った ウ) 理学療法(針、お灸を含む)
 エ) 安静にした オ) その他(具体的に)
- 4) 1年前も今も痛みはない

④ この1年のしびれについて教えてください。(1日以上続くしびれについてお答えください。)

- 1) 1年前にはしびれはなかったが今はしびれる
→ 1) しびれの部位(複数回答可)
 臀部(でんぶ): ① 右 ② 左 ③ 両方
 太ももから下肢: ① 右 ② 左 ③ 両方
 足の裏: ① 右 ② 左 ③ 両方
- 2) 1年前も今もしびれがある
→ 2) しびれの部位(複数回答可)
 臀部(でんぶ): ① 右 ② 左 ③ 両方
 太ももから下肢: ① 右 ② 左 ③ 両方
 足の裏: ① 右 ② 左 ③ 両方
- 3) 1年前にはしびれがあったが今はしびれない
- 4) 1年前も今もしびれはない

6. 運動について

1 現在の一般的な健康状態はいかがですか。

- 1) とても調子がよい
- 2) 調子がよい
- 3) ますます
- 4) すこし調子が悪い
- 5) 調子が悪い

2 毎日、歩いている時間は合計どのくらいですか。

- 1) 30分未満
- 2) 30分～1時間
- 3) 1時間以上

3 毎日、自転車にのっている時間は合計どのくらいですか。

- 0) 乗らない
- 1) 30分未満
- 2) 30分～1時間
- 3) 1時間以上

4 いま汗をかいたり、息がきれるほどのスポーツや運動をしていますか。


- 1) しない
- 2) たまにする
- 3) 週2時間未満
- 4) 週2時間以上

→ 2～4) 運動をするかたはどのような運動をしていますか？

(具体的に)

5 あなたは最近どのくらい日光浴をしていますか。

- 1) しない
- 2) たまにする
- 3) 週2時間未満
- 4) 週2時間以上



7. たばこ・アルコールについて

1 現在、たばこを吸っていますか？

- 1) はい 2) いいえ 3) 以前吸っていたがやめた

1) 今吸っている方は以下の質問にお答えください。

3) 吸っていたがやめたかたは **5** へお進みください

2) 吸わないかたは **7** へお進みください。

2 1) 吸っているかたはいつから吸いはじめましたか？

(　　) 歳 または (　　) 年前

3 今は平均して一日に何本ぐらい吸いますか？

(　　) 本

4 この1年半で3ヶ月以上禁煙したことはありますか？

1) はい → (　　) ヶ月くらい禁煙した。

2) いいえ

5 3) 吸っていたがやめたかたはいつからいつまで吸っていましたか？

(　　) 歳 から (　　) 歳

6 3) 吸っていたがやめたかたは平均して一日に何本ぐらい吸っていましたか？

(　　) 本

7 現在、アルコールを飲んでいますか？

- 1) はい 2) いいえ 3) 以前飲んでいたがやめた

1) 今飲んでいるかたは以下の質問にお答えください。

3) 飲んでいたがやめたかたは **10** へお進みください

2) 飲まないかたは12ページへお進みください。

8 1) 飲んでいるかたはいつから飲みはじめましたか？

(　　) 歳 または (　　) 年前

● 第2回 お達者整形外来問診票 ● ● ●

9 1) 飲んでいるかたは今どのくらいの回数飲みますか?

- 1) ほとんど毎日(週5日以上)
- 2) 週3~4回
- 3) 週1~2回
- 4) 週1回未満

10 3) 飲んでいたがやめたかたは、いつからいつまで飲んでましたか?

()歳 から ()歳

11 3) 飲んでいたがやめたかたはどのくらいの回数飲んでいましたか?

- 1) ほとんど毎日(週5日以上)
- 2) 週3~4回
- 3) 週1~2回
- 4) 週1回未満

8. SF-8

1 全体的にみて過去1ヶ月のあなたの健康状態はいかがでしたか？

- 1) 最高によい 2) とても良い 3) 良い 4) あまり良くない
 5) 良くない 6) ぜんぜん良くない

2 過去1ヶ月間に、体を使う日常活動（歩いたり階段を登ったりなど）をすることが身体的にどのくらい妨げられましたか？

- 1) ぜんぜん妨げられなかった 2) わずかに妨げられた 3) 少し妨げられた
 4) かなり妨げられた 5) 体を使う日常活動ができなかった

3 過去1ヶ月間に、いつもの仕事（家事を含みます）をすることが身体的にどのくらい妨げられましたか？

- 1) ぜんぜん妨げられなかった 2) わずかに妨げられた 3) 少し妨げられた
 4) かなり妨げられた 5) 体を使う日常活動ができなかった

4 過去1ヶ月間に、体の痛みはどのくらいありましたか？

- 1) 全く痛みはなかった 2) ほとんど痛みはなかった 3) かすかな軽い痛み
 4) 中くらいの痛み 5) 非常に強い痛み 6) 激しい痛み

5 過去1ヶ月間、どのくらい元気でしたか？

- 1) 非常に元気だった 2) かなり元気だった 3) 少し元気だった
 4) わずかに元気だった 5) ぜんぜん元気ではなかった

6 過去1ヶ月間、家族や友人との普段のつき合いが身体的あるいは心理的な理由でどのくらい妨げられましたか？

- 1) ぜんぜん妨げられなかった 2) わずかに妨げられた 3) 少し妨げられた
 4) かなり妨げられた 5) つきあいができなかった

7 過去1ヶ月間、心理的な問題（不安を感じたり、気分が落ち込んだり、いらっしゃしたり）にどのくらい悩まされましたか？

- 1) ぜんぜん悩まされなかった 2) わずかに悩まされた 3) 少し悩まされた
 4) かなり悩まされた 5) 非常に悩まされた

8 過去1ヶ月間に、日常行う活動（仕事、学校、家事などの普段の行動）をすることが心理的にどのくらい妨げられましたか？

- 1) ぜんぜん妨げられなかった 2) わずかに妨げられた 3) 少し妨げられた
 4) かなり妨げられた 5) 日常行う活動ができなかった

9. WOMAC

- 1 過去48時間以内で、あなたの関節症の痛みがどの程度であったか考えて、その程度を一番表す番号に○を付けてください。


次の行動をするときどの程度の痛みですか？

行 動	痛みがない	少し痛みがある	中程度の痛みがある	かなり強い痛みがある	極度の痛みがある
①平らなところを歩く	1	2	3	4	5
②階段の上り下り	1	2	3	4	5
③夜寝るとき (眠りを妨げる痛み)	1	2	3	4	5
④いすに座ったり横になったり	1	2	3	4	5
⑤まっすぐに立つ	1	2	3	4	5

- 2 過去48時間以内で、あなたの関節症によるこわばり（痛みではない）がどの程度であったか考えて、その程度を一番表す番号に○を付けてください。

こわばりとは関節が固くなり動きが低下したときの感覚です。

行 動	こわばりはない	少しこわばりがある	中程度のこわばりがある	かなり強いこわばりがある	極度のこわばりがある
①朝最初に目が覚めたときどの程度のこわばりがありますか？	1	2	3	4	5
②日中いすに座ったり、横になったり、休憩した後にどの程度のこわばりがありますか？	1	2	3	4	5



- 3** 過去48時間以内で、あなたの関節症による下記の日常生活をするときの困難がどの程度であったか考えて、その程度を一番表す番号に○を付けてください。これであなたの行動能力と自分の身の回りのことをする能力を評価します。次の行動をするときどの程度困難ですか？

行 動	困 難 は な い	少し 困 難	中 程 度 困 難	か な り 困 難	極 度 に 困 難
①階段をおりる	1	2	3	4	5
②階段をあがる	1	2	3	4	5
③いすの座位から立ち上がる	1	2	3	4	5
④立っている	1	2	3	4	5
⑤身をかがめて、床に落ちたものを拾う	1	2	3	4	5
⑥平らなところをあるく	1	2	3	4	5
⑦車の乗り降り、バスの乗り降り	1	2	3	4	5
⑧買い物に行く	1	2	3	4	5
⑨靴下またはストッキングをはく	1	2	3	4	5
⑩ベッドから起きあがる	1	2	3	4	5
⑪靴下またはストッキングを脱ぐ	1	2	3	4	5
⑫ベッドに横たわっている	1	2	3	4	5
⑬浴そうに入る、または出る	1	2	3	4	5
⑭いすに座る	1	2	3	4	5
⑮洋式トイレを使う	1	2	3	4	5
⑯困難な家事を行う (床そうじ、重いものを運ぶ、床を拭くなど)	1	2	3	4	5
⑰簡単な家事を行う (身の回りの整理、食卓の後かたづけなど)	1	2	3	4	5



10. Oswestry Disability Index 2.0（腰痛、足の痛みについて）

以下は、腰の痛み（あるいは足の痛み）が、あなたの日常生活にどのように影響しているかを知るためのものです。それぞれの項目の中で、もっともあなたの状態に近いものを選んで、番号を○でかこんでください。

1 痛みの強さ

- 0) 今のところ、痛みはまったくない。
- 1) 今のところ、痛みはとても軽い。
- 2) 今のところ、中くらいの痛みがある。
- 3) 今のところ、痛みは強い。
- 4) 今のところ、痛みはとても強い。
- 5) 今のところ、想像を絶するほどの痛みがある。

2 身の回りのこと（洗顔や着替えなど）

- 0) 痛みなく、普通に身の回りのことができる。
- 1) 身の回りのことは普通にできるが、痛みが出る。
- 2) 身の回りのことはひとりでできるが、痛いので時間がかかる。
- 3) 少し助けが必要だが、身の回りのほとんどのことは、どうにかひとりでできる。
- 4) 身の回りのほとんどのことを、他のひとに助けてもらっている。
- 5) 着替えも洗顔もできず、寝たきりである。

3 物を持ち上げること

- 0) 痛みなく、重いものを持ち上げることができる。
- 1) 重いものを持ち上げられるが、痛みが出る。
- 2) 床にある重いものは痛くて持ち上げられないが、（テーブルの上などにあり）持ちやすくなっていれば、重いものでも持ち上げられる。
- 3) 重いものは痛くて持ち上げられないが、（テーブルの上などにあり）持ちやすくなっていれば、それほど重くないものは持ち上げられる。
- 4) 軽いものしか持ち上げられない。
- 5) 何も持ち上げられないか、持ち運びもできない。

4 歩くこと

- 0) いくら歩いても痛くない。
- 1) 痛みのため、1km以上歩けない。
- 2) 痛みのため、500m以上歩けない。
- 3) 痛みのため、100m以上歩けない。
- 4) つえや松葉づえなしでは歩けない。
- 5) ほとんどとこの中で過ごし、歩けない。

5 座ること

- 0) どんなにすにでも、好きなだけ座っていられる。
- 1) 座りごこちの良いいすであれば、いつまでも座っていられる。
- 2) 痛みのため、1時間以上は座っていられない。
- 3) 痛みのため、30分以上は座っていられない。
- 4) 痛みのため、10分以上は座っていられない。
- 5) 痛みのため、座ることができない。

6 立っていること

- 0) 痛みなく、好きなだけ立っていられる。
- 1) 痛みはあるが、好きなだけ立っていられる。
- 2) 痛みのため、1時間以上は立っていられない。
- 3) 痛みのため、30分以上は立っていられない。
- 4) 痛みのため、10分以上は立っていられない。
- 5) 痛みのため、立っていられない。

7 睡眠

- 0) 痛くて目をさますことはない。
- 1) ときどき、痛くて目をさますことがある。
- 2) 痛みのため、6時間以上ねむれない。
- 3) 痛みのため、4時間以上ねむれない。
- 4) 痛みのため、2時間以上ねむれない。
- 5) 痛みのため、ねむることができない。

8 性生活（関係あれば）

- 0) 性生活はいつもどおりで、痛みはない。
- 1) 性生活はいつもどおりだが、痛みができる。
- 2) 性生活はほぼいつもどおりだが、かなり痛む。
- 3) 性生活は、痛みのためにかなり制限される。
- 4) 性生活は、痛みのためにほとんどない。
- 5) 性生活は、痛みのためにまったくない。

● 第2回 お達者整形外来問診票 ● ● ●

9 社会生活（仕事以外での付き合い）

- 0) 社会生活はふつうで、痛みはない。
- 1) 社会生活はふつうだが、痛みが増す。
- 2) スポーツなどのように、体を動かすようなものをのぞけば、社会生活に大きな影響はない。
- 3) 痛みのため社会生活は制限され、あまり外出しない。
- 4) 痛みのため、社会生活は家の中だけに限られる。
- 5) 痛みのため社会生活はない。

10 乗り物での移動

- 0) 痛みなくどこへでも行ける。
- 1) どこへでも行けるが、痛みが出る。
- 2) 痛みはあるが、2時間程度なら乗り物に乗っていられる。
- 3) 痛みのため、1時間以上は乗っていられない。
- 4) 痛みのため、30分以上は乗っていられない。
- 5) 痛みのため、病院へ行くとき以外は乗り物には乗らない。

11. EQ5D

1 以下のそれぞれの項目の一つの四角に印をつけて、あなた自身の今日の健康状態を最も良く表している記述をして下さい。

1) 移動の程度

- 私は歩き回るのに問題はない
- 私は歩き回るのにいくらか問題がある
- 私はベッド（床）に寝たきりである

2) 身の回りの管理

- 私は身の回りの管理に問題はない
- 私は洗面や着替えを自分でするのにいくらか問題がある
- 私は洗面や着替えを自分でできない

3) ふだんの活動（例：仕事、勉強、家族・余暇活動）

- 私はふだんの活動を行うのに問題はない
- 私はふだんの活動を行うのにいくらか問題がある
- 私はふだんの活動を行うことができない

4) 痛み／不快感

- 私は痛みや不快感はない
- 私は中程度の痛みや不快感がある
- 私はひどい痛みや不快感がある

5) 不安／ふさぎ込み


- 私は不安でもふさぎ込んでもいない
- 私は中程度に不安あるいはふさぎ込んでいる
- 私はひどく不安あるいはふさぎ込んでいる

● 第2回 お達者整形外来問診票 ● ● ●

- 2 健康状態がどのくらい良いか悪いかを表わしてもらうために、（温度計に似たような）目盛を描きました。目盛には、あなたの想像できる最も良い状態として100、あなたの想像できる最も悪い状態として0が付けられています。

あなたの今日の健康状態がどのくらい良いか悪いかを、あなたの考えでこの目盛上に示してください。

想像できる
最も良い
健康状態



想像できる
最も悪い
健康状態

12. 職業