

図3：虚弱と体組成② (Skeletal muscle index)




図4：虚弱と体組成③（全身骨量-BIA法-）




図5：虚弱と体組成④ (Speed of sound)




図6：虚弱と体組成⑤ (%YAM)




図7：虚弱と体組成⑥ (%AGE)




図8：虚弱と血液マーカー①（総蛋白）




図9：虚弱と血液マーカー②（アルブミン）




図10：虚弱と血液マーカー③（中性脂肪）






図11：虚弱と血液マーカー④（総コレステロール）




図12：虚弱と血液マーカー⑤ (HbA1c)





図13：虚弱と慢性疾患の有症率①（高血圧）




図14：虚弱と慢性疾患の有症率②（心臓病）




図15：虚弱と慢性疾患の有症率③（糖尿病）





図16：虚弱と慢性疾患の有症率④（高脂血症）





図17：虚弱と慢性疾患の有症率⑤（骨粗鬆症）





図18：虚弱と慢性疾患の有症率⑥（呼吸器疾患）






図19：虚弱と慢性疾患の有症率⑦（変形性膝関節症）




図20：虚弱と慢性疾患の有症率⑧（60歳以降の骨折歴）




図21：虚弱と慢性疾患の有症率⑨（悪性新生物）





図22：虚弱と慢性疾患の有症率⑩（うつ病）