

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2011年12月現在)

16/93

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
166	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	マクログロブリン血症	[Waldenstrom's macroglobulinemia] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
167	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	胃癌	[Carcinoma of stomach] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
168	カルムスチン	Carmustine		BiCNU	結腸・直腸癌	[Colorectal cancer] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
169	カルムスチン	polifeprosan 20 with Carmustine		Gliadel wafer	多形性膠芽腫(手術併用)	Glioblastoma multiforme of brain, Recurrent; as an adjunct to surgery	—	○	1997/2	—	○	○	○
170	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab	アービタックス	Erbixux	結腸・直腸癌 EGFR+/転移性	Metastatic colorectal cancer, EGFR-expressing. •As a single agent; after failure of both irinotecan- and oxaliplatin-based regimens or in patients who are intolerant to irinotecan-based regimens. •In combination with irinotecan; in patients who are refractory to irinotecan-based chemotherapy. KRAS wild-type gene Use of Erbitux is not recommended for the treatment of colorectal cancer with these mutations (KRAS mutations in codon 12 or 13).	○	○	2004/10 2007/10 2009/7	○	○	○	○
171	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab	アービタックス	Erbixux	頭頸部癌 局所進行/放射線併用 転移再発/単剤	Head and neck cancer, Locally or regionally advanced squamous cell, in combination with radiation therapy Head and neck cancer, Metastatic or recurrent squamous cell; as monotherapy in patients who failed prior platinum-based therapy	×	○	2006/3	○	○	○	○
172	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab	アービタックス	Erbixux	結腸・直腸癌 EGFR+/転移性 一次治療	[Metastatic colorectal cancer, EGFR expressing, First-line therapy, in combination with irinotecan, 5-fluorouracil, and folinic acid]	×	×		○	○	○	○
173	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab	アービタックス	Erbixux	頭頸部癌 転移/再発 併用療法	Head and neck cancer, metastatic or recurrent squamous cell; refractory to platinum-based therapy; as combination therapy	×	○	2011/11	○	○	○	○
174	セツキシマブ(抗EGFR抗体)	Cetuximab	アービタックス	Erbixux	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer, advanced or metastatic]	×	×		○	×	×	○
175	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	慢性リンパ性白血病	Chronic lymphoid leukemia (CLL) NHL - Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma	—	○	1957/3	○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2011年12月現在)

17/93

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
176	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's lymphoma(NHL) NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Mycosis fungoides (MF) and Sezary syndrome (SS) NHL - Splenic marginal zone lymphoma	—	○	1957/3	○	○	○	○
177	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	ホジキン病	Hodgkin's disease	—	○		○	○	○	○
178	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	マクログロブリン血症	[Waldenstrom's macroglobulinemia]	—	×		○	○	○	○
179	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	卵巣癌	[Ovarian carcinoma]	—	×		×	○	×	○
180	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic neoplasm]	—	×		×	○	×	○
181	クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	ヘアリー細胞白血病	[Hairy cell leukemia.] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
182	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチンランダ	Cisplatin	卵巣癌 転移性	Metastatic ovarian tumors	○	○	1978/12	○	○	○	○
183	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチンランダ	Cisplatin	卵巣胚細胞性腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors] [Germ cell tumor of ovary]	○	×		○	○	○	×
184	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチンランダ	Cisplatin	睾丸腫瘍 転移性	Metastatic malignant tumor of testis, In combination with other chemotherapy agents	○	○	1978/12	○	○	○	○
185	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチンランダ	Cisplatin	膀胱癌 上部尿路腫瘍(腎盂・尿管癌) 前立腺部 尿路上皮癌	Transitional cell carcinoma of bladder, advanced, monotherapy Bladder cancer - Upper GU tract tumors Bladder cancer - Urothelial carcinoma of the prostate (Transitional cell carcinoma)	○	○		○	○	○	○
186	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチンランダ	Cisplatin	乳癌	[Breast cancer]	×	×		○	○	×	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2011年12月現在)

18/93

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
187	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	子宮頸癌	[Cervical cancer]		○	×		○	○	○	○
188	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	食道癌	[Esophageal cancer]		○	×		○	○	○	×
189	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	胃癌	[Gastric cancer]		○	×		○	○	○	○
190	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	頭頸部癌	[Head and neck Cancer]		○	×		○	○	○	○
191	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]		○	×		○	○	×	○
192	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	悪性黒色腫	[Melanoma]		×	×		○	○	○	○
193	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] NHL - Burkitt lymphoma [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] NHL - Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS)] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]		○	×		○	○	○	○
194	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	悪性胸膜中皮腫	[Malignant pleural mesothelioma]		○	×		○	○	○	○
195	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	皮膚癌	[Non-melanoma skin cancer] [Basal cell and squamous cell skin cancers] [Merkel cell carcinoma]		×	×		○	○	×	×
196	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus] [Thymic malignancies]		×	×		○	○	○	○
197	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]		○	×		○	○	○	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるい は日本で承認され ている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以 上)	USP-DI 記載有無	AHFS-D I 記載有無	CP 記載有無
198	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	子宮体癌	[Uterine neoplasms - endometrial carcinoma]	○	×		○	○	○	○
199	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung] [Small cell lung cancer]	○	×		○	○	○	○
200	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	骨肉腫	[Osteosarcoma]	○	×		○	○	○	○
201	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	肛門癌	[Anal cancer]	×	×		○	○	○	○
202	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	悪性神経膠腫	[Intracranial glioma,astrocytoma] [Primary central nervous system tumors]	×	×		○	○	○	○
203	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	副腎皮質癌	[Malignant neoplasm of adrenal cortex] [Adrenocortical cancer] [Adrenal gland tumor]	×	×		○	○	○	×
204	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	原発不明癌	[Cancer of unknown origin] [Occult primary cancer]	×	×		○	○	×	×
205	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	前立腺癌	[Carcinoma of prostate] [Prostate cancer]	○	×		○	○	×	×
206	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	×	×		○	○	×	×
207	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	膵臓癌	[Pancreatic adenocarcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
208	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	脳腫瘍 転移性	[Metastatic central nervous system lesions]	×	×		○	×	×	○
209	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	神経芽腫	[Neuroblastoma]	○	×		×	○	○	○
210	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	肝癌 (原発性)	[Liver cancer, primary]	×	×		×	○	○	○
211	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	甲状腺癌	[Malignant tumor of thyroid gland] [Thyroid cancer] <AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
212	シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	胆道癌	[Malignant tumor of biliary tract] [Biliary tract cancer] [Cholangiocarcinoma, gallbladder cancer]	×	×		○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2011年12月現在)

20/93

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
213	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	肝芽腫	[Hepatoblastoma]		○	×		×	○	○	×
214	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumors]		○	×		×	○	○	×
215	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic tumors]		×	×		×	○	○	○
216	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	ウイルムス腫瘍	[Wilms' tumor] [Nephro blastoma]		×	×		×	○	○	×
217	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]		×	×		×	○	○	×
218	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	外陰癌	[Malignant tumor of vulva] [Vulvar cancer]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
219	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
220	シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	陰茎癌	[Penile cancer]		×	×		×	×	○	○
221	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	ヘアリーセル白血病	Hairy cell leukemia		○	○	1993/2	×	○	○	○
222	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	慢性リンパ性白血病	[Chronic lymphoid leukemia (CLL)]		×	×		○	○	○	○
223	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	慢性骨髄性白血病	[Chronic myeloid leukemia (CML)]		×	×		×	○	×	○
224	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia (AML)]		×	×		○	×	×	○
225	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	非ホジキンリンパ腫	[low-grade non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma]		○	×		○	○	○	○
226	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	皮膚T細胞性リンパ腫	[NHL -Cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) , mycosis fungoides]		×	×		×	×	○	○
227	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	マクログロブリン血症	[Waldenström's macroglobulinemia]		×	×		○	○	×	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-D1記載有無	CP記載有無
228	クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン注	Leustatin	造血幹細胞移植前処置	[Stem cell transplant preparation] <CP>	×	×		×	×	×	○
229	クロファラビン	Clofarabine		Clolar	急性リンパ性白血病	Acute lymphoid leukemia(ALL), relapsed or refractory	—	○	2004/12	×	○	○	○
230	クロファラビン	Clofarabine		Clolar	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
231	クロファラビン	Clofarabine		Clolar	白血病	[Leukemia] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
232	クロルマジノン酢酸エステル	chormadinone acetate	プロスタール錠25		前立腺癌	(転移のある前立腺癌症例に対しては、他療法による治療の困難な場合に使用する)	○	—	(1981/9)	—	—	—	—
233	クリゾチニブ	crizotinib		Xalkori	非小細胞肺癌ALK陽性	Non-small cell lung cancer, locally advanced or metastatic Anaplastic lymphoma kinase (ALK)-positive	—	○	2011/8	○	○	—	○
234	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	ホジキン病	Hodgkin disease/lymphoma Stages III and IV (Ann Arbor staging system)	○	○	1959/11	○	○	○	○
235	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	非ホジキンリンパ腫	Malignant lymphomas - mixed small and large cell Mantle cell lymphoma, Stages III and IV (Ann Arbor staging system) Burkitt's lymphoma Non-Hodgkin's lymphoma (NHL) NHL - Burkitt's lymphoma NHL - Diffuse large B-cell lymphoma NHL - Mantle cell lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Peripheral T-cell lymphoma NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma NHL - Splenic marginal zone lymphoma NHL - AIDS-related B-cell lymphoma NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma	○	○	1959/11	○	○	○	○
236	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	菌状息肉腫/セザリ-症候群	Mycosis fungoides, advanced NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome Cutaneous T-cell lymphoma	○	○	1959/11	○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2011年12月現在)

22/93

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
237	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	慢性リンパ性白血病/ 小リンパ球性リンパ腫	Chronic lymphoid leukemia (CLL) NHL - Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma	○	○	1959/11	○	○	○	○
238	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	急性リンパ性白血病 /リンパ芽球性リンパ腫	Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) NHL - Lymphoblastic lymphoma (LBL)	○	○	1959/11	○	○	○	○
239	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	急性骨髄性白血病	Acute myeloid leukemia (AML)	○	○	1959/11	×	○	○	○
240	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	慢性骨髄性白血病	Chronic myeloid leukemia (CML)	○	○	1959/11	×	○	○	○
241	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	多発性骨髄腫	Multiple myeloma; Solitary plasmacytoma; Smoldering multiple myeloma	○	○	1959/11	○	○	○	○
242	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	卵巣癌	Ovarian carcinoma Ovarian Cancer - Epithelial ovarian cancer	○	○	1959/11	○	○	○	○
243	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	神経芽細胞腫	Neuroblastoma disseminated disease	○	○	1959/11	×	○	○	○
244	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	網膜芽細胞腫	Retinoblastoma	○	○	1959/11	×	○	○	×
245	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	乳癌	Breast cancer	○	○	1959/11	○	○	○	○
246	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	悪性組織球増殖症	Malignant histiocytosis (clinical)	×	○	1959/11	×	○	×	×
247	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer (SCLC)]	○	×		○	○	○	○
248	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma of bone]	○	×		○	○	○	○
249	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	造血幹細胞移植の前治療	[stem cell transplant preparation] [Bone marrow ablation]	○	×		○	○	○	○
250	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	末梢血幹細胞動員	[Peripheral blood stem cell (PBSC) mobilization] <CP>	×	×		×	×	×	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
251	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	横紋筋肉腫	[Rhabdomyosarcoma]		○	×		×	○	○	○
252	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	胸腺癌	[Thymic Malignancies] [Thymic carcinoma]		×	×		○	○	×	○
253	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	マクログロブリン血症	[Waldenström's macroglobulinemia]		×	×		○	○	×	×
254	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	卵巣胚細胞性腫瘍	[Germ cell tumor of ovary]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
255	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic tumor/Choriocarcinoma]		×	×		×	○	○	○
256	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	ウイلمス腫瘍	[Wilms' tumor ,Nephroblastoma]		×	×		×	○	○	×
257	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	脳腫瘍原発性	[Primary intracranial tumor]		×	×		○	○	○	×
258	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	脳腫瘍転移性	[Metastatic central nervous system lesions (breast and lymphoma)]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
259	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]		○	×		×	○	×	○
260	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	子宮頸癌	[Cervical cancer]	<USP-DI>	○	×		×	○	×	×
261	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	子宮体癌	[Malignant neoplasm of endometrium of corpus uteri]		○	×		×	○	×	○
262	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	睾丸腫瘍	[Testicular cancer]	<USP-DI>	○	×		×	○	×	×
263	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone]		○	×		○	○	×	○
264	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	前立腺癌	[Carcinoma of prostate]		×	×		×	○	×	○
265	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]		×	×		×	○	×	○
266	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
267	シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	メルケル細胞癌/皮膚癌	[Merkel cell carcinoma/Non-Melanoma Skin Cancers]<NCCN>		×	×		○	×	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
268	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	急性骨髄性白血病	Acute nonlymphocytic leukemia Acute myeloid leukemia (AML)	○	○	1969/6	○	○	○	○
269	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	急性リンパ性白血病 リンパ芽球性リンパ腫	Acute lymphocytic leukemia (ALL) NHL - Lymphoblastic lymphoma (LBL)	○	○	1969/6	○	○	○	○
270	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	白血病 髄膜浸潤	Meningeal leukemia; Treatment and Prophylaxis	×	○	1969/6	○	○	○	○
271	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	慢性骨髄性白血病 急性転化期	Chronic myeloid leukemia (CML), blast phase	○	○	1969/6	×	○	○	○
272	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	慢性リンパ球性白血病	[NHL - Chronic lymphocytic leukemia (CLL)/ Small lymphocytic lymphoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
273	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	急性前骨髄球性白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
274	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Burkitt's lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Lymphoblastic lymphoma] [NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS)] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma [] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	×	×		○	○	○	○
275	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]	×	×		○	○	×	○
276	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	悪性リンパ腫 髄膜浸潤	[Malignant lymphoma - Malignant tumor of meninges]	×	×		○	○	○	○
277	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	脳腫瘍 原発性	[Central nervous system cancers - Primary central nervous system tumors]	×	×		○	×	○	×
278	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	悪性髄膜炎	[Malignant meningitis] [Central nervous system cancers - Metastatic central nervous system lesions]	×	×		○	○	○	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるい は日本で承認され ている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以 上)	USP-DI 記載有無	AHFS-D I 記載有無	CP 記載有無
279	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	骨髄異形成症候群	[Myelodysplastic syndrome]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
280	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	消化器癌	(胃癌、胆のう癌、胆道癌、膵癌、肝癌、結腸癌、 直腸癌等)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
281	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	肺癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
282	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	乳癌		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
283	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	女性器癌	(子宮癌, 卵巣癌等)	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
284	シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	膀胱腫瘍		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
285	リポゾーム化 シタラビン	Liposomal _Cytarabine		DepoCyt (リポゾーム 製剤)	リンパ腫性髄膜炎 転移性脳腫瘍 (髄腔内投与)	Malignant meningitis, Lymphomatous Metastatic central nervous system lesions leptomeningeal metastases		—	○	1992/5	○	○	○	○
286	シタラビン オクホス ファート 水和物	cytarabine ocphosphate hydrate	スタラシド カプセル		成人急性非リンパ 性白血病	(強力な化学療法が対象となる症例にはその療法を優先する。)		○	—	(1992/12)	—	—	—	—
287	シタラビン オクホス ファート 水和物	cytarabine ocphosphate hydrate	スタラシド カプセル		骨髄異形成症候群			○	—	(1992/12)	—	—	—	—
288	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	悪性黒色腫	Metastatic melanoma		○	○	1975/5	○	○	○	○
289	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	ホジキン病	Hodgkin's disease, second line, in combination with other effective agents		○	○	1975/5	○	○	○	○
290	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	島細胞腫	[Neuroendocrine tumors - Islet cell tumors] [Malignant tumor of islets of Langerhans]		×	×		○	○	○	×
291	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	褐色細胞腫	[Neuroendocrine tumors - pheochromocytoma/paraganglioma] [Pheochromocytoma, malignant]		×	×		○	○	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2011年12月現在)

26/93

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能] <単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
292	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma] (leiomyosarcoma, fibrosarcoma, rhabdomyosarcoma)	×	×		○	○	○	○
293	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	骨肉腫	[Osteogenic sarcoma]	×	×		×	○	×	○
294	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma]	×	×		×	○	×	○
295	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	甲状腺癌	[Thyroid carcinoma - Medullary carcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
296	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma]	×	×		×	×	○	○
297	ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	癌性髄膜炎	[Carcinomatous meningitis] <CP>	×	×		×	×	×	○
298	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	ウィルムス腫瘍/腎芽腫	Wilm's tumor/Nephroblastoma	○	○	1964/12	×	○	○	○
299	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	横紋筋肉腫	Rhabdomyosarcoma	○	○	1964/12	×	○	○	○
300	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	ユーイング肉腫	Ewing's sarcoma	○	○	1964/12	○	○	○	○
301	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	睾丸腫瘍	Metastatic malignant tumor of testis	×	○	1964/12	×	○	○	○
302	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	妊娠性絨毛腫瘍	Gestational trophoblastic neoplasia	○	○	1964/12	×	○	○	○
303	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	局所かん流	Solid tumor configuration, perfusion chemotherapy for malignant neoplasm; Regional, locally recurrent or locoregional (as palliative and/or adjunctive therapy)	×	○	1964/12	×	○	○	×
304	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	卵巣癌	[Ovarian cancer - Ovarian stromal tumors]	×	×		○	×	×	○
305	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors]	×	×		○	×	○	×
306	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	カポジ肉腫	[Sarcoma, Kaposi's]	×	×		×	○	×	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
307	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	骨肉腫	[Osteogenic sarcoma]	<CP>	×	×		×	×	×	○
308	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	肉腫	[Sarcoma]		×	×		×	○	○	○
309	アクチノマイシンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	悪性黒色腫	[Malignant Melanoma]	<CP>	×	×		×	×	×	○
310	ダサチニブ水和物	Dasatinib	スプリセル	Sprycel	慢性骨髄性白血病(前治療あり)	Chronic myeloid leukemia (CML)/ prior therapy chronic, accelerated, or myeloid or lymphoid blast phase Ph+ CML with resistance or intolerance to prior therapy including imatinib		○	○	2006/6	○	○	○	○
311	ダサチニブ水和物	Dasatinib	スプリセル	Sprycel	慢性骨髄性白血病(一次治療)	Chronic myeloid leukemia (CML)/ Newly diagnosed Philadelphia chromosome-positive (Ph+) chronic myeloid leukemia (CML) in chronic phase.		○	○	2010/10	○	○	○	○
312	ダサチニブ水和物	Dasatinib	スプリセル	Sprycel	急性リンパ性白血病 Ph+ ALL	Acute lymphoid leukemia (ALL) Philadelphia chromosome-positive, resistant or intolerant to prior therapy		○	○	2006/6	×	○	○	○
313	ダサチニブ水和物	Dasatinib	スプリセル	Sprycel	消化管間質腫瘍	[Gastrointestinal stromal tumors (GIST)]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
314	ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	急性リンパ性白血病	Acute lymphoid leukemia (ALL) For remission induction in combination with other chemotherapy agents NHL - Lymphoblastic lymphoma		○	○	1979/12	○	○	○	○
315	ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	急性骨髄性白血病	Acute myeloid leukemia (AML) For remission induction in combination with other chemotherapy agents		○	○	1987/3	○	○	○	○
316	ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	慢性骨髄性白血病急性転化	[Chronic myeloid leukemia (CML), accelerated or blastic phase]		○	×		×	○	○	×
317	ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	急性前骨髄球性白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
318	ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
319	ダウノルビン ンリボゾーム	Daunorubicin Liposomal		Daunoxome	カボジ肉腫	Kaposi's sarcoma, First line therapy; in patients with advanced HIV-related Kaposi's sarcoma		—	○	1996/4	×	○	○	○
320	ダウノルビン ンリボゾーム	Daunorubicin Liposomal		Daunoxome	急性骨髄性白血病	[Acute myelogenous leukemia (AML)]	<CP>	—	×		×	×	×	○
321	ダウノルビン ンリボゾーム	Daunorubicin Liposomal		Daunoxome	乳癌	[Metastatic breast cancer]	<CP>	—	×		×	×	×	○
322	ダウノルビン ンリボゾーム	Daunorubicin Liposomal		Daunoxome	非ホジキンリンパ腫	[Relapsed and refractory non-Hodgkin's lymphoma (NHL)]	<CP>	—	×		×	×	×	○
323	ダウノルビン ンリボゾーム	Daunorubicin Liposomal		Daunoxome	多発性骨髄腫	[Advanced, previously treated multiple myeloma]	<CP>	—	×		×	×	×	○
324	デシタビン	Decitabine		Dacogen	骨髄異形成症候群	Myelodysplastic syndrom(MDS)		—	○	2006/5	○	○	○	○
325	デシタビン	Decitabine		Dacogen	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia (AML)]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
326	デシタビン	Decitabine		Dacogen	慢性骨髄性白血病	[Chronic myelogenous leukemia (CML)]	<CP>	—	×		×	×	×	○
327	デガレリクス 酢酸塩	Degarelix		Firmagon	前立腺癌	Advanced prostate cancer		—	○	2008/12	○	○	○	○
328	(IL-2+ ジフテリア毒 素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	皮膚T細胞性 リンパ腫 菌状息肉腫/ セザリ-症候群	Primary cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) CD25-positive, persistent or recurrent disease NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome		—	○	1999/2	○	○	○	○
329	(IL-2+ ジフテリア毒 素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	末梢性T細胞 リンパ腫	[NHL - Peripheral T-cell lymphoma]	<NCCN>	—	×		○	×	×	×
330	(IL-2+ ジフテリア毒 素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	非ホジキンリンパ腫	[low- and intermediate-grade Non-Hodgkin's lymphoma (NHL)]	<CP>	—	×		×	×	×	○
331	(IL-2+ ジフテリア毒 素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	慢性リンパ性白血 病	[Chronic lymphoid leukemia]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
332	ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	乳癌 二次治療	Breast cancer, locally advanced/metastatic disease , after failure of prior chemotherapy		○	○	1996/5	○	○	○	○

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-D1記載有無	CP記載有無
333	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	乳癌術後補助化学療法	Breast cancer, Adjuvant treatment in combination with doxorubicin and cyclophosphamide for patients with operable node-positive disease		○	○	2004/8	○	○	○	○
334	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	乳癌術前化学療法	[Breast cancer -Preoperative chemotherapy] [Breast cancer, neoadjuvant treatment in combination with an anthracycline-containing regimen]		○	×		○	○	○	○
335	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	乳癌一次治療	[Breast cancer, Locally advanced/metastatic disease, as first-line chemotherapy]		○	×		○	○	○	○
336	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	非小細胞肺癌単独二次治療	Non-small cell lung cancer, locally advanced/metastatic disease, as monotherapy after failure of prior platinum-based chemotherapy		○	○	1999/12	○	○	○	○
337	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	非小細胞肺癌併用一次治療	Non-small cell lung cancer, unresectable, locally advanced/metastatic disease, first-line therapy in combination with cisplatin		○	○	2002/11	○	○	○	○
338	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	前立腺癌	Hormone refractory prostate cancer, metastatic, in combination with prednisone		○	○	2004/5	○	○	○	○
339	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	進行胃癌併用一次治療	Advanced gastric adenocarcinoma in combination with cisplatin and fluorouracil for the initial treatment of		○	○	2006/3	○	○	○	○
340	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	頭頸部癌	Head and neck cancer, locally advanced squamous cell disease, induction treatment in combination with cisplatin and fluorouracil followed by radiotherapy, chemoradiotherapy		○	○	2006/10 2007/9	○	○	○	○
341	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	食道癌	[Esophageal cancer]		○	×		○	○	×	×
342	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	肺小細胞癌	[Small cell lung cancer (SCLC)]		×	×		○	○	×	×
343	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	卵巣癌	[Ovarian cancer, first line in combination with carboplatin] [Ovarian cancer, advanced, previously treated]		○	×		○	○	○	○
344	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors] <NCCN>		×	×		○	×	×	×
345	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	膀胱癌	[Bladder cancer] [Bladder cancer - Upper GU tract tumors] [Bladder cancer - Urothelial carcinoma of the prostate]		×	×		○	○	×	×
346	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma] <NCCN>		×	×		○	×	×	×

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2011年12月現在)

30/93

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文[適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
347	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	骨肉腫	[Osteosarcoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
348	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
349	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	子宮肉腫	[Uterine neoplasms - Uterine sarcoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
350	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	原発不明癌	[Occult primary-adenocarcinoma or carcinoma not otherwise specified]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
351	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	末梢血幹細胞動員・採取	[Harvesting of peripheral blood stem cells, Mobilization]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
352	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	子宮体癌		<MHLW>	○	×	(2005/8)	×	×	×	×
353	ドセタキセル水和物	Docetaxel	タキソテール注	Taxotere	悪性黒色腫	[Metastatic malignant melanoma]	<CP>	×	×		×	×	×	○
354	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	急性リンパ性白血病 リンパ芽球型 リンパ腫	Acute lymphoblastic leukemia (ALL) NHL - Lymphoblastic lymphoma		×	○	1974/8	○	○	○	○
355	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	急性骨髄性白血病	Acute myeloblastic leukemia (AML)		×	○		×	○	○	○
356	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	ウィルムス腫瘍 腎芽腫	Wilms' tumor, nephroblastoma, advanced		○	○	1987/12	×	○	○	○
357	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	神経芽細胞腫	Neuroblastoma		○	○		×	○	○	○
358	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	軟部肉腫	Soft tissue sarcoma, advanced		○	○		○	○	○	○
359	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	ユーイング肉腫	Ewing's sarcoma of bone, advanced bone cancer - Ewing's sarcoma		○	○		○	○	○	○
360	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	骨肉腫	Osteosarcoma of bone, advanced bone cancer - osteosarcoma		○	○		○	○	○	○
361	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	進行乳癌	Breast cancer, advanced		○	○		○	○	○	○
362	ドキソルビン塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	乳癌 補助化学療法	Breast cancer, adjuvant therapy of women with axillary lymph node-positive disease		○	○		○	○	○	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以 上)	USP-DI 記載有無	AHFS-D 1 記載有無	CP 記載有無
363	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	卵巣癌	Ovarian cancer,advanced		×	○		×	○	○	○
364	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	前立腺癌	Carcinoma of prostate, advanced		×	○		×	○	○	×
365	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	膀胱癌	Transitional cell carcinoma of bladder, advanced		○	○		○	○	○	○
366	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	尿路上皮癌	[Transitional cell carcinoma of the urinary tract] [Bladder Cancer - Upper GU tract tumors] [Bladder Cancer - Urothelial carcinoma of the prostate]		○	×		○	○	○	○
367	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	膀胱癌 予防的治療	[Carcinoma of bladder (prophylaxis)]		×	×		×	○	○	○
368	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	甲状腺癌	Malignant tumor of thyroid gland, advanced		×	○		×	○	○	○
369	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	胃癌	Carcinoma of stomach, advanced		○	○		×	○	○	○
370	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	ホジキン病	Hodgkin's disease, advanced		○	○		○	○	○	○
371	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	非ホジキンリンパ腫 マンテル細胞リンパ 腫 菌状息肉腫 進行性	Non-Hodgkin's lymphoma, advanced NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma NHL - AIDS-related B-cell lymphoma NHL - Burkitt's lymphoma NHL - Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma NHL - Diffuse large B-cell lymphoma NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Lymphoblastic lymphoma NHL - Mantle cell lymphoma NHL - Mycosis fungoides, Advanced NHL - Peripheral T-cell lymphoma NHL - Posttransplant lymphoproliferative disorder (PTLD) NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma NHL - Splenic marginal zone lymphoma		○	○		○	○	○	○
372	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	慢性リンパ性白血 病	Chronic lymphoid leukemia(CLL) NHL - Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma		×	○		○	○	○	×
373	ドキソルビ ン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	小細胞肺癌	Small cell carcinoma of lung, advanced		○	○		○	○	○	○

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報(2011年12月現在)

32/93

整理番号	一般名(国内)	一般名(英語)	商品名(国内)	商品名(米国)	効能:FDA(英文の簡略化和訳)あるいは日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日MHLW承認	米国FDA承認	米国FDA承認年/月(国内)	NCCN記載有無(2A以上)	USP-DI記載有無	AHFS-DI記載有無	CP記載有無
374	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	カポジ肉腫	AIDS-related Kaposi's sarcoma, advanced		×	○		×	○	○	×
375	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	神経内分泌腫瘍 島細胞腫	[Malignant tumor of Islets of Langerhans] [Neuroendocrine tumors - Islet cell tumors]		×	×		○	×	○	×
376	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	多発性骨髄腫	Multiple myeloma		○	○		○	○	○	○
377	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	子宮体癌	[Uterine neoplasms - Endometrial carcinoma]		○	×		○	○	○	○
378	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer, Advanced]		○	○		×	○	×	×
379	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	胸腺癌	[Thymic malignancies] [Malignant tumor of thymus]		×	×		○	○	×	○
380	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	メルケル細胞癌/ 皮膚癌	[Non-melanoma skin cancers - Merkel cell carcinoma] <NCCN>		×	×		○	×	×	×
381	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	子宮頸癌	[Carcinoma of cervix]		×	×		×	○	○	×
382	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	原発性肝癌	[Liver carcinoma, primary] [Hepatocellular cancer]		○	×		×	○	○	○
383	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	膵癌	[Pancreatic cancer]	<CP>	○	×		×	×	×	○
384	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	肝芽腫	[Hepatoblastoma]		○	×		×	○	×	×
385	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	卵巣胚細胞腫瘍	[Tumors, ovarian, germ cell tumor of ovary]	<USP-DI>	×	×		×	×	×	×
386	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic neoplasma]	<USP-DI>	×	×		×	×	×	×
387	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	副腎癌	[Malignant neoplasm of adrenocortex]		×	×		○	○	○	×
388	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	カルチノイド腫瘍	[Carcinoid tumor]		×	×		×	○	○	×
389	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma]	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
390	ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアシン注	Adriamycin	悪性中皮腫	[Mesothelioma]	<AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-D 1 記載有無	CP 記載有無
391	ドキソルビシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	卵巣癌	Ovarian carcinoma, In patients whose disease has progressed or recurred after platinum-based chemotherapy Ovarian cancer – Epithelial ovarian cancer		○	○	1999/6	○	○	○	○
392	ドキソルビシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	カポジ肉腫	AIDS-related Kaposi's sarcoma, In patients that have progressed or are intolerant to other combination chemotherapy regimens		○	○	1995/11	×	○	○	○
393	ドキソルビシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, In combination with bortezomib in patients who have not received bortezomib and have received at least one prior therapy		×	○	2007/5	○	○	×	○
394	ドキソルビシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	乳癌	[Breast cancer, Locally advanced or metastatic]		×	×		○	○	×	○
395	ドキソルビシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	ホジキン病	[Hodgkin disease]Lymphoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
396	ドキソルビシン塩酸塩リポソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	非ホジキンリンパ腫 菌状息肉腫/ セザリー症候群	[Non-Hodgkin's lymphoma, advanced] [NHL – AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL – Diffuse large B-cell lymphoma [NHL – Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS)] [NHL – Primary cutaneous B-cell lymphoma] [NHL – Mycosis fungoides and Sezary syndrome]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
397	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		胃癌			○	—	(1987/9)	—	—	—	—
398	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		結腸・直腸癌			○	—	(1987/9)	—	—	—	—
399	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		乳癌			○	—	(1987/9)	—	—	—	—
400	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		子宮頸癌			○	—	(1987/9)	—	—	—	—
401	ドキシフルリジン	Doxifluridine	フルツロンカプセル		膀胱癌			○	—	(1987/9)	—	—	—	—
402	エノシタピン(BH-AC)	Enocitabine	サンラビン注		急性白血病	(慢性白血病の急性転化を含む)		○	—	(1983/2)	—	—	—	—

(別添資料)

日米の抗がん剤適応情報 (2011年12月現在)

34/93

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている 効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-D I 記載有無	CP 記載有無
403	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	乳癌 術後補助化学療法	Breast cancer, adjuvant therapy for axillary node-positive disease	○	○	1999/9	○	○	○	○
404	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	乳癌 再発, 転移	[Metastatic breast cancer]	○	×		○	○	×	○
405	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	食道癌	[Carcinoma of esophagus; adjunct]	×	×		○	○	×	×
406	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	胃癌	[Gastric cancer]	○	×		○	○	×	○
407	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]	×	×		○	○	×	○
408	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	メルケル細胞癌/ 皮膚癌	[Non-melanoma skin cancers – Merkel cell carcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
409	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	骨肉腫	[Osteosarcoma; Dedifferentiated chondrosarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
410	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung]	×	×		×	○	×	○
411	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]	×	×		×	○	×	○
412	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	卵巣癌	[Ovarian cancer]	○	×		×	○	×	○
413	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	ホジキン病	[Hodgkin's disease]	○	×		×	○	×	×
414	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL – Peripheral T-cell lymphoma]	○	×		○	○	×	×
415	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	頭頸部癌 鼻咽頭癌	[Malignant tumor of nasopharynx]	×	×		×	○	×	○
416	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	膀胱癌 (尿路上皮癌)	[Carcinoma of bladder]	○	×		×	○	×	○

整理番号	一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるい は日本で承認され ている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以 上)	USP-DI 記載有無	AHFS-D 1 記載有無	CP 記載有無
417	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	肝癌			○	×		×	×	×	○
418	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	多発性骨髄腫	[Multiple Myeloma]	<CP>	×	×		×	×	×	○
419	エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビ シン	Ellence	急性白血病		<MHLW>	○	×		×	×	×	×
420	エリブリンメシ ル酸塩	Eribulin mesilate	ハラヴェン	Halaven	乳癌 手術不能/再発 三次治療	Breast Cancer - Invasive Metastatic breast cancer, After 2 or more chemotherapy regimens for metastatic disease		○	○	2010/11	○	○	×	○
421	エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ	Tarceva	非小細胞肺癌 切除不能/再発 二次治療	Non-small cell lung cancer/ after failure of prior chemotherapy Locally advanced or metastatic as monotherapy		○	○	2004/11 (2007/10)	○	○	○	○
422	エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ	Tarceva	非小細胞肺癌 一次治療	[Non-small cell lung cancer/First-line therapy] for patients with a known EGFR mutation		×	×		○	×	×	×
423	エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ	Tarceva	膵癌 治癒切除不能	Carcinoma of pancreas, locally advanced, unresectable, or metastatic, first line treatment in combination with gemcitabine		×	○	2005/11	○	○	○	○
424	エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ	Tarceva	頭頸部癌	[Head and neck cancer] specifically metastatic or recurrent squamous cell carcinoma	<CP>	×	×		×	×	×	○
425	エストラジオール	Estradiol		Estrace	乳癌	Breast cancer, Metastatic; for palliation only		—	○	1993/6	×	○	×	○
426	エストラジオール	Estradiol		Estrace	前立腺癌	Carcinoma of prostate, Advanced, Androgen-dependent; for palliation only		—	○	1993/6	×	○	×	○
427	エストラムステ ンリン酸エス テルNa	Estramustine	エストラサイト	Emcyt	前立腺癌	Carcinoma of prostate, Metastatic and/or progressive; palliative treatment		○	○	1981/12	○	○	○	○
428	エチニル エストラジオール	Ethinyl Estradiol	プロセキソール錠	Estilnyl	前立腺癌	Prostatic carcinoma palliative therapy of advanced disease		○	○	1943/6	×	×	×	○
429	エチニル エストラジオール	Ethinyl Estradiol	プロセキソール錠	Estilnyl	乳癌 緩和的治療	Breast cancer, Metastatic; for palliation only in appropriately selected women, such as those who are more than 5 years postmenopausal with progressing inoperable or radiation-resistant disease.		○	○	1943/6	○	×	×	○