

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Tei H, Uchiyama S, Usui T, Ohara K	Posterior circulation ASPECTS on diffusion- weighted MRI can be a powerful marker for predicting functional outcome	J Neurol	257(5)	767-773	2010
内山真一郎	脳卒中予防を目的とし た抗血栓療法の大規模 臨床試験	日内会誌	99(9)	252-260	2010
Uchiyama S, Goto S, Matsumoto M, et al.	Cardiovascular event rates in patients with cerebrovascular disease and atherothrombosis at other vascular locations: Results from 1-year outcomes in the Japanese REACH Registry.	J Neurol Sci	287	45-51	2009
Uchiyama S, Fukuuchi Y, Yamaguchi T, et al.	The safety and efficacy of clopidogrel versus ticlopidine in Japanese stroke patients: combined results of two phase III, multicenter, randomized clinical trials.	J Neurol	256	888-897	2009
Uchiyama S, Demaerschalk B, Goto S, et al.	Stroke prevention by cilostazol in patients with athero-thrombosis: meta- analysis of placebo- controlled randomized trials.	J Stroke Cerebrovasc Dis	18	482-490	2009
内山真一郎	脳血管障害に関する現 在進行中の試験と今後 の展望	International Review of Thrombosis	4	58-63	2009
内山真一郎	TIA Regsitry	International Review of Thrombosis	4	114-116	2009
内山真一郎	救急疾患としてのT I A	Brain and Nerve	61	1013-1022	2009
内山真一郎	脳血管障害. 循環器疾 患のE B M	日内会誌	98	126-132	2009
内山真一郎	T I Aの国際共同研究 の概要と意義	分子脳血管病	8	422-426	2009
森真由美、岡田靖、 吉村壮平、松下知永 宮崎雄一、牧原典子 湧川佳幸、矢坂正弘	一過性脳虚血発作急性 期入院患者における脳 梗塞発症リスクに関す るABCD2スコアを用い た検討	脳卒中	33(1)	25-30	2011

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
吉村壮平、岡田靖	TIAの新展開	脳神経外科速報	21(6)	646-653	2011
岡田靖、中根博、 空閑茂樹、長澤一成	TIAの診断と治療における医療連携のあり方-福岡モデルを通して-	日経メディカル	4	1-3	2011
岡田靖	一過性脳虚血発作（TIA）の新展開	BRAIN NURSING	27(8)	57-60	2011
清原卓也、 湧川佳幸、岡田靖	一過性脳虚血発作の診断と治療	診断と治療	99(1)	100-105	2011
村尾恵、森真由美、 岡田靖	緊急入院を要する一過性脳虚血発作（transient ischemic attack : TIA）の見分け方	modern physician.	31(10)	1225-1229	2011
Ogata T、 Yasaka M、 Wakugawa Y、 Kitazono T、 Okada Y	Morphological Classification of Mobile Plaques and Their Association with Early Recurrence of Stroke.	Cerebrovascular Diseases	30(6)	606-611	2010
姉川敬裕、矢坂正弘 中村麻子、湧川佳幸 齋藤正樹、岡田靖	非弁膜性心房細動に伴う脳梗塞の重症度・転帰とCHADS2スコアとの関連に関する研究	脳卒中	32(2)	129-132	2010
岡田靖、森真由美、 矢坂正弘、詠田眞治	TIAのパラダイムシフト	脳卒中	32(6)	704-709	2010
森真由美、岡田靖	一過性脳虚血発作の早期再発リスクの評価	神経内科	72(6)	569-575	2010
立花正輝、湧川佳幸 岡田靖	脳血管障害とめまい	臨床と研究	87(8)	1083-1088	2010
吉村壮平、岡田靖	一過性脳虚血発作からの発症予防とその意義	動脈硬化予防	9(3)	17-24	2010
岡田靖	脳血管疾患の予防・治療 -基調講演-	日本循環器看護学会誌	6(1)	30-32	2010
岡田靖、木村和美、 矢坂正弘、長尾毅彦	心原性脳塞栓症に対する抗凝固療法の現状と将来展望	Pharma Medica	28(12)	65-70	2010
岡田靖	頸動脈狭窄症の内科治療	脈管学	50(6)	729-735	2010
岡田靖	脳梗塞を発症する高いリスクTIAに積極的介入を	Medical Tribune	43	22	2010
岡田靖	TIA・脳梗塞の新たな診断と薬物療法	メディカルサロンななお（七尾市医師会報）	58	6	2010
岡田靖	ABCD2スコアの活用でTIAの早期診断を	Monthlyミクス	11	12-14	2010
岡田靖、橋本洋一郎 Goldstein LB、 Rothwell PM	Discuss TIA more with global experts	Medical Tribune	42	37-38	2009


発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
岡田靖	TIA患者における頸動脈病変早期評価の意義	分子脳血管病	8(4)	392-400	2009
矢坂正弘、 崎間洋邦、岡田靖	中大脳動脈狭窄に起因する一過性脳虚血発作に対するシロスタゾール使用経験	Progress in Medicine	29(11)	2833-2834	2009
Murakami T, Ogasawara K, Yoshioka Y, Ishigaki D, Sasaki M, Kudo K, Aso K, Nishimoto H, Kobayashi M, Yoshida K, Ogawa A.	Brain temperature measured by using proton MR spectroscopy predicts cerebral hyperperfusion after carotid endarterectomy.	Radiology.	256(3)	924-931.	2010
Hirooka R, Ogasawara K, Inoue T, Fujiwara S, Sasaki M, Chida K, Ishigaki D, Kobayashi M, Nishimoto H, Otawara Y, Tsushima E, Ogawa A.	Simple assessment of cerebral hemodynamics using single-slab 3D time-of-flight MR angiography in patients with cervical internal carotid artery steno-occlusive diseases: comparison with quantitative perfusion single-photon emission CT.	AJNR Am J Neuroradiol.	30(3)	559-563.	2009
Kimura K	Does ICA occlusion frequently have intracerebral hemorrhage after IV tissue plasminogen activator therapy for ischemic stroke?	European Neurology	65	245-249	2011
Kimura K	Clinical and MRI scale to predict very poor outcome in tissue plasminogen activator patients	European Neurology	65	291-295	2011
Kimura K	Admission hyperglycemia and serial infarct volume after t-PA therapy in patients with and without early recanalization	J Neurol Sci	307	55-59	2011
Kimura K	Clinical and MRI predictors of no early recanalization within 1 hour after tissue-type plasminogen activator administration	Stroke	42	3150-3155	2011
Kimura K	A simple clinical and MRI scale to predict good outcome in t-PA patients	Neurol Res	33	1038-1043	2011

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Kimura K	Recanalization within one hour after intravenous tissue plasminogen activator is associated with favorable outcome in acute stroke patients	European Neurology	63	331-336	2010
Kimura K	Early stroke treatment with IV t-PA associated with early recanalization.	J Neurol Sci	295	53-57	2010
Kimura K	Intravenous tissue plasminogen activator thrombolysis in patients without major arterial occlusion seems to be safe and effective	European Neurology	64	258-264	2010
Uemura J	Acute stroke patients have occult malignancy more often than expected	European Neurology	64	140-144	2010
植村順一	片側舞踏アテトーゼ運動を呈した大脳皮質の心原性脳塞栓症の1例	神経内科	73	70-73	2010
Kimura K.	IV t-PA therapy in acute stroke patients with atrial fibrillation.	J Neurol Sci	276	6-8	2009
Kimura K	The presence of a right-to-left shunt is associated with dramatic improvement after thrombolytic therapy in patients with acute ischemic stroke	Stroke	40	303-305	2009
Kimura K	Response to Letter by Sharma et al and Leibeskind	Stroke	40	e32	2009
Kimura K	M1 susceptibility vessel sign on T2* as a strong predictor for no early recanalization after IV-t-PA in acute ischemic stroke	Stroke	40	3130-3132	2009
Kimura K	Recanalization of the MCA should play an important role in dramatic recovery after t-PA therapy in patients with ICA occlusion	J Neurol Sci	285	130-133	2009

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Kimura K	Early recanalization rate of major occluded brain arteries after intravenous tissue plasminogen activator therapy using serial magnetic resonance angiography studies	European Neurology	62	287-292	2009
Nakase T, Yoshioka S, Sasaki M, Suzuki A	Clinical Evaluation of Lacunar Infarction and Branch Atheromatous Disease.	J Stroke Cerebrovasc Dis	(in print)		2011
Nakase T, Yoshioka S, Sasaki M, Suzuki A	Clinical features of recurrent stroke after intracerebral hemorrhage	Neurol Int	(in press)		2011
中川原譲二、 麓健太郎、上山憲司	急性脳血管症候群の MRA・CTA	Modern Physician	31	1220-1224	2011
中川原譲二	脳血管障害における脳血流SPECT診断～バイパス術・CEAの適応を含めて.	Monthly Book Medical Rehabilitation	132	63-70	2011
中川原譲二	脳卒中救急の現状	BRAIN and NERVE	62	25-34	2010
中川原譲二	Perfusion CT～脳虚血疾患を中心に	Clinical Neuroscience	28	547-549	2010
中川原譲二	Brain Attackの急性期治療	プラクティス	27	517-523	2010
中川原譲二	TIA患者における脳病変早期評価の意義	分子脳血管病	8	385-391	2009
中川原譲二	当院脳卒中センターにおけるSCUの現状	脳卒中	31	461-466	2009
里見淳一郎	一過性脳虚血発作患者における拡散強調画像の意義と落とし穴	脳と循環	17巻 1号	66-68	2012
A. Ishihara, T. Miyachi, T. Nakamura, T. Ohtsuki, Y. Kimura, K. Kihara, T. Yamawaki, M. Matsumoto.	Relationship between 3-O-methyldopa and the clinical effects of entacapone in advanced Parkinson's disease.	Univ Med	60	57-62	2011
T. Kono, T. Ohtsuki, N. Hosomi, I. Takeda, S. Aoki, Y. Sueda, K. Ishihara, T. Nakamura, T. Yamawaki, M. Matsumoto.	Cancer-associated ischemic stroke is associated with elevated D-dimer and fibrin degradation product levels in acute ischemic stroke with advanced cancer.	Geriatr Gerontol Int	in press		

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
S. Aoki, T. Ohtsuki, N. Hosomi, Y. Sueda, T. Kono, T. Yamawaki, M. Matsumoto.	Blood pressure variability and prognosis in acute ischemic stroke with vascular compression on the rostral ventrolateral medulla (RVLM).	Hypertens Res	34	617-622	2011
T. Ohtsuki, M. Matsumoto.	Prevention of intracranial hemorrhage. III Intracranial cerebral hemorrhage. In Japanese Guidelines for the Management of Stroke 2009	J Stroke Cerebrovasc Dis	20:s	75-77	2011
K. Ishihara-Kawase, T. Ohtsuki, S. Sugihara, H. Tanaka, T. Nakamura A. Kimura, M. Matsumoto.	Cerebral sinus thrombosis and heparin-induced thrombocytopenia in a patient with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria.	Intern Med.	49	941-943	2010
Y. Sueda, H. Naka, T. Ohtsuki, T. Kono, S. Aoki, T. Ohshita, E. Nomura, S. Wakabayashi, T. Kohriyama, M. Matsumoto.	Positional relationship between recurrent intracerebral hemorrhage/lacunar infarction and previously detected microbleeds.	AJNR Am J Neuroradiol.	31	1498-1503	2010
K. Kondo, M. Maruishi, H. Ueno, K. Sawasa, Y. Hashimoto, T. Ohshita, T. Takahashi, T. Ohtsuki, M. Matsumoto.	The pathophysiology of prospective memory failure after diffuse axonal injury—lesion-symptome analysis using diffusion tensor imaging.	BMC Neurosci	11	147	2010
M. Nakajima, T. Ohtsuki, K. Minematsu.	Bilateral hypogeusia in a patient with a unilateral paramedian thalamic infarction.	J Neurol Neurosurg Psychiatry.	81	700-701	2010
I. Shrestha, T. Takahashi, E. Nomura, T. Ohtsuki, T. Ohshita, H. Ueno, T. Kohriyama, M. Matsumoto.	Association between central systolic blood pressure, white matter lesions in cerebral MRI and carotid atherosclerosis.	Hypertens Res	32	869-874	2009

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
I. Shrestha, T. Ohtsuki, T. Takahashi, E. Nomura, T. Kohriyama, M. Matsumoto.	Diagonal ear-lobe crease is correlated with atherosclerotic changes in carotid arteries.	Circ J.	73	1945-1949	2009
A. Doskaliyev, F. Yamasaki, T. Saito, E. Nomura, K. Sugiyama, T. Ohtsuki, M. Matsumoto, K. Kurisu .	Advantages of high <i>b</i> value diffusion-weighted imaging in the diagnosis of acute stroke -a case report.	Cerebrovasc Dis	27	616-617	2009
上原敏志	脳梗塞または一過性脳虚血発作患者の脳卒中予防に関するガイドライン	脳と循環	16 (3)	257-261	2011
上原敏志	ストロークケアユニット	medicina	46	1790-1793	2009



201120016B(別刷り)

厚生労働科学研究費補助金
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

一過性脳虚血発作(TIA)の診断基準の再検討、
ならびにわが国の医療環境に則した
適切な診断・治療システムの確立に関する研究

平成21年度～23年度 総合研究報告書 別冊
研究成果の刊行物・別刷り

研究代表者 峰 松 一 夫
(国立循環器病研究センター)

平成24(2012)年3月

厚生労働科学研究費補助金
循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

一過性脳虚血発作(TIA)の診断基準の再検討、
ならびにわが国の医療環境に則した
適切な診断・治療システムの確立に関する研究

平成21年度～23年度 総合研究報告書 別冊
研究成果の刊行物・別刷り

研究代表者 峰 松 一 夫
(国立循環器病研究センター)

平成24(2012)年3月

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の編集者名	書 籍 名	出版社名	出版地	出版年	ページ	別刷総頁
岡田靖	糖尿病における脳血管疾患の治療	門脇孝	心疾患を防ぐ！テーラーメイド糖尿病診療ガイド	南山堂	東京	2011	311-319	17
岡田靖	急性期脳梗塞（ブレインアタック）	山口徹	今日の治療指針2011	医学書院	東京	2011	778-780	26
岡田靖	脳卒中の検査と診断	内山真一郎	別冊NHK きょうの健康 脳卒中－見逃さない、あきらめない－	日本放送出版協会	東京	2010	34-40	29
内山真一郎	一過性脳虚血発作の治療	山口徹、北原光夫、福井次矢	今日の治療指針	医学書院	東京	2010	722-723	36
中川原讓二	脳血流測定.	田中耕太郎 高嶋修太郎	必携脳卒中ハンドブック改訂第2版	診断と治療社	東京	2011	44-50	38
大槻俊輔 松本昌泰	脳梗塞予防と脂質管理、スタチンの役割について教えてください		脳卒中診療Q&A第二版	中外出版	東京	2012	264-266	45
大槻俊輔	脳卒中と歯科診療	松本昌泰		広島県歯科衛生連絡協議会	広島	2012	1-10	48
大槻俊輔 松本昌泰	脳梗塞慢性期治療1危険因子の管理と再発予防	田中耕太郎 高嶋修太郎	必携脳卒中ハンドブック改訂第二版	診断と治療社	東京	2011	261-265	58
大槻俊輔 松本昌泰	脳血管障害	熊谷裕生 小室一成 堀内正嗣 森下竜一	高血圧ナビゲーター第2版	メジカルレビュー社	東京	2011	158-161	63
大槻俊輔 宮地隆史 松本昌泰	Treatable dementia (治療可能な認知症)を見逃さないために、脳疾患画像読影のコツとpitfall	安保雅博	Monthly Book of Medical Rehabilitation 増刊号132号	全日本病院出版社	東京	2011	139-142	67
大槻俊輔 松本昌泰	(6)脳梗塞・一過性脳虚血発作(TIA)肥満症診断基準2011	日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会	日本肥満学会誌「肥満研究」臨時増刊号	協和企画	大阪	2011	49-51	71
大槻俊輔 松本昌泰	脳血管障害	熊谷裕生 小室一成 堀内正嗣 森下竜一	高血圧ナビゲーター第3版	メディカルレビュー社	東京	2011	150-153	74

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の編集者名	書 籍 名	出版社名	出版地	出版年	ページ	別刷総頁
大槻俊輔 松本昌泰	脳血管障害	藤村昭夫	つまずき症例で学ぶ薬の処方徹底トレーニング これだけは知っておきたい”つまずきポイント”と”処方のコツ”	羊土社	東京	2011	252-263	78
大槻俊輔 松本昌泰	脳梗塞・脳血管障害	堀正二 永井良三	循環器疾患最新の治療 2010-2011	南江堂	東京	2010	433-437	90
大槻俊輔 松本昌泰	脳血管疾患	川名正敏 北風政史 小室一成 室原豊明 山下武志	循環器病学基礎と臨床	西村書店	東京	2010	1370-1412	95
大槻俊輔 松本昌泰	疾患モデルの作成と利用 循環器疾患	北徹 堀内久徳 柳田素子 猪原匡史 富本秀和 並河徹	シリーズモデル動物利用マニュアル	エル・アイ・シー	東京	2010	403-414	138
大槻俊輔	家庭で知っておきたい脳卒中の救急	松本昌泰		広島県医師会	広島	2009	1-28	150
大槻俊輔 松本昌泰	脳出血の予防	篠原幸人 小川彰 鈴木則宏 片山泰朗 木村彰男	III脳出血、脳卒中治療ガイドライン2009	協和企画	東京	2009	132-135	178
大槻俊輔 松本昌泰	急性期の高血圧治療 脳血管障害	小室一成	高血圧	羊土社	東京	2009	100-109	182
末田芳雅 大槻俊輔 松本昌泰	脳梗塞を有する高血圧	浦信行	高血圧治療ハンドブック	羊土社	東京	2009	162-166	192
青木志郎 大槻俊輔 松本昌泰	脳血管障害の治療	浦信行	高血圧診療ハンドブック	羊土社	東京	2009	176-184	197
青木志郎 大槻俊輔 松本昌泰 金大成	病型別にみた初発神経症状の頻度	小林祥泰	脳卒中データバンク2009	中山書店	東京	2009	32-33	206
河野智之 大槻俊輔 松本昌泰 春木康男	急性期来院脳梗塞患者の退院時予後	小林祥泰	脳卒中データバンク2009	中山書店	東京	2009	96-97	208

著者氏名	論文タイトル名	書籍全体の編集者名	書籍名	出版社名	出版地	出版年	ページ	別刷総頁
土肥栄祐 大槻俊輔 松本昌泰 佐々木智好 野田さおり	脳血管障害	清野裕 門脇孝 中村丁次 本田佳子	NST臨床栄養療法スタッフマニュアル	医学書院	東京	2009	485-494	210
上原敏志	脳梗塞・TIAの臨床病型診断・治療 ①診断のアルゴリズムとその解説B 検査からのアプローチ	峰松一夫 (監) 横田千晶 (編)	脳卒中レジデントマニュアル	中外医学社	東京	2010	67-71	220
上原敏志	脳梗塞・TIAの臨床病型診断・治療 ②一過性脳虚血発作(TIA)	峰松一夫 (監) 横田千晶 (編)	脳卒中レジデントマニュアル	中外医学社	東京	2010	72-77	225

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年	別刷総頁
Hirata K, Kuge Y, Yokota C, Harada A, Kokame K, Inoue H, Kawashima H, Hanzawa H, Shono Y, Saji H, Minematsu K, Tamaki N	Gene and protein analysis of brain derived neurotrophic factor expression in relation to neurological recovery induced by an enriched environment in a rat stroke model.	Neurosci Lett.	495	210-215	2011	233
Kawano H, Yamamoto H, Miyata S, Izumi M, Hirano T, Toratani N, Kakutani I, Sheppard JA, Warkentin TE, Kada A, Sato S, Okamoto S, Nagatsuka K, Naritomi H, Toyoda K, Uchino M, Minematsu K	Prospective multicentre cohort study of heparin-induced thrombocytopenia in acute ischaemic stroke patients.	Br J Haematol.	154	378-386	2011	239
Koga M, Toyoda K, Nakashima T, Hyun B, Uehara T, Yokota C, Nagatsuka K, Naritomi H, Minematsu K,	Carotid duplex ultrasonography can predict outcome of intravenous alteplase therapy for hyperacute stroke.	J Stroke Cerebrovasc Dis	20	24-29	2011	248

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年	別刷総頁
Kuwashiro T, Yasaka M, Itabashi R, Nakagaki H, Miyashita F, Naritomi H, Minematsu K	Effect of prothrombin complex concentrate on hematoma enlargement and clinical outcome in patients with anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage.	Cerebrovasc Dis	31	170-176	2011	254
Nagasawa H, Yokota C, Toyoda K, Ito A, Minematsu K	High level of plasma adiponectin in acute stroke patients is associated with stroke mortality.	J Neuro Sci	304	102-106	2011	261
Yakushiji Y, Yokota C, Yamada N, Kuroda Y, Minematsu K	Clinical characteristics by topographical distribution of brain microbleeds, with a particular emphasis on diffuse microbleeds.	J Stroke Cerebrovasc Dis,	20	214-221	2011	267
Tanahashi N, Nakagawara J, Okada Y, Minematsu K, on behalf of the Challenge-Stroke Study Group	Candesartan cilexetil in the management of blood pressure for acute and recurrent stroke in Japan: the Challenge-Stroke study. Expert Rev.	Cardiovasc. Ther	9	1115-1126	2011	275
峰松一夫	脳梗塞急性期治療の行方	分子脳血管病	10	13-18	2011	287
上原敏志, 峰松一夫	一過性脳虚血発作の救急診療体制 (TIAクリニック)	Modern Physician	31	1167-1171	2011	293
山本晴子, 峰松一夫	神経疾患における公的研究費による大規模多施設共同試験実施システム構築の必要性: 米国のcooperative groupの仕組みより	臨床神経学	51	612-616	2011	298
Nakajima M, Hirano T, Naritomi H, Minematsu K	Symptom progression or fluctuation in transient ischemic attack patients predicts subsequent stroke	Cerebrovasc Dis	29	221-227	2010	303
内山真一郎、 中川原穰二、長田乾 峰松一夫、山上宏、 岡田靖	国際多施設共同登録調査	脳卒中	32	731-734	2010	310
上原敏志, 峰松一夫	日本脳卒中学会認定研修教育病院を対象とした一過性脳虚血発作(TIA)の診療に関するアンケート調査	脳卒中	32	710-718	2010	314

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年	別刷総頁
峰松一夫	TIAに関するパラダイムシフト	循環進歩	XXXI	4-11	2010	323
横田千晶、峰松一夫	脳卒中治療ガイドライン2009の解釈と活用法－脳梗塞・TIA－	Clinical Neuroscience	28	619-621	2010	331
佐藤和明、横田千晶 富井康宏、峰松一夫	急性心筋梗塞と一過性脳虚血発作を同時に発症した1例	脳と循環	15	139-143	2010	334
藤並潤、峰松一夫	脳循環障害の画像診断－過性脳虚血発作患者の心血管病変の多様性	脳と循環	15	213-216	2010	339
Naganuma M, Toyoda K, Nonogi H, Yokota C, Koga M, Yokoyama H, Okayama A, Naritomi H, Minematsu K	Early hospital arrival improves outcome at discharge in ischemic but not hemorrhagic stroke: a prospective multicenter study	Cerebrovasc Dis	28	33-38	2009	343
Yokota C, Minematsu K, Ito A, Toyoda K, Nagasawa H, Yamaguchi T	Albuminuria, but not metabolic syndrome, is a significant predictor of stroke recurrence in ischemic stroke	J Neurol Sci	277	50-53	2009	349
古賀政利、上原敏志 長束一行、安井信之 長谷川泰弘、岡田靖 峰松一夫	脳卒中地域医療の現状を把握するための全国アンケート調査－急性期病院の現状－	脳卒中	31	67-73	2009	353
峰松一夫、上原敏志 長谷川泰弘、 安井信之	海外視察報告：ドイツの脳卒中医療システムについて	脳卒中	31	49-53	2009	360
峰松一夫	なぜ今、脳卒中なのか？	日本内科学会雑誌	98	1-3	2009	365
天野達雄、松岡秀樹 峰松一夫	無症候性ないし軽症脳梗塞・TIA	脳神経外科	37	195-202	2009	368
峰松一夫、上原敏志 古賀政利、岡田靖、 長谷川泰弘	海外視察報告：オーストラリアの脳卒中救急医療体制について－メルボルン市Austin Hospital訪問－	脳卒中	31	45-48	2009	376
上原敏志、峰松一夫	TIA発症後早期の診断と治療の重要性	分子脳血管病	8	367-372	2009	380
中島隆宏、峰松一夫	脳卒中救急医療における救急隊の役割	総合臨床	58	249-253	2009	386
峰松一夫	治療の窓はいつまで開いているのか？	MMJ	5	83	2009	391
峰松一夫	脳梗塞およびTIA全般	Mebio	26	32-38	2009	392

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年	別刷総頁
横田千晶, 峰松一夫	ASA/AHAによる「脳卒中および一過性脳虚血発作患者に対する脳卒中予防に関する推奨事項」改訂版	International Review of Thrombosis	4	50-52	2009	399
Mori M, Yamamoto H, Koga M, Okatsu H, Shono Y, Toyoda K, Fukuda K, Iihara K, Yamada N, Minematsu K.	Hyoid bone compression-induced repetitive occlusion and recanalization of the internal carotid artery in a patient with ipsilateral brain and retinal ischemia.	Arch Neurol	68(2)	258-259.	2011	402
Funaki T, Iihara K, Miyamoto S, Nagatsuka K, Hishikawa T, Ishibashi-Ueda H.	Histologic characterization of mobile and nonmobile carotid plaques detected with ultrasound imaging.	J Vasc Surg	53(4)	977-983	2011 (Epub 2011 Jan 7)	404
Hao H, Iihara K, Ishibashi-Ueda H, Saito F, Hirota S.	Correlation of thin fibrous cap possessing adipophilin-positive macrophages and intraplaque hemorrhage with high clinical risk for carotid endarterectomy.	J Neurosurg	2011 Apr;114(4)	1080-1087	2011 (Epub 2010 Oct 1.)	411
Egashira Y, Satow T, Masuda K, Okawa M, Ohnishi H, Okazaki T, Takahashi JC, Murao K, Iihara K, Miyamoto S.	[Carotid artery stenting for radiation-induced carotid stenosis].	脳神経外科	2010 Oct;38(10)	913-920	2010	419
Hishikawa T, Iihara K, Yamada N, Ishibashi-Ueda H, Miyamoto S.	Assessment of necrotic core with intraplaque hemorrhage in atherosclerotic carotid artery plaque by MR imaging with 3D gradient-echo sequence in patients with high-grade stenosis. Clinical article.	J Neurosurg	2010 Oct;113(4)	890-896.	2010	427
Iihara K, Okawa M, Hishikawa T, Yamada N, Fukushima K, Iida H, Miyamoto S	Slowly progressive neuronal death associated with postischemic hyperperfusion in cortical laminar necrosis after high flow bypass for a carotid intracavernous aneurysm.	J Neurosurg	Jun;112(6)	1254-1259	2010	434

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年	別刷総頁
Hoshino T, et al.	Clinical features and functional outcome of stroke subsequent to transient ischemic attack.	J Stroke Cerebrovasc Dis	In press.	(doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2011.08.0190.)	2011	440
内山真一郎	急性脳血管症候群の概念と意義	Modern Physician	31巻10号	1155-1159	2011	447
星野岳郎、 内山真一郎	一過性脳虚血発作の脳卒中リスクスコア	Modern Physician	31巻10号	1179-1182	2011	452
水野聡子、 内山真一郎	急性脳血管症候群の再発予防対策	Modern Physician	31巻10号	1240-1245	2011	456
内山真一郎	ACVS	International Review of Thrombosis	6巻1号	50-51	2011	462
Shinohara Y, Katayama Y, Uchiyama S, et al	Cilostazol for prevention of secondary stroke (CSPS 2): an aspirin-controlled, double-blind, randomized non-inferiority trial	Lancet Neurol	9(10)	959-968	2010	464
Nakamura T, Tsutsumi Y, Shimizu Y, Uchiyama S	Renin-angiotensin system blockade safely reduces blood pressure in patients with minor ischemic stroke during the acute phase	J Stroke Cerebrovasc Dis	19(6)	435-440	2010	474
Toyoda K, Yasaka M, Uchiyama S, et al	Blood pressure levels and bleeding events during antithrombotic therapy: the Bleeding with Antithrombotic Therapy (BAT) Study	Stroke	41(7)	1440-1444	2010	480
Uchiyama S, Shibata Y, Hirabayashi T, et al	Risk factor profiles of stroke, myocardial infarction, and atrial fibrillation: a Japanese Multicenter Cooperative Registry	J Stroke Cerebrovasc Dis	19(3)	190-197	2010	485
Teramoto T, Shimada K, Uchiyama S, et al	Rationale, design, and baseline data of the Japanese Primary Prevention Project (JPPP)-a randomized, open-label, controlled trial of aspirin versus no aspirin in patients with multiple risk factors for vascular events	Am Heart J	159(3)	361-369	2010	493

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年	別刷総頁
Tei H, Uchiyama S, Usui T, Ohara K	Posterior circulation ASPECTS on diffusion- weighted MRI can be a powerful marker for predicting functional outcome	J Neurol	257(5)	767-773	2010	506
内山真一郎	脳卒中予防を目的とし た抗血栓療法の大規模 臨床試験	日内会誌	99(9)	252-260	2010	513
Uchiyama S, Goto S, Matsumoto M, et al.	Cardiovascular event rates in patients with cerebrovascular disease and atherothromobosis at other vascular locations: Results from 1-year outcomes in the Japanese REACH Registry.	J Neurol Sci	287	45-51	2009	522
Uchiyama S, Fukuuchi Y, Yamaguchi T, et al.	The safety and efficacy of clopidogrel versus ticlopidine in Japanese stroke patients: combined results of two phase III, multicenter, randomized clinical trials.	J Neurol	256	888-897	2009	529
Uchiyama S, Demaerschalk B, Goto S, et al.	Stroke prevention by cilostazol in patients with athero-thrombosis: meta- analysis of placebo- controlled randomized trials.	J Stroke Cerebrovasc Dis	18	482-490	2009	539
内山真一郎	脳血管障害に関する現 在進行中の試験と今後 の展望	International Review of Thrombosis	4	58-63	2009	548
内山真一郎	TIA Regsitry	International Review of Thrombosis	4	114-116	2009	554
内山真一郎	救急疾患としてのT I A	Brain and Nerve	61	1013-1022	2009	557
内山真一郎	脳血管障害. 循環器疾 患のE B M	日内会誌	98	126-132	2009	567
内山真一郎	T I Aの国際共同研究 の概要と意義	分子脳血管病	8	422-426	2009	574
森真由美、岡田靖、 吉村壮平、松下知永 宮崎雄一、牧原典子 湧川佳幸、矢坂正弘	一過性脳虚血発作急性 期入院患者における脳 梗塞発症リスクに関す るABCD2スコアを用い た検討	脳卒中	33(1)	25-30	2011	579

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年	別刷総頁
吉村壮平、岡田靖	TIAの新展開	脳神経外科速報	21(6)	646-653	2011	585
岡田靖、中根博、空閑茂樹、長澤一成	TIAの診断と治療における医療連携のあり方-福岡モデルを通して-	日経メディカル	4	1-3	2011	593
岡田靖	一過性脳虚血発作(TIA)の新展開	BRAIN NURSING	27(8)	57-60	2011	596
清原卓也、湧川佳幸、岡田靖	一過性脳虚血発作の診断と治療	診断と治療	99(1)	100-105	2011	600
村尾恵、森真由美、岡田靖	緊急入院を要する一過性脳虚血発作(transient ischemic attack : TIA)の見分け方	modern physician.	31(10)	1225-1229	2011	606
Ogata T、Yasaka M、Wakugawa Y、Kitazono T、Okada Y	Morphological Classification of Mobile Plaques and Their Association with Early Recurrence of Stroke.	Cerebrovascular Diseases	30(6)	606-611	2010	611
姉川敬裕、矢坂正弘、中村麻子、湧川佳幸、齋藤正樹、岡田靖	非弁膜性心房細動に伴う脳梗塞の重症度・転帰とCHADS2スコアとの関連に関する研究	脳卒中	32(2)	129-132	2010	617
岡田靖、森真由美、矢坂正弘、詠田眞治	TIAのパラダイムシフト	脳卒中	32(6)	704-709	2010	621
森真由美、岡田靖	一過性脳虚血発作の早期再発リスクの評価	神経内科	72(6)	569-575	2010	627
立花正輝、湧川佳幸、岡田靖	脳血管障害とめまい	臨床と研究	87(8)	1083-1088	2010	634
吉村壮平、岡田靖	一過性脳虚血発作からの発症予防とその意義	動脈硬化予防	9(3)	17-24	2010	640
岡田靖	脳血管疾患の予防・治療 -基調講演-	日本循環器看護学会誌	6(1)	30-32	2010	648
岡田靖、木村和美、矢坂正弘、長尾毅彦	心原性脳塞栓症に対する抗凝固療法の現状と将来展望	Pharma Medica	28(12)	65-70	2010	651
岡田靖	頸動脈狭窄症の内科治療	脈管学	50(6)	729-735	2010	657
岡田靖	脳梗塞を発症する高いリスクTIAに積極的介入を	Medical Tribune	43	22	2010	664
岡田靖	TIA・脳梗塞の新たな診断と薬物療法	メディカルサロンななお(七尾市医師会報)	58	6	2010	665
岡田靖	ABCD2スコアの活用でTIAの早期診断を	Monthlyミクス	11	12-14	2010	666
岡田靖、橋本洋一郎、Goldstein LB、Rothwell PM	Discuss TIA more with global experts	Medical Tribune	42	37-38	2009	669

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年	別刷総頁
岡田靖	TIA患者における頸動脈病変早期評価の意義	分子脳血管病	8(4)	392-400	2009	671
矢坂正弘、 崎間洋邦、岡田靖	中大脳動脈狭窄に起因する一過性脳虚血発作に対するシロスタゾール使用経験	Progress in Medicine	29(11)	2833-2834	2009	680
Murakami T, Ogasawara K, Yoshioka Y, Ishigaki D, Sasaki M, Kudo K, Aso K, Nishimoto H, Kobayashi M, Yoshida K, Ogawa A.	Brain temperature measured by using proton MR spectroscopy predicts cerebral hyperperfusion after carotid endarterectomy.	Radiology.	256(3)	924-931.	2010	682
Hirooka R, Ogasawara K, Inoue T, Fujiwara S, Sasaki M, Chida K, Ishigaki D, Kobayashi M, Nishimoto H, Otawara Y, Tsushima E, Ogawa A.	Simple assessment of cerebral hemodynamics using single-slab 3D time-of-flight MR angiography in patients with cervical internal carotid artery steno-occlusive diseases: comparison with quantitative perfusion single-photon emission CT.	AJNR Am J Neuroradiol.	30(3)	559-563.	2009	690
Kimura K	Does ICA occlusion frequently have intracerebral hemorrhage after IV tissue plasminogen activator therapy for ischemic stroke?	European Neurology	65	245-249	2011	695
Kimura K	Clinical and MRI scale to predict very poor outcome in tissue plasminogen activator patients	European Neurology	65	291-295	2011	700
Kimura K	Admission hyperglycemia and serial infarct volume after t-PA therapy in patients with and without early recanalization	J Neurol Sci	307	55-59	2011	705
Kimura K	Clinical and MRI predictors of no early recanalization within 1 hour after tissue-type plasminogen activator administration	Stroke	42	3150-3155	2011	710
Kimura K	A simple clinical and MRI scale to predict good outcome in t-PA patients	Neurol Res	33	1038-1043	2011	716