


<いずれも効果はないと思う>



** : p<0.05 Tukey 法

② ポピュレーションアプローチを認識していないことと関連する因子

	OR	95%CI
年齢	1.02	(1.01-1.03) *
性別 男性		ref
女性	1.49	(1.10-2.01) *
喫煙 吸う		ref
吸わない	0.78	(0.54-1.12)
やめた	1.19	(0.80-1.78)
飲酒 毎日飲む		ref
時々飲む	0.92	(0.64-1.32)
のまない	1.36	(0.90-2.10)
運動 実施していない		ref
月1回以上実施	0.62	(0.39-0.99) *
週1回以上実施	0.64	(0.47-0.90) *
毎日実施	0.65	(0.42-1.00)
食事 3食規則正しくない		ref
3食規則正しい	0.79	(0.59-1.07)
疾患 あり		ref
なし	1.52	(1.14-2.03) *

* : p<0.05 ロジスティック回帰分析

③ ポピュレーションアプローチに効果がないと思うことと関連する因子

	OR	95%CI
年齢	1.01	(0.99-1.02)
性別 男性		ref
女性	0.58	(0.42-0.78) *
喫煙 吸う		ref
吸わない	0.92	(0.64-1.32)
やめた	1.27	(0.86-1.87)
飲酒 毎日飲む		ref
時々飲む	0.82	(0.57-1.18)
のまない	1.25	(0.83-1.87)
運動 実施していない		ref
月1回以上実施	0.56	(0.34-0.92) *
週1回以上実施	0.55	(0.39-0.78) *
毎日実施	0.42	(0.26-0.68) *
食事 3食規則正しくない		ref
3食規則正しい	0.86	(0.64-1.15)
疾患 あり		ref
なし	0.98	(0.74-1.31)

* : p<0.05 ロジスティック回帰分析

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

特になし

雑誌

特になし

