

表66. 有歯顎高齢者(65歳以上)の永久歯の歯根う蝕罹患率:

特徴	1988-1994						1999-2004						永久歯の歯根 未処置又は 処置 う蝕の差 標準誤差
	未処置又は処置		未処置		処置		未処置又は処置		未処置		処置		
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	
年齢													
65-74歳	42.60	2.86	19.18	1.30	29.83	3.27	31.70	2.08	12.42	1.18	22.67	2.08	†-10.91
75歳以上	49.71	3.65	26.02	1.90	33.09	4.66	42.31	2.49	16.61	1.70	31.70	2.31	-7.40
性別													
男性	48.37	2.81	26.95	1.85	30.72	3.68	40.86	2.11	17.93	1.64	28.11	2.12	†7.51
女性	43.83	3.51	18.88	1.55	31.67	3.97	32.95	2.06	11.40	1.30	25.62	1.93	†-10.88
人種と民族													
白人、非ヒスパニック	46.29	3.02	20.24	1.25	34.60	3.75	35.96	1.96	12.20	1.22	28.51	1.97	†-10.33
黒人、非ヒスパニック	47.97	4.13	42.32	4.09	9.09	2.07	39.00	3.81	31.24	3.65	10.20	2.05	-8.97
メキシカンアメリカン	52.75	4.37	40.39	3.05	16.52	3.88	41.17	2.52	30.49	2.33	16.82	2.63	†-11.58
貧困状態													
FPL 100%未満	52.74	4.61	38.13	4.02	20.15	4.93	37.24	4.90	24.43	3.46	16.63	3.81	†-15.50
FPL 100%-199%	51.13	3.12	32.45	2.97	28.16	4.10	38.97	2.12	18.26	2.02	24.70	2.63	†-12.16
FPL 200%以上	43.06	3.55	15.73	1.25	34.00	3.95	35.26	2.17	11.15	1.49	29.03	2.00	-7.80
教育レベル													
高等学校より下	50.33	2.71	29.59	2.30	27.65	3.38	39.69	2.68	23.64	2.25	21.68	3.12	†-10.64
高等学校	42.70	4.27	18.17	1.62	33.57	4.64	40.80	2.68	14.70	1.59	31.42	2.76	-1.90
高等学校より上	42.48	3.87	17.62	1.78	32.73	4.96	32.17	2.15	8.91	1.25	26.62	1.95	†-10.31
喫煙歴													
喫煙者	54.66	5.15	30.05	3.87	31.01	5.29	45.22	6.01	27.87	4.74	25.94	4.88	-9.43
過去喫煙者	48.67	3.67	23.64	2.04	35.18	4.32	40.98	2.14	15.90	1.65	30.30	2.45	-7.69
喫煙経験無し	41.23	2.70	19.37	1.49	27.95	3.53	32.22	2.00	11.54	1.15	24.31	2.00	†-9.00
合計	45.82	2.78	22.27	1.20	31.31	3.56	36.50	1.75	14.32	1.11	26.76	1.80	†-9.32

* CVは30%より上。† P-value < 0.05.
注: FPL=米国連邦の貧困レベル

表67. 有歯顎高齢者（65歳以上）の一人平均現在歯数

特徴	1988-1994		1999-2004		平均値の差
	平均値	標準誤差	平均値	標準誤差	
年齢					
65-74 歳.....	19.12	0.30	19.34	0.27	0.23
75 歳以上.....	16.43	0.35	18.36	0.29	†1.93
性別					
男性.....	17.97	0.40	19.03	0.29	†1.05
女性.....	17.76	0.27	18.77	0.27	†1.00
人種と民族					
白人、非ヒスパニック.....	18.22	0.26	19.39	0.24	†1.16
黒人、非ヒスパニック.....	15.29	0.37	15.19	0.47	-0.10
メキシカンアメリカン.....	17.54	0.45	18.15	0.40	0.61
貧困状態					
FPL 100%未満.....	15.35	0.80	15.58	0.79	0.24
FPL 100%-199%.....	16.11	0.36	16.99	0.50	0.88
FPL 200%以上.....	19.01	0.28	20.08	0.21	†1.07
教育レベル					
高等学校より下.....	16.12	0.36	15.86	0.39	-0.25
高等学校.....	17.79	0.34	18.10	0.35	0.32
高等学校より上.....	19.91	0.29	20.96	0.24	†1.05
喫煙歴					
喫煙者.....	15.46	0.72	15.39	0.76	-0.07
過去喫煙者.....	17.49	0.42	18.16	0.30	0.67
喫煙経験無し.....	18.72	0.30	19.91	0.33	†1.20
合計.....	17.90	0.26	18.90	0.22	†1.00

† P-value < 0.05

注：FPL=米国連邦の貧困レベル

表68. 65歳以上の無歯顎者の割合

特徴	1988-1994		1999-2004		差
	%	標準誤差	%	標準誤差	
年齢					
65-74 歳.....	28.63	1.94	23.93	1.53	-4.69
75歳以上.....	40.28	2.31	31.30	1.81	†-8.99
性別					
男性.....	34.55	1.80	24.42	1.57	†-10.13
女性.....	33.66	1.94	29.30	1.59	-4.36
人種と民族					
白人、非ヒスパニック.....	33.62	1.93	26.12	1.64	†-7.50
黒人、非ヒスパニック.....	38.11	2.31	32.81	2.40	-5.30
メキシカンアメリカン.....	27.12	2.57	23.90	2.53	-3.22
貧困状態					
FPL 100%未満.....	46.03	3.09	44.19	3.63	-1.84
FPL 100%-199%.....	45.12	1.97	36.61	2.07	†-8.50
FPL 200%以上.....	24.39	1.90	17.25	1.27	†-7.13
教育レベル					
高等学校より下.....	45.51	1.96	43.32	2.56	-2.19
高等学校.....	31.07	2.39	28.28	2.37	-2.78
高等学校より上.....	17.26	1.64	13.65	1.10	-3.61
喫煙歴					
喫煙者.....	51.59	3.32	49.69	3.18	-1.90
過去喫煙者.....	35.07	2.41	28.69	1.96	†-6.38
喫煙経験無し.....	27.99	1.91	21.72	1.68	†-6.27
合計.....	33.90	1.73	27.27	1.43	†-6.64

† P-value < 0.05.

注： FPL=米国連邦の貧困レベル

表69. 65歳以上の高齢者の最終受診日からの期間

特徴	1988-1994												
	受診経験無し		1年間未満		1-2年間		2-3年間		3-5年間		5年間以上		
	%	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %		
年齢													
65-74歳	2.48	0.62	56.75	2.02	9.93	0.95	4.61	0.68	5.11	0.65	21.12	1.72	
75歳以上	4.52	0.98	50.45	2.49	7.49	1.05	3.71	0.48	6.87	0.75	26.97	1.89	
性別													
男性	3.27	0.81	53.22	2.21	8.90	0.96	4.86	0.63	5.89	0.75	23.86	1.48	
女性	3.59	0.90	54.44	2.13	8.79	0.92	3.70	0.60	5.82	0.57	23.66	1.90	
人種と民族													
白人、非ヒスパニック	3.33	0.75	56.54	2.09	8.72	0.86	3.39	0.38	5.25	0.39	22.77	1.77	
黒人、非ヒスパニック	2.42	0.61	36.55	1.89	9.82	1.09	7.29	1.52	9.24	1.46	34.69	2.24	
メキシカンアメリカン	6.13	1.51	41.80	2.31	10.02	1.72	7.34	1.29	8.89	1.26	25.83	2.10	
貧困状態													
FPL100%未満	5.74	1.33	35.45	2.47	9.48	2.38	4.69	0.87	9.75	1.96	34.89	3.60	
FPL 100%-199%	5.45	1.52	39.61	2.12	10.05	0.95	4.87	0.89	7.81	0.79	32.22	2.20	
FPL200%以上	*	*	65.83	2.23	8.39	1.03	3.29	0.53	4.21	0.56	16.67	1.53	
教育レベル													
高等学校より下	4.47	1.02	38.67	1.93	8.90	0.90	5.22	0.67	7.33	0.73	35.41	2.14	
高等学校	*	*	57.63	2.32	10.91	1.60	4.21	0.81	5.89	0.82	18.41	1.65	
高等学校より上	*	*	76.26	1.96	6.59	0.87	*	*	3.35	0.64	9.83	1.42	
喫煙歴													
喫煙者	5.04	1.47	36.71	3.21	9.44	2.35	4.60	1.05	7.46	1.72	36.75	3.66	
過去喫煙者	3.41	0.87	54.97	2.71	8.95	0.82	3.86	0.69	7.01	0.69	21.80	2.17	
喫煙経験無し	3.26	0.90	57.52	2.07	8.28	0.96	4.28	0.61	4.79	0.60	21.87	1.36	
合計	3.40	0.69	53.90	1.94	8.82	0.73	4.20	0.42	5.91	0.46	23.76	1.59	
1999-2004													
特徴	受診経験無し		1年間未満		1-2年間		2-3年間		3-5年間		5年間以上		最終受診日が 1年未満の%の差
	%	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %	標準誤差 %		
年齢													
65-74歳	*	*	56.90	1.98	8.78	0.84	6.04	0.82	6.67	0.84	21.23	1.73	0.16
75歳以上	*	*	51.64	2.25	9.28	0.82	6.01	0.57	7.37	0.74	25.52	1.61	1.19
性別													
男性	*	*	56.15	1.71	8.40	0.84	5.71	0.68	6.37	0.65	23.04	1.37	2.93
女性	*	*	53.56	2.21	9.33	0.98	6.21	0.59	7.41	0.72	23.24	1.56	-0.88
人種と民族													
白人、非ヒスパニック	*	*	57.96	2.20	8.35	0.74	5.63	0.57	6.10	0.59	21.85	1.62	1.42
黒人、非ヒスパニック	*	*	37.99	2.29	13.45	1.39	5.59	0.93	11.28	1.34	30.59	1.99	1.44
メキシカンアメリカン	4.12	0.73	38.31	2.90	9.92	0.76	9.25	1.32	9.32	1.62	29.08	2.32	-3.49
貧困状態													
FPL100%未満	*	*	30.23	3.29	9.39	1.06	7.48	1.73	13.14	1.91	38.82	3.60	-5.22
FPL 100%-199%	*	*	42.19	2.47	9.56	1.19	6.88	0.85	7.59	1.18	33.51	2.27	2.59
FPL200%以上	*	*	67.08	2.01	8.86	0.88	4.94	0.59	4.85	0.63	14.22	1.31	1.25
教育レベル													
高等学校より下	*	*	35.28	1.87	10.61	0.92	6.90	0.95	9.99	0.95	36.43	1.82	-3.40
高等学校	*	*	53.63	2.62	7.79	0.91	6.44	1.09	7.25	0.98	24.82	2.59	-4.00
高等学校より上	*	*	71.47	1.78	8.68	1.04	4.96	0.77	4.07	0.57	10.77	1.01	-4.79
喫煙歴													
喫煙者	*	*	33.91	3.86	8.86	1.65	4.17	1.27	13.15	2.17	39.00	3.66	-2.80
過去喫煙者	*	*	54.91	2.34	8.46	0.91	6.81	0.68	6.20	0.69	23.42	1.88	-0.06
喫煙経験無し	*	*	57.75	2.17	9.70	1.02	5.72	0.66	6.56	0.68	19.97	1.51	0.24
合計	*	*	54.52	1.82	9.01	0.61	6.03	0.52	6.99	0.56	23.18	1.36	0.62

* CVは30%より上
注：FPL=米国連邦の貧困レベル

表70. 有歯顎高齢者（65歳以上）の歯肉退縮量の平均値⁴

特徴	1988-1994		1999-2004		歯肉退縮平均値 の差
	平均値 (mm)	標準誤差	平均値 (mm)	標準誤差	
年齢					
65-74 歳.....	0.73	0.04	1.85	0.20	†1.12
75歳以上.....	0.93	0.07	2.83	0.48	†1.90
性別					
男性.....	0.95	0.06	2.40	0.25	†1.45
女性.....	0.73	0.05	2.19	0.38	†1.46
人種と民族					
白人、非ヒスパニック.....	0.79	0.05	2.22	0.30	†1.44
黒人、非ヒスパニック.....	1.22	0.09	2.48	0.30	†1.27
メキシカンアメリカン.....	1.03	0.10	2.80	0.52	†1.77
貧困状態					
FPL 100%未満.....	1.26	0.10	3.81	1.01	†2.55
FPL100%-199%.....	0.93	0.06	2.70	0.58	†1.77
FPL 200%以上.....	0.71	0.05	1.98	0.31	†1.27
教育レベル					
高等学校より下.....	1.02	0.06	3.74	0.89	†2.72
高等学校.....	0.78	0.07	2.15	0.31	†1.37
高等学校より上.....	0.65	0.06	1.61	0.16	†0.96
喫煙歴					
喫煙者.....	1.43	0.12	3.97	0.84	†2.54
過去喫煙者.....	0.86	0.07	2.48	0.28	†1.63
喫煙経験無し.....	0.69	0.05	2.00	0.38	†1.32
合計.....	0.82	0.05	2.30	0.27	†1.47

†P-value < 0.05
注：FPL=米国連邦の貧困レベル

表71. 有歯顎高齢者（65歳以上）の歯周ポケット長の平均値

特徴	1988-1994		1999-2004		歯周ポケット長 平均値の差
	平均値 (mm)	標準誤差	平均値 (mm)	標準誤差	
年齢					
65-74 歳.....	1.48	0.03	1.07	0.03	†-0.41
75 歳以上.....	1.46	0.03	1.08	0.04	†-0.38
性別					
男性.....	1.57	0.03	1.18	0.03	†-0.40
女性.....	1.40	0.03	0.99	0.03	†-0.41
人種と民族					
白人、非ヒスパニック.....	1.44	0.03	1.04	0.03	†-0.40
黒人、非ヒスパニック.....	1.79	0.05	1.26	0.07	†-0.53
メキシカンアメリカン.....	1.67	0.04	1.17	0.06	†-0.50
貧困状態					
FPL 100%未満.....	1.63	0.05	1.27	0.06	†-0.36
FPL 100%-199%.....	1.52	0.05	1.10	0.04	†-0.42
FPL200%以上.....	1.43	0.03	1.03	0.03	†-0.40
教育レベル					
高等学校より下.....	1.58	0.04	1.23	0.04	†-0.34
高等学校.....	1.41	0.04	0.98	0.04	†-0.43
高等学校より上.....	1.42	0.03	1.06	0.03	†-0.36
喫煙歴					
喫煙者.....	1.54	0.06	1.22	0.08	†-0.32
過去喫煙者.....	1.53	0.03	1.06	0.03	†-0.47
喫煙経験無し.....	1.42	0.03	1.06	0.03	†-0.35
合計.....	1.47	0.03	1.07	0.03	†-0.40

† P-value < 0.05

注：FPL=米国連邦の貧困レベル

表72. 有歯顎高齢者（65歳以上）のアタッチメントロス（mm）の平均値

特徴	1988-1994		1999-2004		平均値の差
	平均値 (mm)	標準誤差	平均値 (mm)	標準誤差	
年齢					
65-74 歳.....	1.94	0.07	1.44	0.05	†-0.49
75 歳以上.....	2.16	0.09	1.68	0.06	†-0.48
性別					
男性.....	2.26	0.08	1.73	0.05	†-0.53
女性.....	1.87	0.08	1.41	0.05	†-0.46
人種と民族					
白人、非ヒスパニック.....	1.97	0.07	1.47	0.05	†-0.50
黒人、非ヒスパニック.....	2.74	0.13	1.93	0.12	†-0.82
メキシカンアメリカン.....	2.46	0.12	1.90	0.11	†-0.56
貧困状態					
FPL100%未満.....	2.64	0.15	2.30	0.24	-0.34
FPL 100%-199%.....	2.20	0.10	1.65	0.08	†-0.55
FPL 200%以上.....	1.87	0.07	1.39	0.05	†-0.47
教育レベル					
高等学校より下.....	2.35	0.08	2.10	0.09	†-0.25
高等学校.....	1.94	0.11	1.41	0.06	†-0.53
高等学校より上.....	1.78	0.09	1.36	0.05	†-0.42
喫煙歴					
喫煙者.....	2.79	0.13	2.41	0.19	-0.38
過去喫煙者.....	2.13	0.09	1.67	0.06	†-0.46
喫煙経験無し.....	1.81	0.08	1.36	0.05	†-0.45
合計.....	2.04	0.07	1.55	0.04	†-0.49

† P-value < 0.05.

注：FPL=米国連邦の貧困レベル

表73. 有歯顎高齢者（65歳以上）の歯肉退縮の保有者率:

特徴	65歳以上				65-74 歳				75 歳以上			
	1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004	
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差
全員												
1 millimeter	86.31	1.14	65.15	1.38	84.15	1.57	61.88	2.14	88.92	1.13	69.10	1.98
2 millimeters	72.69	1.87	47.71	1.82	69.12	2.09	45.39	2.20	77.02	2.74	50.50	2.59
3 millimeters	47.37	2.19	22.37	1.52	44.04	2.34	20.80	1.89	51.41	3.18	24.27	2.02
4 millimeters	29.97	1.80	11.69	0.77	27.11	1.83	10.83	1.12	33.44	2.62	12.75	1.33
男性												
1 millimeter	87.02	1.47	72.66	2.05	85.98	2.01	71.96	2.95	88.29	3.00	73.51	2.49
2 millimeters	76.64	2.50	54.48	2.72	73.68	2.24	52.70	3.19	80.21	4.40	56.63	3.44
3 millimeters	52.58	2.86	28.82	2.41	48.93	2.92	28.06	2.99	56.99	4.28	29.74	2.92
4 millimeters	37.65	2.81	16.28	1.52	33.06	2.80	16.07	1.80	43.20	4.22	16.53	2.20
女性												
1 millimeter	85.58	1.73	58.97	1.88	82.52	2.33	53.20	2.80	89.28	1.79	65.95	3.25
2 millimeters	69.64	2.29	42.28	1.91	65.06	3.04	39.10	2.72	75.19	2.86	46.14	3.34
3 millimeters	43.54	2.39	17.18	1.46	39.69	3.29	14.54	1.82	48.20	3.24	20.38	2.65
4 millimeters	24.54	2.05	8.00	0.91	21.81	2.68	10.05	1.91	27.83	2.62	10.05	1.91
メキシカンアメリカン												
1 millimeter	86.73	2.70	65.09	3.67	84.26	3.48	60.51	3.29	89.72	4.37	70.64	6.36
2 millimeters	74.54	3.20	49.05	3.85	72.54	3.41	44.63	2.63	76.96	5.44	54.39	6.51
3 millimeters	54.55	3.31	24.48	2.78	52.55	3.62	20.18	1.94	56.96	6.20	29.68	5.47
4 millimeters	35.27	4.09	16.12	3.07	33.02	3.19	12.03	2.13	37.99	7.30	21.07	6.22
黒人、非ヒスパニック												
1 millimeter	87.28	2.12	56.47	4.03	84.83	3.39	53.83	4.94	90.25	2.61	59.66	5.96
2 millimeters	76.82	2.40	43.94	3.43	69.86	3.01	43.11	3.79	85.23	3.02	44.95	6.05
3 millimeters	58.13	2.63	21.56	2.85	47.94	2.77	22.96	3.61	70.46	4.63	19.86	5.32
4 millimeters	43.90	2.22	10.00	2.12	33.68	2.95	10.58	2.69	56.26	3.62	*	*
白人、非ヒスパニック												
1 millimeter	85.95	1.32	66.82	1.48	83.80	1.82	63.65	2.27	88.56	1.18	70.67	2.22
2 millimeters	72.07	2.07	48.34	2.03	68.75	2.40	45.70	2.64	76.10	2.91	51.53	2.78
3 millimeters	46.43	2.29	22.10	1.77	43.50	2.42	20.27	2.34	49.97	3.37	24.30	2.18
4 millimeters	29.11	1.97	11.48	0.91	26.53	2.02	10.54	1.41	32.23	2.74	12.61	1.49
高等学校より下												
1 millimeter	88.59	1.35	58.97	2.65	87.69	1.92	53.03	3.94	89.68	1.87	66.16	3.83
2 millimeters	76.32	2.27	46.56	2.98	73.31	2.78	42.92	3.45	79.97	3.12	50.95	4.62
3 millimeters	50.98	2.43	26.67	2.69	47.13	3.49	24.56	3.11	55.63	2.60	29.22	4.49
4 millimeters	34.80	2.07	16.31	1.95	30.85	3.11	13.38	1.96	39.59	2.61	19.85	3.38
高等学校												
1 millimeter	85.18	2.48	59.96	2.67	81.25	3.32	52.69	3.51	89.93	2.32	68.75	3.56
2 millimeters	72.60	3.28	45.44	2.90	67.20	4.08	40.50	3.66	79.15	4.10	51.40	3.92
3 millimeters	46.52	3.71	21.31	2.33	42.94	4.18	18.96	2.64	50.86	5.25	24.15	3.68
4 millimeters	29.71	3.26	10.96	1.46	27.50	3.35	9.79	2.12	32.39	4.75	12.38	2.33
高等学校より上												
1 millimeter	85.22	2.22	70.94	2.05	83.53	2.24	70.92	3.19	87.26	3.18	70.97	2.86
2 millimeters	68.88	4.80	49.44	2.75	66.93	3.68	49.29	3.35	71.23	7.94	49.62	3.49
3 millimeters	43.87	3.84	20.85	2.04	42.26	3.31	20.38	2.72	45.82	6.84	21.43	2.14
4 millimeters	24.60	2.84	9.67	1.26	23.14	2.42	10.51	1.91	26.36	5.32	8.66	1.55
FPL 100%未満												
1 millimeter	90.56	2.03	54.30	5.17	88.11	2.73	46.52	6.24	93.53	3.23	63.70	8.48
2 millimeters	77.47	3.44	38.98	5.97	73.49	5.72	39.26	5.49	82.28	5.34	38.65	9.12
3 millimeters	60.32	3.66	22.18	3.79	59.14	6.44	21.58	5.63	61.75	5.97	22.89	5.95
4 millimeters	44.44	3.13	*	*	40.92	5.40	*	*	48.70	5.42	*	*

表73. 有歯顎高齢者（65歳以上）の歯肉退縮の保有者率（続き）

特徴	65歳以上				65-74歳				75歳以上			
	1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004	
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差
FPL 100%-199%												
1 millimeter	86.69	2.05	59.58	3.71	84.66	2.46	54.90	4.84	89.14	2.65	65.25	5.26
2 millimeters	74.30	2.95	43.09	3.30	71.46	3.32	37.72	3.96	77.73	4.19	49.58	6.28
3 millimeters	50.90	3.15	21.18	3.13	47.68	4.21	18.87	3.04	54.79	4.34	23.97	5.41
4 millimeters	31.78	2.29	10.24	2.17	31.73	2.78	9.84	2.43	31.84	3.84	*	*
FPL200% 以上												
1 millimeter	85.72	1.35	68.09	1.53	83.84	1.97	65.93	2.37	87.99	1.85	70.71	2.63
2 millimeters	71.59	1.84	49.40	2.40	68.82	2.19	48.50	3.10	74.93	3.35	50.49	2.70
3 millimeters	43.92	2.80	22.22	1.83	41.82	3.17	21.44	2.39	46.45	4.07	23.16	2.31
4 millimeters	27.04	2.28	11.73	0.93	25.30	2.44	11.20	1.43	29.15	3.75	12.36	1.70
喫煙者												
1 millimeter	96.58	1.39	61.88	5.26	93.75	2.55	56.06	7.84	100.00	0.00	68.92	8.21
2 millimeters	88.56	2.48	51.57	5.85	83.03	3.96	50.05	7.84	95.26	2.59	53.41	8.91
3 millimeters	68.25	4.09	24.19	5.38	66.00	5.02	26.74	6.87	70.97	8.07	*	*
4 millimeters	52.64	4.95	14.64	4.27	49.56	5.51	*	*	56.37	9.55	*	*
過去喫煙者												
1 millimeter	85.83	2.07	66.80	2.28	84.50	2.27	64.70	3.09	87.44	2.97	69.34	3.08
2 millimeters	74.42	3.20	50.12	2.24	72.62	2.94	48.51	3.21	76.60	4.94	52.07	3.00
3 millimeters	49.69	3.10	24.10	1.96	44.72	2.96	22.96	2.74	55.70	5.37	25.47	2.72
4 millimeters	32.74	3.15	14.02	1.50	29.82	3.17	13.28	2.26	36.27	4.42	14.91	2.22
喫煙経験無し												
1 millimeter	84.69	2.05	64.36	1.81	81.42	2.61	60.52	2.56	88.64	1.83	69.01	3.00
2 millimeters	68.29	2.14	45.54	2.27	62.46	3.06	42.42	2.94	75.35	2.42	49.31	3.72
3 millimeters	41.91	2.61	20.87	1.72	37.93	3.47	18.41	1.82	46.73	2.93	23.85	2.80
4 millimeters	23.68	1.77	9.81	0.85	19.04	1.69	8.63	1.26	29.30	2.96	11.23	1.82

* CVは30%より上

注：FPL=米国連邦の貧困レベル

表74. 有歯顎高齢者（65歳以上）の歯周ポケット深の保有者率

特徴	65歳以上				65-74歳				75歳以上			
	1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004	
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差
全員												
2 millimeters	93.14	0.91	77.38	1.86	94.61	1.05	77.12	2.16	91.37	1.34	77.70	2.43
3 millimeters	56.90	1.97	35.45	1.90	59.72	2.18	36.88	2.56	53.50	2.69	33.72	2.30
4 millimeters	22.35	2.07	11.70	0.96	22.08	2.47	11.35	1.03	22.67	2.57	12.13	1.36
5 millimeters	10.34	1.14	4.46	0.56	11.25	1.17	4.37	0.66	9.23	1.64	4.56	0.87
6 millimeters	4.80	0.77	2.16	0.42	5.35	0.81	2.13	0.56	4.15	1.09	2.19	0.56
7 millimeters	2.19	0.48	*	*	2.37	0.54	*	*	*	*	*	*
男性												
2 millimeters	94.55	1.00	80.57	2.06	95.37	1.19	81.39	2.23	93.55	1.65	79.57	3.51
3 millimeters	63.60	2.72	40.33	2.66	65.80	2.67	42.69	3.22	60.95	4.18	37.48	3.60
4 millimeters	28.20	2.36	13.91	1.36	27.84	2.98	14.31	1.48	28.63	4.03	13.43	1.95
5 millimeters	13.70	1.58	5.45	0.81	15.82	1.71	6.67	1.15	11.15	2.35	3.99	0.98
6 millimeters	6.09	1.09	2.50	0.63	7.44	1.34	3.56	1.01	*	*	*	*
7 millimeters	3.01	0.69	*	*	3.98	1.04	*	*	*	*	*	*
女性												
2 millimeters	92.21	1.23	74.72	2.57	93.93	1.50	77.70	2.43	90.11	1.67	76.30	2.58
3 millimeters	52.00	2.22	31.42	2.17	54.32	2.99	31.84	3.12	49.21	2.84	30.91	2.63
4 millimeters	17.99	2.56	9.85	1.20	16.95	2.84	8.77	1.54	19.24	3.22	11.16	1.71
5 millimeters	7.61	1.15	3.56	0.75	7.19	1.37	2.37	0.77	8.12	1.68	4.99	1.34
6 millimeters	3.70	0.85	1.81	0.41	3.48	0.90	*	*	*	*	2.92	0.79
7 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
メキシカンアメリカン												
2 millimeters	94.68	1.83	78.01	3.61	96.77	1.30	79.80	3.89	92.15	3.36	75.85	4.97
3 millimeters	66.64	4.53	42.60	4.96	73.09	3.52	42.89	4.23	63.27	8.62	42.24	7.71
4 millimeters	33.66	2.96	18.50	3.13	37.11	3.18	18.46	3.15	29.47	5.09	*	*
5 millimeters	16.16	1.94	6.94	1.71	21.30	3.57	8.29	2.10	*	*	*	*
6 millimeters	7.09	1.36	*	*	12.20	2.36	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	5.44	1.49	*	*	9.46	2.65	*	*	*	*	*	*
黒人、非ヒスパニック												
2 millimeters	94.54	1.89	81.37	2.72	94.99	2.20	82.66	2.42	93.98	2.72	79.82	4.72
3 millimeters	72.67	2.76	46.00	4.70	73.50	3.05	48.16	4.19	71.67	4.84	43.38	7.23
4 millimeters	38.71	2.24	23.93	3.89	43.37	3.19	23.70	3.49	33.09	4.18	26.42	6.33
5 millimeters	22.63	2.10	9.57	2.25	26.01	2.81	8.69	1.78	18.55	3.85	*	*
6 millimeters	13.26	2.17	*	*	13.36	2.00	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	6.05	1.10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
白人、非ヒスパニック												
2 millimeters	92.83	1.03	77.00	2.17	94.43	1.23	76.32	2.60	90.90	1.46	77.82	2.84
3 millimeters	55.48	2.20	34.05	2.25	58.06	2.53	35.65	3.16	52.35	2.86	32.13	2.61
4 millimeters	20.93	2.29	10.03	0.95	20.03	2.73	9.32	1.14	22.02	2.81	10.90	1.39
5 millimeters	9.01	1.22	3.63	0.59	9.49	1.32	3.38	0.77	8.42	1.71	3.93	0.89
6 millimeters	3.89	0.77	1.87	0.49	4.27	0.90	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	1.76	0.50	*	*	1.62	0.59	*	*	*	*	*	*
高等学校より下												
2 millimeters	93.71	1.08	76.39	2.69	95.77	0.86	74.15	2.82	91.22	2.00	79.11	3.04
3 millimeters	62.06	2.77	42.87	3.24	65.65	3.02	45.15	3.90	57.71	3.86	40.10	3.82
4 millimeters	28.18	2.85	18.40	1.91	29.87	3.34	18.16	2.09	26.15	3.99	18.69	2.60
5 millimeters	15.19	1.84	9.22	1.36	16.79	2.47	7.78	1.21	13.25	2.55	10.95	2.35
6 millimeters	8.75	1.63	5.38	0.94	10.75	2.18	4.12	1.06	*	*	6.91	1.56
7 millimeters	3.56	0.98	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

表74. 有歯顎高齢者(65歳以上)の歯周ポケットの保有者率(続き)

特徴	65歳以上				65-74歳				75歳以上			
	1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004	
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差
高等学校												
2 millimeters	91.74	1.60	72.62	3.10	92.25	2.35	72.90	4.60	91.11	1.97	72.28	3.95
3 millimeters	53.40	3.78	27.56	2.89	56.65	3.51	31.60	4.41	49.47	6.52	22.67	3.86
4 millimeters	16.31	2.81	9.35	1.47	17.51	3.04	8.11	1.95	14.86	3.60	10.85	2.42
5 millimeters	8.14	1.64	*	*	9.09	2.04	*	*	*	*	*	*
6 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
高等学校より上												
2 millimeters	93.76	1.20	77.70	2.44	95.68	1.27	81.04	2.38	91.43	2.38	80.48	3.17
3 millimeters	53.65	2.98	36.88	2.33	56.79	3.50	36.71	2.92	49.84	3.66	37.09	3.67
4 millimeters	21.04	2.39	9.74	1.58	18.90	3.22	10.47	1.49	23.62	3.22	8.85	2.27
5 millimeters	6.88	1.68	3.08	0.84	8.14	2.04	*	*	*	*	*	*
6 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
FPL100%未満												
2 millimeters	91.23	2.00	73.43	5.17	93.49	2.75	69.23	5.71	88.50	4.74	78.51	5.99
3 millimeters	65.89	4.42	36.89	4.87	72.66	6.35	34.90	6.55	57.71	6.14	39.28	6.40
4 millimeters	31.75	4.16	17.60	4.04	38.54	6.13	*	*	23.52	5.15	20.38	4.93
5 millimeters	18.12	3.02	*	*	24.20	4.54	*	*	*	*	*	*
6 millimeters	8.29	1.87	*	*	11.52	2.76	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
FPL 100%-199%												
2 millimeters	93.12	1.64	78.42	3.42	94.27	2.22	77.82	4.48	91.73	2.59	79.15	5.99
3 millimeters	54.80	3.74	36.40	3.56	58.73	4.30	40.26	5.18	50.06	4.90	31.74	4.12
4 millimeters	23.71	3.58	12.17	1.88	26.75	4.49	14.99	2.79	20.03	4.62	*	*
5 millimeters	13.28	2.19	5.70	1.29	15.42	3.24	7.16	1.47	10.69	2.94	*	*
6 millimeters	8.41	2.07	3.18	0.95	9.82	2.82	3.33	0.77	*	*	*	*
7 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
FPL 200%以上												
2 millimeters	93.28	1.17	77.75	1.97	94.55	1.23	78.73	2.28	91.74	2.11	76.56	3.07
3 millimeters	56.25	2.21	34.70	2.32	57.98	2.52	36.15	2.88	54.15	3.54	32.95	3.20
4 millimeters	20.09	2.03	10.10	1.14	18.34	2.66	9.12	1.14	22.20	2.58	11.28	2.04
5 millimeters	8.22	1.13	3.04	0.75	8.89	1.28	*	*	7.41	1.73	*	*
6 millimeters	3.14	0.63	*	*	3.70	0.89	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	1.57	0.43	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
喫煙者												
2 millimeters	95.08	1.83	78.02	4.94	92.99	2.95	83.44	4.71	97.60	1.81	71.46	8.74
3 millimeters	58.27	5.00	42.19	5.93	65.79	5.67	48.28	5.92	49.17	9.85	34.83	8.83
4 millimeters	30.79	4.86	13.90	3.15	29.10	4.63	*	*	32.83	8.06	*	*
5 millimeters	17.96	3.81	8.32	2.26	17.90	4.16	*	*	*	*	*	*
6 millimeters	7.32	2.12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
過去喫煙者												
2 millimeters	93.16	1.36	75.98	2.31	94.71	1.59	76.94	2.98	91.29	2.35	74.81	3.57
3 millimeters	57.95	2.67	35.31	2.38	61.01	3.55	35.20	3.03	54.24	4.41	35.45	3.10
4 millimeters	23.97	2.43	10.85	1.54	22.93	3.29	10.42	1.55	25.22	3.38	11.37	2.24
5 millimeters	11.17	1.77	3.36	0.81	12.35	1.83	4.41	1.23	9.75	2.63	*	*
6 millimeters	5.21	0.98	*	*	5.50	1.04	*	*	*	*	*	*
7 millimeters	2.75	0.70	*	*	3.33	0.97	*	*	*	*	*	*

表74. 有歯顎高齢者（65歳以上）の歯周ポケットの保有者率（続き）

特徴	65歳以上				65-74歳				75歳以上				
	1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	
喫煙経験無し													
2 millimeters	93.04	1.03	77.99	2.09	94.92	0.94	76.34	2.82	90.76	1.69	79.99	2.55	
3 millimeters	55.44	2.27	34.78	2.31	57.04	2.63	36.53	3.47	53.50	3.00	32.67	2.77	
4 millimeters	19.78	2.64	12.04	1.20	19.55	3.31	11.59	1.49	20.05	2.97	12.60	1.72	
5 millimeters	8.32	1.27	4.78	0.67	8.60	1.67	4.05	0.68	7.98	1.70	5.66	1.25	
6 millimeters	3.74	0.95	2.30	0.50	*	*	*	*	*	*	3.29	0.84	
7 millimeters	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

* CVは30%より上.

注：FPL=米国連邦の貧困レベル

表75. 有歯顎高齢者(65歳以上)のアタッチメントロスの保有者率

特徴	65歳以上				65-74歳				75歳以上			
	1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004	
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差
全員												
2 millimeters	95.02	0.95	92.15	0.81	94.49	1.32	90.50	1.30	95.66	0.92	94.14	0.94
3 millimeters	79.79	1.83	70.92	1.71	77.00	1.98	67.16	2.08	83.17	2.74	75.46	2.26
4 millimeters	59.28	2.04	49.84	1.41	54.85	2.05	46.56	1.85	64.65	2.95	53.80	2.03
5 millimeters	41.14	2.13	29.05	1.34	36.36	2.04	27.37	1.71	46.92	3.01	31.08	2.21
6 millimeters	26.17	1.80	16.85	0.94	23.44	1.96	14.94	1.30	29.46	2.45	19.16	1.53
7 millimeters	16.13	1.51	9.25	0.72	15.29	1.57	7.89	0.93	17.14	2.14	10.88	1.20
男性												
2 millimeters	97.17	0.56	94.14	1.04	97.23	0.80	93.88	1.70	97.09	0.84	94.46	1.27
3 millimeters	84.88	1.83	76.10	1.97	81.84	2.16	74.42	2.10	88.57	3.11	78.13	3.06
4 millimeters	65.89	2.84	56.48	2.07	62.65	2.76	54.23	2.66	69.80	4.56	59.21	2.43
5 millimeters	47.90	3.47	35.15	2.06	42.64	3.10	33.25	2.40	54.25	5.02	37.46	3.45
6 millimeters	32.24	2.70	22.56	1.54	29.85	2.55	20.05	1.78	35.13	3.71	25.59	2.76
7 millimeters	22.71	2.29	13.35	1.35	21.33	2.38	11.69	1.39	24.39	3.13	15.37	2.19
女性												
2 millimeters	93.31	1.34	90.43	1.16	92.05	1.98	87.56	1.77	94.84	1.34	93.90	1.63
3 millimeters	76.03	2.45	66.57	2.27	72.70	2.62	60.86	3.24	80.07	3.14	73.46	2.83
4 millimeters	54.14	2.37	44.36	1.74	47.90	2.75	39.90	2.22	61.68	3.01	49.74	3.27
5 millimeters	36.17	2.30	24.08	1.52	30.77	2.81	26.29	2.58	42.70	3.22	26.29	2.58
6 millimeters	21.57	1.93	12.23	1.24	17.74	2.32	10.49	1.64	26.20	2.80	14.33	1.86
7 millimeters	11.30	1.32	5.92	0.90	9.92	1.45	4.60	1.26	12.96	2.17	7.52	1.53
メキシカンアメリカン												
2 millimeters	95.71	2.00	91.68	1.82	97.38	1.46	89.60	2.48	93.69	4.06	94.18	2.33
3 millimeters	85.32	2.48	76.56	2.77	84.17	3.14	70.16	3.02	86.70	5.15	84.30	3.90
4 millimeters	70.13	2.88	53.83	3.44	65.11	3.86	51.64	3.60	76.22	4.98	56.47	5.73
5 millimeters	52.13	4.19	39.83	3.36	51.47	3.54	35.11	3.31	52.93	7.94	45.53	5.78
6 millimeters	37.85	3.30	27.53	3.12	35.75	2.58	22.40	2.65	40.38	6.35	33.75	5.36
7 millimeters	26.19	2.84	15.67	2.50	27.84	3.12	13.94	1.94	24.19	5.01	17.76	3.96
黒人、非ヒスパニック												
2 millimeters	95.04	1.72	90.53	2.51	92.60	2.82	88.48	3.15	97.99	1.47	93.01	3.24
3 millimeters	89.30	2.37	77.56	3.88	84.62	2.91	74.94	3.43	94.95	2.62	80.73	6.44
4 millimeters	75.72	3.36	57.82	3.77	70.63	3.31	56.30	3.97	81.87	4.55	59.65	6.89
5 millimeters	60.51	2.99	42.37	3.31	53.90	3.51	40.98	3.37	68.50	4.08	44.05	6.55
6 millimeters	46.62	1.94	29.19	3.30	37.41	2.57	23.07	2.98	57.77	4.02	36.60	6.87
7 millimeters	34.19	2.02	14.01	2.11	27.80	2.38	10.78	1.96	41.92	4.19	17.92	3.92
白人、非ヒスパニック												
2 millimeters	95.05	1.05	92.30	0.85	94.67	1.47	90.96	1.37	95.50	1.01	93.92	1.10
3 millimeters	78.96	1.97	69.48	1.88	76.37	2.22	65.44	2.42	82.09	2.88	74.37	2.59
4 millimeters	57.52	2.03	48.30	1.58	52.91	2.08	44.25	2.20	63.09	3.06	53.21	2.23
5 millimeters	39.10	2.19	26.99	1.55	33.84	2.16	24.98	1.98	45.46	3.19	29.41	2.55
6 millimeters	24.42	1.82	14.78	1.11	21.69	2.17	12.87	1.57	27.73	2.44	17.09	1.67
7 millimeters	14.69	1.53	7.85	0.87	14.01	1.79	6.33	1.09	15.51	2.09	9.70	1.36
高等学校より下												
2 millimeters	95.51	1.06	93.73	1.21	95.96	1.34	91.62	2.02	94.97	1.51	96.29	1.11
3 millimeters	83.86	1.98	78.79	2.40	80.17	2.61	76.31	3.17	88.32	2.31	81.77	3.37
4 millimeters	65.87	2.10	63.26	2.58	60.63	2.78	60.59	3.63	72.19	2.63	66.49	3.81
5 millimeters	47.43	2.32	43.02	2.18	42.08	3.27	40.67	3.39	53.91	3.69	45.87	3.46
6 millimeters	34.10	2.28	28.67	1.91	30.40	3.29	25.28	2.76	38.58	4.06	32.77	2.98
7 millimeters	22.18	1.85	18.48	2.08	20.42	2.54	15.58	2.66	24.30	3.18	21.99	2.92

表75. 有歯顎高齢者（65歳以上）のアタッチメントロスの保有者率（続き）

特徴	65 歳以上				65-74 歳				75 歳以上			
	1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004	
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差
高等学校												
2 millimeters	93.28	2.14	90.11	1.57	90.89	2.91	89.12	2.69	96.16	1.71	91.31	2.03
3 millimeters	79.22	3.47	70.04	2.77	76.42	3.97	65.93	4.19	82.59	4.90	75.00	3.78
4 millimeters	59.08	3.65	47.37	2.53	55.08	4.06	45.07	3.48	63.92	5.02	50.16	3.82
5 millimeters	40.09	3.45	27.53	2.08	36.29	3.67	27.90	3.01	44.69	5.45	27.09	3.70
6 millimeters	22.60	2.17	15.18	1.61	21.07	2.56	15.04	2.18	24.45	3.82	15.36	2.88
7 millimeters	12.15	1.69	7.09	1.14	12.80	2.51	7.06	1.49	11.36	2.53	7.12	1.91
高等学校より上												
2 millimeters	96.20	0.86	92.58	1.24	96.42	1.43	90.87	1.73	95.94	1.35	94.65	1.66
3 millimeters	75.69	4.13	67.37	2.50	74.51	3.25	63.95	2.66	77.12	6.68	71.51	3.56
4 millimeters	51.83	4.56	44.45	2.30	49.25	4.08	41.38	2.60	54.96	7.73	48.16	3.38
5 millimeters	34.67	4.17	22.53	2.10	31.07	3.10	21.18	2.24	39.02	7.23	24.15	2.98
6 millimeters	20.36	3.12	11.49	1.39	19.03	2.97	10.43	1.69	21.98	4.57	12.77	2.16
7 millimeters	12.45	2.27	5.54	1.00	12.62	2.43	5.12	1.16	12.24	3.34	6.04	1.54
FPL 100%未満												
2 millimeters	96.18	1.62	90.74	3.26	96.43	1.43	86.11	5.87	95.87	3.02	96.35	2.09
3 millimeters	82.99	3.67	75.19	5.77	79.60	5.84	73.41	6.43	87.09	4.87	77.34	8.90
4 millimeters	70.49	3.99	64.38	6.21	68.21	6.29	62.46	8.05	73.24	6.15	66.71	6.03
5 millimeters	56.67	3.32	45.13	5.75	58.10	6.20	42.86	7.30	54.94	5.75	47.89	6.15
6 millimeters	45.44	3.68	36.02	4.72	46.69	6.03	33.33	5.90	43.92	6.43	39.27	5.70
7 millimeters	30.18	3.40	20.79	4.63	31.50	4.61	17.40	4.56	28.58	5.74	24.89	7.18
FPL 100%-199%												
2 millimeters	94.31	1.80	90.56	2.08	94.41	1.97	90.35	2.21	94.19	2.05	90.82	3.40
3 millimeters	81.06	3.00	73.86	3.26	77.50	3.51	70.72	5.33	85.37	4.09	77.64	4.67
4 millimeters	63.28	2.93	50.19	2.46	60.20	3.35	49.32	4.10	67.01	4.52	52.84	4.66
5 millimeters	47.11	3.46	29.29	2.19	43.81	4.09	28.52	3.34	51.11	5.78	30.23	4.09
6 millimeters	32.47	2.28	18.66	1.80	31.94	3.26	18.86	3.05	33.11	4.25	18.42	2.66
7 millimeters	20.44	2.10	9.32	1.17	22.43	3.47	9.96	1.88	18.03	3.12	8.55	2.46
FPL 200% 以上												
2 millimeters	95.19	0.98	93.42	0.94	94.22	1.49	91.48	1.44	96.37	1.08	95.77	1.15
3 millimeters	78.75	1.64	68.82	2.08	77.26	2.28	64.86	2.61	80.56	3.03	73.62	3.05
4 millimeters	55.22	2.18	46.36	1.95	51.40	2.90	42.27	2.47	59.85	3.40	51.30	2.85
5 millimeters	36.92	2.51	25.83	1.90	32.78	3.06	24.36	1.84	41.93	3.44	27.61	3.21
6 millimeters	20.83	2.09	12.73	1.33	18.62	2.51	10.53	1.42	23.50	2.61	15.39	2.00
7 millimeters	12.30	1.59	7.11	0.91	11.81	1.82	5.42	0.94	12.90	2.07	9.15	1.56
喫煙者												
2 millimeters	97.95	1.24	98.63	1.08	96.26	2.27	97.50	1.97	100.00	0.00	100.00	0.00
3 millimeters	92.94	2.13	89.44	4.23	87.94	3.82	87.87	4.25	98.98	1.02	91.33	5.24
4 millimeters	79.16	3.88	70.89	4.76	76.08	4.11	67.53	5.70	82.89	7.77	74.95	7.46
5 millimeters	62.47	5.00	52.54	4.79	63.16	5.44	48.32	5.86	61.65	9.17	57.65	7.97
6 millimeters	41.49	3.44	33.90	4.65	41.48	4.27	30.6	5.37	41.51	7.93	37.89	8.06
7 millimeters	32.24	3.25	15.98	3.14	31.78	4.37	13.69	3.73	32.79	7.26	* *	
過去喫煙者												
2 millimeters	95.99	0.95	93.34	1.17	95.95	1.61	92.07	1.85	96.05	1.44	94.88	1.36
3 millimeters	80.98	2.90	74.95	1.96	78.78	2.74	70.24	2.32	83.63	4.70	80.64	2.55
4 millimeters	63.14	2.84	54.18	1.87	58.42	2.75	50.44	3.00	68.84	4.55	58.71	2.76
5 millimeters	42.78	3.25	32.19	1.85	39.40	3.44	30.97	2.65	46.88	4.41	33.65	3.04
6 millimeters	28.41	2.85	18.75	1.47	26.36	3.37	17.74	2.09	30.88	3.50	19.97	1.97
7 millimeters	17.63	2.87	10.28	1.12	16.79	2.76	8.92	1.51	18.66	3.98	11.92	1.76

表75. 有歯顎高齢者（65歳以上）のアタッチメントロスの保有者率（続き）

特徴	65歳以上				65-74歳				75歳以上			
	1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004		1988-1994		1999-2004	
	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差	%	標準誤差
喫煙経験無し												
2 millimeters	93.74	1.70	90.45	1.19	92.72	2.11	88.23	1.72	94.97	1.51	93.14	1.68
3 millimeters	76.53	2.16	65.76	2.28	72.65	2.85	61.71	3.01	81.22	2.56	70.67	2.97
4 millimeters	52.57	2.68	44.23	1.80	46.29	3.16	40.42	2.08	60.17	3.34	48.84	2.97
5 millimeters	35.27	2.35	24.05	1.64	26.90	2.41	21.44	1.83	45.39	3.65	27.21	2.85
6 millimeters	21.28	1.88	13.40	1.28	16.28	1.91	10.40	1.69	27.32	2.97	17.03	2.24
7 millimeters	11.96	1.29	7.71	0.91	9.81	1.46	6.24	1.29	14.56	2.03	9.49	1.50

* CVIは30%より上。

注：FPL＝米国連邦の貧困レベル

表76. 有歯顎高齢者(65歳以上)の歯周疾患罹患率

特徴	1988-1994		1999-2004		差(%)
	%	標準誤差	%	標準誤差	
年齢					
65-74 歳.....	19.57	2.00	10.20	1.03	†-9.36
75 歳以上.....	19.48	2.79	11.03	1.24	†-8.45
性別					
男性.....	23.99	2.37	12.97	1.38	†-11.02
女性.....	16.16	2.34	8.56	1.12	†-7.61
人種と民族					
白人、非ヒスパニック.....	17.90	2.16	8.99	0.94	†-8.91
黒人、非ヒスパニック.....	37.12	2.35	23.92	3.55	†-13.21
メキシカンアメリカン.....	30.74	2.78	17.23	2.90	†-13.51
貧困状態					
FPL 100%未満.....	29.96	4.09	17.49	4.05	†-12.47
FPL 100%-199%.....	21.76	3.26	11.59	1.72	†-10.16
FPL 200%以上.....	16.63	2.09	8.62	1.11	†-8.01
教育レベル					
高等学校より下.....	26.29	2.53	16.56	1.98	†-9.73
高等学校.....	15.23	2.85	8.30	1.26	†-6.94
高等学校より上.....	15.61	2.77	8.90	1.41	†-6.71
喫煙歴					
喫煙者.....	27.62	4.28	13.80	3.19	†-13.83
過去喫煙者.....	19.88	2.57	9.20	1.41	†-10.68
喫煙経験無し.....	17.78	2.42	11.12	1.18	†-6.66
合計.....	19.53	1.99	10.58	0.94	†-8.95

† P-value < 0.05.

注：最低、一箇所が3ミリ以上の付着し肉喪失または4ミリ以上の歯周ポケットを有する。FPL=米国連邦の貧困レベル。

表77. 有歯顎高齢者（65歳以上）の中度または重度の歯周疾患罹患率

特徴	1988-1994		1999-2004		差(%)
	%	標準誤差	%	標準誤差	
年齢					
65-74 歳	24.16	1.88	14.26	1.12	†-9.90
75 歳以上	29.46	2.24	20.75	1.24	†-8.71
性別					
男性	30.93	2.88	20.61	1.59	†-10.31
女性	23.23	1.89	14.40	1.41	†-8.83
人種と民族					
白人、非ヒスパニック	24.66	1.85	15.47	1.26	†-9.19
黒人、非ヒスパニック	47.16	2.77	24.47	3.02	†-22.70
メキシカンアメリカン	40.88	2.11	24.20	3.18	†-16.69
貧困状態					
FPL 100%未満	42.57	2.89	31.96	4.50	†-10.62
FPL 100%-199%	30.77	2.95	18.75	2.38	†-12.02
FPL 200%以上	22.66	2.19	13.91	1.44	†-8.75
教育レベル					
高等学校より下	34.19	2.13	28.24	2.54	-5.95
高等学校	23.82	2.75	15.51	1.79	†-8.30
高等学校より上	20.60	3.24	12.38	1.62	†-8.22
喫煙歴					
喫煙者	46.26	5.14	32.01	5.64	-14.25
過去喫煙者	26.67	2.79	19.25	1.71	†-7.42
喫煙経験無し	22.38	2.01	14.08	1.32	†-8.31
合計	26.56	1.74	17.20	1.12	†-9.36

† P-value < 0.05.

注：CDC-AAPの中度と重度の歯周病の定義を使用。。FPL=米国連邦の貧困レベル。

表78. Healthy People 2010 目標21-4: 高齢者(65-74歳)の無歯顎者の割合

特徴	1988-1994		1999-2004		差(%)
	%	S 標準誤差	%	標準誤差	
性別					
男性.....	27.71	1.94	22.19	2.03	-5.52
女性.....	29.42	2.51	25.43	1.93	-3.99
人種と民族					
白人、非ヒスパニック.....	29.23	2.21	23.33	1.80	†-5.92
黒人、非ヒスパニック.....	26.32	2.44	25.02	2.29	-1.31
メキシカン、アメリカン.....	15.97	2.63	18.32	2.39	2.35
貧困状態					
FPL 100%未満.....	40.45	4.16	39.47	5.16	-0.98
FPL 100%-199%.....	43.05	3.54	34.82	2.54	†-8.24
FPL 200% 未満.....	21.31	1.84	16.73	1.55	-4.54
教育レベル					
高等学校より下.....	39.88	2.63	42.13	3.04	2.25
高等学校.....	28.40	2.86	25.62	2.72	-2.77
高等学校より上.....	14.17	2.25	10.62	1.34	-3.55
喫煙歴					
喫煙者.....	47.87	4.25	48.91	3.78	1.04
過去喫煙者.....	29.57	2.85	24.32	2.87	-5.24
喫煙経験無し.....	20.33	2.15	16.93	1.85	-3.40
合計.....	28.63	1.94	23.84	1.53	-4.69

† P-value < 0.05.

注: FPL=米国連邦の貧困レベル

厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
分担研究報告書

地域やライフステージを考慮した歯および口腔の健康づくりの支援体制の構築に関する研究

米国の医療保険制度に関する調査

研究分担者 植野 正之 東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野 准教授
研究協力者 竹原 祥子 東京医科歯科大学大学院健康推進歯学分野 特任助教

研究要旨

我が国の今後の歯科保健サービスを提供する体制や制度の改善に資するため、米国における歯科保健医療制度について現地での歯科保健関係者へのインタビュー、およびインターネットや文献書籍等による資料収集により調査を行った。その結果、米国の保健医療は民間医療保険が主体となって実施されており、我が国と同様に国民医療費の増加が問題となっていた。

A. 研究目的

本研究の目的は、米国における歯科保健や歯科保健を推進するための組織・制度などの情報を調査・収集することである。本研究では、特に、医療保険制度について調査を行った。

B. 研究方法

米国の医療保険制度について、現地での歯科保健関係者へのインタビュー、インターネットや文献書籍による資料収集等により調査した。米国では、全国一律の制度ではなく、州によって異なる制度を採用しているため、本研究では、特にカリフォルニア州の現状について調査を行った。

（倫理面への配慮）

本研究では、米国において、すでに公表されている既存のデータを収集して分析を行うので、倫理上の問題はない。

C. 研究結果

1. 米国の基本情報

1) 人口

米国全土：311,591,917 人

カリフォルニア州：37,691,912 人

出典：US Census Bureau, 2012

2) 行政単位

50 の州に分かれている

3) 保健医療専門職

州の免許が必要な職種：

医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産婦、検眼医、カイロプラクター、鍼灸師

4) 病院・診療所の数

2010 年の登録病院数は全米で 5,754 件であり、このうち地域病院（community hospital）数が 4,985 件、民間非営利病院が 2,904 件、自治体立病院（state and local government community hospital）が 1,068 件であった。また、登録病院の病床数は 941,995 であり、地域病院の病床数は

804,943 件であった。(表 1)

出典 : American Hospital Association, 2010

2. 医療保険制度

1) 医療保険の種類

米国では医療分野において広く国民一般をカバーする公的医療保険制度は存在せず、公的医療保険制度の対象は高齢者、障害者、低所得者等に限定されている。米国の公的医療保険制度で代表的なものには、高齢者等対象のメディケア (Medicare : Medical + Care) と低所得者対象のメディケイド (Medicaid : Medical + Aid) がある。

したがって、それ以外の国民のほとんどは民間の医療保険を利用しており、普通は職場の福利厚生の一環として雇用主の負担を得て団体で加入する機会が多い (表 2)。2010 年では、雇用先で医療保険に加入している割合は 55.3% であった。自営業や雇用先が医療保険に加入していない場合には、個人で民間医療保険に加入することになる。

2010 年に実施された米国国勢調査局 (US Census Bureau) の調べによると、医療保険未加入者の割合は 16.3%、約 5,000 万人であった (図 1)。医療保険加入者のうち民間医療保険に加入している者の割合は 64.0%、公的医療保険 (メディケアとメディケイド) に加入している者の割合は 31.0% であった。

出典 : U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, US CENSUS BUREAU

2) 公的医療保険

(1) メディケア

メディケアは、1965 年に創設された保健福祉省 (Department of Health and Human Services) が運営する公的医療保険制度であり、国の財源のみで賄われている。65 歳以上の者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者等を対象とし、約 4,344 万人 (2009 年) が加入している。

入院サービス等をカバーする強制加入の病院保険 (Hospital Insurance : HI, メディケア・パート A) と外来等における診療等をカバーする任意加入の医療保険 (Medical Insurance : MI, メディケア・パート B) から成っている。

パート A は、現役労働者の社会保障税 (税率は給与の 2.9% : 被雇用者は雇用者と折半して負担、自営業者は全額負担) により、パート B は加入者の保険料 (毎月の標準保険料は 2011 年で 115.4 ドル) および国の一般財源により賄われている。

2006 年 1 月 1 日より、これまで保険の適用外であった外来患者の処方箋費用を適用対象に加えるメディケア・処方箋プラン (メディケア・パート D) が新設された。これは、対象者をメディケア・パート A およびパート B の両方に加入している者とする任意加入のプランである。メディケアが管理の主体であるパート A およびパート B とは異なり、補助を受けた民間保険会社がプランを提供するため、保険料・給付内容は加入者が選択する保険会社やそのオプションによって異なる。

メディケアから認可を得た民間保険会社が運営するメディケアアドバンテージプラン (Medicare Advantage Plan) と呼ばれるメディケア・パート C 加入者に関しては、パート C のオプションによりメディケア・処方箋プランに加入しない場合でも外来での薬