

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧			年齢							
			実施年月							
			健診機関							
			医療機関							
検査項目		基準値	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後		
基本的な健診項目	身体 の 大き さ	身長								
		体重								
		BMI	18.5~24.9							
		腹囲	男 ~85cm未満 女 ~90cm未満							
	血管への影響 (動脈硬化の危険因子)	内臓脂肪の蓄積	中性脂肪	~149mg/dℓ						
			HDLコレステロール	40~80mg/dℓ						
			AST (GOT)	~30IU/ℓ						
			ALT (GPT)	~30IU/ℓ						
			γ-GT (γ-GTP)	~50IU/ℓ						
		血管内皮障害	血圧	収縮期	130mmHg未満					
				拡張期	85mmHg未満					
			尿酸	~7.0mg/dℓ						
		インスリン抵抗性	血糖	空腹 ~99mg/dℓ 随時 ~139mg/dℓ						
			HbA1c	~5.1%						
	尿糖		—							
	腎臓		血清クレアチニン	男~1.2mg/dℓ未満 女~1.0mg/dℓ未満						
		eGFR	60~ml/min/1.73m ²							
		尿蛋白	—							
		尿潜血	—							
	その他の動脈硬化の危険因子	LDLコレステロール	80~119mg/dℓ							
詳細な健診項目	血管変化	心臓	心電図	所見なし						
		脳	眼底検査	H O S O						
	易血管の 血管の 栓化	ヘマトクリット	~46%							
		血色素 (ヘモグロビン)	男 13~18g/dℓ 女 12~16g/dℓ							

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧			年齢							
			実施年月							
			健診機関							
			医療機関							
検査項目		基準値	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後		
基本的な健診項目	身体の大きさ	身長								
		体重								
		BMI	18.5~24.9							
		腹囲	男 ~85cm未満 女 ~90cm未満							
	血管への影響（動脈硬化の危険因子）	内臓脂肪の蓄積	中性脂肪	~149mg/dℓ						
			HDLコレステロール	40~80mg/dℓ						
			AST (GOT)	~30IU/ℓ						
			ALT (GPT)	~30IU/ℓ						
			γ-GT (γ-GTP)	~50IU/ℓ						
		血管内皮障害	血圧	収縮期	130mmHg未満					
				拡張期	85mmHg未満					
				尿酸	~7.0mg/dℓ					
		インスリン抵抗性		血糖	空腹 ~99mg/dℓ 随時 ~139mg/dℓ					
				HbA1c	~5.1%					
			尿糖	—						
	腎臓			血清クレアチニン	男~1.2mg/dℓ未満 女~1.0mg/dℓ未満					
			eGFR	60~ml/min/1.73m ²						
			尿蛋白	—						
			尿潜血	—						
		その他の動脈硬化の危険因子	LDLコレステロール	80~119mg/dℓ						
詳細な健診項目	血管変化	心臓	心電図	所見なし						
		脳	眼底検査	H O S O						
	易血管の血栓化		ヘマトクリット	~46%						
			血色素（ヘモグロビン）	男 13~18g/dℓ 女 12~16g/dℓ						

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧			年齢						
			実施年月						
			健診機関						
			医療機関						
検査項目		基準値	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	
基本的な健診項目	身体 の 大き さ	身長							
		体重							
		BMI	18.5~24.9						
		腹囲	男 ~85cm未満 女 ~90cm未満						
	血管 への 影響 (動脈 硬化 の危 険因 子)	内臓 脂肪 の蓄 積	中性脂肪	~149mg/dℓ					
			HDLコレステロール	40~80mg/dℓ					
			AST (GOT)	~30IU/ℓ					
			ALT (GPT)	~30IU/ℓ					
			γ-GT (γ-GTP)	~50IU/ℓ					
	血管 内皮 障害	血圧	収縮期	130mmHg未満					
			拡張期	85mmHg未満					
		尿酸	~7.0mg/dℓ						
	イン スリ ン 抵 抗 性	血糖	空腹 ~99mg/dℓ 随時 ~139mg/dℓ						
		HbA1c	~5.1%						
		尿糖	—						
	腎 臓	血清クレアチニン	男~1.2mg/dℓ未満 女~1.0mg/dℓ未満						
		eGFR	60~ml/min/1.73m ²						
		尿蛋白	—						
		尿潜血	—						
	その他の動脈 硬化の危険因子	LDLコレステロール	80~119mg/dℓ						
詳細な 健診 項目	血管 変化	心臓	心電図	所見なし					
		脳	眼底検査	H O S O					
	易 血 管 の 栓 化	ヘマトクリット	~46%						
		血色素 (ヘモグロビン)	男 13~18g/dℓ 女 12~16g/dℓ						

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧				年齢						
				実施年月						
				健診機関						
				医療機関						
検査項目		基準値		空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	
基本的な健診項目	身体 の 大き さ	身長								
		体重								
		BMI		18.5~24.9						
		腹囲		男 ~85cm未満 女 ~90cm未満						
	血管への影響 (動脈硬化の危険因子)	内臓脂肪の蓄積	中性脂肪		~149mg/dℓ					
			HDLコレステロール		40~80mg/dℓ					
			AST (GOT)		~30IU/ℓ					
			ALT (GPT)		~30IU/ℓ					
			γ-GT (γ-GTP)		~50IU/ℓ					
		血管内皮障害	血圧	収縮期		130mmHg未満				
				拡張期		85mmHg未満				
			尿酸		~7.0mg/dℓ					
		インスリン抵抗性	血糖		空腹 ~99mg/dℓ 随時 ~139mg/dℓ					
			HbA1c		~5.1%					
	尿糖		—							
	腎臓		血清クレアチニン		男~1.2mg/dℓ未満 女~1.0mg/dℓ未満					
		eGFR		60~ml/min/1.73m ²						
		尿蛋白		—						
		尿潜血		—						
	詳細な健診項目	その他の動脈硬化の危険因子		LDLコレステロール	80~119mg/dℓ					
血管変化		心臓	心電図	所見なし						
		脳	眼底検査	H O S O						
易血管の 血管の 栓化		ヘマトクリット		~46%						
		血色素 (ヘモグロビン)		男 13~18g/dℓ 女 12~16g/dℓ						

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧			年齢						
			実施年月						
			健診機関						
			医療機関						
検査項目		基準値	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	
身体の 大きさ	身長								
	体重								
	BMI		18.5~24.9						
	腹囲		男 ~85cm未満 女 ~90cm未満						
基本的な健診項目	内臓脂肪の蓄積	中性脂肪		~149mg/dℓ					
		HDLコレステロール		40~80mg/dℓ					
		AST (GOT)		~30IU/ℓ					
		ALT (GPT)		~30IU/ℓ					
		γ-GT (γ-GTP)		~50IU/ℓ					
	血管への影響 (動脈硬化の危険因子)	血管内皮障害	血圧	収縮期	130mmHg未満				
				拡張期	85mmHg未満				
		尿酸		~7.0mg/dℓ					
	インスリン抵抗性	血糖		空腹 ~99mg/dℓ 随時 ~139mg/dℓ					
		HbA1c		~5.1%					
		尿糖		—					
	腎臓	血清クレアチニン		男~1.2mg/dℓ未満 女~1.0mg/dℓ未満					
		eGFR		60~ml/min/1.73m ²					
		尿蛋白		—					
尿潜血		—							
その他の動脈硬化の危険因子		LDLコレステロール	80~119mg/dℓ						
詳細な健診項目	血管変化	心臓	心電図	所見なし					
		脳	眼底検査	H O S O					
	易血管の 血管の 栓化	ヘマトクリット		~46%					
		血色素 (ヘモグロビン)		男 13~18g/dℓ 女 12~16g/dℓ					

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧			年齢						
			実施年月						
			健診機関						
			医療機関						
検査項目		基準値	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	
基本的な健診項目	身体 の 大き さ	身長							
		体重							
		BMI	18.5～24.9						
		腹囲	男 ～85cm未満 女 ～90cm未満						
	内臓 脂肪 の 蓄積	中性脂肪	～149mg/dℓ						
		HDLコレステロール	40～80mg/dℓ						
		AST (GOT)	～30IU/ℓ						
		ALT (GPT)	～30IU/ℓ						
		γ-GT (γ-GTP)	～50IU/ℓ						
	血管 内 皮 障 害	血圧	収縮期	130mmHg未満					
			拡張期	85mmHg未満					
		尿酸	～7.0mg/dℓ						
	イン 抵 抗 ス リ ン	血糖	空腹 ～99mg/dℓ 随時 ～139mg/dℓ						
		HbA1c	～5.1%						
		尿糖	—						
	腎 臓	血清クレアチニン	男～1.2mg/dℓ未満 女～1.0mg/dℓ未満						
		eGFR	60～ml/min/1.73m ²						
		尿蛋白	—						
		尿潜血	—						
	その他の動脈 硬化の危険因子	LDLコレステロール	80～119mg/dℓ						
詳細な健診項目	血管 変 化	心臓	心電図	所見なし					
		脳	眼底検査	H O S O					
	易 血 管 栓 化	ヘマトクリット	～46%						
		血色素 (ヘモグロビン)	男 13～18g/dℓ 女 12～16g/dℓ						

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧			年齢					
			実施年月					
			健診機関					
			医療機関					
検査項目		基準値	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後
基本的な健診項目	身体 の 大き さ	身長						
		体重						
		BMI	18.5～24.9					
		腹囲	男 ～85cm未満 女 ～90cm未満					
	内臓 脂肪 の 蓄積	中性脂肪	～149mg/dℓ					
		HDLコレステロール	40～80mg/dℓ					
		AST (GOT)	～30IU/ℓ					
		ALT (GPT)	～30IU/ℓ					
		γ-GT (γ-GTP)	～50IU/ℓ					
	血管 内 皮 障 害	血 圧	収縮期	130mmHg未満				
			拡張期	85mmHg未満				
		尿酸	～7.0mg/dℓ					
	イン 抵 抗 ス リ ン	血糖	空腹 ～99mg/dℓ 随時 ～139mg/dℓ					
		HbA1c	～5.1%					
		尿糖	—					
	腎 臓	血清クレアチニン	男～1.2mg/dℓ未満 女～1.0mg/dℓ未満					
		eGFR	60～ml/min/1.73m ²					
		尿蛋白	—					
		尿潜血	—					
	その他の動脈 硬化の危険因子	LDLコレステロール	80～119mg/dℓ					
詳細な健診項目	血管 変 化	心臓	心電図	所見なし				
		脳	眼底検査	H O S O				
	易 血 管 の 栓 化	ヘマトクリット	～46%					
		血色素 (ヘモグロビン)	男 13～18g/dℓ 女 12～16g/dℓ					

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧			年齢						
			実施年月						
			健診機関						
			医療機関						
検査項目		基準値	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	
基本的な健診項目	身体 の 大き さ	身長							
		体重							
		BMI	18.5～24.9						
		腹囲	男 ～85cm未満 女 ～90cm未満						
	血管への影響 (動脈硬化の危険因子)	内臓脂肪の蓄積	中性脂肪	～149mg/dℓ					
			HDLコレステロール	40～80mg/dℓ					
			AST (GOT)	～30IU/ℓ					
			ALT (GPT)	～30IU/ℓ					
			γ-GT (γ-GTP)	～50IU/ℓ					
		血管内皮障害	血圧	収縮期	130mmHg未満				
				拡張期	85mmHg未満				
			尿酸	～7.0mg/dℓ					
		インスリン抵抗性	血糖	空腹 ～99mg/dℓ 随時 ～139mg/dℓ					
			HbA1c	～5.1%					
	尿糖		—						
	腎臓	血清クレアチニン	男～1.2mg/dℓ未満 女～1.0mg/dℓ未満						
		eGFR	60～ml/min/1.73m ²						
		尿蛋白	—						
		尿潜血	—						
	その他の動脈硬化の危険因子	LDLコレステロール	80～119mg/dℓ						
詳細な健診項目	血管変化	心臓	心電図	所見なし					
		脳	眼底検査	H O S O					
	易血管の 血栓化	ヘマトクリット	～46%						
		血色素 (ヘモグロビン)	男 13～18g/dℓ 女 12～16g/dℓ						

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧				年齢						
				実施年月						
				健診機関						
				医療機関						
検査項目		基準値		空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	
基本的な健診項目	身体の大きさ	身長								
		体重								
		BMI		18.5~24.9						
		腹囲		男 ~85cm未満 女 ~90cm未満						
	血管への影響（動脈硬化の危険因子）	内臓脂肪の蓄積	中性脂肪		~149mg/dℓ					
			HDLコレステロール		40~80mg/dℓ					
			AST (GOT)		~30IU/ℓ					
			ALT (GPT)		~30IU/ℓ					
			γ-GT (γ-GTP)		~50IU/ℓ					
		血管内皮障害	血圧	収縮期		130mmHg未満				
				拡張期		85mmHg未満				
			尿酸		~7.0mg/dℓ					
		インスリン抵抗性	血糖		空腹 ~99mg/dℓ 随時 ~139mg/dℓ					
			HbA1c		~5.1%					
	尿糖		—							
	腎臓		血清クレアチニン		男~1.2mg/dℓ未満 女~1.0mg/dℓ未満					
		eGFR		60~ml/min/1.73m ²						
		尿蛋白		—						
		尿潜血		—						
	その他の動脈硬化の危険因子		LDLコレステロール		80~119mg/dℓ					
詳細な健診項目	血管変化	心臓	心電図	所見なし						
		脳	眼底検査	H O S O						
	易血管の血栓化	ヘマトクリット		~46%						
		血色素（ヘモグロビン）		男 13~18g/dℓ 女 12~16g/dℓ						

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける

氏名

様

年齢

性別

健診経年結果一覧				年齢						
				実施年月						
				健診機関						
				医療機関						
検査項目		基準値		空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	空腹・食後	
基本的な健診項目	身体 の 大き さ	身長								
		体重								
		BMI		18.5~24.9						
		腹囲		男 ~85cm未満 女 ~90cm未満						
	血管への影響 (動脈硬化の危険因子)	内臓脂肪の蓄積	中性脂肪		~149mg/dℓ					
			HDLコレステロール		40~80mg/dℓ					
			AST (GOT)		~30IU/ℓ					
			ALT (GPT)		~30IU/ℓ					
			γ-GT (γ-GTP)		~50IU/ℓ					
		血管内皮障害	血圧	収縮期		130mmHg未満				
				拡張期		85mmHg未満				
		尿酸		~7.0mg/dℓ						
		インスリン抵抗性	血糖		空腹 ~99mg/dℓ 随時 ~139mg/dℓ					
			HbA1c		~5.1%					
	尿糖		—							
	腎臓	血清クレアチニン		男~1.2mg/dℓ未満 女~1.0mg/dℓ未満						
		eGFR		60~ml/min/1.73m ²						
		尿蛋白		—						
		尿潜血		—						
	その他の動脈硬化の危険因子		LDLコレステロール	80~119mg/dℓ						
詳細な健診項目	血管変化	心臓	心電図	所見なし						
		脳	眼底検査	H O S O						
	易血管の 血管の 栓化	ヘマトクリット		~46%						
		血色素 (ヘモグロビン)		男 13~18g/dℓ 女 12~16g/dℓ						

資料名	1 健診経年結果一覧
解 説	<ol style="list-style-type: none"> 1. 健診結果を古い順に右から左へ記入する 2. 上方には採血時の条件、空腹か食後か該当する方に○をつける 3. 縦軸空欄には保険者だけの追加実施項目に活用する 4. 基準値より高いか、低い値については色をつけるか、○をつける 5. 治療中の疾患に関する値にはその前に「治」のマークをつける