

図16 性器ヘルペスウイルス感染症(再発) 兵庫県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

兵庫県




図17 尖圭コンジローマ 兵庫県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

兵庫県




図18 性器クラミジア感染症(発症者)兵庫県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

兵庫県




図19 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 兵庫県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

兵庫県




図20 咽頭クラミジア感染症 兵庫県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

兵庫県




図21 梅毒 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

千葉県




図22 淋菌感染症 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

千葉県




図23 咽頭淋菌感染症 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

千葉県




図24 非淋菌性尿道炎 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

千葉県




図25 性器ヘルペスウイルス感染症(初発あるいは初感染) 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

千葉県

※全体  
※人口10万人あたり




図26 性器ヘルペスウイルス感染症(再発) 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

千葉県




図27 尖圭コンジローマ 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

千葉県




図28 性器クラミジア感染症(発症者)千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

千葉県




図29 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

千葉県




図30 咽頭クラミジア感染症 千葉県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

千葉県




図31 梅毒 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県




図32 淋菌感染症 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県




図33 咽頭淋菌感染症 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県




図34 非淋菌性尿道炎 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県




図35 性器ヘルペスウイルス感染症(初発あるいは初感染) 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

岐阜県

※全体  
※人口10万人あたり




図36 性器ヘルペスウイルス感染症(再発) 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県





図37 尖圭コンジローマ 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県



注:  
岐阜県の一医療機関において、2010年に2007~2009年とは大層異なる件数の報告があったが、2011年の報告数は2010年の約半数であった(女性の尖圭コンジローマのみ)

図38 性器クラミジア感染症(発症者) 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県




図39 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県




図40 咽頭クラミジア感染症 岐阜県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

岐阜県




図41 梅毒 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図42 淋菌感染症 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図43 咽頭淋菌感染症 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図44 非淋菌性尿道炎 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図45 性器ヘルペスウイルス感染症  
(初発あるいは初感染) 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図46 ヘルペスウイルス感染症  
(再発) 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図47 尖圭コンジローマ 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図48 性器クラミジア感染症(発症者) 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図49 性器クラミジア感染症(妊婦健診) 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図50 咽頭クラミジア感染症 石川県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

石川県




図51 梅毒 茨城県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

茨城県




図52 淋菌感染症 茨城県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

茨城県




図53 咽頭淋菌感染症 茨城県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

茨城県




図54 非淋菌性尿道炎 茨城県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

※全体  
※人口10万人あたり

茨城県




図55 性器ヘルペスウイルス感染症(初発あるいは初感染) 茨城県  
全数調査と発生動向調査の比較(2007-2011)

茨城県

※全体  
※人口10万人あたり

