

14	女性-25-29 歳	13,687		13,687	262	1.9%
15	女性-30-34 歳	21,625		21,625	459	2.1%
16	女性-35-39 歳	16,967		16,967	671	4.0%
17	女性-40-44 歳	12,289		12,289	689	5.6%
18	女性-45-49 歳	7,990		7,990	528	6.6%
19	女性-50-54 歳	4,649		4,649	312	6.7%
20	女性-55-59 歳	2,509		2,509	194	7.7%
21	女性-60-64 歳	1,673	1,000	2,673	181	6.8%
22	女性-66-69 歳	555	1,000	1,555	99	6.4%
	全体	178,417	9,200	187,617	8,700	4.6%

表 1-4. エリア(10 地域)

No.	カテゴリー名	DIMS 配信数	有効回答数	有効回答率
1	北海道	6,844	406	5.9%
2	東北	10,496	444	4.2%
3	甲信越	6,981	260	3.7%
4	関東	3,864	3,821	98.9%
5	東海	97,408	917	0.9%
6	北陸	14,505	138	1.0%
7	近畿	2,623	1,568	59.8%
8	中国	26,174	378	1.4%
9	四国	6,162	210	3.4%
10	九州・沖縄	3,360	558	16.6%
	全体		8,700	

2. 医療機関調査

(1) 調査対象と調査方法：

本研究班の研究協力者の所属する全国 31 施設(研究協力者名簿のうち*が付記されている施設。研究分担者の施設を含む。)において、調査の目的、調査内容、拒否をした場合にも不利益を被ることがないこと、個人情報の保護、調査結果の利用方法などが書かれたリーフレットを配布(別添)し、口頭で同意が得られた 15 歳以上の患者に対して、「日本人の性意識・性行動に関する調査票」(別添)を手渡し調査の協力を求めた。

個人が特定されることがないように、記入が完了した際、回収用封筒に密封して受付に渡してもらった。なお、協力者には謝礼として 500 円相当のクオカードを贈呈した。

(2) 調査期間：

調査は、平成 24 年 1 月診療開始日から調査協力者が 100 人に達した段階で終了とした。

(3) 調査票の回収と集計：

本研究班の研究協力者の所属する施設において回収した調査票を、調査委託先である社団法人新情報センターに宅配してもらい、開封後集計した。その際、施設コードを明記しておき、全体集計だけでなく、施設別集計の結果を集計解析し協力施設に還元した。

(4) 回収結果：

調査実施医療機関から回収された調査票は 2,929 人(女性 2,824 人、男性 95 人、性別不明 10 人)であった。なお、医療機関での調査終了後は、回収用封筒に密封して受付に提出してもらい、それを開封することなく調査機関に郵送してもらうために性別にチェックがないあるいは性同一性障害などで回答に窮した事例が性別不明となったと思われる。

なお調査は、国内外の先行研究の成果を踏まえて作成された調査票を用いて、インターネット調査と医療機関調査ともにほぼ同様に実施した。

表 2-1. 女性の年齢階級別回収数(医療機関別)

	女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	年齢不詳
全体	2,824	138	1,051	891	500	189	46	9
赤崎クリニック	94	2	26	48	11	7	0	0
岩手県立二戸病院 産婦人科	100	0	37	42	11	7	2	1
清和会いえさか産婦人科医院	100	2	64	18	12	4	0	0
さとこ女性クリニック	26	1	10	11	2	1	1	0
ひまわりレディースクリニック	97	2	32	21	30	12	0	0
大隈レディースクリニック	100	0	65	28	7	0	0	0
明子ウェルネス・クリニック	100	5	24	30	26	14	1	0
宮本町中央診療所	18	0	5	5	2	3	3	0
三戸中央病院	89	12	7	14	26	16	14	0
針間産婦人科	100	2	31	32	20	10	5	0
ウイメンズクリニック・かみむら	87	9	54	13	8	3	0	0
きたのはら女性クリニック	100	3	56	29	8	4	0	0
日本家族計画協会クリニック	96	22	39	26	7	1	0	1
河野産婦人科クリニック	95	9	28	22	26	5	4	1
アルファクリニック	100	3	18	25	34	16	3	1
桜井産婦人科医院	59	2	22	22	7	5	1	0
さたけ産婦人科	100	3	38	50	7	1	1	0
貞永産婦人科医院	68	3	17	27	16	5	0	0
ポートサイド女性総合クリニック	100	4	43	27	23	3	0	0
アトラスレディースクリニック	100	3	45	40	8	1	1	2
ウイミンズ・ウェルネス 銀座	99	0	12	42	27	17	1	0
宮益坂メリーレディースクリニック	98	7	51	24	14	2	0	0
(医)萌寿会 林間クリニック	99	4	36	26	27	5	1	0
咲江レディースクリニック	99	4	33	28	19	14	0	1
西口クリニック婦人科	100	10	27	18	30	13	2	0
弘前女性クリニック	100	7	38	39	14	1	0	1
ジュノ・ヴェスタ クリニック八田	100	2	22	31	29	15	1	0
宮崎クリニック	100	2	38	44	16	0	0	0
池袋クリニック	100	5	51	35	6	2	0	1
やすひウイメンズクリニック	98	9	50	27	9	0	3	0
丸山産婦人科医院	102	1	32	47	18	2	2	0

表 2-2 男性の年齢階級別回収数と性別不明数(医療機関別)

	男性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	年齢不詳	性別不明
全体	95	0	21	37	20	10	7	0	10
赤崎クリニック	6	0	3	3	0	0	0	0	0
岩手県立二戸病院 産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清和会いえさか産婦人科医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さとこ女性クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわりレディースクリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	3
大隈レディースクリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
明子ウェルネス・クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮本町中央診療所	82	0	13	33	19	10	7	0	0
三戸中央病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
針間産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウイメンズクリニック・かみむら	0	0	0	0	0	0	0	0	0

きたのはら女性クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本家族計画協会クリニック	3	0	1	1	1	0	0	0	1
河野産婦人科クリニック	2	0	2	0	0	0	0	0	3
アルファクリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
桜井産婦人科医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
さたけ産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貞永産婦人科医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポートサイド女性総合クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
アトラスレディースクリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ウイミンズ・ウエルネス 銀座	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮益坂メリーレディースクリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	2
(医)萌寿会 林間クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	1
咲江レディスクリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西口クリニック婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0
弘前女性クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ジュノ・ヴェスタ クリニック八田	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮崎クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
池袋クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0	0
やすひウイメンズクリニック	2	0	2	0	0	0	0	0	0
丸山産婦人科医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 2-3. 女性の年齢階級別回収数(地域別)

	合計	10代	20代	30代	40代	50代	60代	年齢不詳
全体	2,824	138	1051	891	500	189	46	9
青森県	189	19	45	53	40	17	14	1
岩手県	100	0	37	42	11	7	2	1
宮城県	100	3	56	29	8	4	0	0
山形県	26	1	10	11	2	1	1	0
福島県	159	12	49	40	37	18	3	0
群馬県	100	2	64	18	12	4	0	0
千葉県	100	2	22	31	29	15	1	0
東京都	493	37	198	167	62	23	2	4
神奈川県	314	10	116	79	82	23	4	0
静岡県	100	2	38	44	16	0	0	0
長野県	102	1	32	47	18	2	2	0
愛知県	299	12	75	83	79	44	4	2
富山県	100	3	38	50	7	1	1	0
奈良県	94	2	26	48	11	7	0	0
岡山県	87	9	54	13	8	3	0	0
広島県	95	9	28	22	26	5	4	1
山口県	100	2	31	32	20	10	5	0
大分県	68	3	17	27	16	5	0	0
佐賀県	100	0	65	28	7	0	0	0
長崎県	98	9	50	27	9	0	3	0

表 2-2 男性の年齢階級別回収数と性別不明数(地域別)

	合計	10代	20代	30代	40代	50代	60代	年齢不詳	性別不明
全体	95	0	21	37	20	10	7	0	10
青森県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩手県	0	0	0	0	0	0	0	0	0

宮城県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山形県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福島県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群馬県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
千葉県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京都	3	0	1	1	1	0	0	0	3
神奈川県	82	0	13	33	19	10	7	0	4
静岡県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛知県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
富山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奈良県	6	0	3	3	0	0	0	0	0
岡山県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広島県	2	0	2	0	0	0	0	0	3
山口県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大分県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
佐賀県	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長崎県	2	0	2	0	0	0	0	0	0

(倫理面への配慮)

本研究を実施するにあたっては、平成 23 年 10 月 21 日付け、日本性感染症学会倫理委員会の守殿貞夫委員長宛、研究計画書・調査票など指示された関係書類を添えて倫理審査を申請した。結果、11 月 30 日に「北村邦夫氏より当倫理委員会あてに 2011 年 10 月 21 日付け審査申請のあった研究 (受付番号 11-02) につき審査した結果、「条件付承認」となり、その旨同年 11 月 24 日付け文書で通知した。その後、11 月 28 日付をもって、それら「条件」に対する修正申請書が当委員会に提出された。当委員会において再審査したところ、指摘事項は修正、加筆されていたので、本日付けをもって承認したことを通知する。」旨の委員長通知が届いた。

すべての研究は、疫学研究に関する倫理指針、臨床研究に関する倫理指針、個人情報保護法などを踏まえて、日本性感染症学会の倫理委員会からの指摘を踏まえて実施したものである。

C. 研究結果

1. インターネット調査の結果

(1) 回答者の属性

1) 性別と年齢

回答者 8,700 人の性別内訳は男性 5,002 人 (57.5%)、女性 3,698 人 (42.5%)。回答者の平均年齢は全体では 44.4 歳で、男性 47.0 歳、女性 41.0 歳であった。これを反映して、10 歳階級で見ると、最多は 40 代で 32.8% (男性 32.7%、女性 32.9%) となっている。

回答者の性別と年齢分布

	全体	10代	20代	30代	40代	50代	60代
全体	8,700	272	664	1,958	2,852	1,908	1,046
	100%	3.1	7.6	22.5	32.8	21.9	12.0
男性	5,002	120	251	828	1,635	1,402	766
	100%	2.4	5.0	16.6	32.7	28.0	15.3
女性	3,698	152	413	1,130	1,217	506	280
	100%	4.1	11.2	30.6	32.9	13.7	7.6

回答者の年齢 総数44.4歳 男性47.0歳 女性41.0歳

2) 同居者

配偶者 (妻・夫、パートナー) と同居している回答者が最多で 62.8% (男性 61.4%、女性 64.7%)。子 (子の配偶者を含む) 44.8% (男性 43.3%、女性 43.8%)。

現在、誰と住んでいるか (複数回答)

(北村邦夫、「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	一人暮らし (一緒に住 んでいる人 合計)	配偶者 (妻・夫 パート ナー)	親(配 偶者含 む)	子(子 の配偶 者含む)	祖父母 (祖父母 含む)	孫	兄弟 姉妹	親戚 友人	ルーム メイト 友人	それ以 外の人		
全体	8,700	15.2	62.8	27.4	44.8	2.1	0.8	8.2	0.3	0.6	0.1	0.3
男性	5,002	18.1	61.4	28.5	43.3	1.7	0.8	7.3	0.2	0.2	0.0	0.2
10代	120	21.7	0.0	78.3	2.6	12.5	0.0	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	251	35.1	10.0	54.2	6.0	10.4	0.0	31.9	0.0	0.8	0.0	0.0
30代	828	20.5	46.5	36.0	31.5	3.4	0.0	11.5	0.5	0.2	0.0	0.5
40代	1,635	18.9	61.5	27.3	48.4	0.8	0.1	4.6	0.2	0.2	0.1	0.3
50代	1,402	14.8	74.1	24.9	56.4	0.1	0.9	2.3	0.1	0.4	0.0	0.2
60代	766	13.6	80.4	13.4	39.9	0.4	3.5	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0
女性	3,698	11.3	64.7	25.9	46.8	2.6	0.7	9.5	0.5	1.1	0.2	0.4
10代	152	14.5	2.6	80.3	2.6	15.1	0.7	60.5	0.7	0.7	1.3	0.7
20代	413	20.1	31.7	45.5	20.3	8.0	0.0	28.3	0.7	4.8	0.2	0.5
30代	1,130	10.3	69.1	22.5	48.5	2.2	0.1	7.6	0.4	1.3	0.2	0.5
40代	1,217	9.7	70.9	22.7	57.1	1.0	0.2	3.5	0.7	0.4	0.2	0.3
50代	506	9.3	79.2	18.2	54.0	0.4	1.2	2.2	0.2	0.2	0.0	0.2
60代	280	11.1	75.7	8.9	44.6	0.0	6.1	1.1	0.4	0.0	0.0	0.0

3) 結婚の有無

「現在結婚しているか」を尋ねると、婚姻関係にある者(初婚・再婚)は63.6%(男性62.1%、女性64.9%)、婚姻関係にない者(未婚・離婚・死別)は46.4%(男性37.9%、女性35.1%)であった。年齢に相関して若年層では「未婚」群が、高齢になるほどに「離婚」「死別」が増加している。

現在、結婚しているか？

(北村邦夫：「日本人の意識・性行動調査」、2011)

	合計	未婚	初婚	再婚	離婚	死別
全体	8,700	29.1	58.7	4.9	6.3	1.0
男性	5,002	30.5	57.9	4.7	5.9	1.0
10代	120	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	251	90.0	9.2	0.0	0.8	0.0
30代	828	50.6	44.4	2.2	2.7	0.1
40代	1,635	30.3	58.3	4.8	5.9	0.7
50代	1,402	15.2	68.5	7.4	7.6	1.2
60代	766	6.8	77.0	4.7	9.0	2.5
女性	3,698	27.2	59.8	5.1	6.7	1.2
10代	152	98.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20代	413	67.8	30.3	0.2	1.7	0.0
30代	1,130	26.5	64.8	4.2	4.5	0.1
40代	1,217	18.2	63.8	8.0	9.3	0.7
50代	506	8.7	73.3	6.5	9.5	2.0
60代	280	5.0	72.1	3.9	10.7	8.2

4) 学歴

最後に卒業した学校。中退・在学中は卒業として回答してもらった結果、男性では「大学」が52.9%、女性で「高等学校」が女性32.0%で最も多かった。若年ほど高学歴化が目立っている。

最後に卒業された学校は？

(北村邦夫：「日本人の意識・性行動調査」、2011)

	合計	中学校	高等学校	専門学校	短期大学	大学	大学院	答えたくない
全体	8,700	2.2	27.3	12.5	9.5	42.9	5.0	0.6
男性	5,002	2.1	23.8	11.0	2.5	52.9	7.3	0.6
10代	120	15.8	58.3	5.0	0.8	20.0	0.0	0.0
20代	251	0.8	22.7	9.6	1.6	55.8	8.4	1.2
30代	828	2.8	19.9	15.8	2.4	46.7	12.0	0.4
40代	1,635	2.0	23.3	13.3	2.7	50.9	7.2	0.6
50代	1,402	0.6	20.4	8.8	2.7	60.9	6.1	0.4
60代	766	2.6	30.0	6.1	2.1	53.1	5.1	0.9
女性	3,698	2.2	32.0	14.6	19.1	29.4	2.0	0.6
10代	152	18.4	59.2	2.6	0.7	19.1	0.0	0.0
20代	413	3.4	24.2	14.3	10.7	43.6	2.9	1.0
30代	1,130	1.2	26.0	16.1	20.1	33.0	2.7	1.0
40代	1,217	0.8	34.0	16.8	21.4	24.5	1.9	0.7
50代	506	1.0	29.6	14.0	25.3	28.3	1.8	0.0
60代	280	4.6	48.6	6.8	16.4	22.9	0.7	0.0

5) 職業

男性では勤め人(常勤)が62.3%、女性では主婦が37.9%と最多。

主な職業は？

(北村邦夫：「日本人の意識・性行動調査」、2011)

	合計	勤め人(常勤)	勤め人(非常勤・パートタイム・アルバイトなど)	自営業(事業の経営者・業主業の手伝い・内職など)	学生	主婦(主夫)	無職
全体	8,700	46.0	12.9	11.1	4.6	16.2	9.1
男性	5,002	62.3	6.6	15.4	3.8	0.2	11.7
10代	120	0.0	0.8	0.0	96.7	0.0	2.5
20代	251	40.2	17.5	3.2	27.5	0.4	11.2
30代	828	74.3	7.1	7.7	0.6	0.2	10.0
40代	1,635	74.4	4.5	15.5	0.0	0.1	5.4
50代	1,402	68.9	4.1	19.5	0.1	0.4	7.1
60代	766	28.5	12.0	22.3	0.1	0.3	36.8
女性	3,698	24.0	21.5	5.3	5.5	37.9	5.7
10代	152	1.3	2.6	0.7	90.8	2.0	2.6
20代	413	32.7	20.6	2.4	14.3	18.9	11.1
30代	1,130	31.9	21.4	3.7	0.2	38.8	3.9
40代	1,217	23.2	23.2	6.9	0.4	40.4	5.9
50代	506	17.4	27.3	8.3	0.0	43.1	4.0
60代	280	7.5	16.1	6.1	0.0	61.4	8.9

6) 自分のことが好きか？

「好き(好き+まあ好き)」が71.6%(男性73.4%、女性69.3%)、「好きでない(あまり好きでない+好きでない)」は28.4%(男性26.6%、女性30.7%)で、「好き」の割合は男性の方が多かった。

自分のことが好きか？

(北村邦夫：「日本人の意識・性行動調査」、2011)

	合計	好き	まあ好き	あまり好きではない	好きではない
全体	8,700	18.0	53.6	22.7	5.7
男性	5,002	19.3	54.1	21.4	5.2
10代	120	10.8	43.3	38.3	7.5
20代	251	17.5	37.8	31.1	13.5
30代	828	17.1	46.1	26.7	10.0
40代	1,635	17.2	54.6	22.6	5.5
50代	1,402	20.8	58.6	18.3	2.4
60代	766	25.1	60.7	12.7	1.6
女性	3,698	16.4	52.9	24.4	6.3
10代	152	8.6	41.4	36.2	13.8
20代	413	14.5	44.1	30.0	11.4
30代	1,130	14.2	52.3	26.2	7.3
40代	1,217	16.5	52.3	25.5	5.7
50代	506	20.9	58.5	17.6	3.0
60代	280	23.2	66.4	10.4	0.0

(2) 20歳以上の回答者の生活習慣

1) 喫煙

習慣的にタバコを吸うとは「今までに合計100本以上または6か月以上吸っている人」のうち「最近1か月も吸っている人」と定義して聞いた。結果、「もともと吸わない(吸ったことがない)」は45.8%(男性33.5%、女性62.7%)、現在も「習慣的に吸っている」は24.5%(男性30.9%、女性15.6%)。習慣的に吸っている割合は男性に多く、特に30代から50代が目立つ。「もともと吸わない(吸ったことがない)」割合は、男性では年齢が若いほど高いが、女性では全年齢層で同程度の割合であった。

現在、タバコを習慣的に吸っているか？

(北村邦夫：「日本人の意識・性行動調査」、2011)
(「習慣的にタバコを吸うとは：「今までに合計100本以上または6か月以上吸っている人」のうち「最近1か月も吸っている人」のこと)

	合計	もともと吸わない(吸ったことがない)	吸ったことはある(吸っている)が習慣的ではない	過去に習慣的に吸っていた(現在は吸っていない)	習慣的に吸っている
全体	8,428	45.8	5.4	24.4	24.5
男性	4,882	33.5	5.1	30.5	30.9
10代	0	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	251	68.1	6.4	9.6	15.9
30代	828	47.9	5.7	15.9	30.4
40代	1,635	34.4	5.6	26.4	33.6
50代	1,402	23.6	4.6	37.7	34.1
60代	766	22.6	4.3	48.6	24.5
女性	3,546	62.7	5.8	15.9	15.6
10代	0	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	413	73.1	5.8	10.9	10.2
30代	1,130	59.2	6.8	17.9	16.1
40代	1,217	60.2	5.6	16.7	17.5
50代	506	63.0	4.5	16.0	16.4
60代	280	71.8	4.3	11.8	12.1

2) 飲酒

日本酒1合とは：ビール中瓶1本、焼酎35度1杯、ウイスキーダブル1杯、ワイン2杯と定義した上で、飲酒状況を聞いた。「飲まない」は33.1%(男性24.8%、女性44.5%)。「3合以上」

も 19.1% (男性 25.8%、女性 9.9%) いた。タバコ同様、「飲まない」割合は男性では若年ほど多く、女性では全年齢層で 4 割を超えていた。

1週間のうち、平均どの程度酒を飲むか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

(日本酒1合とは：ビール中瓶1本、焼酎35度1杯、ウイスキーダブル1杯、ワイン2杯)

	合計	飲まない	1合未満	1~2合未満	2~3合未満	3合以上
全体	8,428	33.1	26.1	13.2	8.5	19.1
男性	4,882	24.8	23.6	15.1	10.7	25.8
10代	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	251	35.5	41.8	10.8	6.0	6.0
30代	828	31.3	28.7	14.5	7.4	18.1
40代	1,635	24.0	23.9	14.2	10.3	27.6
50代	1,402	20.8	18.5	17.2	13.7	29.7
60代	766	23.1	20.9	15.4	10.8	29.8
女性	3,546	44.5	29.6	10.5	5.6	9.9
10代	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	413	48.2	34.9	9.0	3.9	4.1
30代	1,130	45.8	28.4	10.7	6.4	8.7
40代	1,217	42.7	29.0	10.8	5.4	12.1
50代	506	42.3	29.6	11.3	5.3	11.5
60代	280	45.4	28.6	9.6	5.7	10.7

(3) 回答者の性意識・性行動

1) セックスに対する関心

「現在、セックス(性交渉)することに、関心があるか？」に対して。「関心がある(とても関心がある+ある程度関心がある)」は 69.1% (男性 83.8%、女性 49.2%)、「関心がない(あまり関心がない+まったく関心がない)」は 29.0% (男性 15.7%、女性 47.2%) と、セックスに対しては男性の関心が高い。その一方で、男性の 10 代では「関心がない」が 26.7%と高いだけでなく、「嫌悪している」も 5.8%となっており、若い男性のセックス離れを感じさせる結果となっている。

現在、セックス(性交渉)することに、関心があるか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	とても関心がある	ある程度関心がある	あまり関心がない	まったく関心がない	嫌悪している
全体	8,700	24.1	45.0	22.9	6.1	1.9
男性	5,002	35.5	48.3	13.8	1.9	0.5
10代	120	29.2	38.3	19.2	7.5	5.8
20代	251	34.7	46.2	15.9	2.4	0.8
30代	828	46.3	41.9	9.5	1.4	0.8
40代	1,635	41.2	44.8	12.0	1.3	0.6
50代	1,402	28.1	54.7	15.6	1.6	0.0
60代	766	26.4	53.3	17.1	3.3	0.0
女性	3,698	8.7	40.5	35.3	11.9	3.7
10代	152	9.2	53.3	28.3	5.3	3.9
20代	413	18.4	49.4	24.2	4.4	3.6
30代	1,130	12.6	47.8	29.7	5.8	4.2
40代	1,217	5.8	38.5	40.1	11.6	4.0
50代	506	2.6	28.7	43.3	23.1	2.4
60代	280	1.4	21.4	42.5	32.1	2.6

2) 異性とのセックス経験

「これまでに異性とセックス(性交渉)したことがあるか」を尋ねると、回答者全体の 91.3% (男性 91.4%、女性 91.2%) が「ある」と回答するも、男性の 20 代では 39.4% (女性 24.5%)、30 代でも 12.4% (女性 4.2%) が未経験者であった。セックスに対する関心の低下と合わせて、性交開始年齢が遅くなっている感を否めない。

これまでに異性とセックス(性交渉)したことがあるか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	ある	ない
全体	8,700	91.3	8.7
男性	5,002	91.4	8.6
10代	120	19.2	80.8
20代	251	60.6	39.4
30代	828	87.6	12.4
40代	1,635	94.5	5.5
50代	1,402	98.0	2.0
60代	766	98.2	1.8
女性	3,698	91.2	8.8
10代	152	26.3	73.7
20代	413	75.5	24.5
30代	1,130	95.8	4.2
40代	1,217	95.6	4.4
50代	506	98.0	2.0
60代	280	98.6	1.4

3) セックス相手の数

セックス経験のある回答者に、「今までに、

今までに、何人の異性とセックス(性交渉)したか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	1人	2人	3人	4人	5~9人	10~19人	20~49人	50~99人	100人以上
全体	7,942	17.7	11.3	12.3	8.0	25.6	14.5	6.6	2.1	1.8
男性	4,571	12.5	9.8	11.8	7.2	27.5	17.1	8.6	3.0	2.6
10代	23	43.5	30.4	8.7	4.3	4.3	0.0	4.3	0.0	4.3
20代	152	16.4	19.1	17.1	10.6	21.1	11.2	2.0	1.3	1.3
30代	725	13.0	10.2	13.2	7.2	26.5	17.5	8.4	1.9	2.1
40代	1,545	10.5	9.5	10.6	7.4	27.8	18.3	10.0	3.4	2.7
50代	1,374	11.9	8.8	10.8	6.1	28.9	17.9	8.9	3.6	3.1
60代	752	15.4	9.0	14.1	8.0	27.1	14.8	7.0	2.3	2.3
女性	3,371	24.7	13.4	12.9	9.1	23.6	10.9	4.0	0.8	0.7
10代	40	45.0	17.5	22.5	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0
20代	312	28.2	12.2	9.6	10.9	22.4	10.9	3.8	1.0	1.0
30代	1,083	15.0	11.5	14.6	8.5	27.6	16.1	5.7	1.1	0.8
40代	1,164	20.6	13.2	12.2	10.3	27.1	11.0	4.0	0.9	0.8
50代	496	35.9	16.3	12.1	9.1	17.7	6.0	2.4	0.2	0.2
60代	276	53.3	16.7	13.0	5.4	7.6	3.3	0.4	0.4	0.0

何人の異性とセックス(性交渉)したか？」と尋ねると、男性回答者の経験割合がもっとも多いのが「5~9人」27.5% (女性 23.6%)、女性では1人が17.7% (男性 12.5%) であった。「100人以上」が男性の10代でも4.3%おり、性行動の2極化が確実に起こっているのではないかと。

4) 決まった交際相手以外に、セックスする異性がいるか？

「決まった交際相手(配偶者を含む)以外に、セックス(性交渉)する異性がいるか？」の質問には、「そのような人はいない」が82.0% (男性 78.8%、女性 86.4%) で、「いる」は男性で21.2%、女性で13.6%であった。

決まった交際相手(配偶者を含む)以外に、セックス(性交渉)する異性がいるか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	1人	2人	3人	4人	5~9人	10人以上	そのような人はいない
全体	7,942	13.0	2.6	1.2	0.3	0.5	0.4	82.0
男性	4,571	14.5	3.3	1.6	0.4	0.8	0.6	78.8
10代	23	17.4	4.3	8.7	0.0	0.0	4.3	65.2
20代	152	15.1	2.0	2.0	2.0	1.3	0.0	77.6
30代	725	10.9	3.2	2.6	0.4	1.5	0.8	80.6
40代	1,545	14.5	3.1	1.9	0.3	0.6	0.6	78.8
50代	1,374	15.3	3.5	1.0	0.4	0.7	0.6	78.5
60代	752	15.8	4.0	0.8	0.3	0.5	0.7	77.9
女性	3,371	10.9	1.5	0.6	0.1	0.2	0.1	86.4
10代	40	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	87.5
20代	312	9.9	1.0	1.0	0.0	1.0	0.3	86.9
30代	1,083	11.4	1.8	1.0	0.3	0.1	0.1	85.3
40代	1,164	10.7	1.5	0.3	0.2	0.3	0.2	86.9
50代	496	10.9	1.4	0.4	0.0	0.2	0.0	87.1
60代	276	10.9	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	87.0

5) この1ヶ月間の異性とのセックス回数

「この1ヶ月間の異性とのセックス(性交渉)の回数」を尋ねると、いわゆるセックスレス(特別な事情がないにもかかわらずカップルの合意したセックスが一ヶ月以上ない)が、59.1%(男性58.6%、女性59.8%)。この割合は年齢が上がるにつれて上昇している。

この1ヶ月間の、異性とのセックス(性交渉)の回数は?

(北村邦夫:「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	1回	2回	3回	4回	5~9回	10~19回	20~49回	50回以上	この1ヶ月間、セックス(性交渉)をしなかった
全体	7,942	12.8	9.6	5.9	5.2	4.9	2.0	0.4	0.1	59.1
男性	4,571	13.0	9.7	5.6	5.5	4.9	2.0	0.5	0.2	58.6
10代	23	17.4	21.7	8.7	0.0	13.0	8.7	4.3	4.3	21.7
20代	152	12.5	7.9	7.9	5.3	9.2	6.6	1.3	0.7	48.7
30代	725	14.9	11.7	6.2	6.1	5.4	3.2	0.1	0.4	52.0
40代	1,545	13.9	9.6	6.0	5.8	5.6	1.7	0.6	0.2	56.4
50代	1,374	12.8	8.8	5.5	5.6	4.0	2.1	0.4	0.2	60.5
60代	752	9.4	9.4	4.0	4.1	3.2	0.3	0.5	0.0	69.0
女性	3,371	12.6	9.6	6.2	4.7	4.9	1.8	0.3	0.0	59.8
10代	40	20.0	10.0	5.0	10.0	5.0	0.0	2.5	0.0	47.5
20代	312	16.3	11.5	11.5	8.7	8.0	4.2	0.6	0.0	39.1
30代	1,083	13.7	11.4	9.0	5.7	6.8	2.4	0.3	0.0	50.8
40代	1,164	12.4	9.7	3.9	4.0	4.0	1.6	0.2	0.0	64.3
50代	496	11.3	7.3	4.4	2.0	3.4	0.6	0.4	0.0	70.6
60代	276	6.5	4.0	2.5	3.6	0.7	0.4	0.0	0.0	82.2

6) 現在もっともよく使っている避妊法

「現在、もっともよく使っている避妊法」は、「避妊する必要がない」35.4%(男性32.0%、女性40.0%)を含めて、「コンドーム」がもっとも多く50.0%(男性54.4%、女性43.9%)、ついで「膣外射精(精液を外に出すこと)」11.4%(男性11.4%、女性11.3%)であり、男性主導の避妊法が依然として大半を占めている。経口避妊薬は女性の2.8%に過ぎない。

現在、もっともよく使っている避妊法は?

(北村邦夫:「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	コンドーム	経口避妊薬(ピル・飲む避妊薬)	オキソ式避妊法(月経から日数計測)	基礎体温法(基礎体温をはかる)	膣外射精(精液を外に出すこと)	洗浄法	その他	避妊する必要がない
全体	7,942	50.0	1.6	0.7	0.4	11.4	0.1	0.5	35.4
男性	4,571	54.4	0.9	0.6	0.2	11.4	0.0	0.4	32.0
10代	23	87.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
20代	152	80.3	0.0	0.7	0.7	3.9	0.0	0.7	13.8
30代	725	67.3	1.0	0.4	0.1	9.8	0.0	0.4	21.0
40代	1,545	62.8	1.2	0.5	0.1	14.1	0.0	0.3	21.0
50代	1,374	47.4	0.7	0.9	0.1	12.7	0.1	0.6	37.6
60代	752	31.3	0.7	0.5	0.3	6.9	0.0	0.5	59.8
女性	3,371	43.9	2.6	0.9	0.6	11.3	0.1	0.6	40.0
10代	40	82.5	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	0.0	10.0
20代	312	65.4	6.1	0.0	0.3	11.9	0.6	0.6	15.1
30代	1,083	52.0	4.0	1.1	0.7	13.5	0.0	0.5	28.3
40代	1,164	46.0	1.8	1.4	0.9	14.3	0.0	0.7	35.1
50代	496	24.8	0.6	0.2	0.4	5.8	0.2	0.6	67.3
60代	276	8.3	0.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.7	89.9

7) 同性とのセックス経験

「これまでに同性とセックスしたことがあるか」には、回答者全体の3.3%が「ある」と回答。男性では4.0%(2.5%~4.6%)、女性では2.5%(1.8%~3.0%)である。

8) 過去に同性とセックスした相手の人数

同性のセックス経験のある男女のうち、「1人」がもっとも多く、回答者全体の37.9%(男

これまでに同性とセックス(性交渉)したことがあるか?

(北村邦夫:「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	ある	ない
全体	8,700	3.3	96.7
男性	5,002	4.0	96.0
10代	120	2.5	97.5
20代	251	3.2	96.8
30代	828	3.6	96.4
40代	1,635	4.6	95.4
50代	1,402	3.8	96.2
60代	766	3.8	96.2
女性	3,698	2.5	97.5
10代	152	2.0	98.0
20代	413	2.7	97.3
30代	1,130	2.1	97.9
40代	1,217	3.0	97.0
50代	506	1.8	98.2
60代	280	2.5	97.5

性31.2%、女性52.7%)。50代、60代の男性では100人以上の経験者が10%を超えている。

今までに、何人の同性とセックス(性交渉)したか?

(北村邦夫:「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	1人	2人	3人	4人	5~9人	10~19人	20~49人	50~99人	100人以上
全体	290	37.9	15.5	6.6	3.8	11.7	9.0	5.5	3.8	6.2
男性	199	31.2	11.6	5.5	3.5	15.1	12.1	6.5	5.5	9.0
10代	3	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0
20代	8	37.5	0.0	12.5	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
30代	30	23.3	16.7	6.7	0.0	20.0	16.7	10.0	3.3	3.3
40代	76	26.3	10.5	5.3	2.6	15.8	11.8	6.6	9.2	11.8
50代	53	32.1	11.3	7.5	3.8	17.0	9.4	3.8	3.8	11.3
60代	29	48.3	13.8	0.0	3.4	6.9	13.8	3.4	3.4	6.9
女性	91	52.7	24.2	8.8	4.4	4.4	2.2	3.3	0.0	0.0
10代	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	11	45.5	27.3	0.0	18.2	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0
30代	24	54.2	29.2	8.3	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0
40代	37	51.4	18.9	13.5	2.7	2.7	5.4	5.4	0.0	0.0
50代	9	44.4	22.2	11.1	0.0	11.1	0.0	11.1	0.0	0.0
60代	7	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8) 同性と初めてのセックスしたきっかけ

「同性と初めてセックス(性交渉)をするきっかけは?」(単一回答)、「遊びや好奇心」が40.3%(男性45.7%、女性28.8%)、「愛していたから」21.4%(男性11.8%、女性42.9%)、「ただ何となく」12.8%(男性14.1%、女性9.9%)などが上位に挙げられるが、男性では「遊びや好奇心から」が、女性では「愛していたから」がトップであり、性別による大きな違いが起きている。

同性と初めてセックス(性交渉)をするきっかけは?

(単一回答)

(北村邦夫:「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	愛していたから	遊びや好奇心から	飲み会や飲み会を飲んだ後	相手をつなぎ止めておきたい	無理やりお金をはたか	たまたま	まじり	その他
全体	290	21.4	40.3	10.0	0.0	7.6	2.1	12.8	2.4
男性	199	11.6	45.7	10.6	0.0	8.5	3.0	14.1	2.0
10代	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0
20代	8	37.5	25.0	0.0	0.0	12.5	0.0	12.5	12.5
30代	30	6.7	53.3	10.0	0.0	13.3	3.3	10.0	0.0
40代	76	10.5	47.4	14.5	0.0	3.9	2.6	11.8	3.9
50代	53	11.3	49.1	5.7	0.0	15.1	1.9	13.2	0.0
60代	29	13.8	37.9	13.8	0.0	3.4	0.0	24.1	0.0
女性	91	42.9	28.6	8.8	0.0	5.5	0.0	9.9	3.3
10代	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	11	45.5	18.2	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0
30代	24	41.7	37.5	4.2	0.0	8.3	0.0	4.2	4.2
40代	37	43.2	24.3	10.8	0.0	2.7	0.0	13.5	2.7
50代	9	33.3	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1
60代	7	28.6	28.6	14.3	0.0	0.0	0.0	28.6	0.0

(4)セックス(性交渉)経験のある方の性意識・性行動

1)この一年間の口腔性交の経験

「口腔性交とは、男性の性器あるいは女性の性器を口で刺激すること」と定義した上で、「この一年間で、口腔性交の経験があるか」を聞いた。「している(毎回している+時々している)」が全体の49.5%(男性54.4%、女性42.7%)、「していない(ほとんどしていない+していない)」は50.5%(男性45.6%、女性57.3%)。「毎回している」割合で多いのは、男性の30代(32.7%)、女性の10代(40.0%)。「していない」は男性の50代で38.2%、60代51.1%、女性も50代以上では大半を占めている。

この一年間で、口腔性交の経験があるか
(口腔性交とは、男性の性器あるいは女性の性器を口で刺激すること)
(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	毎回している	時々している	ほとんどしていない	していない
全体	4,896	23.8	25.7	11.9	38.6
男性	2,973	27.5	26.9	10.2	35.4
10代	21	16.7	58.3	12.5	12.5
20代	110	27.9	30.5	13.0	28.6
30代	533	32.7	30.2	9.8	27.3
40代	1,087	30.4	28.2	11.2	30.2
50代	853	27.0	25.1	9.8	38.2
60代	369	17.6	22.7	8.6	51.1
女性	1,923	18.7	24.0	14.3	43.0
10代	33	40.0	25.0	17.5	17.5
20代	261	34.1	31.8	17.2	16.9
30代	745	21.8	31.0	15.9	31.3
40代	621	16.9	22.1	14.2	46.7
50代	202	10.9	16.3	13.5	59.3
60代	61	7.6	8.7	5.8	77.9

2)口腔性交の際、コンドームを使うか

口腔性交を「毎回している」「時々している」「ほとんどしていない」と回答した方に、「口腔性交の際、性感染症を予防するためにコンドームを使うか」を尋ねた。

「まったく使わない」が断然トップで、全体の82.8%(男性79.4%、女性87.9%)、「使うときと使わないときがある」までを加えると94.7%(男性93.9%、女性95.9%)であり、日本人には口腔性交にコンドームが必要であるとの認識はまったくと言っていいほどにない。

この傾向は男性では30代以上に多い。

口腔性交の際、性感染症を予防するために、コンドームを使うか?
(口腔性交を「毎回している」「時々している」「ほとんどしていない」と回答した方)
(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	必ず使う	使うときと使わないときがある	まったく使わない
全体	4,896	5.3	11.9	82.8
男性	2,973	6.1	14.5	79.4
10代	21	28.6	9.5	61.9
20代	110	10.0	9.1	80.9
30代	533	5.6	12.4	82.0
40代	1,087	6.1	15.2	78.7
50代	853	5.5	15.1	79.4
60代	369	5.4	16.0	78.6
女性	1,923	4.2	8.0	87.9
10代	33	6.1	12.1	81.8
20代	261	1.9	8.8	89.3
30代	745	3.1	6.4	90.5
40代	621	5.6	7.6	86.8
50代	202	5.0	10.9	84.2
60代	61	8.2	14.8	77.0

3)金をはらって、金をもらってのセックス経験

「恋人あるいは配偶者(妻あるいは夫)以外に、「お金をはらって」あるいは「お金をもらって」セックスしたことがあるかと尋ねると、「ある」が32.2%(男性52.2%、女性4.9%)と男性では半数を超えていた。その傾向は年齢が上がるにつれ多くなり、50代男性では58.6%となっている。一方、女性では若年層ほど経験率が高く、10代の女性では12.5%となっている。

恋人あるいは配偶者(妻あるいは夫)以外に、「お金をはらって」あるいは「お金をもらって」セックスしたことがあるか?

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	ある	ない	わからない・覚えていない
全体	7,978	32.2	65.9	1.9
男性	4,602	52.2	45.5	2.3
10代	24	25.0	70.8	4.2
20代	154	30.5	66.9	2.6
30代	733	41.2	56.6	2.2
40代	1,557	53.4	44.4	2.2
50代	1,380	58.6	39.1	2.4
60代	754	54.2	43.5	2.3
女性	3,376	4.9	93.8	1.4
10代	40	12.5	87.5	0.0
20代	314	9.6	89.2	1.3
30代	1,085	6.0	92.4	1.7
40代	1,165	4.4	94.4	1.2
50代	496	1.8	96.6	1.6
60代	276	1.4	97.8	0.7

4)初交年齢

「最初にセックス(性交渉)した年齢」を聞いた。平均初交年齢は、全体で20.5歳(標準偏差4.1歳)、男性20.7歳(同4.4歳)、女性20.1歳(同3.7歳)。性交渉経験がある者に限るが、男女ともに初交年齢の低年齢化が目立つ。男性10代は16.0歳、女性10代16.0歳。男性については50代と5.1歳、60代と5.8歳、女性では50代で5.6歳、60代で6.1歳の開きが起きている。

最初にセックス(性交渉)をした年齢(歳)

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	件数	平均	分散	標準偏差	最大値	最小値	中央値
全体	7,978	20.5	17.0	4.1	61.0	8.0	20
男性	4,602	20.7	19.3	4.4	61.0	8.0	20
10代	24	16.0	4.0	2.0	19.0	11.0	16
20代	154	18.6	7.9	2.8	28.0	9.0	19
30代	733	20.3	13.6	3.7	35.0	10.0	20
40代	1,557	20.4	17.7	4.2	43.0	10.0	20
50代	1,380	21.1	21.8	4.7	56.0	8.0	20
60代	754	21.8	22.7	4.8	61.0	10.0	20
女性	3,376	20.1	13.6	3.7	52.0	10.0	20
10代	40	16.0	2.7	1.6	19.0	11.0	16
20代	314	18.4	7.6	2.8	27.0	12.0	18
30代	1,085	19.5	11.3	3.4	36.0	12.0	19
40代	1,165	20.3	13.4	3.7	41.0	10.0	20
50代	496	21.6	15.0	3.9	49.0	12.0	21
60代	276	22.1	14.8	3.8	52.0	14.0	22

5)初交についての考え方

「最初のセックス(性交渉)をする前に、「初めてのセックス(初体験)」をどう考えていたかを聞いた。「重大だと感じていた(かなり重大だと感じていた+やや重大だと感じていた)」が全体の71.1%(男性64.6%、女性79.9%)。この傾向は、男性では10代がもっとも高く

79.2%、女性では40代以上では8割を超えている。初交の重大さには、男性と女性の年齢比較では逆転している。

6) 初交相手との知り合い方

「初めてセックス(性交渉)した相手(配偶者を含む)とどこで知り合ったか」を聞くと、もっとも多かったのが男女ともに「職場やアルバイト先で知り合った」で26.8%(男性25.4%、女性28.7%)。次いで「友人や先輩から紹介されて知り合った」が23.1%(男性21.3%、女性25.6%)。「塾、ゼミ、クラブ、サークル、ボランティア活動などで知り合った」が続く。年齢による違いが顕著で、男性の10代は「友人や先輩から紹介されて知り合った」が33.3%でトップ、「もともと幼なじみであり、その人に好意をもつようになった」が29.2%と続く。男性の20代は「塾、ゼミ、クラブ、サークル、ボランティア活動などで知り合った」、「友人や先輩から紹介されて知り合った」の順。女性の10代は「友人や先輩から紹介されて知り合った」25.6%、「携帯電話やパソコンメールを通して、知り合った」20.0%。特に、「携帯電話やパソコンメールを通して、知り合った」については男女とも20代までに目立っている。

最初のセックス(性交渉)をする前に、「初めてのセックス(初体験)」をどう考えていたか？(単一回答)

	合計	かなり重大なことだと感じていた	やや重大なことだと感じていた	やや軽く考えていた	かなり軽く考えていた
全体	7,978	33.1	38.0	21.4	7.5
男性	4,602	25.8	38.8	25.7	9.7
10代	24	41.7	37.5	12.5	8.3
20代	154	32.5	35.1	22.7	9.7
30代	733	28.9	41.5	22.2	9.4
40代	1,557	28.1	38.2	23.4	10.4
50代	1,380	24.7	39.9	26.6	8.8
60代	754	20.2	36.2	33.6	10.1
女性	3,376	43.1	36.8	15.5	4.6
10代	40	32.5	30.0	30.0	7.5
20代	314	41.1	33.1	20.4	5.4
30代	1,085	39.4	38.7	16.3	5.6
40代	1,165	43.3	36.1	16.1	4.6
50代	496	49.8	36.7	10.5	3.0
60代	276	48.9	38.4	10.9	1.8

7) 初交のきっかけ(単一回答)

「初めてセックス(性交渉)をするきっかけ」を聞いた。「愛していたから」が全体の51.0%でトップ。これは男女とも同様で、男性の44.2%、女性の50.3%が回答していた。男性では第2位が「遊びや好奇心で」29.7%、次いで「ただなんとなく」12.1%。女性では「ただなんとなく」12.1%、「遊びや好奇心で」11.8%の順。年齢をみると、男性の10代は「愛していたから」が66.7%、「遊びや好奇心で」16.7%。年齢が上がるに伴い「愛」が低下し、「遊び」が増える傾向にある。女性では高年齢ほどに「愛」の割合が高い。

初めてセックス(性交渉)をした相手(配偶者を含む)とどこで知り合ったか？(単一回答)

	合計	もともと幼なじみであり、その人に好意をもつようになった	友人や先輩から紹介されて知り合った	塾、ゼミ、クラブ、サークル、ボランティア活動などで知り合った	塾、ゼミ、クラブ、サークル、ボランティア活動などで知り合った	職場やアルバイト先で知り合った	携帯電話やパソコンメールを通して、知り合った	インターネットで知り合った	声がかかったり、声をかけたことによって知り合った	お見合い	その他
全体	7,978	8.9	23.1	17.4	26.8	3.0	6.6	4.7	10.3		
男性	4,602	9.0	21.3	17.0	25.4	2.5	7.8	4.1	12.8		
10代	24	29.2	33.3	12.5	8.3	12.5	0.0	4.2	0.0		
20代	154	13.0	22.1	26.6	14.9	10.4	1.3	0.0	11.7		
30代	733	7.1	25.0	20.6	23.2	6.7	5.5	1.8	10.2		
40代	1,557	9.4	21.2	16.6	27.6	2.3	7.0	2.4	13.5		
50代	1,380	9.1	21.8	17.5	24.6	0.7	7.8	4.5	13.9		
60代	754	8.5	16.6	11.7	27.3	0.3	13.5	9.9	12.2		
女性	3,376	6.6	25.6	18.0	28.7	3.8	5.0	5.5	6.8		
10代	40	12.5	22.5	17.5	17.5	20.0	0.0	0.0	10.0		
20代	314	6.7	26.4	19.4	20.7	14.0	2.2	0.0	10.5		
30代	1,085	6.0	28.6	19.2	27.4	5.4	5.6	1.3	6.5		
40代	1,165	6.8	24.5	19.0	31.1	1.2	6.2	4.1	7.2		
50代	496	7.5	25.4	14.7	29.6	0.2	3.6	13.1	5.8		
60代	276	6.2	18.1	13.8	33.3	0.4	3.6	21.0	3.6		

8) 出会ってから初交が行われるまでの期間

「初めてのセックス(性交渉)した相手と、出会ってからセックス(性交渉)するまでの交際期間」を尋ねると、「3ヶ月未満」が23.2%と第一で、「1ヶ月未満」17.1%、「6ヶ月未満」14.6%、「1日(出会ったその日)」13.5%の順。男性では「3ヶ月未満」「1日(出会ったその日)」、女性では「3ヶ月未満」「1ヶ月未満」「6ヶ月未満」の順。男性の50代、60代は「1日(出会ったその日)」が最多で、それぞれ21.4%、23.6%。その一方、女性の10代では「1日(出会った日)」が15.0%と他の世代に比べて極端に早い結果であった。

初めてセックス(性交渉)した相手と、出会ってからセックス(性交渉)するまでの交際期間は？(単一回答)

	合計	1日(出会ったその日)	1週間未満	1ヶ月未満	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1年未満	3年未満	3年以上
全体	7,978	13.5	6.2	17.1	23.2	14.8	13.2	7.6	4.4
男性	4,602	20.0	6.8	16.4	21.3	13.1	11.4	6.5	4.5
10代	24	12.5	12.5	20.8	29.2	8.3	4.2	4.2	8.3
20代	154	13.6	10.4	25.3	23.4	13.6	7.8	5.2	0.6
30代	733	18.0	8.9	21.0	23.9	11.2	8.7	5.5	2.9
40代	1,557	18.6	7.3	15.2	22.7	14.3	10.5	6.5	5.0
50代	1,380	21.4	5.7	15.9	20.6	13.3	11.6	6.7	4.9
60代	754	23.6	4.9	13.4	16.8	12.5	16.2	7.4	5.2
女性	3,376	4.6	5.3	18.0	25.8	17.1	15.7	9.2	4.3
10代	40	15.0	12.5	15.0	25.0	12.5	5.0	7.5	7.5
20代	314	6.4	8.3	23.9	28.0	13.1	11.8	6.1	2.5
30代	1,085	5.9	7.3	24.0	27.9	15.0	10.6	5.9	3.4
40代	1,165	4.9	3.9	16.7	25.8	18.8	16.1	9.2	4.5
50代	496	1.0	3.8	8.9	24.6	20.6	21.4	14.7	5.0
60代	276	1.1	1.8	9.8	16.7	17.4	30.4	15.6	7.2

(5) コンドームの使用について

1) 初交時のコンドーム使用

「初めてのセックス(性交渉)のときコンドームを使ったか」に対しては、51.7%(男性51.7%、女性51.7%)が「使った」と回答したものの、「使わなかった」も37.1%(男性40.8%、女性32.0%)もいた。初交時のコンドーム使用は、男女ともに若年齢ほど「使った」割合が高く、10代の男性は79.2%が、女性は72.5%が「使った」と回答しているのに、60代の男性では34.2%、女性では25.0%と低率であった。

初めてのセックス(性交渉)のときコンドームを使ったか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	使った	使わなかった	覚えていない
全体	7,978	51.7	37.1	11.2
男性	4,602	51.7	40.8	7.6
10代	24	79.2	16.7	4.2
20代	154	72.1	22.7	5.2
30代	733	66.3	28.2	5.5
40代	1,557	56.1	36.5	7.4
50代	1,380	45.6	46.2	8.2
60代	754	34.2	56.4	9.4
女性	3,376	51.7	32.0	16.2
10代	40	72.5	25.0	2.5
20代	314	66.9	24.8	8.3
30代	1,085	58.1	26.0	15.9
40代	1,165	51.6	31.2	17.3
50代	496	41.9	39.7	18.3
60代	276	25.0	55.1	19.9

2) コンドーム使用についての考え(複数回答)
 「コンドームを使うことについての考え」を聞いた。回答者全体では「安心できる」が51.3%とトップ、次いで「マナーである」44.3%、「相手からの愛情(相手への責任)を感じる」23.3%、「面倒くさい」21.7%と続く。「安心できる」は男女ともに高いが、男性では「マナーである」37.6%、「面倒くさい」28.5%、「気持ちよくない」21.9%。女性は「安心できる」58.8%、「マナーである」53.4%、「相手からの愛情(相手への責任)を感じる」36.7%の順。年齢比較では「安心できる」「相手からの愛情(相手への責任)を感じる」が男女とも若年齢ほど高く、「気持ちよくない」が10代、20代の女性で、「かっこ悪い」が10代の男性で8.3%、20代3.9%、30代2.2%で概して高い。

コンドームを使うことについての考えは？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	かっこ悪い	面倒くさい	周囲がうるさい	相手が好き	るので使	てく	ない	気持ちよ	かっこ	安心	相手からの愛	情(相手への責	任)を感じる	マナー	その他
全体	7,978	1.5	21.7	12.1	2.6	16.3	0.7	51.3	23.3	44.3	2.1					
男性	4,602	2.0	28.5	12.5	1.8	21.9	0.5	45.8	13.5	37.6	2.3					
10代	24	8.3	25.0	12.5	4.2	16.7	0.0	62.5	29.2	41.7	0.0					
20代	154	3.9	22.1	5.8	0.0	22.7	1.9	53.9	21.4	53.2	0.0					
30代	733	2.2	21.1	8.5	1.8	22.0	1.2	46.2	15.8	47.6	2.0					
40代	1,557	1.9	27.4	11.2	2.0	21.7	0.6	45.5	13.7	41.0	2.6					
50代	1,380	1.7	33.5	12.8	1.7	22.1	0.2	44.9	12.2	32.1	2.1					
60代	754	1.9	30.2	19.8	2.0	21.9	0.0	45.9	11.1	27.7	2.5					
女性	3,376	0.8	12.5	11.6	3.8	8.7	1.0	58.8	36.7	53.4	1.9					
10代	40	2.5	10.0	2.5	5.0	2.5	2.5	62.5	45.0	75.0	0.0					
20代	314	1.0	13.1	8.6	6.1	13.4	1.0	64.6	44.6	64.3	2.9					
30代	1,085	0.6	12.0	10.6	4.0	10.0	1.4	61.5	40.0	57.4	1.9					
40代	1,165	1.1	13.4	12.6	3.3	7.5	1.0	58.2	36.5	52.2	2.1					
50代	496	0.4	12.1	12.9	2.8	8.5	0.2	53.2	31.7	48.2	1.0					
60代	276	1.1	10.9	14.1	4.3	5.1	0.4	53.3	23.6	36.6	1.8					

3) 決まった交際相手とのセックスでのコンドーム使用(この一年間)
 「この一年では、決まった交際相手(配偶者や同性の相手を含む)とのセックス(性交渉)でコンドームを毎回使っているか」を聞いた。「一年以内に決まった交際相手とセックス(性交渉)をしていない」が34.3%(男性34.4%、女性34.0%)、「妊娠を望んでいるので使っていない」が6.0%(男性3.7%、女性9.0%)いるもの

の、「必ず使っている」は19.8%(男性21.2%、女性18.0%)。「必ず使っている」は男女ともに若年齢に多く、男性の10代では66.7%、20代39.0%、30代30.3%、女性の10代52.5%、20代27.7%、30代20.6%であり、妊娠から解放された世代が、コンドームの使用に消極的であることがわかる。女性の20代、30代は「妊娠を望んでいるので、使っていない」割合が高い。

この一年では、決まった交際相手(配偶者や同性の相手を含む)とのセックス(性交渉)でコンドームを毎回使っているか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	必ず使っている	使うときと使わないときがある	使っていないが、使うことを考えている	使っていない	妊娠を望んでいるので、使っていない	配偶者ある1年以内に決まった交際相手とセックス(性交渉)していない
全体	7,978	19.8	15.0	4.1	19.3	6.0	34.3
男性	4,602	21.2	15.1	3.7	20.3	3.7	34.4
10代	24	66.7	8.3	8.3	4.2	4.2	4.2
20代	154	39.0	22.1	2.6	4.5	4.5	24.7
30代	733	30.3	15.7	4.6	12.6	8.6	26.7
40代	1,557	23.4	18.6	4.4	15.7	4.9	31.1
50代	1,380	18.3	13.1	3.3	28.4	1.4	36.2
60代	754	8.0	9.7	1.9	29.6	0.8	48.3
女性	3,376	18.0	15.0	4.8	17.9	9.0	34.0
10代	40	52.5	15.0	10.0	10.0	0.0	10.0
20代	314	27.7	25.8	8.3	11.8	11.5	14.8
30代	1,085	20.6	19.3	6.5	13.4	17.9	1.4
40代	1,165	18.4	14.5	4.6	17.7	6.1	1.1
50代	496	10.5	6.9	1.0	28.4	0.6	1.8
60代	276	3.3	2.5	0.7	25.7	0.4	65.9

4) 決まった交際相手以外とのセックスでのコンドームの使用(この一年間)
 「この一年では、決まった交際相手(配偶者や同性の相手を含む)とのセックス(性交渉)でコンドームを毎回使っているか」を聞いた。「決まった交際相手(配偶者や同性の相手を含む)以外とのセックス(性交渉)はない」が70.9%(男性61.4%、女性83.9%)と大半を占めているが、「必ず使っている」が12.1%(男性17.2%、女性5.0%)でこの傾向は若年者ほど高い。

この一年では、決まった交際相手(配偶者や同性の相手を含む)以外とのセックス(性交渉)でコンドームを毎回使っているか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	必ず使っている	使うときと使わないときがある	使っていないが、使うことを考えている	使っていない	決まった交際相手(配偶者や同性の相手を含む)以外とのセックス(性交渉)はない
全体	7,978	12.1	7.9	2.2	6.8	70.9
男性	4,602	17.2	10.6	2.6	8.1	61.4
10代	24	25.0	16.7	0.0	8.3	50.0
20代	154	26.0	17.5	2.6	2.6	51.3
30代	733	24.6	12.0	2.5	5.5	55.5
40代	1,557	18.6	12.4	3.3	5.7	60.1
50代	1,380	15.4	9.4	2.2	9.9	63.0
60代	754	8.6	6.1	2.3	13.7	69.4
女性	3,376	5.0	4.3	1.7	5.1	83.9
10代	40	12.5	5.0	0.0	0.0	82.5
20代	314	8.0	5.1	2.9	2.5	81.5
30代	1,085	7.2	5.1	1.9	3.2	82.6
40代	1,165	3.7	4.7	1.6	5.1	84.9
50代	496	3.2	2.6	1.0	7.7	85.5
60代	276	0.7	1.4	0.7	11.6	85.5

5) コンドームを使っている理由(複数回答)
 現在コンドームを使っていると回答した方に、「コンドームを使っている理由は何か」と尋ねると、「確実な避妊法だと思うから」が65.7%(男性65.9%、女性65.4%)と第一位を占め、「性感染症予防のため」43.2%(男性46.9%、

女性 36.7%)、「安心できるから」37.1% (男性 34.8%、女性 41.2%) が上位を占めている。「確実な避妊だと思うから」は全年齢層に共通しているが、「性感染症予防のため」の意識は 10代の男性では 76.2%、10代の女性で 72.4%と極めて高く、若い世代に「コンドームは性感染症予防の用具」の浸透していることが考えられる。「安心できるから」も若年層ほど高い。

現在コンドームを使っていると答えた方
コンドームを使っている理由は何か？(複数回答)

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	性感染症予防のため	確実な避妊のため	相手が使っていないから	コンドーム以外の避妊法を知らないから	危険がわからないから	どこでも手に入りやすいから	安心できるから	よく使われているから	なんとなく	その他
全体	3,281	43.2	65.7	5.0	7.6	13.3	22.1	37.1	14.1	2.9	1.5
男性	2,082	46.9	65.9	2.4	7.3	12.9	18.5	34.8	11.3	2.5	1.2
10代	108	76.2	66.7	14.3	9.5	9.5	23.8	47.6	23.8	4.8	0.0
20代	432	62.8	64.8	3.7	12.0	22.2	20.4	39.8	18.5	1.9	1.9
30代	799	46.5	68.5	2.3	7.9	12.3	16.2	31.0	12.5	3.0	0.9
40代	543	44.3	67.1	2.1	6.8	12.9	20.0	34.8	11.9	3.0	0.9
50代	179	46.8	66.1	2.6	6.3	11.8	17.3	34.1	7.9	1.3	2.2
60代	119	52.5	54.7	1.7	8.4	12.3	19.0	41.3	10.6	2.8	0.0
女性	21	36.7	65.4	9.4	8.0	14.0	28.4	41.2	19.0	3.7	2.0
10代	29	72.4	48.3	20.7	10.3	24.1	31.0	51.7	44.8	0.0	0.0
20代	174	52.9	67.2	10.3	9.2	23.6	40.8	46.6	34.5	0.6	4.0
30代	472	34.5	69.3	7.4	8.5	14.4	28.6	40.3	17.6	3.4	1.9
40代	410	30.7	66.6	10.2	6.8	11.5	26.6	39.8	14.6	4.9	1.2
50代	96	31.3	50.0	8.3	9.4	4.2	16.7	41.7	12.5	5.2	3.1
60代	18	44.4	27.8	22.2	0.0	5.6	5.6	27.8	0.0	11.1	0.0

6) コンドームを使わないという回答者は性感染症についてどう感じているか

現在コンドームを使わないことがあると答えた方に、「性感染症に対して、どのように感じているか」を尋ねると、「自分には関係ないとは思わないが、危機感はない」が最多で 67.8% (男性 65.5%、女性 71.2%)。「自分とは関係ない」は男性の 10代が 37.5%と多く、女性では年齢が上がるにつれ「自分とは関係ない」との認識を持つ例がある。「身近に感じており、危機感がある」は男性の 20.3%、女性では 14.8%であるが、女性では若年層ほど「危機感」があるものの、男性では「自分とは関係ない」が 10代の 37.5%を占めている。

現在コンドームを使わないことがあると答えた方
性感染症に対して、どのように感じているか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	自分とは関係ない	自分には関係ないとは思わないが、危機感はない	自分とは関係ないとは思わないが、危機感がある	その他
全体	3,433	13.3	67.8	18.1	0.8
男性	2,067	13.3	65.6	20.3	0.9
10代	8	37.5	50.0	12.6	0.0
20代	56	14.3	62.5	23.2	0.0
30代	294	8.2	66.0	25.6	0.3
40代	698	10.9	64.2	24.1	0.9
50代	665	15.2	68.0	16.1	0.8
60代	346	18.2	64.2	15.9	1.7
女性	1,366	13.4	71.2	14.8	0.7
10代	14	0.0	71.4	28.6	0.0
20代	151	6.6	58.9	34.4	0.0
30代	462	6.3	75.5	18.2	0.0
40代	458	12.9	75.5	10.3	1.3
50代	192	26.6	66.7	5.7	1.0
60代	89	38.2	56.2	4.5	1.1

7) コンドームが破れたあるいは精液が漏れてしまった経験

(現在性交渉がある人)に、『かつてコンドームが破れた』あるいは『はずれて精液がもれ

てしまった』経験があるか』を聞いたところ、「ある」が 19.9% (男性 21.7%、女性 17.3%)、「ない」が 66.8% (男性 66.8%、女性 66.8%)という結果であった。年齢をみると、「ある」は男性の 10代が 29.2%と高いが、一方、女性の 10代では 7.5%と低率になっていた。

8) コンドームが破けた、あるいはコンドームがはずれたことのある人に、その時の対処法

かつて「コンドームが破けた」あるいは「コンドームがはずれて精液がもれてしまった」経験のある人に、「その時、どのように対処したか」(複数回答)を聞いた。「生理が来るのを待った」が最多で 62.2% (男性 56.3%、女性 72.3%)、「気にしなかった」は 18.7% (男性 23.3%、女性 10.8%)、「緊急避妊を行った」7.3% (男性 6.7%、女性 8.4%)の結果であった。このうち、「緊急避妊を行った」については、男性の 10代 57.1%、20代 20.8%、女性の 10代 66.7%、20代 19.6%、30代 11.8%と他の年齢層に比べて明らかに高率であった。緊急避妊薬が承認されたのが 2011年 2月、発売が同年 5月であり、まだまだ広く浸透していないとはいえ、若い世代がインターネットなどを通じて、緊急事態に対処している姿を窺い知ることができた。

(6) 性感染症についての認識

1) 性感染症に感染していると思うか

「性感染症に感染していると思うか」を尋ねると、「セックス(性感染症)したことがない」が 7.8% (男性 7.6%、女性 8.1%) いるものの、86.1% (男性 86.9%、女性 85.0%) は「感染しているとは思わない」と回答。「感染している」「たぶん感染していると思う」「もしかすると感染しているかも知れない」と加えた「感染していることに不安がある」割合は 6.1% (男性 5.5%、女性 7.0%)。「感染しているとは思わない」の回答は、男女ともに高年齢に多い。

性感染症に感染していると思うか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	感染している	たぶん感染していると思う	もしかすると感染しているかも知れないと思う	感染しているとは思わない	セックス(性交渉)したことがない
全体	8,700	0.4	0.5	5.2	86.1	7.8
男性	5,002	0.5	0.6	4.4	86.9	7.6
10代	120	0.0	0.0	3.3	19.2	77.5
20代	251	0.4	2.0	6.8	52.6	38.2
30代	828	0.7	0.6	6.5	80.9	11.2
40代	1,635	0.4	0.5	6.1	88.6	4.4
50代	1,402	0.4	0.6	2.4	95.4	1.2
60代	766	0.4	0.7	1.7	96.0	1.3
女性	3,698	0.4	0.4	6.2	85.0	8.1
10代	152	0.0	0.0	2.0	26.3	71.7
20代	413	1.0	0.0	12.1	64.2	22.8
30代	1,130	0.6	0.7	8.9	86.1	3.6
40代	1,217	0.2	0.4	4.8	90.6	3.9
50代	506	0.0	0.0	2.8	96.2	1.0
60代	280	0.0	0.0	0.7	98.9	0.4

2) 聞いたことがある性感染症 (複数回答)

エイズ (HIV)、クラミジア、梅毒、淋病、ケジラミ、ヘルペス、尖圭コンジローマ、トリコモナス、B型肝炎など9疾患を挙げて、「聞いたことがある性感染症」を複数回答してもらった。その結果、「聞いたことがある」、換言すればもっとも認知度の高い性感染症はエイズ (HIV) で92.6% (男性92.3%、女性92.9%)、次いで梅毒86.9% (男性88.3%、女性85.1%)、クラミジア84.0% (男性81.6%、女性87.2%)、淋病83.7% (男性86.4%、女性80.0%)。性感染症としての認知度が低いのは尖圭コンジローマで29.3% (男性30.0%、女性28.3%)。B型肝炎については44.5% (男性43.7%、女性45.5%) が性感染症として「聞いたことがある」と回答していた。年齢による違いをみると、梅毒、淋病、ケジラミやトリコモナスが若年層での認知度が低く、それ以外の疾患では年齢よる差がなかった。

聞いたことがある性感染症とは(複数回答)

(北村邦夫:「日本人の性意識・性行動調査」, 2011)

	エイズ (HIV)	クラミ ジア	梅毒	淋病	ケジ ラミ	ヘル ペス	尖圭 コンジ ローマ	トリ コモナ ス	B型肝 炎	その他	性感染症について 聞いたことはない
全体	87.00	92.6	84.0	83.7	65.4	67.8	29.3	37.0	44.5	0.6	4.3
男性	5.002	92.3	81.6	83.3	66.4	67.8	30.0	29.7	43.7	0.5	4.4
10代	120	93.3	72.5	60.8	46.7	21.7	53.3	22.5	5.8	40.0	0.0
20代	251	88.0	76.1	68.5	63.7	47.8	63.3	31.5	10.0	37.8	0.4
30代	828	93.1	85.0	83.0	81.9	68.7	67.9	36.6	16.2	41.3	0.0
40代	1,635	92.7	84.8	90.9	88.4	71.0	73.1	37.6	27.3	46.7	0.6
50代	1,402	92.6	82.2	92.4	91.7	70.8	70.5	26.0	37.9	45.9	0.7
60代	766	91.1	73.2	91.5	90.7	67.1	57.0	14.9	44.8	38.3	0.4
女性	3,698	92.9	87.2	85.1	80.0	62.3	67.4	28.3	46.9	45.5	0.6
10代	152	94.7	75.0	60.5	48.0	26.3	63.8	27.0	11.2	47.4	0.7
20代	413	94.2	88.4	76.3	66.8	54.9	77.0	32.9	38.0	48.4	0.7
30代	1,130	93.7	90.6	83.2	77.5	66.5	72.3	32.7	42.9	45.1	0.9
40代	1,217	93.3	89.5	90.1	86.7	68.0	68.1	30.2	53.4	47.9	0.5
50代	506	91.3	84.6	90.9	88.5	59.7	60.9	20.9	55.5	45.1	0.6
60代	280	88.6	72.5	87.1	82.5	56.1	44.3	8.9	51.1	32.5	0.4

3) 性感染症の検査を受けたことがあるか

(性感染症については聞いたことがある人に)

「性感染症に感染しているかどうかを知る目的で検査を受けたことがあるか」を聞いた。「受けたことがある」は20.1% (男性18.6%、女性22.1%)、異性と性交経験あり人で検査を受けたと回答した者は21.6% (男性19.8%、女性24.0%)、

(性感染症について聞いたことがある人)

性感染症に感染してるかどうかを知る目的で
検査を受けたことがあるか

(北村邦夫:「日本人の性意識・性行動調査」, 2011)

	合計	性感染症について聞いたことがある人		(異性と性交経験あり)		(同性と性交経験あり)	
		受けたことがある	受けたことがない	検査を受けた	検査を受けた	検査を受けた	検査を受けた
全体	8,328	20.1	79.9	21.6	79.4	37.5	62.5
男性	4,783	18.6	81.4	19.8	80.2	41.8	58.2
10代	115	3.5	96.5	13.0	87.0	33.3	66.7
20代	231	8.2	91.8	13.3	86.7	37.5	62.5
30代	790	15.1	84.9	16.0	84.0	57.1	42.9
40代	1,567	18.6	81.4	19.3	80.7	40.0	60.0
50代	1,346	20.4	79.6	20.5	79.5	46.2	53.8
60代	734	24.7	75.3	24.7	75.3	25.0	75.0
女性	3,545	22.1	77.9	24.0	76.0	28.6	71.4
10代	145	2.8	97.2	10.3	89.7	0.0	100.0
20代	398	25.9	74.1	32.8	67.2	18.2	81.8
30代	1,087	29.4	70.6	30.5	69.5	41.7	58.3
40代	1,172	21.7	78.3	22.6	77.4	27.0	73.0
50代	481	13.9	86.1	14.2	85.8	22.2	77.8
60代	262	14.1	85.9	14.2	85.8	28.6	71.4

同性と性交が経験ある人で検査を受けたのは

37.5% (男性41.8%、女性28.6%) で、同性との性交経験者は検査に積極的であることがわかる。男性では若年齢ほど検査に消極的、女性は10代、50代、60代で検査を受けたことがある割合が低かった。

(7) 性感染症の検査を受けた方の意識と行動

1) 性感染症の検査を受けようと思ったきっかけ

「性感染症の検査を受けようと思ったきっかけ」を複数回答で尋ねると、トップは「気になる症状(自覚症状)があったから」で37.3% (男性37.5%、女性37.1%)、次いで「何に影響されたわけではなく、自分の意志で」25.4% (男性31.5%、女性18.6%)、「医師から勧められて」14.2% (男性6.9%、女性22.5%) の順。「気になる症状があったから」検査を受けるのは当然だが、女性では「医師から勧められて」が検査を受ける大きなきっかけになるようだ。男性では若年層が「パートナー(性交渉の相手)が性感染症にかかっていたから」「友人や家族から勧められて」をきっかけとしており、特に10代は「パートナーの感染をきっかけに」が50%を占めていた。検査人数は少ないとはいえ、「学校での性教育で学んだから」が10代の男性75.0%、女性25.0%、「パートナー(性交渉の相手)が変わったから」も10代の女性の25.0%が回答していた。男性の10代、50代、60代は「テレビや新聞などで取り上げられた番組や記事を見て」が他の年齢層に比べて多い結果となっている。

性感染症の検査を受けようと思ったきっかけ(複数回答)

(北村邦夫:「日本人の性意識・性行動調査」, 2011)

	パートナー(性交 渉の相手)が 性感染症にか かっていたか ら	気になる 症状(自覚 症状)があ ったから	医師か ら勧め られて	友人や 家族か ら勧め られて	パート ナー(交 渉の相 手)が 変わ ったか ら	学校で の性教 育で学 んだか ら	テレビ や新聞 などで 取り上 げられ た番組 や記事 を見て	何に影 響され たわけ ではな く、自 分の意 志で	その他
全体	1,674	8.8	37.3	14.2	3.6	6.2	1.6	7.2	25.4
男性	889	8.5	37.5	6.9	4.6	5.8	1.2	9.7	31.5
10代	4	50.0	25.0	0.0	25.0	0.0	75.0	25.0	0.0
20代	19	15.8	42.1	5.3	15.8	5.3	5.3	5.3	21.1
30代	119	17.6	38.7	9.2	7.6	7.6	1.7	1.7	28.6
40代	291	9.6	40.9	7.6	4.1	7.6	0.3	7.6	30.9
50代	275	6.9	37.1	6.5	1.8	2.9	1.1	10.5	31.6
60代	181	1.7	31.5	5.0	6.1	6.6	0.6	17.1	35.9
女性	785	9.0	37.1	22.5	2.4	6.6	1.9	4.3	18.6
10代	4	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0
20代	103	7.8	48.5	21.4	4.9	8.7	1.9	2.9	18.4
30代	320	10.3	41.3	25.3	1.9	8.1	2.5	3.8	15.0
40代	254	7.1	28.0	24.8	2.4	3.9	0.8	4.7	20.1
50代	67	11.9	38.8	13.4	1.5	6.0	1.5	6.0	26.9
60代	37	10.8	29.7	5.4	2.7	5.4	2.7	8.1	27.0

さらに、「検査を受けようと思った一番のきっかけ」を聞くと、「気になる症状(自覚症状)があったから」34.0% (男性34.8%、女性33.1%)、「何に影響されなかったわけではなく、自分の意志で」22.6% (男性29.1%、女性15.2%) であるが、「パートナー(性交渉の相手)が感染し

ていたから」「友人や家族から勧められて」が男性の若年齢で多く、「医師から勧められて」が女性の20代から50代に目立っている。男性の60代は「テレビや新聞などで取り上げられた番組や記事を見て」が13.3%と他の年齢層に比べて多い結果となっている。

性感染症の検査を受けようと思った一番のきっかけ

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	パートナー(性交渉の相手)が性感染症にかかっていたから	パートナー(性交渉の相手)が性感染症にかかっていたから	友人や家族から勧められたから	パートナー(性交渉の相手)が性感染症にかかっていたから	学校での性教育で学んだから	テレビや新聞などで取り上げられた番組や記事を見て	何に影響されたかわからない	その他
全体	1,674	6.3	34.0	11.5	1.7	3.9	0.7	4.6	22.8
男性	889	6.7	34.8	5.5	2.7	4.2	0.7	6.6	29.1
10代	4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	19	15.8	36.8	5.3	5.3	0.0	0.0	5.3	21.1
30代	119	14.3	34.5	5.9	5.9	4.2	0.8	0.8	28.6
40代	291	6.5	36.8	6.2	2.1	4.6	0.0	4.8	29.2
50代	275	6.2	36.0	5.8	0.7	2.9	0.7	6.9	28.4
60代	181	1.7	30.4	3.9	4.4	5.0	0.0	13.3	32.0
女性	785	5.9	33.1	18.2	0.5	3.7	0.8	2.3	15.2
10代	4	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
20代	103	2.9	41.7	13.6	0.0	2.9	0.0	1.9	16.5
30代	320	7.2	35.9	20.9	0.6	5.3	0.9	0.9	11.9
40代	254	5.9	28.4	20.9	0.4	2.4	0.8	2.8	16.9
50代	67	6.0	34.3	10.4	0.0	1.5	0.0	4.5	20.9
60代	37	2.7	29.7	5.4	2.7	2.7	2.7	8.1	18.9

2) 性感染症の検査を受けた場所 (複数回答)

「性感染症の検査をどこで受けたか」を複数回答で聞いた。医療機関が最多で84.9% (男性80.1%、女性90.4%)、保健所などの公的機関は16.8% (男性22.8%、女性10.1%)、在宅 (郵送インターネット検査) も1.9% (男性1.7%、女性2.0%) であった。一般には性感染症の検査は医療機関で行うとの認識が定着しているようだ。

性感染症の検査をどこで受けたか (複数回答)

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	医療機関	保健所などの公的機関	在宅(郵送インターネット検査)	その他
全体	1,674	84.9	16.8	1.9	1.5
男性	889	80.1	22.8	1.7	2.1
10代	4	75.0	50.0	0.0	0.0
20代	19	73.7	26.3	5.3	0.0
30代	119	76.5	25.2	5.0	0.8
40代	291	77.0	28.2	2.1	1.7
50代	275	85.5	17.1	0.7	4.0
60代	181	80.1	20.4	0.0	1.1
女性	785	90.4	10.1	2.0	0.8
10代	4	100.0	0.0	0.0	0.0
20代	103	92.2	10.7	2.9	0.0
30代	320	92.2	8.4	2.8	0.3
40代	254	88.6	11.0	1.6	1.2
50代	67	86.6	13.4	0.0	3.0
60代	37	89.2	10.8	0.0	0.0

3) 検査の結果、どのような診断を受けたか

「検査の結果、(覚えている範囲で) 診断された性感染症」を聞いた。「性感染症にかかっていなかった」が63.5% (男性64.5%、女性62.4%) いたが、クラミジアの診断がもっとも多く16.7% (男性11.8%、女性22.3%)、淋病9.0% (男性14.6%、女性2.5%)、ヘルペス4.8% (男性4.5%、女性5.2%)、トリコモナス3.8% (男性0.4%、女性7.6%) など。エイズ(HIV)も2.0% (男性2.6%、女性1.3%) あった。年齢との関連を

みると、10代の男女は数が少ないので省略すると、女性の若年齢層でクラミジア、男性は梅毒と淋菌、ヘルペスなどが目立っている。

検査の結果、(覚えている範囲で)診断された性感染症は (複数回答)

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	エイズ(HIV)	クラミジア	梅毒	淋病	ケジラミ	ヘルペス	尖圭コンジローマ	トリコモナス	白濁	肝臓	その他	性感染症にかかっていなかった
全体	1,674	2.0	16.7	1.4	9.0	2.9	4.8	2.2	3.8	0.7	2.6	63.5	
男性	889	2.6	11.8	2.2	14.6	4.5	4.8	2.1	0.4	0.9	1.8	64.5	
10代	4	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
20代	19	5.3	15.8	5.3	15.8	5.3	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	63.2	
30代	119	3.4	18.5	2.5	6.7	2.5	6.7	2.5	0.0	1.7	1.7	63.9	
40代	291	3.8	15.5	3.1	13.1	5.8	3.4	3.8	0.7	1.0	2.1	61.9	
50代	275	1.1	10.2	1.6	19.6	2.5	4.7	0.7	0.4	0.4	0.7	65.6	
60代	181	1.7	3.9	1.1	14.9	6.6	2.8	1.7	0.6	1.1	3.3	68.0	
女性	785	1.3	22.3	0.5	2.8	1.1	5.2	2.2	7.6	0.5	3.6	62.4	
10代	4	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	
20代	103	2.9	26.2	1.9	4.9	1.0	2.9	3.9	2.9	1.0	6.8	57.3	
30代	320	2.2	26.9	0.0	2.6	6.6	6.6	2.2	4.1	0.6	3.4	58.8	
40代	254	0.0	18.1	0.0	8.8	1.6	4.7	1.2	10.2	0.4	3.5	67.3	
50代	67	0.0	14.9	1.5	3.0	1.5	1.5	1.5	16.4	0.0	1.5	67.2	
60代	37	0.0	13.5	2.7	8.1	2.7	10.8	5.4	18.9	0.0	0.0	64.9	

4) 治療が完了した性感染症

「診断の結果、(覚えている範囲で) 治療が完了した性感染症は」を尋ねた。その結果、治療完了率ももっとも高かったのはケジラミで98.0% (男性97.5%、女性100.0%)、クラミジア96.8% (男性96.2%、女性97.1%)、淋病95.3% (男性96.9%、85.0%) トリコモナス95.3% (男性100.0%、女性95.0%)。エイズ(HIV)については27.3% (男性30.4%、女性20.0%) が治療が完了したと回答している。

診断の結果、(覚えている範囲で)治療が完了した割合

治療完了率=診断/治療完了 (北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	エイズ(HIV)	クラミジア	梅毒	淋病	ケジラミ	ヘルペス	尖圭コンジローマ	トリコモナス	白濁	肝臓	その他
全体	36.5	27.3	96.8	75.0	95.3	98.0	87.7	91.7	95.3	50.0	97.7	
男性	35.5	30.4	96.2	80.0	96.9	97.5	75.0	84.2	100.0	62.5	106.3	
10代	50.0	100.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	
20代	36.8	0.0	100.0	100.0	66.7	100.0	33.3	-	-	-	-	
30代	36.1	50.0	95.5	66.7	100.0	100.0	87.5	0.0	-	100.0	200.0	
40代	38.1	27.3	93.3	66.7	94.7	94.1	80.0	100.0	100.0	33.3	100.0	
50代	34.6	33.3	100.0	100.0	98.1	100.0	69.2	100.0	100.0	100.0	100.0	
60代	32.0	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	50.0	83.3	
女性	37.6	20.0	97.1	50.0	85.0	100.0	100.0	100.0	95.0	25.0	92.9	
10代	25.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
20代	42.7	33.3	92.6	50.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	
30代	41.3	14.3	98.8	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	90.9	
40代	32.7	-	97.8	-	50.0	100.0	100.0	100.0	92.3	100.0	88.9	
50代	32.8	-	90.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	
60代	35.1	-	100.0	0.0	66.7	100.0	100.0	100.0	85.7	-	-	

(8) 性感染症の診断を受けた方の意識と行動

1) 性感染症にかかったことを性交相手に話したか

「性感染症にかかったことを性交の相手に話したか」を聞いた。「覚えていない」の回答が8.3% (男性8.9%、女性7.8%) にあったが、「話した」は58.1% (男性47.8%、女性69.2%)。各年齢層で、女性の方が男性に「話した」割合が高く、当然ながら「話さなかった」割合が男性では30代以上に高い結果となった。

る。そのため、「最近、日本の若者の間で性感染症患者が増えている」の設問を「正しい」とするか「間違っている」とするかには評価が分かれるところであるが、回答者の72.4%（男性72.7%、女性72.1%）はこれを正解としている。

「コンドームを使うことで性感染症やエイズ（HIV）の予防に有効である」は81.0%（男性80.6%、女性81.4%）で、エイズ予防、性感染症予防にコンドームのキャンペーンは国民の間で浸透していることがわかる。その一方で、「性感染症にかかっているとエイズ（HIV）に感染しやすい」18.1%（男性19.4%、女性16.3%）、「性感染症を治療しないと不妊症になることがある」31.5%（男性25.9%、女性39.0%）、「口を使ったセックスで口から性器に性感染症が感染する可能性がある」37.0%（男性41.1%、女性31.4%）、「口を使ったセックスで性器から口に性感染症が感染する可能性がある」42.4%（男性45.3%、女性38.5%）などの正解率が5割を下回るなど認識が欠けている点が気になる。

エイズ(HIV)を含む性感染症について、正しいと思われるものは？
(複数回答)

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	最近、日本の若者間で性感染症患者が増えている	エイズ(HIV)の予防に有効である	性感染症にかかっているとエイズ(HIV)に感染しやすい	性感染症を治療しないと不妊症になることがある	口を使ったセックスで口から性器に性感染症が感染する可能性がある	口を使ったセックスで性器から口に性感染症が感染する可能性がある	性感染症にかかっているとエイズ(HIV)に感染しやすい	性感染症を治療しないと不妊症になることがある	コンドームを使うことで性感染症やエイズ(HIV)の予防に有効である	性感染症にかかっているとエイズ(HIV)に感染しやすい	性感染症を治療しないと不妊症になることがある	口を使ったセックスで口から性器に性感染症が感染する可能性がある	口を使ったセックスで性器から口に性感染症が感染する可能性がある	性感染症にかかっているとエイズ(HIV)に感染しやすい	性感染症を治療しないと不妊症になることがある	正しいと思われるものは？
全体	8,700	72.4	7.9	18.1	37.0	42.4	5.4	31.5	81.0	3.7	3.7	3.9	4.1	3.9	4.1	3.7
男性	5,002	72.7	8.5	19.4	41.1	45.3	5.3	25.9	80.6	3.9	4.1	4.1	4.1	3.9	4.1	3.7
10代	120	70.8	15.0	25.8	25.0	36.7	8.3	28.3	70.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
20代	251	74.9	9.6	21.1	39.0	45.0	3.6	25.9	68.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
30代	828	75.2	11.5	21.9	41.5	46.1	4.7	28.9	73.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
40代	1,635	71.1	8.0	20.5	46.1	48.6	4.2	27.5	82.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
50代	1,402	71.5	7.0	17.5	39.4	44.0	5.8	25.7	83.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
60代	766	74.8	8.0	16.2	36.2	40.9	7.4	19.5	85.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
女性	3,698	72.1	7.1	16.3	31.4	38.5	5.5	39.0	81.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
10代	152	81.6	7.9	25.7	25.7	43.4	5.3	30.9	77.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
20代	413	78.9	6.8	20.1	49.7	52.3	5.8	46.2	79.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
30代	1,130	73.5	7.6	16.8	34.6	41.1	5.1	46.3	81.8	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
40代	1,217	69.5	7.0	15.3	39.2	36.6	4.3	37.0	81.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
50代	506	68.6	7.3	13.4	24.8	29.6	6.7	33.4	82.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
60代	280	69.9	5.7	13.6	25.0	29.6	10.4	22.9	82.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

3) 性感染症予防に対する考え方 (複数回答)

「性感染症予防に対する考え方に近いものは何か」と聞いた。「自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたか」と思うのが最多で68.1%（男性69.2%、女性66.7%）。男女ともに高年齢になるほど、このような考えを持つ者が多い。「自分がうつつでも仕方がないと思

性感染症予防に対する考えに近いものは？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	1回のセックスで性感染症にかかっても、菌でなくなることはないかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う	自分が今までにセックスした相手は誰もかかっていたかと思う
全体	8,700	68.1	3.2	2.7	11.2	12.4	3.0	7.9	3.0	7.9	3.0	7.9	3.0	7.9	3.0	7.9	3.0
男性	5,002	69.2	3.8	2.8	10.6	13.7	2.5	6.2	2.5	6.2	2.5	6.2	2.5	6.2	2.5	6.2	2.5
10代	120	10.8	15.0	5.0	26.7	28.3	5.8	18.3	5.8	18.3	5.8	18.3	5.8	18.3	5.8	18.3	5.8
20代	251	42.6	6.8	3.6	15.5	21.1	7.6	12.7	7.6	12.7	7.6	12.7	7.6	12.7	7.6	12.7	7.6
30代	828	64.3	5.0	3.4	10.3	16.8	3.3	5.9	3.3	5.9	3.3	5.9	3.3	5.9	3.3	5.9	3.3
40代	1,635	69.6	4.4	2.4	9.8	14.3	2.0	6.5	2.0	6.5	2.0	6.5	2.0	6.5	2.0	6.5	2.0
50代	1,402	76.7	2.2	2.9	9.1	10.8	1.7	4.6	1.7	4.6	1.7	4.6	1.7	4.6	1.7	4.6	1.7
60代	766	77.4	1.6	2.5	11.2	10.1	1.7	5.0	1.7	5.0	1.7	5.0	1.7	5.0	1.7	5.0	1.7
女性	3,698	66.7	2.5	2.5	12.1	10.5	3.8	10.2	3.8	10.2	3.8	10.2	3.8	10.2	3.8	10.2	3.8
10代	152	17.1	5.9	3.9	23.0	29.6	16.4	23.0	16.4	23.0	16.4	23.0	16.4	23.0	16.4	23.0	16.4
20代	413	51.1	6.1	4.4	10.7	15.0	5.3	17.7	5.3	17.7	5.3	17.7	5.3	17.7	5.3	17.7	5.3
30代	1,130	66.0	3.0	2.9	8.9	14.3	4.7	9.6	4.7	9.6	4.7	9.6	4.7	9.6	4.7	9.6	4.7
40代	1,217	73.0	1.5	1.8	11.1	7.9	2.3	9.0	2.3	9.0	2.3	9.0	2.3	9.0	2.3	9.0	2.3
50代	506	77.5	0.8	1.2	15.6	4.2	1.8	6.1	1.8	6.1	1.8	6.1	1.8	6.1	1.8	6.1	1.8
60代	280	72.5	0.4	2.1	19.6	1.4	1.4	6.8	1.4	6.8	1.4	6.8	1.4	6.8	1.4	6.8	1.4

う」は12.4%（男性13.7%、女性10.5%）であるが、その気持ちは男女ともに若年齢ほど強く、男性の10代では28.3%、20代21.1%、30代16.8%、女性の10代29.6%、20代15.0%、30代14.3%となっている。

3) 性感染症の検査や治療に影響力のあるもの

「あなたが仮に性感染症の疑いがあった場合、誰から言われたら性感染症の検査や治療を受けるとお考えですか。もっとも影響力がある人を選んでお答えください」と単一回答で聞いた。「誰もいない(影響力のある人はいない)」が22.0%（男性24.4%、女性18.6%）あるが、回答者のトップは「恋人または配偶者」で57.3%（男性55.6%、女性59.4%）。第二位は「医師や看護職」で14.1%（男性14.7%、女性13.3%）。年代別でみると回答にばらつきがあるが、「親・兄弟姉妹」の影響は男女ともに若年齢で受けやすく、10代の男性では10.8%（全体1.6%）、女性では23.0%（全体4.3%）と高率であった。

性感染症の疑いがあった場合、誰から言われたら検査や治療を受けるとお考えですか？ (単一回答)

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	恋人または配偶者	親・兄弟姉妹	友・知人	職場の先輩・後輩	学校の先生・保護者の先生	医師や看護職	マスコミ(テレビや新聞)やタレント	その他	誰もいない(影響力のある人はいない)	
全体	8,700	57.3	2.7	2.3	0.3	0.1	14.1	0.4	0.2	0.7	22.0
男性	5,002	55.6	1.6	1.8	0.4	0.1	14.7	0.3	0.2	0.8	24.4
10代	120	47.5	10.8	4.2	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	26.7
20代	251	51.4	6.8	3.6	0.8	0.4	8.8	0.0	1.2	0.4	26.7
30代	828	58.8	2.4	1.4	0.7	0.4	8.9	0.2	0.1	0.7	26.2
40代	1,635	59.2	1.2	2.2	0.3	0.1	12.1	0.4	0.2	1.0	23.4
50代	1,402	53.9	0.4	1.6	0.4	0.0	18.3	0.3	0.1	0.6	24.3
60代	766	50.4	0.4	0.8	0.3	0.0	22.2	0.7	0.0	1.4	23.9
女性	3,698	59.4	4.3	2.9	0.1	0.1	13.3	0.5	0.1	0.5	18.6
10代	152	40.8	23.0	7.2	0.0	0.7	7.9	0.7	0.0	0.0	19.7
20代	413	59.8	9.4	3.4	0.2	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0	15.7
30代	1,130	65.5	3.4	3.0	0.1	0.3	11.9	0.6	0.2	0.5	14.6
40代	1,217	59.2	3.3	2.4	0.2	0.2	14.7	0.6	0.1	0.7	18.7
50代	506	56.1	1.4	2.6	0.0	0.0	15.2	0.4	0.0	0.2	24.1
60代	280	51.8	0.4	1.8	0.0	0.0	16.1	0.4	0.4	1.4	27.9

4) 学校教育での性感染症予防

「あなたは学校教育で性感染症の予防方法について聞いたことがあるか」と尋ねると、「覚えていない」が25.4%（男性21.5%、女性30.6%）を占めていたが、「ない」は52.3%（男性59.6%、女性42.5%）、「ある」は22.3%（男性18.9%、女性21.8%）であった。

学校教育で性感染症の予防方法について聞いたことがあるか？

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	ある	ない	覚えていない
全体	8,700	22.3	52.3	25.4
男性	5,002	18.9	59.6	21.5
10代	120	75.8	9.2	15.0
20代	251	55.0	19.1	25.9
30代	828	26.7	47.2	26.1
40代	1,635	15.6	62.9	21.5
50代	1,402	13.2	65.9	20.9
60代	766	7.3	75.3	17.4
女性	3,698	26.9	42.5	30.6
10代	152	80.3	4.6	15.1
20代	413	54.7	16.7	28.6
30代	1,130	29.0	37.3	33.6
40代	1,217	18.0	48.4	33.6
50代	506	14.2	57.7	28.1
60代	280	10.0	68.2	21.8

女性 26.9%)となっていた。学校で性感染症予防が受けたことがあるは、男女ともに若年齢ほど多く、10代の男性では75.8%、女性80.3%、20代の男性は75.8%、女性54.7%となっていた。

5) 仮に性感染症に感染したとしたら、どう感じるか

「あなたが仮に性感染症に感染したとしたら、どう感じると思うか」と尋ねると、トップは「治るのか心配になる」60.4% (男性 56.0%、女性 66.4%)、次いで「いつ、誰から感染したのか気にかかる」58.4% (男性 58.6%、女性 58.0%)、「パートナーにどう伝えたらよいかと思う」33.3% (男性 30.4%、女性 37.2%)、「治療費用が心配になる」29.8% (男性 25.2%、女性 36.0%)が続く。「治るのか心配になる」「受診(治療)するのが心配になる」「治療費用が心配になる」「パートナーにどう伝えたらよいかと思う」などは男女ともに若年齢に多い。

仮に性感染症に感染したとしたら、どう感じると思うか

(複数回答) (北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	いつ、誰から感染したのか気にかかる	治るのか心配になる	受診(治療)するのが心配になる	治療費用が心配になる	治療すればいいのに、特にならぬ感じが悪い	予後すれど、よかつたと思ふ	パートナーにどう伝えたらよいかと思う	その他
全体	8,700	58.4	60.4	23.4	29.8	7.7	26.2	33.3	0.8
男性	5,002	58.6	56.0	16.8	25.2	8.7	25.1	30.4	0.8
10代	120	58.3	57.5	31.7	35.8	7.5	34.2	34.2	0.0
20代	251	58.6	61.8	28.7	41.4	5.6	25.1	32.3	0.4
30代	828	60.3	59.9	20.5	33.1	6.9	23.4	30.2	0.5
40代	1,635	60.7	59.0	17.1	27.6	5.4	22.1	31.7	0.9
50代	1,402	58.0	53.4	13.8	20.7	9.8	25.3	29.6	0.6
60代	766	53.7	48.2	11.6	12.8	17.0	31.6	28.1	1.8
女性	3,698	58.0	66.4	32.2	36.0	6.4	27.6	37.2	0.8
10代	152	65.1	73.0	38.8	46.1	2.0	31.6	50.7	0.0
20代	413	67.1	73.1	38.7	50.4	3.9	31.0	45.8	1.0
30代	1,130	61.1	68.2	32.7	40.9	6.6	28.8	41.1	0.4
40代	1,217	56.9	64.5	32.5	36.6	6.9	24.5	36.1	0.6
50代	506	53.0	64.2	27.1	21.3	6.9	27.7	26.9	1.0
60代	280	42.1	57.1	25.4	13.2	8.6	29.3	24.6	3.6

6) 性感染症が予防できることを知っているか

「あなたは性感染症が予防できることを知っているか」を尋ねると、78.3% (男性 79.5%、女性 76.7%)が「知っている」、21.7% (男性 20.5%、女性 23.3%)が「知らない」と回答。いずれも、性別年齢による違いはさほどなかった。

あなたは性感染症が予防できることを知っているか?

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	知っている	知らない
全体	8,700	78.3	21.7
男性	5,002	79.5	20.5
10代	120	79.2	20.8
20代	251	76.9	23.1
30代	828	75.6	24.4
40代	1,635	79.1	20.9
50代	1,402	82.2	17.8
60代	766	80.4	19.6
女性	3,698	76.7	23.3
10代	152	76.3	23.7
20代	413	76.8	23.2
30代	1,130	78.2	21.8
40代	1,217	76.1	23.9
50代	506	77.3	22.7
60代	280	72.9	27.1

7) 性感染症の予防方法 (複数回答)

「あなたの知っている性感染症の予防方法をすべて選んでください」と問いかけた結果、「コンドームを使う」98.6% (男性 98.8%、女性 98.4%)が圧倒的多数を占めているものの、数は少ないとは言え「膣外射精」「ピルを服用する」などが予防方法として挙げられているのは意外である。

性感染症の予防方法とは? (複数回答)

(北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	コンドームを使う	膣外射精(外出し)	ピルを服用する	その他	詳しくは知らない
全体	6,814	98.6	9.0	8.9	1.7	1.1
男性	3,976	98.8	9.5	7.8	2.1	0.9
10代	95	98.6	22.1	32.6	4.2	2.1
20代	193	97.9	17.1	18.1	2.6	2.1
30代	626	98.7	12.3	10.4	2.2	1.0
40代	1,294	98.8	6.6	6.5	2.5	0.6
50代	1,152	99.3	7.6	4.4	1.7	0.5
60代	616	98.4	11.7	7.5	1.3	1.5
女性	2,838	98.4	8.4	10.3	1.1	1.4
10代	116	97.4	20.7	35.3	2.6	1.7
20代	317	98.7	11.0	16.7	1.6	0.6
30代	884	99.1	6.9	10.9	1.0	0.6
40代	926	98.4	6.0	6.7	0.9	1.6
50代	391	97.7	9.2	5.1	1.3	2.0
60代	204	96.6	12.7	9.8	1.0	3.4

8) コンドーム利用を増やす方法

「どうすればコンドームの利用が増えると思うか」を聞いた。第一位は「コンドームの有効性(性感染症の予防効果など)を周知する」で38.9% (男性 36.1%、女性 42.8%)、「使いやすい商品を開発する」24.3% (男性 25.0%、女性 23.3%)、「いろいろな場所で入手できるようにする」21.6% (男性 22.9%、女性 19.9%)、「値段を安くする」11.5% (男性 12.1%、女性 10.7%)が続く。「コンドームの有効性を周知する」は男女ともに高年齢で多く、「値段を安くする」「いろいろな場所で入手できるようにする」は若年齢で多くなっている。

どうすればコンドームの利用が増えると思うか

(単一回答) (北村邦夫：「日本人の性意識・性行動調査」、2011)

	合計	値段を安くする	いろいろな場所で入手できるようにする	使いやすい商品を開発する	コンドームの有効性(性感染症の予防効果など)を周知する	その他
全体	8,700	11.5	21.6	24.3	38.9	3.7
男性	5,002	12.1	22.9	25.0	36.1	4.0
10代	120	25.0	31.7	17.5	23.3	2.5
20代	251	20.3	23.9	23.1	27.1	5.6
30代	828	17.0	25.5	26.0	26.7	4.8
40代	1,635	13.0	22.7	27.6	31.9	4.9
50代	1,402	9.2	23.2	23.9	40.2	3.5
60代	766	5.5	18.1	22.1	52.5	1.8
女性	3,698	10.7	19.9	23.3	42.8	3.3
10代	152	20.4	21.1	15.1	39.5	3.9
20代	413	20.8	19.4	26.9	29.1	3.9
30代	1,130	12.9	21.4	25.0	36.4	4.2
40代	1,217	7.3	20.8	25.0	43.6	3.3
50代	506	5.1	16.8	19.2	56.7	2.2
60代	280	5.7	16.1	15.4	62.1	0.7

(11) 性感染症の検査を受けることに対する気持ち

「検査結果を知ることがこわい」「性行動が活

発な人だと思われる」「パートナー（恋人・配偶者など）に知られたくない」「パートナー以外の家族（親など）に知られたくない」「検査費用が心配」「どこで受けてよいかわからない」「面倒くさい」「検査機関や医療機関へ出向くことができない」「今までに受診したことがない診療科（婦人科・泌尿器科）に行くことがこわい」「どのような検査をされるのか不安」「異性の医師・スタッフに診られることに抵抗がある」「うしろめたい」「恥ずかしい」「自己の健康管理のために定期的に受けたい」「パートナーのために検査を受けたい」の15項目について、「とても思う」（1点）、「やや思う」（2点）、「あまり思わない」（3点）、「まったく思わない」（4点）のスケールで評価した。

点数の低い方が性感染症の検査に対して消極的であることになるが、男女で比較した場合に、最低点は男女ともに「パートナー以外の家族（親など）に知られたくない」で男性2.2点、女性2.0点であった。言い換えれば、男女ともに、パートナー以外の家族（親など）に知られるのではないという気持ちが検査を受けることをためらわせる可能性が高いことを意味する。女性では「恥ずかしい」（2.1点）、「検査費用が心配」「どのような検査をされるのか不安」「異性の医師・スタッフに診られることに抵抗がある」がそれぞれ2.2点。男性では「面倒くさい」が2.2点、「恥ずかしい」2.3点となっていた。

これを男女別、年代別に分類することで、興味深い結果を得た。


「パートナー以外の家族（親など）に知られたくない」では若年齢で女性に顕著で、特に20代女性（1.8点）、男性（2.1点）であった。

「パートナー（恋人・配偶者など）に知られたくない」は年齢が上がるにつれ男性での得点が低くなり、男性の方が女性に比べて知られたくない思いが強い。（ちなみに60代の男性2.3点、女性2.7点）


「パートナー（恋人・配偶者など）に知られたくない」も60代の男女差が顕著となっている。「検査費用が心配」は10代での男女差が顕著で、女性1.9点、男性2.3点。20代以上は0.1ポイントから0.2ポイントの差で女性の方が検査費用に対する心配が強い。

年齢による比率の差は大きくないが、全年齢層で男性に比べて女性の得点が低いのが「恥ずかしい」。「異性の医師・スタッフに診られることに抵抗がある」は、性別年代別の比率差が0.2～0.5であり、特に10代で大きい結果となった。


「どのようなことをされるか心配」については、男女差比率が大きいのが10代と60代。それぞれ0.4ポイント、0.3ポイントであった。




性感染症の検査についてどう感じているか




(性感染症の検査について)
パートナー以外の家族（親など）に知られたくない




(性感染症の検査について)
異性の医師・スタッフに診られることに抵抗がある



性感染症の検査について
パートナー（恋人・配偶者など）に知られたくない



(性感染症の検査について)
恥ずかしい



(性感染症の検査について)
検査費用が心配

2. 医療機関調査の結果

回答者の属性にあるように、今回の医療機関調査は、婦人科を中心に実施されたこともあり回答者が女性に偏っている。そのため、集計・分析は女性の調査票を中心に論じた。

(1) 回答者の属性

1) 性別と年齢

調査協力医療機関から回収された調査票は2,929件。性別内訳は女性2,824人(96.5%)、男性95人(3.2%)、性別不明10人(0.3%)であった。回収に際して個人情報保護を重視し、調査票は密封後受付に渡してもらうとしたことから、婦人科外来受診者であることが想定されるものの、性別不明とした。年齢不詳も9人いたが、回答者の平均年齢は女性33.3歳、男性38.9歳であった。

回答者の性別と年齢分布

(北村翔夫：「医療機関受診者の意識・性行動調査」、2012)

	女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	平均	年齢不詳
女性	2,824	138	1,051	891	500	189	46	33.3歳	9
	100.0	4.9	37.1	31.4	17.6	6.7	1.6	-	0.6
男性	95	0	21	37	20	10	7	38.9歳	0
	100.0	0.0	22.1	38.9	21.1	10.5	7.4	-	0.0
性別不明	10	0	1	0	0	0	0	-	9
	100.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	90.0

(個人が特定されないことがないように、記入が完了した際、回収用封筒に密封して受付に渡してもらったこともあり、性別にチェックのなかった事例については不明として扱った。)

2) 回答者の地域分布

回答者の地域分布は、協力医療機関の住所地によってまとめた。その結果、東京都が全体の17.5%、神奈川県11.1%、愛知県10.6%など

地域的な偏りがあった。

回答者の地域別分布 (北村邦夫：「医療機関受診者の意識・性行動調査」、2012)

	女性	10代	20代	30代	40代	50代	60代	年齢不詳	男性	性別不明
合計	2,824	138	1,051	891	500	189	46	9	95	10
青森県	6.7	13.8	4.3	5.9	8.0	9.0	30.4	11.1	0.0	0.0
岩手県	3.5	0.0	3.5	4.7	2.2	3.7	4.3	11.1	0.0	0.0
宮城県	3.5	2.2	5.3	3.3	1.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
山形県	0.9	0.7	1.0	1.2	0.4	0.5	2.2	0.0	0.0	0.0
福島県	5.6	8.7	4.7	4.5	7.4	9.5	6.5	0.0	0.0	0.0
群馬県	3.5	1.4	6.1	2.0	2.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0
千葉県	3.5	1.4	2.1	3.5	5.8	7.9	2.2	0.0	0.0	0.0
東京都	17.5	26.8	18.8	18.7	12.4	12.2	4.3	44.4	3.2	30.0
神奈川県	11.1	7.2	11.0	8.9	16.4	12.2	8.7	0.0	86.3	40.0
静岡県	3.5	1.4	3.6	4.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
長野県	3.6	0.7	3.0	5.3	3.6	1.1	4.3	0.0	0.0	0.0
愛知県	10.6	8.7	7.1	9.3	15.8	23.3	8.7	22.2	0.0	0.0
富山県	3.5	2.2	3.6	5.6	1.4	0.5	2.2	0.0	0.0	0.0
奈良県	3.3	1.4	2.5	5.4	2.2	3.7	0.0	0.0	6.3	0.0
岡山県	3.1	6.5	5.1	1.5	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
広島県	3.4	6.5	2.7	2.5	5.2	2.6	8.7	11.1	2.1	30.0
山口県	3.5	1.4	2.9	3.6	4.0	5.3	10.9	0.0	0.0	0.0
大分県	2.4	2.2	1.6	3.0	3.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
佐賀県	3.5	0.0	6.2	3.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
福岡県	3.5	6.5	4.8	3.0	1.8	0.0	6.5	0.0	2.1	0.0

3) 初診か再診か

女性を分析対象として、初診か再診かを聞いた。初診が17.8%、再診81.8%。

初診か再診か

(北村邦夫：「医療機関受診者の意識・性行動調査」、2012)

	合計	初診	再診	不明
女性	2824	17.8	81.8	0.4
10代	138	20.3	79.7	0.0
20代	1051	19.1	80.7	0.2
30代	891	17.5	82.2	0.3
40代	500	15.4	84.4	0.2
50代	189	14.8	83.1	2.1
60代	46	21.7	76.1	2.2
年齢不詳	9	33.3	66.7	0.0
男性	95	45.3	54.7	0.0
性別不明	10	10.0	0.0	90.0

4) 現在、誰と住んでいるか (複数回答)

配偶者(妻・夫、パートナー)と同居していると回答した者が最多で46.0%。次いで、親(配偶者の親を含む)が37.7%、子(子の配偶者を含む)が31.6%。配偶者と子(子の配偶者も含む)との同居は30代以上で多い。

現在、誰と住んでいるか (複数回答)

(北村邦夫：「医療機関受診者の意識・性行動調査」、2012)

	合計	一人暮らし	配偶者(妻・夫、パートナー)	親(配偶者の親も含む)	子(子の配偶者も含む)	祖父母(配偶者の祖父母も含む)	孫	兄弟姉妹	恋人	ルームメイト・友達	それ以外の	不明
女性	2,824	15.4	46.0	37.7	31.6	7.7	0.3	13.7	0.7	3.7	0.8	0.5
10代	138	12.3	2.2	78.3	2.2	21.0	0.0	47.1	10.0	5.1	0.7	0.7
20代	1,051	21.9	23.5	46.7	9.1	12.8	0.0	23.0	1.1	6.4	1.7	0.6
30代	891	13.0	59.4	30.3	38.7	3.3	0.0	6.7	0.6	3.1	0.6	0.2
40代	500	9.2	68.4	28.2	63.8	3.0	0.0	2.6	0.6	0.2	0.0	0.6
50代	189	7.9	77.8	22.8	58.2	3.7	2.6	2.1	0.0	0.5	0.0	0.5
60代	46	17.4	60.9	15.2	37.0	4.3	6.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
年齢不詳	9	44.4	22.2	44.4	11.1	11.1	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0
男性	95	30.5	41.1	30.5	23.2	2.1	0.0	5.3	0.0	2.1	0.0	0.0
性別不明	10	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0

5) 結婚の有無

「現在結婚しているか」を尋ねると、婚姻関係にある者(初婚・再婚)は46.8%、婚姻関係にない者(未婚・離婚・死別)は53.0%、不明0.2%であった。年齢に相関して若年層では「未婚」群が、高齢になるほどに「離婚」「死別」が目立っている。

現在、結婚しているか?

(北村邦夫：「医療機関受診者の意識・性行動調査」、2012)

	合計	未婚	初婚	再婚	離婚	死別	不明
女性	2824	46.4	44.4	2.4	5.9	0.6	0.2
10代	138	99.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20代	1051	74.4	23.1	0.8	1.7	0.0	0.0
30代	891	32.2	56.6	2.9	7.7	0.4	0.1
40代	500	15.8	66.6	4.2	12.8	0.4	0.2
50代	189	8.5	75.1	5.8	6.9	2.6	1.1
60代	46	4.3	58.7	6.5	8.7	15.2	6.5
年齢不詳	9	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
男性	95	50.5	37.9	4.2	7.4	0.0	0.0
性別不明	10	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0

6) 学歴

最後に卒業した学校。中退・在学中は卒業として回答してもらった結果、「高等学校」27.7%、「大学」27.3%、「専門学校」21.5%。若年ほど高学歴化となっている。

最後に卒業された学校は?

(北村邦夫：「医療機関受診者の意識・性行動調査」、2012)

	合計	中学校	高等学校	専門学校	短期大学	大学	大学院	不明
女性	2824	3.9	27.7	21.5	17.1	27.3	2.3	0.2
10代	138	29.0	49.3	7.2	2.9	10.9	0.0	0.7
20代	1051	3.6	25.5	22.9	9.3	36.5	1.9	0.2
30代	891	1.0	22.8	23.8	21.9	26.9	3.5	0.1
40代	500	2.8	30.6	21.4	26.2	17.6	1.4	0.0
50代	189	2.1	34.4	15.9	25.4	19.6	2.6	0.0
60代	46	10.9	50.0	17.4	8.7	8.7	2.2	2.2
年齢不詳	9	0.0	11.1	0.0	33.3	44.4	0.0	11.1
男性	95	2.1	25.3	12.6	1.1	47.4	11.6	0.0
性別不明	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0

7) 職業

勤め人(常勤)が43.4%で最多、次いで勤め人(非常勤・パートなど)22.5%、主婦(主婦)16.0%、学生11.1%となっている。勤め人(常勤)は30代がもっとも多く、20代、40代の順。

主な職業は?

(北村邦夫：「医療機関受診者の意識・性行動調査」、2012)

	合計	勤め人(常勤)	勤め人(非常勤・パートなど)	自営業(事業の経営者など)	学生	主婦(主夫)	無職	不明
女性	2,824	43.4	22.5	4.5	11.1	16.0	2.4	0.1
10代	138	4.3	6.5	0.0	87.7	0.7	0.7	0.0
20代	1,051	48.2	18.9	1.7	17.2	11.1	2.8	0.0
30代	891	50.1	20.7	5.6	1.1	20.2	2.2	0.1
40代	500	37.4	34.2	7.4	0.0	18.8	2.0	0.2
50代	189	36.5	31.2	9.0	0.0	22.2	1.1	0.0
60代	46	17.4	23.9	13.0	0.0	34.8	10.9	0.0
年齢不詳	9	33.3	33.3	0.0	11.1	11.1	0.0	11.1
男性	95	72.6	5.3	13.7	3.2	0.0	5.3	0.0
性別不明	10	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0

8) 自分のことが好きか？

「好き (好き+まあ好き)」が 78.4%、「好きでない (あまり好きでない+好きでない)」は 21.3%で、「好き」の割合は 30 代以上が多かった。ちなみに、10 代 60.1%、20 代 74.8%、30 代 80.7%、40 代 83.4%、50 代 85.2%、60 代 89.1%。

自分のことが好きか？

(北村邦夫：「医療機関受診者の性意識・性行動調査」、2012)

	合計	好き	まあ好き	あまり好きではない	好きではない	不明
女性	2,824	19.3	59.1	18.8	2.5	0.3
10代	138	9.4	50.7	31.2	8.7	0.0
20代	1,051	15.0	59.8	22.0	2.9	0.3
30代	891	23.6	57.1	16.7	2.2	0.3
40代	500	21.4	62.0	15.2	1.2	0.2
50代	189	19.6	65.6	14.3	0.5	0.0
60代	46	32.6	56.5	6.5	2.2	2.2
年齢不詳	9	44.4	33.3	11.1	11.1	0.0
男性	95	20.0	56.8	18.9	4.2	0.0
性別不明	10	10.0	0.0	0.0	0.0	90.0

(2) 20 歳以上の回答者の生活習慣

1) 喫煙

習慣的にタバコを吸うとは「今までに合計 100 本以上または 6 ヶ月以上吸っている人」のうち「最近 1 ヶ月も吸っている人」と定義して聞いた。結果、「もともと吸わない (吸ったことがない)」は 59.8%、現在も「習慣的に吸っている」は 13.2%。習慣的に吸っている割合は若年齢ほど多く、「もともと吸わない (吸ったことがない)」割合は、50 代、60 代では 7 割近くとなっている。

現在、タバコを習慣的に吸っているか？

(北村邦夫：「医療機関受診者の性意識・性行動調査」、2012)

(習慣的にタバコを吸うとは「今までに合計 100 本以上または 6 ヶ月以上吸っている人」のうち「最近 1 ヶ月も吸っている人」のこと)

	合計	もともと吸わない	吸ったことはあるが習慣的ではない	過去に習慣的に吸っていた	習慣的に吸っている	不明
女性	2,877	59.8	10.2	16.1	13.2	0.6
20代	1,051	60.4	10.4	13.5	15.2	0.5
30代	891	54.3	11.2	20.9	12.8	0.8
40代	500	64.0	8.4	14.6	12.6	0.4
50代	189	69.3	9.0	12.2	8.5	1.1
60代	46	69.6	8.7	17.4	2.2	2.2
男性	95	31.6	9.5	25.3	32.6	1.1
性別不明	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2) 飲酒

日本酒 1 合とは：ビール中瓶 1 本、焼酎 35 度 1 杯、ウイスキーダブル 1 杯、ワイン 2 杯と定義した上で、「1 週間のうち、平均どの程度酒を飲むか」を聞いた。「飲まない」は 49.7%。

「1 合未満」26.3%、「3 合以上」も 7.2%いた。「飲まない」割合は 60 代で一番多く 65.2%、「1

合未満」では若年齢ほど多かった。

1 週間のうち、平均どの程度酒を飲むか？

(北村邦夫：「医療機関受診者の性意識・性行動調査」、2012)

(日本酒 1 合とは：ビール中瓶 1 本、焼酎 35 度 1 杯、ウイスキーダブル 1 杯、ワイン 2 杯)

	合計	飲まない	1合未満	1~2合未満	2~3合未満	3合以上	不明
女性	2,677	49.7	26.3	10.8	4.9	7.2	1.1
20代	1,051	47.7	31.5	10.3	3.9	5.5	1.1
30代	891	50.5	22.3	11.6	5.6	8.8	1.2
40代	500	51.0	23.2	11.8	5.4	8.2	0.4
50代	189	50.3	28.6	6.9	6.9	6.3	1.1
60代	46	65.2	10.9	10.9	0.0	8.7	4.3
男性	95	29.5	11.6	25.3	12.6	18.9	2.1
性別不明	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2) セックスに対する関心

「現在、セックス(性交渉)することに、関心があるか？」に対して。「関心がある (とても関心がある+ある程度関心がある)」は 67.5%、「関心がない(あまり関心がない+まったく関心がない)」は 31.0 で、セックスに対する関心は 20 代、30 代で高く、それぞれ 80.2%、69.7%。50 代 38.1%、60 代 23.9%と激減する。

現在、セックス(性交渉)をするごとに、関心があるか？

(北村邦夫：「医療機関受診者の性意識・性行動調査」、2012)

	合計	とても関心がある	ある程度関心がある	あまり関心がない	まったく関心がない	嫌悪している	不明
女性	2,824	9.2	58.3	27.3	3.7	1.0	0.5
10代	138	5.1	58.7	24.6	7.2	3.6	0.7
20代	1,051	12.6	67.6	17.5	1.2	0.8	0.4
30代	891	10.2	59.5	27.0	1.7	1.0	0.6
40代	500	5.0	47.8	39.4	6.6	1.0	0.2
50代	189	1.6	36.5	49.2	10.6	1.1	1.1
60代	46	2.2	21.7	45.7	28.3	0.0	2.2
年齢不詳	9	0.0	77.8	22.2	0.0	0.0	0.0
男性	95	33.7	62.1	3.2	0.0	1.1	0.0
性別不明	10	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0

(3) 回答者の性行動

1) 異性とのセックス経験

「これまでに異性とセックス(性交渉)したことがあるか」を尋ねると、回答者全体の 95.3%が「ある」と回答するも、10 代で 34.8%、20 代では 5.2%が未経験者であった。

これまでに異性とセックス(性交渉)したことがあるか？

(北村邦夫：「医療機関受診者の性意識・性行動調査」、2012)

	合計	ある	ない	不明
女性	2,824	95.3	4.5	0.2
10代	138	63.8	34.8	1.4
20代	1,051	94.7	5.2	0.1
30代	891	98.1	1.8	0.1
40代	500	98.8	1.2	0.0
50代	189	98.9	1.1	0.0
60代	46	100.0	0.0	0.0
年齢不詳	9	88.9	0.0	11.1
男性	95	98.9	1.1	0.0
性別不明	10	60.0	10.0	30.0