

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移(6)

性別	感染経路	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
オーストラリア	男性														
	同性間の性的接触	551	462	433	481	478	552	594	572	636	635	669	624	637	651
	同性間の性的接触＋静注薬物濫用	37	35	44	29	38	33	37	34	38	37	27	30	30	22
	静注薬物濫用	17	17	28	27	34	18	22	25	26	18	20	23	21	16
	輸血(組織含む)		1						1						1
	血友病/血液凝固障害	1	1	3		1									
	異性間の性的接触	50	61	51	62	53	62	58	71	64	77	95	91	94	92
	母子感染	4	3		2	1	1			2	3	4	4	2	3
	HIV流行国出身	19	31	26	27	25	25	18	26	25	34	35	48	62	51
	その他	58	44	58	49	45	67	55	54	77	55	60	39	63	56
	合計	737	655	643	677	675	758	784	783	868	859	910	859	909	892
	女性														
	同性間の性的接触＋静注薬物濫用														
	静注薬物濫用	7	7	6	4	7	2	6	12	4	8	8	6	1	7
	輸血(組織含む)	1	3	2						1		1	1	1	
	血友病/血液凝固障害														
	異性間の性的接触	38	47	45	41	42	50	40	50	46	57	58	56	69	51
	母子感染	3		1	1	3	1	2	1	3	3	5	2	5	2
	HIV流行国出身	30	33	18	33	39	32	34	55	35	67	57	62	58	75
	その他/不明	4	4	1	3	4	5	4	8	4	10	6	9	5	10
	合計	83	94	73	82	95	90	86	126	93	145	135	136	139	145
	トランスジェンダー														
	同性間の性的接触		1	1	4	1	3			1	2				
	同性間の性的接触＋静注薬物濫用	1		1		1			1						
	静注薬物濫用						1								
	異性間の性的接触														
	その他/不明										1	1		2	5
	合計	1	1	2	4	2	4	1	1	1	3	1		2	5
オーストラリア	性別不明														
	同性間の性的接触														
	同性間の性的接触＋静注薬物濫用														
	静注薬物濫用														
	異性間の性的接触			1											
	HIV流行国出身														
	その他/不明	6	2				1	2	1						1
	合計	6	3				1	2	1						1
	合計	551	463	434	485	479	555	594	572	637	637	669	624	637	651
	同性間の性的接触	38	35	45	29	39	33	38	35	38	37	27	30	30	22
	同性間の性的接触＋静注薬物濫用	24	24	34	31	41	21	28	37	30	26	28	29	22	23
	静注薬物濫用	1	4	2					1	1		1	1	1	1
	輸血(組織含む)	1	1	3		1									
	血友病/血液凝固障害	88	109	96	103	95	112	98	121	110	134	153	147	163	143
	異性間の性的接触	7	3	1	3	4	2	2	1	5	6	9	6	7	5
	母子感染	49	64	44	60	64	57	52	81	60	101	92	110	120	126
	HIV流行国出身	68	50	59	52	49	73	61	63	81	66	67	48	70	72
	その他	827	753	718	763	772	853	873	911	962	1007	1046	995	1050	1043
英国	男性														
	同性間の性的接触	1485	1420	1433	1573	1791	1955	2137	2421	2609	2598	2811	2640	2612	2681
	異性間の性的接触	467	531	643	783	1118	1471	1668	1769	1724	1587	1554	1497	1306	1220
	静注薬物濫用	124	111	84	79	109	103	109	118	140	141	130	138	104	101
	母子感染	53	43	44	56	61	56	77	66	61	49	46	50	50	36
	輸血/血液製剤	16	4	12	12	15	17	18	12	15	22	12	10	10	8
	そのほか	1	3	7	4	8	3	5	2	3	6	11	6	15	11
	不明	19	25	23	21	39	44	63	67	62	79	111	244	312	269
	合計	2165	2137	2246	2528	3141	3649	4077	4455	4614	4482	4675	4585	4409	4326
	女性														
	異性間の性的接触	589	667	909	1313	1885	2533	3055	3060	3069	2760	2450	2422	1934	1732
	静注薬物濫用	54	45	40	43	38	30	58	35	45	54	48	45	43	39
	母子感染	34	50	45	50	49	66	71	88	61	77	69	48	62	60
	輸血/血液製剤	14	7	14	15	9	22	20	18	13	16	9	8	7	10
	そのほか	0	3	4	3	2	4	6	6	9	8	10	9	10	10
	不明	9	7	6	13	18	33	47	43	43	55	71	103	119	179
	合計	700	779	1018	1437	2001	2688	3257	3250	3240	2970	2657	2635	2175	2030
	不明														
	異性間の性的接触		1	1											
	母子感染	1				1									
	不明			1											
	合計	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
	合計	1485	1420	1433	1573	1791	1955	2137	2421	2609	2598	2811	2640	2612	2681
	同性間の性的接触	1056	1199	1553	2096	3003	4004	4723	4829	4763	4347	4004	3919	3240	2952
	異性間の性的接触	178	156	124	122	147	133	167	153	185	195	178	183	147	140
	静注薬物濫用	88	93	89	106	111	122	148	154	122	126	115	98	112	96
	母子感染	30	11	26	27	24	39	38	30	28	38	21	18	17	18
	輸血/血液製剤	1	6	11	7	10	7	11	8	12	14	21	15	25	21
	そのほか	28	32	30	34	57	77	110	110	105	134	182	347	431	448
	不明														
	合計	2866	2917	3266	3965	5143	6337	7334	7705	7824	7452	7332	7220	6584	6356

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移(7)

	性別	感染経路	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																	
		静注薬物濫用																	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用																	
		血友病/血液凝固障害																	
		異性間の性的接触																	
		輸血(海外)																	
		輸血(仏国内)																	
		母子感染																	
		その他																	
		不明																	
		合計																	
	女性	静注薬物濫用																	
		異性間の性的接触																	
		輸血(海外)																	
		輸血(仏国内)																	
		母子感染																	
		その他																	
		不明																	
		合計																	
	合計	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																	
		静注薬物濫用																	
		同性間の性的接触+静注薬物濫用																	
		血友病/血液凝固障害																	
		異性間の性的接触																	
		輸血(海外)																	
		輸血(仏国内)																	
		母子感染																	
		その他																	
		不明																	
		合計																	
ドイツ	男性	同性間の性的接触														656	695	723	722
		静注薬物濫用														172	190	173	122
		血友病														2	1	-	-
		輸血/血液製剤														23	13	8	5
		職業的暴露														-	-	-	-
		異性間の性的接触														141	118	117	106
		HIV流行国出身														87	108	105	102
		母子感染														4	2	2	8
		不明														701	612	572	344
		合計														1786	1739	1700	1409
	女性	静注薬物濫用														75	80	58	65
		輸血/血液製剤														23	5	3	1
		職業的暴露														1	-	-	-
		異性間の性的接触														112	108	104	77
		HIV流行国出身														57	88	126	146
		母子感染														5	4	3	7
		不明														156	148	144	115
		合計														429	433	438	411
	不明	同性間の性的接触														-	-	-	-
		静注薬物濫用														2	12	7	2
		血友病														-	-	-	-
		輸血/血液製剤														-	-	-	-
		職業的暴露														-	-	-	-
		異性間の性的接触														4	7	4	-
		HIV流行国出身														3	4	2	7
		母子感染														2	-	-	1
		不明														134	70	78	41
		合計														145	93	91	51
	合計	同性間の性的接触														656	695	723	722
		静注薬物濫用														249	282	238	189
		血友病														2	1	-	-
		輸血/血液製剤														46	18	11	6
		職業的暴露														1	-	-	-
		異性間の性的接触														257	233	225	183
		HIV流行国出身														147	200	233	255
		母子感染														11	6	5	16
		不明														991	830	794	500
		合計														2360	2265	2229	1871

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移(8)

	性別	感染経路	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触							842	1033	1160	1180	1233	1261	1191	921	
		静注薬物濫用							77	77	73	53	50	36	46	27	
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用							5	11	8	4	7	7	6	6	
		血友病/血液凝固障害							1	.	.	1	.	.	.	.	
		異性間の性的接触							969	1022	1052	884	846	974	863	531	
		輸血(海外)							3	3	1	3	1	2	.	1	
		輸血(仏国内)							3	3	1	.	.	.	.	.	
		母子感染							17	17	15	7	7	13	9	4	
		その他							4	2	1	1	1	5	8	.	
		不明							619	764	863	1013	1047	969	1015	877	
		合計							2540	2932	3174	3146	3192	3267	3138	2367	
	女性	静注薬物濫用							22	22	14	21	14	7	4	5	
		異性間の性的接触							1355	1450	1352	1148	1106	1086	958	683	
		輸血(海外)							12	10	10	4	6	4	6	4	
		輸血(仏国内)							1	1	.	.	1	1	.	.	
		母子感染							16	19	16	13	18	9	12	12	
		その他							1	7	3	.	3	8	5	1	
		不明							464	563	598	613	571	593	576	423	
		合計							1871	2072	1993	1799	1718	1708	1562	1128	
	合計	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触							842	1033	1160	1180	1233	1261	1191	921	
		静注薬物濫用							99	99	87	74	64	43	50	32	
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用							5	11	8	4	7	7	6	6	
		血友病/血液凝固障害							1	.	.	1	.	.	.	.	
		異性間の性的接触							2324	2472	2404	2032	1952	2060	1821	1214	
		輸血(海外)							15	13	11	7	7	6	6	5	
		輸血(仏国内)							4	4	1	.	.	1	1	.	
		母子感染							33	36	31	20	25	22	21	16	
		その他							5	9	4	1	4	13	13	1	
		不明							1083	1327	1461	1626	1618	1562	1591	1300	
		合計							4411	5004	5167	4945	4910	4975	4700	3485	
ドイツ	男性	同性間の性的接触	762	760	646	646	533	699	871	1079	1254	1385	1568	1576	1646	1684	
		静注薬物濫用	173	140	136	127	80	75	99	89	103	118	109	94	73	71	
		血友病	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		輸血/血液製剤	3	1	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	
		職業的暴露	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		異性間の性的接触	123	133	127	130	131	130	134	169	203	227	258	245	245	252	
		HIV流行国出身	158	150	137	124	111	131	126	120	118	88	88	93	102	108	
		母子感染	6	5	4	6	9	9	11	11	11	10	9	8	6	10	
		不明	364	259	221	188	211	232	307	272	299	309	291	341	332	345	
		合計	1589	1448	1271	1224	1078	1277	1548	1740	1988	2138	2324	2357	2404	2471	
	女性	静注薬物濫用	66	55	54	38	34	32	40	38	32	42	41	30	25	22	
		輸血/血液製剤	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		職業的暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		異性間の性的接触	120	135	120	133	97	100	101	107	141	158	158	159	176	158	
		HIV流行国出身	159	165	181	185	152	209	194	220	221	213	155	195	178	161	
		母子感染	1	2	5	12	3	14	6	8	12	10	17	8	5	10	
		不明	94	80	70	63	59	65	57	81	78	81	81	77	81	85	
合計	443	439	430	432	345	420	398	455	484	505	452	469	465	436			
ドイツ	不明	同性間の性的接触	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		静注薬物濫用	6	8	7	5	1	1	1	4	5	4	4	2	3	-	
		血友病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		輸血/血液製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		職業的暴露	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		異性間の性的接触	3	2	3	6	4	1	3	3	6	3	5	7	4	1	
		HIV流行国出身	5	15	22	14	10	10	21	8	12	8	10	13	5	4	
		母子感染	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		不明	24	13	12	8	5	10	7	14	12	8	4	2	4	6	
		合計	38	38	45	33	20	22	32	29	36	23	24	24	16	11	
		合計	同性間の性的接触	762	760	646	646	533	699	871	1079	1254	1385	1568	1576	1646	1684
			静注薬物濫用	245	203	197	170	115	108	140	131	140	164	154	126	101	93
			血友病	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
輸血/血液製剤	6		3	-	3	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1		
職業的暴露	-		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
異性間の性的接触	246		270	250	269	232	231	238	279	350	388	421	411	425	411		
HIV流行国出身	322		330	340	323	273	350	341	348	351	309	253	301	285	273		
母子感染	7		7	10	18	12	23	17	19	24	20	27	16	11	20		
不明	482		352	303	259	275	307	371	367	389	398	376	420	417	436		
合計	2070		1925	1746	1689	1443	1719	1978	2224	2508	2666	2800	2850	2885	2919		

表3. HIV 感染経路別報告数 年次推移(9)

出典

米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC).HIV/AIDS Surveillance Report (1982 to 2007)/HIV Surveillance Report(2008to2010) 以下のURLより入手可 URL:http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/index.htm (Last accessed March 31, 2012)
カナダ	Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada, Surveillance Report to December 31,1999 – December 31, 2009 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/HIV/NewHIVDiagnoses/ (Last accessed April 25, 2012) 注 1) 2歳以下の子どもに関して、検査時に陽性であっても、最終検査で陰性のことがあるため、ケベック州・ニューファウンドランド州・ラブラドル州では、2歳以下の陽性ケースを除いている。しかし、残りの多くの州では18ヶ月より幼い子どものHIV感染を確定することが可能なため、上記の州であっても2歳以下の陽性報告が含まれている可能性がある。 注 2) 1985年～1997年では、「輸血」・「血液製剤」間または「HIV流行国」・「ハイリスクパートナー」をいつも区別できたわけではないが、報告のために可能なきには区別してある。 注 3) ケベック州とオンタリオ州のデータの一部ではHIV陽性者の感染経路別情報がなく、すべて「報告なし」に含まれている。 注 4) 1985年～1996年では、アルバータ州において、子ども47名のHIV陽性が報告されているが、成人として記録されている上、ジェンダーがわからないので、ジェンダー別の表には含まれておらず、すべて母子感染のため男女合計の表において「その他」に含まれている。 注 5) 男女合計の「報告なし」にはジェンダーが報告されていないまたはトランスジェンダーのHIV陽性者が含まれている。
オーストラリア	The Kirby Institute. HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2011. 以下のURLより入手可, URL: http://hiv.cms.med.unsw.edu.au/ (Last accessed March 31, 2012) Ausstralian public access dataset on newly diagnosedHIV infectuon 以下のURLより入手可, URL: http://www.med.unsw.edu.au/NCHECRweb.nsf/page/HIV-AIDS-Datasets(Last accessed March 31,2012)
英国	HIV/ATI Department, Health Protection Agency. United Kingdom New HIV Diagnoses to end of December 2011. 以下のURLより入手可, URL:http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1237970242135 (Last accessed March 27, 2011) Health Protection Agency, HIV in the United Kingdom:2011 report 以下のURLより入手可, URL: http://www.hpa.org.uk/Publications/InfectiousDiseases/HIVAndSTIs/1111HIVintheUK2011report/ (Last accessed April 25, 2012) 男女合計には性別不明者も含まれる 注 1) 情報源の違いによって、マッチさせることができない同じ個人のデータが含まれていることがある。特に近年のデータでは、さらに報告が到着することで、人数が増えることがある 注 2) 同性間性的接触の報告の中には、静注薬物濫用者であるものも含まれる 注 3) 母子感染の報告の中には、海外で生まれて英国で診断された者も含まれる 注 4) 2002年以降のすべての輸血・血液製剤の報告は、英国国外でもたらされたものである
フランス	Institut de Veille Sanitaire, Base de données VIH: Données issues de la déclaration obligatoire du VIH jusqu'au 31 décembre 2010 (Institut de Veille sanitaireのWebサイト上のデータベースより作成) 以下のURLよりアクセス可, URL:http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/BDD_vih/index.htm (Last accessed March 31,2012) 注) 2003年3月からサーベイランスが開始されたため、2003年度は10ヶ月(3月～12月)のデータである。
ドイツ	HIV positive laboratory cases reported, Robert Koch Institute (Federal Health MonitoringのWebサイト上のAd hoc tableより作成) 以下のURLよりアクセス可 URL: http://www.gbe-bund.de (Last accessed March 31, 2012)

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(1)

	性別	感染経路	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
米国 (報告数) 報告年ごと	男性	異性間の性的接触					5	28	200	334	605	778	1081	1327	1458	3380	3009	3035	3496
		同性間の性的接触				2187	5541	11513	8474	13563	18130	19891	24053	24216	24716	50389	35524	31283	27861
		静注薬物濫用				418	1042	2139	1701	2777	5828	6218	7769	8494	8780	21697	16044	14313	12654
		同性間の性的接触+静注薬物濫用							942	1535	2129	2214	2445	2551	2869	6651	4234	3783	3269
		ハイチ出身者				119	221												
		血友病/血液凝固障害				19	49	119	118	215	295	283	329	308	319	1070	483	421	308
		輸血/血液製剤等					49	154	187	417	524	469	492	442	376	653	405	352	278
		その他・不明				117	206	740	365	492	809	1093	1507	1762	1978	5038	5276	6098	6504
		合計				2860	7113	14693	11987	19333	28320	30946	37676	39100	40496	88878	64975	59285	54370
	女性	異性間の性的接触					54	151	285	518	998	1232	1718	2185	2464	6413	5575	5696	6030
		静注薬物濫用				110	275	545	435	834	1752	1871	2392	2820	2958	8095	5923	5411	4895
		ハイチ出身者				19	42												
		血友病/血液凝固障害				0	0	4	3	4	5	6	9	8	3	27	25	23	22
		輸血/血液製剤等					41	98	97	212	345	308	354	253	284	520	329	287	273
		その他・不明				74	84	228	103	122	181	222	415	466	586	1743	2035	2265	2547
		合計				203	496	1026	923	1690	3281	3639	4888	5732	6295	16798	13887	13682	13767
	男の子	血友病/血液凝固障害					4	11	11	22	39	24	31	24	20	19	14	5	4
	13歳未満	母子感染					34	87	77	127	237	282	346	324	353	432	463	353	311
		輸血、血液製剤投与、および組織の移植(HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、AIDS発症した子供)					10	22	11	24	47	25	27	19	13	16	23	18	5
		その他、リスク要因報告なしまたは不明					5	5	3	3	11	5	14	4	4	4	9	10	21
		合計					53	125	102	176	334	336	418	371	390	471	509	386	341
	女の子	血友病/血液凝固障害					0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
米国 (補正済) 診断年ごと 50州+ワシントンDCのみ 1991-1995年は「AIDS-日和見感染症」で、数値は丸めてある	男性	13歳未満					30	85	73	129	231	283	347	290	380	454	494	393	310
		母子感染																	
		輸血、血液製剤投与、および組織の移植(HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、AIDS発症した子供)					2	12	9	21	19	15	11	20	5	10	17	8	3
		その他、リスク要因報告なしまたは不明					5	7	2	6	11	10	12	10	6	6	14	13	16
		合計					37	104	85	156	261	309	370	321	391	471	525	414	330
	女性	異性間の性的接触				0	59	179	485	852	1603	2010	2799	3512	3922	9793	8585	8731	9526
		同性間の性的接触				2187	5541	11513	8474	13563	18130	19891	24053	24216	24716	50389	35524	31283	27861
		静注薬物濫用				528	1317	2684	2136	3611	7580	8089	10161	11314	11738	29792	21967	19724	17549
		同性間の性的接触+静注薬物濫用				0	0	0	942	1535	2129	2214	2445	2551	2869	6651	4234	3783	3269
		ハイチ出身者				138	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		血友病/血液凝固障害				19	53	134	133	241	339	314	369	341	342	1117	522	449	335
		母子感染				0	64	172	150	256	468	565	693	614	733	886	957	746	621
		輸血/血液製剤等				0	102	286	304	674	935	817	884	734	678	1199	774	665	559
		その他・不明				192	300	980	473	623	1012	1330	1948	2242	2574	6791	7334	8386	9088
		合計				3064	7699	15948	13097	21355	32196	35230	43352	45524	47572	106618	79897	73767	68808
	女性	異性間の性的接触											1100	1525	2100	2550	2950	3450	4596
		同性間の性的接触											25100	28000	29000	28000	29000	28500	26081
		静注薬物濫用											8700	10000	12000	12500	13000	13000	12804
		同性間の性的接触+静注薬物濫用											3200	3650	3950	3650	3700	3650	3479
		血友病/血液凝固障害											360	400	450	430	410	380	256
		輸血/血液製剤等											420	420	390	320	340	320	281
		その他・不明											320	330	350	270	130	140	91
		合計				0	0	0	0	0	0	0	30300	44500	48000	48000	49500	49500	47588
	子ども	異性間の性的接触											2200	2850	3650	4400	5100	5800	7570
		静注薬物濫用											3100	3700	4350	4600	4900	4950	5282
		血友病/血液凝固障害											20	20	20	20	30	40	57
		輸血/血液製剤等											300	300	290	270	300	290	245
		その他・不明											110	160	150	100	70	60	63
		合計				0	0	0	0	0	0	0	5700	7000	8500	9400	10500	11000	13217
	13歳未満	母子感染																	
		その他、リスク要因報告なしまたは不明											800	810	940	890	800	670	515
		合計				0	0	0	0	0	0	0	800	810	940	890	800	670	515
	合計	異性間の性的接触				0	0	0	0	0	0	0	3300	4375	5750	6950	8050	9250	12166
		同性間の性的接触				0	0	0	0	0	0	0	25100	28000	29000	28000	29000	28500	26081
		静注薬物濫用				0	0	0	0	0	0	0	11800	13700	16350	17100	17800	17950	18086
		同性間の性的接触+静注薬物濫用				0	0	0	0	0	0	0	3200	3650	3950	3650	3700	3650	3479
		母子感染				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		血友病/血液凝固障害																	313
		輸血/血液製剤等																	526
		その他・不明				0	0	0	0	0	0	0	1230	1300	1440	1260	1000	870	669
		合計				0	0	0	0	0	0	0	45800	52500	57500	58000	60500	61500	61320

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(2)

		性別	感染経路	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
米国 (報告数) 報告年ごと	男性	異性間の性的接触		3105	2610	2858	2549	2762	3213	3371	3373	3110	2941	2724	2729	2550	1994	
		同性間の性的接触		21260	16642	15464	13562	13265	14545	15859	15607	14819	13139	12749	12237	11962	10367	
		静注薬物濫用		10486	7869	7207	5922	5261	5121	4866	4564	4168	2986	2559	2277	1806	1461	
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用		2374	1984	1806	1548	1502	1510	1695	1696	1742	1628	1486	1370	1158	899	
		ハイチ出身者																
		血友病/血液凝固障害		184	145	139	93	97	79	74	71	68						
		輸血/血液製剤等		224	156	137	144	105	147	111	90	73						
		その他・不明		9423	7480	7746	7683	8909	7898	7274	7355	6976	4857	4792	4926	4677	452	
		合計		47056	36886	35357	31501	31901	32513	33250	32756	30956	25551	24310	23539	20570	19241	
		女性	異性間の性的接触		5007	4125	4281	3981	4142	4740	5234	5278	4918	4745	4579	4222	3858	3136
			静注薬物濫用		4212	3201	2931	2609	2212	2381	2262	2355	2047	1673	1551	1308	1100	837
			ハイチ出身者															
			血友病/血液凝固障害		17	17	12	3	9	11	11	21	11					
輸血/血液製剤等			185	137	119	138	113	118	108	106	87							
その他・不明			3684	3518	3437	3728	4606	4029	3946	4099	3881	2965	2962	2921	2724	2512		
合計			13105	10998	10780	10459	11082	11279	11561	11859	10944	9383	9092	8451	7682	6485		
男の子	血友病/血液凝固障害			1	0	3	1	0	0	0	0	0						
	13歳未満 母子感染		235	172	109	80	79	61	61	51	45							
		輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)		1	1	2	0	2	2	1	0	0						
		その他、リスク要因報告なしまたは不明		19	17	11	6	12	9	8	10	4						
		合計		256	190	125	87	93	72	70	61	49						
		女の子	血友病/血液凝固障害		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			13歳未満 母子感染		197	169	123	97	71	78	70	53	41					
		輸血、血液製剤投与、および組織の移植 (HIV抗体検査が陰性である血液輸血後、 AIDS発症した子供)		1	0	0	2	0	0	1	0	0						
		その他、リスク要因報告なしまたは不明		19	23	15	10	11	8	11	8	3						
		合計		217	192	138	109	82	86	82	61	44						
		合計	異性間の性的接触		8112	6736	7139	6530	6904	7953	8605	8651	8028	7686	7303	6951	6408	5130
			同性間の性的接触		21260	16642	15464	13562	13265	14545	15859	15607	14819	13139	12749	12237	11962	10367
静注薬物濫用			14698	11070	10138	8531	7473	7502	7128	6919	6215	4659	4110	3585	2906	2298		
同性間の性的接触＋静注薬物濫用			2374	1984	1806	1548	1502	1510	1695	1696	1742	1628	1486	1370	1158	899		
ハイチ出身者			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
血友病/血液凝固障害			202	162	154	97	106	90	85	92	79							
母子感染			432	341	232	177	150	139	131	104	86	37	28	32	9	9		
輸血/血液製剤等			411	294	258	284	220	267	221	196	160							
その他・不明			13145	11040	11209	11427	13538	11944	11239	11472	10864	7825	7755	7851	7402	2965		
合計			60634	48269	46400	42156	43158	43950	44963	44737	41993	34974	33582	31694	27662	27662		
米国 (補正済) 診断年ごと 50州＋ワシントンDCのみ 1991～1995年 は「AIDS～日 和見感染症」 で、数値は丸 めてある	男性		異性間の性的接触		4285	4033	4243	4162	4293	4547	4140	4204	3909	4080	4004	4066	3956	
			同性間の性的接触		20319	17357	16556	15374	15294	15709	16782	16627	16172	16665	16680	16697	17171	
			静注薬物濫用		10286	8462	7710	7036	5948	5483	5098	4527	4243	4126	3744	3554	3207	
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用		2812	2466	2323	2102	2104	2075	2129	1964	1972	1994	1841	1729	1608		
		血友病/血液凝固障害		190														
		輸血/血液製剤等		191														
		その他・不明		81	384	328	300	269	253	220	222	230	202	167	190	159		
		合計		38164	32703	31159	28974	27908	28067	28370	27545	26525	27067	26435	26175	26102		
		女性	異性間の性的接触		6736	6300	6350	6785	6730	6855	7247	6956	6768	7172	7139	7007	6740	
			静注薬物濫用		4448	3740	3448	3393	3099	2897	3002	2884	2604	2553	2453	2192	1982	
			血友病/血液凝固障害		55													
			輸血/血液製剤等		178													
			その他・不明		64	243	212	237	220	207	202	193	176	195	185	137	157	
合計			11481	10283	10010	10415	10049	9959	10450	10033	9548	9920	9777	9337	8879			
子ども	母子感染			236	185	122	118	104	66	53	48	39	30	36	12			
	13歳未満 その他、リスク要因報告なしまたは不明		329	1	3	2	3	2	7	2	5	3	1	5	1			
	合計	異性間の性的接触		329	238	187	124	121	106	73	55	54	42	31	41	13		
		異性間の性的接触		11021	10333	10593	10947	11023	11402	11387	11160	10677	11252	11143	11073	10696		
		同性間の性的接触		20319	17357	16556	15374	15294	15709	16782	16627	16172	16665	16680	16697	17171		
		静注薬物濫用		14734	12202	11158	10429	9047	8380	8100	7411	6847	6679	6197	5746	5189		
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用		2812	2466	2323	2102	2104	2075	2129	1964	1972	1994	1841	1729	1608		
		母子感染		0	236	185	122	118	104	66	53	48	39	30	36	12		
		血友病/血液凝固障害		245														
		輸血/血液製剤等		369														
		その他・不明		474	628	543	539	492	462	429	417	411	400	353	332	317		
		合計		49975	43225	41356	39513	38079	38132	38893	37633	36127	37209	36244	35553	34993		

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(3)

		1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
カナダ	男性																	
	同性間の性的接触											1068	1131	1236	1238	1175	1028	627
	同性間の性的接触＋静注薬物濫用											62	66	77	87	99	81	56
	静注薬物濫用											28	45	55	71	91	93	92
	血液/血液製剤																	
	a) 輸血											12	12	14	10	8	6	10
	b) 血液凝固因子製剤											32	30	28	16	21	24	14
	異性間の性的接触																	
	a) HIV流行国出身											37	37	46	60	44	50	53
	b) ハイリスクパートナーとの性的接触											32	35	51	65	67	73	47
	c) 異性間の性的接触に係るリスクなし											17	13	10	16	10	9	12
	母子感染																	
	職業曝露											0	0	0	1	0	0	1
	その他																	1
	リスク要因なし											59	67	65	54	41	55	18
	報告なし																	
	合計											1347	1436	1582	1618	1556	1419	931
女性	静注薬物濫用											9	18	19	27	34	31	33
	血液/血液製剤																	
	a) 輸血											8	9	12	4	5	6	5
	b) 血液凝固因子製剤											2	1	1	2	1	1	0
	異性間の性的接触																	
	a) HIV流行国出身											22	29	32	24	32	33	31
	b) ハイリスクパートナーとの性的接触											16	35	40	47	52	50	48
	c) 異性間の性的接触に係るリスクなし											0	2	1	4	4	9	6
	職業曝露											1	0	0	0	0	0	0
	その他																	1
	リスク要因なし											6	4	8	6	3	1	6
	報告なし																	
	合計											64	98	113	114	131	131	130
子ども 15歳未満	血液/血液製剤																	
	a) 輸血											1	0	2	1	2	3	1
	b) 血液凝固因子製剤											3	2	2	0	1	0	0
	異性間の性的接触																	
	a) HIV流行国出身																	0
	b) ハイリスクパートナーとの性的接触																	
	c) 異性間の性的接触に係るリスクなし																	
	母子感染											6	12	13	13	12	23	13
	その他																	0
	リスク要因なし											1	0	1	0	3	2	1
	報告なし																	
	合計											11	14	18	14	18	28	15
合計	同性間の性的接触											1068	1131	1236	1238	1175	1029	627
	同性間の性的接触＋静注薬物濫用											62	66	77	87	99	81	56
	静注薬物濫用											37	63	74	98	125	124	125
	血液/血液製剤																	
	a) 輸血											21	21	218	15	15	15	16
	b) 血液凝固因子製剤											37	33	31	18	23	25	14
	異性間の性的接触																	
	a) HIV流行国出身											59	66	78	84	76	83	84
	b) ハイリスクパートナーとの性的接触											48	70	91	112	119	123	95
	c) 異性間の性的接触に係るリスクなし											17	15	11	20	14	18	18
	母子感染											6	12	13	13	12	23	13
	職業曝露											1	0	0	1	0	0	1
	その他											0	0	0	0	0	0	2
	リスク要因なし											66	71	74	60	47	58	25
	報告なし																	
	合計											1422	1548	1903	1746	1705	1579	1076

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(4)

性別	感染経路	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
カナダ	男性	同性間の性的接触	369	291	223	229	171	157	117	102	47	45	46	67	34
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用	25	23	26	17	17	8	12	17	8	10	2	4	2
		静注薬物濫用	82	86	68	72	48	50	52	43	29	38	35	21	19
		血液/血液製剤													
		a) 輸血	3	7	2	6	2	2	2	2	3	0	0	1	2
		b) 血液凝固因子製剤	8	2	1	2	4	0	1	2	0	0	0	0	0
		異性間の性的接触													
		a) HIV流行国出身	35	40	34	28	27	38	26	25	6	6	7	10	7
		b) ハイリスクパートナーとの性的接触	35	29	18	16	13	14	14	11	15	14	12	8	5
		c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	25	32	33	30	24	22	40	28	15	15	16	15	7
		母子感染									0	0	0	0	1
		職業暴露	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		その他	1	1	0	0	0	2	0	1	3	4	3	1	0
		リスク要因なし	20	23	40	33	38	49	33	25	14	10	9	4	4
		報告なし				0	0	0	4	5	156	114	127	107	99
		合計	604	535	445	433	344	343	301	261	296	256	257	238	181
	女性	静注薬物濫用	35	45	29	21	11	19	18	17	18	16	16	20	9
		血液/血液製剤													
		a) 輸血	3	2	2	0	4	1	2	1	0	0	1	0	0
		b) 血液凝固因子製剤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		異性間の性的接触													
		a) HIV流行国出身	23	20	23	15	30	21	23	20	4	7	2	3	0
		b) ハイリスクパートナーとの性的接触	26	19	11	11	11	11	13	14	9	7	5	4	4
		c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	11	7	11	6	10	5	17	6	4	6	3	4	7
		職業暴露	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
		リスク要因なし	4	5	8	4	5	6	4	3	2	1	1	2	0
		報告なし				0	0	0	1	0	41	31	21	39	21
		合計	103	98	84	57	71	63	78	61	79	69	50	72	42
子ども	15歳未満	血液/血液製剤													
		a) 輸血	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) 血液凝固因子製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		異性間の性的接触													
		a) HIV流行国出身	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
		b) ハイリスクパートナーとの性的接触								0	0	0	0	0	0
		c) 異性間の性的接触に係るリスクなし								0	0	0	0	0	1
		母子感染	11	5	4	3	2	2	1	2	0	0	1	1	0
		その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		リスク要因なし	2	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
		報告なし				0	0	0	0	0	5	2	1	1	0
		合計	13	5	7	4	3	3	3	2	5	4	2	2	1
合計		同性間の性的接触	369	292	224	230	171	157	117	102	45	43	42	55	
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用	26	23	26	17	17	8	12	17	9	9	2	4	
		静注薬物濫用	117	131	97	93	59	69	70	60	48	53	45	23	
		血液/血液製剤													
		a) 輸血	6	9	4	6	6	3	4	3	3	0	1	1	
		b) 血液凝固因子製剤	9	2	1	2	4	0	1	2	2	1	0	0	
		異性間の性的接触													
		a) HIV流行国出身	58	60	59	43	57	59	50	46	8	14	9	12	
		b) ハイリスクパートナーとの性的接触	61	48	29	27	24	25	27	26	22	16	17	9	
		c) 異性間の性的接触に係るリスクなし	36	39	44	36	34	27	57	32	21	23	19	16	
		母子感染	11	5	4	3	2	2	1	2	0	0	1	1	
		職業暴露	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		その他	1	1	0	0	0	2	0	1	4	4	4	1	
		リスク要因なし	26	28	49	38	44	56	38	29	16	13	9	6	
		報告なし				0	0	0	5	4	175	135	110	125	
		合計	721	639	537	495	418	409	382	324	353	311	259	253	

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(5)

		性別	感染経路	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
オーストラリア	男性	同性間の性的接触				1	3	33	105	204	333	476	535	570	650	630	662	770	637	514
			同性間の性的接触+静注薬物濫用				2	1	1	11	10	16	20	19	31	38	58	48	48	39
			静注薬物濫用						1	1	1	6	11	9	18	10	18	19	21	17
			輸血(組織含む)					8	7	7	11	5	7	9	11	9	3	5	3	2
			血友病/血液凝固障害					3	1	2	7	7	13	12	11	13	10	10	15	7
			異性間の性的接触									3	2	13	33	27	23	21	27	26
			母子感染										1	2	2	2		3	1	
			HIV流行国出身								1	1	2	3		2	3	5	3	6
			その他/不明		1		1	1	2	2	6	7	13	15	20	20	25	24	26	29
			合計		1	1	6	46	117	227	369	521	604	652	776	751	802	905	781	640
	女性	同性間の性的接触																		
			同性間の性的接触+静注薬物濫用																1	
			静注薬物濫用							1	1	5	4	6	11	7	9	10	8	5
			輸血(組織含む)					1	9	6	9	2	2	5	5	6	5	4	3	4
			血友病/血液凝固障害						1				1				1			
			異性間の性的接触								4	4	4	3	6	16	25	24	18	17
			母子感染						1			1		1	1	2		3	3	
			HIV流行国出身						1		1	1	1			5		3	2	4
			その他/不明									2	1	2	2	1		2	1	3
			合計					1	12	7	15	15	13	17	25	37	40	46	36	33
オーストラリア トランス・ジェンダー	トランス・ジェンダー	同性間の性的接触												1	2	3	2		4	2
			同性間の性的接触+静注薬物濫用										1	1			5			
			静注薬物濫用																	
			HIV流行国出身																	
			その他/不明																	1
			合計									1	2	2	4	2	5	4	3	
	合計	同性間の性的接触				1	3	33	105	204	333	476	536	572	653	632	662	774	639	514
			同性間の性的接触+静注薬物濫用				2	1	1	11	10	17	21	19	32	38	63	48	49	39
			静注薬物濫用						1	2	2	11	15	15	29	17	27	29	29	22
			輸血(組織含む)					9	16	13	20	7	9	14	16	15	8	9	6	6
			血友病/血液凝固障害					3	2	2	7	7	14	12	11	13	11	10	15	7
			異性間の性的接触								4	7	6	16	39	43	48	45	45	43
			母子感染						1			1	1	3	3	4		6	4	
			HIV流行国出身								2	2	3	3		7	3	8	5	10
			その他		1		1	1	2	2	6	9	14	17	22	21	25	26	28	32
			合計		1	1	6	47	129	234	384	537	619	671	805	790	847	955	820	673
英国	男性	同性間の性的接触											813	930	998	1119	1208	1238	1120	863
			静注薬物濫用										52	61	61	58	105	91	114	89
			異性間の性的接触										65	86	113	141	155	181	181	176
			輸血等										80	61	69	65	73	88	50	30
			母子感染										3	7	7	19	21	22	20	20
			不明										9	8	17	15	6	16	13	11
			合計										1022	1153	1265	1417	1568	1636	1498	1189
	女性	静注薬物濫用											14	21	32	28	54	49	42	34
			異性間の性的接触										34	55	83	128	154	153	213	217
			輸血等										11	11	17	7	10	4	7	3
			母子感染										5	10	12	11	22	23	21	17
			不明										2	0	0	1	1	0	1	0
			合計										66	97	144	175	241	229	284	271
	合計	同性間の性的接触											813	930	998	1119	1208	1238	1120	863
			静注薬物濫用										66	82	93	86	159	140	156	123
			異性間の性的接触										99	141	196	269	309	334	394	393
			輸血等										91	72	86	72	83	92	57	33
			母子感染										8	17	19	30	43	45	41	37
			不明										11	8	17	16	7	16	14	11
			合計										1088	1250	1409	1592	1809	1865	1782	1460

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(6)

	性別	感染経路	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
オーストラリア	男性	同性間の性的接触	285	212	129	171	141	167	150	116	133	114	92	58	47	
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用	13	11	12	16	9	15	16	18	20	16	10	2	6	
		静注薬物濫用	11	17	7	11	5	8	12	10	10	10	1	1	2	
		輸血(組織含む)		2					1	2	1	1	2	0	0	
		血友病/血液凝固障害	4	1	1	3	2	2	1	1			1	1	0	
		異性間の性的接触	22	32	17	18	18	18	29	15	16	30	11	24	12	
		母子感染		2			1				1			2	0	
		HIV流行国出身	9	11	9	7	6	5	2	4	6	9	5			
		その他/不明	19	18	18	15	8	9	16	10	15	13	15	7	10	
		合計	363	306	193	241	190	224	227	176	202	193	137	95	77	
	女性	同性間の性的接触														
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用														
		静注薬物濫用		7	6	4	4	3	1	3	2	5		1	0	0
		輸血(組織含む)		1	2	1	1	1	1			1	1		0	0
		血友病/血液凝固障害													0	0
		異性間の性的接触		15	7	10	12	8	11	10	5	12	8	9	8	10
		母子感染		2			1	2		1					1	2
		HIV流行国出身		6	7	6	5	8	5	2	13	10	9	5		
		その他/不明		1	1	1	1	1	2	1	2		2		0	1
		合計		32	23	22	24	23	20	17	22	28	20	15	9	13
オーストラリア	トランス・ジェンダー	同性間の性的接触			1	1			1		1		3			
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用		1					1	1						
		静注薬物濫用					1									
		HIV流行国出身														
		その他/不明								1				1		
		合計		1	1	1	1	2	1	2		3	1			
	合計	同性間の性的接触	285	213	130	171	141	168	150	117	133	117	92	58	47	
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用	14	11	12	16	9	16	17	18	20	16	10	2	6	
		静注薬物濫用	18	23	11	15	9	9	15	12	15	10	2	1	2	
		輸血(組織含む)	1	4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	0	0	
		血友病/血液凝固障害	4	1	1	3	2	2	1	1			1	1	0	
英国	男性	異性間の性的接触	37	39	27	30	26	29	39	20	28	38	20	32	22	
		母子感染	2	2		1	3		1		1			3	2	
		HIV流行国出身	15	18	15	12	14	10	4	17	16	18	10			
		その他	20	19	19	16	9	11	17	13	15	15	16	7	11	
		合計	396	330	216	265	214	246	245	200	230	216	153	104	90	
	女性	同性間の性的接触	579	372	330	328	222	230	212	191	196	193	193			
		静注薬物濫用	56	36	26	33	21	27	17	19	19	12	19			
		異性間の性的接触	173	156	170	184	211	276	259	280	275	205	179			
		輸血等	17	13	14	9	3	5	7	3	3	2	1			
		母子感染	36	21	19	28	28	21	23	14	12	11	10			
		不明	7	6	14	11	14	7	12	10	6	16	22			
		合計	868	604	573	593	499	566	530	517	511	439	424			
	合計	静注薬物濫用	21	10	6	9	3	3 (3-4)	8	5	5	6	2 (1-3)			
		異性間の性的接触	168	153	162	208	224	311	383	343	286	270	203			
		輸血等	7	5	5	5	2	3 (3-4)	7	5	2	9	2 (1-3)			
		母子感染	22	26	18	25	16	17	18	24	14	12	11			
		不明	1	2	2	0	0	1	1	0	1	3	3			
	合計	合計	219	196	193	247	245	336	417	377	308	300	221			
		同性間の性的接触	579	372	330	328	222	230	212	191	196	193	193			
		静注薬物濫用	77	46	32	42	24	30(30-31)	25	24	24	18	(20-22)			
		異性間の性的接触	341	309	332	392	435	587	642	623	561	475	382			
		輸血等	24	18	19	14	5	8 (8-9)	14	8	5	11	3 (2-4)			
	合計	母子感染	58	47	37	53	44	38	41	38	26	23	21			
		不明	8	8	16	11	14	8	13	10	7	19	25			
		合計	1087	800	766	840	744	902	947	894	819	739	645			

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(7)

	性別	感染経路	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																2082	1485
		静注薬物濫用																984	740
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用																47	30
		血友病/血液凝固障害																46	32
		異性間の性的接触																703	635
		輸血(海外)																	
		輸血(仏国内)																44	29
		母子感染																30	20
		その他																	
		不明																285	242
		合計																4221	3213
	女性	静注薬物濫用																342	236
		血友病/血液凝固障害																4	1
		異性間の性的接触																591	506
		輸血(海外)																	
		輸血(仏国内)																55	22
		母子感染																29	13
		その他																	
		不明																72	53
		合計																1093	831
	合計	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触																2082	1485
		静注薬物濫用																1326	976
		同性間の性的接触＋静注薬物濫用																47	30
		血友病/血液凝固障害																46	32
		異性間の性的接触																1294	1141
		輸血(海外)																	
		輸血(仏国内)																99	51
		母子感染																59	33
		その他																	
		不明																357	295
		合計																5314	4044
ドイツ	男性	同性間の性的接触		9	33	81	250	423	719	895	1104	1040	1169	1296	1346	1355	1209	953	
		静注薬物濫用		1	1	2	17	39	103	136	188	178	201	199	197	225	209	165	
		血友病		1	2	8	19	33	58	60	54	54	61	42	45	46	41	40	
		輸血/血液製剤					1	5	26	12	15	11	17	11	14	9	6	－	
		職業暴露									1	－	1	1	－	2	1	－	
		異性間の性的接触				3	1	2	8	3	16	11	32	24	23	45	54	48	
		HIV流行国出身				3	1	1	3	2	4	11	14	15	30	35	38	52	
		母子感染				1	3	3	6	3	6	1	6	7	4	3	1	1	
		不明				10	10	17	44	59	72	90	98	112	97	133	123	147	
		合計		11	36	108	302	523	967	1170	1460	1396	1599	1707	1756	1853	1682	1406	
	女性	静注薬物濫用				5	7	23	44	65	76	88	86	118	123	125	131	94	
		輸血/血液製剤				1	1	4	12	15	15	11	17	15	30	11	8	4	
		職業暴露							2	1		－	－	－	2	1	－	－	
		異性間の性的接触			1	1	2	6	2	5	21	36	33	58	46	58	61	64	
		HIV流行国出身						1		2	4	6	9	9	27	24	27	60	
		母子感染					2	3	3	3	1	3	10	8	7	－	5	－	
		不明					2	9	7	14	18	18	27	26	34	37	35	38	
		合計		1	7	14	46	70	105	135	162	182	234	269	256	267	260		
	合計	同性間の性的接触		9	33	81	250	423	719	895	1104	1040	1169	1296	1346	1355	1209	953	
		静注薬物濫用		1	1	7	24	62	147	201	264	266	287	317	320	350	340	259	
		血友病		1	2	8	19	33	58	60	54	54	61	42	45	46	41	40	
		輸血/血液製剤				1	2	9	38	27	30	22	34	26	44	20	14	4	
		職業暴露							2	1	1	－	1	1	2	3	1	－	
		異性間の性的接触			1	4	3	8	10	8	37	47	65	82	69	103	115	112	
		HIV流行国出身				3	1	2	3	4	8	17	23	24	57	59	65	112	
		母子感染				1	5	6	9	6	7	4	16	15	11	3	6	1	
		不明				10	12	26	51	73	90	108	125	138	131	170	158	185	
		合計		11	37	115	316	569	1037	1275	1595	1558	1781	1941	2025	2109	1949	1666	

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(8)

	性別	感染経路	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
フランス	男性	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触	788	591	550	495	416	401	387	300	322	283	234	246	241	158
		静注薬物濫用	328	274	218	190	210	154	135	121	91	72	55	53	39	25
		同性間の性的接触+静注薬物濫用	10	12	7	4	6	3	7	7	10	6	5	3	6	.
		血友病/血液凝固障害	9	7	6	6	5	4	2	1	3	1	.	.	.	1
		異性間の性的接触	468	434	428	403	447	446	395	387	353	310	287	310	267	168
		輸血(海外)								1	.	1	2	1	.	.
		輸血(仏国内)	14	8	12	4	6	6	4	3	2	3	1	1	.	1
		母子感染	9	5	5	3	4	8	6	3	5	5	3	5	4	.
		その他								1	.	3	.	1	2	.
		不明	180	180	175	165	147	150	121	118	127	124	101	78	81	68
		合計	1806	1511	1401	1270	1241	1172	1057	942	913	808	688	698	640	421
	女性	静注薬物濫用	102	85	95	58	50	53	41	49	33	30	31	28	12	12
		血友病/血液凝固障害	1	1	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.
		異性間の性的接触	339	306	311	372	347	388	352	365	358	290	246	262	210	165
		輸血(海外)								4	6	1	.	3	1	.
		輸血(仏国内)	21	10	8	7	2	4	3	3	1	1	.	3	1	1
		母子感染	8	3	4	3	3	2	3	7	5	1	5	4	6	2
		その他								.	.	.	.	.	2	1
		不明	26	37	30	34	42	38	33	34	34	35	28	30	22	16
		合計	497	442	448	475	444	486	432	462	437	358	310	330	254	197
	合計	同性間(バイセクシュアル含)の性的接触	788	591	550	495	416	401	387	300	322	283	234	246	241	158
		静注薬物濫用	430	359	313	248	260	207	176	170	124	102	86	81	51	37
		同性間の性的接触+静注薬物濫用	10	12	7	4	6	3	7	7	10	6	5	3	6	.
		血友病/血液凝固障害	10	8	6	7	5	5	2	1	3	1	.	.	.	1
		異性間の性的接触	807	740	739	775	794	834	747	752	711	600	533	572	477	333
		輸血(海外)								5	6	2	2	4	1	.
		輸血(仏国内)	35	18	20	11	8	10	7	6	3	4	1	4	1	2
		母子感染	17	8	9	6	7	10	9	10	10	6	8	9	10	2
		その他								1	.	3	.	1	4	1
		不明	206	217	205	199	189	188	154	152	161	159	129	108	103	84
		合計	2303	1953	1849	1745	1685	1658	1489	1404	1350	1166	998	1028	894	618
ドイツ	男性	同性間の性的接触	589	478	463	430	353	321	314	359	318	329	295	245	230	124
		静注薬物濫用	115	101	67	103	65	53	65	51	47	50	39	35	31	11
		血友病	8	7	9	3	6	2	3	1	3	1	1	3	4	1
		輸血/血液製剤	1	3	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		職業暴露	3	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	1	2	2
		異性間の性的接触	52	44	37	36	57	57	39	45	64	70	58	39	46	21
		HIV流行国出身	41	59	36	37	31	34	43	38	39	32	32	32	22	14
		母子感染	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
		不明	94	101	105	88	76	86	78	83	98	84	76	94	101	40
		合計	905	793	719	698	589	553	544	582	572	569	501	449	436	213
	女性	静注薬物濫用	62	39	47	32	42	35	23	32	13	26	17	13	15	6
		輸血/血液製剤	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		職業暴露	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		異性間の性的接触	56	55	43	32	38	34	33	35	28	34	27	28	26	8
		HIV流行国出身	50	52	51	47	65	74	55	64	60	45	50	42	42	15
		母子感染	2	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		不明	39	23	38	22	25	19	25	17	24	14	23	12	22	8
		合計	214	174	181	136	170	162	136	148	125	121	118	95	106	38
	合計	同性間の性的接触	589	478	463	430	353	321	314	359	318	329	295	245	230	124
		静注薬物濫用	177	140	114	135	107	88	88	83	60	76	56	48	46	17
		血友病	8	7	9	3	6	2	3	1	3	1	1	3	4	1
		輸血/血液製剤	4	4	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		職業暴露	5	2	2	1	-	-	1	2	-	3	-	1	3	3
		異性間の性的接触	108	99	80	68	95	91	72	80	92	104	85	67	72	29
		HIV流行国出身	91	111	87	84	96	108	98	102	99	77	82	74	64	29
		母子感染	4	2	2	2	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-
		不明	133	124	143	110	101	105	103	100	122	98	99	106	123	48
		合計	1119	967	900	834	759	715	680	730	697	690	619	544	542	251

表4. AIDS 感染経路別報告数 年次推移(9)

出典

米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC).HIV/AIDS Surveillance Report (1982 to 2007)/HIV Surveillance Report(2008to2010) 以下のURLより入手可 URL: http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/reports/index.htm (Last accessed March 31, 2012)
カナダ	Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada, Surveillance Report to December 31,2007 以下のURLより入手可, URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/index.html#surveillance (Last accessed January 24, 2009) 注 1) 2003年6月30日よりケベック州のAIDSデータが入手不可能なため含まれていない。 注 2) オンタリオ州のAIDS報告システムが最近変更され、2005年度後半より感染経路が入手できなくなった。よって、これらのケースに関しては「報告なし」に含まれている。 注 3) 男女合計の「報告なし」にはジェンダーが報告されていないまたはトランスジェンダーのHIV陽性者が含まれている。
オーストラリア	National Centre in HIV Epidemiology and Clinical ResearchのWebサイトより2009年までのHIVデータセットと2008年までのAIDSデータセットをダウンロードののち、MS Excelにて集計 以下のURLより入手可, URL: http://www.nchechr.unsw.edu.au/NCHECRweb.nsf/page/Annual+Surveillance+Reports (Last accessed December 16, 2009)
英国	Health Protection Agency. HIV and AIDS New Diagnoses Database 以下のURLより入手可の申請書によりデータ入手 URL: http://www.hpa.org.uk/web/HPAwebFile/HPAweb_C/1204276681340 (Last accessed January 24, 2009)
フランス	Base de données sida: Données issues de la notification obligatoire du sida au decembre 2010, Institut de Veille Sanitaire (Institut de Veille sanitaireのWebサイト上のデータベースより作成) 以下のURLよりアクセス可, URL: http://www.invs.sante.fr/surveillance/vih-sida/BDD_vih/index.htm (Last accessed March 31, 2012)
ドイツ	AIDS new cases, Robert Koch Institute (Federal Health MonitoringのWebサイト上のAd hoc tableより作成) 以下のURLよりアクセス可 URL: http://www.gbe-bund.de (Last accessed March 31, 2012)

表5. HIV/AIDS 年齢層別報告数 年次推移(1)

		2000					2001					2002					2003					2004					
		男性	女性	TG	不明	合計	男性	女性	TG	不明	合計	男性	女性	TG	不明	合計	男性	女性	TG	不明	合計	男性	女性	TG	不明	合計	
米国 (報告数) 年ごと	HIV/AIDS (2008データよりHIVのみ)	≤19	428	588	994	2,397	1,549	892	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	
		20-24	1,427	970	2,397	1,549	892	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	1,579	890	2,441	
		25-34	5,923	2,540	8,463	5,652	2,455	8,107	5,739	2,373	8,112	5,739	2,373	8,112	5,739	2,373	8,112	5,739	2,373	8,112	5,739	2,373	8,112	5,739	2,373	8,112	
		35-44	7,077	2,406	9,483	7,060	2,380	9,440	7,303	2,370	9,673	7,303	2,370	9,673	7,303	2,370	9,673	7,303	2,370	9,673	7,303	2,370	9,673	7,303	2,370	9,673	
		45-54	3,075	1,050	4,125	3,327	1,041	4,368	3,318	1,196	4,514	3,318	1,196	4,514	3,318	1,196	4,514	3,318	1,196	4,514	3,318	1,196	4,514	3,318	1,196	4,514	
		55-64	904	289	1,193	1,203	835	335	1,270	892	338	1,330	892	338	1,330	892	338	1,330	892	338	1,330	892	338	1,330	892	338	1,330
		65+	278	102	380	380	231	89	380	310	117	427	310	117	427	310	117	427	310	117	427	310	117	427	310	117	427
		合計	18,110	8,835	26,945	26,945	18,308	8,738	29,046	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591
		29州+1準州	18,110	8,835	26,945	26,945	18,308	8,738	29,046	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591
		29州+1準州	18,110	8,835	26,945	26,945	18,308	8,738	29,046	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591	18,764	9,827	38,591
米国 (補正済) 年ごと	HIV/AIDS (2008データよりHIVのみ)	≤19	31,179	10,450	41,629	31,671	11,026	42,697	32,550	11,353	43,903	32,550	11,353	43,903	32,550	11,353	43,903	32,550	11,353	43,903	32,550	11,353	43,903	32,550	11,353	43,903	
		20-29	7,666	2,401	10,067	7,666	2,401	10,067	7,666	2,401	10,067	7,666	2,401	10,067	7,666	2,401	10,067	7,666	2,401	10,067	7,666	2,401	10,067	7,666	2,401	10,067	
		30-39	14,513	4,636	19,149	14,513	4,636	19,149	14,513	4,636	19,149	14,513	4,636	19,149	14,513	4,636	19,149	14,513	4,636	19,149	14,513	4,636	19,149	14,513	4,636	19,149	
		40-49	11,005	3,379	14,384	11,005	3,379	14,384	11,005	3,379	14,384	11,005	3,379	14,384	11,005	3,379	14,384	11,005	3,379	14,384	11,005	3,379	14,384	11,005	3,379	14,384	
		50-59	3,960	1,125	5,085	3,960	1,125	5,085	3,960	1,125	5,085	3,960	1,125	5,085	3,960	1,125	5,085	3,960	1,125	5,085	3,960	1,125	5,085	3,960	1,125	5,085	
		60+	1,370	440	1,810	1,370	440	1,810	1,370	440	1,810	1,370	440	1,810	1,370	440	1,810	1,370	440	1,810	1,370	440	1,810	1,370	440	1,810	
		合計	39,844	12,841	52,685	39,844	12,841	52,685	39,844	12,841	52,685	39,844	12,841	52,685	39,844	12,841	52,685	39,844	12,841	52,685	39,844	12,841	52,685	39,844	12,841	52,685	
		報告州数	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州
		29州+1準州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州
		29州+1準州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州	33州
カナダ	HIV/AIDS (2008データよりHIVのみ)	≤19	24	22	0	46	16	32	0	48	15	32	48	1	48	17	19	0	36	21	44	1	66	36	21	44	
		20-29	241	163	4	408	246	183	1	430	302	175	2	478	285	189	484	0	484	284	198	3	485	284	198	3	485
		30-39	645	188	10	843	659	206	5	870	713	243	8	964	689	251	2	942	689	223	3	915	689	223	3	915	
		40-49	438	84	4	526	477	87	2	589	538	122	3	661	581	123	1	705	574	140	3	717	574	140	3	717	
		50+	198	33	1	232	223	38	4	265	232	50	0	282	249	37	1	287	262	61	1	324	262	61	1	324	
		不明	20	3	35	58	15	5	27	47	18	2	17	37	7	4	17	28	11	2	10	23	11	2	10	23	
		合計	1,586	493	54	2,113	1,838	551	39	2,228	1,816	624	31	2,471	1,828	633	21	2,482	1,841	668	21	2,530	1,841	668	21	2,530	
		29州+1準州	1,586	493	54	2,113	1,838	551	39	2,228	1,816	624	31	2,471	1,828	633	21	2,482	1,841	668	21	2,530	1,841	668	21	2,530	
		29州+1準州	1,586	493	54	2,113	1,838	551	39	2,228	1,816	624	31	2,471	1,828	633	21	2,482	1,841	668	21	2,530	1,841	668	21	2,530	
		29州+1準州	1,586	493	54	2,113	1,838	551	39	2,228	1,816	624	31	2,471	1,828	633	21	2,482	1,841	668	21	2,530	1,841	668	21	2,530	
オーストラリア	HIV/AIDS (2008データよりHIVのみ)	≤19	9	4	0	0	13	14	7	0	0	21	3	6	0	0	9	5	6	0	0	11	8	7	0	0	15
		20-29	162	37	0	199	160	41	1	0	202	181	26	2	0	209	164	29	1	0	194	161	51	0	0	212	
		30-39	278	29	3	0	310	276	29	0	0	305	222	41	2	1	309	218	30	0	0	348	309	30	0	340	
		40-49	134	7	0	0	141	146	13	0	0	159	158	10	0	0	166	164	11	0	1	176	190	22	0	0	212
		50-59	88	0	1	0	89	59	3	1	0	63	69	3	0	0	72	99	5	0	1	105	85	12	0	0	97
		60+	26	5	0	0	31	20	2	0	0	22	27	4	0	0	31	34	5	0	0	39	30	4	0	1	35
		合計	677	82	4	0	763	675	85	2	0	772	758	90	4	1	853	784	86	1	2	873	783	126	1	1	911
		29州+1準州	677	82	4	0	763	675	85	2	0	772	758	90	4	1	853	784	86	1	2	873	783	126	1	1	911
		29州+1準州	677	82	4	0	763	675	85	2	0	772	758	90	4	1	853	784	86	1	2	873	783	126	1	1	911
		29州+1準州	677	82	4	0	763	675	85	2	0	772	758	90	4	1	853	784	86	1	2	873	783	126	1	1	911
英国	HIV/AIDS (2008データよりHIVのみ)	≤19	0	1	1	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		20-29	24	5	29	14	3	0	17	14	5	0	19	16	2	0	19	16	2	0	18	9	4	1	0	14	
		30-39	83	13	106	76	11	0	87	78	1	0	89	82	7	0	89	82	7	0	89	87	5	0	0	92	
		40-49	72	4	76	63	4	0	67	87	3	0	90	64	5	0	69	64	5	0	69	63	5	1	0	69	
		50-59	35	0	35	27	2	1	30	30	2	1	33	44	1	1	46	44	1	1	46	33	5	0	0	38	
		60+	17	1	18	9	1	0	10	14	0	0	14	21	0	0	21	14	3	0	0	14	3	0	0	17	
		合計	241	24	265	180	23	1	214	224	20	2	246	227	17	1	245	176	22	2	200	176	22	2	200	176	
		29州+1準州	241	24	265	180	23	1	214	224	20	2	246	227	17	1	245	176	22	2	200	176	22	2	200	176	
		29州+1準州	241	24	265	180	23	1	214	224	20	2	246	227	17	1	245	176	22	2	200	176	22	2	200	176	
		29州+1準州	241	24	265	180	23	1	214	224	20	2	246	227	17	1	245	176	22	2	200	176	22	2	200	176	
ドイツ	HIV/AIDS (																										

表5. HIV/AIDS 年齢別報告数 年次推移(2)

	2006						2007						2008						2009						2010					
	男性	女性	TG	不明	合計		男性	女性	TG	不明	合計		男性	女性	TG	不明	合計		男性	女性	TG	不明	合計		男性	女性	TG	不明	合計	
米国 (報告年ごと)	25-19				2,519	25-19					2,218		25-19				2,351		25-19				2,203		25-19				2,116	
	20-24				1,816	20-24					1,219		20-24				1,269		20-24				1,239		20-24				1,239	
	25-24				11,250	30-39					12,686		25-24				11,748		30-39				10,825		25-24				9,887	
	35-44				11,202	40-49					12,682		35-44				11,789		40-49				10,408		35-44				8,483	
	45-54				5,720	50-59					4,835		45-54				5,407		50-59				5,317		45-54				5,044	
	55-64				1,487	60+					1,861		55-64				1,838		60+				1,673		55-64				1,417	
	不明					不明							不明						不明						不明					
	合計				40,471	合計					47,189		合計				45,972		合計				42,262		合計				40,576	
	報告年数				40,471	報告年数					40,471		報告年数				40,471		報告年数				40,471		報告年数				40,471	
	20-24				502	20-24					540		20-24				489		20-24				478		20-24				467	
	米国 (報告年ごと)	25-24				4,800	30-39					4,989		25-24				4,878		30-39				4,885		25-24				4,407
35-44					10,183	40-49					9,271		35-44				8,784		40-49				7,828		35-44				6,617	
45-54					12,277	50-59					11,054		45-54				10,735		50-59				9,878		45-54				8,109	
55-64					5,464	60+					5,308		55-64				5,343		60+				5,316		55-64				4,593	
65+					1,748	不明					1,894		65+				1,792		不明				1,659		65+				1,458	
不明						不明							不明						不明						不明					
合計					34,974	合計					33,430		合計				32,029		合計				29,847		合計				25,744	
20-24					1,414	20-24					1,184		20-24				1,283		20-24				1,154		20-24				970	
25-24					8,422	30-39					10,312		25-24				11,832		30-39				12,392		25-24				10,617	
35-44					10,931	40-49					11,839		35-44				10,907		40-49				10,658		35-44				8,887	
45-54					10,227	50-59					11,054		45-54				10,735		50-59				9,878		45-54				8,109	
55-64				4,228	60+					5,085		55-64				5,349		60+				5,400		55-64				4,593		
65+				1,388	不明					1,740		65+				1,788		不明				1,708		65+						
合計				36,440	合計					42,543		合計				43,139		合計				42,559		合計						
報告年数				36,440	報告年数					42,543		報告年数				43,139		報告年数				42,559		報告年数						
20-24				532	20-24					570		20-24				590		20-24				580		20-24						
米国 (報告年ごと)	25-24				4,740	30-39					5,071		25-24				5,330		30-39				5,541		25-24					
	35-44				11,054	40-49					10,735		35-44				9,777		40-49				9,116		35-44					
	45-54				12,823	50-59					13,005		45-54				12,707		50-59				11,442		45-54					
	55-64				5,111	60+					5,781		55-64				5,735		60+				5,824		55-64					
	65+				1,587	不明					1,854		65+				1,834		不明				1,811		65+					
	不明					不明							不明						不明						不明					
	合計				38,127	合計					37,038		合計				38,544		合計				38,553		合計					
	報告年数				38,127	報告年数					37,038		報告年数				38,544		報告年数				38,553		報告年数					
	20-24				31	20-24					28		20-24				42		20-24				69		20-24					
	米国 (報告年ごと)	25-24				324	25-24					320		25-24				373		25-24				373		25-24				
		30-39				188	30-39					645		30-39				603		30-39				480		30-39				
40-49					3	40-49					581		40-49				6		40-49				788		40-49					
50+					270	50+					281		50+				337		50+				286		50+					
60+					8	60+					12		60+				17		60+				15		60+					
不明						不明							不明						不明						不明					
合計					1,839	合計					1,820		合計				2,452		合計				2,623		合計					
報告年数					1,839	報告年数					1,820		報告年数				2,452		報告年数				2,623		報告年数					
20-24					31	20-24					21		20-24				20		20-24				29		20-24					
米国 (報告年ごと)		25-19				11	25-19					12		25-19				12		25-19				12		25-19				
		20-24				11	20-24					11		20-24				11		20-24				11		20-24				
	25-24				75	25-24					56		25-24				40		25-24				72		25-24					
	30-39				103	30-39					107		30-39				82		30-39				84		30-39					
	35-44				43	35-44					38		35-44				37		35-44				40		35-44					
	40-49				18	40-49					12		40-49				13		40-49				15		40-49					
	45-54				2	45-54					0		45-54				0		45-54				0		45-54					
	50+				42	50+					42		50+				42		50+				42		50+					
	不明					不明							不明						不明						不明					
	合計				275	合計					238		合計				263		合計				263		合計					
	報告年数				275	報告年数					238		報告年数				263		報告年数				263		報告年数					
20-24				181	20-24					169		20-24				225		20-24				225		20-24						
米国 (報告年ごと)	25-19				11	25-19					11		25-19				11		25-19				11		25-19					
	20-24				3	20-24					3		20-24				3		20-24				3		20-24					
	25-24				81	25-24					81		25-24				81		25-24				81		25-24					
	30-39				12	30-39					12		30-39				12		30-39				12		30-39					
	35-44				0	35-44					0		35-44				0		35-44				0		35-44					
	40-49				30	40-49					31		40-49				30		40-49				30		40-49					
	45-54				16	45-54					15		45-54				16		45-54				15		45-54					
	50+				42	50+					42		50+				42		50+				42		50+					
	不明					不明							不明						不明						不明					
	合計				859	合計					859		合計				859		合計				859		合計					
	報告年数				859	報告年数					859		報告年数				859		報告年数				859		報告年数					
20-24				17	20-24					17		20-24				17		20-24				17		20-24						
米国 (報告年ごと)	25-19				128	25-19					137		25-19																	

表6. OECD各国 AIDS 100万人あたり発生率 年次推移(1)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
オーストラリア			0.0	0.0	4.0	8.0	14.0	23	32	37	39	47	45	48	53
オーストリア	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	3.7	3.7	11.4	14.3	18.9	21.2	25.8	24.6	29.7	21.4
ベルギー	0.1	0.9	1.4	3.3	5.1	7.0	7.5	12.2	14.2	16.7	20.7	25.7	24.9	25.2	25.9
カナダ		0.3	1.0	2.5	6.3	15.6	26.4	38.3	44	51.6	52.8	54.1	61.8	63.7	61.8
チェコ共和国	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	0.5	0.2	0.9	1.5	1.2
デンマーク	0.2	0.6	0.6	2.3	3.3	7.4	13.5	19.5	24.4	34.3	38.3	40.7	40.4	46.1	45.3
フィンランド	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.4	1.4	3.4	4	3.2	5.4	4.4	4.9	8.5
フランス	0.1	0.1	0.6	1.7	4.3	10.6	22.7	40.3	54.4	67.5	76.2	81.7	90.6	96	99.8
ドイツ	0.0	0.0	0.1	0.5	1.5	4.0	7.3	13.3	16.1	20.1	19.6	22	23.9	24.7	25.8
ギリシャ	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	1.4	2.5	6.3	7.1	10.5	13.8	17.5	18.1	15.8	20.5
ハンガリー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.9	1.4	1.8	2.9	3.2	3.1	2.2
アイスランド	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	12.3	4.1	20	11.9	11.8	31.1	11.5	26.7	22.7
アイルランド	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	2.0	2.3	6.8	12.8	16.2	19.3	20.4	20.4	21.1	21
イタリア	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	3.5	8.1	18.2	31.3	43.8	55.3	67.4	74.8	84.2	96.3
日本						0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.7	1.1
韓国								0	0.1	0	0.1	0	0.1	0.1	0.3
ルクセンブルグ	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	8.1	8.1	10.7	29.1	23.6	31	30.6	50.6	32.2
メキシコ				0.8	2.7	4.6	8.7	18.8	25.7	32.5		42.6	46	44.7	45.7
オランダ	0.0	0.0	0.8	0.8	2.1	4.5	9.4	16.7	22	26.3	28	29.9	33.6	31.6	32.2
ニュージーランド				1.6	1.2	3.7	4.9	9.1	13.3	21.3	21.1	19.7	17.8	15.1	13
ノルウェー	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	3.4	5.0	8.4	5.9	10.2	14.1	13.4	12.1	14.6	17.1
ポーランド	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.7	0.6	1.2	0.9	1.8	2.6
ポルトガル	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.9	4.1	8.1	14.4	20.3	26.4	31	44.1	57.5	70.1
韓国	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0	0	0.2	0	0.6	0.4	0.4
スペイン	0.0	0.0	0.1	0.4	1.3	4.6	12.9	28.2	58.3	80.8	100.1	115.8	128.5	139.1	188
スウェーデン	0.0	0.0	0.1	0.7	1.3	4.1	6.8	9.4	10.5	15.4	16.1	14.8	14.8	20.8	21.4
スイス	0.3	0.5	0.8	2.2	6.6	18.4	31.2	46.5	69.2	88	89.6	87	103	97.1	98.5
トルコ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6
英国	0	0.1	0.2	0.6	0.9	4.3	8.3	12	15.8	18.9	21.6	24.1	27.2	30.8	31.7
米国		1	3	9	18	34	54	89	125	136	167	173	180	400	298

出典：OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注)国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出典と方法

ヨーロッパ各国	OECDのヨーロッパ各国について、2006年までのデータはHIV/AIDS疫学モニタリングヨーロッパセンター(EuroHIV, http://www.eurohiv.org)とWHOヨーロッパ地域事務所(Centralized Information System for Infectious Diseases - CISID at http://data.who.int/cisid)によるものであるが、2007年の暫定データは各国自身によって提供されたものである。
オーストラリア	出典 National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research 2007. HIV/AIDS, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia. Annual Surveillance Report 2007. Sydney: NCHECR (and previous issues). Also at http://web.med.unsw.edu.au/ncheocr/ . * 報告遅滞調整済データ * AIDSはオーストラリアではすべての州/準州の保健管区において届出義務がある。AIDSケースは診断した医師によって、州/準州の保健当局を通して、国のHIVサーベイランスセンターに報告される。 * AIDSの報告において求められる情報は、診断された州/準州、名前コード(苗字と名前の最初の2文字に基づいている)、性別、誕生日、出生国、AIDS診断日、AIDS定義に用いる疾病、AIDS診断時のCD4数、最初にHIVと診断された日付、HIV暴露経路である。 * 1993年以前、オーストラリアでは米国CDCのAIDSサーベイランスにおける定義が用いられていた(Centers for Disease Control, 1987)。1993年よりオーストラリアでは、AIDSの定義に用いる疾病として、再発する肺炎、肺結核、子宮頸がんという3つの追加条件が加えられた。(Australian National Council on AIDS, 1994)
カナダ	出典1 Public Health Agency of Canada. HIV and AIDS in Canada. Selected Surveillance Tables to June 30, 2007. Surveillance and Risk Assessment Division, Centre for Infectious Disease Prevention and Control, Public Health Agency of Canada, 2007, at http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-aids/publication/survreport . 出典2 Statistics Canada. Estimates of Population, by age group and sex, Canada, provinces and territories. CANSIM Table 051-0001 at http://cansim2.statcan.ca . * ケベック州は2003年6月30日以来、AIDSデータが入手不可能となっている。それ以来、カナダのAIDSケースの報告数はケベック州のAIDS合計件数を反映していない。 * 2005年、オンタリオ州において、すべての届出義務のある疾病のためのITプログラムが変更され、それがAIDS総数全体に影響した。 * AIDS件数はすべての報告遅滞または過少報告について調整されていない。 * 重複除去や報告遅滞、検査パターンの変化などについて改善されたため、データはが以前の報告から変動することがある。 * データは報告件数を表しており、必ずしもAIDSやHIV感染症と診断された人々の合計人数を真に反映するものではない。
ギリシャ	* 1994年から1999年に見られるAIDS発生の著しい増加は、拡大された症例定義を用いて診断された多数の新規AIDS件数のためであることに留意。1997年からの著しい減少は疾病の進行を遅らせるHAART療法のためである。
日本	出典 Annual Surveillance Report of HIV/AIDS in Japan, 2008.
韓国	出典 Ministry of Health and Welfare, Yearbook of Health and Welfare Statistics.
メキシコ	出典 3rd Government Report, Annax, September 1st 2003. * 診断された年による新規AIDSケース * 1997年以降、ケース報告の遅延期間のため、データは推計値である。
ニュージーランド	出典 AIDS Epidemiology Group, Department of Preventive and Social Medicine, University of Otago Medical School. * AIDSの新規ケースは診断年と報告年の双方によって報告されている。ここに報告されているのは診断年である。2006年、または恐らくもっと早くに診断された人々の数は、報告が遅れているために増加するかもしれない。長年報告されてきた中で、さらに15人、いつ診断されたのかわからない人々がいる。

表6. OECD各国 AIDS 100万人あたり発生率 年次推移(2)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
オーストラリア	45	37	21	18	11	14	11	13	12	10	11	10	7			
オーストリア	26	17.3	12.6	12.2	12.5	10.9	11.4	11.6	6.2	8.2	6.8	6.8	7.7			
ベルギー	25.1	21.1	13.1	12.1	11.8	14.1	13.7	12.9	12.1	11.6	13.4	7.6	7.6			
カナダ	56.3	40.3	24.2	21.5	18.4	18.3	13.7	13.1	12	10.1	10.8	9.5	7.8			
チェコ共和国	1.3	1.8	1.9	0.8	1.7	1.4	0.7	0.8	0.9	1.3	1.3	1.6	2.2			
デンマーク	40.7	30.3	20.7	14	14.1	11	13.2	8.4	7.4	11.3	8.1	9.4	5.9			
フィンランド	8	4.7	3.9	2.9	2.1	3.1	3.7	4	4.6	4	5	4.9	6.2			
フランス	91.4	69.2	39.1	33.2	31.2	28.6	27.4	26.7	23.9	22.1	21	17.3	9.4			
ドイツ	23.5	20	13	11.3	10.2	9.8	9.1	8.4	8.3	8.7	7.7	7.3	3.5			
ギリシャ	20.3	22.4	16.5	11.8	12.2	12	8.5	9	8.5	7.8	8.8	7.7	6.9			
ハンガリー	3	4.5	3.1	3.6	3.7	2.6	2	2.6	2.6	2.3	3.3	2.2	2.3			
アイスランド	15	11.1	3.7	7.3	0	3.6	3.5	0	3.5	10.3	3.4	9.9	0			
アイルランド	14.7	15.1	8.2	4.8	6.6	3.4	6.7	8.9	9.8	10.8	9.9	8.9	7.1			
イタリア	98.7	88	58.8	42.4	37.1	33.9	31.5	30.6	29.9	28.2	26.2	19.4	26.5			
日本	1.3	1.9	2	1.9	2.4	2.6	2.6	2.4	2.6	3	2.9	3.2	3.3			
韓国	0.3	0.5	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	1.8	1.3	1.6	1.4	1.6				
ルクセンブルグ	36.6	31.3	23.8	21.1	11.6	27.5	20.4	9	13.3	30.6	23.9	16.9	20.8			
メキシコ	46.4	40	45.9	45.9	46	46.2	46.5	44.8	45.3							
オランダ	34.5	29.5	21.7	15.1	11.3	15.6	16.2	18.5	17.8	17.5	20.6	16.7	14.7			
ニュージーランド	17.4	16.3	9.3	7.3	8.6	6.5	7.7	5.1	8.2	10	8.5	5.3	5.2	6.3		
ノルウェイ	15.6	12.8	7.7	8.8	6.5	7.8	7.3	7.5	11.6	7.8	6.8	6.9	1.9			
ポーランド	3	2.9	3.2	3.3	3.5	3.3	3.5	3.2	3.8	4.6	4	4.1	2.6			
ポルトガル	82.7	98.6	100.9	103.4	110.8	100.4	98.2	98.7	88	75.2	68.6	57.1	30.2			
韓国	0.4	0	0.9	0.6	0.4	0.9	0.9	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	1.1			
スペイン	180.4	168.7	123.5	92.3	78.2	71.3	61	55.8	53.2	47.2	40	35.3	19.9			
スウェーデン	22.2	15.3	8.6	6.8	7.8	6.9	5.6	6.9	5.9	7.3	5.1	6.1	6.8			
スイス	87.1	73.6	50.4	36.5	39.3	29.6	30.2	28.6	29	28	24.5	19.6	19.7			
トルコ	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5	0.3	0.7		
英国	30.2	24.5	18.3	13.4	12.9	14.3	12.8	15.2	15.8	14.9	13.6	12.2	10.8			
米国	270	251	217	170	164	143	145	147	148	144	135	127				

出典：OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注) 国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出自と方法

米国	出典 HIV/AIDS Surveillance System Center for Disease Control and Prevention. For more information on AIDS surveillance, please visit http://www.cdc.gov/hiv/stats/hasrlink.htm. Additional reference notes: CDC. Guidelines for national human immunodeficiency virus case surveillance, including monitoring for human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome. MMWR 1999; 48 (No. RR-13): 28-31. * 対象範囲: 国全体、疾病発生システム。 * 周期: 毎年のデータ収集。CDCへ毎年6月までのAIDSケースを報告。 * 定義からの造形: データはOECDの定義にマッチしている。 * 1981年から87年にAIDSケースの定義がマイナーチェンジされている。これらは報告動向にはほとんど影響がなかった。しかし、1993年、定義が拡大され、CD4+Tリンパ球の数が201未満またはCD4+Tリンパ球のパーセンテージがリンパ球全体の14未満のどちらかであるHIV陽性者を含むようになった。この変更に加え、1993年1月より前のケースをレトロスペクティブに診断して報告したため、1992年と1993年において、ケースの大幅な増加が引き起こされた。 * 発生率の推計は、米国保健省や疾病、自由連合州などからのデータは除外されている。 * 2004年、CDC報告書は2000年に改定されたHIVサーベイランス症例定義を用い、大人、若者、18ヶ月以下の子どもに分類した。その定義とは、陽性検査結果またはHVI検査がプラズマHIV RNAの量が検出可能量であるという報告を組み込んだものである。 * 50州すべて、およびコロンビア特別州は、統一されたサーベイランス症例定義と症例報告様式を使用してAIDSケースをCDCに報告している。症例報告の定義は1985年に拡大され(MMWR 1985;34: 373-5); (MMWR 1987; 36 suppl. no.1S-15S)、1993年には大人と青少年(MMWR 1992; 41 (no. RR-17): 1-19)、1994年には小児症例(MMWR 1994; 43 (no. RR-12): 1-19.)に拡大された。 * 改定はAIDSの指標や疾病、状態を幅広く組み込んでおり、定義の感度と特異度を改善するために、HIV診断テストを使用した。 * 1993年の症例定義の拡大は、AIDSの発生動向に一時的なゆがみを引き起こした。1995年、HIVとAIDSに対する新しい治療(プロテアーゼ阻害剤)が認可された。これらの治療は米国の多くのHIV感染者におけるAIDSの発症や早期死亡を防止、遅らせた。 * AIDSサーベイランスは各州・領土・コロンビア特別州の保健局によって実施されている。 * サーベイランス活動は受動的なものから能動的なものにまで及んでいるが、多くの地域では広範囲の自発的なサーベイランスプログラムを実施しており、そこには主に以下のようなAIDS情報の報告が含まれている: 病院、病院を基盤とする医師、医療活動をしていない医師、公的またはプライベートクリニック、医療記録システム(死に証明書、埋葬記録、病院退院記録、感染症報告) * 国のサーベイランス定義を満たすAIDSケースの報告率または報告自体に関する研究では、90%がそれ以上きちんと報告されていると示唆された * AIDSの発生率を計算するための50州およびコロンビア特別州の基準人口は、米国 国勢調査事務所による国勢調査後の公的推計に基づいている。 * サーベイランスデータは米国現地の実態についての知識を用いて解釈されるべきである。なぜなら、HIV検査施設が利用できるかどうかや、検査をしようとするHIV感染者の割合などはデータに影響するからである。 * 計算方法からの造形: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。 * 時系列の流れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。 * 計算方法からの造形: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。 * 時系列の流れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。
----	--

表7. OECD各国 AIDS報告件数 年次推移(1)

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
オーストラリア		1	6	54	127	231	381	536	614	673	804	791	845	953
オーストリア	0	0	10	9	28	28	87	109	145	164	201	193	236	171
ベルギー	9	14	33	50	69	74	121	141	166	206	257	250	254	262
カナダ	8	26	64	162	402	688	1012	1180	1408	1463	1517	1752	1827	1792
チェコ共和国	0	0	0	0	0	1	2	6	7	5	2	9	15	12
デンマーク	3	3	12	17	38	69	100	125	176	197	210	209	239	239
フィンランド	0	1	2	3	4	7	7	17	20	16	27	22	25	43
フランス	8	31	92	236	584	1260	2252	3054	3810	4323	4657	5195	5528	5775
ドイツ	1	11	40	117	313	572	1038	1268	1590	1555	1759	1919	1999	2096
ギリシャ	1	2	4	5	14	25	64	72	107	143	185	191	171	216
ハンガリー	0	0	0	0	0	1	7	9	15	19	30	33	32	23
アイスランド	0	0	0	0	1	3	1	5	3	3	8	3	7	6
アイルランド	0	0	4	3	7	8	24	45	57	68	72	72	75	75
イタリア	0	1	8	37	198	458	1030	1775	2483	3135	3829	4258	4803	5506
日本					6	5	14	14	21	31	38	51	86	136
韓国							1	3	1	2	1	2	6	11
ルクセンブルグ	0	0	0	1	2	3	3	4	11	9	12	12	20	13
メキシコ			60	198	329	673	1485	2069	2661	3517	3625	3988	3950	4129
オランダ	0	11	11	31	65	137	245	325	391	419	450	510	482	494
ニュージーランド			5	4	12	16	30	44	71	71	69	63	54	47
ノルウェイ	0	0	2	4	14	21	35	25	43	60	57	52	63	74
ポーランド	0	0	0	0	0	1	2	2	25	21	46	35	69	100
ポルトガル	0	0	1	4	29	41	81	143	201	261	307	437	569	694
スロヴェニア共和国	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	2	2
スペイン	1	4	14	51	176	497	1094	2275	3169	3945	4577	5088	5519	7471
スウェーデン	0	1	6	11	34	57	79	89	131	132	139	128	182	188
スイス	3	5	14	43	120	206	309	464	596	612	600	717	682	697
トルコ	0	0	0	0	2	2	7	9	11	14	21	29	28	39
英国	4	13	32	110	246	475	681	906	1083	1242	1393	1579	1790	1853
米国												45904	103228	77474

出典: OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注) 国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出典と方法

ヨーロッパ各国	OECDのヨーロッパ各国について、2006年までのデータはHIV/AIDS疫学モニタリングヨーロッパセンター(EuroHIV, http://www.eurohiv.org)とWHOヨーロッパ地域事務所(Centralized Information System for Infectious Diseases - CISID at http://data.euro.who.int/cisid/)によるものであるが、2007年の暫定データは各国自身によって提供されたものである。
オーストラリア	出典 National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research 2007, HIV/AIDS, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia, Annual Surveillance Report 2007, Sydney: NCHEOR (and previous issues). Also at http://web.med.unsw.edu.au/ncheor/ . * 報告遅滞調整済データ * AIDSはオーストラリアではすべての州/準州の保健管区において届出義務がある。AIDSケースは診断した医師によって、州/準州の保健当局を通して、国のHIVサーベイランスセンターに報告される。 * AIDSの報告において求められる情報は、診断された州/準州、名前コード(苗字と名前の最初の2文字に基づいている)、性別、誕生日、出生国、AIDS診断日、AIDS定義に用いる疾病、AIDS診断時のCD4数、最初にHIVと診断された日付、HIV暴露経路である。 * 1993年以前、オーストラリアでは米国CDCのAIDSサーベイランスにおける定義が用いられていた(Centers for Disease Control, 1987)。1993年よりオーストラリアでは、AIDSの定義に用いる疾病として、再発する肺炎、肺結核、子宮頸がんという3つの追加条件が加えられた。(Australian National Council on AIDS, 1994)
カナダ	出典1 Public Health Agency of Canada, HIV and AIDS in Canada, Selected Surveillance Tables to June 30, 2007, Surveillance and Risk Assessment Division, Centre for Infectious Disease Prevention and Control, Public Health Agency of Canada, 2007, at http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-aida/publication/surreport . 出典2 Statistics Canada, Estimates of Population, by age group and sex, Canada, provinces and territories, CANSIM Table 051-0001 at http://cansim2.statcan.ca . * ケベック州は2003年6月30日以来、AIDSデータが入手不可能となっている。それ以来、カナダのAIDSケースの報告数はケベック州のAIDS合計件数を反映していない。 * 2005年、オンタリオ州において、すべての届出義務のある疾病のためのITプログラムが変更され、それがAIDS総数全体に影響した。 * AIDS件数はすべての報告遅滞または過少報告について調整されていない。 * 重複除去や報告遅滞、検査パターンの変化などについて改善されたため、データは以前の報告から変動することがある。 * データは報告件数を表しており、必ずしもAIDSやHIV感染症と診断された人々の合計人数を真に反映するものではない。
ギリシャ	* 1994年から1996年に見られるAIDS発生の著しい増加は、拡大された症例定義を用いて診断された多数の新規AIDS件数のためであることに留意。1997年からの著しい減少は疾病の進行を遅らせるHAART療法のためである。
日本	出典 Annual Surveillance Report of HIV/AIDS in Japan, 2006.
韓国	出典 Ministry of Health and Welfare, Yearbook of Health and Welfare Statistics.
メキシコ	出典 3rd Government Report, Annex, September 1st 2003. * 診断された年による新規AIDSケース * 1997年以降、ケース報告の遅延期間のため、データは推計値である。
ニュージーランド	出典 AIDS Epidemiology Group, Department of Preventive and Social Medicine, University of Otago Medical School. * AIDSの新規ケースは診断年と報告年の双方によって報告されている。ここに報告されているのは診断年である。2006年、または恐らくもっと早くに診断された人々の数は、報告が遅れているために増加するかもしれない。長年報告されてきた中で、さらに15人、いつ診断されたかわからない人々がいる。

表7. OECD各国 AIDS報告件数 年次推移(2)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
オーストラリア	811	670	395	329	216	265	213	246	244	200	232	216	153			
オーストリア	209	140	102	99	101	87	92	94	50	67	56	56	64			
ベルギー	254	214	133	124	121	145	141	133	126	121	140	80	81			
カナダ	1651	1193	725	647	558	500	426	411	380	323	349	309	256			
チェコ共和国	13	19	20	8	17	14	7	8	9	13	13	16	23			
デンマーク	213	159	109	74	75	59	71	45	40	61	44	51	32			
フィンランド	41	24	20	15	11	16	19	21	24	21	26	26	33			
フランス	5314	4040	2294	1950	1839	1738	1679	1644	1481	1382	1320	1091	596			
ドイツ	1920	1634	1065	929	837	805	748	694	687	716	638	598	287			
ギリシャ	216	236	174	125	131	131	93	99	94	86	98	86	77			
ハンガリー	31	46	31	36	37	27	20	26	26	23	33	22	23			
アイスランド	4	3	1	2	0	1	1	0	1	3	1	3	0			
アイルランド	53	55	30	18	25	13	26	35	39	44	41	38	31			
イタリア	5653	5052	3379	2441	2135	1948	1812	1756	1718	1616	1499	1126	1569			
日本	169	234	250	231	301	329	332	308	336	385	367	406	418			
韓国	14	22	33	35	34	32	42	88	62	79	67	75				
ルクセンブルグ	15	13	10	9	5	12	9	4	6	14	11	8	10			
メキシコ	4268	4437	4371	4436	4509	4596	4696	4916	5020							
オランダ	534	459	339	238	178	248	260	299	289	285	337	273	241			
ニュージーランド	64	61	35	28	33	25	30	20	33	41	35	22	22	27		
ノルウェイ	68	56	34	39	29	35	33	34	53	36	32	32	9			
ポーランド	115	113	124	129	137	125	132	124	144	175	151	156	101			
ポルトガル	821	990	1004	1031	1108	1027	1011	1023	919	790	724	604	320			
スロヴェニア共和国	2	0	5	3	2	5	5	2	2	2	3	4	6			
スペイン	7179	6723	4933	3688	3127	2872	2484	2304	2235	2013	1735	1559	893			
スウェーデン	196	135	76	60	69	61	50	62	53	66	46	55	62			
スイス	620	526	361	276	282	213	218	208	213	214	182	147	149			
トルコ	27	38	36	40	26	48	43	44	44	55	30	31	24	49		
英国	1770	1443	1079	794	761	840	744	902	947	894	819	739	645			
米国	71073	66497	58099	45970	44765	40307	41334	42336	43044	42403	40123	37911				

出典: OECD HEALTH DATA 2009, November 09

注) 国によっては数年の報告遅れがあることもあり、データは暫定的であることに留意のこと。

各国の出自と方法

米国	出典 HIV/AIDS Surveillance Report (Year-end edition of prior years), Atlanta: US Department of Health and Human Services, Center for Disease Control and Prevention. For more information on AIDS surveillance, please visit http://www.cdc.gov/hiv/stats/naslink.htm. Additional reference note: CDC. Guidelines for national human immunodeficiency virus case surveillance, including monitoring for human immunodeficiency virus infection and acquired immunodeficiency syndrome. MMWR 1999; 48 (No. RR-13): 29-31. * 対象範囲: 国全体。疾病届出システム。 * 周期: 毎年のデータ収集。CDCへ毎年6月までのAIDSケースを報告。 * 定義からの逸脱: データはOECDの定義にマッチしている。 * 1981年から87年にはAIDSケースの定義がマイナーチェンジされている。これらは報告動向にはほとんど影響がなかった。しかし、1993年、定義が拡大され、CD4+Tリンパ球カウントが201未満またはCD4+Tリンパ球のパーセンテージが20%未満のどちらかであるHIV陽性者を含むようになった。この変更に加え、1993年1月より前のケースをトロスポネータビに診断して報告したため、1992年と1993年において、ケースの大幅な増加が引き起こされた。 * 発生率の推計は、米国保健領や県、自由連合州などからのデータは除外されている。 * 2004年、CDC報告書は2000年に改定されたHIVサーベイランス症例定義を用い、大人、若者、18ヶ月以下の子どもに分類した。その定義とは、陽性検査結果またはHVI試験がプラズマHIV RNAの量が検出可能量であるという報告を組み込んだものである。 * 50州すべて、およびコロンビア特別州は、統一されたサーベイランス症例定義と症例報告様式を使用してAIDSケースをCDCに報告している。症例報告の定義は1985年に拡大され(MMWR 1985;34: 373-5); (MMWR 1987; 36 supp. no.1S-15S), 1993年には大人と青少年(MMWR 1992; 41 (no. RR-17); 1-19), 1994年には小児症例(MMWR 1994; 43 (no. RR-12); 1-19.)に拡大された。 * 改定はAIDSの指標や疾病、状態を幅広く組み込んでおり、定義の感度と特異度を改善するために、HIV診断テストを使用した。 * 1993年の症例定義の拡大は、AIDSの発生動向に一時的なゆがみを引き起こした。1995年、HIVとAIDSに対する新しい治療(プロテアーゼ阻害剤)が認可された。これらの治療は米国の多くのHIV感染者におけるAIDSの発症や早期死亡を防ぎ、遅らせた。 * AIDSサーベイランスは各州、領土、コロンビア特別州の保健局によって実施されている。 * サーベイランス活動は受動的なものから自発的なものまで見られているが、多くの地域では広範囲の自発的なサーベイランスプログラムを実施しており、そこには主に以下のようなAIDS情報の報告元が含まれている: 病院、検疫所を基盤とする医師、医療活動をしていない医師、公的またはプライベートクリニック、医療記録システム(死亡証明書、腫瘍登録、病院退院記録、感染症報告) * 国のサーベイランス定義を満たすAIDSケースの報告率または報告自体に関する研究では、90%かそれ以上きちんと報告されていると示唆された * AIDSの発生率を計算するための50州およびコロンビア特別州の基準人口は、米国 国勢調査事務所による国勢調査後の公的推計に基づいている。 * サーベイランスデータは米国現地の実践についての知識を用いて解釈されるべきである。なぜなら、HIV検査施設が利用できるかどうかや、検査をしようとするHIV感染者の割合などはデータに影響するからである。 * 計算方法からの逸脱: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。 * 時系列の流れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。 * 計算方法からの逸脱: 計算方法はOECDの定義とマッチしている。 * 時系列の流れにおける中断は1993年の定義の拡大によるものである。
----	--

表8. 主要性感染症報告数 年次推移

		性別	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
クラミジア (件数)	米国	男性	43,497	47,294	50,802	53,461	56,173	59,784	63,417	67,062	70,723	74,404	78,107	81,833	85,581	89,350	93,141	96,954	100,790	104,648	108,527	112,437
		女性	266,049	305,851	289,592	321,126	386,263	307,058	446,607	503,578	538,243	564,106	625,504	654,464	686,755	718,527	740,371	775,778	825,660	893,004	912,718	949,052
		不明その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	カナダ	男性	382,793	406,220	407,085	451,752	480,421	366,842	534,774	608,480	658,711	701,309	783,127	834,503	877,478	928,452	978,445	1,030,911	1,088,374	1,210,523	1,244,180	1,307,893
		女性	8,833	10,811	10,621	10,006	9,085	8,317	8,714	11,041	12,287	13,539	15,242	17,451	19,010	20,855	22,363	23,587	25,183	27,876	29,311	31,102
		不明その他	10,216	191	22	53	15	20	34	37	41	32	107	39	30	40	60	68	102	76	86	86
	オーストラリア	男性	26,918	35,383	33,378	31,176	28,451	25,062	25,406	27,856	28,813	32,866	34,728	38,776	40,843	43,143	44,021	45,892	46,485	54,967	57,813	61,102
		女性	45,969	46,385	44,022	41,235	37,551	34,398	34,144	38,034	42,151	46,439	50,677	55,285	59,983	64,038	68,444	69,347	75,770	82,918	87,210	92,972
		不明その他				1,850	1,984	2,820	3,513	4,534	5,525	6,809	8,102	9,884	12,212	14,549	16,728	19,183	20,864	23,592	25,634	30,972
	英国	男性				4,500	4,388	5,511	6,549	7,311	8,520	10,091	12,147	14,454	18,002	21,425	24,476	28,145	31,018	34,739	36,903	43,087
		女性				78	28	15	20	11	18	23	16	21	76	193	88	107	112	104	84	198
		不明その他				6,428	8,398	8,346	10,082	11,856	14,063	16,820	20,265	24,359	30,990	38,167	41,290	47,435	51,994	58,435	62,631	74,257
梅毒 (件数)	米国	男性																				
		女性																				
		不明その他																				
	カナダ	男性	23,453	18,025	19,942	10,688	8,729	5,997	4,680	3,918	3,833	3,528	4,132	5,288	5,959	6,721	7,383	8,293	9,769	11,255	11,764	11,983
		女性	19,283	15,878	12,410	9,852	7,774	5,368	3,888	5,100	2,780	2,445	1,988	1,584	1,218	1,254	1,339	1,458	1,682	2,242	2,232	1,778
		不明その他																				
	オーストラリア	男性	42,716	34,003	26,352	20,618	16,503	11,365	8,548	7,018	6,613	5,873	6,100	6,882	7,177	7,875	8,724	9,756	11,466	13,500	13,997	13,774
		女性																				
		不明その他																				
	英国	男性																				
		女性																				
		不明その他																				
淋病 (件数)	米国	男性	314,006	280,464	207,581	204,920	178,873	149,826	161,835	175,847	178,913	179,651	177,531	171,839	160,459	157,623	161,117	170,508	167,685	153,103	137,819	142,380
		女性	234,285	208,900	172,800	177,879	163,137	146,585	165,136	180,260	179,803	179,128	184,227	179,997	174,645	172,509	177,537	187,033	187,594	182,577	162,588	165,473
		不明その他																				
	カナダ	男性	548,291	469,264	380,381	382,899	343,010	296,411	326,971	356,107	358,778	361,758	351,836	335,104	330,132	339,593	358,366	355,891	338,742	301,174	309,341	309,341
		女性	7,088	5,148	3,738	3,478	3,322	2,846	2,821	3,332	3,829	4,178	4,589	5,025	5,888	5,749	6,844	6,812	7,082	6,136	6,136	6,136
		不明その他	5,352	4,093	3,086	2,845	2,385	2,168	1,822	1,838	2,054	2,353	2,571	2,770	3,210	3,422	3,440	4,470	4,955	5,623	5,029	5,029
	オーストラリア	男性	19	12	8	44	8	10	9	9	5	7	9	6	6	7	10	11	6	8	13	13
		女性	12,457	8,253	6,832	6,167	5,715	5,023	4,477	4,888	5,381	6,188	6,758	7,365	8,241	9,317	9,199	11,334	11,873	12,723	11,778	11,778
		不明その他	1,845	2,079	2,019	2,027	2,267	2,613	3,111	3,702	3,818	3,959	4,239	4,335	4,699	4,901	5,479	5,871	5,922	4,982	5,358	6,865
	英国	男性	778	779	763	917	1,011	1,509	1,898	1,842	1,763	1,919	2,018	2,045	2,078	2,173	2,570	2,722	2,604	2,671	2,616	3,123
		女性	44	28	18	15	17	7	6	15	13	3	4	8	9	16	11	8	10	16	18	18
		不明その他	2,687	2,880	2,800	2,959	3,285	4,129	4,985	5,859	5,594	5,880	6,261	6,388	6,787	7,167	8,065	8,604	7,864	7,673	7,992	10,007

出典

米国	Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sexually Transmitted Disease Surveillance, 2008. Sexually Transmitted Disease Surveillance 1993-2010. 以下のURLより入手可。URL: http://www.cdc.gov/std/state/ (Last accessed March 31, 2012) 注1) 男性と女性を加えたものと合計に誤差あり
カナダ	Public Health Agency of Canada. STI Data Tables 以下のURLより入手可。URL: http://www.phac-aspc.gc.ca/sti-its-surv-epi/surveillance-eng.php (last accessed April 25 2012) 注1) 10万人あたりの率について、人口はStatistics Canadaによって推定されたものである。 注2) 2009年のデータは予備的なものであり、変更が予告されている。 注3) 性別不明ケースにはトランスジェンダーを含む。 注4) 州/準州によって報告されたデータとPublic Health Agency of Canadaによって報告されたデータの間に、多少のばらつきがあるかもしれない。州/準州のデータは確定値であるため、不一致が存在しているはずである。 注5) 上記データは、2011年6月22日修正後アップデートされておらず、2009年データまでの報告。
オーストラリア	The Kirby Institute for Infection and Immunity in Society. HIV, viral hepatitis and sexually transmissible infections in Australia Annual Surveillance Report 2011 以下のURLより入手可。URL: http://hiv.csiro.au/news/australia/ (Last accessed March 31, 2012) Australian government. Department of Health and Ageing. National Notifiable Diseases Surveillance System 以下のURLより入手可。URL: http://www.health.gov.au/cda/source/Rpt_5_sel.cfm (Last accessed March 31, 2012) 注1) 2004年より梅毒について先天性、2年未満、2年以上および期間不明に分類。この表では2004年より2年未満のみの数字になっている。 注2) 「不明」欄の発生率について、特定の性別や年齢グループまで分割することができないので、人口全体における発生率になっている。
イギリス	Health Protection Agency. STI Annual data tables. 2009年以降: Table 12 a UK/ Number of new episodes of selected diagnoses by gender & age group, 2008-2010 以下のURLより入手可。URL: http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/STIs/STIAAnnualDataTables/ (Last accessed March 31, 2012) 2007年以前報告数: Table 2: Total number of STI diagnoses and other episodes of care seen at genitourinary medicine clinics, UK&England 2000-2009 以下のURLより入手可。URL: http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/STIs/STIAAnnualData/ (Last accessed March 31, 2011) 注1) スコットランドの地域保健局のデータ収集において問題が起ったため、2000年のスコットランドのデータは少し欠損している。 注2) 2009年は、21/207クリニックからの51/818GUMCAD (訳注: 2009年からイングランドで導入されたSTIサーベイランスデータ) が入手できなかった。データは補正済み。