

表2. 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=395		n=206		n=1,451		n=2,241		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
教育現場で教える必要があるか_男女の体の違い											
必要がある	378	(95.7)	196	(95.1)	1,375	(94.8)	2,113	(94.3)	4,062	(94.6)	.595
必要はない	3	(0.8)	2	(1.0)	20	(1.4)	39	(1.7)	64	(1.5)	
わからない	8	(2.0)	5	(2.4)	20	(1.4)	44	(2.0)	77	(1.8)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	36	(2.5)	45	(2.0)	90	(2.1)	
教育現場で教える必要があるか_第二次性徴											
必要がある	372	(94.2)	195	(94.7)	1,294	(89.2)	2,081	(92.9)	3,942	(91.8)	.001
必要はない	4	(1.0)	1	(0.5)	39	(2.7)	30	(1.3)	74	(1.7)	
わからない	15	(3.8)	6	(2.9)	68	(4.7)	82	(3.7)	171	(4.0)	
無回答	4	(1.0)	4	(1.9)	50	(3.4)	48	(2.1)	106	(2.5)	
教育現場で教える必要があるか_妊娠・出産											
必要がある	382	(96.7)	198	(96.1)	1,346	(92.8)	2,148	(95.9)	4,074	(94.9)	.001
必要はない	3	(0.8)	2	(1.0)	35	(2.4)	18	(0.8)	58	(1.4)	
わからない	6	(1.5)	4	(1.9)	38	(2.6)	33	(1.5)	81	(1.9)	
無回答	4	(1.0)	2	(1.0)	32	(2.2)	42	(1.9)	80	(1.9)	
教育現場で教える必要があるか_性情報の選択の仕方											
必要がある	335	(84.8)	179	(86.9)	1,046	(72.1)	1,775	(79.2)	3,335	(77.7)	.000
必要はない	11	(2.8)	5	(2.4)	78	(5.4)	95	(4.2)	189	(4.4)	
わからない	41	(10.4)	18	(8.7)	268	(18.5)	303	(13.5)	630	(14.7)	
無回答	8	(2.0)	4	(1.9)	59	(4.1)	68	(3.0)	139	(3.2)	
教育現場で教える必要があるか_DV											
必要がある	304	(77.0)	172	(83.5)	1,000	(68.9)	1,948	(86.9)	3,424	(79.8)	.000
必要はない	27	(6.8)	4	(1.9)	110	(7.6)	64	(2.9)	205	(4.8)	
わからない	54	(13.7)	22	(10.7)	285	(19.6)	178	(7.9)	539	(12.6)	
無回答	10	(2.5)	8	(3.9)	56	(3.9)	51	(2.3)	125	(2.9)	
教育現場で教える必要があるか_薬物乱用											
必要がある	383	(97.0)	203	(98.5)	1,333	(91.9)	2,137	(95.4)	4,056	(94.5)	.000
必要はない	3	(0.8)	-	(0.0)	40	(2.8)	21	(0.9)	64	(1.5)	
わからない	6	(1.5)	1	(0.5)	44	(3.0)	40	(1.8)	91	(2.1)	
無回答	3	(0.8)	2	(1.0)	34	(2.3)	43	(1.9)	82	(1.9)	
教育現場で教える必要があるか_性感染症											
必要がある	374	(94.7)	197	(95.6)	1,266	(87.3)	2,106	(94.0)	3,943	(91.8)	.000
必要はない	4	(1.0)	2	(1.0)	59	(4.1)	25	(1.1)	90	(2.1)	
わからない	14	(3.5)	4	(1.9)	88	(6.1)	68	(3.0)	174	(4.1)	
無回答	3	(0.8)	3	(1.5)	38	(2.6)	42	(1.9)	86	(2.0)	
教育現場で教える必要があるか_HIV/AIDS											
必要がある	368	(93.2)	199	(96.6)	1,304	(89.9)	2,114	(94.3)	3,985	(92.8)	.000
必要はない	4	(1.0)	2	(1.0)	46	(3.2)	21	(0.9)	73	(1.7)	
わからない	18	(4.6)	3	(1.5)	63	(4.3)	62	(2.8)	146	(3.4)	
無回答	5	(1.3)	2	(1.0)	38	(2.6)	44	(2.0)	89	(2.1)	
教育現場で教える必要があるか_同性愛											
必要がある	235	(59.5)	123	(59.7)	826	(56.9)	1,467	(65.5)	2,651	(61.8)	.000
必要はない	49	(12.4)	16	(7.8)	150	(10.3)	204	(9.1)	419	(9.8)	
わからない	98	(24.8)	60	(29.1)	414	(28.5)	508	(22.7)	1,080	(25.2)	
無回答	13	(3.3)	7	(3.4)	61	(4.2)	62	(2.8)	143	(3.3)	
教育現場で教える必要があるか_性同一性障害											
必要がある	269	(68.1)	140	(68.0)	1,014	(69.9)	1,689	(75.4)	3,112	(72.5)	.000
必要はない	32	(8.1)	6	(2.9)	87	(6.0)	100	(4.5)	225	(5.2)	
わからない	83	(21.0)	54	(26.2)	305	(21.0)	395	(17.6)	837	(19.5)	
無回答	11	(2.8)	6	(2.9)	45	(3.1)	57	(2.5)	119	(2.8)	

表2(つづき). 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
	n=378		n=196		n=1,375		n=2,113		n=4,062		
教える時期_男女の体の違い											
就学前	26	(6.9)	12	(6.1)	220	(16.0)	222	(10.5)	480	(11.8)	.000
小学校低学年	92	(24.3)	65	(33.2)	667	(48.5)	888	(42.0)	1,712	(42.1)	
小学校高学年	208	(55.0)	99	(50.5)	442	(32.1)	875	(41.4)	1,624	(40.0)	
中学生	50	(13.2)	19	(9.7)	32	(2.3)	105	(5.0)	206	(5.1)	
高校生	-	(0.0)	1	(0.5)	-	(0.0)	10	(0.5)	11	(0.3)	
無回答	2	(0.5)	-	(0.0)	14	(1.0)	13	(0.6)	29	(0.7)	
	n=372		n=195		n=1,294		n=2,081		n=3,942		
教える時期_第二性徴											
就学前	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.2)	5	(0.2)	8	(0.2)	.000
小学校低学年	24	(6.5)	15	(7.7)	156	(12.1)	290	(13.9)	485	(12.3)	
小学校高学年	234	(62.9)	118	(60.5)	982	(75.9)	1,467	(70.5)	2,801	(71.1)	
中学生	111	(29.8)	61	(31.3)	134	(10.4)	288	(13.8)	594	(15.1)	
高校生	1	(0.3)	1	(0.5)	4	(0.3)	17	(0.8)	23	(0.6)	
無回答	2	(0.5)	-	(0.0)	15	(1.2)	14	(0.7)	31	(0.8)	
	n=382		n=198		n=1,346		n=2,148		n=4,074		
教える時期_妊娠・出産											
就学前	3	(0.8)	1	(0.5)	52	(3.9)	28	(1.3)	84	(2.1)	.000
小学校低学年	14	(3.7)	9	(4.5)	203	(15.1)	169	(7.9)	395	(9.7)	
小学校高学年	128	(33.5)	60	(30.3)	609	(45.2)	942	(43.9)	1,739	(42.7)	
中学生	226	(59.2)	121	(61.1)	440	(32.7)	858	(39.9)	1,645	(40.4)	
高校生	9	(2.4)	5	(2.5)	25	(1.9)	134	(6.2)	173	(4.2)	
無回答	2	(0.5)	2	(1.0)	17	(1.3)	17	(0.8)	38	(0.9)	
	n=335		n=179		n=1,046		n=1,775		n=3,335		
教える時期_性情報の選択の仕方											
就学前	1	(0.3)	-	(0.0)	1	(0.1)	5	(0.3)	7	(0.2)	.000
小学校低学年	9	(2.7)	3	(1.7)	14	(1.3)	33	(1.9)	59	(1.8)	
小学校高学年	89	(26.6)	46	(25.7)	442	(42.3)	595	(33.5)	1,172	(35.1)	
中学生	215	(64.2)	118	(65.9)	522	(49.9)	981	(55.3)	1,836	(55.1)	
高校生	19	(5.7)	12	(6.7)	55	(5.3)	150	(8.5)	236	(7.1)	
無回答	2	(0.6)	-	(0.0)	12	(1.1)	11	(0.6)	25	(0.7)	
	n=304		n=172		n=1,000		n=1,948		n=3,424		
教える時期_DV											
就学前	1	(0.3)	-	(0.0)	6	(0.6)	14	(0.7)	21	(0.6)	.142
小学校低学年	14	(4.6)	11	(6.4)	42	(4.2)	97	(5.0)	164	(4.8)	
小学校高学年	48	(15.8)	14	(8.1)	178	(17.8)	313	(16.1)	553	(16.2)	
中学生	163	(53.6)	101	(58.7)	501	(50.1)	961	(49.3)	1,726	(50.4)	
高校生	76	(25.0)	46	(26.7)	264	(26.4)	552	(28.3)	938	(27.4)	
無回答	2	(0.7)	-	(0.0)	9	(0.9)	11	(0.6)	22	(0.6)	

表2(つづき). 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>教える時期_薬物乱用</b>											
	n=383		n=203		n=1,333		n=2,137		n=4,056		
就学前	2	(0.5)	-	(0.0)	1	(0.1)	5	(0.2)	8	(0.2)	.000
小学校低学年	12	(3.1)	3	(1.5)	34	(2.6)	86	(4.0)	135	(3.3)	
小学校高学年	117	(30.5)	46	(22.7)	598	(44.9)	502	(23.5)	1,263	(31.1)	
中学生	240	(62.7)	139	(68.5)	607	(45.5)	1,232	(57.7)	2,218	(54.7)	
高校生	9	(2.3)	14	(6.9)	80	(6.0)	297	(13.9)	400	(9.9)	
無回答	3	(0.8)	1	(0.5)	13	(1.0)	15	(0.7)	32	(0.8)	
<b>教える時期_性感染症</b>											
	n=374		n=197		n=1,266		n=2,106		n=3,943		
就学前	1	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.0)	.000
小学校低学年	-	(0.0)	3	(1.5)	5	(0.4)	15	(0.7)	23	(0.6)	
小学校高学年	53	(14.2)	22	(11.2)	257	(20.3)	365	(17.3)	697	(17.7)	
中学生	286	(76.5)	141	(71.6)	846	(66.8)	1,293	(61.4)	2,566	(65.1)	
高校生	32	(8.6)	31	(15.7)	150	(11.8)	418	(19.8)	631	(16.0)	
無回答	2	(0.5)	-	(0.0)	8	(0.6)	15	(0.7)	25	(0.6)	
<b>教える時期_HIV/AIDS</b>											
	n=368		n=199		n=1,304		n=2,114		n=3,985		
就学前	3	(0.8)	1	(0.5)	-	(0.0)	3	(0.1)	7	(0.2)	.000
小学校低学年	5	(1.4)	3	(1.5)	13	(1.0)	27	(1.3)	48	(1.2)	
小学校高学年	64	(17.4)	32	(16.1)	509	(39.0)	441	(20.9)	1,046	(26.2)	
中学生	260	(70.7)	130	(65.3)	651	(49.9)	1,249	(59.1)	2,290	(57.5)	
高校生	33	(9.0)	32	(16.1)	117	(9.0)	375	(17.7)	557	(14.0)	
無回答	3	(0.8)	1	(0.5)	14	(1.1)	19	(0.9)	37	(0.9)	
<b>教える時期_同性愛</b>											
	n=235		n=123		n=826		n=1,467		n=2,651		
就学前	2	(0.9)	-	(0.0)	1	(0.1)	9	(0.6)	12	(0.5)	.004
小学校低学年	3	(1.3)	1	(0.8)	8	(1.0)	23	(1.6)	35	(1.3)	
小学校高学年	34	(14.5)	5	(4.1)	133	(16.1)	236	(16.1)	408	(15.4)	
中学生	118	(50.2)	63	(51.2)	427	(51.7)	668	(45.5)	1,276	(48.1)	
高校生	73	(31.1)	53	(43.1)	252	(30.5)	522	(35.6)	900	(33.9)	
無回答	5	(2.1)	1	(0.8)	5	(0.6)	9	(0.6)	20	(0.8)	
<b>教える時期_性同一性障害</b>											
	n=269		n=140		n=1,014		n=1,689		n=3,112		
就学前	2	(0.7)	-	(0.0)	1	(0.1)	9	(0.5)	12	(0.4)	.001
小学校低学年	3	(1.1)	3	(2.1)	24	(2.4)	36	(2.1)	66	(2.1)	
小学校高学年	44	(16.4)	19	(13.6)	205	(20.2)	325	(19.2)	593	(19.1)	
中学生	146	(54.3)	74	(52.9)	531	(52.4)	766	(45.4)	1,517	(48.7)	
高校生	70	(26.0)	44	(31.4)	247	(24.4)	542	(32.1)	903	(29.0)	
無回答	4	(1.5)	-	(0.0)	6	(0.6)	11	(0.7)	21	(0.7)	

表3. 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、  
同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(自治体別)

	東日本A市 n=395		西日本B市 n=206		西日本C市 n=1,451		西日本C県 n=2,241		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
生徒と関わり_薬物乱用											
数多くある	16	(4.1)	5	(2.4)	12	(0.8)	16	(0.7)	49	(1.1)	.000
まあまあある	31	(7.8)	10	(4.9)	39	(2.7)	67	(3.0)	147	(3.4)	
数は少ないがある	144	(36.5)	65	(31.6)	198	(13.6)	523	(23.3)	930	(21.7)	
一切ない	188	(47.6)	119	(57.8)	1,104	(76.1)	1,542	(68.8)	2,953	(68.8)	
無回答	16	(4.1)	7	(3.4)	98	(6.8)	93	(4.1)	214	(5.0)	
生徒と関わり_薬物乱用 関わったことがある	191	(48.4)	80	(38.8)	249	(17.2)	606	(27.0)	1,126	(26.2)	.000
関わったことはない	204	(51.6)	126	(61.2)	1,202	(82.8)	1,635	(73.0)	3,167	(73.8)	
生徒と関わり_いじめ											
数多くある	78	(19.7)	57	(27.7)	121	(8.3)	142	(6.3)	398	(9.3)	.000
まあまあある	150	(38.0)	75	(36.4)	344	(23.7)	543	(24.2)	1,112	(25.9)	
数は少ないがある	148	(37.5)	64	(31.1)	597	(41.1)	1,229	(54.8)	2,038	(47.5)	
一切ない	10	(2.5)	9	(4.4)	298	(20.5)	258	(11.5)	575	(13.4)	
無回答	9	(2.3)	1	(0.5)	91	(6.3)	69	(3.1)	170	(4.0)	
生徒と関わり_いじめ 関わったことがある	376	(95.2)	196	(95.1)	1,062	(73.2)	1,914	(85.4)	3,548	(82.6)	.000
関わったことはない	19	(4.8)	10	(4.9)	389	(26.8)	327	(14.6)	745	(17.4)	
生徒と関わり_不登校											
数多くある	148	(37.5)	81	(39.3)	189	(13.0)	381	(17.0)	799	(18.6)	.000
まあまあある	132	(33.4)	70	(34.0)	332	(22.9)	769	(34.3)	1,303	(30.4)	
数は少ないがある	98	(24.8)	44	(21.4)	532	(36.7)	874	(39.0)	1,548	(36.1)	
一切ない	9	(2.3)	10	(4.9)	311	(21.4)	160	(7.1)	490	(11.4)	
無回答	8	(2.0)	1	(0.5)	87	(6.0)	57	(2.5)	153	(3.6)	
生徒と関わり_不登校 関わったことがある	378	(95.7)	195	(94.7)	1,053	(72.6)	2,024	(90.3)	3,650	(85.0)	.000
関わったことはない	17	(4.3)	11	(5.3)	398	(27.4)	217	(9.7)	643	(15.0)	
生徒と関わり_自傷行為											
数多くある	30	(7.6)	8	(3.9)	25	(1.7)	127	(5.7)	190	(4.4)	.000
まあまあある	118	(29.9)	55	(26.7)	148	(10.2)	379	(16.9)	700	(16.3)	
数は少ないがある	179	(45.3)	102	(49.5)	478	(32.9)	1,141	(50.9)	1,900	(44.3)	
一切ない	59	(14.9)	38	(18.4)	706	(48.7)	530	(23.7)	1,333	(31.1)	
無回答	9	(2.3)	3	(1.5)	94	(6.5)	64	(2.9)	170	(4.0)	
生徒と関わり_自傷行為 関わったことがある	327	(82.8)	165	(80.1)	651	(44.9)	1,647	(73.5)	2,790	(65.0)	.000
関わったことはない	68	(17.2)	41	(19.9)	800	(55.1)	594	(26.5)	1,503	(35.0)	
生徒と関わり_過食・拒食											
数多くある	12	(3.0)	1	(0.5)	12	(0.8)	51	(2.3)	76	(1.8)	.000
まあまあある	55	(13.9)	29	(14.1)	68	(4.7)	211	(9.4)	363	(8.5)	
数は少ないがある	156	(39.5)	99	(48.1)	336	(23.2)	1,084	(48.4)	1,675	(39.0)	
一切ない	163	(41.3)	75	(36.4)	939	(64.7)	829	(37.0)	2,006	(46.7)	
無回答	9	(2.3)	2	(1.0)	96	(6.6)	66	(2.9)	173	(4.0)	
生徒と関わり_過食・拒食 関わったことがある	223	(56.5)	129	(62.6)	416	(28.7)	1,346	(60.1)	2,114	(49.2)	.000
関わったことはない	172	(43.5)	77	(37.4)	1,035	(71.3)	895	(39.9)	2,179	(50.8)	
生徒と関わり_DV											
数多くある	6	(1.5)	2	(1.0)	5	(0.3)	10	(0.4)	23	(0.5)	.000
まあまあある	33	(8.4)	15	(7.3)	52	(3.6)	89	(4.0)	189	(4.4)	
数は少ないがある	182	(46.1)	80	(38.8)	418	(28.8)	831	(37.1)	1,511	(35.2)	
一切ない	165	(41.8)	107	(51.9)	880	(60.6)	1,239	(55.3)	2,391	(55.7)	
無回答	9	(2.3)	2	(1.0)	96	(6.6)	72	(3.2)	179	(4.2)	
生徒と関わり_DV 関わったことがある	221	(55.9)	97	(47.1)	475	(32.7)	930	(41.5)	1,723	(40.1)	.000
関わったことはない	174	(44.1)	109	(52.9)	976	(67.3)	1,311	(58.5)	2,570	(59.9)	

表3(つづき). 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、  
同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=395		n=206		n=1,451		n=2,241		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>生徒と関わり_性被害</b>											
数多くある	4	(1.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	10	(0.4)	15	(0.3)	.000
まあまあある	15	(3.8)	6	(2.9)	20	(1.4)	51	(2.3)	92	(2.1)	
数は少ないがある	169	(42.8)	81	(39.3)	211	(14.5)	649	(29.0)	1,110	(25.9)	
一切ない	198	(50.1)	116	(56.3)	1,116	(76.9)	1,457	(65.0)	2,887	(67.2)	
無回答	9	(2.3)	3	(1.5)	103	(7.1)	74	(3.3)	189	(4.4)	
<b>生徒と関わり_性被害</b>											
関わったことがある	188	(47.6)	87	(42.2)	232	(16.0)	710	(31.7)	1,217	(28.3)	.000
関わったことはない	207	(52.4)	119	(57.8)	1,219	(84.0)	1,531	(68.3)	3,076	(71.7)	
<b>生徒と関わり_妊娠</b>											
数多くある	5	(1.3)	-	(0.0)	3	(0.2)	11	(0.5)	19	(0.4)	.000
まあまあある	12	(3.0)	3	(1.5)	12	(0.8)	86	(3.8)	113	(2.6)	
数は少ないがある	113	(28.6)	77	(37.4)	128	(8.8)	790	(35.3)	1,108	(25.8)	
一切ない	257	(65.1)	121	(58.7)	1,208	(83.3)	1,283	(57.3)	2,869	(66.8)	
無回答	8	(2.0)	5	(2.4)	100	(6.9)	71	(3.2)	184	(4.3)	
<b>生徒と関わり_妊娠</b>											
関わったことがある	130	(32.9)	80	(38.8)	143	(9.9)	887	(39.6)	1,240	(28.9)	.000
関わったことはない	265	(67.1)	126	(61.2)	1,308	(90.1)	1,354	(60.4)	3,053	(71.1)	
<b>生徒と関わり_性感染症</b>											
数多くある	3	(0.8)	-	(0.0)	2	(0.1)	8	(0.4)	13	(0.3)	.000
まあまあある	4	(1.0)	1	(0.5)	4	(0.3)	33	(1.5)	42	(1.0)	
数は少ないがある	62	(15.7)	29	(14.1)	52	(3.6)	277	(12.4)	420	(9.8)	
一切ない	317	(80.3)	171	(83.0)	1,290	(88.9)	1,850	(82.6)	3,628	(84.5)	
無回答	9	(2.3)	5	(2.4)	103	(7.1)	73	(3.3)	190	(4.4)	
<b>生徒と関わり_性感染症</b>											
関わったことがある	69	(17.5)	30	(14.6)	58	(4.0)	318	(14.2)	475	(11.1)	.000
関わったことはない	326	(82.5)	176	(85.4)	1,393	(96.0)	1,923	(85.8)	3,818	(88.9)	
<b>生徒と関わり_HIV/AIDS</b>											
数多くある	1	(0.3)	-	(0.0)	3	(0.2)	4	(0.2)	8	(0.2)	.519
まあまあある	1	(0.3)	1	(0.5)	2	(0.1)	8	(0.4)	12	(0.3)	
数は少ないがある	5	(1.3)	2	(1.0)	16	(1.1)	47	(2.1)	70	(1.6)	
一切ない	377	(95.4)	198	(96.1)	1,325	(91.3)	2,108	(94.1)	4,008	(93.4)	
無回答	11	(2.8)	5	(2.4)	105	(7.2)	74	(3.3)	195	(4.5)	
<b>生徒と関わり_HIV/AIDS</b>											
関わったことがある	7	(1.8)	3	(1.5)	21	(1.4)	59	(2.6)	90	(2.1)	.081
関わったことはない	388	(98.2)	203	(98.5)	1,430	(98.6)	2,182	(97.4)	4,203	(97.9)	
<b>生徒と関わり_同性愛</b>											
数多くある	1	(0.3)	-	(0.0)	1	(0.1)	3	(0.1)	5	(0.1)	.000
まあまあある	1	(0.3)	1	(0.5)	2	(0.1)	16	(0.7)	20	(0.5)	
数は少ないがある	31	(7.8)	13	(6.3)	29	(2.0)	153	(6.8)	226	(5.3)	
一切ない	347	(87.8)	185	(89.8)	1,277	(88.0)	1,953	(87.1)	3,762	(87.6)	
無回答	15	(3.8)	7	(3.4)	142	(9.8)	116	(5.2)	280	(6.5)	
<b>生徒と関わり_同性愛</b>											
関わったことがある	33	(8.4)	14	(6.8)	32	(2.2)	172	(7.7)	251	(5.8)	.000
関わったことはない	362	(91.6)	192	(93.2)	1,419	(97.8)	2,069	(92.3)	4,042	(94.2)	
<b>生徒と関わり_性同一性障害</b>											
数多くある	1	(0.3)	1	(0.5)	1	(0.1)	2	(0.1)	5	(0.1)	.000
まあまあある	2	(0.5)	-	(0.0)	4	(0.3)	20	(0.9)	26	(0.6)	
数は少ないがある	48	(12.2)	12	(5.8)	55	(3.8)	312	(13.9)	427	(9.9)	
一切ない	328	(83.0)	185	(89.8)	1,250	(86.1)	1,794	(80.1)	3,557	(82.9)	
無回答	16	(4.1)	8	(3.9)	141	(9.7)	113	(5.0)	278	(6.5)	
<b>生徒と関わり_性同一性障害</b>											
関わったことがある	51	(12.9)	13	(6.3)	60	(4.1)	334	(14.9)	458	(10.7)	.000
関わったことはない	344	(87.1)	193	(93.7)	1,391	(95.9)	1,907	(85.1)	3,835	(89.3)	

表3(つづき). 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、  
同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=61		n=18		n=75		n=376		n=530		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
「同性愛」「性同一性障害」について、生徒と関わった時に、他に相談したり情報収集したか											
養護教諭に相談した	23	(37.7)	5	(27.8)	22	(29.3)	134	(35.6)	184	(34.7)	.520
スクールカウンセラーに相談した	19	(31.1)	4	(22.2)	21	(28.0)	55	(14.6)	99	(18.7)	.001
他の教員に相談した	25	(41.0)	11	(61.1)	47	(62.7)	233	(62.0)	316	(59.6)	.045
性を扱うNPOに相談した	-	(0.0)	1	(5.6)	2	(2.7)	15	(4.0)	18	(3.4)	.422
保健医療職に相談した	4	(6.6)	2	(11.1)	5	(6.7)	33	(8.8)	44	(8.3)	.871
インターネットや本で情報収集	20	(32.8)	3	(16.7)	23	(30.7)	125	(33.2)	171	(32.3)	.465
友人や知人に相談した	2	(3.3)	2	(11.1)	10	(13.3)	42	(11.2)	56	(10.6)	.279
その他	5	(8.2)	2	(11.1)	6	(8.0)	38	(10.1)	51	(9.6)	.929
相談・情報収集していない	12	(19.7)	2	(11.1)	11	(14.7)	37	(9.8)	62	(11.7)	.096
無回答	4	(6.6)	-	(0.0)	1	(1.3)	8	(2.1)	13	(2.5)	

表4. 同性愛や性同一性障害について授業で取り入れた経験の有無、取り入れたことがない場合はその理由(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=395		n=206		n=1,451		n=2,241		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>「同性愛」「性同一性障害」を授業中に取り入れたこと</b>											
取り入れたことがある	49	(12.4)	16	(7.8)	86	(5.9)	321	(14.3)	472	(11.0)	.000
取り入れたことがない	324	(82.0)	180	(87.4)	1,159	(79.9)	1,763	(78.7)	3,426	(79.8)	
無回答	22	(5.6)	10	(4.9)	206	(14.2)	157	(7.0)	395	(9.2)	
<b>授業中に取り入れたことがない理由</b>											
学習指導要領にない	60	(18.5)	17	(9.4)	186	(16.0)	127	(7.2)	390	(11.4)	.000
教科書に書かれていない	63	(19.4)	22	(12.2)	169	(14.6)	159	(9.0)	413	(12.1)	.000
教え方を習っていない	68	(21.0)	31	(17.2)	145	(12.5)	216	(12.3)	460	(13.4)	.000
よく知らないから	116	(35.8)	51	(28.3)	246	(21.2)	477	(27.1)	890	(26.0)	.000
自分の担当教科範囲外	102	(31.5)	36	(20.0)	92	(7.9)	376	(21.3)	606	(17.7)	.000
機会がなかったから	137	(42.3)	81	(45.0)	554	(47.8)	807	(45.8)	1,579	(46.1)	.044
教えにくい内容だから	72	(22.2)	50	(27.8)	206	(17.8)	351	(19.9)	679	(19.8)	.006
保護者の意向が不明	73	(22.5)	29	(16.1)	154	(13.3)	188	(10.7)	444	(13.0)	.000
その他	34	(10.5)	16	(8.9)	245	(21.1)	273	(15.5)	568	(16.6)	.000
無回答	3	(0.9)	3	(1.7)	42	(3.6)	59	(3.3)	107	(3.1)	

表5. 同性愛と性同一性障害についての認識(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=395		n=206		n=1,451		n=2,241		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>同性愛は精神的な病気のひとつだと思う</b>											
そう思う	27	(6.8)	13	(6.3)	64	(4.4)	141	(6.3)	245	(5.7)	.011
そう思わない	261	(66.1)	141	(68.4)	951	(65.5)	1,485	(66.3)	2,838	(66.1)	
わからない	93	(23.5)	48	(23.3)	364	(25.1)	554	(24.7)	1,059	(24.7)	
無回答	14	(3.5)	4	(1.9)	72	(5.0)	61	(2.7)	151	(3.5)	
<b>男性同性愛者(ゲイ)の多くは女性的な言葉やしぐさ(おネエ)であるように思う</b>											
そう思う	36	(9.1)	17	(8.3)	153	(10.5)	277	(12.4)	483	(11.3)	.000
そう思わない	226	(57.2)	117	(56.8)	746	(51.4)	1,276	(56.9)	2,365	(55.1)	
わからない	121	(30.6)	68	(33.0)	479	(33.0)	631	(28.2)	1,299	(30.3)	
無回答	12	(3.0)	4	(1.9)	73	(5.0)	57	(2.5)	146	(3.4)	
<b>女性同性愛者(レズビアン)の多くは男性的な言葉やしぐさであるように思う</b>											
そう思う	14	(3.5)	10	(4.9)	70	(4.8)	124	(5.5)	218	(5.1)	.000
そう思わない	244	(61.8)	130	(63.1)	799	(55.1)	1,383	(61.7)	2,556	(59.5)	
わからない	124	(31.4)	62	(30.1)	505	(34.8)	678	(30.3)	1,369	(31.9)	
無回答	13	(3.3)	4	(1.9)	77	(5.3)	56	(2.5)	150	(3.5)	
<b>同性愛者になるか異性愛者になるか、本人の希望によって選択できると思う</b>											
そう思う	149	(37.7)	78	(37.9)	563	(38.8)	857	(38.2)	1,647	(38.4)	.000
そう思わない	103	(26.1)	49	(23.8)	318	(21.9)	614	(27.4)	1,084	(25.3)	
わからない	132	(33.4)	74	(35.9)	486	(33.5)	706	(31.5)	1,398	(32.6)	
無回答	11	(2.8)	5	(2.4)	84	(5.8)	64	(2.9)	164	(3.8)	
<b>同性愛者は治療や努力で異性愛に変えることができると思う</b>											
そう思う	9	(2.3)	12	(5.8)	52	(3.6)	82	(3.7)	155	(3.6)	.000
そう思わない	205	(51.9)	97	(47.1)	676	(46.6)	1,145	(51.1)	2,123	(49.5)	
わからない	169	(42.8)	93	(45.1)	646	(44.5)	955	(42.6)	1,863	(43.4)	
無回答	12	(3.0)	4	(1.9)	77	(5.3)	59	(2.6)	152	(3.5)	
<b>性同一性障害と同性愛の区別がよくわからない</b>											
そう思う	77	(19.5)	41	(19.9)	245	(16.9)	394	(17.6)	757	(17.6)	.000
そう思わない	199	(50.4)	107	(51.9)	669	(46.1)	1,215	(54.2)	2,190	(51.0)	
わからない	106	(26.8)	51	(24.8)	453	(31.2)	564	(25.2)	1,174	(27.3)	
無回答	13	(3.3)	7	(3.4)	84	(5.8)	68	(3.0)	172	(4.0)	

表6. 同性愛と性同一性障害と思われる児童・生徒の存在認識(自治体別)

	東日本A市 n=395		西日本B市 n=206		西日本C市 n=1,451		西日本C県 n=2,241		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
男子(女子)だけれども男子(女子)トイレを使いたがらない生徒がいた											
いた	28	(7.1)	7	(3.4)	46	(3.2)	195	(8.7)	276	(6.4)	.000
いなかった	291	(73.7)	174	(84.5)	1,138	(78.4)	1,661	(74.1)	3,264	(76.0)	
わからない	63	(15.9)	24	(11.7)	158	(10.9)	318	(14.2)	563	(13.1)	
無回答	13	(3.3)	1	(0.5)	109	(7.5)	67	(3.0)	190	(4.4)	
健康診断の受診に抵抗感や不安を示す生徒がいた											
いた	100	(25.3)	47	(22.8)	189	(13.0)	445	(19.9)	781	(18.2)	.000
いなかった	223	(56.5)	123	(59.7)	970	(66.9)	1,382	(61.7)	2,698	(62.8)	
わからない	60	(15.2)	34	(16.5)	177	(12.2)	342	(15.3)	613	(14.3)	
無回答	12	(3.0)	2	(1.0)	115	(7.9)	72	(3.2)	201	(4.7)	
自分の性別に違和感をもつ生徒がいた											
いた	87	(22.0)	20	(9.7)	146	(10.1)	463	(20.7)	716	(16.7)	.000
いなかった	220	(55.7)	149	(72.3)	994	(68.5)	1,351	(60.3)	2,714	(63.2)	
わからない	76	(19.2)	36	(17.5)	197	(13.6)	358	(16.0)	667	(15.5)	
無回答	12	(3.0)	1	(0.5)	114	(7.9)	69	(3.1)	196	(4.6)	
男子(女子)だけれども男子(女子)の制服を着ることに抵抗を示す生徒がいた											
いた	100	(25.3)	40	(19.4)	220	(15.2)	431	(19.2)	791	(18.4)	.000
いなかった	234	(59.2)	134	(65.0)	970	(66.9)	1,503	(67.1)	2,841	(66.2)	
わからない	48	(12.2)	31	(15.0)	146	(10.1)	237	(10.6)	462	(10.8)	
無回答	13	(3.3)	1	(0.5)	115	(7.9)	70	(3.1)	199	(4.6)	
スカートをはきたがる男子生徒/スカートを嫌がる女子生徒がいた											
いた	150	(38.0)	73	(35.4)	405	(27.9)	578	(25.8)	1,206	(28.1)	.000
いなかった	192	(48.6)	114	(55.3)	808	(55.7)	1,368	(61.0)	2,482	(57.8)	
わからない	41	(10.4)	18	(8.7)	123	(8.5)	223	(10.0)	405	(9.4)	
無回答	12	(3.0)	1	(0.5)	115	(7.9)	72	(3.2)	200	(4.7)	
同性愛と思われる男子生徒がいた											
いた	55	(13.9)	20	(9.7)	41	(2.8)	263	(11.7)	379	(8.8)	.000
いなかった	213	(53.9)	135	(65.5)	1,038	(71.5)	1,383	(61.7)	2,769	(64.5)	
わからない	114	(28.9)	50	(24.3)	257	(17.7)	524	(23.4)	945	(22.0)	
無回答	13	(3.3)	1	(0.5)	115	(7.9)	71	(3.2)	200	(4.7)	
同性愛と思われる女子生徒がいた											
いた	26	(6.6)	19	(9.2)	38	(2.6)	252	(11.2)	335	(7.8)	.000
いなかった	229	(58.0)	137	(66.5)	1,040	(71.7)	1,401	(62.5)	2,807	(65.4)	
わからない	128	(32.4)	49	(23.8)	258	(17.8)	519	(23.2)	954	(22.2)	
無回答	12	(3.0)	1	(0.5)	115	(7.9)	69	(3.1)	197	(4.6)	
性同一性障害と思われる男子生徒がいた											
いた	55	(13.9)	15	(7.3)	67	(4.6)	258	(11.5)	395	(9.2)	.000
いなかった	211	(53.4)	141	(68.4)	1,006	(69.3)	1,394	(62.2)	2,752	(64.1)	
わからない	117	(29.6)	49	(23.8)	262	(18.1)	515	(23.0)	943	(22.0)	
無回答	12	(3.0)	1	(0.5)	116	(8.0)	74	(3.3)	203	(4.7)	
性同一性障害と思われる女子生徒がいた											
いた	43	(10.9)	17	(8.3)	79	(5.4)	378	(16.9)	517	(12.0)	.000
いなかった	227	(57.5)	144	(69.9)	993	(68.4)	1,329	(59.3)	2,693	(62.7)	
わからない	111	(28.1)	44	(21.4)	263	(18.1)	464	(20.7)	882	(20.5)	
無回答	14	(3.5)	1	(0.5)	116	(8.0)	70	(3.1)	201	(4.7)	
同性愛について差別的な言動をする生徒がいた(する側)											
いた	141	(35.7)	81	(39.3)	244	(16.8)	549	(24.5)	1,015	(23.6)	.000
いなかった	173	(43.8)	89	(43.2)	876	(60.4)	1,216	(54.3)	2,354	(54.8)	
わからない	68	(17.2)	34	(16.5)	213	(14.7)	410	(18.3)	725	(16.9)	
無回答	13	(3.3)	2	(1.0)	118	(8.1)	66	(2.9)	199	(4.6)	
同性愛について差別的な言動をされている生徒がいた(される側)											
いた	94	(23.8)	54	(26.2)	110	(7.6)	308	(13.7)	566	(13.2)	.000
いなかった	204	(51.6)	109	(52.9)	986	(68.0)	1,387	(61.9)	2,686	(62.6)	
わからない	82	(20.8)	40	(19.4)	237	(16.3)	478	(21.3)	837	(19.5)	
無回答	15	(3.8)	3	(1.5)	118	(8.1)	68	(3.0)	204	(4.8)	



表7. 同性愛と性同一性障害に関する社会的理解についての認識(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=395		n=206		n=1,451		n=2,241		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
世の中の多くの人は、同性愛に対して偏見を持っていると思う											
そう思う	266	(67.3)	152	(73.8)	974	(67.1)	1,588	(70.9)	2,980	(69.4)	.017
そう思わない	26	(6.6)	14	(6.8)	123	(8.5)	191	(8.5)	354	(8.2)	
わからない	92	(23.3)	37	(18.0)	293	(20.2)	404	(18.0)	826	(19.2)	
無回答	11	(2.8)	3	(1.5)	61	(4.2)	58	(2.6)	133	(3.1)	
世の中の多くの人は、性同一性障害に対して偏見を持っていると思う											
そう思う	223	(56.5)	132	(64.1)	802	(55.3)	1,371	(61.2)	2,528	(58.9)	.001
そう思わない	50	(12.7)	25	(12.1)	221	(15.2)	311	(13.9)	607	(14.1)	
わからない	111	(28.1)	47	(22.8)	364	(25.1)	502	(22.4)	1,024	(23.9)	
無回答	11	(2.8)	2	(1.0)	64	(4.4)	57	(2.5)	134	(3.1)	
自分の上司が同性愛者だとわかったら、抵抗を感じると思う											
そう思う	132	(33.4)	69	(33.5)	426	(29.4)	677	(30.2)	1,304	(30.4)	.002
そう思わない	120	(30.4)	62	(30.1)	494	(34.0)	844	(37.7)	1,520	(35.4)	
わからない	132	(33.4)	72	(35.0)	466	(32.1)	661	(29.5)	1,331	(31.0)	
無回答	11	(2.8)	3	(1.5)	65	(4.5)	59	(2.6)	138	(3.2)	
自分の生徒が同性愛者だとわかったら、抵抗を感じると思う											
そう思う	57	(14.4)	34	(16.5)	204	(14.1)	359	(16.0)	654	(15.2)	.000
そう思わない	199	(50.4)	98	(47.6)	724	(49.9)	1,232	(55.0)	2,253	(52.5)	
わからない	128	(32.4)	71	(34.5)	455	(31.4)	592	(26.4)	1,246	(29.0)	
無回答	11	(2.8)	3	(1.5)	68	(4.7)	58	(2.6)	140	(3.3)	
正直な気持ちとして、同性愛のことは理解できない気がする											
そう思う	101	(25.6)	57	(27.7)	334	(23.0)	578	(25.8)	1,070	(24.9)	.011
そう思わない	170	(43.0)	78	(37.9)	595	(41.0)	954	(42.6)	1,797	(41.9)	
わからない	113	(28.6)	68	(33.0)	454	(31.3)	650	(29.0)	1,285	(29.9)	
無回答	11	(2.8)	3	(1.5)	68	(4.7)	59	(2.6)	141	(3.3)	
正直な気持ちとして、性同一性障害のことは理解できない気がする											
そう思う	57	(14.4)	29	(14.1)	183	(12.6)	359	(16.0)	628	(14.6)	.006
そう思わない	214	(54.2)	106	(51.5)	799	(55.1)	1,226	(54.7)	2,345	(54.6)	
わからない	113	(28.6)	68	(33.0)	403	(27.8)	597	(26.6)	1,181	(27.5)	
無回答	11	(2.8)	3	(1.5)	66	(4.5)	59	(2.6)	139	(3.2)	

表8. 性教育や健康教育内容の学び経験(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=395		n=206		n=1,451		n=2,241		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>薬物乱用_出身養成機関で</b>											
学んだことがある	80	(20.3)	37	(18.0)	267	(18.4)	358	(16.0)	742	(17.3)	.000
学んだことはない	307	(77.7)	164	(79.6)	1,102	(75.9)	1,819	(81.2)	3,392	(79.0)	
無回答	8	(2.0)	5	(2.4)	82	(5.7)	64	(2.9)	159	(3.7)	
<b>薬物乱用_独学で</b>											
学んだことがある	100	(25.3)	70	(34.0)	290	(20.0)	518	(23.1)	978	(22.8)	.000
学んだことはない	287	(72.7)	131	(63.6)	1,079	(74.4)	1,659	(74.0)	3,156	(73.5)	
無回答	8	(2.0)	5	(2.4)	82	(5.7)	64	(2.9)	159	(3.7)	
<b>薬物乱用_研修で</b>											
学んだことがある	286	(72.4)	130	(63.1)	825	(56.9)	1,521	(67.9)	2,762	(64.3)	.000
学んだことはない	101	(25.6)	71	(34.5)	544	(37.5)	656	(29.3)	1,372	(32.0)	
無回答	8	(2.0)	5	(2.4)	82	(5.7)	64	(2.9)	159	(3.7)	
<b>薬物乱用_学んだことはない</b>											
学んだことがある	353	(89.4)	176	(85.4)	1,162	(80.1)	1,968	(87.8)	3,659	(85.2)	.000
学んだことはない	34	(8.6)	25	(12.1)	207	(14.3)	209	(9.3)	475	(11.1)	
無回答	8	(2.0)	5	(2.4)	82	(5.7)	64	(2.9)	159	(3.7)	
<b>薬物乱用_いずれかで</b>											
学んだことがある	353	(89.4)	176	(85.4)	1,162	(80.1)	1,968	(87.8)	3,659	(85.2)	.000
学んだことはない	42	(10.6)	30	(14.6)	289	(19.9)	273	(12.2)	634	(14.8)	
<b>いじめ_出身養成機関で</b>											
学んだことがある	101	(25.6)	69	(33.5)	496	(34.2)	572	(25.5)	1,238	(28.8)	.000
学んだことはない	288	(72.9)	134	(65.0)	887	(61.1)	1,613	(72.0)	2,922	(68.1)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	68	(4.7)	56	(2.5)	133	(3.1)	
<b>いじめ_独学で</b>											
学んだことがある	125	(31.6)	64	(31.1)	334	(23.0)	612	(27.3)	1,135	(26.4)	.000
学んだことはない	264	(66.8)	139	(67.5)	1,049	(72.3)	1,573	(70.2)	3,025	(70.5)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	68	(4.7)	56	(2.5)	133	(3.1)	
<b>いじめ_研修で</b>											
学んだことがある	289	(73.2)	157	(76.2)	1,001	(69.0)	1,589	(70.9)	3,036	(70.7)	.001
学んだことはない	100	(25.3)	46	(22.3)	382	(26.3)	596	(26.6)	1,124	(26.2)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	68	(4.7)	56	(2.5)	133	(3.1)	
<b>いじめ_学んだことはない</b>											
学んだことがある	368	(93.2)	194	(94.2)	1,309	(90.2)	2,072	(92.5)	3,943	(91.8)	.953
学んだことはない	21	(5.3)	9	(4.4)	74	(5.1)	113	(5.0)	217	(5.1)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	68	(4.7)	56	(2.5)	133	(3.1)	
<b>いじめ_いずれかで</b>											
学んだことがある	368	(93.2)	194	(94.2)	1,309	(90.2)	2,072	(92.5)	3,943	(91.8)	.034
学んだことはない	27	(6.8)	12	(5.8)	142	(9.8)	169	(7.5)	350	(8.2)	
<b>不登校_出身養成機関で</b>											
学んだことがある	91	(23.0)	57	(27.7)	467	(32.2)	503	(22.4)	1,118	(26.0)	.000
学んだことはない	297	(75.2)	147	(71.4)	918	(63.3)	1,683	(75.1)	3,045	(70.9)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	66	(4.5)	55	(2.5)	130	(3.0)	
<b>不登校_独学で</b>											
学んだことがある	119	(30.1)	61	(29.6)	331	(22.8)	626	(27.9)	1,137	(26.5)	.005
学んだことはない	269	(68.1)	143	(69.4)	1,054	(72.6)	1,560	(69.6)	3,026	(70.5)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	66	(4.5)	55	(2.5)	130	(3.0)	
<b>不登校_研修で</b>											
学んだことがある	298	(75.4)	164	(79.6)	1,007	(69.4)	1,640	(73.2)	3,109	(72.4)	.059
学んだことはない	90	(22.8)	40	(19.4)	378	(26.1)	546	(24.4)	1,054	(24.6)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	66	(4.5)	55	(2.5)	130	(3.0)	
<b>不登校_学んだことはない</b>											
学んだことがある	367	(92.9)	197	(95.6)	1,303	(89.8)	2,074	(92.5)	3,941	(91.8)	.457
学んだことはない	21	(5.3)	7	(3.4)	82	(5.7)	112	(5.0)	222	(5.2)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	66	(4.5)	55	(2.5)	130	(3.0)	
<b>不登校_いずれかで</b>											
学んだことがある	367	(92.9)	197	(95.6)	1,303	(89.8)	2,074	(92.5)	3,941	(91.8)	.003
学んだことはない	28	(7.1)	9	(4.4)	148	(10.2)	167	(7.5)	352	(8.2)	

表8(つづき). 性教育や健康教育内容の学び経験(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=395		n=206		n=1,451		n=2,241		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
自傷行為_出身養成機関で											
学んだことがある	59	(14.9)	29	(14.1)	281	(19.4)	341	(15.2)	710	(16.5)	.001
学んだことはない	330	(83.5)	174	(84.5)	1,095	(75.5)	1,838	(82.0)	3,437	(80.1)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	75	(5.2)	62	(2.8)	146	(3.4)	
自傷行為_独学で											
学んだことがある	106	(26.8)	64	(31.1)	311	(21.4)	582	(26.0)	1,063	(24.8)	.007
学んだことはない	283	(71.6)	139	(67.5)	1,065	(73.4)	1,597	(71.3)	3,084	(71.8)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	75	(5.2)	62	(2.8)	146	(3.4)	
自傷行為_研修で											
学んだことがある	242	(61.3)	132	(64.1)	747	(51.5)	1,304	(58.2)	2,425	(56.5)	.001
学んだことはない	147	(37.2)	71	(34.5)	629	(43.3)	875	(39.0)	1,722	(40.1)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	75	(5.2)	62	(2.8)	146	(3.4)	
自傷行為_学んだことはない											
学んだことがある	319	(80.8)	176	(85.4)	1,088	(75.0)	1,802	(80.4)	3,385	(78.8)	.011
学んだことはない	70	(17.7)	27	(13.1)	288	(19.8)	377	(16.8)	762	(17.7)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	75	(5.2)	62	(2.8)	146	(3.4)	
自傷行為_いずれかで											
学んだことがある	319	(80.8)	176	(85.4)	1,088	(75.0)	1,802	(80.4)	3,385	(78.8)	.000
学んだことはない	76	(19.2)	30	(14.6)	363	(25.0)	439	(19.6)	908	(21.2)	
過食・拒食_出身養成機関で											
学んだことがある	50	(12.7)	24	(11.7)	240	(16.5)	315	(14.1)	629	(14.7)	.025
学んだことはない	337	(85.3)	180	(87.4)	1,141	(78.6)	1,858	(82.9)	3,516	(81.9)	
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	70	(4.8)	68	(3.0)	148	(3.4)	
過食・拒食_独学で											
学んだことがある	110	(27.8)	75	(36.4)	381	(26.3)	638	(28.5)	1,204	(28.0)	.058
学んだことはない	277	(70.1)	129	(62.6)	1,000	(68.9)	1,535	(68.5)	2,941	(68.5)	
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	70	(4.8)	68	(3.0)	148	(3.4)	
過食・拒食_研修で											
学んだことがある	180	(45.6)	90	(43.7)	572	(39.4)	1,101	(49.1)	1,943	(45.3)	.000
学んだことはない	207	(52.4)	114	(55.3)	809	(55.8)	1,072	(47.8)	2,202	(51.3)	
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	70	(4.8)	68	(3.0)	148	(3.4)	
過食・拒食_学んだことはない											
学んだことがある	272	(68.9)	154	(74.8)	997	(68.7)	1,659	(74.0)	3,082	(71.8)	.010
学んだことはない	115	(29.1)	50	(24.3)	384	(26.5)	514	(22.9)	1,063	(24.8)	
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	70	(4.8)	68	(3.0)	148	(3.4)	
過食・拒食_いずれかで											
学んだことがある	272	(68.9)	154	(74.8)	997	(68.7)	1,659	(74.0)	3,082	(71.8)	.002
学んだことはない	123	(31.1)	52	(25.2)	454	(31.3)	582	(26.0)	1,211	(28.2)	
DV_出身養成機関で											
学んだことがある	42	(10.6)	23	(11.2)	188	(13.0)	183	(8.2)	436	(10.2)	.000
学んだことはない	344	(87.1)	180	(87.4)	1,189	(81.9)	1,994	(89.0)	3,707	(86.3)	
無回答	9	(2.3)	3	(1.5)	74	(5.1)	64	(2.9)	150	(3.5)	
DV_独学で											
学んだことがある	127	(32.2)	75	(36.4)	368	(25.4)	615	(27.4)	1,185	(27.6)	.005
学んだことはない	259	(65.6)	128	(62.1)	1,009	(69.5)	1,562	(69.7)	2,958	(68.9)	
無回答	9	(2.3)	3	(1.5)	74	(5.1)	64	(2.9)	150	(3.5)	
DV_研修で											
学んだことがある	162	(41.0)	98	(47.6)	605	(41.7)	1,206	(53.8)	2,071	(48.2)	.000
学んだことはない	224	(56.7)	105	(51.0)	772	(53.2)	971	(43.3)	2,072	(48.3)	
無回答	9	(2.3)	3	(1.5)	74	(5.1)	64	(2.9)	150	(3.5)	
DV_学んだことはない											
学んだことがある	269	(68.1)	154	(74.8)	987	(68.0)	1,703	(76.0)	3,113	(72.5)	.000
学んだことはない	117	(29.6)	49	(23.8)	390	(26.9)	474	(21.2)	1,030	(24.0)	
無回答	9	(2.3)	3	(1.5)	74	(5.1)	64	(2.9)	150	(3.5)	
DV_いずれかで											
学んだことがある	269	(68.1)	154	(74.8)	987	(68.0)	1,703	(76.0)	3,113	(72.5)	.000
学んだことはない	126	(31.9)	52	(25.2)	464	(32.0)	538	(24.0)	1,180	(27.5)	

表8(つづき). 性教育や健康教育内容の学び経験(自治体別)

	東日本A市 n=395		西日本B市 n=206		西日本C市 n=1,451		西日本C県 n=2,241		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
性被害_出身養成機関で											
学んだことがある	46	(11.6)	17	(8.3)	222	(15.3)	250	(11.2)	535	(12.5)	.000
学んだことはない	339	(85.8)	187	(90.8)	1,145	(78.9)	1,916	(85.5)	3,587	(83.6)	
無回答	10	(2.5)	2	(1.0)	84	(5.8)	75	(3.3)	171	(4.0)	
性被害_独学で											
学んだことがある	121	(30.6)	76	(36.9)	357	(24.6)	650	(29.0)	1,204	(28.0)	.003
学んだことはない	264	(66.8)	128	(62.1)	1,010	(69.6)	1,516	(67.6)	2,918	(68.0)	
無回答	10	(2.5)	2	(1.0)	84	(5.8)	75	(3.3)	171	(4.0)	
性被害_研修で											
学んだことがある	162	(41.0)	88	(42.7)	539	(37.1)	884	(39.4)	1,673	(39.0)	.635
学んだことはない	223	(56.5)	116	(56.3)	828	(57.1)	1,282	(57.2)	2,449	(57.0)	
無回答	10	(2.5)	2	(1.0)	84	(5.8)	75	(3.3)	171	(4.0)	
性被害_学んだことはない											
学んだことがある	262	(66.3)	147	(71.4)	932	(64.2)	1,497	(66.8)	2,838	(66.1)	.694
学んだことはない	123	(31.1)	57	(27.7)	435	(30.0)	669	(29.9)	1,284	(29.9)	
無回答	10	(2.5)	2	(1.0)	84	(5.8)	75	(3.3)	171	(4.0)	
性被害_いずれかで											
学んだことがある	262	(66.3)	147	(71.4)	932	(64.2)	1,497	(66.8)	2,838	(66.1)	.151
学んだことはない	133	(33.7)	59	(28.6)	519	(35.8)	744	(33.2)	1,455	(33.9)	
妊娠_出身養成機関で											
学んだことがある	105	(26.6)	56	(27.2)	436	(30.0)	589	(26.3)	1,186	(27.6)	.022
学んだことはない	283	(71.6)	148	(71.8)	935	(64.4)	1,579	(70.5)	2,945	(68.6)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	80	(5.5)	73	(3.3)	162	(3.8)	
妊娠_独学で											
学んだことがある	126	(31.9)	73	(35.4)	361	(24.9)	698	(31.1)	1,258	(29.3)	.001
学んだことはない	262	(66.3)	131	(63.6)	1,010	(69.6)	1,470	(65.6)	2,873	(66.9)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	80	(5.5)	73	(3.3)	162	(3.8)	
妊娠_研修で											
学んだことがある	162	(41.0)	88	(42.7)	517	(35.6)	766	(34.2)	1,533	(35.7)	.019
学んだことはない	226	(57.2)	116	(56.3)	854	(58.9)	1,402	(62.6)	2,598	(60.5)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	80	(5.5)	73	(3.3)	162	(3.8)	
妊娠_学んだことはない											
学んだことがある	297	(75.2)	163	(79.1)	1,053	(72.6)	1,633	(72.9)	3,146	(73.3)	.431
学んだことはない	91	(23.0)	41	(19.9)	318	(21.9)	535	(23.9)	985	(22.9)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	80	(5.5)	73	(3.3)	162	(3.8)	
妊娠_いずれかで											
学んだことがある	297	(75.2)	163	(79.1)	1,053	(72.6)	1,633	(72.9)	3,146	(73.3)	.179
学んだことはない	98	(24.8)	43	(20.9)	398	(27.4)	608	(27.1)	1,147	(26.7)	
性感染症_出身養成機関で											
学んだことがある	92	(23.3)	53	(25.7)	387	(26.7)	513	(22.9)	1,045	(24.3)	.019
学んだことはない	296	(74.9)	151	(73.3)	984	(67.8)	1,658	(74.0)	3,089	(72.0)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	80	(5.5)	70	(3.1)	159	(3.7)	
性感染症_独学で											
学んだことがある	126	(31.9)	80	(38.8)	372	(25.6)	744	(33.2)	1,322	(30.8)	.000
学んだことはない	262	(66.3)	124	(60.2)	999	(68.8)	1,427	(63.7)	2,812	(65.5)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	80	(5.5)	70	(3.1)	159	(3.7)	
性感染症_研修で											
学んだことがある	207	(52.4)	93	(45.1)	583	(40.2)	908	(40.5)	1,791	(41.7)	.000
学んだことはない	181	(45.8)	111	(53.9)	788	(54.3)	1,263	(56.4)	2,343	(54.6)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	80	(5.5)	70	(3.1)	159	(3.7)	
性感染症_学んだことはない											
学んだことがある	320	(81.0)	169	(82.0)	1,080	(74.4)	1,722	(76.8)	3,291	(76.7)	.264
学んだことはない	68	(17.2)	35	(17.0)	291	(20.1)	449	(20.0)	843	(19.6)	
無回答	7	(1.8)	2	(1.0)	80	(5.5)	70	(3.1)	159	(3.7)	
性感染症_いずれかで											
学んだことがある	320	(81.0)	169	(82.0)	1,080	(74.4)	1,722	(76.8)	3,291	(76.7)	.009
学んだことはない	75	(19.0)	37	(18.0)	371	(25.6)	519	(23.2)	1,002	(23.3)	

表8(つづき). 性教育や健康教育内容の学び経験(自治体別)

	東日本A市		西日本B市		西日本C市		西日本C県		全体		p値
	n=395		n=206		n=1,451		n=2,241		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
HIV/AIDS_出身養成機関で											
学んだことがある	92	(23.3)	44	(21.4)	335	(23.1)	423	(18.9)	894	(20.8)	.003
学んだことはない	297	(75.2)	159	(77.2)	1,032	(71.1)	1,750	(78.1)	3,238	(75.4)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	84	(5.8)	68	(3.0)	161	(3.8)	
HIV/AIDS_独学で											
学んだことがある	138	(34.9)	80	(38.8)	390	(26.9)	785	(35.0)	1,393	(32.4)	.000
学んだことはない	251	(63.5)	123	(59.7)	977	(67.3)	1,388	(61.9)	2,739	(63.8)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	84	(5.8)	68	(3.0)	161	(3.8)	
HIV/AIDS_研修で											
学んだことがある	204	(51.6)	101	(49.0)	726	(50.0)	1,049	(46.8)	2,080	(48.5)	.035
学んだことはない	185	(46.8)	102	(49.5)	641	(44.2)	1,124	(50.2)	2,052	(47.8)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	84	(5.8)	68	(3.0)	161	(3.8)	
HIV/AIDS_学んだことはない											
学んだことがある	326	(82.5)	172	(83.5)	1,156	(79.7)	1,802	(80.4)	3,456	(80.5)	.605
学んだことはない	63	(15.9)	31	(15.0)	211	(14.5)	371	(16.6)	676	(15.7)	
無回答	6	(1.5)	3	(1.5)	84	(5.8)	68	(3.0)	161	(3.8)	
HIV/AIDS_いずれかで											
学んだことがある	326	(82.5)	172	(83.5)	1,156	(79.7)	1,802	(80.4)	3,456	(80.5)	.413
学んだことはない	69	(17.5)	34	(16.5)	295	(20.3)	439	(19.6)	837	(19.5)	
同性愛_出身養成機関で											
学んだことがある	28	(7.1)	12	(5.8)	86	(5.9)	117	(5.2)	243	(5.7)	.449
学んだことはない	357	(90.4)	191	(92.7)	1,288	(88.8)	2,054	(91.7)	3,890	(90.6)	
無回答	10	(2.5)	3	(1.5)	77	(5.3)	70	(3.1)	160	(3.7)	
同性愛_独学で											
学んだことがある	98	(24.8)	56	(27.2)	333	(22.9)	611	(27.3)	1,098	(25.6)	.074
学んだことはない	287	(72.7)	147	(71.4)	1,041	(71.7)	1,560	(69.6)	3,035	(70.7)	
無回答	10	(2.5)	3	(1.5)	77	(5.3)	70	(3.1)	160	(3.7)	
同性愛_研修で											
学んだことがある	69	(17.5)	28	(13.6)	322	(22.2)	507	(22.6)	926	(21.6)	.002
学んだことはない	316	(80.0)	175	(85.0)	1,052	(72.5)	1,664	(74.3)	3,207	(74.7)	
無回答	10	(2.5)	3	(1.5)	77	(5.3)	70	(3.1)	160	(3.7)	
同性愛_学んだことはない											
学んだことがある	159	(40.3)	84	(40.8)	647	(44.6)	1,082	(48.3)	1,972	(45.9)	.003
学んだことはない	226	(57.2)	119	(57.8)	727	(50.1)	1,089	(48.6)	2,161	(50.3)	
無回答	10	(2.5)	3	(1.5)	77	(5.3)	70	(3.1)	160	(3.7)	
同性愛_いずれかで											
学んだことがある	159	(40.3)	84	(40.8)	647	(44.6)	1,082	(48.3)	1,972	(45.9)	.004
学んだことはない	236	(59.7)	122	(59.2)	804	(55.4)	1,159	(51.7)	2,321	(54.1)	
性同一性障害_出身養成機関で											
学んだことがある	31	(7.8)	13	(6.3)	101	(7.0)	124	(5.5)	269	(6.3)	.150
学んだことはない	356	(90.1)	191	(92.7)	1,274	(87.8)	2,048	(91.4)	3,869	(90.1)	
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	76	(5.2)	69	(3.1)	155	(3.6)	
性同一性障害_独学で											
学んだことがある	108	(27.3)	60	(29.1)	363	(25.0)	671	(29.9)	1,202	(28.0)	.036
学んだことはない	279	(70.6)	144	(69.9)	1,012	(69.7)	1,501	(67.0)	2,936	(68.4)	
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	76	(5.2)	69	(3.1)	155	(3.6)	
性同一性障害_研修で											
学んだことがある	81	(20.5)	32	(15.5)	378	(26.1)	623	(27.8)	1,114	(25.9)	.000
学んだことはない	306	(77.5)	172	(83.5)	997	(68.7)	1,549	(69.1)	3,024	(70.4)	
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	76	(5.2)	69	(3.1)	155	(3.6)	
性同一性障害_学んだことはない											
学んだことがある	179	(45.3)	90	(43.7)	732	(50.4)	1,242	(55.4)	2,243	(52.2)	.000
学んだことはない	208	(52.7)	114	(55.3)	643	(44.3)	930	(41.5)	1,895	(44.1)	
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	76	(5.2)	69	(3.1)	155	(3.6)	
性同一性障害_いずれかで											
学んだことがある	179	(45.3)	90	(43.7)	732	(50.4)	1,242	(55.4)	2,243	(52.2)	.000
学んだことはない	216	(54.7)	116	(56.3)	719	(49.6)	999	(44.6)	2,050	(47.8)	

表9. 性の多様性に関する研修の受講経験と今後の参加希望(自治体別)

	東日本A市 n=395		西日本B市 n=206		西日本C市 n=1,451		西日本C県 n=2,241		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
	<b>受ける研修スタイル</b>										
数日間の集中講座	47	(11.9)	26	(12.6)	123	(8.5)	246	(11.0)	442	(10.3)	.065
1日研修	95	(24.1)	57	(27.7)	363	(25.0)	636	(28.4)	1,151	(26.8)	.060
半日研修	245	(62.0)	125	(60.7)	933	(64.3)	1,231	(54.9)	2,534	(59.0)	.000
夜間や土日の研修	51	(12.9)	11	(5.3)	129	(8.9)	248	(11.1)	439	(10.2)	.005
インターネットを活用した自習	102	(25.8)	56	(27.2)	254	(17.5)	582	(26.0)	994	(23.2)	.000
無回答	8	(2.0)	2	(1.0)	91	(6.3)	120	(5.4)	221	(5.1)	
<b>学生時代に性の多様性に関する授業があれば履修したかったか</b>											
はい	219	(55.4)	87	(42.2)	824	(56.8)	1,198	(53.5)	2,328	(54.2)	.000
いいえ	36	(9.1)	15	(7.3)	67	(4.6)	171	(7.6)	289	(6.7)	
どちらとも言えない	136	(34.4)	103	(50.0)	505	(34.8)	811	(36.2)	1,555	(36.2)	
無回答	4	(1.0)	1	(0.5)	55	(3.8)	61	(2.7)	121	(2.8)	
<b>性の多様性に関する研修があれば参加したいか</b>											
はい	207	(52.4)	104	(50.5)	863	(59.5)	1,293	(57.7)	2,467	(57.5)	.000
いいえ	31	(7.8)	13	(6.3)	67	(4.6)	166	(7.4)	277	(6.5)	
どちらとも言えない	155	(39.2)	88	(42.7)	473	(32.6)	723	(32.3)	1,439	(33.5)	
無回答	2	(0.5)	1	(0.5)	48	(3.3)	59	(2.6)	110	(2.6)	

表10. 基本属性(経験年数別)

	0~4年		5~9年		10~14年		15~19年		20~24年		25~29年		30~34年		35年以上		無回答		全体		p値
	n=616		n=442		n=322		n=331		n=491		n=792		n=757		n=441		n=101		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
自治体別																					
東日本A市	82	(13.3)	64	(14.5)	19	(5.9)	18	(5.4)	38	(7.7)	64	(8.1)	80	(10.6)	30	(6.8)	-	(0.0)	395	(9.2)	.000
西日本B市	44	(7.1)	31	(7.0)	21	(6.5)	19	(5.7)	18	(3.7)	21	(2.7)	35	(4.6)	17	(3.9)	-	(0.0)	206	(4.8)	
西日本C市	249	(40.4)	159	(36.0)	105	(32.6)	94	(28.4)	133	(27.1)	187	(23.6)	293	(38.7)	180	(40.8)	51	(50.5)	1,451	(33.8)	
西日本C県	241	(39.1)	188	(42.5)	177	(55.0)	200	(60.4)	302	(61.5)	520	(65.7)	349	(46.1)	214	(48.5)	50	(49.5)	2,241	(52.2)	
性別																					
男性	255	(41.4)	195	(44.1)	142	(44.1)	135	(40.8)	236	(48.1)	471	(59.5)	442	(58.4)	233	(52.8)	19	(18.8)	2,128	(49.6)	.000
女性	359	(58.3)	242	(54.8)	180	(55.9)	196	(59.2)	253	(51.5)	321	(40.5)	315	(41.6)	208	(47.2)	55	(54.5)	2,129	(49.6)	
無回答	2	(0.3)	5	(1.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	27	(26.7)	36	(0.8)	
年代																					
20代	467	(75.8)	163	(36.9)	1	(0.3)	-	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	13	(12.9)	646	(15.0)	.000
30代	89	(14.4)	226	(51.1)	249	(77.3)	112	(33.8)	2	(0.4)	1	(0.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(5.0)	684	(15.9)	
40代	34	(5.5)	40	(9.0)	51	(15.8)	196	(59.2)	418	(85.1)	318	(40.2)	3	(0.4)	3	(0.7)	16	(15.8)	1,079	(25.1)	
50代	17	(2.8)	7	(1.6)	17	(5.3)	18	(5.4)	62	(12.6)	465	(58.7)	734	(97.0)	352	(79.8)	17	(16.8)	1,689	(39.3)	
60代	2	(0.3)	3	(0.7)	3	(0.9)	2	(0.6)	2	(0.4)	1	(0.1)	16	(2.1)	86	(19.5)	1	(1.0)	116	(2.7)	
無回答	7	(1.1)	3	(0.7)	1	(0.3)	3	(0.9)	6	(1.2)	6	(0.8)	4	(0.5)	-	(0.0)	49	(48.5)	79	(1.8)	
出身養成機関																					
大学	489	(79.4)	329	(74.4)	241	(74.8)	234	(70.7)	395	(80.4)	651	(82.2)	573	(75.7)	304	(68.9)	37	(36.6)	3,253	(75.8)	.000
短期大学	39	(6.3)	48	(10.9)	30	(9.3)	48	(14.5)	43	(8.8)	56	(7.1)	95	(12.5)	85	(19.3)	13	(12.9)	457	(10.6)	
専門学校・養成所	6	(1.0)	8	(1.8)	5	(1.6)	8	(2.4)	5	(1.0)	6	(0.8)	18	(2.4)	21	(4.8)	3	(3.0)	80	(1.9)	
短大・養護教諭特別別科	3	(0.5)	6	(1.4)	5	(1.6)	5	(1.5)	2	(0.4)	4	(0.5)	4	(0.5)	6	(1.4)	1	(1.0)	36	(0.8)	
大学院	69	(11.2)	50	(11.3)	35	(10.9)	34	(10.3)	41	(8.4)	62	(7.8)	49	(6.5)	15	(3.4)	8	(7.9)	363	(8.5)	
その他	5	(0.8)	1	(0.2)	1	(0.3)	1	(0.3)	1	(0.2)	6	(0.8)	1	(0.1)	7	(1.6)	8	(7.9)	31	(0.7)	
無回答	5	(0.8)	-	(0.0)	5	(1.6)	1	(0.3)	4	(0.8)	7	(0.9)	17	(2.2)	3	(0.7)	31	(30.7)	73	(1.7)	
勤務した経験のある学校																					
保育園	21	(3.4)	18	(4.1)	14	(4.3)	30	(9.1)	18	(3.7)	25	(3.2)	45	(5.9)	28	(6.3)	6	(5.9)	205	(4.8)	.000
幼稚園	26	(4.2)	30	(6.8)	19	(5.9)	19	(5.7)	6	(1.2)	8	(1.0)	24	(3.2)	26	(5.9)	6	(5.9)	164	(3.8)	.000
小学校	108	(17.5)	109	(24.7)	67	(20.8)	49	(14.8)	77	(15.7)	119	(15.0)	183	(24.2)	112	(25.4)	27	(26.7)	851	(19.8)	.000
中学校	143	(23.2)	156	(35.3)	122	(37.9)	95	(28.7)	143	(29.1)	230	(29.0)	233	(30.8)	107	(24.3)	14	(13.9)	1,243	(29.0)	.000
高等学校	100	(16.2)	132	(29.9)	138	(42.9)	153	(46.2)	237	(48.3)	394	(49.7)	292	(38.6)	175	(39.7)	23	(22.8)	1,644	(38.3)	.000
定時制高等学校	11	(1.8)	20	(4.5)	14	(4.3)	20	(6.0)	35	(7.1)	49	(6.2)	37	(4.9)	25	(5.7)	-	(0.0)	211	(4.9)	.000
通信制高等学校	3	(0.5)	4	(0.9)	2	(0.6)	2	(0.6)	4	(0.8)	9	(1.1)	4	(0.5)	4	(0.9)	-	(0.0)	32	(0.7)	.064
特別支援学校	47	(7.6)	61	(13.8)	53	(16.5)	52	(15.7)	67	(13.6)	87	(11.0)	63	(8.3)	40	(9.1)	7	(6.9)	477	(11.1)	.000
その他	4	(0.6)	16	(3.6)	10	(3.1)	6	(1.8)	12	(2.4)	12	(1.5)	4	(0.5)	8	(1.8)	2	(2.0)	74	(1.7)	.000
現在の勤務校のみ	222	(36.0)	51	(11.5)	26	(8.1)	25	(7.6)	34	(6.9)	54	(6.8)	33	(4.4)	27	(6.1)	12	(11.9)	484	(11.3)	.000
無回答	25	(4.1)	11	(2.5)	2	(0.6)	4	(1.2)	8	(1.6)	13	(1.6)	13	(1.7)	7	(1.6)	23	(22.8)	106	(2.5)	

表10(つづき). 基本属性(経験年数別)

	0~4年		5~9年		10~14年		15~19年		20~24年		25~29年		30~34年		35年以上		無回答		全体		p値
	n=616		n=442		n=322		n=331		n=491		n=792		n=757		n=441		n=101		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>現在のあなたの職</b>																					
教員(講師を含む)	557	(90.4)	409	(92.5)	287	(89.1)	281	(84.9)	446	(90.8)	697	(88.0)	572	(75.6)	291	(66.0)	46	(45.5)	3,586	(83.5)	.000
養護教諭	21	(3.4)	12	(2.7)	15	(4.7)	12	(3.6)	11	(2.2)	17	(2.1)	19	(2.5)	14	(3.2)	1	(1.0)	122	(2.8)	
栄養教諭	3	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.3)	2	(0.4)	-	(0.0)	1	(0.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(0.2)	
管理職	1	(0.2)	1	(0.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.6)	32	(4.0)	105	(13.9)	103	(23.4)	2	(2.0)	247	(5.8)	
その他	24	(3.9)	17	(3.8)	15	(4.7)	31	(9.4)	22	(4.5)	31	(3.9)	48	(6.3)	23	(5.2)	18	(17.8)	229	(5.3)	
無回答	10	(1.6)	3	(0.7)	5	(1.6)	6	(1.8)	7	(1.4)	15	(1.9)	12	(1.6)	10	(2.3)	34	(33.7)	102	(2.4)	
<b>現在担当教科</b>																					
国語	49	(8.0)	32	(7.2)	22	(6.8)	31	(9.4)	50	(10.2)	89	(11.2)	70	(9.2)	27	(6.1)	4	(4.0)	374	(8.7)	.000
英語	50	(8.1)	35	(7.9)	31	(9.6)	48	(14.5)	57	(11.6)	87	(11.0)	52	(6.9)	24	(5.4)	1	(1.0)	385	(9.0)	
数学	43	(7.0)	45	(10.2)	18	(5.6)	20	(6.0)	38	(7.7)	73	(9.2)	50	(6.6)	25	(5.7)	1	(1.0)	313	(7.3)	
保健体育	47	(7.6)	41	(9.3)	26	(8.1)	21	(6.3)	27	(5.5)	59	(7.4)	38	(5.0)	34	(7.7)	4	(4.0)	297	(6.9)	
理科	37	(6.0)	21	(4.8)	21	(6.5)	20	(6.0)	31	(6.3)	48	(6.1)	57	(7.5)	23	(5.2)	3	(3.0)	261	(6.1)	
社会	34	(5.5)	19	(4.3)	16	(5.0)	6	(1.8)	18	(3.7)	19	(2.4)	29	(3.8)	5	(1.1)	1	(1.0)	147	(3.4)	
音楽	8	(1.3)	11	(2.5)	5	(1.6)	3	(0.9)	17	(3.5)	24	(3.0)	11	(1.5)	5	(1.1)	-	(0.0)	84	(2.0)	
技術・家庭科	15	(2.4)	6	(1.4)	6	(1.9)	8	(2.4)	18	(3.7)	33	(4.2)	11	(1.5)	3	(0.7)	-	(0.0)	100	(2.3)	
美術	6	(1.0)	9	(2.0)	6	(1.9)	1	(0.3)	4	(0.8)	8	(1.0)	12	(1.6)	3	(0.7)	-	(0.0)	49	(1.1)	
情報	2	(0.3)	2	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.6)	2	(0.3)	3	(0.4)	4	(0.9)	-	(0.0)	16	(0.4)	
事務職員	2	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.3)	-	(0.0)	1	(0.1)	-	(0.0)	1	(0.2)	1	(1.0)	6	(0.1)	
外国語	1	(0.2)	2	(0.5)	2	(0.6)	-	(0.0)	4	(0.8)	5	(0.6)	3	(0.4)	5	(1.1)	-	(0.0)	22	(0.5)	
特別支援学級	20	(3.2)	11	(2.5)	2	(0.6)	4	(1.2)	10	(2.0)	11	(1.4)	23	(3.0)	10	(2.3)	-	(0.0)	91	(2.1)	
工業	6	(1.0)	4	(0.9)	3	(0.9)	3	(0.9)	4	(0.8)	13	(1.6)	4	(0.5)	5	(1.1)	-	(0.0)	42	(1.0)	
商業科	1	(0.2)	2	(0.5)	3	(0.9)	9	(2.7)	12	(2.4)	9	(1.1)	4	(0.5)	3	(0.7)	1	(1.0)	44	(1.0)	
福祉	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.0)	
その他	130	(21.1)	95	(21.5)	89	(27.6)	72	(21.8)	86	(17.5)	150	(18.9)	122	(16.1)	69	(15.6)	6	(5.9)	819	(19.1)	
非該当	57	(9.3)	33	(7.5)	34	(10.6)	49	(14.8)	45	(9.2)	94	(11.9)	184	(24.3)	149	(33.8)	54	(53.5)	699	(16.3)	
無回答	108	(17.5)	74	(16.7)	38	(11.8)	35	(10.6)	66	(13.4)	67	(8.5)	84	(11.1)	46	(10.4)	25	(24.8)	543	(12.6)	
<b>性同一性障害の家族・知人・友人がいる</b>																					
いる	96	(15.6)	51	(11.5)	28	(8.7)	39	(11.8)	35	(7.1)	76	(9.6)	75	(9.9)	33	(7.5)	5	(5.0)	438	(10.2)	.004
いない	70	(11.4)	37	(8.4)	25	(7.8)	14	(4.2)	37	(7.5)	32	(4.0)	29	(3.8)	15	(3.4)	3	(3.0)	262	(6.1)	
無回答	450	(73.1)	354	(80.1)	269	(83.5)	278	(84.0)	419	(85.3)	684	(86.4)	653	(86.3)	393	(89.1)	93	(92.1)	3,593	(83.7)	
<b>同性愛の家族・知人・友人がいる</b>																					
いる	100	(16.2)	51	(11.5)	35	(10.9)	27	(8.2)	44	(9.0)	50	(6.3)	40	(5.3)	19	(4.3)	4	(4.0)	370	(8.6)	.001
いない	66	(10.7)	37	(8.4)	18	(5.6)	26	(7.9)	28	(5.7)	58	(7.3)	64	(8.5)	29	(6.6)	4	(4.0)	330	(7.7)	
無回答	450	(73.1)	354	(80.1)	269	(83.5)	278	(84.0)	419	(85.3)	684	(86.4)	653	(86.3)	393	(89.1)	93	(92.1)	3,593	(83.7)	



表11. 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(経験年数別)

	0~4年		5~9年		10~14年		15~19年		20~24年		25~29年		30~34年		35年以上		無回答		全体		p値
	n=616		n=442		n=322		n=331		n=491		n=792		n=757		n=441		n=101		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>教育現場で教える必要があるか_男女の体の違い</b>																					
必要がある	598	(97.1)	415	(93.9)	308	(95.7)	313	(94.6)	465	(94.7)	746	(94.2)	721	(95.2)	419	(95.0)	77	(76.2)	4,062	(94.6)	.726
必要はない	5	(0.8)	6	(1.4)	5	(1.6)	5	(1.5)	10	(2.0)	13	(1.6)	10	(1.3)	6	(1.4)	4	(4.0)	64	(1.5)	
わからない	6	(1.0)	13	(2.9)	4	(1.2)	7	(2.1)	8	(1.6)	15	(1.9)	12	(1.6)	7	(1.6)	5	(5.0)	77	(1.8)	
無回答	7	(1.1)	8	(1.8)	5	(1.6)	6	(1.8)	8	(1.6)	18	(2.3)	14	(1.8)	9	(2.0)	15	(14.9)	90	(2.1)	
<b>教育現場で教える必要があるか_第二次性徴</b>																					
必要がある	572	(92.9)	405	(91.6)	297	(92.2)	297	(89.7)	460	(93.7)	734	(92.7)	699	(92.3)	403	(91.4)	75	(74.3)	3,942	(91.8)	.244
必要はない	5	(0.8)	8	(1.8)	6	(1.9)	11	(3.3)	7	(1.4)	13	(1.6)	11	(1.5)	9	(2.0)	4	(4.0)	74	(1.7)	
わからない	31	(5.0)	23	(5.2)	13	(4.0)	17	(5.1)	17	(3.5)	25	(3.2)	23	(3.0)	16	(3.6)	6	(5.9)	171	(4.0)	
無回答	8	(1.3)	6	(1.4)	6	(1.9)	6	(1.8)	7	(1.4)	20	(2.5)	24	(3.2)	13	(2.9)	16	(15.8)	106	(2.5)	
<b>教育現場で教える必要があるか_妊娠・出産</b>																					
必要がある	599	(97.2)	418	(94.6)	305	(94.7)	312	(94.3)	470	(95.7)	758	(95.7)	719	(95.0)	415	(94.1)	78	(77.2)	4,074	(94.9)	.114
必要はない	6	(1.0)	3	(0.7)	4	(1.2)	7	(2.1)	5	(1.0)	10	(1.3)	13	(1.7)	7	(1.6)	3	(3.0)	58	(1.4)	
わからない	6	(1.0)	17	(3.8)	8	(2.5)	7	(2.1)	9	(1.8)	10	(1.3)	11	(1.5)	9	(2.0)	4	(4.0)	81	(1.9)	
無回答	5	(0.8)	4	(0.9)	5	(1.6)	5	(1.5)	7	(1.4)	14	(1.8)	14	(1.8)	10	(2.3)	16	(15.8)	80	(1.9)	
<b>教育現場で教える必要があるか_性情報の選択の仕方</b>																					
必要がある	470	(76.3)	323	(73.1)	256	(79.5)	251	(75.8)	383	(78.0)	642	(81.1)	608	(80.3)	343	(77.8)	59	(58.4)	3,335	(77.7)	.000
必要はない	22	(3.6)	21	(4.8)	15	(4.7)	18	(5.4)	11	(2.2)	40	(5.1)	37	(4.9)	17	(3.9)	8	(7.9)	189	(4.4)	
わからない	112	(18.2)	93	(21.0)	44	(13.7)	55	(16.6)	83	(16.9)	85	(10.7)	80	(10.6)	61	(13.8)	17	(16.8)	630	(14.7)	
無回答	12	(1.9)	5	(1.1)	7	(2.2)	7	(2.1)	14	(2.9)	25	(3.2)	32	(4.2)	20	(4.5)	17	(16.8)	139	(3.2)	
<b>教育現場で教える必要があるか_DV</b>																					
必要がある	493	(80.0)	343	(77.6)	260	(80.7)	251	(75.8)	400	(81.5)	652	(82.3)	610	(80.6)	353	(80.0)	62	(61.4)	3,424	(79.8)	.022
必要はない	20	(3.2)	30	(6.8)	20	(6.2)	19	(5.7)	22	(4.5)	30	(3.8)	33	(4.4)	24	(5.4)	7	(6.9)	205	(4.8)	
わからない	94	(15.3)	62	(14.0)	35	(10.9)	54	(16.3)	59	(12.0)	85	(10.7)	91	(12.0)	43	(9.8)	16	(15.8)	539	(12.6)	
無回答	9	(1.5)	7	(1.6)	7	(2.2)	7	(2.1)	10	(2.0)	25	(3.2)	23	(3.0)	21	(4.8)	16	(15.8)	125	(2.9)	
<b>教育現場で教える必要があるか_薬物乱用</b>																					
必要がある	588	(95.5)	417	(94.3)	304	(94.4)	307	(92.7)	471	(95.9)	753	(95.1)	719	(95.0)	419	(95.0)	78	(77.2)	4,056	(94.5)	.582
必要はない	9	(1.5)	8	(1.8)	5	(1.6)	8	(2.4)	4	(0.8)	9	(1.1)	11	(1.5)	6	(1.4)	4	(4.0)	64	(1.5)	
わからない	13	(2.1)	12	(2.7)	6	(1.9)	13	(3.9)	10	(2.0)	14	(1.8)	13	(1.7)	7	(1.6)	3	(3.0)	91	(2.1)	
無回答	6	(1.0)	5	(1.1)	7	(2.2)	3	(0.9)	6	(1.2)	16	(2.0)	14	(1.8)	9	(2.0)	16	(15.8)	82	(1.9)	
<b>教育現場で教える必要があるか_性感染症</b>																					
必要がある	576	(93.5)	402	(91.0)	294	(91.3)	295	(89.1)	459	(93.5)	743	(93.8)	694	(91.7)	403	(91.4)	77	(76.2)	3,943	(91.8)	.079
必要はない	10	(1.6)	14	(3.2)	8	(2.5)	13	(3.9)	5	(1.0)	9	(1.1)	17	(2.2)	10	(2.3)	4	(4.0)	90	(2.1)	
わからない	24	(3.9)	22	(5.0)	14	(4.3)	19	(5.7)	21	(4.3)	23	(2.9)	30	(4.0)	18	(4.1)	3	(3.0)	174	(4.1)	
無回答	6	(1.0)	4	(0.9)	6	(1.9)	4	(1.2)	6	(1.2)	17	(2.1)	16	(2.1)	10	(2.3)	17	(16.8)	86	(2.0)	
<b>教育現場で教える必要があるか_HIV/AIDS</b>																					
必要がある	585	(95.0)	408	(92.3)	298	(92.5)	306	(92.4)	458	(93.3)	749	(94.6)	697	(92.1)	407	(92.3)	77	(76.2)	3,985	(92.8)	.126
必要はない	8	(1.3)	10	(2.3)	6	(1.9)	12	(3.6)	4	(0.8)	9	(1.1)	14	(1.8)	7	(1.6)	3	(3.0)	73	(1.7)	
わからない	17	(2.8)	19	(4.3)	12	(3.7)	10	(3.0)	22	(4.5)	18	(2.3)	27	(3.6)	17	(3.9)	4	(4.0)	146	(3.4)	
無回答	6	(1.0)	5	(1.1)	6	(1.9)	3	(0.9)	7	(1.4)	16	(2.0)	19	(2.5)	10	(2.3)	17	(16.8)	89	(2.1)	

表11(つづき). 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(経験年数別)

	0~4年		5~9年		10~14年		15~19年		20~24年		25~29年		30~34年		35年以上		無回答		全体		p値
	n=616		n=442		n=322		n=331		n=491		n=792		n=757		n=441		n=101		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
<b>教育現場で教える必要があるか_同性愛</b>																					
必要がある	393	(63.8)	242	(54.8)	191	(59.3)	192	(58.0)	307	(62.5)	509	(64.3)	478	(63.1)	290	(65.8)	49	(48.5)	2,651	(61.8)	.000
必要はない	41	(6.7)	46	(10.4)	46	(14.3)	39	(11.8)	50	(10.2)	77	(9.7)	74	(9.8)	36	(8.2)	10	(9.9)	419	(9.8)	
わからない	175	(28.4)	146	(33.0)	79	(24.5)	93	(28.1)	121	(24.6)	181	(22.9)	170	(22.5)	90	(20.4)	25	(24.8)	1,080	(25.2)	
無回答	7	(1.1)	8	(1.8)	6	(1.9)	7	(2.1)	13	(2.6)	25	(3.2)	35	(4.6)	25	(5.7)	17	(16.8)	143	(3.3)	
<b>教育現場で教える必要があるか_性同一性障害</b>																					
必要がある	459	(74.5)	306	(69.2)	233	(72.4)	230	(69.5)	364	(74.1)	581	(73.4)	546	(72.1)	331	(75.1)	62	(61.4)	3,112	(72.5)	.059
必要はない	19	(3.1)	26	(5.9)	24	(7.5)	21	(6.3)	29	(5.9)	39	(4.9)	41	(5.4)	21	(4.8)	5	(5.0)	225	(5.2)	
わからない	131	(21.3)	106	(24.0)	60	(18.6)	74	(22.4)	88	(17.9)	152	(19.2)	140	(18.5)	69	(15.6)	17	(16.8)	837	(19.5)	
無回答	7	(1.1)	4	(0.9)	5	(1.6)	6	(1.8)	10	(2.0)	20	(2.5)	30	(4.0)	20	(4.5)	17	(16.8)	119	(2.8)	
<b>教える時期_男女の体の違い</b>																					
	n=598		n=415		n=308		n=313		n=465		n=746		n=721		n=419		n=77		n=4,062		
就学前	32	(5.4)	32	(7.7)	41	(13.3)	38	(12.1)	58	(12.5)	93	(12.5)	101	(14.0)	74	(17.7)	11	(14.3)	480	(11.8)	.000
小学校低学年	205	(34.3)	144	(34.7)	112	(36.4)	135	(43.1)	202	(43.4)	330	(44.2)	339	(47.0)	207	(49.4)	38	(49.4)	1,712	(42.1)	
小学校高学年	304	(50.8)	200	(48.2)	140	(45.5)	125	(39.9)	176	(37.8)	276	(37.0)	249	(34.5)	127	(30.3)	27	(35.1)	1,624	(40.0)	
中学生	51	(8.5)	36	(8.7)	10	(3.2)	15	(4.8)	22	(4.7)	38	(5.1)	26	(3.6)	8	(1.9)	-	(0.0)	206	(5.1)	
高校生	2	(0.3)	2	(0.5)	2	(0.6)	-	(0.0)	3	(0.6)	2	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	11	(0.3)	
無回答	4	(0.7)	1	(0.2)	3	(1.0)	-	(0.0)	4	(0.9)	7	(0.9)	6	(0.8)	3	(0.7)	1	(1.3)	29	(0.7)	
<b>教える時期_第二次性徴</b>																					
	n=572		n=405		n=297		n=297		n=460		n=734		n=699		n=403		n=75		n=3,942		
就学前	2	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.3)	-	(0.0)	1	(0.1)	3	(0.4)	1	(0.2)	-	(0.0)	8	(0.2)	.000
小学校低学年	52	(9.1)	30	(7.4)	48	(16.2)	39	(13.1)	44	(9.6)	105	(14.3)	94	(13.4)	59	(14.6)	14	(18.7)	485	(12.3)	
小学校高学年	395	(69.1)	279	(68.9)	206	(69.4)	216	(72.7)	339	(73.7)	526	(71.7)	489	(70.0)	296	(73.4)	55	(73.3)	2,801	(71.1)	
中学生	115	(20.1)	90	(22.2)	37	(12.5)	41	(13.8)	69	(15.0)	92	(12.5)	103	(14.7)	42	(10.4)	5	(6.7)	594	(15.1)	
高校生	4	(0.7)	5	(1.2)	3	(1.0)	-	(0.0)	5	(1.1)	3	(0.4)	1	(0.1)	2	(0.5)	-	(0.0)	23	(0.6)	
無回答	4	(0.7)	1	(0.2)	3	(1.0)	-	(0.0)	3	(0.7)	7	(1.0)	9	(1.3)	3	(0.7)	1	(1.3)	31	(0.8)	
<b>教える時期_妊娠・出産</b>																					
	n=599		n=418		n=305		n=312		n=470		n=758		n=719		n=415		n=78		n=4,074		
就学前	11	(1.8)	7	(1.7)	8	(2.6)	8	(2.6)	12	(2.6)	15	(2.0)	8	(1.1)	12	(2.9)	3	(3.8)	84	(2.1)	.007
小学校低学年	40	(6.7)	28	(6.7)	35	(11.5)	29	(9.3)	40	(8.5)	79	(10.4)	86	(12.0)	51	(12.3)	7	(9.0)	395	(9.7)	
小学校高学年	244	(40.7)	171	(40.9)	121	(39.7)	125	(40.1)	202	(43.0)	341	(45.0)	322	(44.8)	170	(41.0)	43	(55.1)	1,739	(42.7)	
中学生	261	(43.6)	181	(43.3)	123	(40.3)	139	(44.6)	191	(40.6)	287	(37.9)	274	(38.1)	165	(39.8)	24	(30.8)	1,645	(40.4)	
高校生	37	(6.2)	26	(6.2)	16	(5.2)	10	(3.2)	20	(4.3)	31	(4.1)	19	(2.6)	14	(3.4)	-	(0.0)	173	(4.2)	
無回答	6	(1.0)	5	(1.2)	2	(0.7)	1	(0.3)	5	(1.1)	5	(0.7)	10	(1.4)	3	(0.7)	1	(1.3)	38	(0.9)	

表11(つづき). 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(経験年数別)

	0~4年		5~9年		10~14年		15~19年		20~24年		25~29年		30~34年		35年以上		無回答		全体		p値
	n=616		n=442		n=322		n=331		n=491		n=792		n=757		n=441		n=101		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
教える時期_性情報の選択の仕方																					
	n=470		n=323		n=256		n=251		n=383		n=642		n=608		n=343		n=59		n=3,335		
就学前	1	(0.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.5)	2	(0.3)	1	(0.2)	1	(0.3)	-	(0.0)	7	(0.2)	.040
小学校低学年	11	(2.3)	2	(0.6)	2	(0.8)	7	(2.8)	4	(1.0)	10	(1.6)	15	(2.5)	8	(2.3)	-	(0.0)	59	(1.8)	
小学校高学年	137	(29.1)	118	(36.5)	94	(36.7)	90	(35.9)	125	(32.6)	226	(35.2)	214	(35.2)	140	(40.8)	28	(47.5)	1,172	(35.1)	
中学生	278	(59.1)	178	(55.1)	134	(52.3)	132	(52.6)	225	(58.7)	352	(54.8)	338	(55.6)	172	(50.1)	27	(45.8)	1,836	(55.1)	
高校生	41	(8.7)	25	(7.7)	25	(9.8)	21	(8.4)	26	(6.8)	46	(7.2)	30	(4.9)	20	(5.8)	2	(3.4)	236	(7.1)	
無回答	2	(0.4)	-	(0.0)	1	(0.4)	1	(0.4)	1	(0.3)	6	(0.9)	10	(1.6)	2	(0.6)	2	(3.4)	25	(0.7)	
教える時期_DV																					
	n=493		n=343		n=260		n=251		n=400		n=652		n=610		n=353		n=62		n=3,424		
就学前	1	(0.2)	3	(0.9)	1	(0.4)	-	(0.0)	3	(0.8)	4	(0.6)	3	(0.5)	6	(1.7)	-	(0.0)	21	(0.6)	.000
小学校低学年	19	(3.9)	5	(1.5)	11	(4.2)	15	(6.0)	15	(3.8)	43	(6.6)	19	(3.1)	31	(8.8)	6	(9.7)	164	(4.8)	
小学校高学年	79	(16.0)	57	(16.6)	29	(11.2)	34	(13.5)	54	(13.5)	111	(17.0)	105	(17.2)	74	(21.0)	10	(16.1)	553	(16.2)	
中学生	238	(48.3)	163	(47.5)	127	(48.8)	122	(48.6)	211	(52.8)	320	(49.1)	336	(55.1)	172	(48.7)	37	(59.7)	1,726	(50.4)	
高校生	154	(31.2)	114	(33.2)	90	(34.6)	80	(31.9)	116	(29.0)	169	(25.9)	138	(22.6)	69	(19.5)	8	(12.9)	938	(27.4)	
無回答	2	(0.4)	1	(0.3)	2	(0.8)	-	(0.0)	1	(0.3)	5	(0.8)	9	(1.5)	1	(0.3)	1	(1.6)	22	(0.6)	
教える時期_薬物乱用																					
	n=588		n=417		n=304		n=307		n=471		n=753		n=719		n=419		n=78		n=4,056		
就学前	2	(0.3)	-	(0.0)	2	(0.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.1)	2	(0.5)	-	(0.0)	8	(0.2)	.086
小学校低学年	16	(2.7)	8	(1.9)	9	(3.0)	12	(3.9)	14	(3.0)	32	(4.2)	25	(3.5)	16	(3.8)	3	(3.8)	135	(3.3)	
小学校高学年	192	(32.7)	116	(27.8)	85	(28.0)	85	(27.7)	139	(29.5)	209	(27.8)	252	(35.0)	150	(35.8)	35	(44.9)	1,263	(31.1)	
中学生	317	(53.9)	237	(56.8)	176	(57.9)	171	(55.7)	271	(57.5)	432	(57.4)	364	(50.6)	217	(51.8)	33	(42.3)	2,218	(54.7)	
高校生	59	(10.0)	54	(12.9)	30	(9.9)	38	(12.4)	42	(8.9)	70	(9.3)	69	(9.6)	32	(7.6)	6	(7.7)	400	(9.9)	
無回答	2	(0.3)	2	(0.5)	2	(0.7)	1	(0.3)	5	(1.1)	9	(1.2)	8	(1.1)	2	(0.5)	1	(1.3)	32	(0.8)	
教える時期_性感染症																					
	n=576		n=402		n=294		n=295		n=459		n=743		n=694		n=403		n=77		n=3,943		
就学前	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.0)	.002
小学校低学年	2	(0.3)	-	(0.0)	1	(0.3)	5	(1.7)	2	(0.4)	5	(0.7)	4	(0.6)	4	(1.0)	-	(0.0)	23	(0.6)	
小学校高学年	105	(18.2)	57	(14.2)	43	(14.6)	40	(13.6)	86	(18.7)	129	(17.4)	127	(18.3)	84	(20.8)	26	(33.8)	697	(17.7)	
中学生	374	(64.9)	260	(64.7)	193	(65.6)	190	(64.4)	287	(62.5)	482	(64.9)	466	(67.1)	273	(67.7)	41	(53.2)	2,566	(65.1)	
高校生	92	(16.0)	85	(21.1)	56	(19.0)	60	(20.3)	80	(17.4)	122	(16.4)	89	(12.8)	39	(9.7)	8	(10.4)	631	(16.0)	
無回答	3	(0.5)	-	(0.0)	1	(0.3)	-	(0.0)	4	(0.9)	5	(0.7)	7	(1.0)	3	(0.7)	2	(2.6)	25	(0.6)	

表11(つづき). 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(経験年数別)

	0~4年		5~9年		10~14年		15~19年		20~24年		25~29年		30~34年		35年以上		無回答		全体	p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n		(%)
	n=616		n=442		n=322		n=331		n=491		n=792		n=757		n=441		n=101		n=4,293		
	n=585		n=408		n=298		n=306		n=458		n=749		n=697		n=407		n=77		n=3,985		
教える時期_HIV/AIDS																					
就学前	2	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	2	(0.3)	1	(0.2)	1	(1.3)	7	(0.2)	.169
小学校低学年	6	(1.0)	3	(0.7)	2	(0.7)	5	(1.6)	3	(0.7)	10	(1.3)	10	(1.4)	7	(1.7)	2	(2.6)	48	(1.2)	
小学校高学年	146	(25.0)	92	(22.5)	80	(26.8)	69	(22.5)	118	(25.8)	189	(25.2)	200	(28.7)	124	(30.5)	28	(36.4)	1,046	(26.2)	
中学生	349	(59.7)	236	(57.8)	167	(56.0)	179	(58.5)	262	(57.2)	435	(58.1)	394	(56.5)	230	(56.5)	38	(49.4)	2,290	(57.5)	
高校生	77	(13.2)	76	(18.6)	47	(15.8)	50	(16.3)	70	(15.3)	107	(14.3)	81	(11.6)	42	(10.3)	7	(9.1)	557	(14.0)	
無回答	5	(0.9)	1	(0.2)	2	(0.7)	3	(1.0)	5	(1.1)	7	(0.9)	10	(1.4)	3	(0.7)	1	(1.3)	37	(0.9)	
	n=393		n=242		n=191		n=192		n=307		n=509		n=478		n=290		n=49		n=2,651		
教える時期_同性愛																					
就学前	3	(0.8)	1	(0.4)	-	(0.0)	1	(0.5)	3	(1.0)	1	(0.2)	1	(0.2)	1	(0.3)	1	(2.0)	12	(0.5)	.079
小学校低学年	7	(1.8)	3	(1.2)	1	(0.5)	-	(0.0)	4	(1.3)	7	(1.4)	7	(1.5)	6	(2.1)	-	(0.0)	35	(1.3)	
小学校高学年	65	(16.5)	34	(14.0)	31	(16.2)	31	(16.1)	40	(13.0)	81	(15.9)	64	(13.4)	50	(17.2)	12	(24.5)	408	(15.4)	
中学生	193	(49.1)	110	(45.5)	77	(40.3)	85	(44.3)	154	(50.2)	247	(48.5)	248	(51.9)	146	(50.3)	16	(32.7)	1,276	(48.1)	
高校生	123	(31.3)	94	(38.8)	80	(41.9)	72	(37.5)	105	(34.2)	170	(33.4)	153	(32.0)	84	(29.0)	19	(38.8)	900	(33.9)	
無回答	2	(0.5)	-	(0.0)	2	(1.0)	3	(1.6)	1	(0.3)	3	(0.6)	5	(1.0)	3	(1.0)	1	(2.0)	20	(0.8)	
	n=459		n=306		n=233		n=230		n=364		n=581		n=546		n=331		n=62		n=3,112		
教える時期_性同一性障害																					
就学前	3	(0.7)	1	(0.3)	-	(0.0)	1	(0.4)	3	(0.8)	1	(0.2)	1	(0.2)	1	(0.3)	1	(1.6)	12	(0.4)	.189
小学校低学年	8	(1.7)	6	(2.0)	6	(2.6)	1	(0.4)	12	(3.3)	11	(1.9)	12	(2.2)	10	(3.0)	-	(0.0)	66	(2.1)	
小学校高学年	94	(20.5)	47	(15.4)	46	(19.7)	49	(21.3)	61	(16.8)	119	(20.5)	90	(16.5)	68	(20.5)	19	(30.6)	593	(19.1)	
中学生	230	(50.1)	144	(47.1)	103	(44.2)	103	(44.8)	174	(47.8)	281	(48.4)	290	(53.1)	168	(50.8)	24	(38.7)	1,517	(48.7)	
高校生	119	(25.9)	108	(35.3)	76	(32.6)	75	(32.6)	112	(30.8)	166	(28.6)	149	(27.3)	81	(24.5)	17	(27.4)	903	(29.0)	
無回答	5	(1.1)	-	(0.0)	2	(0.9)	1	(0.4)	2	(0.5)	3	(0.5)	4	(0.7)	3	(0.9)	1	(1.6)	21	(0.7)	