

表20(つづき). 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(学校種別)

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高校		全体		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
教える時期_薬物乱用													
	n=159		n=118		n=701		n=874		n=2,204		n=4,056		
就学前	-	(0.0)	1	(0.8)	-	(0.0)	1	(0.1)	6	(0.3)	8	(0.2)	.000
小学校低学年	9	(5.7)	5	(4.2)	13	(1.9)	17	(1.9)	91	(4.1)	135	(3.3)	
小学校高学年	37	(23.3)	29	(24.6)	458	(65.3)	218	(24.9)	521	(23.6)	1,263	(31.1)	
中学生	98	(61.6)	63	(53.4)	195	(27.8)	594	(68.0)	1,268	(57.5)	2,218	(54.7)	
高校生	15	(9.4)	18	(15.3)	26	(3.7)	40	(4.6)	301	(13.7)	400	(9.9)	
無回答	-	(0.0)	2	(1.7)	9	(1.3)	4	(0.5)	17	(0.8)	32	(0.8)	
教える時期_性感染症													
	n=157		n=114		n=648		n=852		n=2,172		n=3,943		
就学前	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.0)	1	(0.0)	.000
小学校低学年	2	(1.3)	-	(0.0)	2	(0.3)	4	(0.5)	15	(0.7)	23	(0.6)	
小学校高学年	32	(20.4)	21	(18.4)	164	(25.3)	101	(11.9)	379	(17.4)	697	(17.7)	
中学生	102	(65.0)	74	(64.9)	408	(63.0)	645	(75.7)	1,337	(61.6)	2,566	(65.1)	
高校生	20	(12.7)	19	(16.7)	68	(10.5)	100	(11.7)	424	(19.5)	631	(16.0)	
無回答	1	(0.6)	-	(0.0)	6	(0.9)	2	(0.2)	16	(0.7)	25	(0.6)	
教える時期_HIV/AIDS													
	n=158		n=112		n=684		n=853		n=2,178		n=3,985		
就学前	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.4)	4	(0.2)	7	(0.2)	.000
小学校低学年	3	(1.9)	2	(1.8)	6	(0.9)	8	(0.9)	29	(1.3)	48	(1.2)	
小学校高学年	38	(24.1)	22	(19.6)	383	(56.0)	146	(17.1)	457	(21.0)	1,046	(26.2)	
中学生	97	(61.4)	69	(61.6)	245	(35.8)	591	(69.3)	1,288	(59.1)	2,290	(57.5)	
高校生	18	(11.4)	18	(16.1)	42	(6.1)	99	(11.6)	380	(17.4)	557	(14.0)	
無回答	2	(1.3)	1	(0.9)	8	(1.2)	6	(0.7)	20	(0.9)	37	(0.9)	
教える時期_同性愛													
	n=101		n=71		n=438		n=520		n=1,521		n=2,651		
就学前	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.2)	10	(0.7)	12	(0.5)	.000
小学校低学年	-	(0.0)	1	(1.4)	4	(0.9)	5	(1.0)	25	(1.6)	35	(1.3)	
小学校高学年	16	(15.8)	5	(7.0)	91	(20.8)	54	(10.4)	242	(15.9)	408	(15.4)	
中学生	61	(60.4)	40	(56.3)	227	(51.8)	249	(47.9)	699	(46.0)	1,276	(48.1)	
高校生	23	(22.8)	25	(35.2)	112	(25.6)	205	(39.4)	535	(35.2)	900	(33.9)	
無回答	1	(1.0)	-	(0.0)	3	(0.7)	6	(1.2)	10	(0.7)	20	(0.8)	
教える時期_性同一性障害													
	n=131		n=92		n=528		n=613		n=1,748		n=3,112		
就学前	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.2)	1	(0.2)	10	(0.6)	12	(0.4)	.000
小学校低学年	5	(3.8)	3	(3.3)	12	(2.3)	8	(1.3)	38	(2.2)	66	(2.1)	
小学校高学年	33	(25.2)	11	(12.0)	124	(23.5)	90	(14.7)	335	(19.2)	593	(19.1)	
中学生	69	(52.7)	56	(60.9)	280	(53.0)	315	(51.4)	797	(45.6)	1,517	(48.7)	
高校生	24	(18.3)	22	(23.9)	107	(20.3)	194	(31.6)	556	(31.8)	903	(29.0)	
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(0.8)	5	(0.8)	12	(0.7)	21	(0.7)	

表21. 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、

同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(学校種別)

	保育園 n=209		幼稚園 n=141		小学校 n=733		中学校 n=898		高校 n=2,312		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
	生徒と関わり_薬物乱用												
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(0.5)	26	(2.9)	19	(0.8)	49	(1.1)	.000
まあまあある	-	(0.0)	1	(0.7)	15	(2.0)	60	(6.7)	71	(3.1)	147	(3.4)	
数は少ないがある	4	(1.9)	1	(0.7)	82	(11.2)	295	(32.9)	548	(23.7)	930	(21.7)	
一切ない	162	(77.5)	126	(89.4)	604	(82.4)	485	(54.0)	1,576	(68.2)	2,953	(68.8)	
無回答	43	(20.6)	13	(9.2)	28	(3.8)	32	(3.6)	98	(4.2)	214	(5.0)	
生徒と関わり_薬物乱用 関わったことがある	4	(1.9)	2	(1.4)	101	(13.8)	381	(42.4)	638	(27.6)	1,126	(26.2)	.000
関わったことはない	205	(98.1)	139	(98.6)	632	(86.2)	517	(57.6)	1,674	(72.4)	3,167	(73.8)	
生徒と関わり_いじめ													
数多くある	1	(0.5)	2	(1.4)	34	(4.6)	213	(23.7)	148	(6.4)	398	(9.3)	.000
まあまあある	8	(3.8)	5	(3.5)	185	(25.2)	353	(39.3)	561	(24.3)	1,112	(25.9)	
数は少ないがある	52	(24.9)	39	(27.7)	391	(53.3)	286	(31.8)	1,270	(54.9)	2,038	(47.5)	
一切ない	106	(50.7)	81	(57.4)	98	(13.4)	29	(3.2)	261	(11.3)	575	(13.4)	
無回答	42	(20.1)	14	(9.9)	25	(3.4)	17	(1.9)	72	(3.1)	170	(4.0)	
生徒と関わり_いじめ 関わったことがある	61	(29.2)	46	(32.6)	610	(83.2)	852	(94.9)	1,979	(85.6)	3,548	(82.6)	.000
関わったことはない	148	(70.8)	95	(67.4)	123	(16.8)	46	(5.1)	333	(14.4)	745	(17.4)	
生徒と関わり_不登校													
数多くある	-	(0.0)	3	(2.1)	53	(7.2)	349	(38.9)	394	(17.0)	799	(18.6)	.000
まあまあある	8	(3.8)	5	(3.5)	193	(26.3)	301	(33.5)	796	(34.4)	1,303	(30.4)	
数は少ないがある	55	(26.3)	46	(32.6)	343	(46.8)	204	(22.7)	900	(38.9)	1,548	(36.1)	
一切ない	105	(50.2)	73	(51.8)	122	(16.6)	28	(3.1)	162	(7.0)	490	(11.4)	
無回答	41	(19.6)	14	(9.9)	22	(3.0)	16	(1.8)	60	(2.6)	153	(3.6)	
生徒と関わり_不登校 関わったことがある	63	(30.1)	54	(38.3)	589	(80.4)	854	(95.1)	2,090	(90.4)	3,650	(85.0)	.000
関わったことはない	146	(69.9)	87	(61.7)	144	(19.6)	44	(4.9)	222	(9.6)	643	(15.0)	
生徒と関わり_自傷行為													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.4)	57	(6.3)	130	(5.6)	190	(4.4)	.000
まあまあある	5	(2.4)	3	(2.1)	48	(6.5)	254	(28.3)	390	(16.9)	700	(16.3)	
数は少ないがある	31	(14.8)	24	(17.0)	245	(33.4)	422	(47.0)	1,178	(51.0)	1,900	(44.3)	
一切ない	130	(62.2)	100	(70.9)	410	(55.9)	147	(16.4)	546	(23.6)	1,333	(31.1)	
無回答	43	(20.6)	14	(9.9)	27	(3.7)	18	(2.0)	68	(2.9)	170	(4.0)	
生徒と関わり_自傷行為 関わったことがある	36	(17.2)	27	(19.1)	296	(40.4)	733	(81.6)	1,698	(73.4)	2,790	(65.0)	.000
関わったことはない	173	(82.8)	114	(80.9)	437	(59.6)	165	(18.4)	614	(26.6)	1,503	(35.0)	
生徒と関わり_過食・拒食													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	23	(2.6)	52	(2.2)	76	(1.8)	.000
まあまあある	-	(0.0)	-	(0.0)	21	(2.9)	119	(13.3)	223	(9.6)	363	(8.5)	
数は少ないがある	24	(11.5)	6	(4.3)	141	(19.2)	392	(43.7)	1,112	(48.1)	1,675	(39.0)	
一切ない	144	(68.9)	122	(86.5)	539	(73.5)	346	(38.5)	855	(37.0)	2,006	(46.7)	
無回答	41	(19.6)	13	(9.2)	31	(4.2)	18	(2.0)	70	(3.0)	173	(4.0)	
生徒と関わり_過食・拒食 関わったことがある	24	(11.5)	6	(4.3)	163	(22.2)	534	(59.5)	1,387	(60.0)	2,114	(49.2)	.000
関わったことはない	185	(88.5)	135	(95.7)	570	(77.8)	364	(40.5)	925	(40.0)	2,179	(50.8)	
生徒と関わり_DV													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.4)	9	(1.0)	11	(0.5)	23	(0.5)	.000
まあまあある	4	(1.9)	2	(1.4)	20	(2.7)	70	(7.8)	93	(4.0)	189	(4.4)	
数は少ないがある	44	(21.1)	17	(12.1)	223	(30.4)	374	(41.6)	853	(36.9)	1,511	(35.2)	
一切ない	121	(57.9)	109	(77.3)	458	(62.5)	424	(47.2)	1,279	(55.3)	2,391	(55.7)	
無回答	40	(19.1)	13	(9.2)	29	(4.0)	21	(2.3)	76	(3.3)	179	(4.2)	
生徒と関わり_DV 関わったことがある	48	(23.0)	19	(13.5)	246	(33.6)	453	(50.4)	957	(41.4)	1,723	(40.1)	.000
関わったことはない	161	(77.0)	122	(86.5)	487	(66.4)	445	(49.6)	1,355	(58.6)	2,570	(59.9)	

表21(つづき). 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、
同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(学校種別)

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高校		全体		p値
	n=209		n=141		n=733		n=898		n=2,312		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
生徒と関わり_性被害													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	3	(0.3)	11	(0.5)	15	(0.3)	.000
まあまあある	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(0.8)	33	(3.7)	53	(2.3)	92	(2.1)	
数は少ないがある	2	(1.0)	3	(2.1)	92	(12.6)	338	(37.6)	675	(29.2)	1,110	(25.9)	
一切ない	163	(78.0)	125	(88.7)	602	(82.1)	502	(55.9)	1,495	(64.7)	2,887	(67.2)	
無回答	44	(21.1)	13	(9.2)	32	(4.4)	22	(2.4)	78	(3.4)	189	(4.4)	
生徒と関わり_性被害													
関わったことがある	2	(1.0)	3	(2.1)	99	(13.5)	374	(41.6)	739	(32.0)	1,217	(28.3)	.000
関わったことはない	207	(99.0)	138	(97.9)	634	(86.5)	524	(58.4)	1,573	(68.0)	3,076	(71.7)	
生徒と関わり_妊娠													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(0.4)	4	(0.4)	12	(0.5)	19	(0.4)	.000
まあまあある	1	(0.5)	-	(0.0)	3	(0.4)	20	(2.2)	89	(3.8)	113	(2.6)	
数は少ないがある	3	(1.4)	1	(0.7)	27	(3.7)	255	(28.4)	822	(35.6)	1,108	(25.8)	
一切ない	161	(77.0)	127	(90.1)	669	(91.3)	597	(66.5)	1,315	(56.9)	2,869	(66.8)	
無回答	44	(21.1)	13	(9.2)	31	(4.2)	22	(2.4)	74	(3.2)	184	(4.3)	
生徒と関わり_妊娠													
関わったことがある	4	(1.9)	1	(0.7)	33	(4.5)	279	(31.1)	923	(39.9)	1,240	(28.9)	.000
関わったことはない	205	(98.1)	140	(99.3)	700	(95.5)	619	(68.9)	1,389	(60.1)	3,053	(71.1)	
生徒と関わり_性感染症													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	3	(0.3)	9	(0.4)	13	(0.3)	.000
まあまあある	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(0.5)	4	(0.4)	34	(1.5)	42	(1.0)	
数は少ないがある	-	(0.0)	-	(0.0)	10	(1.4)	119	(13.3)	291	(12.6)	420	(9.8)	
一切ない	165	(78.9)	128	(90.8)	687	(93.7)	747	(83.2)	1,901	(82.2)	3,628	(84.5)	
無回答	44	(21.1)	13	(9.2)	31	(4.2)	25	(2.8)	77	(3.3)	190	(4.4)	
生徒と関わり_性感染症													
関わったことがある	-	(0.0)	-	(0.0)	15	(2.0)	126	(14.0)	334	(14.4)	475	(11.1)	.000
関わったことはない	209	(100.0)	141	(100.0)	718	(98.0)	772	(86.0)	1,978	(85.6)	3,818	(88.9)	
生徒と関わり_HIV/AIDS													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.3)	1	(0.1)	5	(0.2)	8	(0.2)	.361
まあまあある	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.3)	1	(0.1)	9	(0.4)	12	(0.3)	
数は少ないがある	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(1.1)	14	(1.6)	48	(2.1)	70	(1.6)	
一切ない	164	(78.5)	128	(90.8)	689	(94.0)	855	(95.2)	2,172	(93.9)	4,008	(93.4)	
無回答	45	(21.5)	13	(9.2)	32	(4.4)	27	(3.0)	78	(3.4)	195	(4.5)	
生徒と関わり_HIV/AIDS													
関わったことがある	-	(0.0)	-	(0.0)	12	(1.6)	16	(1.8)	62	(2.7)	90	(2.1)	.014
関わったことはない	209	(100.0)	141	(100.0)	721	(98.4)	882	(98.2)	2,250	(97.3)	4,203	(97.9)	
生徒と関わり_同性愛													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	4	(0.2)	5	(0.1)	.000
まあまあある	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.1)	3	(0.3)	16	(0.7)	20	(0.5)	
数は少ないがある	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(0.7)	65	(7.2)	156	(6.7)	226	(5.3)	
一切ない	156	(74.6)	123	(87.2)	674	(92.0)	793	(88.3)	2,016	(87.2)	3,762	(87.6)	
無回答	53	(25.4)	18	(12.8)	53	(7.2)	36	(4.0)	120	(5.2)	280	(6.5)	
生徒と関わり_同性愛													
関わったことがある	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(0.8)	69	(7.7)	176	(7.6)	251	(5.8)	.000
関わったことはない	209	(100.0)	141	(100.0)	727	(99.2)	829	(92.3)	2,136	(92.4)	4,042	(94.2)	
生徒と関わり_性同一性障害													
数多くある	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.2)	3	(0.1)	5	(0.1)	.000
まあまあある	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(0.3)	4	(0.4)	20	(0.9)	26	(0.6)	
数は少ないがある	-	(0.0)	1	(0.7)	19	(2.6)	86	(9.6)	321	(13.9)	427	(9.9)	
一切ない	156	(74.6)	122	(86.5)	660	(90.0)	768	(85.5)	1,851	(80.1)	3,557	(82.9)	
無回答	53	(25.4)	18	(12.8)	52	(7.1)	38	(4.2)	117	(5.1)	278	(6.5)	
生徒と関わり_性同一性障害													
関わったことがある	-	(0.0)	1	(0.7)	21	(2.9)	92	(10.2)	344	(14.9)	458	(10.7)	.000
関わったことはない	209	(100.0)	140	(99.3)	712	(97.1)	806	(89.8)	1,968	(85.1)	3,835	(89.3)	

表21(つづき). 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、
同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(学校種別)

	保育園 n=0		幼稚園 n=1		小学校 n=29		中学校 n=114		高校 n=386		全体 n=530		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
	「同性愛」「性同一性障害」について、生徒と関わった時に、他に相談したり情報収集したか												
養護教諭に相談した	-	(0.0)	7	(24.1)	40	(35.1)	137	(35.5)	184	(34.7)	.505		
スクールカウンセラーに相談した	-	(0.0)	8	(27.6)	31	(27.2)	60	(15.5)	99	(18.7)	.016		
他の教員に相談した	1	(100.0)	17	(58.6)	62	(54.4)	236	(61.1)	316	(59.6)	.612		
性を扱うNPOに相談した	1	(100.0)	-	(0.0)	2	(1.8)	15	(3.9)	18	(3.4)	.000		
保健医療職に相談した	-	(0.0)	2	(6.9)	9	(7.9)	33	(8.5)	44	(8.3)	.974		
インターネットや本で情報収集	1	(100.0)	9	(31.0)	32	(28.1)	129	(33.4)	171	(32.3)	.400		
友人や知人に相談した	-	(0.0)	5	(17.2)	8	(7.0)	43	(11.1)	56	(10.6)	.416		
その他	-	(0.0)	3	(10.3)	10	(8.8)	38	(9.8)	51	(9.6)	.979		
相談・情報収集していない	-	(0.0)	5	(17.2)	16	(14.0)	41	(10.6)	62	(11.7)	.550		
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(4.4)	8	(2.1)	13	(2.5)			

表22. 同性愛や性同一性障害について授業で取り入れた経験の有無、取り入れたことがない場合はその理由(学校種別)

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高校		全体		p値
	n=209		n=141		n=733		n=898		n=2,312		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
「同性愛」「性同一性障害」を授業中に取り入れたこと													
取り入れたことがある	-	(0.0)	4	(2.8)	40	(5.5)	96	(10.7)	332	(14.4)	472	(11.0)	.000
取り入れたことがない	126	(60.3)	108	(76.6)	629	(85.8)	749	(83.4)	1,814	(78.5)	3,426	(79.8)	
無回答	83	(39.7)	29	(20.6)	64	(8.7)	53	(5.9)	166	(7.2)	395	(9.2)	
	n=126		n=108		n=629		n=749		n=1,814		n=3,426		
授業中に取り入れたことがない理由													
学習指導要領にない	5	(4.0)	8	(7.4)	136	(21.6)	105	(14.0)	136	(7.5)	390	(11.4)	.000
教科書に書かれていない	2	(1.6)	3	(2.8)	131	(20.8)	111	(14.8)	166	(9.2)	413	(12.1)	.000
教え方を習っていない	10	(7.9)	5	(4.6)	82	(13.0)	136	(18.2)	227	(12.5)	460	(13.4)	.000
よく知らないから	9	(7.1)	5	(4.6)	150	(23.8)	234	(31.2)	492	(27.1)	890	(26.0)	.000
自分の担当教科範囲外	4	(3.2)	6	(5.6)	50	(7.9)	155	(20.7)	391	(21.6)	606	(17.7)	.000
機会がなかったから	38	(30.2)	39	(36.1)	350	(55.6)	323	(43.1)	829	(45.7)	1,579	(46.1)	.000
教えにくい内容だから	5	(4.0)	2	(1.9)	118	(18.8)	190	(25.4)	364	(20.1)	679	(19.8)	.000
保護者の意向が不明	5	(4.0)	1	(0.9)	108	(17.2)	130	(17.4)	200	(11.0)	444	(13.0)	.000
その他	69	(54.8)	54	(50.0)	83	(13.2)	85	(11.3)	277	(15.3)	568	(16.6)	.000
無回答	15	(11.9)	6	(5.6)	15	(2.4)	10	(1.3)	61	(3.4)	107	(3.1)	

表23. 同性愛と性同一性障害についての認識(学校種別)

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高校		全体		p値
	n=209		n=141		n=733		n=898		n=2,312		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
同性愛は精神的な病気のひとつだと思う													
そう思う	10	(4.8)	6	(4.3)	27	(3.7)	58	(6.5)	144	(6.2)	245	(5.7)	.000
そう思わない	118	(56.5)	78	(55.3)	514	(70.1)	598	(66.6)	1,530	(66.2)	2,838	(66.1)	
わからない	56	(26.8)	47	(33.3)	168	(22.9)	216	(24.1)	572	(24.7)	1,059	(24.7)	
無回答	25	(12.0)	10	(7.1)	24	(3.3)	26	(2.9)	66	(2.9)	151	(3.5)	
男性同性愛者(ゲイ)の多くは女性的な言葉やしぐさ(おネエ)であるように思う													
そう思う	18	(8.6)	18	(12.8)	84	(11.5)	77	(8.6)	286	(12.4)	483	(11.3)	.000
そう思わない	98	(46.9)	51	(36.2)	384	(52.4)	519	(57.8)	1,313	(56.8)	2,365	(55.1)	
わからない	66	(31.6)	62	(44.0)	243	(33.2)	276	(30.7)	652	(28.2)	1,299	(30.3)	
無回答	27	(12.9)	10	(7.1)	22	(3.0)	26	(2.9)	61	(2.6)	146	(3.4)	
女性同性愛者(レズビアン)の多くは男性的な言葉やしぐさであるように思う													
そう思う	9	(4.3)	1	(0.7)	40	(5.5)	42	(4.7)	126	(5.4)	218	(5.1)	.000
そう思わない	104	(49.8)	58	(41.1)	419	(57.2)	550	(61.2)	1,425	(61.6)	2,556	(59.5)	
わからない	68	(32.5)	71	(50.4)	251	(34.2)	279	(31.1)	700	(30.3)	1,369	(31.9)	
無回答	28	(13.4)	11	(7.8)	23	(3.1)	27	(3.0)	61	(2.6)	150	(3.5)	
同性愛者になるか異性愛者になるか、本人の希望によって選択できると思う													
そう思う	83	(39.7)	36	(25.5)	314	(42.8)	329	(36.6)	885	(38.3)	1,647	(38.4)	.000
そう思わない	35	(16.7)	21	(14.9)	164	(22.4)	234	(26.1)	630	(27.2)	1,084	(25.3)	
わからない	65	(31.1)	70	(49.6)	226	(30.8)	308	(34.3)	729	(31.5)	1,398	(32.6)	
無回答	26	(12.4)	14	(9.9)	29	(4.0)	27	(3.0)	68	(2.9)	164	(3.8)	
同性愛者は治療や努力で異性愛に変えることができると思う													
そう思う	11	(5.3)	1	(0.7)	29	(4.0)	32	(3.6)	82	(3.5)	155	(3.6)	.000
そう思わない	90	(43.1)	54	(38.3)	353	(48.2)	446	(49.7)	1,180	(51.0)	2,123	(49.5)	
わからない	84	(40.2)	75	(53.2)	325	(44.3)	392	(43.7)	987	(42.7)	1,863	(43.4)	
無回答	24	(11.5)	11	(7.8)	26	(3.5)	28	(3.1)	63	(2.7)	152	(3.5)	
性同一性障害と同性愛の区別がよくわからない													
そう思う	25	(12.0)	22	(15.6)	133	(18.1)	173	(19.3)	404	(17.5)	757	(17.6)	.000
そう思わない	77	(36.8)	51	(36.2)	348	(47.5)	463	(51.6)	1,251	(54.1)	2,190	(51.0)	
わからない	79	(37.8)	56	(39.7)	221	(30.2)	233	(25.9)	585	(25.3)	1,174	(27.3)	
無回答	28	(13.4)	12	(8.5)	31	(4.2)	29	(3.2)	72	(3.1)	172	(4.0)	

表24. 同性愛と性同一性障害と思われる児童・生徒の存在認識(学校種別)

	保育園 n=209		幼稚園 n=141		小学校 n=733		中学校 n=898		高校 n=2,312		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
男子(女子)だけれども男子(女子)トイレを使いたがらない生徒がいた													
いた	6	(2.9)	4	(2.8)	21	(2.9)	43	(4.8)	202	(8.7)	276	(6.4)	.000
いなかった	104	(49.8)	116	(82.3)	630	(85.9)	707	(78.7)	1,707	(73.8)	3,264	(76.0)	
わからない	35	(16.7)	9	(6.4)	65	(8.9)	122	(13.6)	332	(14.4)	563	(13.1)	
無回答	64	(30.6)	12	(8.5)	17	(2.3)	26	(2.9)	71	(3.1)	190	(4.4)	
健康診断の受診に抵抗感や不安を示す生徒がいた													
いた	9	(4.3)	11	(7.8)	100	(13.6)	200	(22.3)	461	(19.9)	781	(18.2)	.000
いなかった	100	(47.8)	105	(74.5)	542	(73.9)	534	(59.5)	1,417	(61.3)	2,698	(62.8)	
わからない	35	(16.7)	10	(7.1)	72	(9.8)	138	(15.4)	358	(15.5)	613	(14.3)	
無回答	65	(31.1)	15	(10.6)	19	(2.6)	26	(2.9)	76	(3.3)	201	(4.7)	
自分の性別に違和感をもつ生徒がいた													
いた	3	(1.4)	3	(2.1)	73	(10.0)	156	(17.4)	481	(20.8)	716	(16.7)	.000
いなかった	104	(49.8)	115	(81.6)	551	(75.2)	559	(62.2)	1,385	(59.9)	2,714	(63.2)	
わからない	36	(17.2)	9	(6.4)	90	(12.3)	159	(17.7)	373	(16.1)	667	(15.5)	
無回答	66	(31.6)	14	(9.9)	19	(2.6)	24	(2.7)	73	(3.2)	196	(4.6)	
男子(女子)だけれども男子(女子)の制服を着ることに抵抗を示す生徒がいた													
いた	3	(1.4)	3	(2.1)	109	(14.9)	222	(24.7)	454	(19.6)	791	(18.4)	.000
いなかった	103	(49.3)	112	(79.4)	544	(74.2)	546	(60.8)	1,536	(66.4)	2,841	(66.2)	
わからない	36	(17.2)	11	(7.8)	62	(8.5)	105	(11.7)	248	(10.7)	462	(10.8)	
無回答	67	(32.1)	15	(10.6)	18	(2.5)	25	(2.8)	74	(3.2)	199	(4.6)	
スカートをはきたがる男子生徒/スカートを嫌がる女子生徒がいた													
いた	17	(8.1)	12	(8.5)	224	(30.6)	343	(38.2)	610	(26.4)	1,206	(28.1)	.000
いなかった	95	(45.5)	101	(71.6)	444	(60.6)	445	(49.6)	1,397	(60.4)	2,482	(57.8)	
わからない	31	(14.8)	13	(9.2)	48	(6.5)	84	(9.4)	229	(9.9)	405	(9.4)	
無回答	66	(31.6)	15	(10.6)	17	(2.3)	26	(2.9)	76	(3.3)	200	(4.7)	
同性愛と思われる男子生徒がいた													
いた	-	(0.0)	-	(0.0)	12	(1.6)	95	(10.6)	272	(11.8)	379	(8.8)	.000
いなかった	104	(49.8)	115	(81.6)	593	(80.9)	545	(60.7)	1,412	(61.1)	2,769	(64.5)	
わからない	37	(17.7)	11	(7.8)	111	(15.1)	234	(26.1)	552	(23.9)	945	(22.0)	
無回答	68	(32.5)	15	(10.6)	17	(2.3)	24	(2.7)	76	(3.3)	200	(4.7)	
同性愛と思われる女子生徒がいた													
いた	-	(0.0)	-	(0.0)	9	(1.2)	68	(7.6)	258	(11.2)	335	(7.8)	.000
いなかった	104	(49.8)	115	(81.6)	591	(80.6)	564	(62.8)	1,433	(62.0)	2,807	(65.4)	
わからない	37	(17.7)	11	(7.8)	116	(15.8)	242	(26.9)	548	(23.7)	954	(22.2)	
無回答	68	(32.5)	15	(10.6)	17	(2.3)	24	(2.7)	73	(3.2)	197	(4.6)	
性同一性障害と思われる男子生徒がいた													
いた	2	(1.0)	2	(1.4)	25	(3.4)	100	(11.1)	266	(11.5)	395	(9.2)	.000
いなかった	102	(48.8)	109	(77.3)	570	(77.8)	547	(60.9)	1,424	(61.6)	2,752	(64.1)	
わからない	37	(17.7)	15	(10.6)	120	(16.4)	227	(25.3)	544	(23.5)	943	(22.0)	
無回答	68	(32.5)	15	(10.6)	18	(2.5)	24	(2.7)	78	(3.4)	203	(4.7)	
性同一性障害と思われる女子生徒がいた													
いた	2	(1.0)	-	(0.0)	30	(4.1)	93	(10.4)	392	(17.0)	517	(12.0)	.000
いなかった	103	(49.3)	112	(79.4)	559	(76.3)	564	(62.8)	1,355	(58.6)	2,693	(62.7)	
わからない	36	(17.2)	14	(9.9)	127	(17.3)	214	(23.8)	491	(21.2)	882	(20.5)	
無回答	68	(32.5)	15	(10.6)	17	(2.3)	27	(3.0)	74	(3.2)	201	(4.7)	
同性愛について差別的な言動をする生徒がいた(する側)													
いた	1	(0.5)	2	(1.4)	134	(18.3)	307	(34.2)	571	(24.7)	1,015	(23.6)	.000
いなかった	105	(50.2)	113	(80.1)	479	(65.3)	408	(45.4)	1,249	(54.0)	2,354	(54.8)	
わからない	35	(16.7)	10	(7.1)	101	(13.8)	157	(17.5)	422	(18.3)	725	(16.9)	
無回答	68	(32.5)	16	(11.3)	19	(2.6)	26	(2.9)	70	(3.0)	199	(4.6)	
同性愛について差別的な言動をされている生徒がいた(される側)													
いた	1	(0.5)	-	(0.0)	50	(6.8)	191	(21.3)	324	(14.0)	566	(13.2)	.000
いなかった	105	(50.2)	116	(82.3)	555	(75.7)	487	(54.2)	1,423	(61.5)	2,686	(62.6)	
わからない	35	(16.7)	10	(7.1)	108	(14.7)	191	(21.3)	493	(21.3)	837	(19.5)	
無回答	68	(32.5)	15	(10.6)	20	(2.7)	29	(3.2)	72	(3.1)	204	(4.8)	

表25. 同性愛と性同一性障害に関する社会的理解についての認識(学校種別)

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高校		全体		p値
	n=209		n=141		n=733		n=898		n=2,312		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
世の中の多くの人は、同性愛に対して偏見を持っていると思う													
そう思う	132	(63.2)	83	(58.9)	493	(67.3)	639	(71.2)	1,633	(70.6)	2,980	(69.4)	.000
そう思わない	13	(6.2)	16	(11.3)	68	(9.3)	58	(6.5)	199	(8.6)	354	(8.2)	
わからない	42	(20.1)	31	(22.0)	156	(21.3)	179	(19.9)	418	(18.1)	826	(19.2)	
無回答	22	(10.5)	11	(7.8)	16	(2.2)	22	(2.4)	62	(2.7)	133	(3.1)	
世の中の多くの人は、性同一性障害に対して偏見を持っていると思う													
そう思う	122	(58.4)	69	(48.9)	398	(54.3)	528	(58.8)	1,411	(61.0)	2,528	(58.9)	.000
そう思わない	19	(9.1)	25	(17.7)	128	(17.5)	114	(12.7)	321	(13.9)	607	(14.1)	
わからない	44	(21.1)	36	(25.5)	191	(26.1)	234	(26.1)	519	(22.4)	1,024	(23.9)	
無回答	24	(11.5)	11	(7.8)	16	(2.2)	22	(2.4)	61	(2.6)	134	(3.1)	
自分の上司が同性愛者だとわかったら、抵抗を感じると思う													
そう思う	48	(23.0)	32	(22.7)	216	(29.5)	315	(35.1)	693	(30.0)	1,304	(30.4)	.000
そう思わない	62	(29.7)	47	(33.3)	249	(34.0)	298	(33.2)	864	(37.4)	1,520	(35.4)	
わからない	78	(37.3)	51	(36.2)	249	(34.0)	261	(29.1)	692	(29.9)	1,331	(31.0)	
無回答	21	(10.0)	11	(7.8)	19	(2.6)	24	(2.7)	63	(2.7)	138	(3.2)	
自分の生徒が同性愛者だとわかったら、抵抗を感じると思う													
そう思う	31	(14.8)	13	(9.2)	91	(12.4)	154	(17.1)	365	(15.8)	654	(15.2)	.000
そう思わない	74	(35.4)	62	(44.0)	400	(54.6)	447	(49.8)	1,270	(54.9)	2,253	(52.5)	
わからない	80	(38.3)	56	(39.7)	224	(30.6)	271	(30.2)	615	(26.6)	1,246	(29.0)	
無回答	24	(11.5)	10	(7.1)	18	(2.5)	26	(2.9)	62	(2.7)	140	(3.3)	
正直な気持ちとして、同性愛のことは理解できない気がする													
そう思う	38	(18.2)	19	(13.5)	174	(23.7)	247	(27.5)	592	(25.6)	1,070	(24.9)	.000
そう思わない	78	(37.3)	56	(39.7)	304	(41.5)	371	(41.3)	988	(42.7)	1,797	(41.9)	
わからない	68	(32.5)	56	(39.7)	238	(32.5)	254	(28.3)	669	(28.9)	1,285	(29.9)	
無回答	25	(12.0)	10	(7.1)	17	(2.3)	26	(2.9)	63	(2.7)	141	(3.3)	
正直な気持ちとして、性同一性障害のことは理解できない気がする													
そう思う	19	(9.1)	11	(7.8)	82	(11.2)	148	(16.5)	368	(15.9)	628	(14.6)	.002
そう思わない	110	(52.6)	72	(51.1)	415	(56.6)	482	(53.7)	1,266	(54.8)	2,345	(54.6)	
わからない	56	(26.8)	48	(34.0)	219	(29.9)	243	(27.1)	615	(26.6)	1,181	(27.5)	
無回答	24	(11.5)	10	(7.1)	17	(2.3)	25	(2.8)	63	(2.7)	139	(3.2)	

表26. 性教育や健康教育内容の学び経験(学校種別)

	保育園 n=209		幼稚園 n=141		小学校 n=733		中学校 n=898		高校 n=2,312		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
薬物乱用_出身養成機関で													
学んだことがある	26	(12.4)	33	(23.4)	144	(19.6)	170	(18.9)	369	(16.0)	742	(17.3)	.010
学んだことはない	145	(69.4)	97	(68.8)	567	(77.4)	705	(78.5)	1,878	(81.2)	3,392	(79.0)	
無回答	38	(18.2)	11	(7.8)	22	(3.0)	23	(2.6)	65	(2.8)	159	(3.7)	
薬物乱用_独学で													
学んだことがある	25	(12.0)	20	(14.2)	159	(21.7)	239	(26.6)	535	(23.1)	978	(22.8)	.001
学んだことはない	146	(69.9)	110	(78.0)	552	(75.3)	636	(70.8)	1,712	(74.0)	3,156	(73.5)	
無回答	38	(18.2)	11	(7.8)	22	(3.0)	23	(2.6)	65	(2.8)	159	(3.7)	
薬物乱用_研修で													
学んだことがある	52	(24.9)	45	(31.9)	471	(64.3)	618	(68.8)	1,576	(68.2)	2,762	(64.3)	.000
学んだことはない	119	(56.9)	85	(60.3)	240	(32.7)	257	(28.6)	671	(29.0)	1,372	(32.0)	
無回答	38	(18.2)	11	(7.8)	22	(3.0)	23	(2.6)	65	(2.8)	159	(3.7)	
薬物乱用_学んだことはない													
学んだことがある	94	(45.0)	89	(63.1)	648	(88.4)	799	(89.0)	2,029	(87.8)	3,659	(85.2)	.000
学んだことはない	77	(36.8)	41	(29.1)	63	(8.6)	76	(8.5)	218	(9.4)	475	(11.1)	
無回答	38	(18.2)	11	(7.8)	22	(3.0)	23	(2.6)	65	(2.8)	159	(3.7)	
薬物乱用_いずれかで													
学んだことがある	94	(45.0)	89	(63.1)	648	(88.4)	799	(89.0)	2,029	(87.8)	3,659	(85.2)	.000
学んだことはない	115	(55.0)	52	(36.9)	85	(11.6)	99	(11.0)	283	(12.2)	634	(14.8)	
いじめ_出身養成機関で													
学んだことがある	38	(18.2)	61	(43.3)	286	(39.0)	269	(30.0)	584	(25.3)	1,238	(28.8)	.000
学んだことはない	135	(64.6)	73	(51.8)	431	(58.8)	612	(68.2)	1,671	(72.3)	2,922	(68.1)	
無回答	36	(17.2)	7	(5.0)	16	(2.2)	17	(1.9)	57	(2.5)	133	(3.1)	
いじめ_独学で													
学んだことがある	26	(12.4)	15	(10.6)	196	(26.7)	263	(29.3)	635	(27.5)	1,135	(26.4)	.000
学んだことはない	147	(70.3)	119	(84.4)	521	(71.1)	618	(68.8)	1,620	(70.1)	3,025	(70.5)	
無回答	36	(17.2)	7	(5.0)	16	(2.2)	17	(1.9)	57	(2.5)	133	(3.1)	
いじめ_研修で													
学んだことがある	86	(41.1)	71	(50.4)	566	(77.2)	668	(74.4)	1,645	(71.2)	3,036	(70.7)	.000
学んだことはない	87	(41.6)	63	(44.7)	151	(20.6)	213	(23.7)	610	(26.4)	1,124	(26.2)	
無回答	36	(17.2)	7	(5.0)	16	(2.2)	17	(1.9)	57	(2.5)	133	(3.1)	
いじめ_学んだことはない													
学んだことがある	129	(61.7)	123	(87.2)	709	(96.7)	845	(94.1)	2,137	(92.4)	3,943	(91.8)	.000
学んだことはない	44	(21.1)	11	(7.8)	8	(1.1)	36	(4.0)	118	(5.1)	217	(5.1)	
無回答	36	(17.2)	7	(5.0)	16	(2.2)	17	(1.9)	57	(2.5)	133	(3.1)	
いじめ_いずれかで													
学んだことがある	129	(61.7)	123	(87.2)	709	(96.7)	845	(94.1)	2,137	(92.4)	3,943	(91.8)	.000
学んだことはない	80	(38.3)	18	(12.8)	24	(3.3)	53	(5.9)	175	(7.6)	350	(8.2)	
不登校_出身養成機関で													
学んだことがある	32	(15.3)	58	(41.1)	274	(37.4)	242	(26.9)	512	(22.1)	1,118	(26.0)	.000
学んだことはない	141	(67.5)	76	(53.9)	444	(60.6)	640	(71.3)	1,744	(75.4)	3,045	(70.9)	
無回答	36	(17.2)	7	(5.0)	15	(2.0)	16	(1.8)	56	(2.4)	130	(3.0)	
不登校_独学で													
学んだことがある	22	(10.5)	16	(11.3)	194	(26.5)	256	(28.5)	649	(28.1)	1,137	(26.5)	.000
学んだことはない	151	(72.2)	118	(83.7)	524	(71.5)	626	(69.7)	1,607	(69.5)	3,026	(70.5)	
無回答	36	(17.2)	7	(5.0)	15	(2.0)	16	(1.8)	56	(2.4)	130	(3.0)	
不登校_研修で													
学んだことがある	83	(39.7)	68	(48.2)	572	(78.0)	691	(76.9)	1,695	(73.3)	3,109	(72.4)	.000
学んだことはない	90	(43.1)	66	(46.8)	146	(19.9)	191	(21.3)	561	(24.3)	1,054	(24.6)	
無回答	36	(17.2)	7	(5.0)	15	(2.0)	16	(1.8)	56	(2.4)	130	(3.0)	
不登校_学んだことはない													
学んだことがある	121	(57.9)	123	(87.2)	711	(97.0)	849	(94.5)	2,137	(92.4)	3,941	(91.8)	.000
学んだことはない	52	(24.9)	11	(7.8)	7	(1.0)	33	(3.7)	119	(5.1)	222	(5.2)	
無回答	36	(17.2)	7	(5.0)	15	(2.0)	16	(1.8)	56	(2.4)	130	(3.0)	
不登校_いずれかで													
学んだことがある	121	(57.9)	123	(87.2)	711	(97.0)	849	(94.5)	2,137	(92.4)	3,941	(91.8)	.000
学んだことはない	88	(42.1)	18	(12.8)	22	(3.0)	49	(5.5)	175	(7.6)	352	(8.2)	

表26(つづき). 性教育や健康教育内容の学び経験(学校種別)

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高校		全体	p値	
	n=209		n=141		n=733		n=898		n=2,312		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n		(%)
自傷行為_出身養成機関で													
学んだことがある	27	(12.9)	38	(27.0)	164	(22.4)	133	(14.8)	348	(15.1)	710	(16.5)	.000
学んだことはない	147	(70.3)	91	(64.5)	549	(74.9)	749	(83.4)	1,901	(82.2)	3,437	(80.1)	
無回答	35	(16.7)	12	(8.5)	20	(2.7)	16	(1.8)	63	(2.7)	146	(3.4)	
自傷行為_独学で													
学んだことがある	24	(11.5)	19	(13.5)	169	(23.1)	247	(27.5)	604	(26.1)	1,063	(24.8)	.000
学んだことはない	150	(71.8)	110	(78.0)	544	(74.2)	635	(70.7)	1,645	(71.2)	3,084	(71.8)	
無回答	35	(16.7)	12	(8.5)	20	(2.7)	16	(1.8)	63	(2.7)	146	(3.4)	
自傷行為_研修で													
学んだことがある	75	(35.9)	53	(37.6)	387	(52.8)	568	(63.3)	1,342	(58.0)	2,425	(56.5)	.000
学んだことはない	99	(47.4)	76	(53.9)	326	(44.5)	314	(35.0)	907	(39.2)	1,722	(40.1)	
無回答	35	(16.7)	12	(8.5)	20	(2.7)	16	(1.8)	63	(2.7)	146	(3.4)	
自傷行為_学んだことはない													
学んだことがある	111	(53.1)	98	(69.5)	575	(78.4)	747	(83.2)	1,854	(80.2)	3,385	(78.8)	.000
学んだことはない	63	(30.1)	31	(22.0)	138	(18.8)	135	(15.0)	395	(17.1)	762	(17.7)	
無回答	35	(16.7)	12	(8.5)	20	(2.7)	16	(1.8)	63	(2.7)	146	(3.4)	
自傷行為_いずれかで													
学んだことがある	111	(53.1)	98	(69.5)	575	(78.4)	747	(83.2)	1,854	(80.2)	3,385	(78.8)	.000
学んだことはない	98	(46.9)	43	(30.5)	158	(21.6)	151	(16.8)	458	(19.8)	908	(21.2)	
過食・拒食_出身養成機関で													
学んだことがある	21	(10.0)	35	(24.8)	141	(19.2)	110	(12.2)	322	(13.9)	629	(14.7)	.000
学んだことはない	153	(73.2)	97	(68.8)	574	(78.3)	771	(85.9)	1,921	(83.1)	3,516	(81.9)	
無回答	35	(16.7)	9	(6.4)	18	(2.5)	17	(1.9)	69	(3.0)	148	(3.4)	
過食・拒食_独学で													
学んだことがある	38	(18.2)	27	(19.1)	205	(28.0)	272	(30.3)	662	(28.6)	1,204	(28.0)	.029
学んだことはない	136	(65.1)	105	(74.5)	510	(69.6)	609	(67.8)	1,581	(68.4)	2,941	(68.5)	
無回答	35	(16.7)	9	(6.4)	18	(2.5)	17	(1.9)	69	(3.0)	148	(3.4)	
過食・拒食_研修で													
学んだことがある	59	(28.2)	43	(30.5)	283	(38.6)	422	(47.0)	1,136	(49.1)	1,943	(45.3)	.000
学んだことはない	115	(55.0)	89	(63.1)	432	(58.9)	459	(51.1)	1,107	(47.9)	2,202	(51.3)	
無回答	35	(16.7)	9	(6.4)	18	(2.5)	17	(1.9)	69	(3.0)	148	(3.4)	
過食・拒食_学んだことはない													
学んだことがある	103	(49.3)	94	(66.7)	517	(70.5)	659	(73.4)	1,709	(73.9)	3,082	(71.8)	.000
学んだことはない	71	(34.0)	38	(27.0)	198	(27.0)	222	(24.7)	534	(23.1)	1,063	(24.8)	
無回答	35	(16.7)	9	(6.4)	18	(2.5)	17	(1.9)	69	(3.0)	148	(3.4)	
過食・拒食_いずれかで													
学んだことがある	103	(49.3)	94	(66.7)	517	(70.5)	659	(73.4)	1,709	(73.9)	3,082	(71.8)	.000
学んだことはない	106	(50.7)	47	(33.3)	216	(29.5)	239	(26.6)	603	(26.1)	1,211	(28.2)	
DV_出身養成機関で													
学んだことがある	19	(9.1)	30	(21.3)	99	(13.5)	102	(11.4)	186	(8.0)	436	(10.2)	.000
学んだことはない	157	(75.1)	103	(73.0)	611	(83.4)	775	(86.3)	2,061	(89.1)	3,707	(86.3)	
無回答	33	(15.8)	8	(5.7)	23	(3.1)	21	(2.3)	65	(2.8)	150	(3.5)	
DV_独学で													
学んだことがある	23	(11.0)	31	(22.0)	208	(28.4)	286	(31.8)	637	(27.6)	1,185	(27.6)	.000
学んだことはない	153	(73.2)	102	(72.3)	502	(68.5)	591	(65.8)	1,610	(69.6)	2,958	(68.9)	
無回答	33	(15.8)	8	(5.7)	23	(3.1)	21	(2.3)	65	(2.8)	150	(3.5)	
DV_研修で													
学んだことがある	88	(42.1)	49	(34.8)	315	(43.0)	379	(42.2)	1,240	(53.6)	2,071	(48.2)	.000
学んだことはない	88	(42.1)	84	(59.6)	395	(53.9)	498	(55.5)	1,007	(43.6)	2,072	(48.3)	
無回答	33	(15.8)	8	(5.7)	23	(3.1)	21	(2.3)	65	(2.8)	150	(3.5)	
DV_学んだことはない													
学んだことがある	120	(57.4)	94	(66.7)	523	(71.4)	624	(69.5)	1,752	(75.8)	3,113	(72.5)	.000
学んだことはない	56	(26.8)	39	(27.7)	187	(25.5)	253	(28.2)	495	(21.4)	1,030	(24.0)	
無回答	33	(15.8)	8	(5.7)	23	(3.1)	21	(2.3)	65	(2.8)	150	(3.5)	
DV_いずれかで													
学んだことがある	120	(57.4)	94	(66.7)	523	(71.4)	624	(69.5)	1,752	(75.8)	3,113	(72.5)	.000
学んだことはない	89	(42.6)	47	(33.3)	210	(28.6)	274	(30.5)	560	(24.2)	1,180	(27.5)	

表26(つづき). 性教育や健康教育内容の学び経験(学校種別)

	保育園 n=209		幼稚園 n=141		小学校 n=733		中学校 n=898		高校 n=2,312		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
性被害_出身養成機関で													
学んだことがある	20	(9.6)	30	(21.3)	126	(17.2)	103	(11.5)	256	(11.1)	535	(12.5)	.000
学んだことはない	150	(71.8)	98	(69.5)	583	(79.5)	778	(86.6)	1,978	(85.6)	3,587	(83.6)	
無回答	39	(18.7)	13	(9.2)	24	(3.3)	17	(1.9)	78	(3.4)	171	(4.0)	
性被害_独学で													
学んだことがある	30	(14.4)	26	(18.4)	192	(26.2)	282	(31.4)	674	(29.2)	1,204	(28.0)	.000
学んだことはない	140	(67.0)	102	(72.3)	517	(70.5)	599	(66.7)	1,560	(67.5)	2,918	(68.0)	
無回答	39	(18.7)	13	(9.2)	24	(3.3)	17	(1.9)	78	(3.4)	171	(4.0)	
性被害_研修で													
学んだことがある	52	(24.9)	34	(24.1)	303	(41.3)	376	(41.9)	908	(39.3)	1,673	(39.0)	.000
学んだことはない	118	(56.5)	94	(66.7)	406	(55.4)	505	(56.2)	1,326	(57.4)	2,449	(57.0)	
無回答	39	(18.7)	13	(9.2)	24	(3.3)	17	(1.9)	78	(3.4)	171	(4.0)	
性被害_学んだことはない													
学んだことがある	92	(44.0)	82	(58.2)	511	(69.7)	612	(68.2)	1,541	(66.7)	2,838	(66.1)	.000
学んだことはない	78	(37.3)	46	(32.6)	198	(27.0)	269	(30.0)	693	(30.0)	1,284	(29.9)	
無回答	39	(18.7)	13	(9.2)	24	(3.3)	17	(1.9)	78	(3.4)	171	(4.0)	
性被害_いずれかで													
学んだことがある	92	(44.0)	82	(58.2)	511	(69.7)	612	(68.2)	1,541	(66.7)	2,838	(66.1)	.000
学んだことはない	117	(56.0)	59	(41.8)	222	(30.3)	286	(31.8)	771	(33.3)	1,455	(33.9)	
妊娠_出身養成機関で													
学んだことがある	66	(31.6)	60	(42.6)	210	(28.6)	247	(27.5)	603	(26.1)	1,186	(27.6)	.000
学んだことはない	103	(49.3)	70	(49.6)	503	(68.6)	634	(70.6)	1,635	(70.7)	2,945	(68.6)	
無回答	40	(19.1)	11	(7.8)	20	(2.7)	17	(1.9)	74	(3.2)	162	(3.8)	
妊娠_独学で													
学んだことがある	21	(10.0)	21	(14.9)	214	(29.2)	277	(30.8)	725	(31.4)	1,258	(29.3)	.000
学んだことはない	148	(70.8)	109	(77.3)	499	(68.1)	604	(67.3)	1,513	(65.4)	2,873	(66.9)	
無回答	40	(19.1)	11	(7.8)	20	(2.7)	17	(1.9)	74	(3.2)	162	(3.8)	
妊娠_研修で													
学んだことがある	30	(14.4)	17	(12.1)	286	(39.0)	404	(45.0)	796	(34.4)	1,533	(35.7)	.000
学んだことはない	139	(66.5)	113	(80.1)	427	(58.3)	477	(53.1)	1,442	(62.4)	2,598	(60.5)	
無回答	40	(19.1)	11	(7.8)	20	(2.7)	17	(1.9)	74	(3.2)	162	(3.8)	
妊娠_学んだことはない													
学んだことがある	107	(51.2)	88	(62.4)	555	(75.7)	714	(79.5)	1,682	(72.8)	3,146	(73.3)	.000
学んだことはない	62	(29.7)	42	(29.8)	158	(21.6)	167	(18.6)	556	(24.0)	985	(22.9)	
無回答	40	(19.1)	11	(7.8)	20	(2.7)	17	(1.9)	74	(3.2)	162	(3.8)	
妊娠_いずれかで													
学んだことがある	107	(51.2)	88	(62.4)	555	(75.7)	714	(79.5)	1,682	(72.8)	3,146	(73.3)	.000
学んだことはない	102	(48.8)	53	(37.6)	178	(24.3)	184	(20.5)	630	(27.2)	1,147	(26.7)	
性感染症_出身養成機関で													
学んだことがある	48	(23.0)	52	(36.9)	188	(25.6)	231	(25.7)	526	(22.8)	1,045	(24.3)	.000
学んだことはない	122	(58.4)	78	(55.3)	522	(71.2)	652	(72.6)	1,715	(74.2)	3,089	(72.0)	
無回答	39	(18.7)	11	(7.8)	23	(3.1)	15	(1.7)	71	(3.1)	159	(3.7)	
性感染症_独学で													
学んだことがある	26	(12.4)	24	(17.0)	209	(28.5)	292	(32.5)	771	(33.3)	1,322	(30.8)	.000
学んだことはない	144	(68.9)	106	(75.2)	501	(68.3)	591	(65.8)	1,470	(63.6)	2,812	(65.5)	
無回答	39	(18.7)	11	(7.8)	23	(3.1)	15	(1.7)	71	(3.1)	159	(3.7)	
性感染症_研修で													
学んだことがある	43	(20.6)	25	(17.7)	309	(42.2)	467	(52.0)	947	(41.0)	1,791	(41.7)	.000
学んだことはない	127	(60.8)	105	(74.5)	401	(54.7)	416	(46.3)	1,294	(56.0)	2,343	(54.6)	
無回答	39	(18.7)	11	(7.8)	23	(3.1)	15	(1.7)	71	(3.1)	159	(3.7)	
性感染症_学んだことはない													
学んだことがある	104	(49.8)	92	(65.2)	565	(77.1)	751	(83.6)	1,779	(76.9)	3,291	(76.7)	.000
学んだことはない	66	(31.6)	38	(27.0)	145	(19.8)	132	(14.7)	462	(20.0)	843	(19.6)	
無回答	39	(18.7)	11	(7.8)	23	(3.1)	15	(1.7)	71	(3.1)	159	(3.7)	
性感染症_いずれかで													
学んだことがある	104	(49.8)	92	(65.2)	565	(77.1)	751	(83.6)	1,779	(76.9)	3,291	(76.7)	.000
学んだことはない	105	(50.2)	49	(34.8)	168	(22.9)	147	(16.4)	533	(23.1)	1,002	(23.3)	

表26(つづき). 性教育や健康教育内容の学び経験(学校種別)

	保育園		幼稚園		小学校		中学校		高校		全体		p値
	n=209		n=141		n=733		n=898		n=2,312		n=4,293		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
HIV/AIDS_出身養成機関で													
学んだことがある	29	(13.9)	44	(31.2)	177	(24.1)	210	(23.4)	434	(18.8)	894	(20.8)	.000
学んだことはない	139	(66.5)	85	(60.3)	531	(72.4)	674	(75.1)	1,809	(78.2)	3,238	(75.4)	
無回答	41	(19.6)	12	(8.5)	25	(3.4)	14	(1.6)	69	(3.0)	161	(3.8)	
HIV/AIDS_独学で													
学んだことがある	33	(15.8)	25	(17.7)	222	(30.3)	298	(33.2)	815	(35.3)	1,393	(32.4)	.000
学んだことはない	135	(64.6)	104	(73.8)	486	(66.3)	586	(65.3)	1,428	(61.8)	2,739	(63.8)	
無回答	41	(19.6)	12	(8.5)	25	(3.4)	14	(1.6)	69	(3.0)	161	(3.8)	
HIV/AIDS_研修で													
学んだことがある	69	(33.0)	39	(27.7)	406	(55.4)	480	(53.5)	1,086	(47.0)	2,080	(48.5)	.000
学んだことはない	99	(47.4)	90	(63.8)	302	(41.2)	404	(45.0)	1,157	(50.0)	2,052	(47.8)	
無回答	41	(19.6)	12	(8.5)	25	(3.4)	14	(1.6)	69	(3.0)	161	(3.8)	
HIV/AIDS_学んだことはない													
学んだことがある	111	(53.1)	94	(66.7)	633	(86.4)	759	(84.5)	1,859	(80.4)	3,456	(80.5)	.000
学んだことはない	57	(27.3)	35	(24.8)	75	(10.2)	125	(13.9)	384	(16.6)	676	(15.7)	
無回答	41	(19.6)	12	(8.5)	25	(3.4)	14	(1.6)	69	(3.0)	161	(3.8)	
HIV/AIDS_いずれかで													
学んだことがある	111	(53.1)	94	(66.7)	633	(86.4)	759	(84.5)	1,859	(80.4)	3,456	(80.5)	.000
学んだことはない	98	(46.9)	47	(33.3)	100	(13.6)	139	(15.5)	453	(19.6)	837	(19.5)	
同性愛_出身養成機関で													
学んだことがある	11	(5.3)	10	(7.1)	49	(6.7)	52	(5.8)	121	(5.2)	243	(5.7)	.557
学んだことはない	162	(77.5)	122	(86.5)	661	(90.2)	828	(92.2)	2,117	(91.6)	3,890	(90.6)	
無回答	36	(17.2)	9	(6.4)	23	(3.1)	18	(2.0)	74	(3.2)	160	(3.7)	
同性愛_独学で													
学んだことがある	28	(13.4)	26	(18.4)	180	(24.6)	232	(25.8)	632	(27.3)	1,098	(25.6)	.002
学んだことはない	145	(69.4)	106	(75.2)	530	(72.3)	648	(72.2)	1,606	(69.5)	3,035	(70.7)	
無回答	36	(17.2)	9	(6.4)	23	(3.1)	18	(2.0)	74	(3.2)	160	(3.7)	
同性愛_研修で													
学んだことがある	36	(17.2)	29	(20.6)	176	(24.0)	165	(18.4)	520	(22.5)	926	(21.6)	.037
学んだことはない	137	(65.6)	103	(73.0)	534	(72.9)	715	(79.6)	1,718	(74.3)	3,207	(74.7)	
無回答	36	(17.2)	9	(6.4)	23	(3.1)	18	(2.0)	74	(3.2)	160	(3.7)	
同性愛_学んだことはない													
学んだことがある	69	(33.0)	62	(44.0)	351	(47.9)	379	(42.2)	1,111	(48.1)	1,972	(45.9)	.003
学んだことはない	104	(49.8)	70	(49.6)	359	(49.0)	501	(55.8)	1,127	(48.7)	2,161	(50.3)	
無回答	36	(17.2)	9	(6.4)	23	(3.1)	18	(2.0)	74	(3.2)	160	(3.7)	
同性愛_いずれかで													
学んだことがある	69	(33.0)	62	(44.0)	351	(47.9)	379	(42.2)	1,111	(48.1)	1,972	(45.9)	.000
学んだことはない	140	(67.0)	79	(56.0)	382	(52.1)	519	(57.8)	1,201	(51.9)	2,321	(54.1)	
性同一性障害_出身養成機関で													
学んだことがある	12	(5.7)	12	(8.5)	55	(7.5)	63	(7.0)	127	(5.5)	269	(6.3)	.166
学んだことはない	162	(77.5)	120	(85.1)	656	(89.5)	817	(91.0)	2,114	(91.4)	3,869	(90.1)	
無回答	35	(16.7)	9	(6.4)	22	(3.0)	18	(2.0)	71	(3.1)	155	(3.6)	
性同一性障害_独学で													
学んだことがある	31	(14.8)	29	(20.6)	199	(27.1)	248	(27.6)	695	(30.1)	1,202	(28.0)	.001
学んだことはない	143	(68.4)	103	(73.0)	512	(69.8)	632	(70.4)	1,546	(66.9)	2,936	(68.4)	
無回答	35	(16.7)	9	(6.4)	22	(3.0)	18	(2.0)	71	(3.1)	155	(3.6)	
性同一性障害_研修で													
学んだことがある	43	(20.6)	36	(25.5)	209	(28.5)	185	(20.6)	641	(27.7)	1,114	(25.9)	.000
学んだことはない	131	(62.7)	96	(68.1)	502	(68.5)	695	(77.4)	1,600	(69.2)	3,024	(70.4)	
無回答	35	(16.7)	9	(6.4)	22	(3.0)	18	(2.0)	71	(3.1)	155	(3.6)	
性同一性障害_学んだことはない													
学んだことがある	78	(37.3)	72	(51.1)	400	(54.6)	416	(46.3)	1,277	(55.2)	2,243	(52.2)	.000
学んだことはない	96	(45.9)	60	(42.6)	311	(42.4)	464	(51.7)	964	(41.7)	1,895	(44.1)	
無回答	35	(16.7)	9	(6.4)	22	(3.0)	18	(2.0)	71	(3.1)	155	(3.6)	
性同一性障害_いずれかで													
学んだことがある	78	(37.3)	72	(51.1)	400	(54.6)	416	(46.3)	1,277	(55.2)	2,243	(52.2)	.000
学んだことはない	131	(62.7)	69	(48.9)	333	(45.4)	482	(53.7)	1,035	(44.8)	2,050	(47.8)	

表27. 性の多様性に関する研修の受講経験と今後の参加希望(学校種別)

	保育園 n=209		幼稚園 n=141		小学校 n=733		中学校 n=898		高校 n=2,312		全体 n=4,293		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
受けたい研修スタイル													
数日間の集中講座	23	(11.0)	5	(3.5)	67	(9.1)	92	(10.2)	255	(11.0)	442	(10.3)	.038
1日研修	54	(25.8)	25	(17.7)	186	(25.4)	232	(25.8)	654	(28.3)	1,151	(26.8)	.030
半日研修	105	(50.2)	97	(68.8)	487	(66.4)	572	(63.7)	1,273	(55.1)	2,534	(59.0)	.000
夜間や土日の研修	21	(10.0)	6	(4.3)	65	(8.9)	92	(10.2)	255	(11.0)	439	(10.2)	.069
インターネット活用した自習	19	(9.1)	25	(17.7)	126	(17.2)	219	(24.4)	605	(26.2)	994	(23.2)	.000
無回答	35	(16.7)	13	(9.2)	30	(4.1)	22	(2.4)	121	(5.2)	221	(5.1)	
学生時代に性の多様性に関する授業があれば履修したかったか													
はい	99	(47.4)	66	(46.8)	436	(59.5)	489	(54.5)	1,238	(53.5)	2,328	(54.2)	.000
いいえ	3	(1.4)	6	(4.3)	33	(4.5)	72	(8.0)	175	(7.6)	289	(6.7)	
どちらとも言えない	83	(39.7)	61	(43.3)	245	(33.4)	329	(36.6)	837	(36.2)	1,555	(36.2)	
無回答	24	(11.5)	8	(5.7)	19	(2.6)	8	(0.9)	62	(2.7)	121	(2.8)	
性の多様性に関する研修があれば参加したいか													
はい	104	(49.8)	60	(42.6)	473	(64.5)	497	(55.3)	1,333	(57.7)	2,467	(57.5)	.000
いいえ	9	(4.3)	6	(4.3)	28	(3.8)	65	(7.2)	169	(7.3)	277	(6.5)	
どちらとも言えない	77	(36.8)	68	(48.2)	215	(29.3)	329	(36.6)	750	(32.4)	1,439	(33.5)	
無回答	19	(9.1)	7	(5.0)	17	(2.3)	7	(0.8)	60	(2.6)	110	(2.6)	

表28. 基本属性(職種別 小中高のみ)

	教員(講師を含む)		養護・栄養教諭		管理職		その他		無回答		全体		p値
	n=3,462		n=129		n=219		n=63		n=70		n=3,943		
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
自治体別													
東日本A市	349	(10.1)	19	(14.7)	21	(9.6)	2	(3.2)	4	(5.7)	395	(10.0)	.000
西日本B市	172	(5.0)	12	(9.3)	21	(9.6)	-	(0.0)	1	(1.4)	206	(5.2)	
西日本C市	923	(26.7)	51	(39.5)	83	(37.9)	24	(38.1)	20	(28.6)	1,101	(27.9)	
西日本C県	2,018	(58.3)	47	(36.4)	94	(42.9)	37	(58.7)	45	(64.3)	2,241	(56.8)	
学校種別													
小学校	609	(17.6)	33	(25.6)	60	(27.4)	13	(20.6)	18	(25.7)	733	(18.6)	.000
中学校	773	(22.3)	46	(35.7)	61	(27.9)	13	(20.6)	5	(7.1)	898	(22.8)	
高校	2,080	(60.1)	50	(38.8)	98	(44.7)	37	(58.7)	47	(67.1)	2,312	(58.6)	
性別													
男性	1,894	(54.7)	-	(0.0)	189	(86.3)	12	(19.0)	24	(34.3)	2,119	(53.7)	.000
女性	1,553	(44.9)	128	(99.2)	30	(13.7)	51	(81.0)	28	(40.0)	1,790	(45.4)	
無回答	15	(0.4)	1	(0.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	18	(25.7)	34	(0.9)	
年代													
20代	546	(15.8)	23	(17.8)	-	(0.0)	8	(12.7)	7	(10.0)	584	(14.8)	.000
30代	578	(16.7)	20	(15.5)	-	(0.0)	9	(14.3)	6	(8.6)	613	(15.5)	
40代	921	(26.6)	41	(31.8)	12	(5.5)	21	(33.3)	6	(8.6)	1,001	(25.4)	
50代	1,299	(37.5)	39	(30.2)	181	(82.6)	21	(33.3)	22	(31.4)	1,562	(39.6)	
60代	76	(2.2)	3	(2.3)	25	(11.4)	4	(6.3)	-	(0.0)	108	(2.7)	
無回答	42	(1.2)	3	(2.3)	1	(0.5)	-	(0.0)	29	(41.4)	75	(1.9)	
出身養成機関													
大学	2,910	(84.1)	39	(30.2)	185	(84.5)	27	(42.9)	35	(50.0)	3,196	(81.1)	.000
短期大学	127	(3.7)	64	(49.6)	2	(0.9)	17	(27.0)	7	(10.0)	217	(5.5)	
専門学校・養成所	36	(1.0)	5	(3.9)	7	(3.2)	2	(3.2)	-	(0.0)	50	(1.3)	
短大・養護教諭特別別科	6	(0.2)	16	(12.4)	-	(0.0)	2	(3.2)	-	(0.0)	24	(0.6)	
大学院	340	(9.8)	3	(2.3)	16	(7.3)	1	(1.6)	2	(2.9)	362	(9.2)	
その他	9	(0.3)	-	(0.0)	2	(0.9)	12	(19.0)	2	(2.9)	25	(0.6)	
無回答	34	(1.0)	2	(1.6)	7	(3.2)	2	(3.2)	24	(34.3)	69	(1.7)	
経験年数区分													
0～4年	529	(15.3)	24	(18.6)	1	(0.5)	10	(15.9)	9	(12.9)	573	(14.5)	.000
5～9年	381	(11.0)	12	(9.3)	1	(0.5)	6	(9.5)	2	(2.9)	402	(10.2)	
10～14年	269	(7.8)	15	(11.6)	-	(0.0)	4	(6.3)	4	(5.7)	292	(7.4)	
15～19年	269	(7.8)	13	(10.1)	-	(0.0)	2	(3.2)	2	(2.9)	286	(7.3)	
20～24年	441	(12.7)	13	(10.1)	3	(1.4)	4	(6.3)	4	(5.7)	465	(11.8)	
25～29年	693	(20.0)	17	(13.2)	31	(14.2)	13	(20.6)	9	(12.9)	763	(19.4)	
30～34年	554	(16.0)	20	(15.5)	100	(45.7)	7	(11.1)	6	(8.6)	687	(17.4)	
35年以上	283	(8.2)	14	(10.9)	82	(37.4)	5	(7.9)	7	(10.0)	391	(9.9)	
無回答	43	(1.2)	1	(0.8)	1	(0.5)	12	(19.0)	27	(38.6)	84	(2.1)	
勤務した経験のある学校													
保育園	9	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.6)	-	(0.0)	10	(0.3)	.163
幼稚園	20	(0.6)	3	(2.3)	3	(1.4)	1	(1.6)	2	(2.9)	29	(0.7)	.052
小学校	674	(19.5)	65	(50.4)	69	(31.5)	19	(30.2)	16	(22.9)	843	(21.4)	.000
中学校	1,059	(30.6)	70	(54.3)	84	(38.4)	19	(30.2)	9	(12.9)	1,241	(31.5)	.000
高等学校	1,481	(42.8)	45	(34.9)	83	(37.9)	20	(31.7)	13	(18.6)	1,642	(41.6)	.038
定時制高等学校	189	(5.5)	5	(3.9)	14	(6.4)	3	(4.8)	-	(0.0)	211	(5.4)	.786
通信制高等学校	32	(0.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	32	(0.8)	.278
特別支援学校	420	(12.1)	17	(13.2)	14	(6.4)	8	(12.7)	18	(25.7)	477	(12.1)	.077
その他	57	(1.6)	3	(2.3)	9	(4.1)	2	(3.2)	1	(1.4)	72	(1.8)	.053
現在の勤務校のみ	416	(12.0)	10	(7.8)	12	(5.5)	16	(25.4)	5	(7.1)	459	(11.6)	.000
無回答	62	(1.8)	2	(1.6)	3	(1.4)	-	(0.0)	20	(28.6)	87	(2.2)	

表28(つづき). 基本属性(職種別 小中高のみ)

	教員(講師を含む) n=3,462		養護・栄養教諭 n=129		管理職 n=219		その他 n=63		無回答 n=70		全体 n=3,943		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
	現在のあなたの職												
教員(講師を含む)	3,462	(100.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	3,462	(87.8)	.000
養護教諭	-	(0.0)	122	(94.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	122	(3.1)	
栄養教諭	-	(0.0)	7	(5.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(0.2)	
管理職	-	(0.0)	-	(0.0)	219	(100.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	219	(5.6)	
その他	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	63	(100.0)	-	(0.0)	63	(1.6)	
無回答	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	70	(100.0)	70	(1.8)	
現在担当教科													
国語	374	(10.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	374	(9.5)	.000
英語	385	(11.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	385	(9.8)	
数学	313	(9.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	313	(7.9)	
保健体育	297	(8.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	297	(7.5)	
理科	261	(7.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	261	(6.6)	
社会	147	(4.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	147	(3.7)	
音楽	84	(2.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	84	(2.1)	
技術・家庭科	100	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	100	(2.5)	
美術	49	(1.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	49	(1.2)	
情報	16	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	16	(0.4)	
事務職員	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(9.5)	-	(0.0)	6	(0.2)	
外国語	22	(0.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	22	(0.6)	
特別支援学級	91	(2.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	91	(2.3)	
工業	42	(1.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	42	(1.1)	
商業科	44	(1.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	44	(1.1)	
福祉	1	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.0)	
その他	754	(21.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	754	(19.1)	
非該当	-	(0.0)	129	(100.0)	219	(100.0)	57	(90.5)	70	(100.0)	475	(12.0)	
無回答	482	(13.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	482	(12.2)	
性同一性障害の家族・知人・友人がいる													
いる	364	(10.5)	24	(18.6)	17	(7.8)	4	(6.3)	3	(4.3)	412	(10.4)	.370
いない	229	(6.6)	9	(7.0)	6	(2.7)	3	(4.8)	2	(2.9)	249	(6.3)	
無回答	2,869	(82.9)	96	(74.4)	196	(89.5)	56	(88.9)	65	(92.9)	3,282	(83.2)	
同性愛の家族・知人・友人がいる													
いる	321	(9.3)	15	(11.6)	9	(4.1)	4	(6.3)	3	(4.3)	352	(8.9)	.411
いない	272	(7.9)	18	(14.0)	14	(6.4)	3	(4.8)	2	(2.9)	309	(7.8)	
無回答	2,869	(82.9)	96	(74.4)	196	(89.5)	56	(88.9)	65	(92.9)	3,282	(83.2)	

表29. 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(職種別 小中高のみ)

	教員(講師を含む) n=3,462		養護・栄養教諭 n=129		管理職 n=219		その他 n=63		無回答 n=70		全体 n=3,943		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
教育現場で教える必要があるか_男女の体の違い													
必要がある	3,306	(95.5)	128	(99.2)	214	(97.7)	57	(90.5)	55	(78.6)	3,760	(95.4)	.002
必要はない	48	(1.4)	1	(0.8)	2	(0.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	51	(1.3)	
わからない	59	(1.7)	-	(0.0)	1	(0.5)	1	(1.6)	2	(2.9)	63	(1.6)	
無回答	49	(1.4)	-	(0.0)	2	(0.9)	5	(7.9)	13	(18.6)	69	(1.7)	
教育現場で教える必要があるか_第二性徴													
必要がある	3,269	(94.4)	128	(99.2)	212	(96.8)	56	(88.9)	52	(74.3)	3,717	(94.3)	.012
必要はない	37	(1.1)	1	(0.8)	1	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	39	(1.0)	
わからない	108	(3.1)	-	(0.0)	4	(1.8)	3	(4.8)	5	(7.1)	120	(3.0)	
無回答	48	(1.4)	-	(0.0)	2	(0.9)	4	(6.3)	13	(18.6)	67	(1.7)	
教育現場で教える必要があるか_妊娠・出産													
必要がある	3,319	(95.9)	128	(99.2)	218	(99.5)	57	(90.5)	53	(75.7)	3,775	(95.7)	.001
必要はない	37	(1.1)	-	(0.0)	1	(0.5)	2	(3.2)	-	(0.0)	40	(1.0)	
わからない	63	(1.8)	1	(0.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	2	(2.9)	66	(1.7)	
無回答	43	(1.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	4	(6.3)	15	(21.4)	62	(1.6)	
教育現場で教える必要があるか_性情報の選択の仕方													
必要がある	2,756	(79.6)	120	(93.0)	188	(85.8)	44	(69.8)	43	(61.4)	3,151	(79.9)	.000
必要はない	139	(4.0)	1	(0.8)	7	(3.2)	1	(1.6)	1	(1.4)	149	(3.8)	
わからない	486	(14.0)	8	(6.2)	18	(8.2)	14	(22.2)	12	(17.1)	538	(13.6)	
無回答	81	(2.3)	-	(0.0)	6	(2.7)	4	(6.3)	14	(20.0)	105	(2.7)	
教育現場で教える必要があるか_DV													
必要がある	2,801	(80.9)	120	(93.0)	193	(88.1)	46	(73.0)	47	(67.1)	3,207	(81.3)	.001
必要はない	145	(4.2)	1	(0.8)	8	(3.7)	4	(6.3)	2	(2.9)	160	(4.1)	
わからない	440	(12.7)	8	(6.2)	14	(6.4)	9	(14.3)	8	(11.4)	479	(12.1)	
無回答	76	(2.2)	-	(0.0)	4	(1.8)	4	(6.3)	13	(18.6)	97	(2.5)	
教育現場で教える必要があるか_薬物乱用													
必要がある	3,323	(96.0)	128	(99.2)	217	(99.1)	59	(93.7)	52	(74.3)	3,779	(95.8)	.051
必要はない	32	(0.9)	-	(0.0)	1	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	33	(0.8)	
わからない	65	(1.9)	1	(0.8)	1	(0.5)	1	(1.6)	3	(4.3)	71	(1.8)	
無回答	42	(1.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	3	(4.8)	15	(21.4)	60	(1.5)	
教育現場で教える必要があるか_性感染症													
必要がある	3,220	(93.0)	129	(100.0)	213	(97.3)	59	(93.7)	51	(72.9)	3,672	(93.1)	.004
必要はない	54	(1.6)	-	(0.0)	2	(0.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	56	(1.4)	
わからない	143	(4.1)	-	(0.0)	2	(0.9)	1	(1.6)	5	(7.1)	151	(3.8)	
無回答	45	(1.3)	-	(0.0)	2	(0.9)	3	(4.8)	14	(20.0)	64	(1.6)	
教育現場で教える必要があるか_HIV/AIDS													
必要がある	3,259	(94.1)	129	(100.0)	214	(97.7)	59	(93.7)	54	(77.1)	3,715	(94.2)	.015
必要はない	40	(1.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	40	(1.0)	
わからない	117	(3.4)	-	(0.0)	4	(1.8)	1	(1.6)	2	(2.9)	124	(3.1)	
無回答	46	(1.3)	-	(0.0)	1	(0.5)	3	(4.8)	14	(20.0)	64	(1.6)	
教育現場で教える必要があるか_同性愛													
必要がある	2,170	(62.7)	90	(69.8)	149	(68.0)	35	(55.6)	35	(50.0)	2,479	(62.9)	.142
必要はない	341	(9.8)	5	(3.9)	22	(10.0)	5	(7.9)	3	(4.3)	376	(9.5)	
わからない	865	(25.0)	31	(24.0)	41	(18.7)	20	(31.7)	18	(25.7)	975	(24.7)	
無回答	86	(2.5)	3	(2.3)	7	(3.2)	3	(4.8)	14	(20.0)	113	(2.9)	
教育現場で教える必要があるか_性同一性障害													
必要がある	2,512	(72.6)	106	(82.2)	180	(82.2)	49	(77.8)	42	(60.0)	2,889	(73.3)	.009
必要はない	179	(5.2)	1	(0.8)	9	(4.1)	1	(1.6)	2	(2.9)	192	(4.9)	
わからない	699	(20.2)	20	(15.5)	27	(12.3)	10	(15.9)	12	(17.1)	768	(19.5)	
無回答	72	(2.1)	2	(1.6)	3	(1.4)	3	(4.8)	14	(20.0)	94	(2.4)	

表29(つづき). 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(職種別 小中高のみ)

	教員(講師を含む)		養護・栄養教諭		管理職		その他		無回答		全体	p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)			
	n=3,306		n=128		n=214		n=57		n=55		n=3,760		
教える時期_男女の体の違い													
就学前	295	(8.9)	27	(21.1)	21	(9.8)	10	(17.5)	8	(14.5)	361	(9.6)	.000
小学校低学年	1,370	(41.4)	81	(63.3)	117	(54.7)	31	(54.4)	23	(41.8)	1,622	(43.1)	
小学校高学年	1,420	(43.0)	19	(14.8)	71	(33.2)	14	(24.6)	18	(32.7)	1,542	(41.0)	
中学生	197	(6.0)	-	(0.0)	4	(1.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	201	(5.3)	
高校生	11	(0.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	11	(0.3)	
無回答	13	(0.4)	1	(0.8)	1	(0.5)	2	(3.5)	6	(10.9)	23	(0.6)	
	n=3,269		n=128		n=212		n=56		n=52		n=3,717		
教える時期_第二次性徴													
就学前	6	(0.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(0.2)	.000
小学校低学年	367	(11.2)	39	(30.5)	28	(13.2)	10	(17.9)	6	(11.5)	450	(12.1)	
小学校高学年	2,319	(70.9)	85	(66.4)	156	(73.6)	42	(75.0)	39	(75.0)	2,641	(71.1)	
中学生	538	(16.5)	3	(2.3)	26	(12.3)	3	(5.4)	2	(3.8)	572	(15.4)	
高校生	21	(0.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	21	(0.6)	
無回答	18	(0.6)	1	(0.8)	2	(0.9)	1	(1.8)	5	(9.6)	27	(0.7)	
	n=3,319		n=128		n=218		n=57		n=53		n=3,775		
教える時期_妊娠・出産													
就学前	37	(1.1)	3	(2.3)	2	(0.9)	1	(1.8)	2	(3.8)	45	(1.2)	.002
小学校低学年	323	(9.7)	25	(19.5)	16	(7.3)	7	(12.3)	5	(9.4)	376	(10.0)	
小学校高学年	1,385	(41.7)	53	(41.4)	106	(48.6)	27	(47.4)	27	(50.9)	1,598	(42.3)	
中学生	1,386	(41.8)	44	(34.4)	91	(41.7)	20	(35.1)	15	(28.3)	1,556	(41.2)	
高校生	163	(4.9)	2	(1.6)	2	(0.9)	1	(1.8)	-	(0.0)	168	(4.5)	
無回答	25	(0.8)	1	(0.8)	1	(0.5)	1	(1.8)	4	(7.5)	32	(0.8)	
	n=2,756		n=120		n=188		n=44		n=43		n=3,151		
教える時期_性情報の選択の仕方													
就学前	6	(0.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	6	(0.2)	.000
小学校低学年	46	(1.7)	6	(5.0)	2	(1.1)	-	(0.0)	1	(2.3)	55	(1.7)	
小学校高学年	930	(33.7)	64	(53.3)	73	(38.8)	18	(40.9)	18	(41.9)	1,103	(35.0)	
中学生	1,555	(56.4)	47	(39.2)	103	(54.8)	22	(50.0)	19	(44.2)	1,746	(55.4)	
高校生	206	(7.5)	2	(1.7)	8	(4.3)	3	(6.8)	1	(2.3)	220	(7.0)	
無回答	13	(0.5)	1	(0.8)	2	(1.1)	1	(2.3)	4	(9.3)	21	(0.7)	
	n=2,801		n=120		n=193		n=46		n=47		n=3,207		
教える時期_DV													
就学前	16	(0.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	16	(0.5)	.040
小学校低学年	128	(4.6)	12	(10.0)	9	(4.7)	1	(2.2)	4	(8.5)	154	(4.8)	
小学校高学年	440	(15.7)	15	(12.5)	42	(21.8)	10	(21.7)	8	(17.0)	515	(16.1)	
中学生	1,411	(50.4)	58	(48.3)	103	(53.4)	24	(52.2)	24	(51.1)	1,620	(50.5)	
高校生	792	(28.3)	33	(27.5)	38	(19.7)	10	(21.7)	7	(14.9)	880	(27.4)	
無回答	14	(0.5)	2	(1.7)	1	(0.5)	1	(2.2)	4	(8.5)	22	(0.7)	

表29(つづき). 学校で教示する必要があると思う性教育や健康教育内容とその実施時期(職種別 小中高のみ)

	教員(講師を含む)		養護・栄養教諭		管理職		その他		無回答		全体	p値	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)			
教える時期_薬物乱用													
	n=3,323		n=128		n=217		n=59		n=52		n=3,779		
就学前	5	(0.2)	2	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	7	(0.2)	.000
小学校低学年	99	(3.0)	7	(5.5)	10	(4.6)	2	(3.4)	3	(5.8)	121	(3.2)	
小学校高学年	1,000	(30.1)	73	(57.0)	80	(36.9)	25	(42.4)	19	(36.5)	1,197	(31.7)	
中学生	1,857	(55.9)	42	(32.8)	110	(50.7)	27	(45.8)	21	(40.4)	2,057	(54.4)	
高校生	341	(10.3)	3	(2.3)	14	(6.5)	4	(6.8)	5	(9.6)	367	(9.7)	
無回答	21	(0.6)	1	(0.8)	3	(1.4)	1	(1.7)	4	(7.7)	30	(0.8)	
教える時期_性感染症													
	n=3,220		n=129		n=213		n=59		n=51		n=3,672		
就学前	1	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(0.0)	.022
小学校低学年	19	(0.6)	-	(0.0)	2	(0.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	21	(0.6)	
小学校高学年	546	(17.0)	34	(26.4)	37	(17.4)	16	(27.1)	11	(21.6)	644	(17.5)	
中学生	2,094	(65.0)	85	(65.9)	149	(70.0)	34	(57.6)	28	(54.9)	2,390	(65.1)	
高校生	544	(16.9)	9	(7.0)	24	(11.3)	8	(13.6)	7	(13.7)	592	(16.1)	
無回答	16	(0.5)	1	(0.8)	1	(0.5)	1	(1.7)	5	(9.8)	24	(0.7)	
教える時期_HIV/AIDS													
	n=3,259		n=129		n=214		n=59		n=54		n=3,715		
就学前	6	(0.2)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.9)	7	(0.2)	.000
小学校低学年	33	(1.0)	4	(3.1)	4	(1.9)	1	(1.7)	1	(1.9)	43	(1.2)	
小学校高学年	841	(25.8)	58	(45.0)	51	(23.8)	21	(35.6)	15	(27.8)	986	(26.5)	
中学生	1,873	(57.5)	59	(45.7)	136	(63.6)	30	(50.8)	26	(48.1)	2,124	(57.2)	
高校生	481	(14.8)	7	(5.4)	21	(9.8)	6	(10.2)	6	(11.1)	521	(14.0)	
無回答	25	(0.8)	1	(0.8)	2	(0.9)	1	(1.7)	5	(9.3)	34	(0.9)	
教える時期_同性愛													
	n=2,170		n=90		n=149		n=35		n=35		n=2,479		
就学前	10	(0.5)	1	(1.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.9)	12	(0.5)	.159
小学校低学年	32	(1.5)	1	(1.1)	1	(0.7)	-	(0.0)	-	(0.0)	34	(1.4)	
小学校高学年	338	(15.6)	20	(22.2)	13	(8.7)	10	(28.6)	6	(17.1)	387	(15.6)	
中学生	1,026	(47.3)	40	(44.4)	81	(54.4)	13	(37.1)	15	(42.9)	1,175	(47.4)	
高校生	753	(34.7)	28	(31.1)	52	(34.9)	11	(31.4)	8	(22.9)	852	(34.4)	
無回答	11	(0.5)	-	(0.0)	2	(1.3)	1	(2.9)	5	(14.3)	19	(0.8)	
教える時期_性同一性障害													
	n=2,512		n=106		n=180		n=49		n=42		n=2,889		
就学前	10	(0.4)	1	(0.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(2.4)	12	(0.4)	.182
小学校低学年	51	(2.0)	3	(2.8)	2	(1.1)	1	(2.0)	1	(2.4)	58	(2.0)	
小学校高学年	480	(19.1)	22	(20.8)	23	(12.8)	14	(28.6)	10	(23.8)	549	(19.0)	
中学生	1,201	(47.8)	53	(50.0)	105	(58.3)	17	(34.7)	16	(38.1)	1,392	(48.2)	
高校生	756	(30.1)	27	(25.5)	49	(27.2)	16	(32.7)	9	(21.4)	857	(29.7)	
無回答	14	(0.6)	-	(0.0)	1	(0.6)	1	(2.0)	5	(11.9)	21	(0.7)	

表30. 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、

同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(職種別 小中高のみ)

	教員(講師を含む) n=3,462		養護・栄養教諭 n=129		管理職 n=219		その他 n=63		無回答 n=70		全体 n=3,943		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
	生徒と関わり_薬物乱用												
数多くある	39	(1.1)	3	(2.3)	6	(2.7)	1	(1.6)	-	(0.0)	49	(1.2)	.000
まあまあある	110	(3.2)	12	(9.3)	23	(10.5)	-	(0.0)	1	(1.4)	146	(3.7)	
数は少ないがある	769	(22.2)	46	(35.7)	95	(43.4)	5	(7.9)	10	(14.3)	925	(23.5)	
一切ない	2,419	(69.9)	65	(50.4)	85	(38.8)	50	(79.4)	46	(65.7)	2,665	(67.6)	
無回答	125	(3.6)	3	(2.3)	10	(4.6)	7	(11.1)	13	(18.6)	158	(4.0)	
生徒と関わり_薬物乱用 関わったことがある	918	(26.5)	61	(47.3)	124	(56.6)	6	(9.5)	11	(15.7)	1,120	(28.4)	.000
関わったことはない	2,544	(73.5)	68	(52.7)	95	(43.4)	57	(90.5)	59	(84.3)	2,823	(71.6)	
生徒と関わり_いじめ													
数多くある	325	(9.4)	21	(16.3)	41	(18.7)	3	(4.8)	5	(7.1)	395	(10.0)	.000
まあまあある	951	(27.5)	46	(35.7)	84	(38.4)	8	(12.7)	10	(14.3)	1,099	(27.9)	
数は少ないがある	1,751	(50.6)	54	(41.9)	81	(37.0)	25	(39.7)	36	(51.4)	1,947	(49.4)	
一切ない	346	(10.0)	8	(6.2)	7	(3.2)	20	(31.7)	7	(10.0)	388	(9.8)	
無回答	89	(2.6)	-	(0.0)	6	(2.7)	7	(11.1)	12	(17.1)	114	(2.9)	
生徒と関わり_いじめ 関わったことがある	3,027	(87.4)	121	(93.8)	206	(94.1)	36	(57.1)	51	(72.9)	3,441	(87.3)	.000
関わったことはない	435	(12.6)	8	(6.2)	13	(5.9)	27	(42.9)	19	(27.1)	502	(12.7)	
生徒と関わり_不登校													
数多くある	658	(19.0)	44	(34.1)	81	(37.0)	6	(9.5)	7	(10.0)	796	(20.2)	.000
まあまあある	1,139	(32.9)	51	(39.5)	74	(33.8)	6	(9.5)	20	(28.6)	1,290	(32.7)	
数は少ないがある	1,313	(37.9)	29	(22.5)	52	(23.7)	28	(44.4)	25	(35.7)	1,447	(36.7)	
一切ない	279	(8.1)	5	(3.9)	6	(2.7)	16	(25.4)	6	(8.6)	312	(7.9)	
無回答	73	(2.1)	-	(0.0)	6	(2.7)	7	(11.1)	12	(17.1)	98	(2.5)	
生徒と関わり_不登校 関わったことがある	3,110	(89.8)	124	(96.1)	207	(94.5)	40	(63.5)	52	(74.3)	3,533	(89.6)	.000
関わったことはない	352	(10.2)	5	(3.9)	12	(5.5)	23	(36.5)	18	(25.7)	410	(10.4)	
生徒と関わり_自傷行為													
数多くある	142	(4.1)	26	(20.2)	16	(7.3)	1	(1.6)	5	(7.1)	190	(4.8)	.000
まあまあある	583	(16.8)	43	(33.3)	51	(23.3)	6	(9.5)	9	(12.9)	692	(17.6)	
数は少ないがある	1,656	(47.8)	38	(29.5)	107	(48.9)	22	(34.9)	22	(31.4)	1,845	(46.8)	
一切ない	996	(28.8)	22	(17.1)	37	(16.9)	27	(42.9)	21	(30.0)	1,103	(28.0)	
無回答	85	(2.5)	-	(0.0)	8	(3.7)	7	(11.1)	13	(18.6)	113	(2.9)	
生徒と関わり_自傷行為 関わったことがある	2,381	(68.8)	107	(82.9)	174	(79.5)	29	(46.0)	36	(51.4)	2,727	(69.2)	.000
関わったことはない	1,081	(31.2)	22	(17.1)	45	(20.5)	34	(54.0)	34	(48.6)	1,216	(30.8)	
生徒と関わり_過食・拒食													
数多くある	55	(1.6)	14	(10.9)	6	(2.7)	1	(1.6)	-	(0.0)	76	(1.9)	.000
まあまあある	291	(8.4)	32	(24.8)	32	(14.6)	3	(4.8)	5	(7.1)	363	(9.2)	
数は少ないがある	1,429	(41.3)	69	(53.5)	108	(49.3)	13	(20.6)	26	(37.1)	1,645	(41.7)	
一切ない	1,595	(46.1)	14	(10.9)	65	(29.7)	39	(61.9)	27	(38.6)	1,740	(44.1)	
無回答	92	(2.7)	-	(0.0)	8	(3.7)	7	(11.1)	12	(17.1)	119	(3.0)	
生徒と関わり_過食・拒食 関わったことがある	1,775	(51.3)	115	(89.1)	146	(66.7)	17	(27.0)	31	(44.3)	2,084	(52.9)	.000
関わったことはない	1,687	(48.7)	14	(10.9)	73	(33.3)	46	(73.0)	39	(55.7)	1,859	(47.1)	
生徒と関わり_DV													
数多くある	17	(0.5)	2	(1.6)	4	(1.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	23	(0.6)	.000
まあまあある	149	(4.3)	14	(10.9)	13	(5.9)	3	(4.8)	4	(5.7)	183	(4.6)	
数は少ないがある	1,228	(35.5)	66	(51.2)	122	(55.7)	14	(22.2)	20	(28.6)	1,450	(36.8)	
一切ない	1,971	(56.9)	47	(36.4)	71	(32.4)	39	(61.9)	33	(47.1)	2,161	(54.8)	
無回答	97	(2.8)	-	(0.0)	9	(4.1)	7	(11.1)	13	(18.6)	126	(3.2)	
生徒と関わり_DV 関わったことがある	1,394	(40.3)	82	(63.6)	139	(63.5)	17	(27.0)	24	(34.3)	1,656	(42.0)	.000
関わったことはない	2,068	(59.7)	47	(36.4)	80	(36.5)	46	(73.0)	46	(65.7)	2,287	(58.0)	

表30(つづき). 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、

同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(職種別 小中高のみ)

	教員(講師を含む)		養護・栄養教諭		管理職		その他		無回答		全体	p値	
	n=3,462		n=129		n=219		n=63		n=70				n=3,943
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n		(%)
生徒と関わり_性被害													
数多くある	12	(0.3)	3	(2.3)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	15	(0.4)	.000
まあまあある	72	(2.1)	11	(8.5)	8	(3.7)	1	(1.6)	-	(0.0)	92	(2.3)	
数は少ないがある	928	(26.8)	55	(42.6)	99	(45.2)	11	(17.5)	12	(17.1)	1,105	(28.0)	
一切ない	2,349	(67.9)	60	(46.5)	102	(46.6)	43	(68.3)	45	(64.3)	2,599	(65.9)	
無回答	101	(2.9)	-	(0.0)	10	(4.6)	8	(12.7)	13	(18.6)	132	(3.3)	
生徒と関わり_性被害													
関わったことがある	1,012	(29.2)	69	(53.5)	107	(48.9)	12	(19.0)	12	(17.1)	1,212	(30.7)	.000
関わったことはない	2,450	(70.8)	60	(46.5)	112	(51.1)	51	(81.0)	58	(82.9)	2,731	(69.3)	
生徒と関わり_妊娠													
数多くある	15	(0.4)	4	(3.1)	-	(0.0)	-	(0.0)	-	(0.0)	19	(0.5)	.000
まあまあある	86	(2.5)	12	(9.3)	11	(5.0)	1	(1.6)	2	(2.9)	112	(2.8)	
数は少ないがある	938	(27.1)	43	(33.3)	95	(43.4)	12	(19.0)	16	(22.9)	1,104	(28.0)	
一切ない	2,328	(67.2)	69	(53.5)	102	(46.6)	43	(68.3)	39	(55.7)	2,581	(65.5)	
無回答	95	(2.7)	1	(0.8)	11	(5.0)	7	(11.1)	13	(18.6)	127	(3.2)	
生徒と関わり_妊娠													
関わったことがある	1,039	(30.0)	59	(45.7)	106	(48.4)	13	(20.6)	18	(25.7)	1,235	(31.3)	.000
関わったことはない	2,423	(70.0)	70	(54.3)	113	(51.6)	50	(79.4)	52	(74.3)	2,708	(68.7)	
生徒と関わり_性感染症													
数多くある	7	(0.2)	5	(3.9)	1	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	13	(0.3)	.000
まあまあある	28	(0.8)	9	(7.0)	3	(1.4)	-	(0.0)	2	(2.9)	42	(1.1)	
数は少ないがある	330	(9.5)	45	(34.9)	34	(15.5)	3	(4.8)	8	(11.4)	420	(10.7)	
一切ない	2,995	(86.5)	70	(54.3)	170	(77.6)	53	(84.1)	47	(67.1)	3,335	(84.6)	
無回答	102	(2.9)	-	(0.0)	11	(5.0)	7	(11.1)	13	(18.6)	133	(3.4)	
生徒と関わり_性感染症													
関わったことがある	365	(10.5)	59	(45.7)	38	(17.4)	3	(4.8)	10	(14.3)	475	(12.0)	.000
関わったことはない	3,097	(89.5)	70	(54.3)	181	(82.6)	60	(95.2)	60	(85.7)	3,468	(88.0)	
生徒と関わり_HIV/AIDS													
数多くある	5	(0.1)	2	(1.6)	1	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	8	(0.2)	.000
まあまあある	8	(0.2)	2	(1.6)	1	(0.5)	1	(1.6)	-	(0.0)	12	(0.3)	
数は少ないがある	51	(1.5)	8	(6.2)	9	(4.1)	1	(1.6)	1	(1.4)	70	(1.8)	
一切ない	3,292	(95.1)	116	(89.9)	198	(90.4)	54	(85.7)	56	(80.0)	3,716	(94.2)	
無回答	106	(3.1)	1	(0.8)	10	(4.6)	7	(11.1)	13	(18.6)	137	(3.5)	
生徒と関わり_HIV/AIDS													
関わったことがある	64	(1.8)	12	(9.3)	11	(5.0)	2	(3.2)	1	(1.4)	90	(2.3)	.000
関わったことはない	3,398	(98.2)	117	(90.7)	208	(95.0)	61	(96.8)	69	(98.6)	3,853	(97.7)	
生徒と関わり_同性愛													
数多くある	3	(0.1)	1	(0.8)	1	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(0.1)	.000
まあまあある	17	(0.5)	2	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.4)	20	(0.5)	
数は少ないがある	181	(5.2)	27	(20.9)	14	(6.4)	3	(4.8)	1	(1.4)	226	(5.7)	
一切ない	3,097	(89.5)	99	(76.7)	188	(85.8)	48	(76.2)	51	(72.9)	3,483	(88.3)	
無回答	164	(4.7)	-	(0.0)	16	(7.3)	12	(19.0)	17	(24.3)	209	(5.3)	
生徒と関わり_同性愛													
関わったことがある	201	(5.8)	30	(23.3)	15	(6.8)	3	(4.8)	2	(2.9)	251	(6.4)	.000
関わったことはない	3,261	(94.2)	99	(76.7)	204	(93.2)	60	(95.2)	68	(97.1)	3,692	(93.6)	
生徒と関わり_性同一性障害													
数多くある	3	(0.1)	1	(0.8)	1	(0.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	5	(0.1)	.000
まあまあある	23	(0.7)	2	(1.6)	-	(0.0)	-	(0.0)	1	(1.4)	26	(0.7)	
数は少ないがある	352	(10.2)	36	(27.9)	32	(14.6)	4	(6.3)	2	(2.9)	426	(10.8)	
一切ない	2,922	(84.4)	88	(68.2)	172	(78.5)	47	(74.6)	50	(71.4)	3,279	(83.2)	
無回答	162	(4.7)	2	(1.6)	14	(6.4)	12	(19.0)	17	(24.3)	207	(5.2)	
生徒と関わり_性同一性障害													
関わったことがある	378	(10.9)	39	(30.2)	33	(15.1)	4	(6.3)	3	(4.3)	457	(11.6)	.000
関わったことはない	3,084	(89.1)	90	(69.8)	186	(84.9)	59	(93.7)	67	(95.7)	3,486	(88.4)	

表30(つづき). 性教育や健康教育に関連した児童・生徒への関わり経験、

同性愛や性同一性障害について児童・生徒と関わったことがある教員の対応方法(職種別 小中高のみ)

	教員(講師を含む) n=442		養護・栄養教諭 n=45		管理職 n=34		その他 n=4		無回答 n=4		全体 n=529		p値
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	
	「同性愛」「性同一性障害」について、生徒と関わった時に、他に相談したり情報収集したか												
養護教諭に相談した	165	(37.3)	-	(0.0)	17	(50.0)	1	(25.0)	1	(25.0)	184	(34.8)	.000
スクールカウンセラーに相談した	71	(16.1)	18	(40.0)	10	(29.4)	-	(0.0)	-	(0.0)	99	(18.7)	.000
他の教員に相談した	268	(60.6)	23	(51.1)	20	(58.8)	2	(50.0)	2	(50.0)	315	(59.5)	.499
性を扱うNPOに相談した	12	(2.7)	1	(2.2)	4	(11.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	17	(3.2)	.034
保健医療職に相談した	34	(7.7)	3	(6.7)	6	(17.6)	-	(0.0)	1	(25.0)	44	(8.3)	.188
インターネットや本で情報収集	129	(29.2)	27	(60.0)	10	(29.4)	1	(25.0)	3	(75.0)	170	(32.1)	.001
友人や知人に相談した	46	(10.4)	7	(15.6)	3	(8.8)	-	(0.0)	-	(0.0)	56	(10.6)	.655
その他	41	(9.3)	2	(4.4)	8	(23.5)	-	(0.0)	-	(0.0)	51	(9.6)	.023
相談・情報収集していない	53	(12.0)	5	(11.1)	3	(8.8)	1	(25.0)	-	(0.0)	62	(11.7)	.809
無回答	12	(2.7)	-	(0.0)	1	(2.9)	-	(0.0)	-	(0.0)	13	(2.5)	