

表66. 性行動およびコンドーム使用状況(年齢階級別)

	年齢階級													
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計	
	n=632	n=2,908	n=2,118	n=768	n=219	n=112	n=6,757							
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)							
セックス経験あり(過去6ヶ月)	504 (79.7)	2,576 (88.6)	1,886 (89.0)	666 (86.7)	184 (84.0)	91 (81.3)	5,907 (87.4)							
相互マスターベーション	379 (60.0)	1,928 (66.3)	1,338 (63.2)	437 (56.9)	116 (53.0)	60 (53.6)	4,258 (63.0)							
オーラルセックス	474 (75.0)	2,460 (84.6)	1,743 (82.3)	602 (78.4)	161 (73.5)	77 (68.8)	5,517 (81.6)							
アナルセックス	417 (66.0)	2,166 (74.5)	1,540 (72.7)	524 (68.2)	148 (67.6)	72 (64.3)	4,867 (72.0)							
顔面射精	105 (16.6)	638 (21.9)	417 (19.7)	111 (14.5)	32 (14.6)	16 (14.3)	1,319 (19.5)							
肛門内射精	197 (31.2)	838 (28.8)	553 (26.1)	173 (22.5)	54 (24.7)	23 (20.5)	1,838 (27.2)							
セックスした男性種別(過去6ヶ月間)														
特定相手(彼氏・恋人)	201 (31.8)	1,091 (37.5)	689 (32.5)	215 (28.0)	70 (32.0)	30 (26.8)	2,296 (34.0)							
友達やセックスフレンド	294 (46.5)	1,387 (47.7)	928 (43.8)	321 (41.8)	79 (36.1)	41 (36.6)	3,050 (45.1)							
その場限りの相手	257 (40.7)	1,620 (55.7)	1,276 (60.2)	449 (58.5)	106 (48.4)	52 (46.4)	3,760 (55.6)							
アナルセックス時のコンドーム使用(挿入側、過去6ヶ月間)*1														
必ず使った	71 (28.0)	618 (40.0)	483 (40.9)	184 (43.2)	52 (43.0)	22 (34.4)	1,430 (39.8)							
使うことが多かった	25 (9.8)	243 (15.7)	202 (17.1)	56 (13.1)	12 (9.9)	5 (7.8)	543 (15.1)							
五分五分	28 (11.0)	203 (13.1)	175 (14.8)	38 (8.9)	20 (16.5)	10 (15.6)	474 (13.2)							
使わないこと多い	24 (9.4)	155 (10.0)	101 (8.6)	42 (9.9)	11 (9.1)	7 (10.9)	340 (9.5)							
使わなかった	68 (26.8)	222 (14.4)	157 (13.3)	79 (18.5)	20 (16.5)	7 (10.9)	553 (15.4)							
無回答	38 (15.0)	104 (6.7)	63 (5.3)	27 (6.3)	6 (5.0)	13 (20.3)	251 (7.0)							
アナルセックス時のコンドーム使用(被挿入側、過去6ヶ月間)*1														
必ず使った	105 (26.8)	623 (34.9)	463 (40.2)	150 (40.3)	36 (35.6)	19 (29.2)	1,396 (36.1)							
使うことが多かった	57 (14.5)	314 (17.6)	178 (15.4)	51 (13.7)	12 (11.9)	7 (10.8)	619 (16.0)							
五分五分	55 (14.0)	254 (14.2)	143 (12.4)	44 (11.8)	12 (11.9)	8 (12.3)	516 (13.3)							
使わないこと多い	59 (15.1)	209 (11.7)	112 (9.7)	33 (8.9)	6 (5.9)	9 (13.8)	428 (11.1)							
使わなかった	101 (25.8)	295 (16.5)	167 (14.5)	56 (15.1)	26 (25.7)	10 (15.4)	655 (16.9)							
無回答	15 (3.8)	92 (5.1)	90 (7.8)	38 (10.2)	9 (8.9)	12 (18.5)	256 (6.6)							
コンドーム常用*1														
常用	90 (21.0)	699 (31.9)	573 (36.8)	197 (36.7)	51 (34.2)	17 (21.8)	1,627 (32.9)							
常用ではない(UAI)*2	293 (68.5)	1,332 (60.7)	861 (55.2)	289 (53.8)	86 (57.7)	42 (53.8)	2,903 (58.7)							
無回答	45 (10.5)	163 (7.4)	125 (8.0)	51 (9.5)	12 (8.1)	19 (24.4)	415 (8.4)							

*1過去6ヶ月間にアナルセックス経験がある者を分母とする。*2 UAI: Unprotected Anal Intercourse

表67. HIV抗体検査(年齢階級別)

	年齢階級													
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計	
	n=632	n=2,908	n=2,118	n=768	n=219	n=112	n=6,757							
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)							
HIV検査経験(生涯)														
ある	82 (13.0)	1,128 (38.8)	1,147 (54.2)	390 (50.8)	99 (45.2)	39 (34.8)	2,885 (42.7)							
ない	549 (86.9)	1,776 (61.1)	969 (45.8)	377 (49.1)	119 (54.3)	68 (60.7)	3,858 (57.1)							
無回答	1 (0.2)	4 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1 (0.5)	5 (4.5)	14 (0.2)							
HIV検査経験(過去1年間)														
ある	70 (11.1)	706 (24.3)	598 (28.2)	189 (24.6)	61 (27.9)	25 (22.3)	1,649 (24.4)							
ない	562 (88.9)	2,194 (75.4)	1,518 (71.7)	578 (75.3)	153 (69.9)	82 (73.2)	5,087 (75.3)							
無回答	0 (0.0)	8 (0.3)	2 (0.1)	1 (0.1)	5 (2.3)	5 (4.5)	21 (0.3)							
過去1年間における検査場所*1														
保健所や保健センター	48 (68.6)	492 (69.7)	351 (58.7)	99 (52.4)	29 (47.5)	17 (68.0)	1,036 (62.8)							
病院・診療所・クリニック	20 (28.6)	207 (29.3)	250 (41.8)	89 (47.1)	31 (50.8)	10 (40.0)	607 (36.8)							
その他	7 (10.0)	64 (9.1)	62 (10.4)	15 (7.9)	5 (8.2)	0 (0.0)	153 (9.3)							

*1過去1年間に検査経験を有する者を分母とする。

表68. STD診断歴(年齢階級別)

	年齢階級													
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計	
	n=632	n=2,908	n=2,118	n=768	n=219	n=112	n=6,757							
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)							
性感染症診断歴あり(生涯)														
ある	18 (2.8)	428 (14.7)	633 (29.9)	244 (31.8)	60 (27.4)	18 (16.1)	1,401 (20.7)							
ない	612 (96.8)	2,473 (85.0)	1,478 (69.8)	520 (67.7)	157 (71.7)	90 (80.4)	5,330 (78.9)							
無回答	2 (0.3)	7 (0.2)	7 (0.3)	4 (0.5)	2 (0.9)	4 (3.6)	26 (0.4)							
診断された性感染症(生涯)														
梅毒	4 (0.6)	105 (3.6)	228 (10.8)	121 (15.8)	27 (12.3)	5 (4.5)	490 (7.3)							
A型肝炎	0 (0.0)	1 (0.0)	20 (0.9)	10 (1.3)	1 (0.5)	0 (0.0)	32 (0.5)							
B型肝炎	1 (0.2)	88 (3.0)	161 (7.6)	48 (6.3)	12 (5.5)	5 (4.5)	315 (4.7)							
淋菌感染症	3 (0.5)	71 (2.4)	104 (4.9)	56 (7.3)	21 (9.6)	5 (4.5)	260 (3.8)							
HIV感染症(エイズ)	2 (0.3)	60 (2.1)	144 (6.8)	51 (6.6)	10 (4.6)	7 (6.3)	274 (4.1)							
クラミジア	8 (1.3)	121 (4.2)	170 (8.0)	50 (6.5)	14 (6.4)	9 (8.0)	372 (5.5)							
尖圭コンジローマ	0 (0.0)	72 (2.5)	109 (5.1)	28 (3.6)	6 (2.7)	4 (3.6)	219 (3.2)							
アメーバ赤痢	0 (0.0)	5 (0.2)	30 (1.4)	22 (2.9)	2 (0.9)	1 (0.9)	60 (0.9)							
その他	6 (0.9)	94 (3.2)	83 (3.9)	32 (4.2)	5 (2.3)	1 (0.9)	221 (3.3)							

表69. 性行動およびコンドーム使用状況(居住地エリア別)

	居住地エリア													
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
セックス経験あり(過去6ヶ月)	265	(83.1)	340	(85.2)	1,044	(86.9)	996	(91.0)	148	(85.5)	204	(86.8)	271	(85.8)
相互マスターベーション	192	(60.2)	236	(59.1)	794	(66.1)	746	(68.2)	109	(63.0)	143	(60.9)	197	(62.3)
オーラルセックス	242	(75.9)	317	(79.4)	994	(82.7)	923	(84.4)	138	(79.8)	192	(81.7)	250	(79.1)
アナルセックス	224	(70.2)	282	(70.7)	848	(70.5)	835	(76.3)	123	(71.1)	162	(68.9)	214	(67.7)
顔面射精	48	(15.0)	74	(18.5)	244	(20.3)	247	(22.6)	32	(18.5)	32	(13.6)	55	(17.4)
肛門内射精	100	(31.3)	107	(26.8)	302	(25.1)	294	(26.9)	54	(31.2)	58	(24.7)	87	(27.5)
セックスした男性種別(過去6ヶ月間)														
特定相手(彼氏・恋人)	96	(30.1)	110	(27.6)	389	(32.4)	400	(36.6)	57	(32.9)	84	(35.7)	115	(36.4)
友達やセックスフレンド	136	(42.6)	180	(45.1)	548	(45.6)	536	(49.0)	89	(51.4)	109	(46.4)	138	(43.7)
その場限りの相手	167	(52.4)	209	(52.4)	680	(56.6)	669	(61.2)	87	(50.3)	116	(49.4)	164	(51.9)
アナルセックス時のコンドーム使用(挿入側、過去6ヶ月間)*1														
必ず使った	65	(39.2)	81	(41.5)	255	(40.3)	266	(41.7)	33	(38.4)	45	(38.1)	51	(31.5)
使うことが多かった	21	(12.7)	25	(12.8)	91	(14.4)	103	(16.1)	10	(11.6)	21	(17.8)	22	(13.6)
五分五分	22	(13.3)	20	(10.3)	88	(13.9)	91	(14.3)	12	(14.0)	16	(13.6)	25	(15.4)
使わないこと多い	19	(11.4)	18	(9.2)	54	(8.5)	61	(9.6)	8	(9.3)	12	(10.2)	18	(11.1)
使わなかった	32	(19.3)	38	(19.5)	97	(15.3)	79	(12.4)	16	(18.6)	15	(12.7)	30	(18.5)
無回答	7	(4.2)	13	(6.7)	47	(7.4)	38	(6.0)	7	(8.1)	9	(7.6)	16	(9.9)
アナルセックス時のコンドーム使用(被挿入側、過去6ヶ月間)*1														
必ず使った	61	(35.5)	70	(32.3)	259	(37.9)	246	(37.7)	32	(33.3)	47	(38.8)	60	(33.1)
使うことが多かった	19	(11.0)	35	(16.1)	117	(17.1)	119	(18.2)	10	(10.4)	14	(11.6)	25	(13.8)
五分五分	31	(18.0)	30	(13.8)	90	(13.2)	98	(15.0)	14	(14.6)	17	(14.0)	24	(13.3)
使わないこと多い	18	(10.5)	22	(10.1)	68	(9.9)	66	(10.1)	10	(10.4)	16	(13.2)	25	(13.8)
使わなかった	31	(18.0)	46	(21.2)	103	(15.1)	80	(12.3)	27	(28.1)	20	(16.5)	31	(17.1)
無回答	12	(7.0)	14	(6.5)	47	(6.9)	44	(6.7)	3	(3.1)	7	(5.8)	16	(8.8)
コンドーム常用*1														
常用	73	(31.9)	94	(32.8)	291	(33.8)	296	(35.0)	40	(32.3)	50	(30.7)	65	(29.4)
常用ではない(UAI)*2	141	(61.6)	171	(59.6)	493	(57.3)	480	(56.7)	76	(61.3)	100	(61.3)	131	(59.3)
無回答	15	(6.6)	22	(7.7)	76	(8.8)	70	(8.3)	8	(6.5)	13	(8.0)	25	(11.3)

*1過去6ヶ月間にアナルセックス経験がある者を分母とする。*2 UAI: Unprotected Anal Intercourse

表70. HIV抗体検査(居住地エリア別)

	居住地エリア													
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
HIV検査経験(生涯)														
ある	109	(34.2)	116	(29.1)	494	(41.1)	594	(54.3)	63	(36.4)	100	(42.6)	147	(46.5)
ない	208	(65.2)	283	(70.9)	707	(58.8)	498	(45.5)	110	(63.6)	135	(57.4)	169	(53.5)
無回答	2	(0.6)	0	(0.0)	1	(0.1)	2	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
HIV検査経験(過去1年間)														
ある	59	(18.5)	68	(17.0)	290	(24.1)	345	(31.5)	35	(20.2)	49	(20.9)	89	(28.2)
ない	260	(81.5)	331	(83.0)	909	(75.6)	746	(68.2)	138	(79.8)	184	(78.3)	227	(71.8)
無回答	0	(0.0)	0	(0.0)	3	(0.2)	3	(0.3)	0	(0.0)	2	(0.9)	0	(0.0)
過去1年間における検査場所*1														
保健所や保健センター	34	(57.6)	38	(55.9)	173	(59.7)	193	(55.9)	25	(71.4)	31	(63.3)	63	(70.8)
病院・診療所・クリニック	15	(25.4)	29	(42.6)	106	(36.6)	163	(47.2)	9	(25.7)	19	(38.8)	25	(28.1)
その他	14	(23.7)	4	(5.9)	38	(13.1)	19	(5.5)	2	(5.7)	5	(10.2)	7	(7.9)

*1過去1年間に検査経験を有する者を分母とする。

表71. STD診断歴(居住地エリア別)

	居住地エリア													
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
性感染症診断歴あり(生涯)														
ある	49	(15.4)	57	(14.3)	242	(20.1)	314	(28.7)	19	(11.0)	43	(18.3)	55	(17.4)
ない	269	(84.3)	341	(85.5)	954	(79.4)	779	(71.2)	152	(87.9)	192	(81.7)	260	(82.3)
無回答	1	(0.3)	1	(0.3)	6	(0.5)	1	(0.1)	2	(1.2)	0	(0.0)	1	(0.3)
診断された性感染症(生涯)														
梅毒	18	(5.6)	13	(3.3)	73	(6.1)	118	(10.8)	3	(1.7)	8	(3.4)	21	(6.6)
A型肝炎	0	(0.0)	1	(0.3)	5	(0.4)	12	(1.1)	0	(0.0)	1	(0.4)	2	(0.6)
B型肝炎	10	(3.1)	15	(3.8)	44	(3.7)	90	(8.2)	7	(4.0)	3	(1.3)	23	(7.3)
淋菌感染症	7	(2.2)	10	(2.5)	41	(3.4)	72	(6.6)	3	(1.7)	8	(3.4)	8	(2.5)
HIV感染症(エイズ)	9	(2.8)	10	(2.5)	38	(3.2)	78	(7.1)	1	(0.6)	4	(1.7)	10	(3.2)
クラミジア	18	(5.6)	19	(4.8)	78	(6.5)	88	(8.0)	6	(3.5)	14	(6.0)	7	(2.2)
尖圭コンジローマ	5	(1.6)	7	(1.8)	37	(3.1)	52	(4.8)	2	(1.2)	6	(2.6)	19	(6.0)
アノーバ赤痢	4	(1.3)	2	(0.5)	4	(0.3)	22	(2.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	7	(2.2)
その他	11	(3.4)	9	(2.3)	44	(3.7)	45	(4.1)	5	(2.9)	9	(3.8)	4	(1.3)

居住地エリア																	
近畿 n=581		大阪府 n=655		中四国 n=479		福岡県 n=498		九州 n=481		沖縄 n=125		無回答 n=200		合計 n=6,757			
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
502	(86.4)	580	(88.5)	400	(83.5)	456	(91.6)	423	(87.9)	109	(87.2)	169	(84.5)	5,907	(87.4)		
350	(60.2)	417	(63.7)	291	(60.8)	319	(64.1)	271	(56.3)	76	(60.8)	117	(58.5)	4,258	(63.0)		
476	(81.9)	538	(82.1)	381	(79.5)	429	(86.1)	386	(80.2)	97	(77.6)	154	(77.0)	5,517	(81.6)		
417	(71.8)	473	(72.2)	325	(67.8)	390	(78.3)	348	(72.3)	88	(70.4)	138	(69.0)	4,867	(72.0)		
121	(20.8)	136	(20.8)	82	(17.1)	115	(23.1)	86	(17.9)	18	(14.4)	29	(14.5)	1,319	(19.5)		
152	(26.2)	172	(26.3)	125	(26.1)	176	(35.3)	143	(29.7)	27	(21.6)	41	(20.5)	1,838	(27.2)		
191	(32.9)	241	(36.8)	166	(34.7)	193	(38.8)	149	(31.0)	35	(28.0)	70	(35.0)	2,296	(34.0)		
245	(42.2)	280	(42.7)	212	(44.3)	230	(46.2)	218	(45.3)	54	(43.2)	75	(37.5)	3,050	(45.1)		
322	(55.4)	364	(55.6)	250	(52.2)	305	(61.2)	262	(54.5)	68	(54.4)	97	(48.5)	3,760	(55.6)		
129	(42.4)	144	(41.3)	103	(41.9)	98	(35.4)	97	(39.6)	25	(39.7)	38	(34.5)	1,430	(39.8)		
52	(17.1)	60	(17.2)	35	(14.2)	50	(18.1)	28	(11.4)	7	(11.1)	18	(16.4)	543	(15.1)		
32	(10.5)	57	(16.3)	33	(13.4)	37	(13.4)	23	(9.4)	8	(12.7)	10	(9.1)	474	(13.2)		
30	(9.9)	25	(7.2)	18	(7.3)	29	(10.5)	28	(11.4)	6	(9.5)	14	(12.7)	340	(9.5)		
48	(15.8)	40	(11.5)	38	(15.4)	43	(15.5)	56	(22.9)	11	(17.5)	10	(9.1)	553	(15.4)		
13	(4.3)	23	(6.6)	19	(7.7)	20	(7.2)	13	(5.3)	6	(9.5)	20	(18.2)	251	(7.0)		
135	(40.5)	133	(35.1)	105	(42.2)	97	(30.8)	89	(31.3)	21	(31.8)	41	(34.2)	1,396	(36.1)		
52	(15.6)	65	(17.2)	36	(14.5)	53	(16.8)	47	(16.5)	11	(16.7)	16	(13.3)	619	(16.0)		
39	(11.7)	42	(11.1)	34	(13.7)	39	(12.4)	32	(11.3)	13	(19.7)	13	(10.8)	516	(13.3)		
41	(12.3)	51	(13.5)	20	(8.0)	36	(11.4)	35	(12.3)	8	(12.1)	12	(10.0)	428	(11.1)		
53	(15.9)	57	(15.0)	41	(16.5)	71	(22.5)	69	(24.3)	9	(13.6)	17	(14.2)	655	(16.9)		
13	(3.9)	31	(8.2)	13	(5.2)	19	(6.0)	12	(4.2)	4	(6.1)	21	(17.5)	256	(6.6)		
156	(36.8)	159	(32.9)	119	(36.4)	107	(27.3)	105	(30.0)	27	(30.0)	45	(30.2)	1,627	(32.9)		
247	(58.3)	280	(58.0)	179	(54.7)	251	(64.0)	225	(64.3)	55	(61.1)	74	(49.7)	2,903	(58.7)		
21	(5.0)	44	(9.1)	29	(8.9)	34	(8.7)	20	(5.7)	8	(8.9)	30	(20.1)	415	(8.4)		

居住地エリア																	
近畿 n=581		大阪府 n=655		中四国 n=479		福岡県 n=498		九州 n=481		沖縄 n=125		無回答 n=200		合計 n=6,757			
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
233	(40.1)	331	(50.5)	184	(38.4)	223	(44.8)	173	(36.0)	46	(36.8)	72	(36.0)	2,885	(42.7)		
348	(59.9)	324	(49.5)	294	(61.4)	273	(54.8)	308	(64.0)	79	(63.2)	122	(61.0)	3,858	(57.1)		
0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)	2	(0.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	6	(3.0)	14	(0.2)		
145	(25.0)	185	(28.2)	97	(20.3)	127	(25.5)	93	(19.3)	25	(20.0)	42	(21.0)	1,649	(24.4)		
436	(75.0)	470	(71.8)	381	(79.5)	367	(73.7)	387	(80.5)	99	(79.2)	152	(76.0)	5,087	(75.3)		
0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)	4	(0.8)	1	(0.2)	1	(0.8)	6	(3.0)	21	(0.3)		
91	(62.8)	103	(55.7)	68	(70.1)	92	(72.4)	75	(80.6)	22	(88.0)	28	(66.7)	1,036	(62.8)		
49	(33.8)	83	(44.9)	28	(28.9)	43	(33.9)	20	(21.5)	4	(16.0)	14	(33.3)	607	(36.8)		
14	(9.7)	29	(15.7)	10	(10.3)	2	(1.6)	5	(5.4)	1	(4.0)	3	(7.1)	153	(9.3)		

居住地エリア																	
近畿 n=581		大阪府 n=655		中四国 n=479		福岡県 n=498		九州 n=481		沖縄 n=125		無回答 n=200		合計 n=6,757			
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
94	(16.2)	180	(27.5)	99	(20.7)	118	(23.7)	82	(17.0)	11	(8.8)	38	(19.0)	1,401	(20.7)		
486	(83.6)	473	(72.2)	377	(78.7)	377	(75.7)	399	(83.0)	114	(91.2)	157	(78.5)	5,330	(78.9)		
1	(0.2)	2	(0.3)	3	(0.6)	3	(0.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	5	(2.5)	26	(0.4)		
36	(6.2)	62	(9.5)	33	(6.9)	56	(11.2)	31	(6.4)	4	(3.2)	14	(7.0)	490	(7.3)		
3	(0.5)	7	(1.1)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	32	(0.5)		
25	(4.3)	33	(5.0)	16	(3.3)	27	(5.4)	14	(2.9)	0	(0.0)	8	(4.0)	315	(4.7)		
17	(2.9)	31	(4.7)	14	(2.9)	25	(5.0)	17	(3.5)	0	(0.0)	7	(3.5)	260	(3.8)		
23	(4.0)	46	(7.0)	17	(3.5)	19	(3.8)	8	(1.7)	1	(0.8)	10	(5.0)	274	(4.1)		
25	(4.3)	39	(6.0)	20	(4.2)	26	(5.2)	21	(4.4)	4	(3.2)	7	(3.5)	372	(5.5)		
14	(2.4)	32	(4.9)	7	(1.5)	17	(3.4)	12	(2.5)	4	(3.2)	5	(2.5)	219	(3.2)		
6	(1.0)	7	(1.1)	1	(0.2)	3	(0.6)	4	(0.8)	0	(0.0)	0	(0.0)	60	(0.9)		
8	(1.4)	37	(5.6)	13	(2.7)	21	(4.2)	11	(2.3)	1	(0.8)	3	(1.5)	221	(3.3)		

表72. 性行動およびコンドーム使用状況(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴									
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		無回答		合計	
	n=3,850		n=1,230		n=1,649		n=28		n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
セックス経験あり(過去6ヶ月)	3,196	(83.0)	1,129	(91.8)	1,561	(94.7)	21	(75.0)	5,907	(87.4)
相互マスターベーション	2,270	(59.0)	838	(68.1)	1,139	(69.1)	11	(39.3)	4,258	(63.0)
オーラルセックス	2,986	(77.6)	1,054	(85.7)	1,461	(88.6)	16	(57.1)	5,517	(81.6)
アナルセックス	2,538	(65.9)	918	(74.6)	1,394	(84.5)	17	(60.7)	4,867	(72.0)
顔面射精	623	(16.2)	249	(20.2)	445	(27.0)	2	(7.1)	1,319	(19.5)
肛門内射精	878	(22.8)	338	(27.5)	617	(37.4)	5	(17.9)	1,838	(27.2)
セックスした男性種別(過去6ヶ月間)										
特定相手(彼氏・恋人)	1,092	(28.4)	456	(37.1)	746	(45.2)	2	(7.1)	2,296	(34.0)
友達やセックスフレンド	1,582	(41.1)	589	(47.9)	869	(52.7)	10	(35.7)	3,050	(45.1)
その場限りの相手	2,018	(52.4)	741	(60.2)	987	(59.9)	14	(50.0)	3,760	(55.6)
アナルセックス時のコンドーム使用(挿入側、過去6ヶ月間)*1										
必ず使った	716	(39.0)	276	(39.0)	432	(42.1)	6	(33.3)	1,430	(39.8)
使うことが多かった	259	(14.1)	122	(17.2)	158	(15.4)	4	(22.2)	543	(15.1)
五分五分	236	(12.8)	86	(12.1)	150	(14.6)	2	(11.1)	474	(13.2)
使わないこと多い	176	(9.6)	67	(9.5)	96	(9.3)	1	(5.6)	340	(9.5)
使わなかった	295	(16.1)	110	(15.5)	146	(14.2)	2	(11.1)	553	(15.4)
無回答	156	(8.5)	47	(6.6)	45	(4.4)	3	(16.7)	251	(7.0)
アナルセックス時のコンドーム使用(被挿入側、過去6ヶ月間)*1										
必ず使った	718	(35.2)	275	(40.3)	399	(35.2)	4	(25.0)	1,396	(36.1)
使うことが多かった	317	(15.5)	103	(15.1)	195	(17.2)	4	(25.0)	619	(16.0)
五分五分	258	(12.7)	78	(11.4)	179	(15.8)	1	(6.3)	516	(13.3)
使わないこと多い	221	(10.8)	82	(12.0)	125	(11.0)	0	(0.0)	428	(11.1)
使わなかった	375	(18.4)	98	(14.3)	179	(15.8)	3	(18.8)	655	(16.9)
無回答	150	(7.4)	47	(6.9)	55	(4.9)	4	(25.0)	256	(6.6)
コンドーム常用*1										
常用	839	(32.3)	333	(35.8)	452	(32.3)	3	(15.0)	1,627	(32.9)
常用ではない(UAI)*2	1,512	(58.2)	521	(56.0)	857	(61.3)	13	(65.0)	2,903	(58.7)
無回答	245	(9.4)	77	(8.3)	89	(6.4)	4	(20.0)	415	(8.4)

*1 過去6ヶ月間にアナルセックス経験がある者を分母とする。*2 UAI: Unprotected Anal Intercourse

表73. STD診断歴(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴									
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		無回答		合計	
	n=3,850		n=1,230		n=1,649		n=28		n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
性感染症診断歴あり(生涯)										
ある	321	(8.3)	462	(37.6)	613	(37.2)	5	(17.9)	1,401	(20.7)
ない	3,518	(91.4)	763	(62.0)	1,030	(62.5)	19	(67.9)	5,330	(78.9)
無回答	11	(0.3)	5	(0.4)	6	(0.4)	4	(14.3)	26	(0.4)
診断された性感染症(生涯)										
梅毒	75	(1.9)	176	(14.3)	236	(14.3)	3	(10.7)	490	(7.3)
A型肝炎	3	(0.1)	14	(1.1)	15	(0.9)	0	(0.0)	32	(0.5)
B型肝炎	57	(1.5)	88	(7.2)	169	(10.2)	1	(3.6)	315	(4.7)
淋菌感染症	75	(1.9)	91	(7.4)	93	(5.6)	1	(3.6)	260	(3.8)
HIV感染症(エイズ)	6	(0.2)	82	(6.7)	184	(11.2)	2	(7.1)	274	(4.1)
クラミジア	75	(1.9)	131	(10.7)	166	(10.1)	0	(0.0)	372	(5.5)
尖圭コンジローマ	38	(1.0)	78	(6.3)	103	(6.2)	0	(0.0)	219	(3.2)
アメーバ赤痢	6	(0.2)	20	(1.6)	34	(2.1)	0	(0.0)	60	(0.9)
その他	67	(1.7)	71	(5.8)	81	(4.9)	2	(7.1)	221	(3.3)

表74. 性行動およびコンドーム使用状況(K6スコアカットオフ値別)

	K6スコア							
	4点以下 n=3,038		5点以上 n=3,514		無回答 n=205		合計 n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
セックス経験あり(過去6ヶ月間)	2,680	(88.2)	3,049	(86.8)	178	(86.8)	5,907	(87.4)
相互マスターベーション	1,917	(63.1)	2,211	(62.9)	130	(63.4)	4,258	(63.0)
オーラルセックス	2,526	(83.1)	2,835	(80.7)	156	(76.1)	5,517	(81.6)
アナルセックス	2,220	(73.1)	2,499	(71.1)	148	(72.2)	4,867	(72.0)
顔面射精	590	(19.4)	689	(19.6)	40	(19.5)	1,319	(19.5)
肛門内射精	818	(26.9)	965	(27.5)	55	(26.8)	1,838	(27.2)
セックスした男性種別(過去6ヶ月間)								
特定相手(彼氏・恋人)	1,054	(34.7)	1,177	(33.5)	65	(31.7)	2,296	(34.0)
友達やセックスフレンド	1,437	(47.3)	1,536	(43.7)	77	(37.6)	3,050	(45.1)
その場限りの相手	1,671	(55.0)	1,965	(55.9)	124	(60.5)	3,760	(55.6)
アナルセックス時のコンドーム使用(挿入側、過去6ヶ月間)*1								
必ず使った	703	(41.6)	686	(38.5)	41	(34.7)	1,430	(39.8)
使うことが多かった	259	(15.3)	265	(14.9)	19	(16.1)	543	(15.1)
五分五分	212	(12.5)	246	(13.8)	16	(13.6)	474	(13.2)
使わないこと多い	154	(9.1)	175	(9.8)	11	(9.3)	340	(9.5)
使わなかった	256	(15.1)	280	(15.7)	17	(14.4)	553	(15.4)
無回答	106	(6.3)	131	(7.3)	14	(11.9)	251	(7.0)
アナルセックス時のコンドーム使用(被挿入側、過去6ヶ月間)*1								
必ず使った	657	(38.6)	691	(33.8)	48	(38.7)	1,396	(36.1)
使うことが多かった	267	(15.7)	337	(16.5)	15	(12.1)	619	(16.0)
五分五分	209	(12.3)	289	(14.1)	18	(14.5)	516	(13.3)
使わないこと多い	159	(9.3)	256	(12.5)	13	(10.5)	428	(11.1)
使わなかった	288	(16.9)	350	(17.1)	17	(13.7)	655	(16.9)
無回答	123	(7.2)	120	(5.9)	13	(10.5)	256	(6.6)
コンドーム常用*1								
常用	788	(35.0)	792	(31.1)	47	(31.1)	1,627	(32.9)
常用ではない(UAI)*2	1,269	(56.4)	1,553	(61.0)	81	(53.6)	2,903	(58.7)
無回答	192	(8.5)	200	(7.9)	23	(15.2)	415	(8.4)

*1過去6ヶ月間にアナルセックス経験がある者を分母とする。*2 UAI: Unprotected Anal Intercourse

表75. HIV抗体検査(K6スコアカットオフ値別)

	K6スコア							
	4点以下 n=3,038		5点以上 n=3,514		無回答 n=205		合計 n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
HIV検査経験(生涯)								
ある	1,320	(43.4)	1,470	(41.8)	95	(46.3)	2,885	(42.7)
ない	1,716	(56.5)	2,038	(58.0)	104	(50.7)	3,858	(57.1)
無回答	2	(0.1)	6	(0.2)	6	(2.9)	14	(0.2)
HIV検査経験(過去1年間)								
ある	710	(23.4)	882	(25.1)	57	(27.8)	1,649	(24.4)
ない	2,317	(76.3)	2,627	(74.8)	143	(69.8)	5,087	(75.3)
無回答	11	(0.4)	5	(0.1)	5	(2.4)	21	(0.3)
過去1年間における検査場所*1								
保健所や保健センター	475	(66.9)	526	(59.6)	35	(61.4)	1,036	(62.8)
病院・診療所・クリニック	241	(33.9)	340	(38.5)	26	(45.6)	607	(36.8)
その他	63	(8.9)	86	(9.8)	4	(7.0)	153	(9.3)

*1過去1年間に検査経験を有する者を分母とする。

表76. STD診断歴(K6スコアカットオフ値別)

	K6スコア							
	4点以下 n=3,038		5点以上 n=3,514		無回答 n=205		合計 n=6757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
性感染症診断歴あり(生涯)								
ある	628	(20.7)	725	(20.6)	48	(23.4)	1,401	(20.7)
ない	2,401	(79.0)	2,777	(79.0)	152	(74.1)	5,330	(78.9)
無回答	9	(0.3)	12	(0.3)	5	(2.4)	26	(0.4)
診断された性感染症(生涯)								
梅毒	213	(7.0)	257	(7.3)	20	(9.8)	490	(7.3)
A型肝炎	9	(0.3)	21	(0.6)	2	(1.0)	32	(0.5)
B型肝炎	129	(4.2)	171	(4.9)	15	(7.3)	315	(4.7)
淋菌感染症	125	(4.1)	128	(3.6)	7	(3.4)	260	(3.8)
HIV感染症(エイズ)	88	(2.9)	171	(4.9)	15	(7.3)	274	(4.1)
クラミジア	187	(6.2)	174	(5.0)	11	(5.4)	372	(5.5)
尖圭コンジローマ	103	(3.4)	108	(3.1)	8	(3.9)	219	(3.2)
アノーパ赤痢	26	(0.9)	29	(0.8)	5	(2.4)	60	(0.9)
その他	88	(2.9)	124	(3.5)	9	(4.4)	221	(3.3)

表77. 学校教育について（年齢階級別）

	年齢階級													
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
これまでの学校教育（授業など）で、同性愛についてどのような情報を得たか														
一切習っていない	316	(50.0)	1,922	(66.1)	1,686	(79.6)	644	(83.9)	171	(78.1)	68	(60.7)	4,807	(71.1)
異常なもの	27	(4.3)	76	(2.6)	47	(2.2)	23	(3.0)	9	(4.1)	4	(3.6)	186	(2.8)
否定的な情報	118	(18.7)	398	(13.7)	206	(9.7)	51	(6.6)	14	(6.4)	15	(13.4)	802	(11.9)
肯定的な情報	102	(16.1)	253	(8.7)	70	(3.3)	11	(1.4)	5	(2.3)	7	(6.3)	448	(6.6)
その他	67	(10.6)	249	(8.6)	89	(4.2)	22	(2.9)	6	(2.7)	12	(10.7)	445	(6.6)
無回答	2	(0.3)	10	(0.3)	20	(0.9)	17	(2.2)	14	(6.4)	6	(5.4)	69	(1.0)
これまでの学校教育（授業など）で、異性間のエイズ予防について情報を得たことがある														
ある	564	(89.2)	2,381	(81.9)	1,029	(48.6)	164	(21.4)	41	(18.7)	68	(60.7)	4,247	(62.9)
ない	47	(7.4)	330	(11.3)	869	(41.0)	554	(72.1)	159	(72.6)	36	(32.1)	1,995	(29.5)
どちらとも言えない	18	(2.8)	194	(6.7)	208	(9.8)	45	(5.9)	9	(4.1)	5	(4.5)	479	(7.1)
無回答	3	(0.5)	3	(0.1)	12	(0.6)	5	(0.7)	10	(4.6)	3	(2.7)	36	(0.5)
これまでの学校教育（授業など）で、男性同性間（男性同士）のエイズ予防について情報を得たことがある														
ある	174	(27.5)	609	(20.9)	274	(12.9)	79	(10.3)	37	(16.9)	25	(22.3)	1,198	(17.7)
ない	399	(63.1)	2,099	(72.2)	1,716	(81.0)	650	(84.6)	164	(74.9)	80	(71.4)	5,108	(75.6)
どちらとも言えない	57	(9.0)	195	(6.7)	114	(5.4)	30	(3.9)	8	(3.7)	4	(3.6)	408	(6.0)
無回答	2	(0.3)	5	(0.2)	14	(0.7)	9	(1.2)	10	(4.6)	3	(2.7)	43	(0.6)

表78. 学校教育について(居住地エリア別)

	居住地エリア													
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
これまでの学校教育(授業など)で、同性愛についてどのような情報を得たか														
一切習っていない	230	(72.1)	276	(69.2)	849	(70.6)	794	(72.6)	129	(74.6)	174	(74.0)	229	(72.5)
異常なもの	5	(1.6)	12	(3.0)	34	(2.8)	25	(2.3)	7	(4.0)	7	(3.0)	9	(2.8)
否定的な情報	44	(13.8)	52	(13.0)	153	(12.7)	134	(12.2)	12	(6.9)	30	(12.8)	37	(11.7)
肯定的な情報	19	(6.0)	25	(6.3)	77	(6.4)	79	(7.2)	10	(5.8)	16	(6.8)	18	(5.7)
その他	17	(5.3)	26	(6.5)	84	(7.0)	56	(5.1)	14	(8.1)	6	(2.6)	18	(5.7)
無回答	4	(1.3)	8	(2.0)	5	(0.4)	6	(0.5)	1	(0.6)	2	(0.9)	5	(1.6)
これまでの学校教育(授業など)で、異性間のエイズ予防について情報を得たことがある														
ある	196	(61.4)	254	(63.7)	790	(65.7)	632	(57.8)	113	(65.3)	140	(59.6)	199	(63.0)
ない	106	(33.2)	115	(28.8)	310	(25.8)	377	(34.5)	40	(23.1)	75	(31.9)	90	(28.5)
どちらとも言えない	16	(5.0)	28	(7.0)	94	(7.8)	83	(7.6)	19	(11.0)	18	(7.7)	24	(7.6)
無回答	1	(0.3)	2	(0.5)	8	(0.7)	2	(0.2)	1	(0.6)	2	(0.9)	3	(0.9)
これまでの学校教育(授業など)で、男性同性間(男性同士)のエイズ予防について情報を得たことがある														
ある	62	(19.4)	78	(19.5)	208	(17.3)	161	(14.7)	31	(17.9)	42	(17.9)	55	(17.4)
ない	238	(74.6)	297	(74.4)	914	(76.0)	857	(78.3)	130	(75.1)	178	(75.7)	236	(74.7)
どちらとも言えない	18	(5.6)	21	(5.3)	73	(6.1)	70	(6.4)	11	(6.4)	13	(5.5)	20	(6.3)
無回答	1	(0.3)	3	(0.8)	7	(0.6)	6	(0.5)	1	(0.6)	2	(0.9)	5	(1.6)

居住地エリア

近畿 n=581		大阪府 n=655		中四国 n=479		福岡県 n=498		九州 n=481		沖縄 n=125		無回答 n=200		合計 n=6,757	
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
406	(69.9)	476	(72.7)	339	(70.8)	358	(71.9)	334	(69.4)	84	(67.2)	129	(64.5)	4,807	(71.1)
19	(3.3)	10	(1.5)	13	(2.7)	12	(2.4)	20	(4.2)	3	(2.4)	10	(5.0)	186	(2.8)
70	(12.0)	70	(10.7)	48	(10.0)	54	(10.8)	60	(12.5)	13	(10.4)	25	(12.5)	802	(11.9)
36	(6.2)	51	(7.8)	38	(7.9)	32	(6.4)	27	(5.6)	10	(8.0)	10	(5.0)	448	(6.6)
45	(7.7)	44	(6.7)	34	(7.1)	32	(6.4)	38	(7.9)	12	(9.6)	19	(9.5)	445	(6.6)
5	(0.9)	4	(0.6)	7	(1.5)	10	(2.0)	2	(0.4)	3	(2.4)	7	(3.5)	69	(1.0)
394	(67.8)	399	(60.9)	297	(62.0)	306	(61.4)	305	(63.4)	94	(75.2)	128	(64.0)	4,247	(62.9)
157	(27.0)	221	(33.7)	145	(30.3)	145	(29.1)	137	(28.5)	22	(17.6)	55	(27.5)	1,995	(29.5)
28	(4.8)	35	(5.3)	33	(6.9)	42	(8.4)	38	(7.9)	8	(6.4)	13	(6.5)	479	(7.1)
2	(0.3)	0	(0.0)	4	(0.8)	5	(1.0)	1	(0.2)	1	(0.8)	4	(2.0)	36	(0.5)
113	(19.4)	112	(17.1)	94	(19.6)	79	(15.9)	86	(17.9)	33	(26.4)	44	(22.0)	1,198	(17.7)
434	(74.7)	503	(76.8)	352	(73.5)	386	(77.5)	357	(74.2)	82	(65.6)	144	(72.0)	5,108	(75.6)
33	(5.7)	40	(6.1)	27	(5.6)	29	(5.8)	35	(7.3)	10	(8.0)	8	(4.0)	408	(6.0)
1	(0.2)	0	(0.0)	6	(1.3)	4	(0.8)	3	(0.6)	0	(0.0)	4	(2.0)	43	(0.6)

表79. 学校教育について(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴									
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		無回答		合計	
	n=3,850		n=1,230		n=1,649		n=28		n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
これまでの学校教育(授業など)で、同性愛についてどのような情報を得たか										
一切習っていない	2,694	(70.0)	925	(75.2)	1,175	(71.3)	13	(46.4)	4,807	(71.1)
異常なもの	105	(2.7)	34	(2.8)	45	(2.7)	2	(7.1)	186	(2.8)
否定的な情報	474	(12.3)	129	(10.5)	196	(11.9)	3	(10.7)	802	(11.9)
肯定的な情報	274	(7.1)	58	(4.7)	112	(6.8)	4	(14.3)	448	(6.6)
その他	268	(7.0)	70	(5.7)	105	(6.4)	2	(7.1)	445	(6.6)
無回答	35	(0.9)	14	(1.1)	16	(1.0)	4	(14.3)	69	(1.0)
これまでの学校教育(授業など)で、異性間のエイズ予防について情報を得たことがある										
ある	2,612	(67.8)	658	(53.5)	962	(58.3)	15	(53.6)	4,247	(62.9)
ない	972	(25.2)	458	(37.2)	558	(33.8)	7	(25.0)	1,995	(29.5)
どちらとも言えない	251	(6.5)	107	(8.7)	119	(7.2)	2	(7.1)	479	(7.1)
無回答	15	(0.4)	7	(0.6)	10	(0.6)	4	(14.3)	36	(0.5)
これまでの学校教育(授業など)で、男性同性間(男性同士)のエイズ予防について情報を得たことがある										
ある	710	(18.4)	175	(14.2)	307	(18.6)	6	(21.4)	1,198	(17.7)
ない	2,871	(74.6)	991	(80.6)	1,229	(74.5)	17	(60.7)	5,108	(75.6)
どちらとも言えない	249	(6.5)	58	(4.7)	100	(6.1)	1	(3.6)	408	(6.0)
無回答	20	(0.5)	6	(0.5)	13	(0.8)	4	(14.3)	43	(0.6)

表80. 学校教育について(K6スコアカットオフ値別)

	K6スコア							
	4点以下		5点以上		無回答		合計	
	n=3,038		n=3,514		n=205		n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
これまでの学校教育(授業など)で、同性愛についてどのような情報を得たか								
一切習っていない	2,247	(74.0)	2,420	(68.9)	140	(68.3)	4,807	(71.1)
異常なもの	65	(2.1)	119	(3.4)	2	(1.0)	186	(2.8)
否定的な情報	298	(9.8)	484	(13.8)	20	(9.8)	802	(11.9)
肯定的な情報	205	(6.7)	232	(6.6)	11	(5.4)	448	(6.6)
その他	194	(6.4)	234	(6.7)	17	(8.3)	445	(6.6)
無回答	29	(1.0)	25	(0.7)	15	(7.3)	69	(1.0)
これまでの学校教育(授業など)で、異性間のエイズ予防について情報を得たことがある								
ある	1,907	(62.8)	2,237	(63.7)	103	(50.2)	4,247	(62.9)
ない	936	(30.8)	981	(27.9)	78	(38.0)	1,995	(29.5)
どちらとも言えない	185	(6.1)	285	(8.1)	9	(4.4)	479	(7.1)
無回答	10	(0.3)	11	(0.3)	15	(7.3)	36	(0.5)
これまでの学校教育(授業など)で、男性同性間(男性同士)のエイズ予防について情報を得たことがある								
ある	536	(17.6)	629	(17.9)	33	(16.1)	1,198	(17.7)
ない	2,323	(76.5)	2,634	(75.0)	151	(73.7)	5,108	(75.6)
どちらとも言えない	164	(5.4)	236	(6.7)	8	(3.9)	408	(6.0)
無回答	15	(0.5)	15	(0.4)	13	(6.3)	43	(0.6)

表81. 過去6ヶ月間におけるゲイ向け施設利用状況(年齢階級別)

	年齢階級													
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
サウナ系ハッテン場に行ったことがある	60	(9.5)	593	(20.4)	679	(32.1)	280	(36.5)	84	(38.4)	31	(27.7)	1,727	(25.6)
ビデオ・ボックス系ハッテン場に行ったことがある	31	(4.9)	212	(7.3)	210	(9.9)	48	(6.3)	10	(4.6)	7	(6.3)	518	(7.7)
マンション系ハッテン場に行ったことがある	66	(10.4)	646	(22.2)	483	(22.8)	129	(16.8)	19	(8.7)	18	(16.1)	1,361	(20.1)
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行ったことがある	66	(10.4)	449	(15.4)	436	(20.6)	172	(22.4)	45	(20.5)	16	(14.3)	1,184	(17.5)
ゲイバーに行ったことがある	129	(20.4)	1,101	(37.9)	841	(39.7)	303	(39.5)	70	(32.0)	25	(22.3)	2,469	(36.5)
上記のいずれもない	406	(64.2)	1,085	(37.3)	619	(29.2)	212	(27.6)	77	(35.2)	49	(43.8)	2,448	(36.2)

表82. ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やゲイ向けアプリケーション(アプリ)の利用状況(年齢階級別)

	年齢階級													
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
SNSやアプリの利用経験あり														
mixi	451	(71.4)	2,099	(72.2)	1,373	(64.8)	419	(54.6)	67	(30.6)	57	(50.9)	4,466	(66.1)
GRINDER	102	(16.1)	798	(27.4)	533	(25.2)	151	(19.7)	24	(11.0)	13	(11.6)	1,621	(24.0)
Jack'd	93	(14.7)	791	(27.2)	543	(25.6)	140	(18.2)	15	(6.8)	13	(11.6)	1,595	(23.6)
Gradar	358	(56.6)	1,731	(59.5)	1,064	(50.2)	301	(39.2)	37	(16.9)	35	(31.3)	3,526	(52.2)
いずれもない	105	(16.6)	386	(13.3)	453	(21.4)	246	(32.0)	138	(63.0)	37	(33.0)	1,365	(20.2)
SNSやアプリを通じて出会った男性とのセックス経験あり*1														
mixi	94	(20.8)	595	(28.3)	474	(34.5)	138	(32.9)	27	(40.3)	19	(33.3)	1,347	(30.2)
GRINDER	41	(40.2)	360	(45.1)	217	(40.7)	36	(23.8)	8	(33.3)	3	(23.1)	665	(41.0)
Jack'd	53	(57.0)	460	(58.2)	301	(55.4)	62	(44.3)	5	(33.3)	4	(30.8)	885	(55.5)
Gradar	257	(71.8)	1,184	(68.4)	619	(58.2)	152	(50.5)	13	(35.1)	26	(74.3)	2,251	(63.8)

*1各SNSやアプリの利用経験者を分母とする

表83. 過去6ヶ月間におけるゲイ向け施設利用状況(居住地エリア別)

	居住地エリア													
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
サウナ系ハッテン場に行ったことがある	71	(22.3)	69	(17.3)	259	(21.5)	305	(27.9)	37	(21.4)	54	(23.0)	95	(30.1)
ビデオ・ボックス系ハッテン場に行ったことがある	12	(3.8)	31	(7.8)	90	(7.5)	123	(11.2)	9	(5.2)	16	(6.8)	15	(4.7)
マンション系ハッテン場に行ったことがある	51	(16.0)	62	(15.5)	261	(21.7)	292	(26.7)	21	(12.1)	27	(11.5)	60	(19.0)
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行ったことがある	75	(23.5)	64	(16.0)	198	(16.5)	143	(13.1)	36	(20.8)	55	(23.4)	72	(22.8)
ゲイバーに行ったことがある	84	(26.3)	98	(24.6)	402	(33.4)	587	(53.7)	55	(31.8)	65	(27.7)	110	(34.8)
上記のいずれもない	138	(43.3)	188	(47.1)	484	(40.3)	280	(25.6)	73	(42.2)	106	(45.1)	112	(35.4)

表84. ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やゲイ向けアプリケーション(アプリ)の利用状況(居住地エリア別)

	居住地エリア													
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
SNSやアプリの利用経験あり														
mixi	211	(66.1)	240	(60.2)	819	(68.1)	799	(73.0)	114	(65.9)	150	(63.8)	214	(67.7)
GRINDER	63	(19.7)	56	(14.0)	298	(24.8)	388	(35.5)	37	(21.4)	43	(18.3)	95	(30.1)
Jack'd	48	(15.0)	49	(12.3)	304	(25.3)	376	(34.4)	42	(24.3)	44	(18.7)	83	(26.3)
Gradar	156	(48.9)	166	(41.6)	669	(55.7)	668	(61.1)	101	(58.4)	106	(45.1)	163	(51.6)
いずれもない	70	(21.9)	113	(28.3)	213	(17.7)	141	(12.9)	35	(20.2)	53	(22.6)	67	(21.2)
SNSやアプリを通じて出会った男性とのセックス経験あり*1														
mixi	49	(23.2)	47	(19.6)	262	(32.0)	285	(35.7)	34	(29.8)	49	(32.7)	79	(36.9)
GRINDER	28	(44.4)	15	(26.8)	117	(39.3)	183	(47.2)	12	(32.4)	22	(51.2)	40	(42.1)
Jack'd	29	(60.4)	28	(57.1)	160	(52.6)	222	(59.0)	27	(64.3)	26	(59.1)	54	(65.1)
Gradar	101	(64.7)	115	(69.3)	425	(63.5)	432	(64.7)	78	(77.2)	74	(69.8)	100	(61.3)

*1各SNSやアプリの利用経験者を分母とする

居住地エリア															
近畿 n=581		大阪府 n=655		中四国 n=479		福岡県 n=498		九州 n=481		沖縄 n=125		無回答 n=200		合計 n=6,757	
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
189	(32.5)	247	(37.7)	119	(24.8)	111	(22.3)	99	(20.6)	23	(18.4)	49	(24.5)	1,727	(25.6)
74	(12.7)	62	(9.5)	34	(7.1)	19	(3.8)	12	(2.5)	9	(7.2)	12	(6.0)	518	(7.7)
100	(17.2)	95	(14.5)	67	(14.0)	163	(32.7)	102	(21.2)	30	(24.0)	30	(15.0)	1,361	(20.1)
93	(16.0)	98	(15.0)	96	(20.0)	88	(17.7)	96	(20.0)	40	(32.0)	30	(15.0)	1,184	(17.5)
168	(28.9)	282	(43.1)	151	(31.5)	203	(40.8)	152	(31.6)	57	(45.6)	55	(27.5)	2,469	(36.5)
216	(37.2)	211	(32.2)	195	(40.7)	147	(29.5)	187	(38.9)	27	(21.6)	84	(42.0)	2,448	(36.2)

居住地エリア															
近畿 n=581		大阪府 n=655		中四国 n=479		福岡県 n=498		九州 n=481		沖縄 n=125		無回答 n=200		合計 n=6,757	
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
372	(64.0)	447	(68.2)	291	(60.8)	329	(66.1)	303	(63.0)	73	(58.4)	104	(52.0)	4,466	(66.1)
119	(20.5)	194	(29.6)	83	(17.3)	102	(20.5)	77	(16.0)	28	(22.4)	38	(19.0)	1,621	(24.0)
143	(24.6)	184	(28.1)	87	(18.2)	87	(17.5)	83	(17.3)	24	(19.2)	41	(20.5)	1,595	(23.6)
259	(44.6)	338	(51.6)	219	(45.7)	271	(54.4)	239	(49.7)	94	(75.2)	77	(38.5)	3,526	(52.2)
138	(23.8)	119	(18.2)	130	(27.1)	87	(17.5)	113	(23.5)	21	(16.8)	65	(32.5)	1,365	(20.2)
108	(29.0)	141	(31.5)	92	(31.6)	83	(25.2)	71	(23.4)	18	(24.7)	29	(27.9)	1,347	(30.2)
43	(36.1)	86	(44.3)	29	(34.9)	42	(41.2)	28	(36.4)	5	(17.9)	15	(39.5)	665	(41.0)
77	(53.8)	102	(55.4)	41	(47.1)	45	(51.7)	44	(53.0)	7	(29.2)	23	(56.1)	885	(55.5)
156	(60.2)	201	(59.5)	140	(63.9)	166	(61.3)	165	(69.0)	52	(55.3)	46	(59.7)	2,251	(63.8)

表85. 過去6ヶ月間におけるゲイ向け施設利用状況(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴									
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		無回答		合計	
	n=3,850		n=1,230		n=1,649		n=28		n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
サウナ系ハッテン場に行ったことがある	787	(20.4)	401	(32.6)	534	(32.4)	5	(17.9)	1,727	(25.6)
ビデオ・ボックス系ハッテン場に行ったことがある	281	(7.3)	99	(8.0)	136	(8.2)	2	(7.1)	518	(7.7)
マンション系ハッテン場に行ったことがある	636	(16.5)	304	(24.7)	416	(25.2)	5	(17.9)	1,361	(20.1)
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行ったことがある	569	(14.8)	244	(19.8)	369	(22.4)	2	(7.1)	1,184	(17.5)
ゲイバーに行ったことがある	1,035	(26.9)	595	(48.4)	830	(50.3)	9	(32.1)	2,469	(36.5)
上記のいずれもない	1,754	(45.6)	309	(25.1)	377	(22.9)	8	(28.6)	2,448	(36.2)

表86. ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やゲイ向けアプリケーション(アプリ)の利用状況(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴									
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		無回答		合計	
	n=3,850		n=1,230		n=1,649		n=28		n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
SNSやアプリの利用経験あり										
mixi	2,393	(62.2)	861	(70.0)	1,199	(72.7)	13	(46.4)	4,466	(66.1)
GRINDER	683	(17.7)	374	(30.4)	561	(34.0)	3	(10.7)	1,621	(24.0)
Jack'd	670	(17.4)	379	(30.8)	542	(32.9)	4	(14.3)	1,595	(23.6)
Gradar	1,743	(45.3)	741	(60.2)	1,032	(62.6)	10	(35.7)	3,526	(52.2)
いずれもない	954	(24.8)	195	(15.9)	209	(12.7)	7	(25.0)	1,365	(20.2)
SNSやアプリを通じて出会った男性とのセックス経験あり*1										
mixi	571	(23.9)	309	(35.9)	462	(38.5)	5	(38.5)	1,347	(30.2)
GRINDER	250	(36.6)	151	(40.4)	263	(46.9)	1	(33.3)	665	(41.0)
Jack'd	353	(52.7)	211	(55.7)	319	(58.9)	2	(50.0)	885	(55.5)
Gradar	1,112	(63.8)	438	(59.1)	694	(67.2)	7	(70.0)	2,251	(63.8)

*1各SNSやアプリの利用経験者を分母とする

表87. 過去6ヶ月間におけるゲイ向け施設利用状況(K6スコアカットオフ値別)

	K6スコア							
	4点以下 n=3,038		5点以上 n=3,514		無回答 n=205		合計 n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
サウナ系ハッテン場に行ったことがある	807	(26.6)	851	(24.2)	69	(33.7)	1,727	(25.6)
ビデオ・ボックス系ハッテン場に行ったことがある	216	(7.1)	279	(7.9)	23	(11.2)	518	(7.7)
マンション系ハッテン場に行ったことがある	608	(20.0)	712	(20.3)	41	(20.0)	1,361	(20.1)
野外系ハッテン場(公園やトイレなど)に行ったことがある	537	(17.7)	617	(17.6)	30	(14.6)	1,184	(17.5)
ゲイバーに行ったことがある	1,116	(36.7)	1,272	(36.2)	81	(39.5)	2,469	(36.5)
上記のいずれもない	1,097	(36.1)	1,293	(36.8)	58	(28.3)	2,448	(36.2)

表88. ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)やゲイ向けアプリケーション(アプリ)の利用状況(K6スコアカットオフ値別)

	K6スコア							
	4点以下 n=3,038		5点以上 n=3,514		無回答 n=205		合計 n=6,757	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
SNSやアプリの利用経験あり								
mixi	1,987	(65.4)	2,365	(67.3)	114	(55.6)	4,466	(66.1)
GRINDER	689	(22.7)	866	(24.6)	66	(32.2)	1,621	(24.0)
Jack'd	698	(23.0)	829	(23.6)	68	(33.2)	1,595	(23.6)
Gradar	1,569	(51.6)	1,861	(53.0)	96	(46.8)	3,526	(52.2)
いずれもない	648	(21.3)	672	(19.1)	45	(22.0)	1,365	(20.2)
SNSやアプリを通じて出会った男性とのセックス経験あり*1								
mixi	621	(31.3)	685	(29.0)	41	(36.0)	1,347	(30.2)
GRINDER	299	(43.4)	339	(39.1)	27	(40.9)	665	(41.0)
Jack'd	401	(57.4)	442	(53.3)	42	(61.8)	885	(55.5)
Gradar	1,009	(64.3)	1,181	(63.5)	61	(63.5)	2,251	(63.8)

*1 各SNSやアプリの利用経験者を分母とする

表89. 薬物使用(年齢階級別)

	年齢階級													
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
生涯経験														
アルコール	167	(26.4)	1,230	(42.3)	832	(39.3)	261	(34.0)	53	(24.2)	27	(24.1)	2,570	(38.0)
大麻	12	(1.9)	86	(3.0)	90	(4.2)	42	(5.5)	6	(2.7)	3	(2.7)	239	(3.5)
MDMA	4	(0.6)	44	(1.5)	51	(2.4)	13	(1.7)	1	(0.5)	1	(0.9)	114	(1.7)
覚せい剤	6	(0.9)	50	(1.7)	82	(3.9)	31	(4.0)	3	(1.4)	2	(1.8)	174	(2.6)
ラッシュ	70	(11.1)	1,035	(35.6)	1,158	(54.7)	429	(55.9)	78	(35.6)	34	(30.4)	2,804	(41.5)
ガス(エアダスター)	15	(2.4)	119	(4.1)	137	(6.5)	52	(6.8)	6	(2.7)	7	(6.3)	336	(5.0)
睡眠薬・抗不安薬	60	(9.5)	468	(16.1)	406	(19.2)	134	(17.4)	33	(15.1)	12	(10.7)	1,113	(16.5)
いずれもない	412	(65.2)	1,071	(36.8)	611	(28.8)	240	(31.3)	105	(47.9)	53	(47.3)	2,492	(36.9)
セックス時の使用経験*1														
アルコール	76	(45.5)	773	(62.8)	618	(74.3)	188	(72.0)	38	(71.7)	21	(77.8)	1,714	(66.7)
大麻	3	(25.0)	30	(34.9)	49	(54.4)	24	(57.1)	1	(16.7)	2	(66.7)	109	(45.6)
MDMA	2	(50.0)	33	(75.0)	40	(78.4)	13	(100.0)	1	(100.0)	1	(100.0)	90	(78.9)
覚せい剤	3	(50.0)	33	(66.0)	68	(82.9)	25	(80.6)	1	(33.3)	2	(100.0)	132	(75.9)
ラッシュ	60	(85.7)	907	(87.6)	1,016	(87.7)	376	(87.6)	64	(82.1)	29	(85.3)	2,452	(87.4)
ガス(エアダスター)	6	(40.0)	95	(79.8)	105	(76.6)	44	(84.6)	4	(66.7)	4	(57.1)	258	(76.8)
睡眠薬・抗不安薬	7	(11.7)	77	(16.5)	76	(18.7)	24	(17.9)	4	(12.1)	2	(16.7)	190	(17.1)

*1各薬物の使用経験者を分母とする

表90. メンタルヘルス関連項目(年齢階級別)

	年齢階級													
	10代		20代		30代		40代		50代以上		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
K6スコア平均値(SD)	7.3	(5.9)	6.3	(5.4)	5.8	(5.3)	5.6	(5.2)	4.8	(4.7)	5.6	(5.4)	6.1	(5.4)
K6陽性	370	(59.8)	1,584	(55.9)	1,050	(51.2)	369	(49.7)	93	(44.9)	48	(48.0)	3,514	(53.6)
気分の落ち込み・不安・不眠などの症状に基づく受診歴														
心理カウンセリング	57	(9.0)	269	(9.3)	190	(9.0)	59	(7.7)	19	(8.7)	9	(8.0)	603	(8.9)
心療内科	33	(5.2)	366	(12.6)	372	(17.6)	120	(15.6)	30	(13.7)	10	(8.9)	931	(13.8)
精神科	33	(5.2)	260	(8.9)	236	(11.1)	85	(11.1)	26	(11.9)	8	(7.1)	648	(9.6)
いずれもない	524	(82.9)	2,263	(77.8)	1,522	(71.9)	572	(74.5)	168	(76.7)	85	(75.9)	5,134	(76.0)

表91. 薬物使用(居住地エリア別)

	居住地エリア													
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
生涯経験														
アルコール	117	(36.7)	122	(30.6)	474	(39.4)	519	(47.4)	53	(30.6)	73	(31.1)	114	(36.1)
大麻	10	(3.1)	12	(3.0)	43	(3.6)	54	(4.9)	3	(1.7)	3	(1.3)	6	(1.9)
MDMA	9	(2.8)	5	(1.3)	16	(1.3)	31	(2.8)	0	(0.0)	3	(1.3)	4	(1.3)
覚せい剤	7	(2.2)	4	(1.0)	25	(2.1)	42	(3.8)	3	(1.7)	4	(1.7)	4	(1.3)
ラッシュ	131	(41.1)	149	(37.3)	450	(37.4)	550	(50.3)	65	(37.6)	83	(35.3)	128	(40.5)
ガス(エアダスター)	16	(5.0)	10	(2.5)	46	(3.8)	50	(4.6)	7	(4.0)	14	(6.0)	16	(5.1)
睡眠薬・抗不安薬	52	(16.3)	62	(15.5)	197	(16.4)	200	(18.3)	22	(12.7)	41	(17.4)	33	(10.4)
いずれもない	121	(37.9)	171	(42.9)	452	(37.6)	323	(29.5)	81	(46.8)	101	(43.0)	120	(38.0)
セックス時の使用経験*1														
アルコール	85	(72.6)	79	(64.8)	297	(62.7)	375	(72.3)	42	(79.2)	44	(60.3)	68	(59.6)
大麻	6	(60.0)	6	(50.0)	18	(41.9)	25	(46.3)	1	(33.3)	1	(33.3)	4	(66.7)
MDMA	6	(66.7)	4	(80.0)	12	(75.0)	25	(80.6)	0	(0.0)	2	(66.7)	4	(100.0)
覚せい剤	5	(71.4)	3	(75.0)	20	(80.0)	31	(73.8)	2	(66.7)	2	(50.0)	4	(100.0)
ラッシュ	116	(88.5)	128	(85.9)	396	(88.0)	479	(87.1)	56	(86.2)	69	(83.1)	113	(88.3)
ガス(エアダスター)	9	(56.3)	8	(80.0)	36	(78.3)	39	(78.0)	4	(57.1)	13	(92.9)	15	(93.8)
睡眠薬・抗不安薬	10	(19.2)	12	(19.4)	36	(18.3)	43	(21.5)	5	(22.7)	10	(24.4)	6	(18.2)

*1各薬物の使用経験者を分母とする

表92. メンタルヘルス関連項目(居住地エリア別)

	居住地エリア													
	北海道		東北		関東		東京都		北陸信越		東海		愛知県	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
K6スコア平均値(SD)	5.9	(5.6)	6.9	(5.8)	6.1	(5.3)	6.1	(5.3)	5.7	(5.4)	6.1	(5.5)	5.9	(5.1)
K6陽性	155	(50.0)	221	(57.7)	625	(53.6)	575	(54.7)	82	(48.8)	119	(52.2)	154	(50.2)
気分の落ち込み・不安・不眠などの症状に基づく受診歴														
心理カウンセリング	19	(6.0)	35	(8.8)	128	(10.6)	97	(8.9)	10	(5.8)	21	(8.9)	32	(10.1)
心療内科	35	(11.0)	43	(10.8)	175	(14.6)	157	(14.4)	17	(9.8)	36	(15.3)	37	(11.7)
精神科	21	(6.6)	49	(12.3)	121	(10.1)	107	(9.8)	21	(12.1)	30	(12.8)	26	(8.2)
いずれもない	260	(81.5)	304	(76.2)	893	(74.3)	835	(76.3)	137	(79.2)	171	(72.8)	242	(76.6)

居住地エリア																	
近畿 n=581		大阪府 n=655		中四国 n=479		福岡県 n=498		九州 n=481		沖縄 n=125		無回答 n=200		合計 n=6,757			
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
227	(39.1)	264	(40.3)	150	(31.3)	191	(38.4)	156	(32.4)	54	(43.2)	56	(28.0)	2,570	(38.0)		
11	(1.9)	40	(6.1)	13	(2.7)	21	(4.2)	14	(2.9)	4	(3.2)	5	(2.5)	239	(3.5)		
5	(0.9)	16	(2.4)	4	(0.8)	11	(2.2)	2	(0.4)	2	(1.6)	6	(3.0)	114	(1.7)		
12	(2.1)	35	(5.3)	6	(1.3)	18	(3.6)	8	(1.7)	3	(2.4)	3	(1.5)	174	(2.6)		
226	(38.9)	294	(44.9)	182	(38.0)	233	(46.8)	200	(41.6)	45	(36.0)	68	(34.0)	2,804	(41.5)		
25	(4.3)	36	(5.5)	21	(4.4)	43	(8.6)	32	(6.7)	10	(8.0)	10	(5.0)	336	(5.0)		
102	(17.6)	115	(17.6)	95	(19.8)	92	(18.5)	61	(12.7)	16	(12.8)	25	(12.5)	1,113	(16.5)		
216	(37.2)	216	(33.0)	197	(41.1)	163	(32.7)	197	(41.0)	44	(35.2)	90	(45.0)	2,492	(36.9)		
132	(58.1)	187	(70.8)	95	(63.3)	133	(69.6)	98	(62.8)	40	(74.1)	39	(69.6)	1,714	(66.7)		
4	(36.4)	23	(57.5)	3	(23.1)	9	(42.9)	5	(35.7)	1	(25.0)	3	(60.0)	109	(45.6)		
4	(80.0)	12	(75.0)	4	(100.0)	8	(72.7)	2	(100.0)	1	(50.0)	6	(100.0)	90	(78.9)		
8	(66.7)	29	(82.9)	4	(66.7)	14	(77.8)	5	(62.5)	2	(66.7)	3	(100.0)	132	(75.9)		
200	(88.5)	253	(86.1)	157	(86.3)	206	(88.4)	183	(91.5)	38	(84.4)	58	(85.3)	2,452	(87.4)		
20	(80.0)	27	(75.0)	17	(81.0)	36	(83.7)	22	(68.8)	8	(80.0)	4	(40.0)	258	(76.8)		
10	(9.8)	14	(12.2)	14	(14.7)	18	(19.6)	8	(13.1)	1	(6.3)	3	(12.0)	190	(17.1)		

居住地エリア																	
近畿 n=581		大阪府 n=655		中四国 n=479		福岡県 n=498		九州 n=481		沖縄 n=125		無回答 n=200		合計 n=6,757			
n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
6.2	(5.3)	6.2	(5.4)	6.3	(5.4)	6.1	(5.5)	6.1	(5.3)	5.5	(5.3)	5.4	(5.2)	6.1	(5.4)		
311	(55.3)	346	(54.5)	256	(54.2)	258	(53.4)	262	(55.2)	62	(49.6)	88	(47.3)	3,514	(53.6)		
64	(11.0)	62	(9.5)	31	(6.5)	48	(9.6)	33	(6.9)	9	(7.2)	14	(7.0)	603	(8.9)		
93	(16.0)	87	(13.3)	70	(14.6)	84	(16.9)	68	(14.1)	8	(6.4)	21	(10.5)	931	(13.8)		
57	(9.8)	62	(9.5)	39	(8.1)	51	(10.2)	47	(9.8)	3	(2.4)	14	(7.0)	648	(9.6)		
429	(73.8)	497	(75.9)	371	(77.5)	365	(73.3)	364	(75.7)	110	(88.0)	156	(78.0)	5,134	(76.0)		

表93. 薬物使用(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴									
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
生涯経験										
アルコール	1,267	(32.9)	552	(44.9)	748	(45.4)	3	(10.7)	2,570	(38.0)
大麻	85	(2.2)	53	(4.3)	101	(6.1)	0	(0.0)	239	(3.5)
MDMA	35	(0.9)	25	(2.0)	52	(3.2)	2	(7.1)	114	(1.7)
覚せい剤	54	(1.4)	42	(3.4)	76	(4.6)	2	(7.1)	174	(2.6)
ラッシュ	1,159	(30.1)	753	(61.2)	880	(53.4)	12	(42.9)	2,804	(41.5)
ガス(エアダスター)	113	(2.9)	88	(7.2)	134	(8.1)	1	(3.6)	336	(5.0)
睡眠薬・抗不安薬	494	(12.8)	272	(22.1)	343	(20.8)	4	(14.3)	1,113	(16.5)
いずれもない	1,757	(45.6)	279	(22.7)	445	(27.0)	11	(39.3)	2,492	(36.9)
セックス時の使用経験*1										
アルコール	786	(62.0)	384	(69.6)	541	(72.3)	3	(100.0)	1,714	(66.7)
大麻	31	(36.5)	26	(49.1)	52	(51.5)	0	(0.0)	109	(45.6)
MDMA	26	(74.3)	22	(88.0)	41	(78.8)	1	(50.0)	90	(78.9)
覚せい剤	36	(66.7)	34	(81.0)	60	(78.9)	2	(100.0)	132	(75.9)
ラッシュ	1,009	(87.1)	657	(87.3)	776	(88.2)	10	(83.3)	2,452	(87.4)
ガス(エアダスター)	76	(67.3)	68	(77.3)	113	(84.3)	1	(100.0)	258	(76.8)
睡眠薬・抗不安薬	76	(15.4)	45	(16.5)	68	(19.8)	1	(25.0)	190	(17.1)

*1各薬物の使用経験者を分母とする

表94. メンタルヘルス関連項目(HIV抗体検査歴別)

	HIV抗体検査歴									
	検査歴無し		あり(過去1年間無し)		あり(過去1年間あり)		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
K6スコア平均値(SD)	6.2	(5.4)	5.7	(5.3)	6.3	(5.4)	5.3	(5.6)	6.1	(5.4)
K6陽性	2,036	(54.4)	586	(49.2)	882	(55.4)	10	(45.5)	3,514	(53.6)
気分の落ち込み・不安・不眠などの症状に基づく受診歴										
心理カウンセリング	245	(6.4)	143	(11.6)	212	(12.9)	3	(10.7)	603	(8.9)
心療内科	387	(10.1)	222	(18.0)	320	(19.4)	2	(7.1)	931	(13.8)
精神科	271	(7.0)	150	(12.2)	224	(13.6)	3	(10.7)	648	(9.6)
いずれもない	3,126	(81.2)	862	(70.1)	1,127	(68.3)	19	(67.9)	5,134	(76.0)

表95. 薬物使用 (K6スコアカットオフ値別)

	K6スコア							
	4点以下		5点以上		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
生涯経験								
アルコール	1,039	(34.2)	1,463	(41.6)	68	(33.2)	2,570	(38.0)
大麻	94	(3.1)	134	(3.8)	11	(5.4)	239	(3.5)
MDMA	42	(1.4)	67	(1.9)	5	(2.4)	114	(1.7)
覚せい剤	69	(2.3)	101	(2.9)	4	(2.0)	174	(2.6)
ラッシュ	1,258	(41.4)	1,465	(41.7)	81	(39.5)	2,804	(41.5)
ガス(エアダスター)	129	(4.2)	195	(5.5)	12	(5.9)	336	(5.0)
睡眠薬・抗不安薬	295	(9.7)	790	(22.5)	28	(13.7)	1,113	(16.5)
いずれもない	1,219	(40.1)	1,193	(33.9)	80	(39.0)	2,492	(36.9)
セックス時の使用経験*1								
アルコール	690	(66.4)	982	(67.1)	42	(61.8)	1,714	(66.7)
大麻	45	(47.9)	58	(43.3)	6	(54.5)	109	(45.6)
MDMA	36	(85.7)	49	(73.1)	5	(100.0)	90	(78.9)
覚せい剤	52	(75.4)	76	(75.2)	4	(100.0)	132	(75.9)
ラッシュ	1,104	(87.8)	1,273	(86.9)	75	(92.6)	2,452	(87.4)
ガス(エアダスター)	106	(82.2)	144	(73.8)	8	(66.7)	258	(76.8)
睡眠薬・抗不安薬	47	(15.9)	138	(17.5)	5	(17.9)	190	(17.1)

*1各薬物の使用経験者を分母する

表96. メンタルヘルス関連項目 (K6スコアカットオフ値別)

	K6スコア							
	4点以下		5点以上		無回答		合計	
	n	(%)	n	(%)	n	(%)	n	(%)
気分の落ち込み・不安・不眠などの症状に基づく受診歴								
心理カウンセリング	155	(5.1)	431	(12.3)	17	(8.3)	603	(8.9)
心療内科	256	(8.4)	644	(18.3)	31	(15.1)	931	(13.8)
精神科	133	(4.4)	497	(14.1)	18	(8.8)	648	(9.6)
いずれもない	2,573	(84.7)	2,426	(69.0)	135	(65.9)	5,134	(76.0)