

6.2 レシピエント追跡調査—追跡データの登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W		本間丈太郎: admin@御堂筋病院 ログアウト ユーザー管理 施設管理 症例一覧 マニュアル		
ID 30008 :レシエント追跡調査・追跡データ		症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ		症例一覧
追跡データ	更新日時			
患者予後	2012/03/02 17:04			
移植腎予後	2012/03/02 17:04			
免疫抑制剤	2012/03/02 17:04			
合併症等	2012/03/02 17:04			
備考	2012/03/02 17:04			

① 「患者予後」編集ボタン

レシエント追跡調査の患者予後情報を登録（編集）時にクリックします。

「患者情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.3 レシエント追跡調査—患者予後情報の登録」をご覧ください。

② 「移植腎予後」編集ボタン

レシエント追跡調査の移植腎予後情報を登録（編集）時にクリックします。

「移植腎予後情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.4 レシエント追跡調査—移植腎予後情報の登録」をご覧ください。

③ 「免疫抑制剤」編集ボタン

レシエント追跡調査の免疫抑制剤情報を登録（編集）時にクリックします。

「免疫抑制剤情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.5 レシエント追跡調査—免疫抑制剤情報の登録」をご覧ください。

④ 「合併症等」編集ボタン

レシエント追跡調査の合併症等情報を登録（編集）時にクリックします。

「合併症等情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.6 レシエント追跡調査—合併症等情報の登録」をご覧ください。

⑤ 「備考」編集ボタン

レシエント追跡調査の備考情報を登録（編集）時にクリックします。

「備考情報」画面に遷移します。

詳しくは「6.7 レシエント追跡調査—備考情報の登録」をご覧ください。

6.3 レシピエント追跡調査—患者予後情報の登録

ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: 患者予後更新 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > 患者予後 > 追跡データ > 症例一覧

※ は必須項目です。2010年11月 の患者予後についてご記入下さい

レシピエント

レシピエントの状態※ 生存 死亡 不明

生存

←レシピエントの状態を選択します。

←レシピエントの状態が「生存」の場合、下記項目を入力します。

←今後の追跡を選択します。

今後の追跡※ 自施設で行う 他施設で行う

他施設

←「他施設で行う」の場合、他施設の情報を入力します。

施設名※

所在地※

担当医※

死亡

←レシピエントの状態が「死亡」の場合、下記項目を入力します。

←死亡日を入力します。

死亡日※

原因※

←原因を選択します。

脳血管障害

その他の中枢神経系疾患

心疾患

その他の循環器疾患

呼吸器疾患

消化器疾患

腎・泌尿器疾患

感染症

血液・造血管疾患

悪性新生物

自殺

事故

その他

不明

不明

←レシピエントの状態が「不明」の場合、下記項目を入力します。

←最終生存確認日を入力します。

最終生存確認日※

予後不明の理由※ (透析などによる)転院 自身による来院中止

←予後不明の理由を選択します。

その他

転院先施設

←予後不明の理由が「転院」の場合、転院先施設情報を入力します

施設名※

所在地※

担当医※

理由

必要に応じて、理由を入力します。

※

② ① ③

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一次保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

6.4 レシピエント追跡調査—移植腎予後情報の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: 移植腎予後更新 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > 移植腎予後 追跡データ 症例一覧

※ は必須項目です。2010年11月 の患者予後についてご記入下さい

レシピエント	前回 ←前回の移植腎予後情報が登録されている場合に表示されます。
移植腎の状態※ <input type="radio"/> 生着 <input type="radio"/> 廃絶 <input type="radio"/> 不明 ←移植腎の状態を選択します。 生着 ←移植腎の状態が「生着」の場合、下記項目を入力・選択します。	移植腎の状態 生着
血清Cr※ <input type="text" value=""/> mg/dl ←血清 Cr を入力します。	血清Cr
シスタチンC <input type="text" value=""/> mg/dl ←シスタチンCを入力します。 ↓尿中蛋白を選択します。	シスタチンC
尿中蛋白※ <input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	尿中蛋白
廃絶 ←移植腎の状態が「廃絶」の場合、下記項目を入力・選択します。	廃絶
廃絶日※ <input type="text" value=""/> ←廃絶日を入力します。	廃絶日
廃絶の理由※ <input type="radio"/> Primary nonfunction ←廃絶の理由を選択します。 <input type="radio"/> 急性拒絶反応 <input type="radio"/> 慢性拒絶反応 <input type="radio"/> 拒絶反応に感染症・多臓器不全などが合併 <input type="radio"/> 技術的問題 <input type="radio"/> 原疾患の再発によるもの <input type="radio"/> 医学的理由による免疫抑制剤の中止 <input type="radio"/> 患者自身による免疫抑制剤の中止 <input type="radio"/> 薬剤性腎障害 <input type="radio"/> その他 <input type="radio"/> 不明	廃絶の理由
急性拒絶反応の詳細※ <input type="radio"/> 急性細胞性拒絶反応 <input type="radio"/> 抗体関連性拒絶反応 <input type="radio"/> 両者 <input type="radio"/> 不明 ←「急性拒絶反応」の場合、詳細を選択します。	急性拒絶反応の詳細
その他詳細※ <input type="text" value=""/> ←「その他」の場合、詳細を入力します。	その他詳細
<input type="button" value="一時保存"/>	<input type="button" value="確定"/>
②	①
<input type="button" value="キャンセル"/>	
③	
©2011 Ultmarc, Inc.	

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。

画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- ・項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- ・入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

6.5 レシピエント追跡調査—免疫抑制剤情報の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: 免疫抑制剤更新 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > 免疫抑制剤 追跡データ > 症例一覧

※ は必須項目です。2010年11月 に使用している免疫抑制剤についてご記入下さい

レシピエント

<p>ステロイド※ <input type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明</p>	<p>←ステロイドを選択します。</p>
<p>カルシニューリン・インヒビター※ <input type="radio"/> シクロスポリン(CyA) <input type="radio"/> タクロリムス(FK506) <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明</p>	<p>←カルシニューリン・インヒビターを選択します。</p>
<p>mTOR阻害剤※ <input type="radio"/> シロリムス(Rapamycin) <input type="radio"/> エベロリムス(RAD) <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明</p>	<p>←mTOR 阻害剤を選択します。</p>
<p>核酸合成阻害剤の使用※ <input type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用 <input type="radio"/> 不明</p> <p>核酸合成阻害剤※ <input type="checkbox"/> ミコフェノール酸モフェチル(MMF) <input type="checkbox"/> ミゾリピン(MZR) <input type="checkbox"/> アザチオプリン(AZP) <input type="checkbox"/> シクロホスファミド(CP)</p>	<p>←核酸合成阻害剤の有無を選択します。</p> <p>←「有」の場合、種類を選択します。(複数選択可)</p>
<p>その他の使用※ <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明</p> <p>薬剤名 <input type="text"/></p>	<p>←その他の使用有無を選択します。</p> <p>←「有」の場合、薬剤名を入力します。</p>

② ① ③

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一時保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

6.6 レシピエント追跡調査—合併症等情報の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W

ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 登録一覧

ID 02 :: 合併症等更新 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > 合併症等

※ 必須項目です。2009年12月～2010年11月の合併症等についてご記入下さい

レシipient

合併症

急性拒絶反応の有無 有 無 不明
急性拒絶反応の回数 回

妊娠回数 回

出産回数 回

高血圧の有無 有 無 不明
降圧剤種類数

糖尿病の有無 有 無 不明
血糖降下剤の使用(インスリンを含む) 有 無 不明

悪性腫瘍の有無 有 無 不明
悪性腫瘍名 診断年月
例1: '2011' 例2: '2011/03'

感染症

感染症の有無(調査期間中) 有 無 不明

ウイルス感染症

サイトメガロウイルス抗原血症 有 無 不明 診断日

抗ウイルス薬の使用有無 有 無 不明

サイトメガロウイルス感染症 有 無 不明 診断日

PTLD 有 無 不明 診断日

その他のウイルス感染症1 診断日

その他のウイルス感染症2 診断日

その他のウイルス感染症3 診断日

細菌感染症

細菌性肺炎 有 無 不明 診断日

細菌性尿路感染症 有 無 不明 診断日

その他の細菌性感染症1 診断日

その他の細菌性感染症2 診断日

その他の細菌性感染症3 診断日

真菌感染症

PC肺炎 有 無 不明 診断日

その他の真菌性感染症1 診断日

その他の真菌性感染症2 診断日

その他の感染症

その他の感染症1 診断日

その他の感染症2 診断日

その他の感染症3 診断日

その他の合併症

その他の合併症の有無(調査期間中) 有 無 不明

その他の合併症1 診断日

その他の合併症2 診断日

その他の合併症3 診断日

一時保存 確定 キャンセル

前回 ←前回の移植腎予後情報が登録されている場合に表示されます。

- ←急性拒絶反応の有無を選択します。
- ←「有」の場合、回数を入力します。
- ←レシipientが女性の場合、妊娠回数を入力します。
- ←レシipientが女性の場合、出産回数を入力します。
- ←高血圧の有無を選択します。
- ←「有」の場合、降圧剤種類数を入力します。
- ←糖尿病の有無を選択します。
- ←「有」の場合、血糖降下剤の使用有無を選択します。
- ←悪性腫瘍の有無を選択します。
- ←「有」の場合、悪性腫瘍名と診断年月を入力します。
- ←調査期間中の感染症の有無を選択します。
「有」の場合、下記項目を入力・選択します。
- ←サイトメガロウイルス抗原血症の有無を選択します。
- ←「有」の場合、診断日を入力します。
- ←抗ウイルス薬使用有無を選択します。
- ←サイトメガロウイルス感染症の有無を選択します。
- ←「有」の場合、診断日を入力します。
- ←PTLDの有無を選択します。
- ←「有」の場合、診断日を入力します。
- ←その他のウイルス感染症1 および診断日を入力します。
- ←その他のウイルス感染症2 および診断日を入力します。
- ←その他のウイルス感染症3 および診断日を入力します。
- ←細菌性肺炎の有無を選択します。
- ←「有」の場合、診断日を入力します。
- ←細菌性尿路感染症の有無を選択します。
- ←「有」の場合、診断日を入力します。
- ←その他の細菌性感染症1 および診断日を入力します。
- ←その他の細菌性感染症2 および診断日を入力します。
- ←その他の細菌性感染症3 および診断日を入力します。
- ←PC肺炎の有無を選択します。
- ←「有」の場合、診断日を入力します。
- ←その他の真菌性感染症1 および診断日を入力します。
- ←その他の真菌性感染症2 および診断日を入力します。
- ←その他の感染症1 および診断日を入力します。
- ←その他の感染症2 および診断日を入力します。
- ←その他の感染症3 および診断日を入力します。
- ←調査期間中の合併症の有無を選択します。
「有」の場合、下記項目を入力します。
- ←その他の合併症1 および診断日を入力します。
- ←その他の合併症2 および診断日を入力します。
- ←その他の合併症3 および診断日を入力します。

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一次保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

6.7 レシピエント追跡調査—備考情報の登録

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一次保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

7. ドナー追跡調査一覧

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: ドナー追跡調査一覧 症例一覧 > 追跡調査一覧 症例一覧

追跡調査番号	追跡調査の種類	患者現状	調査日	①	②	③	④
3	3年後		2008/12/01	追跡データ	編集	削除	
2	1年後		2006/11/27	追跡データ	編集	削除	
1	3ヶ月後		2005/02/27	追跡データ	編集	削除	

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「追跡データ」ボタン

ドナー追跡調査の追跡データを登録時にクリックします。

「追跡データ一覧」画面に遷移します。

詳しくは「7.2 ドナー追跡調査－追跡データの登録」を参照してください。

② 「編集」ボタン

ドナー追跡調査情報を編集時にクリックします。

「ドナー追跡調査編集」画面に遷移します。

詳しくは「7.1 ドナー追跡調査情報の編集」を参照してください。

③ 「削除」ボタン

ドナー追跡調査情報を削除時にクリックします。

④ 「症例一覧」ボタン

「症例一覧」画面に戻るときにクリックします。

<追跡調査情報のレコード自動生成について>

※移植日を基準として1年が経過すると、自動で1年後の追跡調査情報（追跡調査番号=1）が生成されます。「追跡調査一覧」画面に表示されます。

※自動生成の状態では、患者データが未登録のため、ビックリマークが表示されます。ビックリマークは、患者データの必須情報が登録されると表示されなくなります。

※移植日を基準として2年経過すると、2年後の追跡調査情報（追跡調査番号=2）が生成されます。

※以降、JARTRE-Wでは追跡調査情報を、追跡データの「患者予後」-「ドナーの状態」の項目が、「死亡」もしくは「不明」になるまで、1年経過することに生成します。

<ビックリマーク表示について>

特定の条件に該当する場合、追跡調査一覧画面の「追跡データ」ボタンにビックリマークが表示されます。

・「登録データ」ボタン

追跡データの全ての必須入力項目が入力されていない場合に、「追跡データ」ボタンにビックリマークが表示されます。

7.1 ドナー追跡調査の編集

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: ドナー追跡調査入力 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 登録 症例一覧

ドナー追跡調査

追跡調査の種類*	3ヶ月後	← 追跡調査の種類は自動設定されます (変更不可)
調査日	2005/02/27	← 調査日を入力します
記入者名	本間丈太郎	← 記入者名を入力します (ログインユーザーの担当医名が初期表示されます)

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
「レシピエント追跡調査一覧」画面に遷移します。

② 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。症例一覧画面に遷移します。

7.2 ドナー追跡調査ー追跡データの登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院 ログアウト 症例一覧	
ID 82 ::ドナー追跡調査・追跡データ		症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ	
追跡データ		更新日時	
ドナー予後	2012/01/14 20:36	 ①	
ドナー所見	2012/01/14 20:36	 ②	

©2011 Ultmarc, Inc.

① 「ドナー予後」編集ボタン

ドナー追跡調査のドナー予後情報を登録（編集）時にクリックします。

「ドナー予後情報」画面に遷移します。

詳しくは「7.2. ドナー追跡調査ードナー予後情報登録」をご覧ください。

② 「ドナー所見」編集ボタン

ドナー追跡調査のドナー所見情報を登録（編集）時にクリックします。

「ドナー所見情報」画面に遷移します。

詳しくは「7.3. ドナー追跡調査ードナー所見情報登録」をご覧ください。

7.3 ドナー追跡調査—ドナー予後情報の登録

日本腎移植登録システム JARTRE-W ログイン中: poweruser1@中央病院 | ログアウト | 症例一覧

ID 82 :: ドナー予後更新 症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > ドナー予後 追跡データ > 症例一覧

※ は必須項目です。2006年02月 のドナー予後についてご記入下さい

ドナー

ドナーの状態※ 生存 死亡 不明

生存

今後の追跡※ 自施設で行う 他施設で行う

他施設

施設名※

所在地※

担当医※

死亡

死亡日※

原因※

脳血管障害

その他の中枢神経系疾患

心疾患

その他の循環器疾患

呼吸器疾患

消化器疾患

腎・泌尿器疾患

感染症

血液・造血器疾患

悪性新生物

自殺

事故

その他

不明

不明

最終生存確認日

予後不明の理由 自身による来院中止 その他

理由

②
①
③

©2011 Ultmarc, Inc.

←ドナー状態を選択します。

←ドナーの状態が「生存」の場合、下記項目を入力します。

←今後の追跡を選択します。

←「他施設で行う」の場合、他施設の情報を入力します。

←ドナーの状態が「死亡」の場合、下記項目を入力します。

←死亡日を入力します。

←原因を選択します。

←ドナーの状態が「不明」の場合、下記項目を入力します。

←最終生存確認日を入力します。

←予後不明の理由を選択します。

←必要に応じて理由を入力します。

Copyright© 2012 Ultmarc, Inc.

74

40

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一次保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

7.4 ドナー追跡調査—ドナー所見情報登録①

日本腎移植登録システム JARTRE-W		ログイン中: poweruser1@中央病院 ログアウト 症例一覧	
ID 82 :: ドナー所見更新		症例一覧 > 追跡調査一覧 > 追跡データ > ドナー所見	
※ は必須項目です。2008年11月 のドナー所見についてご記入下さい			
ドナー			
身長	<input type="text"/> cm	←身長を入力します。	
体重	<input type="text"/> kg	←体重を入力します。	
血圧※	<input type="text"/> / <input type="text"/> (収縮期※ / 拡張期※)	←血圧を入力します。	
喫煙歴※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←喫煙歴の有無を選択します。	
社会復帰状況(移植前に比べて)			
精神的※	<input type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 変化無し <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 不明	←社会的復帰状況(精神的)を選択します。	
身体的※	<input type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 変化無し <input type="radio"/> 不良 <input type="radio"/> 不明	←社会的復帰状況(身体的)を選択します。	
腎機能			
血清Cr※	<input type="text"/> mg/dl	←血清 Cr を入力します。	
シスタチンC	<input type="text"/> mg/dl	←シスタチンC を入力します。	
透析の有無※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←透析の有無を選択します。	
疾患の有無			
高血圧※	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 降圧剤種類数※ <input type="text"/> 剤	←高血圧の有無を選択します。 ←「有」の場合、降圧剤種類数を入力します。	
糖尿病	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 血糖降下剤の使用 <input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←糖尿病の有無を選択します。 ←「有」の場合、血糖降下剤の使用有無を選択します。	
高脂血症	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←高脂血症の有無を選択します。	
脳血管障害	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←脳血管障害の有無を選択します。	
心疾患	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←心疾患の有無を選択します。	
肝疾患	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←肝疾患の有無を選択します。	
悪性腫瘍	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明	←悪性腫瘍の有無を選択します。	
その他	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 疾患名 <input type="text"/>	←その他の有無を選択します。 ←「有」の場合、疾患名を入力します。	
血液検査			
血清Cr※	<input type="text"/> mg/dl	←血清 Cr を入力します。	
WBC	<input type="text"/> / μ l	←WBC を入力します。	
Hb	<input type="text"/> g/dl	←Hb を入力します。	
Ht	<input type="text"/> %	←Ht を入力します。	
Bun	<input type="text"/> mg/dl	←Bun を入力します。	
シスタチンC	<input type="text"/> mg/l	←シスタチンC を入力します。	
TC	<input type="text"/> mg/dl	←TC を入力します。	
LDL-C	<input type="text"/> mg/dl	←LDL-C を入力します。	
HbA1c	<input type="text"/> %	←HbA1c を入力します。	

7.4 ドナー所見情報登録②

尿検査		
尿中蛋白	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿中蛋白を選択します。
尿中Cr定量	<input type="text"/>	←尿中 Cr 定量を入力します。
Na	<input type="text"/> mEq/l	←Na を入力します。
K	<input type="text"/> mEq/l	←K を入力します。
Cl	<input type="text"/> mEq/l	←Cl を入力します。
Cr	<input type="text"/>	←Cr を入力します。
UUN	<input type="text"/>	←UUN を入力します。
尿糖	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿糖を選択します。
尿ケトン	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿ケトンを選択します。
尿沈渣	<input type="radio"/> - <input type="radio"/> ± <input type="radio"/> + <input type="radio"/> ++ <input type="radio"/> +++ <input type="radio"/> 不明	←尿沈渣を選択します。
腎機能		
24hCr・クリアランス	<input type="text"/> mg/min	←24hCr・クリアランスを入力します。
イヌリン・クリアランス	<input type="text"/> mg/min	←イヌリン・クリアランスを入力します。
動脈硬化		
PWV	<input type="text"/> <input type="radio"/> 右 <input type="radio"/> 左 <input type="checkbox"/> 実施なし	←PWV を入力・選択します。実施なしの場合はチェックします。
ABI	<input type="text"/> <input type="radio"/> 右 <input type="radio"/> 左 <input type="checkbox"/> 実施なし	←ABI を入力・選択します。実施なしの場合はチェックします。
癌検診 異常の有無		
胃内視鏡	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←胃内視鏡の有無を選択します。
乳房撮影	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←乳房撮影の有無を選択します。
便潜血	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←乳房撮影の有無を選択します。
子宮癌検査	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←子宮癌検査の有無を選択します。
腹部超音波	<input type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 不明 有の場合 <input type="text"/>	←腹部超音波の有無を選択します。
備考		
備考	<input type="text"/>	←必要に応じて備考を入力します。
<input type="button" value="一時保存"/> <input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="キャンセル"/>		

②

①

③

① 「登録」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目が確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することはできません。
初回詳細登録画面に遷移します。

② 「一次保存」ボタン

入力項目に入力後にクリックします。クリックすると入力した内容がシステムに登録されます。
入力項目は未確定の状態に登録されます。後から登録情報を変更することができます。
初回詳細登録画面に遷移します。

③ 「キャンセル」ボタン

画面に入力した内容をシステムに登録しない場合にクリックします。
画面で入力した内容はシステムに登録されません。追跡データ画面に遷移します。

- 項目名の右横に「※」が付いている項目は必須入力項目です。必ず入力、選択してください。
- 入力内容が不明の場合は、選択肢では「不明」を選択し、テキストボックスでは「- (ハイフン)」を入力してください。

Ⅲ. 肝移植電子登録システム（LITRE-J）

LITRE-J 肝移植症例登録システム操作マニュアル 2011年度2月版

操作マニュアル

2011年2月版

LITRE-J

肝移植症例登録システム

株式会社日本アルトマーク

目次

1. ログイン.....	4
2. 肝移植症例一覧	5
3. 症例の新規登録	6
4. 症例の編集	7
5. 初回調査用紙.....	8
5.1. 初回調査用紙の編集.....	9
5.2. 初回調査用紙（レシピエント／ドナー情報）の編集.....	10
6. 初回追加調査.....	11
6.1. レシピエント情報／ドナー情報（生体肝）	12
6.1.1. レシピエント情報／ドナー情報（脳死肝）	13
6.2. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（生体肝）	14
6.2.1. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（脳死肝）	15
6.3. 移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）（生体肝）	16
6.3.1. 移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）（脳死肝）	17
6.4. 免疫抑制：導入期（移植後 1 カ月以内）、/ABO 不適合移植（レシピエント）（生体肝）	18
6.4.1. 免疫抑制：導入期（移植後 1 カ月以内）、/ABO 不適合移植（レシピエント）（脳死肝）	19
6.5. 手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）（生体肝）	20
6.5.1. 手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）（脳死肝）	21
6.6. 肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）（生体肝）	22
6.6.1. 肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）（脳死肝）	23
6.7. 保存（ドナー）（生体肝）	24
6.7.1. 保存（ドナー）（脳死肝）	25
7. レシピエント追跡調査.....	26
7.1. レシピエント追跡調査・調査用紙.....	27
7.1.1. レシピエントの状態.....	28
7.1.2. 免疫抑制：維持期（現在）	29

7.1.3.	合併症・再手術・再入院・妊娠・出産：前回調査以降のもののみ	30
7.1.4.	追跡時の検査値.....	31
7.2.	レシピエント追跡調査・編集.....	32
8.	ドナー追跡調査	33
8.1.	ドナー追跡調査・調査用紙	34
8.1.1.	現状.....	35
8.1.2.	検査値と合併症・再手術・再入院	36
8.2.	ドナー追跡調査・編集	37