

1. ログイン

肝移植症例登録システム **LITRE-J** ログイン

ログイン

ユーザー名:

パスワード:

パスワードを保存

ログイン

©2010 MediWeb

ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックし、ログインします。

2. 肝移植症例一覧

ログイン後、肝移植症例一覧が表示され、この画面から様々な操作を行います。

肝移植症例登録システム LITRE-J							ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理							
:: 肝移植症例一覧							+ 新規登録		🔍 検索		📄 一括ダウンロード (初回・追加調査csv)			
移植 登録 ID	カルテ番号/ID	施設名	生体肝/ 脳死肝の 別	移植日	移植後 経過年 月	ステ ータス								
28	11111	Test	脳死肝	2010-09-02	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV		
27	-	北海道大学	生体肝	2010-09-01	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	ドナー追跡調査	CSV
26	6564567	名古屋大学医学部付属病院	脳死肝	2010-09-02	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV		
25	11112222	九州大学大学院	生体肝	2010-08-31	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	ドナー追跡調査	CSV
24	123456789	文京大学	生体肝	2010-09-01	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	ドナー追跡調査	CSV
22	3940089	Test	生体肝	2010-07-20	7ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	ドナー追跡調査	CSV
21	-	Test	生体肝	2010-07-22	7ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	ドナー追跡調査	CSV
20	-	Test	脳死肝	2009-07-01	1年 8ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV		
19	-	浪速大学	生体肝	2010-06-01	9ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	ドナー追跡調査	CSV
18	-	テスト2病院	生体肝	2010-06-03	9ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正	初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV	ドナー追跡調査	CSV

3. 症例の新規登録

症例一覧画面右上メニューの「新規登録」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

肝移植症例登録システム **LITRE-J** ログイン中: 管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

肝移植症例一覧 + 新規登録 🔍 検索 📄 一括ダウンロード (初回・追加調査csv)

肝臓移植を作成

生体肝/脳死肝の別 生体肝
 脳死肝

施設名

診療科

電話番号

FAX番号

担当医名

移植肝亜区域 12345678
 中肝静脈付き 中肝静脈なし

移植肝重量 g

移植日

移植回数 初回移植
 再移植
 それ以上: 回目

移植登録ID	カルテ番号/ID	施設名	生体肝/脳死肝の別	移植日	移植後経過年月	ステータス
見つかりませんでした						

0 個ありました

©2010 MediWeb

必要な項目を入力し、「作成」をクリックして、作成します。

4. 症例の編集

肝移植症例一覧

新規登録 検索 一括ダウンロード (初回・追加調査CSV)

移植登録ID	カルテ番号/ID	施設名	生体肝/脳死肝の別	移植日	移植後経過年 月	ステータス
LIVING_00028を更新						
生体肝/脳死肝の別			<input checked="" type="radio"/> 生体肝 <input type="radio"/> 脳死肝			
施設名			Test			
診療科			移植外科			
電話番号						
FAX番号						
担当医名			Test1			
移植肝亜区域			<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="radio"/> 中肝静脈付き <input type="radio"/> 中肝静脈なし			
移植肝重量			2000 g			
移植日			2011-11-16			
移植回数			<input type="radio"/> 初回移植 <input type="radio"/> 再移植 <input checked="" type="radio"/> それ以上 : <input type="text" value="4"/> 回目			
更新			キャンセル			
27	-	北海道大学	生体肝	2010-09-01	6ヶ月	編集

削除 編集 初回調査修正 初回追加調査 レジピエント追跡調査 CSV ドナー追跡調査 CSV

各項目を編集し、「更新」をクリックして、更新します。

5. 初回調査用紙

肝移植症例登録システム LITRE-J		ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理	
:: 初回調査 [ID:30 生体肝]		検索 肝移植症例一覧へ戻る	
調査用紙	ステータス	更新日時	
初回調査用紙	編集	2011-02-27	編集
初回調査用紙 (レシピエント/ドナー情報)	新規		編集

2 個ありました

©2010 MediWeb

新規登録直後は、上記のステータスとなっています。各用紙の編集を行います。

<ステータスについて>

各用紙について、未入力の状態（初期）が「新規」となります。

用紙の項目に、全てではない幾つかの情報を入力し、必須項目が未入力状態で一時保存した場合は、ステータスが「編集」となります。

必須項目全てが入力済みとなると、ステータスは「完了」となります。

5.1. 初回調査用紙の編集

肝移植症例登録システム **LITRE-J** ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

:: 初回調査 [ID:26 脳死肝 - 11111] 検索 ▶ 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙 ステータス 更新日時

初回調査用紙 ✕

生体肝/脳死肝の別	脳死肝 <small>この項目は変更できません</small>
施設名	<input type="text" value="Test"/>
診療科	<input type="text" value="移植外科"/>
電話番号	<input type="text"/>
FAX番号	<input type="text"/>
担当医名	<input type="text" value="Test1"/>
移植肝亜区域	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="radio"/> 中肝静脈付き <input type="radio"/> 中肝静脈なし
移植肝重量	1200g <small>この項目は変更できません</small>
移植日	2010-09-02 <small>この項目は変更できません</small>
移植回数	初回移植 <small>この項目は変更できません</small>

キャンセル

初回調査用紙 (レシピエント/ドナー情報)	完了	2010-10-06	<input type="button" value="編集"/>
-----------------------	----	------------	-----------------------------------

2 個ありました

編集可能な項目を編集し、「保存」をクリックして保存します。

5.2. 初回調査用紙（レシピエント／ドナー情報）の編集

肝移植症例登録システム **LITRE-J**
ログイン中：管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

初回調査 [ID:1 生体肝]
検索 ▶ 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	
初回調査用紙	編集	2011-03-12	編集

初回調査用紙（レシピエント／ドナー情報）

レシピエント

イニシャル 姓 名

性別 男 女

生年月日 日付

カルテ番号/ID

原疾患（初回移植の場合）

胆汁鬱滞性疾患

BA PBC PSC Alagille PFIC- I PFIC- II
 CBD Caroli その他

腫瘍性疾患

HCC CCC 肝芽腫
 他の原発性
 転移性

肝細胞性疾患（肝硬変）

HBV HCV アルコール性 AIH NASH
 その他

急性肝不全

HAV
 HBV
 HCV
 他のviral
 薬剤性
 自己免疫性
 原因不明
 その他

代謝性疾患

Wilson FAP Citrullinemia
 OTC deficiency CPS1 deficiency
 Glycogen Storage Disease
 Methylmalonic acidemia Propionic acidemia
 Tyrosinemia Primary hyperoxaluria
 その他

血管性疾患

Budd-Chiari症候群 先天性門脈欠損症
 その他

その他の疾患

保存
キャンセル

ドナー

イニシャル 姓 名

性別 男 女

生年月日 日付

2個ありました

©2010 MediWeb

レシピエントとドナーの情報を入力し、「保存」します。

Copyright© 2011 Ultmarc, Inc.

90

10

6. 初回追加調査

肝移植症例登録システム LITRE-J		ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理	
:: 初回追加調査 [ID:28 生体肝 - 11111]		検索 肝移植症例一覧へ戻る	
調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2010-10-21	編集
移植直前の状態 (レシピエント) / 提供直前の状態 (ドナー)	編集	2010-10-21	編集
移植手術 (レシピエント) / 摘出手術 (ドナー)	編集	2011-01-19	編集
免疫抑制: 導入期 (移植後1カ月以内)、ABO不適合移植 (レシピエント)	編集	2010-10-21	編集
手術合併症・再手術・再入院 (レシピエント) / 術後検査値と手術合併症・再手術 (ドナー)	新規		編集
肝細胞癌歴ありの場合 (レシピエント)	編集	2010-10-21	編集
保存 (ドナー)	新規		編集
7個ありました			
©2010 MediWeb			

記入する調査用紙の「編集」をクリックし、編集画面に遷移します。

6.1. レシピエント情報/ドナー情報（生体肝）

肝移植症例登録システム **LITRE-J** ログイン中: 管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

初回追加調査 [ID:1 生体肝 - 1000000] 検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙 ステータス 更新日時

レシピエント情報/ドナー情報

レシピエント

イニシャル: 姓 A 名 S

生年月日: 1977-03-22

性別: 男

人種: 日本人 日本人以外の東洋人 白人 黒人
その他

身長: cm

体重: kg

ABO血液型: A B AB O

Rh血液型: + -

HLA Type:A:
↑不明の場合は半角の - (ハイフン) を入力してください

HLA Type:B:
↑不明の場合は半角の - (ハイフン) を入力してください

HLA Type:C:
↑不明の場合は半角の - (ハイフン) を入力してください

HLA Type:DR:
↑不明の場合は半角の - (ハイフン) を入力してください

ドナー

イニシャル: 姓 B 名 C

生年月日: 1980-03-11

性別: 女

年齢: 31歳

人種: 日本人 日本人以外の東洋人 白人 黒人
その他

身長: cm

体重: kg

ABO血液型: A B AB O

Rh血液型: + -

HLA Type:A:
↑不明の場合は半角の - (ハイフン) を入力してください

HLA Type:B:
↑不明の場合は半角の - (ハイフン) を入力してください

HLA Type:C:
↑不明の場合は半角の - (ハイフン) を入力してください

HLA Type:DR:
↑不明の場合は半角の - (ハイフン) を入力してください

移植直前の状態（レシピエント）/提供直前の状態（ドナー）	新規	<input type="button" value="編集"/>
移植手術（レシピエント）/摘出手術（ドナー）	新規	<input type="button" value="編集"/>
免疫抑制：導入期（移植後1カ月以内）、ABO不適合移植（レシピエント）	新規	<input type="button" value="編集"/>
手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）/術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）	新規	<input type="button" value="編集"/>
肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）	新規	<input type="button" value="編集"/>
保存（ドナー）	新規	<input type="button" value="編集"/>

7個ありました

©2010 MediWeb

レシピエントとドナーの情報を入力し、「保存」をクリックして保存します。

6.1.1. レシピエント情報/ドナー情報 (脳死肝)

肝移植症例登録システム **LITRE-J**
ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

:: 初回追加調査 [ID:26 脳死肝 - 6564567]
検索 [肝移植症例一覧へ戻る](#)

調査用紙
ステータス
更新日時

レシピエント情報/ドナー情報

レシピエント

イニシャル: 姓 S 名 S

生年月日: 2010-09-02

性別: 男

人種: 日本人 日本人以外の東洋人 白人 黒人 その他

身長: cm

体重: kg

ABO血液型: A B AB O

Rh血液型: + -

HLA Type:A:
↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:B:
↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:C:
↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:DR:
↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

ドナー

イニシャル: 姓 k 名 k

生年月日: 2010-09-06

性別: 女

年齢: -1歳

人種: 日本人 日本人以外の東洋人 白人 黒人 その他

身長: cm

体重: kg

ABO血液型: A B AB O

Rh血液型: + -

HLA Type:A:
↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:B:
↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:C:
↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:DR:
↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		<input type="button" value="編集"/>
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	新規		<input type="button" value="編集"/>
免疫抑制:導入期(移植後1か月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)	新規		<input type="button" value="編集"/>
手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)	編集	2010-09-12	<input type="button" value="編集"/>
肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)	新規		<input type="button" value="編集"/>
保存(ドナー)	新規		<input type="button" value="編集"/>

7個ありました

©2010 MediWeb

6.2. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（生体肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中：管理画面 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー登録 | 施設管理

初回追加調査 [ID: 生体肝 - 1000000]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙 ステータス 更新日時

レシピエント情報/ドナー情報 新規 編集

移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）

レシピエント

腹水 無
 有（利尿剤への反応性：有）
 有（利尿剤への反応性：無）

脳症 無
 有（昏睡度1）
 有（昏睡度2）
 有（昏睡度3）
 有（昏睡度4）

血液浄化法 無 有
 血液交換 その他

肝臓器疾患 無 有

透析治療 無 有

肝臓症候群 無 有

肺高血圧 無 有

Quality of Life 常時の就労・就学（学齢期以前では正常な成長）
 パートタイムの就労・常時の就学不能（学齢期以前では成長低下）
 自宅療養、就労・就学不能（学齢期以前では成長停止）
 入院中（一般病棟）
 入院中（ICU）
 不明

PS 0 1 2 3 4 不明

Platelet x 10⁴/mm³

T.Bil mg/dL

D.Bil mg/dL

Alb g/L

Creatinine mg/dL

PT %

INR

Na mEq/L

HBsAg + - ± ND 不明

HBsAb + - ± ND 不明

HBeAg + - ± ND 不明

HBeAb + - ± ND 不明

HBcAb + - ± ND 不明

HBV-DNA + - ± ND 不明

HCVAb + - ± ND 不明

HCV-RNA + - ± ND 不明

HIV + - ± ND 不明

ATLA + - ± ND 不明

CMV(IgG) + - ± ND 不明

MELDスコア

PELDスコア

CTPスコア

保存 キャンセル

ドナー

レシピエントとの関係 父 母 息子 娘 祖父 祖母 兄弟
 姉妹 その他血縁者

夫 妻 その他血縁者以外

ドミノ

既往歴 無 有

併存症 無 有
 糖尿病 高血圧 高脂血症
 その他

脂肪肝 無 有（肝生検で %）

倫理的問題 無 有
 年齢
 合併症
 血縁関係
 その他

検査値

AST U/L

ALT U/L

T.Bil mg/dL

D.Bil mg/dL

Alb g/L

Creatinine mg/dL

PT %

INR

APTT sec

HBsAg + - ± ND 不明

HBsAb + - ± ND 不明

HBeAg + - ± ND 不明

HBeAb + - ± ND 不明

HBcAb + - ± ND 不明

HCVAb + - ± ND 不明

ATLA + - ± ND 不明

CMV(IgG) + - ± ND 不明

移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー） 新規 編集

免疫抑制：導入期（移植後1か月以内）、ABO不適合移植（レシピエント） 新規 編集

手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー） 新規 編集

肝臓器疾患ありの場合（レシピエント） 新規 編集

保存（ドナー） 新規 編集

7個取りました

©2010 MediWeb

各項目を入力し、「保存」します。

必要な項目を入力すると、MELD スコアと PELD スコアと CTP スコアの数値が自動的に計算され、表示されます。

6.2.1. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（脳死肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン名: Test Name | パスワード: 変更 | ユーザー: 管理

初回追加調査 [ID:26 脳死肝 - 6564567] 検索: 肝移植症例一覧へ戻る

患者情報 レシピエント情報/ドナー情報

ステータス: 編集 2010-09-12

移植直前の状態(レシピエント) / 提供直前の状態(ドナー)

レシピエント

脱水 無 有(利尿剤への反応性:有) 有(利尿剤への反応性:無)

副症 無 有(軽度1) 有(軽度2) 有(軽度3) 有(軽度4)

血液浄化法 無 有
 血漿交換 その他: []

肝細胞癌 無 有

透析治療 無 有

肝肺症候群 無 有

肺高血圧 無 有

Quality of Life
 発症前の数値(数字) (学術期以前では正常な成長)
 パートタイムの数値(数字) (学術期以前では成長低下)
 自宅療養(数字) (学術期以前では成長停止)
 入院中(1-投薬) 入院中(ICU) 不明

P5 0 1 2 3 4 不明

Platelet [] × 10⁴/mm³

T.Bil [] mg/dL

D.Bil [] mg/dL

Alb [] g/L

Creatinine [] mg/dL

PT [] %

INR []

Na [] mEq/L

HBsAg + - ± ND 不明

HBsAb + - ± ND 不明

HBeAg + - ± ND 不明

HBeAb + - ± ND 不明

HBcAb + - ± ND 不明

HBV-DNA + - ± ND 不明

HCVAb + - ± ND 不明

HCV-RNA + - ± ND 不明

HIV + - ± ND 不明

ATLA + - ± ND 不明

CMV(IgG) + - ± ND 不明

MELDスコア []

CTPスコア []

保存 キャンセル

ドナー

死因 頭部外傷(交通事) 頭部外傷(非交通)
 頭部外傷(その他) [] 脳血管障害 [] その他 []

経過中の心停止 無 有

昇圧剤の使用 無 有
種類 []
使用量 []

利尿剤の使用 無 有
種類 []
使用量 []

胆汁酸 無 有 []

アルコール症 無 有
種類と一日量 []
年数 [] 年

併存症 無 有
 糖尿病 高血圧 高脂血症 その他 []

脳死肝 無 有(肝主枝で [] %)

経過中のピーク値

AST [] U/L

ALT [] U/L

T.Bil [] mg/dL

検査値

HBsAg + - ± ND 不明

HBsAb + - ± ND 不明

HBeAg + - ± ND 不明

HBeAb + - ± ND 不明

HBcAb + - ± ND 不明

HCVAb + - ± ND 不明

HIV + - ± ND 不明

ATLA + - ± ND 不明

CMV(IgG) + - ± ND 不明

細菌培養

血液 無 結果- 結果+
菌株 []

移植手術(レシピエント) / 摘出手術(ドナー) 新規 [] [] []

免疫抑制:導入期(移植後1か月以内)、ABO不適合移植(レシピエント) 新規 [] [] []

手術合併症:再手術:再入院(レシピエント) / 術後検査値と手術合併症:再手術(ドナー) 編集 2010-09-12 [] [] []

肝細胞癌ありの場合(レシピエント) 新規 [] [] []

保存(ドナー) 新規 [] [] []

備考欄

©2010 MedWeb

6.5. 手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー） （生体肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J		ログイン中: 管理者 ログアウト パスワード変更 ユーザー管理 施設管理	
:: 初回追加調査 [ID:1 生体肝 - 1000000]		検索 肝移植症例一覧へ戻る	
調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	新規		編集
移植直前の状態（レシピエント）/提供直前の状態（ドナー）	新規		編集
移植手術（レシピエント）/摘出手術（ドナー）	新規		編集
免疫抑制: 導入期（移植後1か月以内）、ABO不適合移植（レシピエント）	新規		編集
手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）			
レシピエント		ドナー	
合併症		合併症	
<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 以下、合併症（有）の場合のみ入力		<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有 以下、合併症（有）の場合のみ入力	
出血 <input type="checkbox"/> 部位: <input type="text"/>		出血 <input type="checkbox"/> 部位: <input type="text"/>	
Primary non-function <input type="checkbox"/>		出血 <input type="checkbox"/> 部位: <input type="text"/>	
免疫学的合併症 <input type="checkbox"/>		心血管系 <input type="checkbox"/> <input type="text"/>	
<input type="radio"/> 急性拒絶反応 <input type="radio"/> 慢性拒絶反応 <input type="radio"/> GVHD		呼吸器系 <input type="checkbox"/>	
血管系合併症 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 肺塞栓 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 血栓症 <input type="checkbox"/> 狭窄 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>		胆道系 <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 動脈 <input type="checkbox"/> 門脈 <input type="checkbox"/> 肝静脈 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> 胆汁瘻 <input type="checkbox"/> 狭窄 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> 動脈 <input type="checkbox"/> 門脈 <input type="checkbox"/> 肝静脈 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>		その他の消化器系 <input type="checkbox"/>	
胆道合併症 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 胃内容停滞 <input type="checkbox"/> イレウス <input type="checkbox"/> 胃十二指腸潰瘍	
<input type="checkbox"/> 吻合不全 <input type="checkbox"/> 狭窄 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>	
感染症 <input type="checkbox"/> <input type="text"/>		手術部位感染（SSI） <input type="checkbox"/>	
その他 <input type="checkbox"/> <input type="text"/>		それ以外の感染症 <input type="checkbox"/> 部位: <input type="text"/>	
合併症による再手術 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有		その他 <input type="checkbox"/>	
(手術日 <input type="text"/> 術式 <input type="text"/>) (手術日 <input type="text"/> 術式 <input type="text"/>) 新しく入力欄を増やしたい場合は、一度保存してください		<input type="checkbox"/> 脱毛 <input type="checkbox"/> 上肢神経障害 <input type="checkbox"/> その他 <input type="text"/>	
		再手術 <input type="checkbox"/>	
		(手術日 <input type="text"/> 術式 <input type="text"/>) (手術日 <input type="text"/> 術式 <input type="text"/>) 新しく入力欄を増やしたい場合は、一度保存してください	
		退院日西暦 <input type="text"/>	
		術後入院日数 0 日	
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="キャンセル"/>			
肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）	新規		編集
保存（ドナー）	新規		編集
7 値ありました			

©2010 MediWeb

①レシピエント・ドナーの合併症の有無を選択して下さい。

②合併症が有の場合、必要な追加事項を入力の上、「保存」をクリックして保存します。

6.5.1.手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー） （脳死肝）

肝移植症例登録システム **LITRE-J**
ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

初回追加調査[ID:26 脳死肝 - 6564567]
検索 ▾ 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2010-09-12	編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		編集
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	新規		編集
免疫抑制:導入期(移植後1カ月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)	新規		編集

手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)

レシピエント

合併症

合併症 無 有

以下、合併症(有)の場合のみ入力

出血 部位:

Primary non-function

急性拒絶反応

血管系合併症

血栓症 狭窄 その他

血栓症 動脈 門脈 肝静脈 その他

狭窄 動脈 門脈 肝静脈 その他

胆道合併症

縫合不全 狭窄 その他

感染症

その他

合併症による再手術 無 有

(手術日 術式)

(手術日 術式)

新しく入力欄を増やしたい場合は、一度保存してください

保存
キャンセル

ドナー

ドナーの登録項目はありません。(生体ドナーのみ登録)

肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)	新規		編集
保存(ドナー)	新規		編集

7 個ありました

©2010 MediWeb

6.6. 肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）（生体肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

:: 初回追加調査 [ID:30 生体肝] 検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	新規		編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	編集	2011-03-03	編集
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	編集	2011-03-03	編集
免疫抑制: 導入期(移植後1か月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)	新規		編集
手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)	新規		編集

肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント) X

レシピエント

治療歴 無 有

移植直前の状態

viableな肝細胞癌 無
 有(ミラノ基準内)
 有(ミラノ基準外)

腫瘍の個数 1コ 2コ 3コ それ以上(コ)

腫瘍の最大径 3cm以下 5cm以下 5cm以上(cm)

移植直前の腫瘍マーカー

AFP 100,000ng/ml以上
 15ng/ml以上9999ng/ml以下(ng/ml)
 15ng/ml未満
 ND
 不明

PIVKA-II 100,000mAU/ml以上
 40mAU/ml以上9999mAU/ml以下(mAU/ml)
 40mAU/ml未満
 ND
 不明

[保存](#) [キャンセル](#)

保存(ドナー)	新規		編集
---------	----	--	--------------------

7個ありました

©2010 MediWeb

項目にチェックを入れ、「保存」をクリックして保存します。

6.6.1. 肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）（脳死肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J		ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理	
:: 初回追加調査 [ID:26 脳死肝 - 6564567]		検索 肝移植症例一覧へ戻る	
調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2010-09-12	編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		編集
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	新規		編集
免疫抑制:導入期(移植後1カ月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)	新規		編集
手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)	編集	2010-09-12	編集
肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)			
レシピエント			
肝細胞癌歴(有)ではありません			
治療歴 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有			
移植直前の状態			
viableな肝細胞癌 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有(ミラ基準内) <input type="radio"/> 有(ミラ基準外)			
腫瘍の個数	<input type="radio"/> 1コ <input type="radio"/> 2コ <input type="radio"/> 3コ <input type="radio"/> それ以上(<input type="text" value=""/> コ)		
腫瘍の最大径	<input type="radio"/> 3cm以下 <input type="radio"/> 5cm以下 <input type="radio"/> 5cm以上(<input type="text" value=""/> cm)		
移植直前の腫瘍マーカー			
AFP	<input type="radio"/> 100,000ng/ml以上 <input type="radio"/> 15ng/ml以上9999ng/ml以下(<input type="text" value=""/> ng/ml) <input type="radio"/> 15ng/ml未満 <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明		
PIVKA-II	<input type="radio"/> 100,000mAU/ml以上 <input type="radio"/> 40mAU/ml以上9999mAU/ml以下(<input type="text" value=""/> mAU/ml) <input type="radio"/> 40mAU/ml未満 <input type="radio"/> ND <input type="radio"/> 不明		
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="キャンセル"/>			
保存(ドナー)	新規		編集
7個ありました			
©2010 MediWeb			

6.7. 保存（ドナー）（生体肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

初回追加調査 [ID:27 生体肝] 検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2011-02-13	編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		編集
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	新規		編集
免疫抑制:導入期(移植後1か月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)	新規		編集
手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)	新規		編集
肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)	新規		編集

保存(ドナー) ✕

ドナー

初期灌流 乳酸リンゲル ユーロ・コリンズ UW HTK
 その他

保存液 ユーロ・コリンズ UW HTK その他

リンス液 無 有
 乳酸リンゲル PPF その他

冷虚血時間 時間 分

温虚血時間 時間 分

全虚血時間 0時間0分

[保存](#) [キャンセル](#)

7個ありました

©2010 MediWeb

入力可能な項目に入力し、「保存」をクリックして保存します。

6.7.1.保存（ドナー）（脳死肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J
ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

初回追加調査[ID:26 脳死肝 - 6564567]
検索 ▶ 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	編集
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2010-09-12	編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		編集
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	新規		編集
免疫抑制:導入期(移植後1カ月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)	新規		編集
手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)	編集	2010-09-12	編集
肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)	新規		編集

保存(ドナー) ✕

ドナー

初期灌流

乳酸リンゲル
 ユーロ・コリンズ
 UW
 HTK
 その他

保存液

ユーロ・コリンズ
 UW
 HTK
 その他

リンス液

無
 有
 乳酸リンゲル
 PPF
 その他

冷虚血時間

0 時間 0 分

温虚血時間

0 時間 0 分

全虚血時間

0時間0分

キャンセル

7 個ありました

©2010 MediWeb

7. レシピエント追跡調査

肝移植症例登録システム LITRE-J ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

レシピアント追跡調査・調査用紙 [ID:30 生体肝] 追跡調査入力 | 肝移植症例一覧へ戻る

順番	追跡調査の種類	患者現状	調査日	ステータス	
3	10年後	-	-	新規	調査用紙 編集 削除
2	3年後	-	-	新規	調査用紙 編集 削除
1	3ヶ月後	生存	-	編集	調査用紙 編集 削除

3 個ありました

©2010 MediWeb

「追跡調査入力」をクリックします。

肝移植症例登録システム LITRE-J ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

レシピアント追跡調査・調査用紙 [ID:30 生体肝] 肝移植症例一覧へ戻る

レシピアント追跡調査を作成

追跡調査の種類 1年後 ▼

調査日

[作成](#) [キャンセル](#)

順番	追跡調査の種類	患者現状	調査日	ステータス	
1	3ヶ月後	生存	-	編集	調査用紙 編集 削除

1 個ありました

©2010 MediWeb

「追跡調査の種類」を選択して、「調査日」をカレンダーから選択し「作成」をクリックして作成します。

7.1. レシピエント追跡調査・調査用紙

肝移植症例登録システム LITRE-J					ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理			
::レシピエント追跡調査・調査用紙[ID:30 生体肝]					追跡調査入力		肝移植症例一覧へ戻る	
順番	追跡調査の種類	患者現状	調査日	ステータス				
3	10年後	-	-	新規	調査用紙	編集	削除	
2	3年後	-	-	新規	調査用紙	編集	削除	
1	3ヶ月後	生存	-	編集	調査用紙	編集	削除	
3個ありました								
©2010 MediWeb								

「調査用紙」をクリックします。

肝移植症例登録システム LITRE-J					ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理			
::レシピエント追跡調査・調査用紙(3ヶ月後)[ID:30 生体肝]					検索		肝移植症例一覧へ戻る	
調査用紙			ステータス	更新日時				
レシピエントの状態			完了	2011-02-27	編集			
免疫抑制:維持期(現在)			新規		編集			
合併症・再手術・再入院・妊娠・出産・前回調査以降のもののみ			新規		編集			
追跡時の検査値			新規		編集			
4個ありました								
©2010 MediWeb								

記入する調査用紙の「編集」をクリックし、編集画面に遷移します。