




問 1 1 治療機関の変更有無




問 1 2 - 1 治療機関の変更理由




問 1 2 - 2 治療機関の変更回数




問 1 3 - 1 直近の治療機関




問 1 3 - 2 直近の治療機関で受けた治療内容




問 1 3 - 3 直近の治療機関で受けた治療の頻度




問 1 3 - 4 直近の治療機関で受けた治療への満足度




問 1 4 治療を受けたことがない理由




問 1 5 痛みへの対処法




問 1 6 治療を受けられなかった理由




問 1 7__1 介助の有無 (1) 入浴




問17_2 介助の有無(2) 身支度




問17_3 介助の有無(3) トイレの使用




問17_4 介助の有無(4) 移動




問17_5 介助の有無(5) 排泄




問17_6 介助の有無(6) 食事




問18_1 日常生活での能力(1) 電話使用能力




問18__2 日常生活での能力(2) 買い物




問18__3 日常生活での能力(3) 食事の準備




問18__4 日常生活での能力（4）家事




問18__5 日常生活での能力（5）洗濯




問18__6 日常生活での能力(6) 移送の形式




問18__7 日常生活での能力(7) 自分の服薬管理




問18__8 日常生活での能力（8）財産取り扱い能力




問19 痛みによる仕事への影響




問 2 0 現在の健康状態




問 2 1 1年前と比べた現在の健康状態




問 2 2 __ 1 日常の活動（ア）激しい活動




問 2 2 __ 2 日常の活動（イ）適度の活動




問 2 2 _ 3 日常の活動（ウ）少し重い物の持ち運び




問 2 2 _ 4 日常の活動（エ）階段を数段のぼる




問 2 2 __ 5 日常の活動 (オ) 階段を1階上までのぼる




問 2 2 __ 6 日常の活動 (カ) 体を曲げる、ひざまずく、かがむ




問 2 2 __ 7 日常の活動 (キ) 1 k m以上歩く




問 2 2 __ 8 日常の活動 (ク) 数百mくらい歩く




問 2 2 __ 9 日常の活動 (ケ) 百mくらい歩く



問 2 2 __ 1 0 日常の活動 (コ) 自分で風呂に入る、着がえる



問 2 3 __ 1 身体的理由による活動制限 (ア) 時間をへらした



問 2 3 __ 2 身体的理由による活動制限 (イ) 思うほどできない

