




問10-3 最初の治療機関で受けた治療の頻度




問10-4 最初の治療機関への満足度




問 1 1 治療機関の変更有無




問 1 2 - 1 治療機関の変更理由




問 1 2 - 2 治療機関の変更回数




問 1 3 - 1 直近の治療機関




問 1 3 - 2 直近の治療機関で受けた治療内容




問 1 3 - 3 直近の治療機関で受けた治療の頻度




問 1 3 - 4 直近の治療機関で受けた治療への満足度




問 1 4 治療を受けたことがない理由




問 1 5 痛みへの対処法




1 6 治療を受けられなかった理由




問 1 7 _ 1 介助の有無 (1) 入浴




問 1 7 _ 2 介助の有無 (2) 身支度




問17_3 介助の有無(3) トイレの使用




問17_4 介助の有無(4) 移動




問17_5 介助の有無(5) 排泄




問17_6 介助の有無(6) 食事




問18__1 日常生活での能力（1）電話使用能力




問18__2 日常生活での能力（2）買い物




問18_3 日常生活での能力(3) 食事の準備




問18_4 日常生活での能力(4) 家事




問 1 8 __ 5 日常生活での能力 (5) 洗濯




問 1 8 __ 6 日常生活での能力 (6) 移送の形式




問18__7 日常生活での能力(7) 自分の服薬管理




問18__8 日常生活での能力(8) 財産取り扱い能力




問 19 痛みによる仕事への影響




問 20 現在の健康状態




問 2 1 1年前と比べた現在の健康状態




問 2 2_1 日常の活動 (ア) 激しい活動




問 2 2 __ 2 日常の活動（イ）適度の活動




問 2 2 __ 3 日常の活動（ウ）少し重い物の持ち運び




問 2 2 _ 4 日常の活動（エ）階段を数段のぼる




問 2 2 _ 5 日常の活動（オ）階段を1階上までのぼる




問22__6 日常の活動(カ) 体を曲げる、ひざまずく、かがむ




問22__7 日常の活動(キ) 1km以上歩く




問 2 2 _ 8 日常の活動 (ク) 数百mくらい歩く



問 2 2 _ 9 日常の活動 (ケ) 百mくらい歩く



問 2 2 __ 1 0 日常の活動 (コ) 自分で風呂に入る、着がえる



問 2 3 __ 1 身体的理由による活動制限 (ア) 時間をへらした

