

～ 女兒続き～

暦年齢 (歳・月)	標準身長 (cm)	標準体重 (kg)
9・0	130.5	28.9 (5.8)
9・1	131.0	29.2 (5.9)
9・2	131.5	29.5 (6.0)
9・3	132.0	29.8 (6.1)
9・4	132.5	30.1 (6.2)
9・5	133.0	30.4 (6.3)
9・6	133.5	30.7 (6.4)
9・7	134.1	31.1 (6.5)
9・8	134.6	31.4 (6.6)
9・9	135.2	31.8 (6.7)
9・10	135.8	32.1 (6.8)
9・11	136.3	32.5 (6.9)
10・0	136.9	32.8 (7.0)
10・1	137.5	33.2 (7.1)
10・2	138.0	33.5 (7.1)
10・3	138.6	33.9 (7.2)
10・4	139.2	34.2 (7.3)
10・5	139.7	34.6 (7.4)
10・6	140.3	34.9 (7.5)
10・7	140.9	35.3 (7.6)
10・8	141.4	35.8 (7.7)
10・9	142.0	36.2 (7.7)
10・10	142.6	36.6 (7.8)
10・11	143.1	37.1 (7.9)
11・0	143.7	37.5 (7.9)
11・1	144.3	37.9 (8.0)
11・2	144.8	38.4 (8.1)
11・3	145.4	38.8 (8.1)
11・4	146.0	39.2 (8.2)
11・5	146.5	39.7 (8.3)
11・6	147.1	40.1 (8.4)
11・7	147.5	40.5 (8.4)
11・8	147.9	40.9 (8.4)
11・9	148.4	41.3 (8.4)
11・10	148.8	41.7 (8.4)
11・11	149.2	42.1 (8.5)

暦年齢 (歳・月)	標準身長 (cm)	標準体重 (kg)
12・0	149.6	42.6 (8.5)
12・1	150.0	43.0 (8.5)
12・2	150.4	43.4 (8.5)
12・3	150.9	43.8 (8.5)
12・4	151.3	44.2 (8.6)
12・5	151.7	44.6 (8.6)
12・6	152.1	45.0 (8.6)
12・7	152.4	45.3 (8.6)
12・8	152.6	45.6 (8.5)
12・9	152.9	45.8 (8.5)
12・10	153.1	46.1 (8.5)
12・11	153.4	46.4 (8.4)
13・0	153.6	46.7 (8.4)
13・1	153.9	46.9 (8.4)
13・2	154.1	47.2 (8.4)
13・3	154.4	47.5 (8.3)
13・4	154.6	47.8 (8.3)
13・5	154.9	48.0 (8.3)
13・6	155.1	48.3 (8.2)
13・7	155.2	48.5 (8.2)
13・8	155.4	48.7 (8.2)
13・9	155.5	48.9 (8.2)
13・10	155.7	49.1 (8.1)
13・11	155.8	49.3 (8.1)
14・0	156.0	49.5 (8.1)
14・1	156.1	49.7 (8.1)
14・2	156.2	49.9 (8.1)
14・3	156.4	50.1 (8.0)
14・4	156.5	50.3 (8.0)
14・5	156.7	50.5 (8.0)
14・6	156.8	50.7 (8.0)
14・7	156.8	50.8 (8.0)
14・8	156.9	50.9 (8.0)
14・9	156.9	51.1 (8.0)
14・10	157.0	51.2 (8.1)
14・11	157.0	51.3 (8.1)

暦年齢 (歳・月)	標準身長 (cm)	標準体重 (kg)
15・0	157.1 (5.3)	51.4 (8.1)
15・1	157.1 (5.3)	51.5 (8.1)
15・2	157.1 (5.2)	51.6 (8.2)
15・3	157.2 (5.2)	51.8 (8.2)
15・4	157.2 (5.2)	51.9 (8.2)
15・5	157.3 (5.2)	52.0 (8.2)
15・6	157.3 (5.2)	52.1 (8.3)
15・7	157.3 (5.2)	52.2 (8.2)
15・8	157.4 (5.2)	52.3 (8.2)
15・9	157.4 (5.2)	52.3 (8.2)
15・10	157.4 (5.2)	52.4 (8.1)
15・11	157.5 (5.2)	52.5 (8.1)
16・0	157.5 (5.2)	52.6 (8.0)
16・1	157.5 (5.2)	52.6 (8.0)
16・2	157.6 (5.2)	52.7 (8.0)
16・3	157.6 (5.2)	52.8 (7.9)
16・4	157.6 (5.2)	52.9 (7.9)
16・5	157.7 (5.2)	52.9 (7.9)
16・6	157.7 (5.2)	53.0 (7.8)
16・7	157.7 (5.2)	53.0 (7.8)
16・8	157.8 (5.2)	53.0 (7.8)
16・9	157.8 (5.2)	53.0 (7.8)
16・10	157.8 (5.2)	53.0 (7.8)
16・11	157.9 (5.2)	53.0 (7.8)
17・0	157.9 (5.2)	53.1 (7.9)
17・1	157.9 (5.2)	53.1 (7.9)
17・2	158.0 (5.2)	53.1 (7.9)
17・3	158.0 (5.2)	53.1 (7.9)
17・4	158.0 (5.2)	53.1 (7.9)
17・5	158.1 (5.2)	53.1 (7.9)
17・6	158.1 (5.3)	53.1 (7.9)

17歳7ヶ月以上の患者については、
17歳6ヶ月の基準値を準用する。

付録6 小児の年齢別肝臓逸脱酵素（GOT）基準値表²¹⁾

<男児>

年齢	下限値 (U/L)	上限値 (U/L)
0ヶ月	19.9	62.0
1ヶ月	21.0	64.0
2ヶ月	22.0	65.0
3ヶ月	22.3	66.0
4ヶ月	23.0	67.0
5ヶ月	24.0	68.0
6ヶ月	24.5	68.0
7ヶ月	25.0	67.5
8ヶ月	24.5	66.5
9ヶ月	24.0	65.5
10ヶ月	23.5	63.9
11ヶ月	23.0	61.5
1歳	23.0	56.5
2歳	24.0	49.0
3歳	24.0	43.0
4歳	24.0	40.8
5歳	24.0	38.7
6歳	24.0	37.5
7歳	24.0	36.0
8歳	22.5	34.8
9歳	19.0	33.0
10歳	17.0	32.0
11歳	16.0	31.5
12歳	15.0	31.0
13歳	14.5	31.0
14歳	14.0	30.0
15歳	14.0	30.0
16歳	14.0	30.0
17歳	14.0	30.0
18歳	14.0	30.0
19歳	14.0	31.0
20歳	14.0	30.0

<女児>

年齢	下限値 (U/L)	上限値 (U/L)
0ヶ月	19.9	62.0
1ヶ月	21.0	64.0
2ヶ月	22.0	65.0
3ヶ月	22.3	66.0
4ヶ月	23.0	67.0
5ヶ月	24.0	68.0
6ヶ月	24.5	68.0
7ヶ月	25.0	67.5
8ヶ月	24.5	66.5
9ヶ月	24.0	65.5
10ヶ月	23.5	63.9
11ヶ月	23.0	61.5
1歳	24.0	57.0
2歳	24.0	50.0
3歳	24.0	44.0
4歳	24.0	41.5
5歳	24.0	39.0
6歳	24.0	37.5
7歳	24.0	35.5
8歳	22.5	33.5
9歳	18.5	32.0
10歳	17.0	31.0
11歳	16.0	30.0
12歳	15.0	29.5
13歳	14.0	29.0
14歳	13.5	28.0
15歳	13.0	28.0
16歳	12.5	28.0
17歳	12.0	28.0
18歳	12.0	28.0
19歳	12.0	27.5
20歳	12.0	27.0

21歳以上の患者については、20歳の基準値を準用する。

付録6 小児の年齢別肝臓逸脱酵素（GPT）基準値表²¹⁾

<男児>

年齢	下限値 (U/L)	上限値 (U/L)
0ヶ月	11.0	45.0
1ヶ月	11.7	50.0
2ヶ月	12.5	54.5
3ヶ月	13.0	56.0
4ヶ月	13.0	56.0
5ヶ月	12.9	55.5
6ヶ月	12.5	54.5
7ヶ月	12.3	53.0
8ヶ月	12.0	50.0
9ヶ月	11.5	48.0
10ヶ月	10.5	45.0
11ヶ月	9.5	42.0
1歳	9.4	38.4
2歳	9.0	34.0
3歳	9.0	30.0
4歳	9.0	28.0
5歳	9.0	28.0
6歳	9.0	28.0
7歳	9.0	28.0
8歳	9.0	28.5
9歳	9.0	29.0
10歳	9.0	30.0
11歳	9.0	31.0
12歳	9.0	32.0
13歳	9.0	33.0
14歳	9.0	34.0
15歳	9.0	35.0
16歳	9.0	36.0
17歳	9.0	37.0
18歳	9.0	38.0
19歳	9.0	39.0
20歳	9.0	41.0

<女児>

年齢	下限値 (U/L)	上限値 (U/L)
0ヶ月	11.0	62.0
1ヶ月	11.7	64.0
2ヶ月	12.5	65.0
3ヶ月	13.0	66.0
4ヶ月	13.0	67.0
5ヶ月	12.9	68.0
6ヶ月	12.5	68.0
7ヶ月	12.3	67.5
8ヶ月	12.0	66.5
9ヶ月	11.5	65.5
10ヶ月	10.5	63.9
11ヶ月	9.5	61.5
1歳	9.4	57.0
2歳	9.0	50.0
3歳	9.0	44.0
4歳	9.0	41.5
5歳	9.0	27.0
6歳	9.0	27.0
7歳	9.0	27.0
8歳	9.0	27.0
9歳	9.0	27.0
10歳	9.0	27.0
11歳	9.0	27.5
12歳	9.0	28.0
13歳	9.0	28.0
14歳	9.0	28.5
15歳	9.0	29.0
16歳	9.0	29.5
17歳	9.0	30.0
18歳	9.0	30.5
19歳	9.0	31.0
20歳	9.0	32.0

21歳以上の患者については、20歳の基準値を準用する。

付録6 小児の年齢別カリウム（K）基準値表 <男女>²¹⁾

年齢	下限値 (mEq/l)	上限値 (mEq/l)
0ヶ月	4.08	6.02
1ヶ月	4.20	5.90
2ヶ月	4.18	5.72
3ヶ月	4.10	5.60
4ヶ月	4.02	5.53
5ヶ月	4.00	5.45
6ヶ月	3.95	5.40
7ヶ月	3.90	5.33
8ヶ月	3.85	5.25
9ヶ月	3.83	5.20
10ヶ月	3.80	5.10
11ヶ月	3.75	5.08
1歳	3.64	5.05
2歳	3.60	4.90
3歳	3.60	4.80
4歳	3.60	4.75
5歳	3.60	4.70
6歳	3.60	4.70
7歳	3.60	4.70
8歳	3.60	4.70
9歳	3.60	4.70
10歳	3.60	4.70
11歳	3.60	4.70
12歳	3.60	4.70
13歳	3.62	4.70
14歳	3.68	4.70
15歳	3.70	4.70
16歳	3.70	4.70
17歳	3.70	4.70
18歳	3.70	4.70
19歳	3.70	4.70
20歳	3.70	4.70

21歳以上の患者については、20歳の基準値を準用する。

付録 7 小児の性別年齢別血圧基準値表 ²²⁾

収縮期/拡張期血圧 (mmHg)

	男児			女児		
	90th	95th	99th	90th	95th	99th
1 歳	99/52	103/56	110/64	100/54	104/58	111/65
2 歳	102/57	106/61	113/69	101/59	105/63	112/70
3 歳	105/61	109/65	116/73	103/63	107/67	114/74
4 歳	107/65	111/69	118/77	104/66	108/70	115/77
5 歳	108/68	112/72	120/80	106/68	110/72	117/79
6 歳	110/70	114/74	121/82	108/70	111/74	119/81
7 歳	111/72	115/76	122/84	109/71	113/75	120/82
8 歳	112/73	116/78	123/86	111/72	115/76	122/83
9 歳	114/75	118/79	125/87	113/73	117/77	124/84
10 歳	115/75	119/80	127/88	115/74	119/78	126/86
11 歳	117/76	121/80	129/88	117/75	121/79	128/87
12 歳	120/76	123/81	131/89	119/76	123/80	130/88
13 歳	122/77	126/81	133/89	121/77	124/81	132/89
14 歳	125/78	128/82	136/90	122/78	126/82	133/90
15 歳	127/79	131/83	138/91	123/79	127/83	134/91
16 歳	130/80	134/84	141/92	124/80	128/84	135/91
17 歳	132/82	136/87	143/94	125/80	129/84	136/91

18 歳以上の患者については、17 歳の基準値を準用する。

付録8 P-CKD trial 実施医療機関と研究責任医師

実施医療機関の名称	診療科	研究責任医師
あいち小児保健医療総合センター	腎臓科	上村 治
大阪府立母子保健総合医療センター	腎・代謝科	里村 憲一
慶應義塾大学医学部	小児科	粟津 緑
県立広島病院	小児腎臓科	大田 敏之
神戸大学大学院医学研究科内科系講座	小児科学分野こども発育学部門	飯島 一誠
公立福生病院	小児科	遠海 重裕
国立成育医療研究センター	腎臓・リウマチ・膠原病科	伊藤 秀一
埼玉県立小児医療センター	腎臓科	藤永 周一郎
静岡県立こども病院	腎臓内科	和田 尚弘
聖隷浜松病院	小児科	藤田 直也
千葉県こども病院	腎臓科	久野 正貴
東京女子医科大学病院	腎臓小児科	服部 元史
東京都立小児総合医療センター	腎臓内科	石倉 健司
東邦大学医療センター大橋病院	小児科	関根 孝司
名古屋第二赤十字病院	小児科	後藤 芳充
新潟大学医歯学総合病院	小児科	池住 洋平
兵庫県立こども病院	腎臓内科	田中 亮二郎
山形市立病院済生館	小児科	松永 明
横浜市立市民病院	小児科	久保田 亘
和歌山県立医科大学	小児科	中西 浩一

(施設五十音順)

付録9 CKD 疾患分類表

診断名 記号	診断名	
A	先天性腎尿路異常(CAKUT)	
	1	明かな閉塞性の尿路障害あり(水腎症, 後部尿道弁, 尿道狭窄, 水尿管, 総排泄腔遺残など)
	2	明かな尿路障害無し(多嚢胞性異形成腎含む。ただし膀胱尿管逆流の有無は問わない)
	3	逆流性腎症
	4	Oligomeganephronia
B	神経因性膀胱	
C	慢性腎炎(IgA 腎症, 紫斑病性腎炎, MPGN 等)	
D	巣状分節性糸球体硬化症	
E	先天性ネフローゼ症候群	
F	膜性腎症	
G	ループス腎炎	
H	溶血性尿毒症症候群	
	1	D+
	2	D-
I	多発性嚢胞腎	
	1	常染色体優性
	2	常染色体劣性
	3	不明
J	ネフロン癆	
K	アルポート症候群	
L	シスチノーシス	
M	遺伝性腎障害(このリストに書かれていない遺伝性のもの)	
N	皮質壊死(周産期)	
O	薬剤性腎障害	
P	特発性間質性腎炎	
Q	ウイルス腫瘍	
R	非遺伝性腎障害(このリストに書かれていない非遺伝性のもの)	
S	不明	
T	急速進行性腎炎	
U	急性腎不全(敗血症も含む)	

網掛けした診断名(C,D,E,F,G,H,K,T)は, 糸球体性腎疾患として分類.

M,R,U は疾患によりことなる.

