

<p>栝楼仁(かろにん) Trichosanthes seed 帰経:肺・胃・大腸, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:中品 薬能:清熱化痰, 利気通便, 潤肺化痰 薬徴:胸痺を主治する也。傍ら痰飲を治す。 栝楼仁含有方剂:柴陷湯, 小陷胸湯, 栝楼枳実湯</p>
<p>乾姜(かんきょう) Ginger 帰経:心・肺・脾・胃・腎, 性:大熱, 味:大辛, 神農本草経:中品 薬能:温中散寒, 回陽通脈, 燥湿消痰. 腹(胃)冷痛, 嘔吐瀉泄, 肢冷脈微, 痰飲喘咳に用いる。 薬徴:結滯の水毒を主治する也。傍ら嘔吐, 咳, 下痢, けつ冷, 煩燥, 腹痛, 胸痛, 腰痛を治す。 乾姜含有方剂:胃苓湯, 黄連湯, 温脾湯, 解急蜀椒湯, 乾姜黄連黄芩人参湯, 乾姜人参半夏丸, 乾姜附子湯, 甘草乾姜湯, 甘草瀉心湯, 桂枝人参湯, 五積散, 四逆加人参湯, 四逆湯, 柴胡桂枝乾姜湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 人参湯, 生姜瀉心湯, 続命湯, 大建中湯, 通脈四逆加猪胆汁湯, 通脈四逆湯, 桃花湯, 当帰湯, 二陳湯, 白通加猪胆汁湯, 白通湯, 半夏白朮天麻湯, 半夏瀉心湯, 附子理中湯, 平胃散, 苓甘姜味辛仁湯, 苓姜朮甘湯, 梔子乾姜湯, 茯苓四逆湯, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減</p>
<p>甘草(かんぞう) Glycyrrhiza, Licorice Root 帰経:十二経, 性:平, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:補脾益気, 清熱解毒, 去痰止咳, 緩急止痛, 諸薬調和. 脾胃虚弱, 倦怠乏力, 心悸気短, 咳嗽痰多, 腹(胃)と四肢の攣急疼痛, 癰腫瘡毒, 薬物の毒性と烈性の緩解に用いる。 薬徴:急迫を主治する也。故に裏急, 急通, 攣急を治し而して傍らケツ冷, 煩燥, 衝逆等, 諸般の急迫の毒を治する也。 甘草含有方剂:安中散, 胃苓湯, 烏頭桂枝湯, 烏頭湯, 温胆湯, 越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 黄土湯, 黄連湯, 黄耆建中湯, 黄芩加半夏生姜湯, 黄芩湯, 乙字湯, 温経湯, 温脾湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 解急蜀椒湯, 葛根黄連黄芩湯, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 甘草乾姜湯, 甘草湯, 甘草附子湯, 甘草麻黄湯, 甘草瀉心湯, 甘麦大棗湯, 帰耆建中湯, 帰脾湯, 桔梗湯, 橘皮竹筴湯, 九味檳榔湯, 啓脾湯, 桂枝加黄耆湯, 桂枝加葛根湯, 桂枝加桂湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 桂枝加附子湯, 桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝加芍朮附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝加芍薬大黃湯, 桂枝加芍薬湯, 桂枝甘草湯, 桂枝甘草竜骨牡蠣湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝去芍薬加蜀漆竜骨牡蠣湯, 桂枝去芍薬湯, 桂枝人参湯, 桂枝湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂枝芍薬知母湯, 桂姜棗草黄附湯, 荊芥連翹湯, 五虎湯, 五積散, 五淋散, 厚朴生姜半夏甘草人参湯, 香蘇散, 香砂六君子湯, 参蘇飲, 酸棗仁湯, 四逆加人参湯, 四逆散, 四逆湯, 四君子湯, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 治打撲一方, 治頭瘡一方, 柴陷湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝乾姜湯, 柴胡桂枝湯, 柴胡清肝湯, 柴胡疎肝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 十全大補湯, 十味敗毒湯, 潤腸湯, 女神散, 升麻葛根湯, 小建中湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 小続命湯, 消風散, 神秘湯, 参苓白朮散, 人参湯, 人参養榮湯, 清暑益気湯, 清上防風湯, 清心蓮子飲, 清熱補気湯, 清肺湯, 生姜瀉心湯, 千金内托散, 川芎茶調散, 旋覆花代赭石湯, 疎経活血湯, 続命湯, 大黃甘草湯, 大青竜湯, 大防風湯, 竹葉石膏湯, 竹筴温胆湯, 調胃承気湯, 烏薬順気散, 通導散, 通脈四逆加猪胆汁湯, 通脈四逆湯, 釣藤散, 桃核承気湯, 当帰飲子, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 当帰湯, 二陳湯, 二朮湯, 排膿散及湯, 排膿湯, 白虎加桂枝湯, 白虎加人参湯, 白虎湯, 麦門冬湯, 半夏瀉心湯, 附子理中湯, 附子粳米湯, 分心気飲, 平胃散, 変製心気飲, 補中益気湯, 防己茯苓湯, 防風通聖散, 防己黄耆湯, 麻杏甘石湯, 麻杏薤甘湯, 麻黄加朮湯, 麻黄湯, 麻黄附子甘草湯, 麻黄連軀赤小豆湯, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏, 立効散, 竜胆瀉肝湯, 苓甘姜味辛夏仁湯, 苓桂甘棗湯, 苓桂味甘湯, 苓桂朮甘湯, 苓姜朮甘湯, 六君子湯, 梔子柏皮湯, 炙甘草湯, 芍甘黄辛附湯, 芍薬甘草湯, 芍薬甘草附子湯, 茯苓杏仁甘草湯, 茯苓四逆湯, 茯苓沢瀉湯, 栝呂桂枝湯, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 芎帰膠艾湯, 薏苡仁湯, 藿香正気散, 折衝飲, 補陰湯, 奔豚湯</p>
<p>桔梗(ききょう) Platycodon Root, Balloon Flower Root 帰経:肺, 性:平, 味:苦・辛, 神農本草経:下品 薬能:宣肺, 利咽, 去痰, 排膿. 咳嗽痰多, 胸悶不暢, 咽痛, 音哑, 肺癰吐膿, 瘡瘍膿成不潰に用いる。 薬徴:濁唾, 腫膿を主治する也。傍ら咽喉の痛を治す。 桔梗含有方剂:延年半夏湯, 桔梗石膏, 桔梗湯, 荊芥連翹湯, 五積散, 参蘇飲, 柴胡清肝湯, 十味敗毒湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 参苓白朮散, 清上防風湯, 清肺湯, 千金内托散, 竹筴温胆湯, 烏薬順気散, 排膿散, 排膿散及湯, 排膿湯, 防風通聖散, 藿香正気散</p>
<p>菊花(きくか) Chrysanthemum Flower 帰経:肺・肝, 性:微寒, 味:甘・苦, 神農本草経:上品 薬能:散風清熱, 平肝明目. 風熱感冒, 頭痛眩暈, 目赤腫痛, 眼目昏花に用いる。 菊花含有方剂:釣藤散</p>
<p>枳殼(きこく) Bitter Orange 帰経:脾・胃, 性:微寒, 味:苦・酸 薬能:理気寛中, 行滯消脹. 胸脇気滯, 脹滿疼痛, 食積不化, 痰飲内停, 胃下垂, 脱肛, 子宮脱垂に用いる。 枳殼含有方剂:荊芥連翹湯, 参蘇飲, 烏薬順気散, 芎帰調血飲第一加減</p>
<p>枳実(きじつ) Immature Orange 帰経:脾・胃, 性:微寒, 味:苦・酸, 神農本草経:中品 薬能:破気消積, 化痰散痞. 積滯内停, 痞滿脹痛, 瀉痢後重, 大便不通, 痰滯気阻胸痺, 結胸, 胃下垂, 脱肛, 子宮脱垂に用いる。 薬徴:結実の毒を主治する也。傍ら胸滿, 胸痺, 腹滿, 腹痛を治す。 枳実含有方剂:温胆湯, 延年半夏湯, 加味温胆湯, 橘皮枳実生姜湯, 五積散, 厚朴三物湯, 厚朴七物湯, 四逆散, 柴胡疎肝湯, 潤腸湯, 小承気湯, 清上防風湯, 大柴胡湯, 大承気湯, 竹筴温胆湯, 通導散, 排膿散, 排膿散及湯, 分消湯, 実脾飲, 変製心気飲, 麻子仁丸, 枳朮湯, 茯苓飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯</p>
<p>橘皮(きっぴ) Citrus peel 帰経:脾・肺, 性:温, 味:辛・苦 薬能:理気健脾, 燥湿化痰. 胸胃脹滿, 食少吐瀉, 咳嗽痰多に用いる。 薬徴:吃逆を主治するなり。傍ら胸痺, 停痰を治す。 橘皮含有方剂:橘皮大黃朴硝湯, 橘皮竹筴湯, 橘皮湯, 橘皮枳実生姜湯, 九味檳榔湯, 五積散, 茯苓飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯</p>
<p>羌活(きょうかつ) Notopterygium Rhizome 帰経:膀胱・腎, 性:温, 味:辛・苦, 神農本草経:上品 薬能:散寒, 去風, 除湿, 止痛. 風寒感冒頭痛, 風湿痺痛, 肩背酸痛に用いる。 羌活含有方剂:川芎茶調散, 疎経活血湯, 大防風湯, 二朮湯, 分心気飲, 折衝飲</p>

杏仁(きょうにん) Apricot Kernel, Bitter Apricot Seed 帰経:肺・大腸, 性:温・小毒, 味:苦, 神農本草経:下品 薬能:降気, 止咳平喘, 潤腸通便. 咳嗽気喘, 胸満痰多, 血虚津枯, 腸燥便秘に用いる. 薬徴:胸間停水を主治するなり。故に喘咳を治す。傍ら短気, 結胸, 心痛, 形体浮腫するを治す。 杏仁含有方剂:桂枝加厚朴杏子湯, 桂枝麻黄各半湯, 五虎湯, 潤腸湯, 小續命湯, 神秘湯, 清肺湯, 統命湯, 大青竜湯, 麻杏甘草湯, 麻杏薤甘湯, 麻黄加朮湯, 麻黄湯, 麻黄連翹赤小豆湯, 麻子仁丸, 苓甘姜味辛夏仁湯, 茯苓杏仁甘草湯
金銀花(きんぎんか) Honeysuckle Flower 帰経:肺・胃・心・脾, 性:寒, 味:甘 薬能:清熱解毒, 涼散風熱. 癰腫疔瘡, 喉痺, 丹毒, 熱毒血痢, 風熱感冒, 温病発熱に用いる。 金銀花含有方剂:銀翹散
枸杞子(くこし) Lycium Fruit 帰経:肝・腎, 性:平, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:滋補肝腎, 益精明目. 虚勞精虧, 腰膝酸痛, 眩暈耳鳴, 内熱消渴, 血虚萎黄, 目昏不明に用いる。 枸杞子含有方剂:一貫煎, 杞菊地黄丸
苦参(くじん) Sophora Root 帰経:心・肝・小腸・大腸・胃, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:中品 薬能:清熱燥湿, 殺虫, 利尿. 熱痢, 便血, 黄疸尿閉, 赤白帶下, 陰腫陰痒, 疥癬麻風に用いる. 滴虫性陰道炎に外用する。 苦参含有方剂:三物黄芩湯, 消風散
荊芥(けいがい) Schizonepeta Herb, Japanese Catnip Herb 帰経:肺・肝, 性:微温, 味:辛, 神農本草経:中品 薬能:解表散風, 透疹. 感冒, 頭痛, 麻疹, 風疹, 瘡瘍初期に用いる。 荊芥含有方剂:荊芥連翹湯, 治頭瘡一方, 十味敗毒湯, 消風散, 清上防風湯, 川芎茶調散, 当帰飲子, 防風通聖散, 折衝飲
桂皮(けいひ) Cassia Bark 帰経:心・肺・膀胱, 性:温, 味:辛・甘, 神農本草経:上品 薬能:補火助陽, 引火帰源, 散寒止痛, 活血通経. 陽痿, 宮冷, 腰膝冷痛, 腎虚作喘, 陽虚眩暈, 目赤咽痛, 心腹冷痛, 虚寒吐瀉, 寒疝, 奔豚, 経閉, 痛経に用いる。 薬徴:衝逆を主治する也。傍ら, 奔豚, 頭痛, 発熱, 惡風, 汗出で, 身痛むを治す。 桂皮含有方剂:安中散, 烏頭桂枝湯, 黄耆建中湯, 温経湯, 葛根湯, 甘草附子湯, 帰耆建中湯, 桂枝加葛根湯, 桂枝加桂湯, 桂枝加附子湯, 桂枝加芍薬大黃湯, 桂枝甘草湯, 桂枝甘草龍骨牡蠣湯, 桂枝去芍薬加蜀漆龍骨牡蠣湯, 桂枝去芍薬湯, 桂枝湯, 桂枝芍薬湯, 厚朴七物湯, 増損木防已湯, 統命湯, 当帰建中湯, 当帰四逆湯, 白虎加桂枝湯, 防己茯苓湯, 麻黄加朮湯, 麻黄湯, 木防己去石膏加茯苓芍薬硝湯, 木防己湯, 苓桂味甘湯, 炙甘草湯, 茵陳五苓散, 薏苡仁湯, 芎帰調血飲第一加減
決明子(けつめいし) Cassia Seed 帰経:肝・胆, 性:微寒, 味:甘・苦・鹹, 神農本草経:上品 薬能:清肝明目, 祛風熱, 通便 決明子含有方剂:決明子湯
芫花(げんか) Lilac Daphne Flower Bud 帰経:肺・脾・腎, 性:温・有毒, 味:辛, 神農本草経:下品 薬能:瀉水逐飲, 解毒殺虫. 水腫脹満, 胸腹積水, 痰飲積聚, 氣逆喘咳, 二便不利に用いる. 疥癬禿瘡, 凍瘡に外用する。 薬徴:水を逐うを主るなり。傍ら咳掣痛を治す。 芫花含有方剂:十棗湯
牽牛子(けんごし) Pharbitis Seed 帰経:肺・腎・大腸, 性:寒・有毒, 味:苦 薬能:瀉水通便, 消痰逐飲, 殺虫攻積. 水腫脹満, 二便不通, 痰飲積聚, 氣逆喘咳, 虫積腹痛, 蛔虫, 条虫病に用いる。 牽牛子含有方剂:舟車丸
玄参(げんじん) Figwort Root 帰経:肺・胃・腎, 性:寒, 味:苦・鹹, 神農本草経:中品 薬能:涼血滋陰, 瀉火解毒. 熱病傷陰, 舌絳煩渴, 温毒發斑, 津傷便秘, 骨蒸勞嗽, 目赤, 咽痛, 瘰癧, 白喉, 癰腫瘡毒に用いる。 玄参含有方剂:加味温胆湯, 清熱補氣湯, 清熱補血湯
膠飴(こうい) Malt Extract 帰経:脾・肺・胃, 性:微温, 味:甘 薬能:補中緩痛, 潤肺止咳. 薬徴:膠飴の功は, 蓋し甘草及び蜜に似たり。故に能く諸の急を緩む。 膠飴含有方剂:黄耆建中湯, 帰耆建中湯, 小建中湯, 大建中湯
紅花(こうか) Safflower 帰経:心・肝, 性:温, 味:辛・微苦 薬能:大補元氣, 復脈固脱, 益氣撰血. 体虚欲脱, 肢冷脈微, 氣不撰血, 崩漏下血, 心力衰, 心原性ショックに用いる。 紅花含有方剂:治頭瘡一方, 通導散, 芎帰調血飲第一加減
香豉(こうし) Fermented Soybean 帰経:肺・胃, 性:寒, 味:苦 薬能:解表, 除煩, 宣發郁熱. 感冒, 寒熱頭痛, 煩躁胸悶, 虚煩不眠に用いる。 薬徴:心中の懊惱を主治するなり。傍ら心中の結痛, 及び心中満ちて煩するを治す。 香豉含有方剂:瓜蒂散, 梔子豉湯, 梔子甘草豉湯, 梔子生姜豉湯
紅参(こうじん) Red Ginseng 帰経:肺・脾・心, 性:微温, 味:甘・微苦, 神農本草経:上品 薬能:大補元氣, 復脈固脱, 益氣撰血. 体虚欲脱, 肢冷脈微, 氣不撰血, 崩漏下血, 心力衰, 心原性ショックに用いる。
香附子(こうぶし) Nutgrass Tuber 帰経:肝・三焦, 性:平, 味:辛・微苦 薬能:行氣解郁, 調經止痛. 肝郁氣滯, 胸脇, 腹(胃)脹痛, 消化不良, 胸胃痞悶, 寒疝腹痛, 乳房脹痛, 月經不調, 経閉痛経に応用する。 香附子含有方剂:香蘇散, 香砂六君子湯, 滋陰至宝湯, 柴胡疎肝湯, 女神散, 川芎茶調散, 竹筴温胆湯, 二朮湯, 分消湯, 実脾飲, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 折衝飲

<p>粳米 (こうべい) Brown Rice 婦経:脾・胃, 性:平, 味:甘 薬能:補中益気, 健脾和胃, 除煩渴, 止瀉痢 粳米含有方剂:解急蜀椒湯, 竹葉石膏湯, 桃花湯, 白虎加桂枝湯, 白虎加人參湯, 白虎湯, 麦門冬湯, 附子粳米湯</p>
<p>厚朴 (こうぼく) Magnolia Bark, Official Magnolia Bark 婦経:脾・胃・肺・大腸, 性:温, 味:苦・辛, 神農本草経:中品 薬能:燥湿消痰, 下気除満. 湿滞傷中, 胃痞吐瀉, 食積気滞, 腹脹便秘, 痰飲喘咳に用いる. 薬徴:胸腹脹満を主治する也。傍ら腹痛を治す。 厚朴含有方剂:胃苓湯, 九味檳榔湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 五積散, 厚朴三物湯, 厚朴七物湯, 厚朴生姜半夏甘草人參湯, 柴朴湯, 潤腸湯, 小承気湯, 神祕湯, 千金内托散, 大承気湯, 通導散, 当帰湯, 半夏厚朴湯, 分消湯, 実脾飲, 平胃散, 麻子仁丸, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 藿香正気散</p>
<p>藁本 (こうほん) Jéhol ligusticum Rhizome 婦経:膀胱, 性:温, 味:辛, 神農本草経:中品 薬能:祛風散寒, 止痛 藁本含有方剂:黄連消毒湯</p>
<p>牛膝 (ごしつ) Achyranthes Root 婦経:肝・腎, 性:平, 味:懐牛膝;苦・酸 川牛膝;甘・微苦, 神農本草経:上品 薬能:補肝腎, 強筋骨, 逐瘀通経, 引血下行. 腰膝酸痛, 筋骨無力, 経閉癥瘕, 肝陽眩暈に用いる. 牛膝含有方剂:牛車腎気丸, 疎経活血湯, 大防風湯, 痿證方, 補陰湯, 芎帰調血飲第一加減</p>
<p>呉茱萸 (ごしゅゆ) Evodia Fruit 婦経:肝・胃・脾・腎, 性:大熱, 味:辛・苦, 神農本草経:中品 薬能:散寒止痛, 降逆止嘔, 助陽止瀉. 厥陰頭痛, 寒疝腹痛, 寒湿脚氣, 経行腹痛, 腹(胃)脹痛, 嘔吐吞酸, 五更泄瀉に用いる. 薬徴:嘔して胸満するを主治する也。 呉茱萸含有方剂:延年半夏湯, 温経湯, 呉茱萸湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 変製心気飲</p>
<p>牛蒡子 (ごぼうし) Great Burdock Achene 婦経:肺・胃, 性:寒, 味:辛・苦 薬能:疏散風熱, 宣肺透疹, 解毒利咽. 風熱感冒, 咳嗽痰多, 麻疹, 風疹, 咽喉腫痛, 流行性耳下腺炎, 丹毒, 癰腫瘡毒に用いる. 牛蒡子含有方剂:消風散</p>
<p>胡麻 (ごま) Sesame 婦経:肺・脾・肝・腎, 性:平, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:補肝腎, 益精血, 潤腸燥. 頭暈眼花, 耳鳴耳聾, 鬚髮早白, 病後脱髮, 腸燥便秘に用いる. 胡麻含有方剂:消風散</p>
<p>五味子 (ごみし) Schisandra Fruit 婦経:肺・腎, 性:温, 味:酸, 神農本草経:上品 薬能:収斂固渋, 益気生津, 補腎寧心. 久嗽虚喘, 夢遺滑精, 遺尿尿頻, 久瀉不止, 自汗, 盗汗, 津傷口渴, 短気脉虚, 内熱消渴, 心悸失眠に応用する. 薬徴:咳して, 冒する者を主治す。 五味子含有方剂:射干麻黄湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 人參養栄湯, 清暑益気湯, 清熱補気湯, 清熱補血湯, 清肺湯, 苓甘姜味辛夏仁湯, 苓桂味甘湯, 生脈散</p>
<p>柴胡 (さいこ) Bupleurum Root 婦経:心包・肝・三焦・胆, 性:微寒, 味:苦, 神農本草経:上品 薬能:疏散退熱, 舒肝, 升陽. 感冒發熱, 寒熱往来, マリア, 胸脇脹痛, 月経不調, 子宮脱垂, 脱肛に用いる. 薬徴:胸脇苦満を主治する也。傍ら往来感熱, 腹中の痛, 脇下の痞こうを治す。 柴胡含有方剂:延年半夏湯, 乙字湯, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 荊芥連翹湯, 四逆散, 香砂六君子湯, 滋陰至宝湯, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝乾姜湯, 柴胡桂枝湯, 柴胡清肝湯, 柴胡疎肝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 十味敗毒湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 神祕湯, 清熱補血湯, 大柴胡湯, 竹茹温胆湯, 補中益気湯, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏</p>
<p>細辛 (さいしん) Asiasarum Root, Manchurian Wildginger 婦経:辛・肺・肝・腎, 性:温, 味:辛, 神農本草経:上品 薬能:去風散寒, 通竅止痛, 温肺化飲. 風寒感冒, 頭痛, 牙痛, 鼻塞鼻淵, 風湿痺痛, 痰飲喘咳に応用する. 薬徴:宿飲, 停水を主治する也。故に心気心下に在りて咳満し, 或いは上逆し, 或いは胸痛するを治す。 細辛含有方剂:桂枝茯苓附湯, 射干麻黄湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 大黃附子湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 麻黄附子細辛湯, 立効散, 苓甘姜味辛夏仁湯, 芍甘黄辛附湯</p>
<p>細茶 (さいちゃ) Tea Leaf 婦経:心・肺・肝・腎・脾・胃, 性:涼, 味:苦・甘 薬能:清頭目, 除煩渴, 化痰, 消食, 利尿, 解毒 細茶含有方剂:川芎茶調散, 滋腎明目湯, 折衝飲</p>
<p>サフラン (さふらん) Saffron 性:寒, 味:甘 薬能:活血化瘀, 涼血解毒, 解郁安神. 経閉癥瘕, 産後瘀阻, 温毒発斑, 憂鬱痞悶, 驚悸発狂に用いる.</p>
<p>山帰来 (さんきらい) Smilax Rhizome 婦経:肝・胃, 性:平, 味:甘・淡 薬能:除湿, 解毒, 通利關節. 湿熱淋濁, 帯下, 癰腫, 瘰癧, 疥癬, 梅毒及水銀中毒による肢体拘攣, 筋骨疼痛に用いる. 山帰来含有方剂:香川解毒散</p>
<p>山楂子 (さんざし) Cragaegus Fruit 婦経:脾・胃・肝, 性:微温, 味:酸・甘 薬能:消食健胃, 行気散瘀. 肉食積滯, 胃脹満, 瀉痢腹痛, 瘀血経閉, 産後瘀阻, 心腹刺痛, 疝気疼痛, 高血圧症に用いる. 山楂子含有方剂:啓脾湯</p>

<p>山梔子(さんしし) Gardenia Fruit, Cape Jasmine Fruit 帰経:心・肝・肺・腎, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:中品 薬能:瀉火除煩, 清熱利尿, 涼血解毒. 熱病心煩, 黄疸尿赤, 血淋渋痛, 血熱吐衄, 目赤腫痛, 火毒瘡瘍に應用する. 挫傷痛に外用する. 薬徴:心煩を主治する也. 傍ら発黄を治す. 山梔子含有方剂:黄连解毒湯, 温清飲, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 荊芥連翹湯, 五淋散, 柴胡清肝湯, 辛夷清肺湯, 清上防風湯, 清山茱萸(さんしゅゆ) Cornus Fruit, Dogwood Fruit 帰経:肝・腎, 性:微温, 味:酸・渋, 神農本草経:中品 薬能:補益肝腎, 渋精固脱. 眩暈耳鳴, 腰膝酸痛, 陽痿遺精, 遺尿尿頻, 崩漏帶下, 大汗虚脱, 内熱消渴に用いる. 山茱萸含有方剂:牛車腎気丸, 八味地黄丸, 六味丸</p>
<p>山椒(さんしょう) Zanthoxylum Peel 帰経:脾・胃・肺・腎, 性:大熱・有毒, 味:辛, 神農本草経:下品 薬能:温中, 止痛, 殺虫 山椒含有方剂:解急蜀椒湯, 大建中湯, 当帰湯</p>
<p>酸棗仁(さんそうにん) Zizyphus Seed 帰経:心・脾・肝・胆, 性:平, 味:甘・酸, 神農本草経:上品 薬能:補肝, 寧心, 斂汗, 生津. 虚煩不眠, 驚悸多夢, 体虚多汗, 津傷口渴に用いる. 薬徴:胸膈煩躁し, 眠ること能わざるを主治する也. 酸棗仁含有方剂:加味温胆湯, 加味帰脾湯, 帰脾湯, 酸棗仁湯</p>
<p>山薬(さんやく)(=薯蕷) Dioscorea Rhizome, Common Yam Rhizome 帰経:脾・肺, 性:微温, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:補脾養胃, 生津益肺, 補腎渋精. 脾虚食少, 久瀉不止, 肺虚喘咳, 腎虚遺精, 帶下, 尿頻, 虚熱消渴に用いる. 山薬含有方剂:牛車腎気丸, 啓脾湯, 参苓白朮散, 八味地黄丸, 六味丸</p>
<p>地黄(じおう)(=乾地黄) Rehmannia Root, Chinese Foxglove Root 帰経:心・肝・腎, 性:寒, 味:甘・苦, 神農本草経:上品 薬能:清熱涼血, 養陰, 生津. 熱病舌絳煩渴, 陰虚内熱, 骨蒸勞熱, 内熱消渴, 吐血, 衄血, 癰斑癰疹に用いる.(生地黄) 薬徴:血証及び水病を主るなり. 地黄含有方剂:黄土湯, 加味温胆湯, 牛車腎気丸, 荊芥連翹湯, 五淋散, 三物黄芩湯, 四物湯, 滋陰降火湯, 七物降下湯, 柴胡清肝湯, 十全大補湯, 潤腸湯, 消風散, 人參養榮湯, 疎経活血湯, 大防風湯, 猪苓湯合四物湯, 当帰飲子, 八味地黄丸, 竜胆瀉肝湯, 六味丸, 炙甘草湯, 痿證方, 芎藭調血飲, 芎藭膠艾湯, 補陰湯</p>
<p>紫苑(しおん) Tatarian Aster Root 帰経:肺, 性:温, 味:辛・苦, 神農本草経:中品 薬能:潤肺下気, 消痰止咳. 痰多喘咳, 新久咳嗽, 勞嗽咳血に應用する. 紫苑含有方剂:射干麻黄湯</p>
<p>地骨皮(じこっぴ) Chinese Wolfberry Root-bark 帰経:肺・腎, 性:寒, 味:甘・淡, 神農本草経:上品 薬能:涼血除蒸, 清肺降火. 陰虚潮熱, 骨蒸盜汗, 肺熱咳嗽, 咯血, 衄血, 内熱消渴に用いる. 地骨皮含有方剂:滋陰至宝湯, 清心蓮子飲</p>
<p>紫根(しこん) Ithospermum Root 帰経:心・肝, 性:寒, 味:甘・鹹, 神農本草経:中品 薬能:涼血解毒, 透疹 紫根含有方剂:紫根牡蛎湯</p>
<p>蒺藜子(じつりし) Tribulus Fruit 帰経:肝, 性:微温, 味:辛・苦, 神農本草経:上品 薬能:平肝解郁, 活血去風, 明目, 止痒. 頭痛眩暈, 胸脇脹痛, 乳閉乳癰, 目赤翳障, 風疹搔痒に用いる. 蒺藜子含有方剂:当帰飲子</p>
<p>柿蒂(してい) Prsimmon Calyx 帰経:胃, 性:平, 味:苦 薬能:降逆下気. 吃逆に用いる. 柿蒂含有方剂:柿蒂湯</p>
<p>炙甘草(しゃかんそう) Prepared Liquorice Root 帰経:十二経, 性:平, 味:甘 薬能:補脾益気, 清熱解毒, 潤肺止咳 炙甘草含有方剂:炙甘草湯</p>
<p>赤小豆(しゃくしょうず) Azuki Bean 帰経:心・小腸, 性:平, 味:甘・酸, 神農本草経:中品 薬能:利水消腫, 解毒排膿. 水腫脹満, 脚気浮腫, 黄疸尿赤, 風湿熱痺, 癰腫瘡毒, 腸癰腹痛に用いる. 赤小豆含有方剂:麻黄連軹赤小豆湯</p>
<p>芍薬(しゃくやく) Peony Root 帰経:肝, 性:微寒, 味:酸・苦, 神農本草経:中品 薬能:白芍:平肝止痛, 養血調経, 斂陰止汗. 頭痛眩暈, 脇痛, 腹痛, 四肢攣痛, 血虚萎黄, 月経不順, 自汗, 盜汗に用いる. 薬徴:結実して, 拘攣するを主治する也. 傍ら腹痛, 頭痛, 身体不仁, 疼痛, 腹痛, 咳逆, 下痢, 膿腫を治す. 芍薬含有方剂:胃苓湯, 烏頭桂枝湯, 烏頭湯, 黄連阿膠湯, 黄耆桂枝五物湯, 黄耆建中湯, 黄芩加半夏生姜湯, 黄芩湯, 温経湯, 温清飲, 加味逍遙散, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 帰耆建中湯, 桂枝加黄耆湯, 桂枝加葛根湯, 桂枝加桂湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 桂枝加附子湯, 桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝加芍薬附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝加芍薬大黄湯, 桂枝加芍薬湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂枝芍薬知母湯, 桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 荊芥連翹湯, 五積散, 五淋散, 香砂六君子湯, 四逆散, 四物湯, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 七物降下湯, 柴胡桂枝湯, 柴胡清肝湯, 柴胡疎肝湯, 柴芍六君子湯, 十全大補湯, 升麻葛根湯, 小建中湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 小續命湯, 逍遙散, 真武湯, 人參養榮湯, 清熱補気湯, 清熱補血湯, 疎経活血湯, 大柴胡湯, 大防風湯, 猪苓湯合四物湯, 当帰飲子, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 当帰湯, 当帰芍薬散, 排膿散, 排膿散及湯, 附子湯, 分心気飲, 防風通聖散, 麻子仁丸, 痿證方, 芍药甘草湯, 芍药甘草湯, 芍药甘草湯附子湯, 栝呂桂枝湯, 芎藭膠艾湯, 芎藭調血飲第一加減, 薏苡仁湯, 補陰湯, 奔豚湯</p>

<p>車前子(しゃぜんし) Plantago Seed (日), Plantain Seed (中) 婦経:肝・腎・小腸・肺, 性:寒, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:清熱利尿, 滲湿通淋, 明目, 去痰, 水腫脹満, 熱淋渋痛, 暑湿泄瀉, 目赤腫痛, 痰熱咳嗽に用いる。 車前子含有方剂:牛車腎気丸, 五淋散, 清心蓮子飲, 竜胆瀉肝湯</p>
<p>重葦(じゅうやく) Houttuynia Herb 婦経:肺・腎・膀胱, 性:微寒, 味:辛 薬能:清熱解毒 重葦含有方剂:五物解毒湯</p>
<p>熟地黄(じゅくじおう) Prepared Rehmannia Root 婦経:心・肝・腎, 性:微温, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:滋陰補血, 益精填髓, 肝腎陰虚, 腰膝酸軟, 骨蒸潮熱, 盜汗遺精, 内熱消渴, 血虚萎黄, 心悸, 一種のノイローゼ, 月経不調, 崩漏下血, 眩暈, 耳鳴, 鬚髮早白に用いる。 熟地黄含有方剂:温清飲, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 四物湯, 十全大補湯, 潤腸湯, 清熱補血湯, 大防風湯, 補陰湯, 痿証方, 補陰湯</p>
<p>縮砂(しゆくしゃ) Amomum Seed 婦経:脾・胃・腎, 性:温, 味:辛 薬能:化湿開胃, 温脾止瀉, 理気安胎, 湿濁中阻, 胃痞不飢, 脾胃虚寒, 嘔吐泄瀉, 妊娠悪阻, 胎動不安に用いる。 縮砂含有方剂:安中散, 香砂六君子湯, 参苓白朮散, 分消湯, 実脾飲</p>
<p>生姜(しょうきょう) Ginger 婦経:肺・脾・胃, 性:微温, 味:辛 薬能:解表散寒, 温中止嘔, 化痰止咳, 風寒感冒, 胃寒嘔吐, 寒痰咳嗽に應用する。 生姜含有方剂:温胆湯, 越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 延年半夏湯, 黄耆桂枝五物湯, 黄耆建中湯, 黄芩加半夏生姜湯, 温経湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 帰耆建中湯, 帰脾湯, 橘皮竹茹湯, 橘皮湯, 橘皮枳実生姜湯, 九味檳榔湯, 桂枝加黄耆湯, 桂枝加葛根湯, 桂枝加桂湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 桂枝加附子湯, 桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝加茯苓附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝加芍薬大黃湯, 桂枝加芍薬湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝去芍薬加蜀漆龍骨牡蠣湯, 桂枝去芍薬湯, 桂枝湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂枝芍薬知母湯, 桂姜棗草黄附湯, 呉茱萸湯, 厚朴七物湯, 厚朴生姜半夏甘草人参湯, 香蘇散, 香砂六君子湯, 参蘇飲, 四君子湯, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蠣湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 射干麻黄湯, 柿蒂湯, 十味敗毒湯, 升麻葛根湯, 小建中湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小続命湯, 小半夏加茯苓湯, 逍遙散, 真武湯, 清肺湯, 生姜瀉心湯, 旋覆花代赭石湯, 疎経活血湯, 増損木防已湯, 大柴胡湯, 大青竜湯, 大防風湯, 烏薬順気散, 釣藤散, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 二朮湯, 排膿散及湯, 排膿湯, 半夏厚朴湯, 半夏白朮天麻湯, 分消湯, 実脾飲, 分心気飲, 補中益気湯, 防風通聖散, 防己黄耆湯, 麻黄連射赤小豆湯, 六君子湯, 炙甘草湯, 茯苓飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 茯苓沢瀉湯, 栝朮桂枝湯, 奔豚湯</p>
<p>小麦(しょうぼく) Wheat Seed 婦経:心・肝, 性:涼, 味:甘 薬能:養心除煩, 利小便, 臟燥証悲傷欲, 熱淋, 小便不利に用いる。 小麦含有方剂:甘麦大棗湯</p>
<p>升麻(しょうま) Chinese Bugbane Rhizome 婦経:肺・脾・大腸・胃, 性:微寒, 味:甘・辛, 神農本草経:上品 薬能:發表透疹, 清熱解毒, 升举陽気, 風熱頭痛, 齒痛, 口瘡, 咽喉腫痛, 麻疹不透, 陽毒發斑, 脱肛, 子宮脱垂に應用する。 升麻含有方剂:乙字湯, 升麻葛根湯, 辛夷清肺湯, 清熱補気湯, 補中益気湯, 立効散</p>
<p>白河附子(しらかわぶし) Processed Aconite Root 婦経:心・脾・腎, 性:大熱・有毒, 味:大辛 薬能:回陽救逆, 補火助陽, 逐風寒湿邪, 亡陽虚脱, 肢冷脉微, 陽萎, 宮冷, 心腹冷痛, 虚寒吐瀉, 陰寒水腫, 陽虚外感, 寒湿痺痛に應用する。 薬徴:(附子)水を逐うことを主る也。故によく悪寒, 身体四肢及び骨節の疼痛, 或いは沈重, 或いは不仁, 或いはケツ冷を治し, 而して傍ら腹痛, 失精, 下痢を治す。</p>
<p>辛夷(しんい) Biond Magnolia Flower 婦経:肺・胃, 性:平, 味:辛, 神農本草経:上品 薬能:散風寒, 通鼻竅, 風寒頭痛, 鼻塞, 鼻淵, 鼻流濁涕に用いる。 辛夷含有方剂:葛根湯加川芎辛夷, 辛夷清肺湯</p>
<p>神麴(しんぎく) Malted Rice 婦経:脾・胃, 性:温, 味:辛・甘 薬能:消食和胃, 腹(胃)脹満少食, 腸鳴泄瀉に用いる。 神麴含有方剂:辛夷清肺湯</p>
<p>秦艽(じんぎょう) Large-Leaf Gentian Root 婦経:胃・肝・胆, 性:平, 味:苦・辛, 神農本草経:中品 薬能:去瘀止痛, 活血通経, 清心除煩, 月経不調, 経閉痛経, 癥瘕積聚, 胸腹刺痛, 熱痺疼痛, 瘡瘍腫痛, 心煩不眠, 肝脾腫大, 心絞痛に用いる。 秦艽含有方剂:独活寄生湯</p>
<p>青皮(せいひ) Green Tangerine Peel 婦経:肝・胆, 性:温, 味:苦・辛 薬能:疏肝破氣, 消積化滯, 胸脇脹満, 疝気, 乳核, 乳癰, 食積腹痛に用いる。 薬徴:(橘皮)吃逆を主治する也。傍ら胸痺, 停痰を治す。 青皮含有方剂:柴胡疎肝湯, 分心気飲</p>
<p>石膏(せつこう) Gypsum 婦経:肺・胃, 性:大寒, 味:甘・辛, 神農本草経:中品 薬能:清熱瀉火, 除煩止渴, 外感熱病, 高熱煩渴, 肺熱喘咳, 胃火亢盛, 頭痛, 齒痛に用いる。 薬徴:煩渴を主治する也。傍ら譫語, 煩躁, 頭痛, 喘を治す。 石膏含有方剂:越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 桔梗石膏, 桂枝二越婢一湯, 五虎湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小青竜湯加石膏, 消風散, 辛夷清肺湯, 増損木防已湯, 続命湯, 大青竜湯, 竹葉石膏湯, 釣藤散, 白虎加桂枝湯, 白虎加人参湯, 白虎湯, 防風通聖散, 麻杏甘石湯, 木防已湯</p>

<p>川芎(せんきゅう) Cnidium Rhizome 婦経:肝・胆・心包, 性:温, 味:辛, 神農本草経:上品 薬能:活血行氣, 去風止痛. 月経不調, 経閉痛経, 癥瘕腹痛, 胸脇刺痛, 打撲腫痛, 頭痛, 風濕痺痛に応用する. 川芎含有方剂:温経湯, 温清飲, 葛根湯加川芎辛夷, 荊芥連翹湯, 五積散, 酸棗仁湯, 四物湯, 治打撲一方, 治頭瘡一方, 七物降下湯, 柴胡清肝湯, 柴胡疎肝湯, 十全大補湯, 十味敗毒湯, 女神散, 小續命湯, 清上防風湯, 清熱補血湯, 千金内托散, 川芎茶調散, 疎経活血湯, 統命湯, 大防風湯, 猪苓湯合四物湯, 烏藥順氣散, 当帰飲子, 当帰芍薬散, 防風通聖散, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 芎帰膠艾湯, 折衝飲, 奔豚湯</p>
<p>前胡(ぜんこ) Peucedanum Root 婦経:肺, 性:微寒, 味:苦・辛 薬能:散風清熱, 降氣化痰. 風熱咳嗽痰多, 痰熱喘滿, 痰黃稠に用いる. 前胡含有方剂:參蘇飲, 蘇子降氣湯</p>
<p>川骨(せんこつ) Nuphar Rhizome 婦経:脾, 性:寒, 味:甘 薬能:補虚, 健胃, 調経 川骨含有方剂:治打撲一方</p>
<p>蟬退(せんたい) Cicada Molting 婦経:肺・肝, 性:寒, 味:鹹・甘 薬能:散風除熱, 利咽, 透疹, 退翳, 解痙. 風熱感冒, 咽痛, 音啞, 麻疹不透, 風疹搔痒, 目赤翳障, 驚風, 筋肉のひきつり, 破傷風に用いる.</p>
<p>蒼朮(そうじゆつ) Atractylodes Lancea Rhizome 婦経:脾・胃, 性:温, 味:苦・辛, 神農本草経:上品 薬能:燥湿健脾, 去風散寒, 明目. 腹(胃)脹滿, 泄瀉, 水腫, 脚氣, 歩行困難, 風濕痺痛, 風寒感冒, 夜盲に用いる. 薬徴:(朮)水を利するを主る也. 故によく小便の自利, 不利を治し, 傍ら身の煩疼, 痰飲, 失精, 眩冒, 下痢, 喜唾を治す. 蒼朮含有方剂:治頭瘡一方, 消風散, 疎経活血湯, 二朮湯, 半夏白朮天麻湯, 分消湯, 実脾飲, 平胃散</p>
<p>桑白皮(そうはくひ) Mulberry Bark, White Mulberry Root-bark 婦経:肺, 性:寒, 味:甘・辛, 神農本草経:中品 薬能:瀉肺平喘, 利水消腫. 肺熱喘咳, 水腫脹滿尿少, 面目肌膚浮腫に用いる. 桑白皮含有方剂:五虎湯, 清肺湯, 增損木防己湯, 分心氣飲, 変製心氣飲, 麻黄連軹赤小豆湯</p>
<p>蘇木(そぼく) Sappan Wood 婦経:心・肝・脾, 性:平, 味:甘・鹹 薬能:行血去瘀, 消腫止痛. 経閉痛経, 産後瘀阻, 胸腹刺痛, 外傷腫痛に用いる. 蘇木含有方剂:通導散</p>
<p>蘇子(そし) Perilla Seed 婦経:肺, 性:温, 味:辛 薬能:下氣定喘, 止咳消痰, 寬胸解鬱 蘇子含有方剂:蘇子降氣湯, 增損木防己湯, 変製心氣飲</p>
<p>蘇葉(そよう) Perilla Leaf 婦経:肺・脾, 性:温, 味:辛 薬能:解表散寒, 行氣和胃. 風寒感冒, 咳嗽嘔惡, 妊娠嘔吐, 魚蟹中毒に用いる. 蘇葉含有方剂:九味檳榔湯, 香蘇散, 參蘇飲, 柴朴湯, 神秘湯, 半夏厚朴湯, 分心氣飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯</p>
<p>大黃(だいおう) Rhubarb 婦経:脾・胃・大腸・心包・肝, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:下品 薬能:瀉熱通腸, 涼血解毒, 逐瘀通経. 実熱便秘, 積滯腹痛, 瀉痢不爽, 湿熱黄疸, 血熱吐衄, 目赤, 咽腫, 腸癰腹痛, 癰腫疔瘡, 瘀血経閉, 打撲損傷, やけど, 上消化道出血に応用. 薬徴:結毒を通利するを主る也. 故に能く胸滿, 腹滿, 腹痛, 及び便閉, 小便不利を治し, 傍ら発黄, 瘀血, 腫膿を治す. 大黃含有方剂:乙字湯, 温脾湯, 橘皮大黃朴硝湯, 九味檳榔湯, 厚朴三物湯, 厚朴七物湯, 三黄瀉心湯, 治打撲一方, 治頭瘡一方, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 潤腸湯, 女神散, 小承氣湯, 大黃黃連瀉心湯, 大黃牡丹皮湯, 大黃甘草湯, 大黃附子湯, 大柴胡湯, 大承氣湯, 調胃承氣湯, 通導散, 桃核承氣湯, 附子瀉心湯, 防風通聖散, 麻子仁丸, 芍甘黃辛附湯, 茵陳蒿湯</p>
<p>大棗(たいそう) Jujube 婦経:脾, 性:温, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:補中益氣, 養血安神. 脾虚食少, 乏力便溏, 婦人臑躁に用いる. 薬徴:擧引強急を主治する也. 傍ら咳嗽, 奔豚, 煩躁, 身疼, 脇痛, 腹中の痛を治す. 大棗含有方剂:胃苓湯, 烏頭桂枝湯, 温胆湯, 越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 黃連湯, 黃耆桂枝五物湯, 黃耆建中湯, 黃芩加半夏生姜湯, 黃芩湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 解急蜀椒湯, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 甘草瀉心湯, 甘麦大棗湯, 帰耆建中湯, 帰脾湯, 橘皮竹茹湯, 啓脾湯, 桂枝加黃耆湯, 桂枝加葛根湯, 桂枝加桂湯, 桂枝加厚朴杏子湯, 桂枝加附子湯, 桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝加芍薬附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝加芍薬大黃湯, 桂枝加芍薬湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝去芍薬加蜀漆龍骨牡蠣湯, 桂枝去芍薬湯, 桂枝湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂姜棗草黄附湯, 吳茱萸湯, 厚朴七物湯, 香砂六君子湯, 參蘇飲, 四君子湯, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 射干麻黄湯, 小建中湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 清肺湯, 生姜瀉心湯, 旋覆花代赭石湯, 蘇子降氣湯, 大柴胡湯, 大青竜湯, 大防風湯, 竹筴温胆湯, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 排膿散及湯, 排膿湯, 麦門冬湯, 半夏瀉心湯, 附子粳米湯, 分心氣飲, 平胃散, 補中益氣湯, 防己黃耆湯, 麻黄連軹赤小豆湯, 苓桂甘棗湯, 六君子湯, 炙甘草湯, 栝呂桂枝湯, 芎帰調血飲, 芎帰調大腹皮(だいふくひ) Areca Husk, Areca Peel 婦経:脾・胃・大腸・小腸, 性:微温, 味:辛 薬能:下氣寬中, 行水消腫. 湿阻氣滯, 腹(胃)脹悶, 大便不爽, 水腫脹滿, 脚氣浮腫, 小便不利に用いる. 大腹皮含有方剂:分消湯, 実脾飲, 分心氣飲, 藿香正氣散</p>
<p>沢瀉(たくしゃ) Oriental Waterplantain Rhizome 婦経:腎・膀胱, 性:寒, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:利小便, 清湿熱. 小便不利, 水腫脹滿, 泄瀉尿少, 痰飲眩暈, 熱淋澀痛, 高血脂症に用いる. 薬徴:小便自利, 冒眩を主治する也. 傍ら渴を治す. 沢瀉含有方剂:胃苓湯, 牛車腎氣丸, 啓脾湯, 五淋散, 五苓散, 柴苓湯, 沢瀉湯, 猪苓湯合四物湯, 四苓湯, 当帰芍薬散, 八味地黄丸, 半夏白朮天麻湯, 竜胆瀉肝湯, 六味丸, 茯苓沢瀉湯</p>

<p>竹筴(ちくじょ) Bamboo Shavings 婦経:肺・胃, 性:微寒, 味:甘 薬能:清熱, 化痰, 止嘔 竹筴含有方剂:温胆湯, 加味温胆湯, 橘皮竹筴湯, 清肺湯, 竹筴温胆湯</p>
<p>知母(ちも) Common Anemarrhena Rhizome 婦経:肺・胃・腎, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:中品 薬能:清熱瀉火, 生津潤燥, 外感熱病, 高熱煩渴, 肺熱燥咳, 骨蒸潮熱, 内熱消渴, 腸燥便秘に應用する。 知母含有方剂:桂枝芍薬知母湯, 酸棗仁湯, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 消風散, 辛夷清肺湯, 清熱補血湯, 白虎加桂枝湯, 白虎加人參湯, 白虎湯, 痿證方, 補陰湯</p>
<p>丁子(ちようじ) Clove Flower 婦経:肺・胃・脾・腎, 性:温, 味:辛 薬能:温中降逆, 補腎助陽, 脾胃虚寒, しゃっくり, 嘔吐, 食少吐瀉, 心腹冷痛, 腎虚陽痿に用いる。 丁子含有方剂:柿蒂湯, 治打撲一方, 女神散</p>
<p>釣藤鈎(ちようとう) Gambir Plant, Morning Star 婦経:肝・心包, 性:微寒, 味:甘 薬能:清熱平肝, 息風定驚, 頭痛眩暈, 感冒挾驚, 驚癇, 筋肉のひきつり, 妊娠子癇に應用する, 高血圧症に用いる。 釣藤鈎含有方剂:七物降下湯, 釣藤散, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏</p>
<p>猪苓(ちよれい) Polyporus Sclerotium 婦経:脾・胃・肝・胆, 性:寒, 味:甘, 神農本草経:中品 薬能:利水滲湿, 小便不利, 水腫, 泄瀉, 淋濁, 帯下に應用する。 薬微:渴して, 小便せざるを主治する也。 猪苓含有方剂:胃苓湯, 五苓散, 柴苓湯, 四苓湯, 猪苓湯, 猪苓湯合四物湯, 分消湯, 実脾飲, 茵陳五苓散</p>
<p>沈香(じんこう) Aquilaria Wood, Aloeswood 婦経:脾・胃・腎, 性:微温, 味:辛・苦 薬能:行気止痛, 温中止嘔, 納気平喘, 胸腹脹悶疼痛, 胃寒嘔吐, しゃっくり, 腎虚気逆喘急に用いる。 沈香含有方剂:加減小柴胡湯</p>
<p>陳皮(ちんぴ) Dried Tangerine Peel (Citrus Unshiu Peel) 婦経:肺・脾, 性:温, 味:辛・苦, 神農本草経:上品 薬能:理気健脾, 燥湿化痰, 胸胃脹滿, 食少吐瀉, 咳嗽痰多に用いる。 薬微:(橘皮)吃逆を主治する也。傍ら胸痺, 停痰を治す。 陳皮含有方剂:胃苓湯, 温胆湯, 加味温胆湯, 啓脾湯, 香砂六君子湯, 參蘇飲, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 柴芍六君子湯, 神秘湯, 人參養榮湯, 清暑益氣湯, 清肺湯, 疎経活血湯, 蘇子降気湯, 竹筴温胆湯, 烏薬順気散, 通導散, 釣藤散, 二陳湯, 二朮湯, 半夏白朮天麻湯, 分消湯, 実脾飲, 分心気飲, 平胃散, 補中益氣湯, 抑肝散加陳皮半夏, 六君子湯, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 藿香正気散, 補陰湯</p>
<p>天南星(てんなんしょう) Arisaema Rhizome 婦経:肺・肝・脾, 性:温 微温 微温, 味:微辛(製南星)辛・苦(胆南星)辛・苦(生南星), 神農本草経:下品 薬能:燥湿化痰, 去風止癩, 散結消腫, 頑痰咳嗽, 風痰眩暈, 中風痰壅, 口眼歪斜, 半身不遂, 癩癩, 驚風, 破傷風に應用する。生を癩腫, 蛇虫咬傷に外用する。有毒。 天南星含有方剂:二朮湯</p>
<p>天麻(てんま) Tall Gastrodia Tuber 婦経:肝, 性:微温, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:平肝, 息風, 止癩, 頭痛, 眩暈, 肢体麻木, 小兒驚風, 癩癩, 筋肉のひきつり, 破傷風症に用いる。 天麻含有方剂:半夏白朮天麻湯</p>
<p>天門冬(てんもんどう) Cochinchinese Asparagus Root 婦経:肺・腎, 性:大寒, 味:甘・苦, 神農本草経:上品 薬能:養陰潤燥, 清肺生津, 肺燥干咳, 頓咳痰粘, 咽干口渴, 腸燥便秘に用いる。 天門冬含有方剂:滋陰降火湯, 清肺湯</p>
<p>冬瓜子(とうがし) Benincasa Seed 婦経:肺・胃・大腸・小腸, 性:寒, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:清熱化痰, 消癰, 排膿, 利湿, 痰熱咳嗽, 肺癰, 咳吐膿血, 腸癰, 闌尾炎, 淋濁, 白帯に用いる。 冬瓜子含有方剂:大黃牡丹皮湯, 腸癰湯</p>
<p>当帰(とうき) Japanese Angelica Root 婦経:心・肝・脾, 性:温, 味:甘・辛, 神農本草経:中品 薬能:補血活血, 調經止痛, 潤腸通便, 血虚萎黄, 眩暈心悸, 月經不調, 經閉痛經, 虚寒腹痛, 腸燥便秘, 風湿痺痛, 打撲損傷, 癰疽瘡瘍に應用する。 当帰含有方剂:乙字湯, 温經湯, 温清飲, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 帰者建中湯, 帰脾湯, 荊芥連翹湯, 五積散, 五淋散, 四物湯, 滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 七物降下湯, 柴胡清肝湯, 十全大補湯, 潤腸湯, 女神散, 消風散, 逍遙散, 人參養榮湯, 清暑益氣湯, 清熱補氣湯, 清熱補血湯, 清肺湯, 千金内托散, 疎経活血湯, 蘇子降気湯, 統命湯, 大防風湯, 猪苓湯合四物湯, 通導散, 当帰飲子, 当帰建中湯, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 当帰湯, 当帰芍薬散, 補中益氣湯, 防風通聖散, 抑肝散, 抑肝散加陳皮半夏, 竜胆瀉肝湯, 痿證方, 芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減, 芎帰膠艾湯, 薏苡仁湯, 補陰湯, 奔豚湯</p>
<p>桃仁(とうにん) Peach Kernel 婦経:心・肝・大腸, 性:平, 味:苦・甘, 神農本草経:下品 薬能:活血去瘀, 潤腸通便, 經閉, 痛經, 癥瘕痞塊, 打撲損傷, 腸燥便秘に應用する。 桃仁含有方剂:桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 潤腸湯, 疎経活血湯, 大黃牡丹皮湯, 腸癰湯, 桃核承気湯, 芎帰調血飲第一加減</p>
<p>独活(どっかつ) Araria Rhizome 婦経:腎・膀胱, 性:微温, 味:辛・苦, 神農本草経:上品 薬能:去風除湿, 通痺止痛, 風寒湿痺, 腰膝疼痛, 少陰伏風頭痛に用いる。 独活含有方剂:十味敗毒湯</p>

<p>杜仲(とちゅう) Eucommia Bark 婦経:肝・腎, 性:温, 味:甘・微辛, 神農本草経:上品 薬能:補肝腎, 強筋骨, 安胎. 腎虚腰痛, 筋骨無力, 妊娠漏血, 胎動不安, 高血圧症に用いる. 杜仲含有方剂:大防風湯, 痿痺方, 補陰湯</p>
<p>土鼈甲(どべっこう) Soft-Shell Turtle 婦経:肝・脾・腎, 性:寒, 味:鹹, 神農本草経:中品 薬能:滋陰潜陽, 軟堅散結, 破瘀通経 土鼈甲含有方剂:延年半夏湯</p>
<p>人參(にんじん) Ginseng Root 婦経:肺・脾, 性:微温, 味:甘・微苦, 神農本草経:上品 薬能:大補元氣, 復脈固脱, 補脾益肺, 生津, 安神薬. 体虚欲脱, 肢冷脈微, 脾虚少食, 肺虚喘咳, 津傷口渴, 内熱消渴, 久病弱失眠, 陽痿宮冷及び心力(機能)衰, 心原性ショックに応用. 薬徴:心下の痞堅, 痞硬, 支結を主治する也. 傍ら不食, 嘔吐, 喜唾, 心痛, 腹痛, 煩悸を治す. 人參含有方剂:延年半夏湯, 黄連湯, 温経湯, 温脾湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 解急蜀椒湯, 乾姜黄連黄芩人參湯, 乾姜人參半夏丸, 甘草瀉心湯, 帰脾湯, 橘皮竹茹湯, 啓脾湯, 桂枝加芍薬大黃湯, 桂枝人參湯, 呉茱萸湯, 厚朴生姜半夏甘草人參湯, 香砂六君子湯, 參蘇飲, 四逆加入參湯, 四君子湯, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 十全大補湯, 女神散, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小續命湯, 人參湯, 人參養榮湯, 參苓白朮散, 清暑益氣湯, 清心蓮子飲, 清熱補氣湯, 生姜瀉心湯, 千金内托散, 旋覆花代赭石湯, 增損木防已湯, 統命湯, 大建中湯, 大半夏湯, 大防風湯, 竹葉石膏湯, 竹茹温胆湯, 釣藤散, 当帰湯, 白虎加入參湯, 麦門冬湯, 半夏白朮天麻湯, 半夏瀉心湯, 附子湯, 附子理中湯, 補中益氣湯, 木防已去石膏加茯苓芒硝湯, 木防已湯, 六君子湯, 炙甘草湯, 茯苓飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 茯苓四逆湯, 生脈散, 補陰湯</p>
<p>忍冬(にんどう) Lonicera Leaf and Stem 婦経:心・肺, 性:寒, 味:甘 薬能:清熱解毒, 疏風通絡. 温病発熱, 熱毒血痢, 癰腫瘡瘍, 風湿熱痺, 關節紅腫熱痛に用いる. 忍冬含有方剂:治頭瘡一方</p>
<p>貝母(ばいも) Thunberg Fritillary Bulb, Fritillary Bulb 婦経:心・肺, 性:微寒, 味:甘・微苦, 神農本草経:中品 薬能:清熱散結, 化痰止咳. 風熱犯肺, 痰火咳嗽, 肺癰, 乳癰, 瘰癧, 瘡毒に用いる. 薬徴:胸膈の鬱結, 痰飲を主治す 貝母含有方剂:滋陰至宝湯, 清肺湯</p>
<p>麦芽(ばくが) Barley Sprouts, Malt Hordei Fructus 婦経:脾・胃, 性:平(又は温), 味:甘(又は鹹), 神農本草経: 薬能:行氣消食, 健脾開胃, 退乳消脹. 食積不消, 腹(胃)脹痛, 脾虚食少, 乳汁郁積, 乳房脹痛, 婦女断乳に用いる. 麦芽含有方剂:半夏白朮天麻湯</p>
<p>麦門冬(ばくもんどう) Ophiopogon Tuber, Creeping Lilyturf Tuber 婦経:心・肺・胃, 性:微寒, 味:甘・微苦, 神農本草経:上品 薬能:養陰生津, 潤肺清心. 肺燥干咳, 虚癆咳嗽, 津傷口渴, 心煩失眠, 内熱消渴, 腸燥便秘, 咽白喉に応用する. 麦門冬含有方剂:滋陰降火湯, 滋陰至宝湯, 辛夷清肺湯, 清暑益氣湯, 清心蓮子飲, 清熱補氣湯, 清熱補血湯, 清肺湯, 竹葉石膏湯, 竹茹温胆湯, 釣藤散, 麦門冬湯, 炙甘草湯, 生脈散</p>
<p>薄荷(はっか) Mentha Herb 婦経:肺・肝, 性:涼, 味:辛 薬能:宣散風熱. 清頭目, 透疹. 風熱感冒, 風温初起, 頭痛, 目赤, 喉痺, 口瘡, 風疹, 麻疹, 胸脇脹悶に用いる. 薄荷含有方剂:加味逍遙散, 荆芥連翹湯, 滋陰至宝湯, 柴胡清肝湯, 逍遙散, 清上防風湯, 川芎茶調散, 防風通聖散, 折衝飲</p>
<p>半夏(はんげ) Pinellia Tuber 婦経:脾・胃, 性:温・有毒, 味:辛, 神農本草経:下品 薬能:燥湿化痰, 降逆止嘔, 消痞散結. 痰多咳喘, 痰飲眩悸, 風痰眩暈, 痰厥頭痛, 嘔吐反胃, 胸胃痞悶, 梅核気症に応用し, 癰腫痰核に外用する. 薬徴:痰飲, 嘔吐を主治する也. 傍ら心痛, 逆満, 咽中の痛, 咳, 悸, 腹中雷鳴を治す. 半夏含有方剂:温胆湯, 越婢加半夏湯, 延年半夏湯, 黄連湯, 黄芩加半夏生姜湯, 温経湯, 加味温胆湯, 解急蜀椒湯, 乾姜人參半夏丸, 甘草瀉心湯, 五積散, 厚朴生姜半夏甘草人參湯, 香砂六君子湯, 參蘇飲, 柴陷湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴胡加芒硝湯, 柴胡桂枝湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 射干麻黄湯, 小陷胸湯, 小柴胡湯, 小柴胡湯加桔梗石膏, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 小半夏加茯苓湯, 生姜瀉心湯, 旋覆花代赭石湯, 蘇子降気湯, 大柴胡湯, 大半夏湯, 竹葉石膏湯, 竹茹温胆湯, 釣藤散, 当帰湯, 二陳湯, 二朮湯, 麦門冬湯, 半夏厚朴湯, 半夏白朮天麻湯, 半夏瀉心湯, 附子粳米湯, 分心気飲, 変製心気飲, 抑肝散加陳皮半夏, 苓甘姜味辛夏仁湯, 六君子湯, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 藿香正気散, 奔豚湯</p>
<p>百合(びやくごう) Liliun Bulb 婦経:心・肺, 性:微寒・潤, 味:甘・苦, 神農本草経:中品 薬能:養陰潤肺, 清心安神. 陰虚久咳, 痰中帶血, 虚煩驚悸, 失眠多夢, 精神恍惚に応用する. 百合含有方剂:辛夷清肺湯</p>
<p>白芷(びやくし) Angelica Dahurica Root 婦経:肺・胃, 性:温, 味:辛, 神農本草経:中品 薬能:散風除濕, 通竅止痛, 消腫排膿. 感冒頭痛, 眉稜骨痛, 鼻塞, 鼻淵, 齒痛, 白帶, 瘡瘍腫痛に用いる. 白芷含有方剂:荆芥連翹湯, 五積散, 清上防風湯, 千金内托散, 川芎茶調散, 疎経活血湯, 烏薬順気散, 藿香正気散, 折衝飲</p>
<p>白朮(びやくじゆつ) Atractylodes Rhizome (日本) 婦経:脾・胃, 性:温, 味:甘・微苦, 神農本草経:上品 薬能:健脾益氣, 燥湿利水, 止汗, 安胎. 脾虚食少, 腹脹泄瀉, 痰飲眩悸, 水腫, 自汗, 胎動不安に応用する. 薬徴:水を利するを主る也. 故によく小便の自利, 不利を治し, 傍ら身の煩疼, 痰飲, 失精, 眩冒, 下痢, 喜唾を治す. 白朮含有方剂:越婢加朮湯, 加味帰脾湯, 帰脾湯, 玉屏風散, 芎帰調血飲第一加減, 桂枝加芍薬朮附湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 滋陰降火湯, 參苓白朮散, 清暑益氣湯, 二朮湯, 半夏白朮天麻湯, 附子湯, 分消湯, 実脾飲, 麻黄加朮湯, 枳朮湯, 薏苡仁湯, 藿香正気散</p>

<p>枇杷葉 (びわよう) Loquat Leaf 帰経: 肺・胃, 性: 平, 味: 苦 薬能: 清肺止咳, 降逆止嘔, 肺熱咳嗽, 氣逆喘急, 胃熱嘔逆, 煩熱口渴に用いる。 枇杷葉含有方剂: 辛夷清肺湯</p>
<p>檳榔子 (びんろうじ) Areca Nut, Betel Nut 帰経: 胃・大腸, 性: 温, 味: 辛・苦, 神農本草経: 中品 薬能: 殺虫消積, 降気, 行水, 条虫, 蛔虫, 姜片虫病, 虫積腹痛, 積滯瀉痢, 裏急後重, 水腫脚気, マラリアに用いる。 檳榔子含有方剂: 女神散, 変製心気飲</p>
<p>茯苓 (ぶくりょう) Poria Sclerotium, Indian Bread 帰経: 心・肺・脾・胃・腎, 性: 平, 味: 甘, 神農本草経: 上品 薬能: 利水滲湿, 健脾寧心, 水腫尿少, 痰飲眩悸, 脾虚食少, 便溏泄瀉, 心神不安, 驚悸失眠に應用する。 薬徴: 悸, 及び肉●筋傷を主治する也。傍ら小便不利, 頭眩, 煩燥を治す。 茯苓含有方剂: 胃苓湯, 温胆湯, 加味温胆湯, 加味帰脾湯, 加味逍遙散, 帰脾湯, 牛車腎気丸, 啓脾湯, 桂枝加苓朮附湯, 桂枝去桂加茯苓白朮湯, 桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 五積散, 五淋散, 五苓散, 香砂六君子湯, 参蘇飲, 酸棗仁湯, 四君子湯, 四苓湯, 滋陰至宝湯, 柴胡加竜骨牡蛎湯, 柴朴湯, 柴苓湯, 柴芍六君子湯, 十全大補湯, 十味敗毒湯, 小半夏加茯苓湯, 逍遙散, 真武湯, 参苓白朮散, 人參養榮湯, 清心蓮子飲, 清熱補気湯, 清肺湯, 疎経活血湯, 竹節温胆湯, 猪苓湯, 猪苓湯合四物湯, 釣藤散, 当帰芍薬散, 二陳湯, 二朮湯, 八味地黄丸, 半夏厚朴湯, 半夏白朮天麻湯, 附子湯, 分消湯, 実脾飲, 分心気飲, 変製心気飲, 防己茯苓湯, 木防己去石膏加茯苓芒硝湯, 抑肝散, 抑肝散加陈皮半夏, 苓甘姜味辛夏仁湯, 苓桂甘朮湯, 苓桂朮甘湯, 苓姜朮甘湯, 六君子湯, 六味丸, 茵陳五苓散, 茯苓杏仁甘草湯, 茯苓飲, 茯苓飲合半夏厚朴湯, 茯苓四逆湯, 茯苓瀉瀉湯, 芎歸調血飲, 芎歸調血飲第一加減, 藿香正気散, 補陰湯</p>
<p>附子 (ぶし) Processed Aconite Root 帰経: 心・脾・腎, 性: 大熱, 有毒, 味: 大辛, 神農本草経: 下品 薬能: 回陽救逆, 補火助陽, 逐風寒湿邪, 亡陽虚脱, 肢冷脉微, 陽萎, 宮冷, 心腹冷痛, 虚寒吐瀉, 陰寒水腫, 陽虚外感, 寒湿痺痛に應用する。 薬徴: 水を逐うことを主る也。故によく悪寒, 身体四肢及び骨節の疼痛, 或いは沈重, 或いは不仁, 或いはケツ冷を治し, 而して傍ら腹痛, 失精, 下痢を治す。 附子含有方剂: 黄土湯, 温脾湯, 解急蜀椒湯, 葛根加朮附湯, 甘草附子湯, 牛車腎気丸, 桂枝加附子湯, 桂枝加苓朮附湯, 桂枝加朮附湯, 桂枝芍薬知母湯, 桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 四逆加入参湯, 四逆湯, 小續命湯, 真武湯, 大黃附子湯, 大防風湯, 通脈四逆加猪胆汁湯, 通脈四逆湯, 白通加猪胆汁湯, 白通湯, 八味地黄丸, 附子湯, 附子理中湯, 附子瀉心湯, 附子粳米湯, 麻黄附子甘草湯, 麻黄附子細辛湯, 芍药甘草附子湯, 茯苓四逆湯, 薏苡附子敗醬散</p>
<p>扁豆 (へんず) Dolichos Seed 帰経: 脾・胃, 性: 微温, 味: 甘 薬能: 消暑化湿, 和中健脾 扁豆含有方剂: 参苓白朮散</p>
<p>防己 (ぼうい) Sinomenium Stem 帰経: 膀胱・肺, 性: 寒, 味: 苦・辛, 神農本草経: 中品 薬能: 去風湿, 通経絡, 利小便, 風湿痺痛, 關節腫脹, 麻痺そう痒に用いる。 薬徴: 水を治することを主る也。 防己含有方剂: 疎経活血湯, 増損木防己湯, 防己茯苓湯, 防己黄耆湯, 木防己去石膏加茯苓芒硝湯, 木防己湯</p>
<p>茅根 (ぼうこん) Imperata Rhizome 帰経: 肺・胃, 性: 寒, 味: 甘, 神農本草経: 中品 薬能: 清熱生津, 涼血止血 茅根含有方剂: 茅根湯</p>
<p>芒硝 (ぼうしょう) Sodium Sulfate Decahydrate 帰経: 胃・大腸・三焦, 性: 寒, 味: 鹹・苦 薬能: 瀉熱通便, 潤燥軟堅, 清火消腫, 寒熱便秘, 大便燥結, 積滯腹痛, 腸癰腫痛に應用し, 乳癰, 痔瘡腫痛に外用する。 薬徴: 堅をやわらぐことを主る也。 芒硝含有方剂: 橘皮大黃朴硝湯, 柴胡加芒硝湯, 大黃牡丹皮湯, 大承気湯, 調胃承気湯, 通導散, 桃核承気湯, 防風通聖散, 木防己去石膏加茯苓芒硝湯</p>
<p>防風 (ぼうふう) Saposhnikovia Root 帰経: 膀胱・肝・脾, 性: 微温, 味: 辛・甘, 神農本草経: 上品 薬能: 解表去風, 勝湿, 止癢, 感冒頭痛, 風湿痺痛, 風疹そう痒, 破傷風に用いる。 防風含有方剂: 桂枝芍薬知母湯, 荊芥連翹湯, 玉屏風散, 治頭瘡一方, 十味敗毒湯, 小續命湯, 消風散, 清上防風湯, 千金内托散, 川芎茶調散, 疎経活血湯, 大防風湯, 釣藤散, 当帰飲子, 防風通聖散, 立効散, 折衝飲</p>
<p>炮附子 (ほうぶし) Processed aconite root 帰経: 心・脾・腎, 性: 大熱, 有毒, 味: 大辛, 神農本草経: 下品 薬能: 回陽救逆, 補火助陽, 逐風寒湿邪, 亡陽虚脱, 肢冷脉微, 陽萎, 宮冷, 心腹冷痛, 虚寒吐瀉, 陰寒水腫, 陽虚外感, 寒湿痺痛に應用する。 薬徴: (附子) 水を逐うことを主る也。故によく悪寒, 身体四肢及び骨節の疼痛, 或いは沈重, 或いは不仁, 或いはケツ冷を治し, 而して傍ら腹痛, 失精, 下痢を治す。</p>
<p>樸櫨 (ぼくそく) Quercus Bark 帰経:, 性: 平, 味: 辛 薬能: 収斂, 止痢, 破瘀血 樸櫨含有方剂: 治打撲一方</p>
<p>牡丹皮 (ぼたんび) Moutan Bark, Tree Peony Bark 帰経: 心・肝・腎, 性: 微寒, 味: 苦・辛, 神農本草経: 中品 薬能: 清熱涼血, 活血化瘀, 温毒癩斑, 吐血衄血, 夜熱早涼, 無汗骨蒸, 經閉痛經, 癰腫瘡毒, 打撲傷痛に應用する。 牡丹皮含有方剂: 温経湯, 加味逍遙散, 牛車腎気丸, 桂枝茯苓丸, 桂枝茯苓丸加薏苡仁, 逍遙散, 清熱補血湯, 大黃牡丹皮湯, 腸癰湯, 八味地黄丸, 六味丸, 芎歸調血飲, 芎歸調血飲第一加減</p>

<p>牡蛎(ぼれい) Oyster Shell 婦経:肝・胆・腎, 性:微寒, 味:鹹・渋, 神農本草経:上品 薬能:重鎮安神, 潜陽補陰, 軟堅散結, 収斂固渋. 驚悸失眠, 眩暈耳鳴, 瘰癧痰核, 癥瘕痞塊, 自汗盜汗, 遺精崩帶, 胃痛吞酸に用いる. 薬徴:胸腹の動を主治する也. 傍ら驚狂, 煩躁を治す.</p>
<p>麻黄(まおう) Ephedra Herb, Ephedra, Joint fir 婦経:肺・膀胱, 性:温, 味:辛・微苦, 神農本草経:中品 薬能:発汗散寒, 宣肺平喘, 利水消腫. 風寒感冒, 胸悶喘咳, 風水浮腫, 気管支哮喘に応用する. 薬徴:喘咳, 水気, を主治する也. 傍ら悪風, 悪寒, 無汗, 身疼, 骨折痛, 一身黄腫を治す. 麻黄含有方剂:烏頭湯, 越婢加半夏湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 葛根加朮附湯, 葛根湯, 葛根湯加川芎辛夷, 甘草麻黄湯, 桂枝二越婢一湯, 桂枝麻黄各半湯, 桂枝芍薬知母湯, 桂姜棗草黄附湯, 五虎湯, 五積散, 射干麻黄湯, 小青竜湯, 小青竜湯加石膏, 小続命湯, 神秘湯, 続命湯, 大青竜湯, 烏薬順気散, 防風通聖散, 麻杏甘石湯, 麻杏薤甘湯, 麻黄加朮湯, 麻黄湯, 麻黄附子甘草湯, 麻黄附子細辛湯, 麻黄連軹赤小豆湯, 薏苡仁湯</p>
<p>麻子仁(ましにん) Hemp Seed, Cannabis Seed 婦経:脾・胃・大腸, 性:平, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:潤燥滑腸通便. 血虚津虧, 腸燥便秘に用いる. 麻子仁含有方剂:潤腸湯, 麻子仁丸, 炙甘草湯</p>
<p>蔓荊子(まんけいし) Vitex Fruit 婦経:肝・膀胱・肺, 性:微寒, 味:苦・辛, 神農本草経:上品 薬能:疏散風熱, 清利頭目. 風熱感冒頭痛, 齲の腫れ・痛み, 目赤多涙, 目暗不明, 頭暈目眩に用いる. 蔓荊子含有方剂:益気聰明湯</p>
<p>木通(もくつう) Akebia Stem 婦経:心・肺・小腸・膀胱, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:中品 薬能:利水通淋, 瀉心火, 通血脈, 通乳. 淋病, 口舌生瘡, 痺痛, 産後乳少に用いる. 木通含有方剂:五淋散, 消風散, 通導散, 当帰四逆加呉茱萸生姜湯, 当帰四逆湯, 分心気飲, 変製心気飲, 竜胆瀉肝湯</p>
<p>木瓜(もつか) Chaenomeles fruit, Chinese quince fruit 婦経:肝・脾, 性:温, 味:酸 薬能:平肝舒筋, 和胃化湿. 湿痺拘攣, 腰膝關節酸重疼痛, 吐瀉転筋, 脚気水腫に用いる. 木瓜含有方剂:加減胃苓湯</p>
<p>木香(もっこう) Saussurea Root 婦経:脾・大腸, 性:温, 味:辛・苦, 神農本草経:上品 薬能:行気止痛, 健脾消食. 胸胃脹痛, 瀉痢後重, 食積不消, 不思飲食に用いる. 木香含有方剂:加味帰脾湯, 帰脾湯, 九味檳榔湯, 参蘇飲, 女神散, 分消湯, 実脾飲, 芎帰調血飲第一加減</p>
<p>益智(やくち) Bitter Cardamon 婦経:脾・腎, 性:温, 味:辛, 神農本草経: 薬能:温脾開胃摂唾, 温腎固精縮尿 益智含有方剂:益智飲</p>
<p>益母草(やくもそう) Leonurus Herb 婦経:心・肝, 性:微寒, 味:辛・微苦, 神農本草経:上品 薬能:活血調經, 利尿消腫. 月経不調, 痛經, 經閉, 惡露不尽, 水腫尿少, 急性腎炎の水腫に用いる. 益母草含有方剂:芎帰調血飲, 芎帰調血飲第一加減</p>
<p>薏苡仁(よくいにん) Coix Seed 婦経:脾・胃・肺, 性:微寒, 味:甘・淡, 神農本草経:上品 薬能:健脾滲湿, 除痺止瀉, 清熱排膿. 水腫, 脚気, 小便不利, 湿痺拘攣, 脾虚泄瀉, 肺癰, 腸癰, 扁平疣に用いる. 薬徴:浮腫を主治する也. 薏苡仁含有方剂:桂枝茯苓丸加薏苡仁, 参苓白朮散, 腸癰湯, 麻杏薤甘湯, 薏苡仁湯, 薏苡附子敗醬散</p>
<p>竜眼肉(りゅうがんにく) Longan Aril 婦経:心・脾, 性:温, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:補益心脾, 養血安神. 気血不足, 心悸, 一種のノイローゼ, 健忘失眠, 血虚萎黄に用いる. 竜眼肉含有方剂:加味帰脾湯, 帰脾湯</p>
<p>竜骨(りゅうこつ) Longgu 婦経:心・肝・腎, 性:平, 味:甘・渋, 神農本草経:上品 薬能:平肝潜陽, 鎮静安神, 収斂固渋. 肝陰不足, 虚陽浮越, 神志不安, 驚癇, 癲狂, 遺精, 帶下, 虚汗, 崩漏, 久瀉久痢, 吐血, 便血に用いる. 薬徴:膈下の動を主治する也. 傍ら煩驚, 失精を治す. 竜骨含有方剂:桂枝加竜骨牡蠣湯, 桂枝甘草竜骨牡蠣湯, 桂枝去芍薬加蜀漆竜骨牡蠣湯, 柴胡加竜骨牡蠣湯</p>
<p>竜胆(りゅうたん) Japanese Gentian 婦経:肝・胆のう, 性:寒, 味:苦, 神農本草経:上品 薬能:清熱燥湿, 瀉肝胆火. 湿熱黄疸, 陰腫陰痒, 帶下, 強中, 湿疹搔痒, 目赤, 耳聾, 脇痛, 口苦, 驚風, 筋肉のひきつりに用いる. 竜胆含有方剂:疎経活血湯, 立効散, 竜胆瀉肝湯</p>
<p>良姜(りょうきょう) Alpinia Rhizome 婦経:脾・胃, 性:熱, 味:辛 薬能:温胃散寒, 消食止痛. 腹(胃)冷痛, 胃寒嘔吐, げっぷに用いる. 良姜含有方剂:安中散</p>
<p>連翹(れんぎょう) Forsythia Fruit, Weeping Golden Bell 婦経:心・胆, 性:微寒, 味:苦, 神農本草経:下品 薬能:清熱解毒, 消腫散結. 癰疽, 瘰癧, 乳癰, 丹毒, 風熱感冒, 温病初起, 温熱入營, 高熱煩渴, 神昏発熱, 熱淋尿閉に用いる. 連翹含有方剂:荊芥連翹湯, 治頭瘡一方, 柴胡清肝湯, 清上防風湯, 防風通聖散, 麻黄連軹赤小豆湯</p>
<p>蓮肉(れんにく) Nelumbo Seed 婦経:脾・胃, 性:平, 味:甘, 神農本草経:上品 薬能:補脾止瀉, 益腎澁精, 養心安神. 脾虚久瀉, 遺精帶下, 心悸失眠に用いる. 蓮肉含有方剂:啓脾湯, 参苓白朮散, 清心蓮子飲</p>

日本・中国・韓国における生薬と治療処方
の異同性に関する
国際比較調査研究

2. 日本・中国・韓国における治療処方の異同性に関する調査結果

安中散料 [和剂局方]

富山	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 茴香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
福島	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 茴香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
千葉	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 茴香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
九州	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 茴香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
北里	桂皮 3.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 1.0
近畿	桂皮 3.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 2.0, 乾姜 2.0, 甘草 2.0, 良姜 1.0
飯塚	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 茴香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
ツムラ	桂皮 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
クラシエ	桂皮 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
コタロー	桂皮 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
東洋	桂枝 3.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 2.0, 縮砂 2.0, 甘草 2.0, 良姜 1.0
東亜	桂枝 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 茴香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
オースギ	桂枝 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
JPS	桂枝 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.8
テイコク	桂皮 5.0, 延胡索 4.0, 牡蛎 4.0, 茴香 2.0, 縮砂 1.5, 甘草 1.5, 良姜 0.7
天津	桂枝 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
本草	桂枝 4.0, 延胡索 3.0, 牡蛎 3.0, 茴香 1.5, 縮砂 1.0, 甘草 1.0, 良姜 0.5
韓国	桂枝 5.0, 延胡索 5.0, 牡蛎 8.0, 茴香 8.0, 甘草 10.0, 良姜 5.0, 乾姜 5.0
中国	肉桂 2.5, 延胡索 9.0, 牡蛎 18.0, 茴香 9.0, 縮砂 6.0, 甘草 1.0, 良姜 9.0, 茯苓 15.0, 芍薬 9.0, 炙甘草

痿証方 [秘方集験]

富山	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
福島	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
千葉	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
九州	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
北里	当帰 4.0, 地黄 4.0, 牛膝 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 3.0, 杜仲 2.0, 黄柏 2.0
近畿	当帰 2.5, 熟地黄 2.5, 牛膝 1.5, 芍薬 1.5, 蒼朮 1.5, 知母 1.5, 黄耆 0.75, 杜仲 0.75, 黄柏 0.75
飯塚	当帰 5.0, 熟地黄 5.0, 牛膝 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 3.0, 黄耆 2.0, 杜仲 1.5, 黄柏 1.5
韓国	記載なし
中国	当帰 5.0, 熟地黄 4.0, 牛膝 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 知母 2.0, 黄耆 2.0, 杜仲 3.0, 黄柏 2.0

胃苓湯 [万病回春]

富山	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 乾姜 1.0, 甘草 1.0
福島	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 乾姜 1.0, 甘草 1.0
千葉	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 乾姜 1.0, 甘草 1.0
九州	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 乾姜 1.0, 甘草 1.0
北里	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 生姜 0.5, 甘草 1.0
近畿	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍薬 3.0, 茯苓 3.0, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 生姜 1.0, 甘草 2.0
飯塚	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.0, 乾姜 1.0, 甘草 1.0
ツムラ	蒼朮 2.5, 厚朴 2.5, 陳皮 2.5, 猪苓 2.5, 沢瀉 2.5, 白朮 2.5, 芍薬 2.5, 茯苓 2.5, 桂皮 2.0, 大棗 1.5, 生姜 1.5, 甘草 1.0
KTS	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍薬 2.5, 茯苓 3.0, 桂皮 2.5, 大棗 1.0, 生姜 1.0, 甘草 1.0
韓国	蒼朮 3.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 猪苓 3.0, 沢瀉 3.0, 白朮 3.0, 芍薬 3.0, 茯苓 3.0, 肉桂 1.5, 炙甘草 3.0, 大棗 3.0, 生姜 6.0
中国	蒼朮 9.0, 厚朴 9.0, 陳皮 6.0, 猪苓 9.0, 沢瀉 15.0, 白朮 9.0, 芍薬 2.5, 茯苓 9.0, 桂枝 6.0, 甘草 3.0, 大棗 3.0, 生姜 3.0

茵陳蒿湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黄
福島	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黄
千葉	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黄
九州	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黄
北里	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黄
近畿	茵陳蒿 6.0, 山梔子 1.4, 大黄 2.0
飯塚	茵陳蒿 8.0, 山梔子 3.0, 大黄
ツムラ	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黄 1.0
クラシエ	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黄 1.0
コタロー	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黄 1.0
オースギ	茵陳蒿 4.0, 山梔子 3.0, 大黄 1.0
テイコク	茵陳蒿 6.0, 山梔子 2.0, 大黄 2.0
韓国	茵陳蒿 30.0, 山梔子 15.0, 大黄 9.0
中国	茵陳蒿 15.0, 山梔子 9.0, 大黄 6.0

茵陳五苓散料 [金匱要略]

富山	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
福島	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
千葉	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
九州	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
北里	茵陳蒿 4.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
近畿	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 4.0, 猪苓 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 4.0, 桂皮 3.0
飯塚	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 3.0
ツムラ	茵陳蒿 6.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 蒼朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 2.5
KTS	茵陳蒿 4.0, 沢瀉 6.0, 猪苓 4.5, 白朮 4.5, 茯苓 4.5, 桂皮 2.5
韓国	茵陳蒿 30.0, 沢瀉 9.0, 猪苓 12.0, 白朮 12.0, 茯苓 15.0, 桂枝 6.0
中国	茵陳蒿 10.0, 沢瀉 1.6, 猪苓 0.9, 白朮 0.9, 茯苓 0.9, 桂枝 0.6

烏頭湯 [金匱要略]

富山	麻黄 3.0, 芍薬 3.0, 黄耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
福島	麻黄 3.0, 芍薬 3.0, 黄耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
千葉	麻黄 3.0, 芍薬 3.0, 黄耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
九州	麻黄 3.0, 芍薬 3.0, 黄耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
北里	麻黄 3.0, 芍薬 3.0, 黄耆 3.0, 甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
近畿	麻黄 3.0, 芍薬 3.0, 黄耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭 1.0
飯塚	麻黄 3.0, 芍薬 3.0, 黄耆 3.0, 炙甘草 3.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
韓国	麻黄 9.0, 芍薬 9.0, 黄耆 9.0, 炙甘草 6.0, 蜂蜜 60ml, 烏頭
中国	麻黄 9.0, 芍薬 9.0, 黄耆 9.0, 炙甘草 6.0, 蜂蜜 60ml, 烏頭 6.0

烏頭桂枝湯 [金匱要略]

富山	桂皮 4.0, 芍薬 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
福島	桂皮 4.0, 芍薬 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
千葉	桂皮 4.0, 芍薬 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
九州	桂皮 4.0, 芍薬 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
北里	桂皮 4.0, 芍薬 4.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 蜂蜜 40ml, 烏頭
近畿	桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭 1.0
飯塚	桂皮 4.0, 芍薬 4.0, 大棗 4.0, 炙甘草 2.0, 生姜 1.0, 蜂蜜 40ml, 烏頭
韓国	肉桂 10.0, 芍薬 10.0, 大棗 3.0, 炙甘草 7.5, 生姜 6.0, 蜂蜜 60ml, 烏頭
中国	桂枝 9.0, 芍薬 9.0, 大棗 42.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 烏頭 10.0

烏薬順気散料 [和剂局方]

富山	烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 僵蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
福島	烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 僵蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
千葉	烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 僵蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
九州	烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 僵蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
北里	烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 僵蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.5
近畿	烏薬 2.0, 陳皮 2.0, 僵蚕 1.0, 麻黄 2.0, 川芎 1.0, 桔梗 1.0, 枳實 1.0, 白芷 1.5, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 大棗 1.0, 乾姜 0.5
飯塚	烏薬 2.5, 陳皮 2.5, 僵蚕 2.5, 麻黄 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 枳殼 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
韓国	烏薬 4.5, 陳皮 4.5, 僵蚕 3.0, 麻黄 4.5, 川芎 3.0, 桔梗 3.0, 枳殼 3.0, 白芷 3.0, 炙甘草 1.0, 生姜 6.0, 大棗 3.0, 乾姜 1.5
中国	烏薬 6.0, 橘皮 6.0, 僵蚕 6.0, 麻黄 6.0, 川芎 6.0, 桔梗 6.0, 枳殼 6.0, 白芷 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 6.0, 大棗 3.0, 乾姜 3.0

温経湯 [金匱要略]

富山	麦門冬 5.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 1.5
福島	麦門冬 5.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 1.5
千葉	麦門冬 5.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 1.5
九州	麦門冬 5.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 1.5
北里	麦門冬 4.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 1.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 阿膠 2.0
近畿	麦門冬 10.0, 半夏 8.0, 当帰 2.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 3.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 2.0
飯塚	麦門冬 5.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 阿膠 1.5
ツムラ	麦門冬 4.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 1.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 阿膠 2.0
コタロー	麦門冬 4.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 1.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 阿膠 2.0
KTS	麦門冬 4.0, 半夏 4.0, 当帰 3.0, 桂皮 2.0, 呉茱萸 1.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 人参 2.0, 牡丹皮 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, ゼラチン 2.0
韓国	麦門冬 9.0, 半夏 6.0, 当帰 9.0, 桂枝 6.0, 呉茱萸 9.0, 芍薬 6.0, 川芎 6.0, 人参 6.0, 牡丹皮 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 6.0, 阿膠 9.0
中国	麦門冬 9.0, 半夏 6.0, 当帰 9.0, 桂枝 6.0, 呉茱萸 9.0, 芍薬 6.0, 川芎 6.0, 人参 6.0, 牡丹皮 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 6.0, 阿膠 9.0

温清飲 [万病回春]

富山	当帰 4.0, 芍薬 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
福島	当帰 4.0, 芍薬 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
千葉	当帰 4.0, 芍薬 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
九州	当帰 4.0, 芍薬 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
北里	当帰 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 2.0, 黄連 2.0
近畿	当帰 4.0, 芍薬 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 1.0, 黄柏 1.0, 黄連 1.0
飯塚	当帰 4.0, 芍薬 4.0, 川芎 4.0, 熟地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
ツムラ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
クラシエ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
コタロー	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
東洋	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
オースギ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
ジュンコウ	当帰 4.0, 芍薬 4.0, 川芎 4.0, 地黄 4.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
テイコク	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 地黄 3.0, 黄芩 1.5, 山梔子 1.5, 黄柏 1.5, 黄連 1.5
本草	当帰 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 地黄 4.0, 黄芩 1.5, 山梔子 2.0, 黄柏 3.0, 黄連 1.5
韓国	当帰 5.0, 芍薬 5.0, 川芎 5.0, 熟地黄 8.0, 黄芩 5.0, 山梔子 5.0, 黄柏 5.0, 黄連 5.0
中国	当帰 5.0, 芍薬 5.0, 川芎 5.0, 熟地黄 5.0, 黄芩 5.0, 山梔子 5.0, 黄柏 5.0, 黄連 5.0

温胆湯 [千金方]

富山	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 竹筴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 枳実 2.0, 生姜 1.0
福島	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 竹筴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 枳実 2.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 竹筴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 枳実 2.0, 生姜 1.0
九州	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 竹筴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 枳実 2.0, 生姜 1.0
北里	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹筴 2.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 枳実 1.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹筴 2.5, 陳皮 6.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 枳実 2.5, 生姜 1.0
飯塚	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 竹筴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 枳実 2.0, 生姜 1.0
韓国	半夏 9.0, 茯苓 9.0, 竹筴 6.0, 陳皮 6.0, 大棗 3.0, 炙甘草 3.0, 枳実 6.0, 生姜 5.0
中国	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 竹筴 6.0, 陳皮 9.0, 大棗 3.0, 炙甘草 3.0, 枳実 6.0, 生姜 5.0

温脾湯 [千金方]

富山	炙甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人參 2.0, 大黃, 附子
福島	甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人參 2.0, 大黃, 附子
千葉	炙甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人參 2.0, 大黃, 附子
九州	甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人參 2.0, 大黃, 附子
北里	厚朴 2.0, 桂皮 2.0, 甘草 2.0, 乾姜 2.0, 大黃, 附子
近畿	甘草 4.0, 乾姜 2.0, 人參 2.0, 大黃 3.0, 炮附子 2.0
飯塚	甘草 4.0, 乾姜 3.0, 人參 2.0, 大黃, 附子
韓国	記載なし
中国	甘草 6.0, 乾姜 6.0, 人參 6.0, 大黃 12.0, 附子 9.0

越婢湯 [金匱要略]

富山	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	石膏 18.0, 麻黄 6.0, 大棗 6.0, 炙甘草 3.0, 生姜 6.0
中国	石膏 24.0, 麻黄 18.0, 大棗 7.5, 甘草 6.0, 生姜 9.0

越婢加朮湯 [金匱要略]

富山	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 蒼朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 白朮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 蒼朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
コタロー	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.8
JPS	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 蒼朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
KTS	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 白朮 4.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	石膏 18.0, 麻黄 6.0, 白朮 9.0, 大棗 6.0, 炙甘草 3.0, 生姜 6.0
中国	石膏 18.0, 麻黄 9.0, 白朮 6.0, 大棗 5.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0

越婢加半夏湯 [金匱要略]

富山	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 半夏 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 半夏 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 半夏 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 半夏 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	記載なし
近畿	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 半夏 8.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	石膏 8.0, 麻黄 6.0, 半夏 6.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	石膏 18.0, 麻黄 6.0, 大棗 6.0, 甘草 3.0, 生姜 6.0, 半夏 9.0
中国	石膏 18.0, 麻黄 9.0, 大棗 5.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 半夏 9.0

延年半夏湯 [外台秘要]

富山	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 鼈甲 3.0, 人参 2.0, 枳实 1.0, 呉茱萸 1.0, 生姜 1.0
福島	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 鼈甲 3.0, 人参 2.0, 枳实 1.0, 呉茱萸 1.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 鼈甲 3.0, 人参 2.0, 枳实 1.0, 呉茱萸 1.0, 生姜 1.0
九州	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 鼈甲 3.0, 人参 2.0, 枳实 1.0, 呉茱萸 1.0, 生姜 1.0
北里	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 鼈甲 3.0, 人参 2.0, 枳实 1.0, 呉茱萸 1.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 3.0, 前胡 3.0, 檳榔子 2.0, 土鼈甲 3.0, 人参 1.0, 枳实 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 2.0
飯塚	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 3.0, 檳榔子 3.0, 鼈甲 3.0, 人参 2.0, 枳实 1.0, 呉茱萸 1.0, 生姜 1.0
韓国	半夏 5.0, 桔梗 3.0, 柴胡 4.0, 檳榔子 4.0, 鼈甲 4.0, 枳实 1.0, 呉茱萸 1.0, 生姜 1.0
中国	半夏 12.0, 桔梗 3.0, 前胡 6.0, 檳榔子 6.0, 鼈甲 9.0, 人参 3.0, 枳实 3.0, 呉茱萸 3.0, 生姜 3.0

黄耆桂枝五物湯 [金匱要略]

富山	黄耆 3.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
福島	黄耆 3.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
千葉	黄耆 3.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
九州	黄耆 3.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
北里	黄耆 3.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 0.5
近畿	黄耆 3.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
飯塚	黄耆 3.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0
韓国	黄耆 15.0, 桂枝 6.0, 芍薬 6.0, 大棗 7.5, 生姜 30.0
中国	黄耆 9.0, 桂枝 9.0, 芍薬 9.0, 大棗 6.0, 生姜 18.0

黄耆建中湯 [金匱要略]

富山	芍薬 6.0, 黄耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠飴 20.0
福島	芍薬 6.0, 黄耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠飴 20.0
千葉	芍薬 6.0, 黄耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠飴 20.0
九州	芍薬 6.0, 黄耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠飴 20.0
北里	芍薬 6.0, 黄耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 膠飴 20.0
近畿	芍薬 6.0, 黄耆 1.5, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠飴 10.0
飯塚	芍薬 6.0, 黄耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠飴 20.0
ツムラ	芍薬 6.0, 黄耆 4.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 甘草 3.0, 生姜 1.0, 膠飴 10.0
東洋	芍薬 6.0, 黄耆 4.0, 桂枝 4.0, 大棗 4.0, 甘草 2.0, 生生姜 4.0
韓国	芍薬 18.0, 黄耆 18.0, 桂枝 9.0, 大棗 9.0, 炙甘草 9.0, 生姜 9.0, 膠飴 30.0
中国	芍薬 18.0, 黄耆 5.0, 桂枝 9.0, 大棗 9.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 膠飴 30.0

黄芩湯 [傷寒論]

富山	黄芩 5.0, 大棗 5.0, 芍薬 3.0, 甘草 3.0
福島	黄芩 5.0, 大棗 5.0, 芍薬 3.0, 甘草 3.0
千葉	黄芩 5.0, 大棗 5.0, 芍薬 3.0, 甘草 3.0
九州	黄芩 5.0, 大棗 5.0, 芍薬 3.0, 甘草 3.0
北里	記載なし
近畿	記載なし
飯塚	黄芩 5.0, 大棗 5.0, 芍薬 3.0, 甘草 3.0
三和	黄芩 4.0, 大棗 4.0, 芍薬 3.0, 甘草 3.0
韓国	黄芩 9.0, 大棗 6.0, 芍薬 6.0, 甘草 6.0
中国	黄芩 9.0, 大棗 6.0, 芍薬 9.0, 炙甘草 3.0

黄連湯 [傷寒論]

富山	半夏 7.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 乾姜 1.5
福島	半夏 7.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 乾姜 1.5
千葉	半夏 7.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 乾姜 1.5
九州	半夏 7.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 乾姜 1.5
北里	半夏 6.0, 黄連 3.0, 甘草 2.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 乾姜 1.0
近畿	半夏 8.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 乾姜 3.0
飯塚	半夏 7.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 乾姜 1.5
ツムラ	半夏 6.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
コタロー	半夏 6.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
東洋	半夏 5.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂枝 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
太虎堂	半夏 6.0, 黄連 3.0, 甘草 3.0, 桂枝 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 生姜 3.0
韓国	半夏 9.0, 黄連 6.0, 炙甘草 9.0, 桂枝 6.0, 大棗 12.0, 人参 9.0, 乾姜 6.0
中国	半夏 9.0, 黄連 9.0, 炙甘草 9.0, 桂枝 9.0, 大棗 6.0, 人参 6.0, 乾姜 9.0

黄連阿膠湯 [傷寒論]

富山	黄連 3.0, 芍薬 2.5, 黄芩 2.0, 阿膠 3.0, 鶏子黄 1個
福島	黄連 3.0, 芍薬 2.5, 黄芩 2.0, 阿膠 3.0, 鶏子黄 1個
千葉	黄連 3.0, 芍薬 2.5, 黄芩 2.0, 阿膠 3.0, 鶏子黄 1個
九州	黄連 3.0, 芍薬 2.5, 黄芩 2.0, 阿膠 3.0, 鶏子黄 1個
北里	黄連 3.0, 芍薬 2.5, 黄芩 2.0, 阿膠 3.0, 鶏子黄 1個
近畿	黄連 4.0, 芍薬 2.0, 黄芩 2.0, 阿膠 3.0, 鶏子黄 1個
飯塚	黄連 3.0, 芍薬 2.5, 黄芩 2.0, 阿膠 3.0, 鶏子黄 1個
韓国	黄連 3.0, 芍薬 9.0, 黄芩 9.0, 阿膠 9.0, 鶏子黄 2個
中国	黄連 12.0, 芍薬 6.0, 黄芩 3.0, 阿膠 9.0, 鶏子黄 2個

黄連解毒湯 [外台秘要]

局方	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 2.0
	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 3.0, 山梔子 3.0
	黄連 2.0, 黄芩 2.0, 黄柏 3.0, 山梔子 2.0
	黄連 2.0, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 2.0
富山	黄連 3.0, 黄芩 2.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
福島	黄連 3.0, 黄芩 2.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
千葉	黄連 3.0, 黄芩 2.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
九州	黄連 3.0, 黄芩 2.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
北里	黄連 2.0, 黄芩 3.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
近畿	記載なし
飯塚	黄連 3.0, 黄芩 2.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
ツムラ	黄連 2.0, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 2.0
クラシエ	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 2.0
コタロー	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 2.0
東洋	黄連 2.0, 黄芩 3.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
三和	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 2.0
東亜	黄連 2.0, 黄芩 3.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
オースギ	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 3.0, 山梔子 3.0
ジュンコウ	黄連 2.0, 黄芩 3.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
サカモト	黄連 2.0, 黄芩 3.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
JPS	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 3.0
太虎堂	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 3.0, 山梔子 3.0
テイコク	黄連 2.0, 黄芩 3.0, 黄柏 2.0, 山梔子 2.0
ホノ	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 2.0
本草	黄連 1.5, 黄芩 3.0, 黄柏 1.5, 山梔子 2.0
韓国	黄連 9.0, 黄芩 6.0, 黄柏 6.0, 山梔子 9.0
中国	黄連 9.0, 黄芩 6.0, 黄柏 6.0, 山梔子 9.0

黄連解毒湯 [万病回春]

富山	黄芩 3.0, 黄連 2.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 柴胡 3.0, 芍薬 2.0, 連翹 2.0
福島	黄芩 3.0, 黄連 2.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 柴胡 3.0, 芍薬 2.0, 連翹 2.0
千葉	黄芩 3.0, 黄連 2.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 柴胡 3.0, 芍薬 2.0, 連翹 2.0
九州	黄芩 3.0, 黄連 2.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 柴胡 3.0, 芍薬 2.0, 連翹 2.0
北里	記載なし
近畿	黄連 3.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 柴胡 3.0, 連翹 1.5
飯塚	黄芩 3.0, 黄連 2.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 柴胡 3.0, 芍薬 2.0, 連翹 2.0
韓国	黄連 3.0, 黄芩 3.0, 山梔子 2.0, 黄柏 1.5, 柴胡 3.0, 連翹 1.5
中国	黄連 6.0, 黄芩 6.0, 山梔子 6.0, 黄柏 6.0, 柴胡 6.0, 連翹 6.0

乙字湯 [原南陽]

富山	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄
福島	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄
千葉	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄
九州	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄
北里	当帰 6.0, 柴胡 6.0, 黄芩 4.0, 甘草 2.0, 升麻 2.0, 大黄
近畿	当帰 5.0, 柴胡 4.0, 黄芩 3.0, 甘草 3.0, 升麻 1.5, 大黄 2.0
飯塚	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄
ツムラ	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 0.5
クラシエ	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 1.0
コタロー	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 1.0
三和	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 1.0
オースギ	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 1.0
ジュンコウ	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 1.0
東亜	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.0, 大黄 1.0
JPS	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 1.0
太虎堂	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 1.0
テイコク	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 3.0, 升麻 1.0, 大黄 1.0
ホノ	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 3.0, 升麻 1.0, 大黄 1.0
本草	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0, 升麻 1.5, 大黄 1.0
韓国	当帰 8.0, 柴胡 6.0, 黄芩 4.0, 甘草 3.0, 升麻 2.0, 大黄 2.0
中国	当帰 6.0, 柴胡 5.0, 黄芩 3.0, 炙甘草 3.0, 升麻 2.0, 大黄 1.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0

解急蜀椒湯 [外台秘要]

富山	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 1.5, 附子
福島	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 3.0, 附子
千葉	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 1.5, 附子
九州	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 3.0, 附子
北里	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人参 2.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子
近畿	粳米 7.0, 半夏 8.0, 人参 2.0, 大棗 3.0, 山椒 1.0, 甘草 1.0, 乾姜 4.0, 炮附子 0.3
飯塚	粳米 8.0, 半夏 5.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 山椒 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 3.0, 附子
韓国	記載なし
中国	粳米 30.0, 半夏 12.0, 人参 18.0, 大棗 17.5, 蜀椒 6.0, 甘草 6.0, 乾姜 12.0, 附子 15.0

藿香正気散料 [和剂局方]

富山	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 藿香 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
福島	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 藿香 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
千葉	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 藿香 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
九州	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 藿香 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
北里	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 藿香 1.0, 白芷 1.5, 甘草 1.0, 生姜 0.5, 蘇葉 1.0
近畿	白朮 2.0, 半夏 2.0, 茯苓 1.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.0, 桔梗 2.0, 大腹皮 1.0, 藿香 3.0, 白芷 1.0, 甘草 2.5, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
飯塚	白朮 3.0, 半夏 3.0, 茯苓 3.0, 厚朴 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 2.0, 桔梗 1.5, 大腹皮 1.0, 藿香 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0
韓国	白朮 6.0, 半夏 6.0, 茯苓 3.0, 厚朴 6.0, 陳皮 6.0, 桔梗 6.0, 大腹皮 3.0, 藿香 9.0, 白芷 3.0, 甘草 7.5, 蘇葉 3.0
中国	白朮 6.0, 半夏 6.0, 茯苓 3.0, 厚朴 6.0, 陳皮 6.0, 桔梗 6.0, 大腹皮 3.0, 藿香 9.0, 白芷 3.0, 甘草 7.5, 蘇葉 3.0

葛根湯 [傷寒論][金匱要略]

局方	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
富山	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
クラシエ	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
コタロー	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
東洋	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 3.0
三和	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
オースギ	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ジュンコウ	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
サカモト	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
東亜	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
JPS	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
太虎堂	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
テイコク	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ホノミ	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
本草	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
松浦	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	葛根 9.0, 麻黄 6.0, 大棗 5.0, 桂枝 6.0, 芍薬 6.0, 炙甘草 2.0, 生姜 6.0
中国	葛根 12.0, 麻黄 9.0, 大棗 6.0, 桂枝 6.0, 芍薬 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0

葛根黄連黄芩湯 [傷寒論]

富山	葛根 9.0, 黄連 3.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0
福島	葛根 9.0, 黄連 3.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0
千葉	葛根 9.0, 黄連 3.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0
九州	葛根 9.0, 黄連 3.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0
北里	葛根 6.0, 黄連 3.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0
近畿	葛根 8.0, 黄連 3.0, 黄芩 3.0, 甘草 3.0
飯塚	葛根 9.0, 黄連 3.0, 黄芩 3.0, 甘草 2.0
韓国	葛根 9.0, 黄連 6.0, 黄芩 9.0, 生甘草 3.0
中国	葛根 15.0, 黄連 9.0, 黄芩 9.0, 炙甘草 6.0

葛根加朮附湯

富山	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
福島	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
千葉	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
九州	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
北里	記載なし
近畿	記載なし
飯塚	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 附子
三和	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 蒼朮 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 炮附子 0.5
韓国	葛根 9.0, 麻黄 6.0, 大棗 5.0, 桂枝 6.0, 芍薬 6.0, 炙甘草 2.0, 生姜 6.0, 白朮 9.0, 附子 6.0
中国	葛根 12.0, 麻黄 9.0, 大棗 6.0, 桂枝 6.0, 芍薬 6.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 蒼朮 4.0, 附子 1.0

葛根湯加川芎辛夷

富山	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	葛根 8.0, 麻黄 4.0, 大棗 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 辛夷 2.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
クラシエ	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
コタロー	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂皮 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
東洋	葛根 4.0, 麻黄 3.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 3.0
オースギ	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
サカモト	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
東亜	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
JPS	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
テイコク	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
本草	葛根 4.0, 麻黄 4.0, 大棗 3.0, 桂枝 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	記載なし
中国	葛根 12.0, 麻黄 9.0, 大棗 6.0, 桂枝 6.0, 芍薬 6.0, 川芎 3.0, 辛夷 3.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0

加味温胆湯 [万病回春]

富山	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筴 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黄 2.0, 大棗 2.0, 人参 2.0, 生姜 1.0
福島	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筴 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黄 2.0, 大棗 2.0, 人参 2.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筴 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黄 2.0, 大棗 2.0, 人参 2.0, 生姜 1.0
九州	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筴 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黄 2.0, 大棗 2.0, 人参 2.0, 生姜 1.0
北里	半夏 5.0, 茯苓 3.0, 陳皮 3.0, 竹筴 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 3.0, 酸棗仁 2.0, 地黄 2.0, 大棗 2.0, 人参 2.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 3.5, 茯苓 1.1, 陳皮 2.2, 竹筴 1.5, 遠志 1.0, 甘草 1.1, 玄参 2.0, 枳実 1.5, 酸棗仁 1.0, 熟地黄 1.0, 大棗 1.0, 人参 1.0, 生姜 1.0, 五味子 1.0
飯塚	半夏 5.0, 茯苓 4.0, 陳皮 3.0, 竹筴 3.0, 遠志 2.0, 甘草 2.0, 玄参 2.0, 枳実 2.0, 酸棗仁 2.0, 地黄 2.0, 大棗 2.0, 人参 2.0, 生姜 1.0
韓国	半夏 9.0, 茯苓 9.0, 陳皮 6.0, 竹筴 6.0, 遠志 2.0, 炙甘草 3.0, 玄参 2.0, 枳実 6.0, 酸棗仁 2.0, 熟地黄 5.0, 大棗 3.0, 人参 6.0, 生姜 5.0
中国	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 陳皮 9.0, 竹筴 6.0, 遠志 2.0, 炙甘草 3.0, 玄参 2.0, 枳実 6.0, 酸棗仁 2.0, 熟地黄 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 生姜 5.0

加味帰脾湯 [内科摘要]

富山	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
福島	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
千葉	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
九州	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
北里	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 3.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 0.5, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
近畿	人参 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 酸棗仁 1.5, 龍眼肉 1.5, 黄耆 1.5, 当帰 1.0, 遠志 1.0, 大棗 1.5, 甘草 0.5, 木香 0.5, 生姜 0.5, 柴胡 1.5, 山梔子 1.0
飯塚	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 1.5, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
ツムラ	人参 3.0, 蒼朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 3.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
クラシエ	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.5, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 0.5, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
東洋	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生薑 1.5, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0, 牡丹皮 2.0

オースギ	人参 3.0, 蒼朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 2.0, 当帰 2.0, 遠志 1.0, 大棗 1.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 1.0, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0
KTS	人参 3.0, 蒼朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 3.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 0.5, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0, 牡丹皮 2.0
太虎堂	人参 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 酸棗仁 3.0, 龍眼肉 3.0, 黄耆 3.0, 当帰 2.0, 遠志 2.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 木香 1.0, 生姜 0.5, 柴胡 3.0, 山梔子 2.0, 牡丹皮 2.0
韓国	人参 12.0, 白朮 9.0, 茯苓 9.0, 酸棗仁 9.0, 龍眼肉 9.0, 黄耆 12.0, 当帰 9.0, 遠志 6.0, 大棗 4.5, 甘草 6.0, 木香 6.0, 生姜 6.0, 柴胡 5.0, 山梔子 5.0
中国	人参 4.5, 白朮 9.0, 茯苓 9.0, 酸棗仁 9.0, 龍眼肉 9.0, 黄耆 9.0, 当帰 3.0, 遠志 3.0, 大棗 2.0, 炙甘草 2.0, 木香 4.5, 生姜 5.0, 柴胡 5.0, 山梔子 5.0

加味逍遙散料 [和剤局方]

局方	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷
	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷
	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.5, 薄荷
	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5, 薄荷
富山	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
福島	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
千葉	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
九州	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
北里	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 薄荷
近畿	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 3.0, 山梔子 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷
飯塚	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
ツムラ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷
クラシエ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5, 薄荷
コタロー	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
東洋	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生薑 2.0, 薄荷
オースギ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5, 薄荷
東亜	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
JPS	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 蒼朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
太虎堂	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.5, 薄荷
テイコク	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
ジュンコウ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
サカモト	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
本草	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0, 薄荷
松浦	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 柴胡 3.0, 牡丹皮 2.0, 山梔子 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷
韓国	当帰 6.0, 芍薬 6.0, 白朮 6.0, 茯苓 6.0, 柴胡 6.0, 牡丹皮 6.0, 山梔子 6.0, 炙甘草 3.0, 生薑 3.0, 薄
中国	当帰 6.0, 芍薬 6.0, 白朮 6.0, 茯苓 6.0, 柴胡 6.0, 牡丹皮 3.0, 山梔子 3.0, 炙甘草 3.0

乾姜黄連黄芩人参湯 [傷寒論]

富山	黄連 3.0, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 乾姜 1.5
福島	黄連 3.0, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
千葉	黄連 3.0, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 乾姜 1.5
九州	黄連 3.0, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
北里	記載なし
近畿	黄連 3.0, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
飯塚	黄連 3.0, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
韓国	黄連 9.0, 黄芩 9.0, 人参 9.0, 乾姜 9.0
中国	黄連 9.0, 黄芩 9.0, 人参 9.0, 乾姜 9.0

乾姜人参半夏丸料 [金匱要略]

富山	半夏 6.0, 人参 3.0, 乾姜 1.5
福島	半夏 6.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
千葉	半夏 6.0, 人参 3.0, 乾姜 1.5
九州	半夏 6.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
北里	半夏 6.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
近畿	半夏 2.0, 人参 1.0, 乾姜 1.0
飯塚	半夏 6.0, 人参 3.0, 乾姜 3.0
韓国	半夏 6.0, 人参 30.0, 乾姜 30.0 (丸)
中国	半夏 28.0, 人参 14.0, 乾姜 14.0 (丸)

乾姜附子湯 [傷寒論]

富山	乾姜 1.5, 附子
福島	乾姜 1.5, 附子
千葉	乾姜 1.5, 附子
九州	乾姜 1.5, 附子
北里	記載なし
近畿	乾姜 3.0, 炮附子 1.0
飯塚	乾姜 1.5, 附子
韓国	乾姜 3.0, 附子 1.5
中国	乾姜 15.0, 附子 20.0

甘草湯 [傷寒論]

富山	甘草 6.0
福島	甘草 6.0
千葉	甘草 6.0
九州	甘草 6.0
北里	甘草 6.0
近畿	甘草 2.0
飯塚	甘草 6.0
クラシエ	甘草 8.0
韓国	甘草 8.0
中国	記載なし

甘草瀉心湯 [傷寒論] [金匱要略]

富山	半夏 7.0, 甘草 4.5, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 乾姜 1.5, 黄連 1.0
福島	半夏 7.0, 甘草 4.5, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 乾姜 2.0, 黄連 1.0
千葉	半夏 7.0, 甘草 4.5, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 乾姜 1.5, 黄連 1.0
九州	半夏 7.0, 甘草 4.5, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 乾姜 2.0, 黄連 1.0
北里	半夏 5.0, 甘草 3.5, 黄芩 2.5, 人参 2.5, 大棗 2.5, 乾姜 1.0, 黄連 1.0
近畿	半夏 8.0, 甘草 4.0, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 乾姜 3.0, 黄連 1.0
飯塚	半夏 7.0, 甘草 4.5, 黄芩 3.0, 人参 3.0, 大棗 3.0, 乾姜 2.0, 黄連 1.0
韓国	半夏 12.0, 炙甘草 9.0, 黄芩 9.0, 人参 9.0, 大棗 6.0, 乾姜 9.0, 黄連 3.0
中国	半夏 9.0, 炙甘草 12.0, 黄芩 9.0, 人参 9.0, 大棗 4.0, 乾姜 9.0, 黄連 3.0

甘麦大棗湯 [金匱要略]

富山	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
福島	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
千葉	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
九州	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
北里	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
近畿	小麦 14.0, 大棗 2.5, 甘草 3.0
飯塚	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
ソムラ	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
コタロー	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
オースギ	小麦 20.0, 大棗 6.0, 甘草 5.0
韓国	小麦 15.0, 大棗 7.5, 炙甘草 9.0
中国	小麦 15.0, 大棗 15.0, 甘草 9.0