

韓国	葛根 9.0, 升麻 6.0, 芍薬 6.0, 生甘草 3.0
中国	葛根 9.0, 升麻 6.0, 芍薬 6.0, 炙甘草 6.0

生脈散料 [弁惑論]

富山	麦門冬 6.0, 人参 6.0, 五味子 3.0
福島	麦門冬 6.0, 人参 6.0, 五味子 3.0
千葉	麦門冬 6.0, 人参 6.0, 五味子 3.0
九州	麦門冬 6.0, 人参 6.0, 五味子 3.0
北里	麦門冬 6.0, 人参 6.0, 五味子 3.0
近畿	麦門冬 5.0, 人参 5.0, 五味子 2.5
飯塚	麦門冬 6.0, 人参 6.0, 五味子 3.0
韓国	麦門冬 15.0, 人参 9.0, 五味子 6.0
中国	麦門冬 9.0, 人参 9.0, 五味子 6.0

逍遙散料 [和剂局方]

富山	柴胡 3.0, 当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷 1.0
福島	柴胡 3.0, 当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷 1.0
千葉	柴胡 3.0, 当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷 1.0
九州	柴胡 3.0, 当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷 1.0
北里	柴胡 3.0, 当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5, 薄荷 1.0
近畿	柴胡 3.0, 当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷 1.5
飯塚	柴胡 3.0, 当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0, 薄荷 1.0
韓国	柴胡 5.0, 当帰 3.0, 芍薬 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 1.5
中国	柴胡 5.0, 当帰 5.0, 芍薬 5.0, 白朮 5.0, 茯苓 5.0, 炙甘草 2.5, 煨姜 3.0, 薄荷 1.0

四苓湯 [和剂局方]

富山	沢瀉 4.0, 猪苓 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0
福島	沢瀉 4.0, 猪苓 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0
千葉	沢瀉 4.0, 猪苓 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0
九州	沢瀉 4.0, 猪苓 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0
北里	沢瀉 4.0, 猪苓 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0
近畿	沢瀉 4.0, 猪苓 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0
飯塚	沢瀉 4.0, 猪苓 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0
オースギ	沢瀉末 0.75.0, 猪苓末 0.75.0, 白朮末 0.75.0, 茯苓末 0.75
韓国	沢瀉 9.0, 猪苓 9.0, 白朮 6.0, 茯苓 9.0
中国	沢瀉 15.0, 猪苓 9.0, 白朮 9.0, 茯苓 9.0

辛夷清肺湯 [外科正宗]

富山	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
福島	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
千葉	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
九州	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
北里	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
近畿	麦門冬 6.0, 石膏 6.0, 黄芩 3.0, 山梔子 1.5, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 3.0, 枇杷葉 1.0, 升麻 1.5
飯塚	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
ツムラ	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
クラシエ	麦門冬 6.0, 石膏 6.0, 黄芩 3.0, 山梔子 1.5, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 3.0, 枇杷葉 1.0, 升麻 1.5
コタロー	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
オースギ	麦門冬 5.0, 石膏 5.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 3.0, 辛夷 2.0, 枇杷葉 2.0, 升麻 1.0
韓国	麦門冬 9.0, 石膏 9.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 6.0, 辛夷 3.0, 枇杷葉 3.0, 升麻 3.0
中国	麦門冬 9.0, 石膏 9.0, 黄芩 3.0, 山梔子 3.0, 知母 3.0, 百合 6.0, 辛夷 3.0, 枇杷葉 3.0, 升麻 6.0

参蘇飲 [和剂局方]

富山	半夏 3.0, 茯苓 3.0, 葛根 2.0, 桔梗 2.0, 前胡 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0, 木香 1.0, 甘草 1.0
福島	半夏 3.0, 茯苓 3.0, 葛根 2.0, 桔梗 2.0, 前胡 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0, 木香 1.0, 甘草 1.0
千葉	半夏 3.0, 茯苓 3.0, 葛根 2.0, 桔梗 2.0, 前胡 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0, 木香 1.0, 甘草 1.0
九州	半夏 3.0, 茯苓 3.0, 葛根 2.0, 桔梗 2.0, 前胡 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0, 木香 1.0, 甘草 1.0
北里	半夏 3.0, 茯苓 3.0, 葛根 2.0, 桔梗 2.0, 前胡 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1.0, 生姜 0.5, 蘇葉 1.0, 木香 1.0, 甘草 1.0
近畿	半夏 1.5, 茯苓 1.5, 葛根 3.0, 桔梗 1.5, 前胡 3.0, 陳皮 1.5, 大棗 1.0, 人参 1.0, 枳實 1.5, 生姜 0.5, 蘇葉 1.5, 木香 0.75.0, 甘草 1.0
飯塚	半夏 3.0, 茯苓 3.0, 葛根 2.0, 桔梗 2.0, 前胡 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳殼 1.0, 生姜 1.0, 蘇葉 1.0, 木香 1.0, 甘草 1.0
ツムラ	半夏 3.0, 茯苓 3.0, 葛根 2.0, 桔梗 2.0, 前胡 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳實 1.0, 生姜 0.5, 蘇葉 1.0, 木香 1.0, 甘草 1.0
太虎堂	半夏 3.0, 茯苓 3.0, 葛根 2.0, 桔梗 2.0, 前胡 2.0, 陳皮 2.0, 大棗 1.5, 人参 1.5, 枳實 1.0, 生姜 0.5, 蘇葉 1.0, 木香 1.0, 甘草 1.0
韓国	半夏 6.0, 茯苓 6.0, 葛根 12.0, 桔梗 6.0, 前胡 12.0, 陳皮 6.0, 大棗 4.0, 人参 4.0, 枳殼 6.0, 生姜 4.0, 蘇葉 6.0, 木香 6.0, 炙甘草 4.0

中国 半夏 6.0, 茯苓 6.0, 葛根 6.0, 桔梗 4.0, 前胡 6.0, 陳皮 4.0, 大棗 1.5, 人參 6.0, 枳殼 4.0, 生姜 3.0, 蘇葉 6.0, 木香 4.0, 炙甘草 4.0, 生姜 14.0

参苓白朮散料 [和剂局方]

富山	薏苡仁 6.0, 山藥 4.0, 茯苓 4.0, 蓮肉 4.0, 人參 3.0, 白朮 3.0, 桔梗 2.0, 縮砂 2.0, 扁豆 2.0, 甘草 2.0
福島	薏苡仁 6.0, 山藥 4.0, 茯苓 4.0, 蓮肉 4.0, 人參 3.0, 白朮 3.0, 桔梗 2.0, 縮砂 2.0, 扁豆 2.0, 甘草 2.0
千葉	薏苡仁 6.0, 山藥 4.0, 茯苓 4.0, 蓮肉 4.0, 人參 3.0, 白朮 3.0, 桔梗 2.0, 縮砂 2.0, 扁豆 2.0, 甘草 2.0
九州	薏苡仁 6.0, 山藥 4.0, 茯苓 4.0, 蓮肉 4.0, 人參 3.0, 白朮 3.0, 桔梗 2.0, 縮砂 2.0, 扁豆 2.0, 甘草 2.0
北里	薏苡仁 5.0, 山藥 3.0, 茯苓 4.0, 蓮肉 2.0, 人參 3.0, 白朮 3.0, 桔梗 2.0, 縮砂 2.0, 扁豆 2.0, 甘草 1.5
近畿	薏苡仁 6.0, 山藥 4.0, 茯苓 4.0, 蓮肉 4.0, 人參 3.0, 白朮 3.0, 桔梗 2.0, 縮砂 2.0, 扁豆 2.0, 甘草 2.0
飯塚	薏苡仁 6.0, 山藥 4.0, 茯苓 4.0, 蓮肉 4.0, 人參 3.0, 白朮 3.0, 桔梗 2.0, 縮砂 2.0, 扁豆 2.0, 甘草 2.0
韓国	薏苡仁 3.0, 山藥 3.0, 茯苓 4.0, 蓮肉 3.0, 人參 3.0, 白朮 4.0, 桔梗 2.5, 縮砂 2.0, 扁豆 3.0, 甘草 1.5
中国	薏苡仁 5.0, 山藥 10.0, 茯苓 10.0, 蓮子 5.0, 人參 10.0, 白朮 10.0, 桔梗 5.0, 縮砂 5.0, 扁豆 7.5, 炙甘

神秘湯 [外台秘要]

富山	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
福島	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
千葉	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
九州	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
北里	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
近畿	麻黄 3.0, 杏仁 4.0, 厚朴 2.5, 橘皮 3.0, 甘草 2.0, 柴胡 4.0, 蘇葉 3.0
飯塚	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
ツムラ	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
クラシエ	麻黄 3.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 甘草 2.0, 柴胡 4.0, 蘇葉 3.0
コタロー	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
東洋	麻黄 3.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 甘草 2.0, 柴胡 4.0, 蘇葉 3.0
オーズギ	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
KTS	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
本草	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 2.5, 甘草 2.0, 柴胡 2.0, 蘇葉 1.5
韓国	麻黄 5.0, 杏仁 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 炙甘草 3.0, 柴胡 3.0, 蘇葉 3.0
中国	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 厚朴 6.0, 陳皮 3.0, 炙甘草 3.0, 柴胡 3.0, 蘇葉 3.0

真武湯 [傷寒論]

局方	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 白朮 3.0, 生姜 1.0, 附子 1.0
	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 蒼朮 3.0, 生姜 1.0, 附子 1.0
	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 白朮 3.0, 生姜 0.8, 附子 1.0
	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 白朮 3.0, 生姜 1.5, 附子 0.5
富山	茯苓 6.0, 芍藥 5.0, 白朮 4.0, 生姜 1.0, 附子
福島	茯苓 6.0, 芍藥 5.0, 白朮 4.0, 生姜 1.0, 附子
千葉	茯苓 6.0, 芍藥 5.0, 白朮 4.0, 生姜 1.0, 附子
九州	茯苓 6.0, 芍藥 5.0, 白朮 4.0, 生姜 1.0, 附子
北里	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 白朮 3.0, 生姜 0.5, 附子
近畿	茯苓 3.0, 芍藥 3.0, 白朮 2.0, 生姜 1.0, 炮附子 0.3
飯塚	茯苓 6.0, 芍藥 5.0, 白朮 4.0, 生姜 1.0, 附子
ツムラ	茯苓 4.0, 芍藥 3.0, 蒼朮 3.0, 生姜 1.5, 附子 0.5
クラシエ	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 白朮 3.0, 生姜 1.0, 附子 1.0
コタロー	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 白朮 3.0, 生姜 0.8, 附子 1.0
三和	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 白朮 3.0, 生姜 1.0, 附子 1.0
JPS	茯苓 5.0, 芍藥 3.0, 蒼朮 3.0, 生姜 1.0, 附子 1.0
韓国	茯苓 9.0, 芍藥 9.0, 白朮 6.0, 生姜 9.0, 附子 9.0
中国	茯苓 9.0, 芍藥 9.0, 白朮 6.0, 生姜 9.0, 附子 9.0

清上防風湯 [万病回春]

富山	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.5, 黄連 1.0, 枳殼 1.0, 荊芥 1.0, 薄荷 1.0
福島	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.5, 黄連 1.0, 枳殼 1.0, 荊芥 1.0, 薄荷 1.0
千葉	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.5, 黄連 1.0, 枳殼 1.0, 荊芥 1.0, 薄荷 1.0
九州	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.5, 黄連 1.0, 枳殼 1.0, 荊芥 1.0, 薄荷 1.0
北里	黄芩 2.0, 川芎 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 白芷 2.0, 連翹 2.0, 防風 2.0, 甘草 1.5, 黄連 1.0, 枳殼 1.5, 荊芥 1.0, 薄荷 1.0
近畿	黄芩 2.0, 川芎 2.0, 桔梗 2.5, 山梔子 1.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 3.5, 甘草 1.0, 黄連 1.0, 枳實 1.5, 荊芥 1.5, 薄荷 1.5
飯塚	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.5, 黄連 1.0, 枳殼 1.0, 荊芥 1.0, 薄荷 1.0
ツムラ	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.0, 黄連 1.0, 枳實 1.0, 荊芥 1.0, 薄荷 1.0
オーズギ	黄芩 2.5, 川芎 2.5, 桔梗 2.5, 山梔子 2.5, 白芷 2.5, 連翹 2.5, 防風 2.5, 甘草 1.0, 黄連 1.0, 枳實 1.0, 荊芥 1.0, 薄荷 1.0
韓国	黄芩 4.0, 川芎 4.0, 桔梗 5.0, 山梔子 3.0, 白芷 5.0, 連翹 5.0, 防風 1.5, 甘草 0.5, 黄連 3.0, 枳殼 3.0, 荊芥 3.0, 薄荷 3.0

中国 黄芩 2.0, 川芎 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 1.5, 白芷 2.0, 連翹 2.0, 防風 3.0, 生甘草 1.0, 黄連 1.5, 枳殼 1.0, 荊芥 1.5, 薄荷 1.5

清暑益氣湯 [医学六要]

富山	人參 3.0, 白朮 3.0, 麦門冬 3.0, 当帰 3.0, 黄耆 3.0, 黄柏 2.0, 五味子 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 2.0
福島	人參 3.0, 白朮 3.0, 麦門冬 3.0, 当帰 3.0, 黄耆 3.0, 黄柏 2.0, 五味子 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 2.0
千葉	人參 3.0, 白朮 3.0, 麦門冬 3.0, 当帰 3.0, 黄耆 3.0, 黄柏 2.0, 五味子 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 2.0
九州	人參 3.0, 白朮 3.0, 麦門冬 3.0, 当帰 3.0, 黄耆 3.0, 黄柏 2.0, 五味子 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 2.0
北里	人參 3.0, 白朮 3.0, 麦門冬 3.0, 当帰 3.0, 黄耆 3.0, 黄柏 2.0, 五味子 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 2.0
近畿	人參 2.5, 白朮 2.5, 麦門冬 3.0, 当帰 3.0, 黄耆 3.0, 黄柏 1.5, 陳皮 1.5, 甘草 1.5
飯塚	人參 3.0, 白朮 3.0, 麦門冬 3.0, 当帰 3.0, 黄耆 3.0, 黄柏 2.0, 五味子 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 2.0
ツムラ	人參 3.5, 蒼朮 3.5, 麦門冬 3.5, 当帰 3.0, 黄耆 3.0, 黄柏 1.0, 五味子 1.0, 陳皮 3.0, 甘草 1.0
韓国	人參 15.0, 白朮 15.0, 麦門冬 15.0, 当帰 12.0, 黄耆 15.0, 黄柏 6.0, 五味子 6.0, 陳皮 9.0, 炙甘草 3.0, 澤瀉 9.0, 葛根 9.0, 神麴 9.0, 升麻 6.0, 青皮 6.0, 生姜 5.0, 大棗 10.0 [脾胃論]
中国	人參 6.0, 白朮 6.0, 麦門冬 12.0, 当帰 6.0, 黄耆 12.0, 黄柏 3.0, 五味子 3.0, 陳皮 3.0, 炙甘草 3.0

清心蓮子飲 [和劑局方]

富山	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
福島	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
千葉	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
九州	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
北里	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
近畿	蓮肉 5.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 4.0, 人參 5.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 4.0, 地骨皮 3.0, 甘草 1.0
飯塚	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
ツムラ	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
東洋	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
ジュンコウ	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 3.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 2.0
KTS	蓮肉 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 車前子 2.0, 黄芩 3.0, 黄耆 2.0, 地骨皮 2.0, 甘草 1.5
韓国	蓮子 24.0, 麦門冬 15.0, 茯苓 24.0, 人參 24.0, 車前子 15.0, 黄芩 15.0, 黄耆 24.0, 地骨皮 15.0, 炙甘草 2.5
中国	蓮子 4.0, 麦門冬 2.5, 茯苓 4.0, 人參 4.0, 車前子 2.5, 黄芩 2.5, 黄耆 4.0, 地骨皮 2.5, 炙甘草 2.5

清熱補氣湯 [証治準繩]

富山	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 3.0, 甘草 1.0, 玄参 1.0, 五味子 1.0, 升麻 1.0
福島	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 3.0, 甘草 1.0, 玄参 1.0, 五味子 1.0, 升麻 1.0
千葉	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 3.0, 甘草 1.0, 玄参 1.0, 五味子 1.0, 升麻 1.0
九州	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 3.0, 甘草 1.0, 玄参 1.0, 五味子 1.0, 升麻 1.0
北里	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 3.0, 甘草 1.0, 玄参 1.0, 五味子 1.0, 升麻 1.0
近畿	白朮 3.0, 茯苓 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 3.0, 甘草 1.0, 玄参 1.0, 五味子 1.0, 升麻 1.0
飯塚	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 3.0, 甘草 1.0, 玄参 1.0, 五味子 1.0, 升麻 1.0
韓国	白朮 3.5, 茯苓 3.5, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 3.0, 甘草 1.0, 玄参 1.0, 五味子 1.0, 升麻 1.0
中国	白朮 3.0, 茯苓 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 人參 3.0, 麦門冬 1.5, 炙甘草 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 升麻 1.5

清熱補血湯 [証治準繩]

富山	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 麦門冬 3.0, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
福島	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 麦門冬 3.0, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
千葉	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 麦門冬 3.0, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
九州	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 麦門冬 3.0, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
北里	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 3.0, 麦門冬 1.5, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
近畿	当帰 3.5, 芍薬 3.5, 熟地黄 3.5, 川芎 3.5, 麦門冬 1.5, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 2.0
飯塚	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 麦門冬 3.0, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 1.5, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5
韓国	記載なし
中国	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 麦門冬 1.5, 知母 1.5, 黄柏 1.5, 玄参 2.0, 五味子 1.5, 柴胡 1.5, 牡丹皮 1.5

清肺湯 [万病回春]

富山	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 3.0, 黄芩 2.0, 杏仁 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 2.0, 大棗 2.0, 竹筴 2.0, 陳皮 2.0, 天門冬 2.0, 貝母 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 乾姜 1.0
福島	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 3.0, 黄芩 2.0, 杏仁 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 2.0, 大棗 2.0, 竹筴 2.0, 陳皮 2.0, 天門冬 2.0, 貝母 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 乾姜 1.0
千葉	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 3.0, 黄芩 2.0, 杏仁 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 2.0, 大棗 2.0, 竹筴 2.0, 陳皮 2.0, 天門冬 2.0, 貝母 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 乾姜 1.0
九州	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 3.0, 黄芩 2.0, 杏仁 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 2.0, 大棗 2.0, 竹筴 2.0, 陳皮 2.0, 天門冬 2.0, 貝母 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 乾姜 1.0
北里	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 3.0, 黄芩 2.0, 杏仁 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 2.0, 大棗 2.0, 竹葉 2.0, 陳皮 2.0, 天門冬 2.0, 貝母 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 乾姜 1.0
近畿	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 3.0, 黄芩 2.0, 杏仁 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 2.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 天門冬 2.0, 貝母 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
飯塚	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 3.0, 黄芩 2.0, 杏仁 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 2.0, 大棗 2.0, 竹筴 2.0, 陳皮 2.0, 天門冬 2.0, 貝母 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 乾姜 1.0
ツムラ	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 3.0, 黄芩 2.0, 杏仁 2.0, 桔梗 2.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 2.0, 大棗 2.0, 竹筴 2.0, 陳皮 2.0, 天門冬 2.0, 貝母 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
韓国	麦門冬 9.0, 黄芩 6.0, 桑白皮 9.0, 橘紅 5.0, 天門冬 9.0, 貝母 6.0, 甘草 3.0, 知母 6.0
中国	茯苓 3.0, 当帰 3.0, 麦門冬 2.0, 黄芩 5.0, 杏仁 2.0, 桔梗 3.0, 山梔子 2.0, 桑白皮 3.0, 大棗 1.0, 竹筴 2.0, 陳皮 3.0, 天門冬 2.0, 川貝母 3.0, 五味子 3.0, 炙甘草 1.0, 生姜 1.0

赤丸料(桂枝) [金匱要略]

富山	桂皮 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
福島	桂皮 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
千葉	桂皮 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
九州	桂皮 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
北里	記載なし
近畿	記載なし
飯塚	桂皮 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
韓国	記載なし
中国	記載なし

赤丸料(半夏) [金匱要略]

富山	半夏 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
福島	半夏 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
千葉	半夏 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
九州	半夏 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
北里	記載なし
近畿	半夏 4.0, 茯苓 4.0, 細辛 1.0, 烏頭 2.0, 蜂蜜 40ml
飯塚	半夏 8.0, 茯苓 8.0, 細辛 2.0, 烏頭, 蜂蜜 40ml
韓国	茯苓 12.0, 半夏 12.0, 烏頭 6.0, 細辛 3.0
中国	茯苓 56.0, 半夏 56.0, 烏頭 28.0, 細辛 14.0 (丸)

折衝飲 [産論]

富山	当帰 4.0, 桃仁 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 2.0, 牛膝 2.0, 紅花 1.0
福島	当帰 4.0, 桃仁 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 2.0, 牛膝 2.0, 紅花 1.0
千葉	当帰 4.0, 桃仁 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 2.0, 牛膝 2.0, 紅花 1.0
九州	当帰 4.0, 桃仁 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 2.0, 牛膝 2.0, 紅花 1.0
北里	当帰 5.0, 桃仁 5.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 2.0, 牛膝 3.0, 紅花 1.0
近畿	当帰 5.0, 桃仁 5.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 2.0, 牛膝 2.0, 紅花 1.0
飯塚	当帰 4.0, 桃仁 4.0, 桂皮 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 2.0, 牛膝 2.0, 紅花 1.0
韓国	当帰 5.0, 桃仁 5.0, 桂枝 3.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 2.0, 牛膝 2.0, 紅花 1.0
中国	当帰 5.0, 桃仁 5.0, 桂枝 3.0, 赤芍 3.0, 川芎 3.0, 牡丹皮 3.0, 延胡索 3.0, 牛膝 3.0, 紅花 2.0

川芎茶調散料 [和劑]

富山	香附子 4.0, 薄荷 4.0, 荊芥 3.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 茶葉 2.0, 羌活 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0
福島	香附子 4.0, 薄荷 4.0, 荊芥 3.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 茶葉 2.0, 羌活 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0
千葉	香附子 4.0, 薄荷 4.0, 荊芥 3.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 茶葉 2.0, 羌活 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0
九州	香附子 4.0, 薄荷 4.0, 荊芥 3.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 茶葉 2.0, 羌活 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0
北里	香附子 3.0, 薄荷 2.0, 荊芥 2.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 細茶 1.5, 羌活 2.0, 白芷 2.0, 甘草 1.5
近畿	香附子 4.0, 薄荷 4.0, 荊芥 3.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 細茶 2.0, 羌活 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0
飯塚	香附子 4.0, 薄荷 4.0, 荊芥 3.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 茶葉 2.0, 羌活 1.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0
ツムラ	香附子 4.0, 薄荷 2.0, 荊芥 2.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 茶葉 1.5, 羌活 2.0, 白芷 2.0, 甘草 1.5
オースギ	香附子 4.0, 薄荷 2.0, 荊芥 2.0, 川芎 3.0, 防風 2.0, 細茶 1.5, 羌活 2.0, 白芷 2.0, 甘草 1.5
韓国	薄荷 12.0, 荊芥 12.0, 川芎 12.0, 防風 4.5, 羌活 6.0, 白芷 6.0, 甘草 6.0, 細辛 3.0, 茶葉 2.0
中国	香附子 6.0, 薄荷 12.0, 荊芥 6.0, 川芎 6.0, 防風 2.0, 茶葉 2.0, 羌活 3.0, 白芷 3.0, 甘草 3.0

増損木防已湯 [内科秘録]

富山	石膏 10.0, 防已 4.5, 人參 4.0, 桂皮 3.0, 蘇子 3.0, 桑白皮 3.0, 生姜 1.0
福島	石膏 10.0, 防已 4.5, 人參 4.0, 桂皮 3.0, 蘇子 3.0, 桑白皮 3.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 10.0, 防已 4.5, 人參 4.0, 桂皮 3.0, 蘇子 3.0, 桑白皮 3.0, 生姜 1.0
九州	石膏 10.0, 防已 4.5, 人參 4.0, 桂皮 3.0, 蘇子 3.0, 桑白皮 3.0, 生姜 1.0
北里	石膏 10.0, 防已 4.0, 人參 3.0, 桂皮 3.0, 蘇子 5.0, 桑白皮 3.0, 生姜 0.5
近畿	石膏 12.0, 防已 3.0, 人參 4.0, 桂皮 2.0, 蘇子 3.0, 桑白皮 2.0, 生姜 1.0

飯塚	石膏 10.0, 防已 4.5, 人参 4.0, 桂皮 3.0, 蘇子 3.0, 桑白皮 3.0, 生姜 1.0
韓国	記載なし
中国	石膏 30.0, 木防已 9.0, 人参 12.0, 桂枝 6.0, 蘇子 5.0, 桑白皮 3.0, 生姜 3.0

続命湯 [金匱要略]

富山	石膏 6.0, 杏仁 4.0, 桂皮 3.0, 当帰 3.0, 人参 3.0, 麻黄 3.0, 甘草 2.0, 川芎 2.0, 乾姜 1.5
福島	石膏 6.0, 杏仁 4.0, 桂皮 3.0, 当帰 3.0, 人参 3.0, 麻黄 3.0, 甘草 2.0, 川芎 2.0, 乾姜 1.5
千葉	石膏 6.0, 杏仁 4.0, 桂皮 3.0, 当帰 3.0, 人参 3.0, 麻黄 3.0, 甘草 2.0, 川芎 2.0, 乾姜 1.5
九州	石膏 6.0, 杏仁 4.0, 桂皮 3.0, 当帰 3.0, 人参 3.0, 麻黄 3.0, 甘草 2.0, 川芎 2.0, 乾姜 1.5
北里	石膏 6.0, 杏仁 4.0, 桂皮 3.0, 当帰 3.0, 人参 3.0, 麻黄 3.0, 甘草 2.0, 川芎 2.0, 乾姜 1.0
近畿	石膏 3.0, 杏仁 2.5, 桂皮 3.0, 当帰 3.0, 人参 3.0, 麻黄 3.0, 甘草 3.0, 川芎 3.0, 乾姜 3.0
飯塚	石膏 6.0, 杏仁 4.0, 桂皮 3.0, 当帰 3.0, 人参 3.0, 麻黄 3.0, 甘草 2.0, 川芎 2.0, 乾姜 1.5
韓国	石膏 4.0, 杏仁 4.0, 桂枝 4.0, 当帰 4.0, 人参 4.0, 麻黄 4.0, 炙甘草 4.0, 川芎 3.0, 乾姜 4.0
中国	石膏 30.0, 杏仁 6.0, 桂枝 6.0, 当帰 6.0, 人参 6.0, 麻黄 6.0, 炙甘草 3.0, 川芎 3.0, 乾姜 2.0

疎経活血湯 [万病回春]

富山	芍薬 2.5, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
福島	芍薬 2.5, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
千葉	芍薬 2.5, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
九州	芍薬 2.5, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
北里	芍薬 2.0, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
近畿	芍薬 2.25.0, 地黄 1.5, 川芎 1.25.0, 当帰 1.75.0, 蒼朮 1.5, 桃仁 1.5, 茯苓 0.5, 威霊仙 1.5, 羌活 1.25.0, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.25.0, 龍胆 1.25.0, 防風 1.25.0, 白芷 1.25.0, 甘草 0.5, 生姜 0.5
飯塚	芍薬 2.5, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
ツムラ	芍薬 2.5, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
オースギ	芍薬 2.5, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 浜防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
太虎堂	芍薬 2.5, 地黄 2.0, 川芎 2.0, 当帰 2.0, 蒼朮 2.0, 桃仁 2.0, 茯苓 2.0, 威霊仙 1.5, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 陳皮 1.5, 防已 1.5, 龍胆 1.5, 防風 1.5, 白芷 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.5
韓国	芍薬 6.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 当帰 6.0, 蒼朮 3.0, 桃仁 3.0, 茯苓 3.0, 威霊仙 3.0, 羌活 3.0, 牛膝 3.0, 陳皮 3.0, 防已 3.0, 龍胆 3.0, 防風 3.0, 白芷 3.0, 炙甘草 3.0, 生姜 3.0
中国	芍薬 6.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 当帰 6.0, 蒼朮 3.0, 桃仁 3.0, 茯苓 3.0, 威霊仙 3.0, 羌活 3.0, 牛膝 3.0, 陳皮 3.0, 防已 3.0, 龍胆 3.0, 防風 3.0, 白芷 3.0, 炙甘草 3.0, 生姜 3.0

蘇子降気湯 [和剂局方]

富山	半夏 4.0, 蘇子 3.0, 桂皮 2.5, 厚朴 2.5, 前胡 2.5, 大棗 2.5, 陳皮 2.5, 当帰 2.5, 甘草 1.0, 生姜 1.0
福島	半夏 4.0, 蘇子 3.0, 桂皮 2.5, 厚朴 2.5, 前胡 2.5, 大棗 2.5, 陳皮 2.5, 当帰 2.5, 甘草 1.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 4.0, 蘇子 3.0, 桂皮 2.5, 厚朴 2.5, 前胡 2.5, 大棗 2.5, 陳皮 2.5, 当帰 2.5, 甘草 1.0, 生姜 1.0
九州	半夏 4.0, 蘇子 3.0, 桂皮 2.5, 厚朴 2.5, 前胡 2.5, 大棗 2.5, 陳皮 2.5, 当帰 2.5, 甘草 1.0, 生姜 1.0
北里	半夏 4.0, 蘇子 3.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 前胡 3.0, 大棗 2.0, 陳皮 3.0, 当帰 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 5.0, 蘇子 5.0, 桂皮 2.0, 厚朴 2.0, 前胡 2.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 当帰 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
飯塚	半夏 4.0, 蘇子 3.0, 桂皮 2.5, 厚朴 2.5, 前胡 2.5, 大棗 2.5, 陳皮 2.5, 当帰 2.5, 甘草 1.0, 生姜 1.0
韓国	半夏 5.0, 蘇子 3.0, 桂枝 3.0, 厚朴 3.0, 前胡 3.0, 大棗 2.0, 陳皮 3.0, 当帰 3.0, 甘草 2.0, 生姜 2.0
中国	半夏 5.0, 蘇子 5.0, 肉桂 3.0, 厚朴 2.0, 前胡 2.0, 大棗 1.0, 陳皮 3.0, 当帰 3.0, 炙甘草 4.0, 生姜 4.0, 蘇葉 2.0

大黃甘草湯 [金匱要略]

局方	甘草 1.0, 大黃 4.0
	甘草 2.0, 大黃 4.0
富山	甘草 2.0, 大黃
福島	甘草 2.0, 大黃
千葉	甘草 2.0, 大黃
九州	甘草 2.0, 大黃
北里	甘草 2.0, 大黃
近畿	甘草 1.0, 大黃 4.0
飯塚	甘草 2.0, 大黃
ツムラ	甘草 2.0, 大黃 4.0
オースギ	甘草 1.0, 大黃 4.0
韓国	炙甘草 3.0, 大黃 12.0
中国	甘草 2.0, 大黃 9.0

大黃附子湯 [金匱要略]

富山	細辛 2.0, 大黃, 附子
福島	細辛 2.0, 大黃, 附子
千葉	細辛 2.0, 大黃, 附子
九州	細辛 2.0, 大黃, 附子
北里	細辛 2.0, 大黃, 附子

近畿	細辛 2.0, 大黄 3.0, 炮附子 1.0
飯塚	細辛 2.0, 大黄, 附子
韓国	細辛 6.0, 大黄 9.0, 附子 12.0
中国	細辛 3.0, 大黄 9.0, 附子 12.0

大黄牡丹皮湯 [金匱要略]

富山	冬瓜子 6.0, 芒硝 5.0, 牡丹皮 4.5, 桃仁 4.0, 大黄
福島	冬瓜子 6.0, 芒硝 5.0, 牡丹皮 4.5, 桃仁 4.0, 大黄
千葉	冬瓜子 6.0, 芒硝 5.0, 牡丹皮 4.5, 桃仁 4.0, 大黄
九州	冬瓜子 6.0, 芒硝 5.0, 牡丹皮 4.5, 桃仁 4.0, 大黄
北里	冬瓜子 6.0, 芒硝, 牡丹皮 4.0, 桃仁 4.0, 大黄
近畿	冬瓜子 2.0, 芒硝 2.0, 牡丹皮 1.0, 桃仁 2.0, 大黄 2.0
飯塚	冬瓜子 6.0, 芒硝 5.0, 牡丹皮 4.5, 桃仁 4.0, 大黄
ツムラ	冬瓜子 6.0, 芒硝 1.8, 牡丹皮 4.0, 桃仁 4.0, 大黄 2.0
コタロー	冬瓜子 6.0, 芒硝 1.8, 牡丹皮 4.0, 桃仁 4.0, 大黄 2.0
テイコク	冬瓜子 6.0, 芒硝 4.0, 牡丹皮 4.0, 桃仁 4.0, 大黄 2.0
韓国	冬瓜子 40.0, 芒硝 12.0, 牡丹皮 12.0, 桃仁 16.0, 大黄 24.0
中国	冬瓜子 30.0, 芒硝 9.0, 牡丹皮 3.0, 桃仁 12.0, 大黄 18.0

大建中湯 [金匱要略]

富山	人參 3.0, 山椒 2.5, 乾姜 1.5, 膠飴 30.0
福島	人參 3.0, 山椒 2.5, 乾姜 1.5, 膠飴 30.0
千葉	人參 3.0, 山椒 2.5, 乾姜 1.5, 膠飴 30.0
九州	人參 3.0, 山椒 2.5, 乾姜 1.5, 膠飴 30.0
北里	人參 3.0, 山椒 2.0, 乾姜 3.0, 膠飴 20.0
近畿	人參 2.0, 山椒 1.0, 乾姜 4.0, 膠飴 10.0
飯塚	人參 3.0, 山椒 2.5, 乾姜 1.5, 膠飴 30.0
ツムラ	人參 3.0, 山椒 2.0, 乾姜 5.0, 膠飴 10.0
コタロー	人參 3.0, 山椒 2.0, 乾姜 5.0, 膠飴 20.0
韓国	人參 9.0, 山椒 3.0, 乾姜 5.0, 膠飴 30.0
中国	人參 6.0, 山椒 6.0, 乾姜 12.0, 膠飴 30.0

大柴胡湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	柴胡 8.0, 半夏 6.0, 黄芩 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄
福島	柴胡 8.0, 半夏 6.0, 黄芩 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄
千葉	柴胡 8.0, 半夏 6.0, 黄芩 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄
九州	柴胡 8.0, 半夏 6.0, 黄芩 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄
北里	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 0.5, 大黄
近畿	柴胡 8.0, 半夏 8.0, 黄芩 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
飯塚	柴胡 8.0, 半夏 6.0, 黄芩 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄
ツムラ	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
クラシエ	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
コタロー	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
コタロー	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0 (大柴胡湯去大黄)
東洋	柴胡 6.0, 半夏 3.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 3.0, 大黄 1.0
三和	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0, 大黄 1.0
オースギ	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
ジュンコウ	柴胡 6.0, 半夏 3.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
サカモト	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
JPS	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
太虎堂	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 2.0, 大黄 1.0
東亜	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.5, 大黄 2.0
テイコク	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
ホノミ	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
本草	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.5, 大黄 2.0
松浦	柴胡 6.0, 半夏 4.0, 黄芩 3.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 大棗 3.0, 生姜 1.0, 大黄 1.0
韓国	柴胡 9.0, 半夏 9.0, 黄芩 6.0, 枳実 6.0, 芍薬 6.0, 大棗 9.0, 生姜 4.0, 大黄 5.0
中国	柴胡 15.0, 半夏 9.0, 黄芩 9.0, 枳実 9.0, 芍薬 9.0, 大棗 6.0, 生姜 15.0, 大黄 6.0

大承気湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	厚朴 8.0, 枳実 4.0, 芒硝 5.0, 大黄
福島	厚朴 8.0, 枳実 4.0, 芒硝 5.0, 大黄
千葉	厚朴 8.0, 枳実 4.0, 芒硝 5.0, 大黄
九州	厚朴 8.0, 枳実 4.0, 芒硝 5.0, 大黄
北里	厚朴 5.0, 枳実 4.0, 芒硝, 大黄
近畿	厚朴 8.0, 枳実 3.5, 芒硝 4.0, 大黄 4.0
飯塚	厚朴 8.0, 枳実 4.0, 芒硝 5.0, 大黄
ツムラ	厚朴 5.0, 枳実 3.0, 芒硝 1.3, 大黄 2.0
コタロー	厚朴 5.0, 枳実 2.0, 芒硝 0.9, 大黄 2.0
韓国	厚朴 15.0, 枳実 15.0, 芒硝 9.0, 大黄 12.0
中国	厚朴 24.0, 枳実 12.0, 芒硝 9.0, 大黄 12.0

大青龍湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	石膏 12.0, 麻黄 6.0, 杏仁 2.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	石膏 12.0, 麻黄 6.0, 杏仁 2.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 12.0, 麻黄 6.0, 杏仁 2.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	石膏 12.0, 麻黄 6.0, 杏仁 2.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	石膏 10.0, 麻黄 6.0, 杏仁 5.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	石膏 12.0, 麻黄 6.0, 杏仁 2.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	石膏 12.0, 麻黄 6.0, 杏仁 2.0, 桂皮 2.0, 大棗 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	石膏 30.0, 麻黄 9.0, 杏仁 6.0, 桂枝 6.0, 大棗 3.0, 炙甘草 6.0, 生姜 3.0
中国	石膏 12.0, 麻黄 12.0, 杏仁 6.0, 桂枝 6.0, 大棗 3.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0

大防風湯 [和剂局方]

富山	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子
福島	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子
千葉	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子
九州	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子
北里	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 蒼朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子
近畿	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.5, 炮附子 2.0
飯塚	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子
ツムラ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 蒼朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子 1.0
三和	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 2.0, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 浜防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.5, 附子 0.5
韓国	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 1.5, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.5, 附子 0.5
中国	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 熟地黄 3.0, 川芎 3.0, 黄耆 3.0, 白朮 3.0, 防風 3.0, 杜仲 3.0, 羌活 1.5, 牛膝 1.5, 大棗 1.5, 人参 1.5, 甘草 1.5, 乾姜 1.0, 附子 1.0

沢瀉湯 [金匱要略]

富山	沢瀉 15.0, 白朮 6.0
福島	沢瀉 15.0, 白朮 6.0
千葉	沢瀉 15.0, 白朮 6.0
九州	沢瀉 15.0, 白朮 6.0
北里	沢瀉 5.0, 白朮 2.0
近畿	沢瀉 5.0, 白朮 2.0
飯塚	沢瀉 15.0, 白朮 6.0
韓国	沢瀉 15.0, 白朮 6.0
中国	沢瀉 5.0, 白朮 6.0

竹筴温胆湯 [万病回春]

富山	半夏 5.0, 麦門冬 4.0, 柴胡 3.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 2.0, 枳実 2.0, 香附子 2.0, 陳皮 2.0, 黄連 1.0, 人参 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
福島	半夏 5.0, 麦門冬 4.0, 柴胡 3.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 2.0, 枳実 2.0, 香附子 2.0, 陳皮 2.0, 黄連 1.0, 人参 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 5.0, 麦門冬 4.0, 柴胡 3.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 2.0, 枳実 2.0, 香附子 2.0, 陳皮 2.0, 黄連 1.0, 人参 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
九州	半夏 5.0, 麦門冬 4.0, 柴胡 3.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 2.0, 枳実 2.0, 香附子 2.0, 陳皮 2.0, 黄連 1.0, 人参 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
北里	半夏 5.0, 麦門冬 3.0, 柴胡 3.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 2.0, 枳実 2.0, 香附子 2.0, 陳皮 2.0, 黄連 1.0, 人参 1.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 1.5, 麦門冬 4.0, 柴胡 3.0, 竹筴 1.5, 茯苓 1.5, 桔梗 1.5, 枳実 1.5, 香附子 1.25.0, 陳皮 1.5, 黄連 2.25.0, 人参 0.75.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 大棗 1.0
飯塚	半夏 5.0, 麦門冬 4.0, 柴胡 3.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 2.0, 枳実 2.0, 香附子 2.0, 陳皮 2.0, 黄連 1.0, 人参 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
ツムラ	半夏 5.0, 麦門冬 3.0, 柴胡 3.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 2.0, 枳実 2.0, 香附子 2.0, 陳皮 2.0, 黄連 1.0, 人参 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
韓国	半夏 5.0, 柴胡 3.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 2.0, 枳実 2.0, 香附子 2.0, 陳皮 2.0, 黄連 1.0, 人参 1.0, 炙甘草 1.0, 生姜 3.0
中国	半夏 3.0, 柴胡 6.0, 竹筴 3.0, 茯苓 3.0, 桔梗 3.0, 枳実 3.0, 香附子 2.5, 陳皮 3.0, 黄連 4.5, 人参 1.0, 炙甘草 1.5, 麦門冬 1.0

竹葉石膏湯 [傷寒論]

富山	竹葉 2.0, 石膏 10.0, 粳米 6.0, 麦門冬 6.0, 半夏 4.0, 人参 3.0, 甘草 2.0
福島	竹葉 2.0, 石膏 10.0, 粳米 6.0, 麦門冬 6.0, 半夏 4.0, 人参 3.0, 甘草 2.0
千葉	竹葉 2.0, 石膏 10.0, 粳米 6.0, 麦門冬 6.0, 半夏 4.0, 人参 3.0, 甘草 2.0
九州	竹葉 2.0, 石膏 10.0, 粳米 6.0, 麦門冬 6.0, 半夏 4.0, 人参 3.0, 甘草 2.0
北里	竹葉 2.0, 石膏 10.0, 粳米 6.0, 麦門冬 6.0, 半夏 4.0, 人参 3.0, 甘草 2.0

近畿	竹葉 2.0, 石膏 16.0, 粳米 7.0, 麦門冬 10.0, 半夏 8.0, 人參 2.0, 甘草 2.0
飯塚	竹葉 2.0, 石膏 10.0, 粳米 6.0, 麦門冬 6.0, 半夏 4.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
韓国	竹葉 15.0, 石膏 30.0, 粳米 15.0, 麦門冬 9.0, 半夏 6.0, 炙甘草 3.0
中国	竹葉 6.0, 石膏 50.0, 粳米 109.0, 麦門冬 20.0, 半夏 9.0, 人參 6.0, 炙甘草 6.0

治打撲一方 [香川家方]

富山	川芎 3.0, 樸椒 3.0, 川芎 3.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0, 大黃
福島	川芎 3.0, 樸椒 3.0, 川芎 3.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0, 大黃
千葉	川芎 3.0, 樸椒 3.0, 川芎 3.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0, 大黃
九州	川芎 3.0, 樸椒 3.0, 川芎 3.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0, 大黃
北里	川芎 3.0, 土骨皮 3.0, 川芎 3.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0, 大黃
近畿	川芎 3.0, 樸椒 3.0, 川芎 3.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0, 大黃 1.0
飯塚	川芎 3.0, 樸椒 3.0, 川芎 3.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0, 大黃
ツムラ	川芎 3.0, 樸椒 3.0, 川芎 3.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0, 大黃 1.0
韓国	記載なし
中国	記載なし

治頭瘡一方 [本朝経験]

富山	連翹 3.0, 蒼朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃
福島	連翹 3.0, 蒼朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃
千葉	連翹 3.0, 蒼朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃
九州	連翹 3.0, 蒼朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃
北里	連翹 3.0, 蒼朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃
近畿	連翹 3.0, 蒼朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃 0.5
飯塚	連翹 3.0, 蒼朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃
ツムラ	連翹 3.0, 蒼朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃 0.5
韓国	記載なし
中国	連翹 3.0, 白朮 3.0, 川芎 3.0, 忍冬 2.0, 防風 2.0, 荊芥 1.0, 紅花 1.0, 甘草 1.0, 大黃 0.5 (日本経験)

調胃承気湯 [傷寒論]

富山	甘草 3.0, 芒硝 3.0, 大黃
福島	甘草 3.0, 芒硝 3.0, 大黃
千葉	甘草 3.0, 芒硝 3.0, 大黃
九州	甘草 3.0, 芒硝 3.0, 大黃
北里	甘草 1.0, 芒硝, 大黃
近畿	甘草 2.0, 芒硝 4.0, 大黃 2.0
飯塚	甘草 3.0, 芒硝 3.0, 大黃
ツムラ	甘草 1.0, 芒硝 0.5, 大黃 2.0
韓国	芒硝 12.0, 大黃 16.0
中国	炙甘草 6.0, 芒硝 9.0, 大黃 12.0

釣藤散料 [本事方]

局方	石膏 5.0, 菊花 2.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 2.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 2.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
	石膏 5.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
富山	石膏 5.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
福島	石膏 5.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
千葉	石膏 5.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
九州	石膏 5.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
北里	石膏 5.0, 菊花 2.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 2.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 2.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
近畿	石膏 3.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
飯塚	石膏 5.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
ツムラ	石膏 5.0, 菊花 2.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 2.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 2.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
クラシエ	石膏 3.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
松浦	石膏 3.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 3.0, 陳皮 3.0, 人參 3.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
KTS	石膏 5.0, 菊花 2.0, 釣藤鈎 3.0, 橘皮 3.0, 人參 2.0, 半夏 3.0, 麦門冬 3.0, 茯苓 3.0, 防風 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
韓国	石膏 6.0, 菊花 3.0, 釣藤鈎 4.0, 陳皮 4.0, 人參 3.0, 半夏 4.0, 麦門冬 4.0, 茯苓 4.0, 防風 3.0, 炙甘草 2.0, 生姜 2.0
中国	記載なし

腸瀉湯 [集驗方]

富山	薏苡仁 9.0, 冬瓜子 6.0, 牡丹皮 4.0, 桃仁 5.0
福島	薏苡仁 9.0, 冬瓜子 6.0, 牡丹皮 4.0, 桃仁 5.0
千葉	薏苡仁 9.0, 冬瓜子 6.0, 牡丹皮 4.0, 桃仁 5.0
九州	薏苡仁 9.0, 冬瓜子 6.0, 牡丹皮 4.0, 桃仁 5.0
北里	薏苡仁 9.0, 冬瓜子 6.0, 牡丹皮 4.0, 桃仁 5.0
近畿	薏苡仁 8.0, 冬瓜子 6.0, 牡丹皮 3.0, 桃仁 4.0
飯塚	薏苡仁 9.0, 冬瓜子 6.0, 牡丹皮 4.0, 桃仁 5.0
コタロー	薏苡仁 9.0, 冬瓜子 6.0, 牡丹皮 4.0, 桃仁 5.0
韓国	記載なし
中国	薏苡仁 18.0, 冬瓜子 18.0, 牡丹皮 9.0, 桃仁 9.0

猪苓湯 [傷寒論]

富山	猪苓 4.0, 茯苓 4.0, 沢瀉 4.0, 滑石 4.0, 阿膠 1.5
福島	猪苓 4.0, 茯苓 4.0, 沢瀉 4.0, 滑石 4.0, 阿膠 1.5
千葉	猪苓 4.0, 茯苓 4.0, 沢瀉 4.0, 滑石 4.0, 阿膠 1.5
九州	猪苓 4.0, 茯苓 4.0, 沢瀉 4.0, 滑石 4.0, 阿膠 1.5
北里	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
近畿	猪苓 2.0, 茯苓 2.0, 沢瀉 2.0, 滑石 2.0, 阿膠 2.0
飯塚	猪苓 4.0, 茯苓 4.0, 沢瀉 4.0, 滑石 4.0, 阿膠 1.5
ツムラ	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
クラシエ	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
コタロー	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
東洋	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
三和	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, ゼラチン 3.0
オースギ	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
東亜	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
JPS	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
太虎堂	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
サカモト	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
テイコク	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
ホニ	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
本草	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
松浦	猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, ゼラチン 3.0
韓国	猪苓 9.0, 茯苓 9.0, 沢瀉 9.0, 滑石 9.0, 阿膠 9.0
中国	猪苓 9.0, 茯苓 9.0, 沢瀉 9.0, 滑石 9.0, 阿膠 9.0

猪苓湯合四物湯

富山	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 3.0, 猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
福島	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 3.0, 猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
千葉	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 3.0, 猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
九州	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 3.0, 猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
北里	記載なし
近畿	記載なし
飯塚	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 3.0, 猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
ツムラ	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 川芎 3.0, 猪苓 3.0, 茯苓 3.0, 沢瀉 3.0, 滑石 3.0, 阿膠 3.0
韓国	記載なし
中国	記載なし

通導散料 [万病回春]

富山	枳殻 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 4.0, 大黄
福島	枳殻 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 4.0, 大黄
千葉	枳殻 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 4.0, 大黄
九州	枳殻 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 4.0, 大黄
北里	枳殻 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 蘇木 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝, 大黄
近畿	枳実 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 2.0, 大黄 2.0
飯塚	枳殻 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 4.0, 大黄
ツムラ	枳実 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 1.8, 大黄 3.0
コタロー	枳実 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 1.8, 大黄 3.0
太虎堂	枳実 3.0, 当帰 3.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 2.0, 蘇木 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 2.0, 大黄 3.0
韓国	枳殻 2.0, 当帰 4.0, 陳皮 2.0, 厚朴 2.0, 木通 2.0, 紅花 4.0, 蘇木 4.0, 甘草 2.0, 芒硝 8.0, 桃
中国	記載なし

通脉四逆湯 [傷寒論]

富山	甘草 3.0, 乾姜 3.0, 附子
福島	甘草 3.0, 乾姜 3.0, 附子
千葉	甘草 3.0, 乾姜 3.0, 附子
九州	甘草 3.0, 乾姜 3.0, 附子
北里	記載なし
近畿	甘草 2.0, 乾姜 3.0, 炮附子 0.5
飯塚	甘草 3.0, 乾姜 3.0, 附子
韓国	甘草 12.0, 乾姜 18.0, 附子 9.0
中国	炙甘草 6.0, 乾姜 12.0, 附子 20.0

桃核承気湯 [傷寒論]

富山	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.0, 芒硝 3.0, 大黄
福島	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.0, 芒硝 3.0, 大黄
千葉	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.0, 芒硝 3.0, 大黄
九州	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.0, 芒硝 3.0, 大黄
北里	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝, 大黄
近畿	桃仁 2.0, 桂皮 2.0, 甘草 2.0, 芒硝 1.0, 大黄 2.0
飯塚	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.0, 芒硝 3.0, 大黄
ツムラ	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 0.9, 大黄 3.0
クラシエ	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 1.0, 大黄 3.0
コタロー	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 0.9, 大黄 3.0
オースギ	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 0.9, 大黄 3.0
ジュンコウ	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 2.0, 大黄 3.0
KTS	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 1.0, 大黄 3.0
JPS	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 2.0, 大黄 3.0
テイコク	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 2.0, 大黄 3.0
本草	桃仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5, 芒硝 2.0, 大黄 3.0
韓国	桃仁 12.0, 桂枝 6.0, 炙甘草 6.0, 芒硝 6.0, 大黄 12.0
中国	桃仁 12.0, 桂枝 6.0, 炙甘草 6.0, 芒硝 6.0, 大黄 12.0

桃花湯 [傷寒論]

富山	粳米 8.0, 赫石脂 6.0, 乾姜 1.5
福島	粳米 8.0, 赫石脂 6.0, 乾姜 1.5
千葉	粳米 8.0, 赫石脂 6.0, 乾姜 1.5
九州	粳米 8.0, 赫石脂 6.0, 乾姜 1.5
北里	粳米 8.0, 赫石脂 6.0, 乾姜 1.5
近畿	記載なし
飯塚	粳米 8.0, 赫石脂 6.0, 乾姜 1.5
韓国	粳米 60.0, 赫石脂 32.0, 乾姜 6.0
中国	粳米 30.0, 赫石脂 30.0, 乾姜 9.0

当帰飲子 [濟生方]

富山	当帰 5.0, 地黄 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 防風 3.0, 蒺藜子 3.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 1.5, 甘草
福島	当帰 5.0, 地黄 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 防風 3.0, 蒺藜子 3.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 1.5, 甘草
千葉	当帰 5.0, 地黄 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 防風 3.0, 蒺藜子 3.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 1.5, 甘草
九州	当帰 5.0, 地黄 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 防風 3.0, 蒺藜子 3.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 1.5, 甘草
北里	当帰 5.0, 地黄 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 防風 3.0, 蒺藜子 3.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 1.5, 甘草
近畿	当帰 5.0, 地黄 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 防風 3.0, 蒺藜子 3.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 1.5, 甘草
飯塚	当帰 5.0, 地黄 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 防風 3.0, 蒺藜子 3.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 1.5, 甘草
ツムラ	当帰 5.0, 地黄 4.0, 芍薬 3.0, 川芎 3.0, 防風 3.0, 蒺藜子 3.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 1.5, 甘草
韓国	当帰 4.0, 熟地黄 4.0, 芍薬 4.0, 防風 4.0, 蒺藜子 4.0, 何首烏 2.0, 黄耆 2.0, 荆芥 4.0, 炙甘草 2.0
中国	当帰 10.0, 生地黄 10.0, 芍薬 10.0, 川芎 10.0, 防風 10.0, 蒺藜子 10.0, 何首烏 2.0, 黄耆 1.5, 荆芥 10.0, 何首烏 5.0, 黄耆 5.0, 炙甘草 5.0

当帰建中湯 [金匱要略]

富山	芍薬 6.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 当帰 4.0, 甘草 2.5, 生姜 1.0
福島	芍薬 6.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 当帰 4.0, 甘草 2.5, 生姜 1.0
千葉	芍薬 6.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 当帰 4.0, 甘草 2.5, 生姜 1.0
九州	芍薬 6.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 当帰 4.0, 甘草 2.5, 生姜 1.0
北里	芍薬 6.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 当帰 4.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	芍薬 6.0, 桂皮 3.0, 大棗 3.0, 当帰 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	芍薬 6.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 当帰 4.0, 甘草 2.5, 生姜 1.0
ツムラ	芍薬 5.0, 桂皮 4.0, 大棗 4.0, 当帰 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	芍薬 5.0, 桂枝 4.0, 大棗 4.0, 当帰 4.0, 甘草 2.0, 生姜 4.0
中国	芍薬 18.0, 桂枝 9.0, 大棗 9.0, 当帰 12.0, 炙甘草 6.0, 生姜 9.0, 膠飴 30.0

当帰四逆湯 [傷寒論]

富山	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0
福島	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0
千葉	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0
九州	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0
北里	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 2.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 3.0, 甘草 2.0
近畿	大棗 6.5, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0
飯塚	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0
韓国	大棗 7.5, 桂枝 12.0, 細辛 6.0, 芍薬 12.0, 当帰 12.0, 木通 6.0, 炙甘草 6.0
中国	大棗 12.0, 桂枝 9.0, 細辛 3.0, 芍薬 9.0, 当帰 12.0, 炙甘草 6.0, 通草 3.0

当帰四逆加呉茱萸生姜湯 [傷寒論]

富山	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
福島	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
千葉	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
九州	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
北里	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 2.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 3.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 0.5
近畿	大棗 6.5, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 6.0, 生姜 3.0

飯塚	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 3.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 2.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 2.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 3.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
クラシエ	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 2.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 3.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
コタロー	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 2.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 3.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
オーズギ	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 2.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 3.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
サカモト	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 2.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 3.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
天津	大棗 5.0, 桂皮 3.0, 細辛 2.0, 芍薬 3.0, 当帰 3.0, 木通 3.0, 甘草 2.0, 呉茱萸 2.0, 生姜 1.0
韓国	大棗 7.5, 桂枝 12.0, 細辛 6.0, 芍薬 12.0, 当帰 12.0, 木通 6.0, 炙甘草 6.0, 呉茱萸 9.0, 生姜 6.0
中国	大棗 12.0, 桂枝 9.0, 細辛 3.0, 芍薬 9.0, 当帰 12.0, 炙甘草 6.0, 呉茱萸 9.0, 生姜 12.0, 通草 3.0

当帰芍薬散料 [金匱要略]

富山	沢瀉 6.0, 芍薬 5.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
福島	沢瀉 6.0, 芍薬 5.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
千葉	沢瀉 6.0, 芍薬 5.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
九州	沢瀉 6.0, 芍薬 5.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
北里	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 蒼朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
近畿	沢瀉 4.0, 芍薬 6.0, 白朮 3.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
飯塚	沢瀉 6.0, 芍薬 5.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
ツムラ	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 蒼朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
クラシエ	沢瀉 4.0, 芍薬 6.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
コタロー	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
東洋	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
太虎堂	沢瀉 4.0, 芍薬 6.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
三和	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
オーズギ	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
ジュンコウ	沢瀉 5.0, 芍薬 6.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
東亜	沢瀉 4.0, 芍薬 6.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
JPS	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
太虎堂	沢瀉 4.0, 芍薬 6.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
テイコク	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
サカモト	沢瀉 4.0, 芍薬 6.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
ホバ	沢瀉 4.0, 芍薬 6.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
本草	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
松浦	沢瀉 4.0, 芍薬 4.0, 蒼朮 4.0, 茯苓 4.0, 当帰 3.0, 川芎 3.0
韓国	沢瀉 15.0, 芍薬 15.0, 白朮 9.0, 茯苓 9.0, 当帰 9.0, 川芎 6.0
中国	沢瀉 9.0, 芍薬 15.0, 白朮 12.0, 茯苓 12.0, 当帰 9.0, 川芎 6.0

当帰湯 [千金方]

富山	当帰 5.0, 半夏 5.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草 1.0
福島	当帰 5.0, 半夏 5.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草 1.0
千葉	当帰 5.0, 半夏 5.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草 1.0
九州	当帰 5.0, 半夏 5.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草 1.0
北里	当帰 5.0, 半夏 5.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 1.5, 乾姜 1.0, 山椒 1.5, 甘草 1.0
近畿	当帰 5.0, 半夏 5.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草 1.0
飯塚	当帰 5.0, 半夏 5.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草 1.0
ツムラ	当帰 5.0, 半夏 5.0, 桂皮 3.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 1.5, 乾姜 1.5, 山椒 1.5, 甘草 1.0
韓国	記載なし
中国	当帰 5.0, 半夏 5.0, 厚朴 3.0, 芍薬 3.0, 人参 3.0, 黄耆 2.0, 乾姜 2.0, 山椒 2.0, 炙甘草 2.0

内托散 [千金方]

富山	当帰 3.0, 人参 2.5, 黄耆 2.0, 桔梗 2.0, 桂皮 2.0, 厚朴 2.0, 川芎 2.0, 防風 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5
福島	当帰 3.0, 人参 2.5, 黄耆 2.0, 桔梗 2.0, 桂皮 2.0, 厚朴 2.0, 川芎 2.0, 防風 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5
千葉	当帰 3.0, 人参 2.5, 黄耆 2.0, 桔梗 2.0, 桂皮 2.0, 厚朴 2.0, 川芎 2.0, 防風 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5
九州	当帰 3.0, 人参 2.5, 黄耆 2.0, 桔梗 2.0, 桂皮 2.0, 厚朴 2.0, 川芎 2.0, 防風 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5
北里	記載なし
近畿	当帰 3.0, 人参 2.5, 黄耆 2.0, 桔梗 2.0, 桂皮 2.0, 厚朴 2.0, 川芎 2.0, 防風 2.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0
飯塚	当帰 3.0, 人参 2.5, 黄耆 2.0, 桔梗 2.0, 桂皮 2.0, 厚朴 2.0, 川芎 2.0, 防風 2.0, 白芷 1.5, 甘草 1.5
韓国	当帰 3.0, 人参 2.0, 黄耆 2.0, 桔梗 2.0, 桂枝 2.0, 厚朴 2.0, 川芎 2.0, 防風 2.0, 白芷 1.0, 甘草 1.0
中国	記載なし

二朮湯 [万病回春]

富山	半夏 2.0, 威霊仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.6
福島	半夏 2.0, 威霊仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.6
千葉	半夏 2.0, 威霊仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.6
九州	半夏 2.0, 威霊仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.6
北里	半夏 2.0, 威霊仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.5
近畿	半夏 2.0, 威霊仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.5

飯塚	半夏 2.0, 威靈仙 1.5, 黄芩 1.5, 羌活 1.5, 香附子 1.5, 蒼朮 1.5, 陳皮 1.5, 天南星 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.6
ツムラ	半夏 4.0, 威靈仙 2.5, 黄芩 2.5, 羌活 2.5, 香附子 2.5, 蒼朮 3.0, 陳皮 2.5, 天南星 2.5, 白朮 2.5, 茯苓 2.5, 甘草 1.0, 生姜 1.0
韓国	半夏 6.0, 威靈仙 3.0, 黄芩 3.0, 羌活 3.0, 香附子 3.0, 蒼朮 4.5, 陳皮 3.0, 天南星 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 3.0, 生姜 10.0
中国	半夏 6.0, 威靈仙 3.0, 黄芩 3.0, 羌活 3.0, 香附子 3.0, 蒼朮 4.5, 陳皮 3.0, 天南星 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 甘草 3.0

二陳湯 [和剂局方]

富山	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
福島	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
九州	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
北里	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 7.0, 茯苓 3.5, 陳皮 3.5, 甘草 2.0, 生姜 2.0
飯塚	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
ツムラ	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
東洋	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 3.0
天津	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 陳皮 4.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
韓国	半夏 9.0, 茯苓 6.0, 陳皮 9.0, 甘草 3.0, 生姜 10.0, 烏梅
中国	半夏 15.0, 茯苓 9.0, 陳皮 15.0, 甘草 5.0

女神散料 [浅田家方]

富山	黄芩 3.0, 桂皮 3.0, 香附子 3.0, 川芎 3.0, 当帰 3.0, 白朮 3.0, 檳榔子 3.0, 黄連 2.0, 木香 2.0, 人參 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
福島	黄芩 3.0, 桂皮 3.0, 香附子 3.0, 川芎 3.0, 当帰 3.0, 白朮 3.0, 檳榔子 3.0, 黄連 2.0, 木香 2.0, 人參 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
千葉	黄芩 3.0, 桂皮 3.0, 香附子 3.0, 川芎 3.0, 当帰 3.0, 白朮 3.0, 檳榔子 3.0, 黄連 2.0, 木香 2.0, 人參 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
九州	黄芩 3.0, 桂皮 3.0, 香附子 3.0, 川芎 3.0, 当帰 3.0, 白朮 3.0, 檳榔子 3.0, 黄連 2.0, 木香 2.0, 人參 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
北里	黄芩 2.0, 桂皮 3.0, 香附子 4.0, 川芎 3.0, 当帰 4.0, 白朮 3.0, 檳榔子 2.0, 黄連 2.0, 木香 2.0, 人參 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
近畿	黄芩 2.0, 桂皮 2.0, 香附子 3.0, 川芎 3.0, 当帰 3.0, 白朮 3.0, 檳榔子 2.0, 黄連 1.5, 木香 1.5, 人參 2.0, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄 0.5
飯塚	黄芩 3.0, 桂皮 3.0, 香附子 3.0, 川芎 3.0, 当帰 3.0, 白朮 3.0, 檳榔子 3.0, 黄連 2.0, 木香 2.0, 人參 1.5, 甘草 1.5, 丁字 0.5, 大黄
ツムラ	黄芩 2.0, 桂皮 2.0, 香附子 3.0, 川芎 3.0, 当帰 3.0, 蒼朮 3.0, 檳榔子 2.0, 黄連 1.0, 木香 1.0, 人參 2.0, 甘草 1.5, 丁字 1.0
韓国	黄芩 2.0, 桂枝 2.0, 香附子 3.0, 川芎 3.0, 当帰 3.0, 蒼朮 3.0, 檳榔子 2.0, 黄連 1.0, 木香 1.0, 人參 2.0, 炙甘草 1.0, 丁香 1.0, 大黄 1.0
中国	記載なし

人參湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.0, 乾姜 1.5
福島	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.0, 乾姜 2.0
千葉	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.0, 乾姜 1.5
九州	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.0, 乾姜 2.0
北里	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 2.0, 乾姜 1.0
近畿	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
飯塚	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.0, 乾姜 2.0
ツムラ	人參 3.0, 蒼朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
クラシエ	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
コタロー	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
東洋	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
本草	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
オースギ	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
太虎堂	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
テイコク	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
サカモト	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
天津	人參 3.0, 蒼朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
ホノミ	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
松浦	人參 3.0, 蒼朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0
韓国	人參 9.0, 白朮 9.0, 炙甘草 6.0, 乾姜 9.0
中国	人參 6.0, 白朮 6.0, 炙甘草 6.0, 乾姜 6.0

人參養榮湯 [和剂局方]

富山	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 2.0, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
福島	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 2.0, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
千葉	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 2.0, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0

九州	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人参 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 2.0, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
北里	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人参 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 2.0, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
近畿	熟地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人参 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 2.0, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0, 大棗 1.0
飯塚	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人参 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 2.0, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
ツムラ	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人参 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 1.5, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
クラシエ	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人参 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 1.5, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
コタロー	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人参 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 1.5, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
オースギ	地黄 4.0, 当帰 4.0, 白朮 4.0, 茯苓 4.0, 人参 3.0, 桂皮 2.5, 黄耆 1.5, 遠志 2.0, 芍薬 2.0, 陳皮 2.0, 五味子 1.0, 甘草 1.0
韓国	熟地黄 12.0, 白朮 6.0, 茯苓 9.0, 人参 12.0, 肉桂 3.0, 黄耆 9.0, 遠志 5.0, 芍薬 9.0, 陳皮 5.0, 五味子 6.0, 炙甘草 3.0
中国	熟地黄 1.0, 当帰 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 0.5, 人参 3.0, 肉桂 3.0, 黄耆 3.0, 遠志 5.0, 芍薬 9.0, 陳皮 3.0, 五味子 0.5, 炙甘草 3.0, 生姜 6.0, 大棗 3.0

排膿散及湯 [華岡青洲]

富山	大棗 5.0, 甘草 3.0, 桔梗 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 1.0
福島	大棗 5.0, 甘草 3.0, 桔梗 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 1.0
千葉	大棗 5.0, 甘草 3.0, 桔梗 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 1.0
九州	大棗 5.0, 甘草 3.0, 桔梗 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 1.0
北里	大棗 3.0, 生甘草 3.0, 桔梗 4.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 0.5
近畿	大棗 3.0, 甘草 3.0, 桔梗 4.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 1.5
飯塚	大棗 5.0, 甘草 3.0, 桔梗 3.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 1.0
ツムラ	大棗 3.0, 甘草 3.0, 桔梗 4.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 1.0
コタロー	大棗 3.0, 甘草 3.0, 桔梗 4.0, 枳実 2.0, 芍薬 3.0, 生姜 0.5
韓国	大棗 8.0, 甘草 6.0, 桔梗 9.0, 枳実 3.0, 芍薬 3.0, 生姜 3.0
中国	記載なし

麦門冬湯 [金匱要略]

局方	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
富山	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
福島	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
千葉	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
九州	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
北里	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
近畿	麦門冬 15.0, 粳米 4.5, 半夏 10.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
飯塚	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
ツムラ	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
クラシエ	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
コタロー	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
オースギ	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
ジュンコウ	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
JPS	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
テイコク	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
松浦	麦門冬 10.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 人参 2.0, 甘草 2.0
韓国	麦門冬 15.0, 粳米 5.0, 半夏 5.0, 大棗 6.0, 人参 5.0, 甘草 3.0
中国	麦門冬 15.0, 粳米 15.0, 半夏 4.5, 大棗 3.0, 人参 9.0, 甘草 3.0

八味地黄丸料 [金匱要略]

局方	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
	地黄 6.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 2.5, 桂皮 1.0, 附子 0.5
富山	地黄 6.0, 山茱萸 3.5, 山薬 3.5, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子
福島	地黄 6.0, 山茱萸 3.5, 山薬 3.5, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子
千葉	地黄 6.0, 山茱萸 3.5, 山薬 3.5, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子
九州	地黄 6.0, 山茱萸 3.5, 山薬 3.5, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子
北里	地黄 6.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子
近畿	熟地黄 6.0, 山茱萸 2.0, 山薬 4.0, 沢瀉 4.0, 茯苓 4.0, 牡丹皮 2.0, 桂皮 2.0, 炮附子 1.0
飯塚	地黄 6.0, 山茱萸 3.5, 山薬 3.5, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子
ツムラ	地黄 6.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 2.5, 桂皮 1.0, 附子 0.5
クラシエ	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
コタロー	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
本草	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
三和	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
オースギ	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
JPS	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
テイコク	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
東亜	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0
ホノミ	地黄 5.0, 山茱萸 3.0, 山薬 3.0, 沢瀉 3.0, 茯苓 3.0, 牡丹皮 3.0, 桂皮 1.0, 附子 1.0

韓国	地黄 24.0, 山茱萸 12.0, 山藥 12.0, 沢瀉 9.0, 茯苓 9.0, 牡丹皮 9.0, 桂枝 3.0, 附子 3.0
中国	熟地黄 24.0, 山茱萸 12.0, 山藥 12.0, 沢瀉 9.0, 茯苓 9.0, 牡丹皮 9.0, 桂枝 3.0, 附子 3.0

半夏厚朴湯 [金匱要略]

局方	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 3.0, 生姜 1.0
	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.3
	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.5
富山	半夏 8.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
福島	半夏 8.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
千葉	半夏 8.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
九州	半夏 8.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
北里	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 0.5
近畿	半夏 10.0, 茯苓 4.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 2.0
飯塚	半夏 8.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
クラシエ	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.3
コタロー	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
東洋	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 4.0
三和	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
オースギ	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
ジュンコウ	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
サカモト	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
JPS	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 3.0, 生姜 1.0
太虎堂	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
テイコク	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
ホバ	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
本草	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 生姜 1.0
韓国	製半夏 9.0, 茯苓 12.0, 厚朴 9.0, 蘇葉 6.0, 生姜 15.0
中国	半夏 12.0, 茯苓 12.0, 厚朴 9.0, 蘇葉 6.0, 生姜 15.0

半夏瀉心湯 [傷寒論] [金匱要略]

富山	半夏 7.0, 黄芩 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 甘草 2.5, 乾姜 1.5, 黄連 1.0
福島	半夏 7.0, 黄芩 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 甘草 2.5, 乾姜 2.0, 黄連 1.0
千葉	半夏 7.0, 黄芩 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 甘草 2.5, 乾姜 1.5, 黄連 1.0
九州	半夏 7.0, 黄芩 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 甘草 2.5, 乾姜 2.0, 黄連 1.0
北里	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.0, 乾姜 1.0, 黄連 1.0
近畿	半夏 8.0, 黄芩 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0, 黄連 1.0
飯塚	半夏 7.0, 黄芩 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 甘草 2.5, 乾姜 2.0, 黄連 1.0
ツムラ	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
クラシエ	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 生姜 2.5, 黄連 1.0
コタロー	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
東洋	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 生姜 2.5, 黄連 1.0
三和	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
オースギ	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
ジュンコウ	半夏 6.0, 黄芩 3.0, 大棗 3.0, 人参 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0, 黄連 1.0
JPS	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 生姜 2.5, 黄連 1.0
太虎堂	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
テイコク	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
東亜	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
サカモト	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
ホバ	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
本草	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
松浦	半夏 5.0, 黄芩 2.5, 大棗 2.5, 人参 2.5, 甘草 2.5, 乾姜 2.5, 黄連 1.0
韓国	半夏 12.0, 黄芩 9.0, 大棗 6.0, 人参 9.0, 炙甘草 6.0, 乾姜 9.0, 黄連 3.0
中国	半夏 12.0, 黄芩 9.0, 大棗 6.0, 人参 9.0, 炙甘草 9.0, 乾姜 9.0, 黄連 3.0

半夏白朮天麻湯 [脾]

富山	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 3.0, 黄耆 2.0, 蒼朮 2.0, 沢瀉 2.0, 天麻 2.0, 人参 2.0, 茯苓 2.0, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0, 生姜 0.5
福島	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 3.0, 黄耆 2.0, 蒼朮 2.0, 沢瀉 2.0, 天麻 2.0, 人参 2.0, 茯苓 2.0, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0, 生姜 0.5
千葉	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 3.0, 黄耆 2.0, 蒼朮 2.0, 沢瀉 2.0, 天麻 2.0, 人参 2.0, 茯苓 2.0, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0, 生姜 0.5
九州	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 3.0, 黄耆 2.0, 蒼朮 2.0, 沢瀉 2.0, 天麻 2.0, 人参 2.0, 茯苓 2.0, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0, 生姜 0.5
北里	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 2.0, 黄耆 1.5, 蒼朮 2.0, 沢瀉 1.5, 天麻 2.0, 人参 1.5, 茯苓 3.0, 白朮 3.0, 神麴 2.0, 黄柏 1.0, 乾姜 0.5, 生姜 0.5
近畿	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 3.0, 黄耆 2.0, 蒼朮 2.0, 沢瀉 2.0, 天麻 2.0, 人参 2.0, 茯苓 2.0, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0
飯塚	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 3.0, 黄耆 2.0, 蒼朮 2.0, 沢瀉 2.0, 天麻 2.0, 人参 2.0, 茯苓 2.0, 白朮 1.5, 神麴 1.5, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0, 生姜 0.5
ツムラ	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 2.0, 黄耆 1.5, 沢瀉 1.5, 天麻 2.0, 人参 1.5, 茯苓 3.0, 白朮 3.0, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0, 生姜 0.5

クラシエ	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 2.0, 黄耆 1.5, 蒼朮 2.0, 沢瀉 1.5, 天麻 2.0, 人參 1.5, 茯苓 3.0, 白朮 3.0, 神麴 1.5, 黄柏 1.0, 生姜 0.65
コタロー	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 2.0, 黄耆 1.5, 蒼朮 3.0, 沢瀉 1.5, 天麻 2.0, 人參 1.5, 茯苓 3.0, 白朮 3.0, 神麴 2.0, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0, 生姜 0.5
三和	陳皮 3.0, 半夏 3.0, 麦芽 2.0, 黄耆 1.5, 沢瀉 1.5, 天麻 2.0, 人參 1.5, 茯苓 3.0; 白朮 3.0, 神麴 2.0, 黄柏 1.0, 乾姜 1.0
韓国	陳皮 6.0, 製半夏 9.0, 麦芽 9.0, 黄耆 9.0, 蒼朮 6.0, 沢瀉 6.0, 天麻 9.0, 人參 9.0, 茯苓 9.0, 白朮 9.0, 神麴 9.0, 黄柏 3.0, 乾姜 3.0
中国	陳皮 6.0, 清半夏 9.0, 天麻 6.0, 茯苓 6.0, 白朮 12.0, 神生姜 3.0, 炙甘草 3.0, 大棗 3.0 [医学心悟]

白虎加人參湯 [傷寒論][金匱要略]

富山	石膏 15.0, 粳米 9.0, 知母 5.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
福島	石膏 15.0, 粳米 9.0, 知母 5.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
千葉	石膏 15.0, 粳米 9.0, 知母 5.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
九州	石膏 15.0, 粳米 9.0, 知母 5.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
北里	石膏 15.0, 粳米 8.0, 知母 5.0, 人參 2.0, 甘草 2.0
近畿	石膏 16.0, 粳米 9.0, 知母 6.0, 人參 2.0, 甘草 2.0
飯塚	石膏 15.0, 粳米 9.0, 知母 5.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
ツムラ	石膏 15.0, 粳米 8.0, 知母 5.0, 人參 1.5, 甘草 2.0
クラシエ	石膏 15.0, 粳米 8.0, 知母 5.0, 人參 1.5, 甘草 2.0
コタロー	石膏 15.0, 粳米 8.0, 知母 5.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
テイコク	石膏 15.0, 粳米 8.0, 知母 5.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
KTS	石膏 15.0, 粳米 8.0, 知母 5.0, 人參 3.0, 甘草 2.0
韓国	石膏 30.0, 粳米 9.0, 知母 9.0, 人參 9.0, 甘草 3.0
中国	石膏 50.0, 粳米 9.0, 知母 18.0, 人參 10.0, 炙甘草 6.0

茯苓飲 [金匱要略]

富山	茯苓 5.0, 人參 4.0, 白朮 4.0, 陳皮 3.5, 枳実 3.0, 生姜 1.0
福島	茯苓 5.0, 人參 4.0, 白朮 4.0, 陳皮 3.5, 枳実 3.0, 生姜 1.0
千葉	茯苓 5.0, 人參 4.0, 白朮 4.0, 陳皮 3.5, 枳実 3.0, 生姜 1.0
九州	茯苓 5.0, 人參 4.0, 白朮 4.0, 陳皮 3.5, 枳実 3.0, 生姜 1.0
北里	茯苓 5.0, 人參 3.0, 白朮 4.0, 陳皮 3.5, 枳実 1.5, 生姜 0.5
近畿	茯苓 3.0, 人參 3.0, 白朮 3.0, 橘皮 2.5, 枳実 2.0, 生姜 1.5
飯塚	茯苓 5.0, 人參 4.0, 白朮 4.0, 陳皮 3.5, 枳実 3.0, 生姜 1.0
ツムラ	茯苓 5.0, 人參 3.0, 蒼朮 4.0, 陳皮 3.0, 枳実 1.5, 生姜 1.0
コタロー	茯苓 5.0, 人參 3.0, 白朮 4.0, 陳皮 3.0, 枳実 1.5, 生姜 0.8
韓国	茯苓 15.0, 人參 9.0, 白朮 12.0, 陳皮 6.0, 枳実 9.0, 生姜 3.0
中国	茯苓 9.0, 人參 9.0, 白朮 9.0, 陳皮 6.0, 枳実 6.0, 生姜 12.0

茯苓飲合半夏厚朴湯

富山	記載なし
福島	記載なし
千葉	記載なし
九州	記載なし
北里	記載なし
近畿	記載なし
飯塚	記載なし
ツムラ	半夏 6.0, 茯苓 5.0, 人參 3.0, 蒼朮 4.0, 陳皮 3.0, 厚朴 3.0, 蘇葉 2.0, 枳実 1.5, 生姜 1.0
韓国	記載なし
中国	記載なし

茯苓杏仁甘草湯 [金匱要略]

富山	茯苓 10.0, 杏仁 5.0, 甘草 2.0
福島	茯苓 10.0, 杏仁 5.0, 甘草 2.0
千葉	茯苓 10.0, 杏仁 5.0, 甘草 2.0
九州	茯苓 10.0, 杏仁 5.0, 甘草 2.0
北里	茯苓 6.0, 杏仁 5.0, 甘草 1.0
近畿	茯苓 3.0, 杏仁 2.0, 甘草 1.0
飯塚	茯苓 10.0, 杏仁 5.0, 甘草 2.0
韓国	茯苓 6.0, 杏仁 4.0, 炙甘草 1.0
中国	茯苓 10.0, 杏仁 10.0, 炙甘草 10.0

茯苓四逆湯 [傷寒論]

富山	茯苓 6.0, 甘草 4.5, 人參 2.0, 乾姜 1.5, 附子
福島	茯苓 6.0, 甘草 4.5, 人參 2.0, 乾姜 2.0, 附子
千葉	茯苓 6.0, 甘草 4.5, 人參 2.0, 乾姜 1.5, 附子
九州	茯苓 6.0, 甘草 4.5, 人參 2.0, 乾姜 2.0, 附子
北里	茯苓 4.0, 甘草 2.0, 人參 2.0, 乾姜 1.0, 附子
近畿	茯苓 4.0, 甘草 2.0, 人參 1.0, 乾姜 1.5, 炮附子 0.3
飯塚	茯苓 6.0, 甘草 4.5, 人參 2.0, 乾姜 2.0, 附子
韓国	茯苓 18.0, 炙甘草 6.0, 人參 3.0, 乾姜 3.0, 附子 1.5
中国	茯苓 12.0, 炙甘草 6.0, 人參 3.0, 乾姜 4.5, 附子 3.0

附子湯 [傷寒論]

富山	白朮 5.0, 芍藥 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 附子
福島	白朮 5.0, 芍藥 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 附子
千葉	白朮 5.0, 芍藥 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 附子
九州	白朮 5.0, 芍藥 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 附子
北里	蒼朮 5.0, 芍藥 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 附子
近畿	白朮 4.0, 芍藥 3.0, 茯苓 3.0, 人參 2.0, 炮附子 0.6
飯塚	白朮 5.0, 芍藥 4.0, 茯苓 4.0, 人參 3.0, 附子
韓国	白朮 12.0, 芍藥 9.0, 茯苓 9.0, 人參 6.0, 附子
中国	白朮 12.0, 芍藥 9.0, 茯苓 9.0, 人參 6.0, 附子 18.0

附子粳米湯 [金匱要略]

富山	粳米 10.0, 半夏 7.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 附子
福島	粳米 10.0, 半夏 7.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 附子
千葉	粳米 10.0, 半夏 7.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 附子
九州	粳米 10.0, 半夏 7.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 附子
北里	粳米 7.0, 半夏 5.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 附子
近畿	粳米 7.0, 半夏 8.0, 大棗 2.5, 甘草 1.0, 炮附子 0.3
飯塚	粳米 10.0, 半夏 7.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 附子
韓国	粳米 10.0, 半夏 7.5, 大棗 5.0, 炙甘草 3.0, 附子 1.5
中国	粳米 15.0, 半夏 10.0, 大棗 15.0, 炙甘草 10.0, 附子 15.0

附子理中湯 [直指方]

富山	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 附子
福島	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.5, 乾姜 2.0, 附子
千葉	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.5, 乾姜 1.5, 附子
九州	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.5, 乾姜 2.0, 附子
北里	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 2.0, 乾姜 1.0, 附子
近畿	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0, 炮附子 1.0
飯塚	人參 4.5, 白朮 4.5, 甘草 4.5, 乾姜 2.0, 附子
三和	人參 3.0, 白朮 3.0, 甘草 3.0, 乾姜 3.0, 附子 1.0
韓国	人參 12.0, 白朮 9.0, 炙甘草 4.0, 乾姜 4.0, 熟附子 8.0
中国	人參 2.4, 白朮 2.4, 炙甘草 2.4, 乾姜 2.4, 炮附子 2.4

分消湯 [万病回春]

富山	蒼朮 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 香附子 2.0, 厚朴 2.0, 沢瀉 2.0, 猪苓 2.0, 陳皮 2.0, 枳實 1.0, 縮砂 1.0, 大腹皮 1.0, 木香 1.0, 燈心草 1.0, 生姜 1.0
福島	蒼朮 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 香附子 2.0, 厚朴 2.0, 沢瀉 2.0, 猪苓 2.0, 陳皮 2.0, 枳實 1.0, 縮砂 1.0, 大腹皮 1.0, 木香 1.0, 燈心草 1.0, 生姜 1.0
千葉	蒼朮 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 香附子 2.0, 厚朴 2.0, 沢瀉 2.0, 猪苓 2.0, 陳皮 2.0, 枳實 1.0, 縮砂 1.0, 大腹皮 1.0, 木香 1.0, 燈心草 1.0, 生姜 1.0
九州	蒼朮 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 香附子 2.0, 厚朴 2.0, 沢瀉 2.0, 猪苓 2.0, 陳皮 2.0, 枳實 1.0, 縮砂 1.0, 大腹皮 1.0, 木香 1.0, 燈心草 1.0, 生姜 1.0
北里	蒼朮 2.5, 白朮 2.5, 茯苓 2.5, 香附子 2.0, 厚朴 2.0, 沢瀉 2.0, 猪苓 2.0, 陳皮 2.0, 枳實 1.0, 縮砂 1.0, 大腹皮 1.0, 木香 1.0, 燈心草 1.0, 生姜 0.5
近畿	蒼朮 1.5, 白朮 1.5, 茯苓 1.5, 香附子 1.25, 厚朴 1.5, 沢瀉 1.25, 猪苓 1.25, 陳皮 1.5, 枳實 1.5, 縮砂 1.0, 大腹皮 1.25, 木香 0.5, 燈心草 0.75, 生姜 0.25
飯塚	蒼朮 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 香附子 2.0, 厚朴 2.0, 沢瀉 2.0, 猪苓 2.0, 陳皮 2.0, 枳實 1.0, 縮砂 1.0, 大腹皮 1.0, 木香 1.0, 燈心草 1.0, 生姜 1.0
韓国	蒼朮 5.0, 白朮 5.0, 茯苓 3.0, 香附子 2.0, 厚朴 2.0, 沢瀉 2.0, 猪苓 2.0, 陳皮 2.0, 枳實 1.0, 縮砂 1.0, 大腹皮 1.0, 木香 1.0, 燈心草 1.0, 生姜 1.0
中国	蒼朮 3.0, 白朮 3.0, 茯苓 3.0, 香附子 2.5, 厚朴 3.0, 沢瀉 2.5, 猪苓 2.5, 陳皮 3.0, 枳實 3.0, 縮砂 2.0, 大腹皮 2.5, 木香 1.0

分心氣飲 [和劑局方]

富山	桑白皮 2.0, 蘇葉 2.0, 大腹皮 2.0, 陳皮 2.0, 茯苓 2.0, 青皮 2.0, 羌活 2.0, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
福島	桑白皮 2.0, 蘇葉 2.0, 大腹皮 2.0, 陳皮 2.0, 茯苓 2.0, 青皮 2.0, 羌活 2.0, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
千葉	桑白皮 2.0, 蘇葉 2.0, 大腹皮 2.0, 陳皮 2.0, 茯苓 2.0, 青皮 2.0, 羌活 2.0, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
九州	桑白皮 2.0, 蘇葉 2.0, 大腹皮 2.0, 陳皮 2.0, 茯苓 2.0, 青皮 2.0, 羌活 2.0, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
北里	桑白皮 2.0, 蘇葉 2.0, 大腹皮 2.0, 陳皮 2.0, 茯苓 2.0, 青皮 2.0, 羌活 2.0, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 0.5
近畿	桑白皮 1.75, 蘇葉 1.0, 大腹皮 1.75, 陳皮 1.75, 茯苓 1.25, 青皮 1.75, 羌活 1.75, 桂皮 1.25, 芍藥 1.25, 大棗 0.75, 半夏 1.25, 木通 1.25, 燈心草 0.75, 甘草 1.5, 生姜 0.25
飯塚	桑白皮 2.0, 蘇葉 2.0, 大腹皮 2.0, 陳皮 2.0, 茯苓 2.0, 青皮 2.0, 羌活 2.0, 桂皮 1.5, 芍藥 1.5, 大棗 1.5, 半夏 1.5, 木通 1.5, 燈心草 1.5, 甘草 1.5, 生姜 1.0
韓国	桑白皮 4.0, 蘇葉 3.0, 大腹皮 3.0, 陳皮 4.0, 茯苓 4.0, 青皮 4.0, 羌活 4.0, 桂枝 6.0, 芍藥 4.0, 大棗 3.0, 半夏 4.0, 木通 4.0, 燈心草 3.0, 甘草 3.0, 生姜 4.0
中国	桑白皮 1.8, 蘇葉 7.2, 大腹皮 1.8, 陳皮 1.8, 茯苓 1.8, 青皮 1.8, 羌活 1.8, 肉桂 1.8, 芍藥 1.8, 大棗 1.5, 半夏 1.8, 木通 1.8, 燈心草 3.0, 甘草 1.8, 生姜 6.0

平胃散料 [和剂局方]

富山	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
福島	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
千葉	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
九州	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
北里	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
近畿	蒼朮 6.0, 厚朴 3.5, 陳皮 3.5, 大棗 2.5, 甘草 2.5, 生姜 1.0
飯塚	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
ツムラ	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
コタロー	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
オースギ	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
KTS	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
テイコク	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
本草	蒼朮 4.0, 厚朴 3.0, 陳皮 3.0, 大棗 2.0, 甘草 1.0, 生姜 0.5
韓国	蒼朮 9.0, 厚朴 6.0, 陳皮 6.0, 大棗 3.0, 甘草 3.0, 生姜 3.0
中国	蒼朮 15.0, 厚朴 9.0, 陳皮 9.0, 甘草 4.0

変製心気飲 [本朝経験]

富山	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 桂皮 2.5, 檳榔子 2.5, 木通 2.5, 枳実 2.0, 蘇子 2.0, 鼈甲 2.0, 呉茱萸 1.0, 桑白皮 1.0, 甘草 1.0
福島	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 桂皮 2.5, 檳榔子 2.5, 木通 2.5, 枳実 2.0, 蘇子 2.0, 鼈甲 2.0, 呉茱萸 1.0, 桑白皮 1.0, 甘草 1.0
千葉	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 桂皮 2.5, 檳榔子 2.5, 木通 2.5, 枳実 2.0, 蘇子 2.0, 鼈甲 2.0, 呉茱萸 1.0, 桑白皮 1.0, 甘草 1.0
九州	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 桂皮 2.5, 檳榔子 2.5, 木通 2.5, 枳実 2.0, 蘇子 2.0, 鼈甲 2.0, 呉茱萸 1.0, 桑白皮 1.0, 甘草 1.0
北里	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 桂皮 3.0, 檳榔子 3.0, 木通 3.0, 枳実 2.0, 蘇子 2.0, 鼈甲 2.0, 呉茱萸 1.0, 桑白皮 1.0, 甘草 1.0
近畿	半夏 4.0, 茯苓 4.0, 桂皮 3.0, 檳榔子 3.0, 木通 4.0, 枳実 3.0, 蘇子 2.0, 鼈甲 3.0, 呉茱萸 2.0, 桑白皮 2.0, 甘草 2.0
飯塚	半夏 5.0, 茯苓 5.0, 桂皮 2.5, 檳榔子 2.5, 木通 2.5, 枳実 2.0, 蘇子 2.0, 鼈甲 2.0, 呉茱萸 1.0, 桑白皮 1.0, 甘草 1.0
韓国	記載なし
中国	記載なし

補陰湯 [万病回春]

富山	当帰 3.0, 芍薬 2.0, 地黄 2.0, 熟地黄 2.0, 茯苓 3.0, 牛膝 2.0, 陳皮 2.0, 人参 2.0, 杜仲 2.0, 破胡脂 2.0, 茴香 1.0, 黄柏 1.0, 甘草 1.0, 知母 1.0
福島	当帰 3.0, 芍薬 2.0, 地黄 2.0, 熟地黄 2.0, 茯苓 3.0, 牛膝 2.0, 陳皮 2.0, 人参 2.0, 杜仲 2.0, 破胡脂 2.0, 茴香 1.0, 黄柏 1.0, 甘草 1.0, 知母 1.0
千葉	当帰 3.0, 芍薬 2.0, 地黄 2.0, 熟地黄 2.0, 茯苓 3.0, 牛膝 2.0, 陳皮 2.0, 人参 2.0, 杜仲 2.0, 破胡脂 2.0, 茴香 1.0, 黄柏 1.0, 甘草 1.0, 知母 1.0
九州	当帰 3.0, 芍薬 2.0, 地黄 2.0, 熟地黄 2.0, 茯苓 3.0, 牛膝 2.0, 陳皮 2.0, 人参 2.0, 杜仲 2.0, 破胡脂 2.0, 茴香 1.0, 黄柏 1.0, 甘草 1.0, 知母 1.0
北里	当帰 3.0, 芍薬 2.0, 地黄 2.0, 熟地黄 2.0, 茯苓 3.0, 牛膝 2.0, 陳皮 2.0, 人参 2.0, 杜仲 2.0, 破胡脂 2.0, 茴香 1.0, 黄柏 1.0, 甘草 1.0, 知母 1.0
近畿	当帰 3.0, 芍薬 2.0, 地黄 2.0, 熟地黄 2.0, 茯苓 3.0, 牛膝 2.0, 陳皮 2.0, 人参 2.0, 杜仲 2.0, 破胡脂 2.0, 茴香 1.0, 黄柏 1.0, 甘草 1.0, 知母 1.0
飯塚	当帰 3.0, 芍薬 2.0, 地黄 2.0, 熟地黄 2.0, 茯苓 3.0, 牛膝 2.0, 陳皮 2.0, 人参 2.0, 杜仲 2.0, 破胡脂 2.0, 茴香 1.0, 黄柏 1.0, 甘草 1.0, 知母 1.0
韓国	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 地黄 3.0, 熟地黄 3.0, 茯苓 3.0, 牛膝 3.0, 陳皮 3.0, 人参 3.0, 杜仲 3.0, 破胡脂 3.0, 茴香 1.0, 黄柏 1.0, 甘草 1.0, 知母 1.0
中国	当帰 3.0, 芍薬 3.0, 生地黄 3.0, 熟地黄 3.0, 茯苓 3.0, 牛膝 3.0, 陳皮 3.0, 人参 1.5, 杜仲 3.0, 破胡脂 3.0, 茴香 3.0, 黄柏 2.0, 甘草 1.0, 知母 2.0

防已黄耆湯 [金匱要略]

富山	防已 4.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	防已 4.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	防已 4.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	防已 4.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	防已 5.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
近畿	防已 4.0, 黄耆 4.5, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	防已 4.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
ツムラ	防已 5.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
クラシエ	防已 5.0, 黄耆 5.0, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
コタロー	防已 5.0, 黄耆 5.0, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 0.8
オースギ	防已 5.0, 黄耆 5.0, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
ジュンコウ	防已 5.0, 黄耆 5.0, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
サカモト	防已 5.0, 黄耆 5.0, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
JPS	防已 5.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
太虎堂	防已 5.0, 黄耆 5.0, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
テイコク	防已 5.0, 黄耆 5.0, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
本草	防已 5.0, 黄耆 5.0, 白朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
松浦	防已 5.0, 黄耆 5.0, 蒼朮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
韓国	防已 12.0, 黄耆 15.0, 白朮 9.0, 大棗 1.5, 炙甘草 6.0, 生姜 6.0

中国 防已 12.0, 黄耆 15.0, 白朮 9.0, 大棗 3.0, 甘草 6.0, 生姜 4.0

防風通聖散料 [宜明論]

富山	滑石 5.0, 石膏 3.0, 黄芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 2.0, 荆芥 2.0, 山梔子 2.0, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.0, 芒硝 1.2, 大黄
福島	滑石 5.0, 石膏 3.0, 黄芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 2.0, 荆芥 2.0, 山梔子 2.0, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.0, 芒硝 1.2, 大黄
千葉	滑石 5.0, 石膏 3.0, 黄芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 2.0, 荆芥 2.0, 山梔子 2.0, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.0, 芒硝 1.2, 大黄
九州	滑石 5.0, 石膏 3.0, 黄芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 2.0, 荆芥 2.0, 山梔子 2.0, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.0, 芒硝 1.2, 大黄
北里	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.5, 山梔子 1.5, 白朮 2.0, 芍薬 1.5, 川芎 1.5, 当帰 1.5, 薄荷 1.5, 麻黄 1.5, 連翹 1.5, 防風 1.5, 生姜 0.5, 芒硝, 大黄
近畿	滑石 7.0, 石膏 2.5, 黄芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 3.0, 荆芥 2.0, 山梔子 2.0, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.2, 芒硝 1.0, 大黄 1.2
飯塚	滑石 5.0, 石膏 3.0, 黄芩 2.5, 桔梗 2.5, 甘草 2.0, 荆芥 2.0, 山梔子 2.0, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.0, 芒硝 1.2, 大黄
ツムラ	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.3, 芒硝 0.7, 大黄 1.5
クラシエ	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.4, 芒硝 0.75, 大黄 1.5
コタロー	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.3, 芒硝 0.7, 大黄 1.5
東洋	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.2, 芒硝 1.5, 大黄 1.5
三和	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.3, 芒硝 0.75, 大黄 1.5
オーズギ	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.3, 芒硝 0.7, 大黄 1.5
KTS	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.4, 芒硝 0.75, 大黄 1.5
JPS	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.3, 芒硝 1.5, 大黄 1.5
太虎堂	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.2, 芒硝 1.5, 大黄 1.5
テイコク	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.4, 芒硝 1.5, 大黄 1.5
本草	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 0.4, 芒硝 1.5, 大黄 1.5
松浦	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.2, 山梔子 1.2, 白朮 2.0, 芍薬 1.2, 川芎 1.2, 当帰 1.2, 薄荷 1.2, 麻黄 1.2, 連翹 1.2, 防風 1.2, 生姜 1.2, 芒硝 1.5, 大黄 1.5
韓国	滑石 3.0, 石膏 2.0, 黄芩 2.0, 桔梗 2.0, 甘草 2.0, 荆芥 1.5, 山梔子 1.5, 芍薬 1.5, 当帰 1.5, 薄荷 1.5, 麻黄 1.5, 連翹 1.5, 防風 1.5, 生姜 1.5, 芒硝 2.0, 大黄 1.0
中国	滑石 18.0, 石膏 6.0, 黄芩 6.0, 桔梗 6.0, 甘草 12.0, 荆芥 15.0, 山梔子 15.0, 芍薬 15.0, 当帰 15.0, 薄荷 15.0, 麻黄 15.0, 連翹 15.0, 防風 15.0, 生姜 6.0, 芒硝 15.0, 大黄 15.0, 川芎 15.0, 白朮 15.0

補中益気湯 [弁惑論]

局方	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 蒼朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 1.0, 升麻 0.5, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 蒼朮 4.0, 柴胡 1.0, 升麻 0.5, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
	黄耆 3.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 1.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 0.5
富山	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 2.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
福島	黄耆 4.0, 当帰 4.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 2.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
千葉	黄耆 4.0, 当帰 4.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 2.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
九州	黄耆 4.0, 当帰 4.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 2.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
北里	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
近畿	黄耆 3.5, 当帰 3.0, 人参 3.0, 白朮 3.0, 柴胡 2.0, 升麻 2.0, 大棗 2.0, 陳皮 3.0, 甘草 2.0
飯塚	黄耆 4.0, 当帰 4.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 2.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.0
ツムラ	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 蒼朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
クラシエ	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
コタロー	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
東洋	黄耆 3.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 1.5
太虎堂	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
三和	黄耆 3.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
オーズギ	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
ジュンコウ	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
東亜	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
JPS	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 蒼朮 4.0, 柴胡 1.0, 升麻 0.5, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
テイコク	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 1.0, 升麻 0.5, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
サカモト	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
太虎堂	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5
ホミ	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 2.0, 升麻 1.0, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 生姜 0.5

本草	黄耆 4.0, 当帰 3.0, 人参 4.0, 白朮 4.0, 柴胡 1.0, 升麻 0.5, 大棗 2.0, 陳皮 2.0, 甘草 1.5, 乾姜 0.5
韓国	黄耆 15.0, 当帰 9.0, 人参 9.0, 白朮 9.0, 柴胡 3.0, 升麻 3.0, 大棗 6.0, 橘皮 6.0, 炙甘草 2.5, 生姜 3.0
中国	黄耆 18.0, 当帰 3.0, 人参 6.0, 白朮 9.0, 柴胡 3.0, 升麻 6.0, 陳皮 6.0, 炙甘草 9.0

奔豚湯 [金匱要略]

富山	葛根 5.0, 李根皮 5.0, 半夏 4.0, 黄芩 2.0, 当帰 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	葛根 5.0, 李根皮 5.0, 半夏 4.0, 黄芩 2.0, 当帰 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	葛根 5.0, 李根皮 5.0, 半夏 4.0, 黄芩 2.0, 当帰 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	葛根 5.0, 李根皮 5.0, 半夏 4.0, 黄芩 2.0, 当帰 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	葛根 5.0, 李根皮 5.0, 半夏 4.0, 黄芩 2.0, 当帰 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	葛根 5.0, 桑白皮 5.0, 半夏 4.0, 黄芩 2.0, 当帰 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.5
飯塚	葛根 5.0, 李根皮 5.0, 半夏 4.0, 黄芩 2.0, 当帰 2.0, 芍薬 2.0, 川芎 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	葛根 10.0, 桑白皮 10.0, 半夏 8.0, 黄芩 4.0, 当帰 4.0, 芍薬 4.0, 川芎 4.0, 甘草 4.0, 生姜 8.0
中国	葛根 15.0, 李根皮 12.0, 半夏 12.0, 黄芩 6.0, 当帰 6.0, 芍薬 6.0, 川芎 6.0, 甘草 6.0, 生姜 12.0

奔豚湯 [肘後方]

富山	桂皮 4.0, 半夏 4.0, 呉茱萸 2.0, 人参 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
福島	桂皮 4.0, 半夏 4.0, 呉茱萸 2.0, 人参 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
千葉	桂皮 4.0, 半夏 4.0, 呉茱萸 2.0, 人参 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
九州	桂皮 4.0, 半夏 4.0, 呉茱萸 2.0, 人参 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
北里	桂皮 4.0, 半夏 4.0, 呉茱萸 2.0, 人参 2.0, 甘草 2.0, 生姜 0.5
近畿	桂皮 4.0, 半夏 4.0, 呉茱萸 2.0, 人参 4.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
飯塚	桂皮 4.0, 半夏 4.0, 呉茱萸 2.0, 人参 2.0, 甘草 2.0, 生姜 1.0
韓国	記載なし
中国	記載なし

麻黄湯 [傷寒論]

富山	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5
福島	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5
千葉	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5
九州	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5
北里	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5
近畿	麻黄 3.0, 杏仁 4.0, 桂皮 2.0, 甘草 1.0
飯塚	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5
ツムラ	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5
クラシエ	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5
コタロー	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5
ジュンコウ	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5
KTS	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5
テイコク	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5
本草	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 1.5
韓国	麻黄 9.0, 杏仁 9.0, 桂枝 6.0, 炙甘草 3.0
中国	麻黄 9.0, 杏仁 6.0, 桂枝 6.0, 炙甘草 3.0

麻黄加朮湯 [金匱要略]

富山	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.5, 白朮 6.0
福島	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.5, 白朮 6.0
千葉	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.5, 白朮 6.0
九州	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.5, 白朮 6.0
北里	記載なし
近畿	麻黄 3.0, 杏仁 3.0, 桂皮 2.0, 甘草 1.0, 白朮 4.0
飯塚	麻黄 5.0, 杏仁 5.0, 桂皮 4.0, 甘草 2.5, 白朮 6.0
韓国	麻黄 9.0, 杏仁 9.0, 桂枝 6.0, 炙甘草 6.0, 白朮 12.0
中国	麻黄 9.0, 杏仁 6.0, 桂枝 6.0, 炙甘草 3.0, 白朮 12.0

麻黄加苓朮附湯

富山	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 茯苓 4.0, 白朮 6.0, 附子
福島	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 茯苓 4.0, 白朮 6.0, 附子
千葉	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 茯苓 4.0, 白朮 6.0, 附子
九州	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 茯苓 4.0, 白朮 6.0, 附子
北里	記載なし
近畿	記載なし
飯塚	麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 桂皮 3.0, 甘草 1.5, 茯苓 4.0, 白朮 6.0, 附子
韓国	記載なし
中国	記載なし

麻黄附子甘草湯 [傷寒論]

富山	麻黄 5.0, 甘草 5.0, 附子
福島	麻黄 5.0, 甘草 5.0, 附子
千葉	麻黄 5.0, 甘草 5.0, 附子
九州	麻黄 5.0, 甘草 5.0, 附子
北里	記載なし
近畿	麻黄 2.0, 甘草 2.0, 附子 0.3
飯塚	麻黄 5.0, 甘草 5.0, 附子

韓国	麻黄 6.0, 炙甘草 6.0, 附子 9.0
中国	麻黄 6.0, 炙甘草 6.0, 附子 3.0

麻黄附子細辛湯 [傷寒論]

富山	麻黄 5.0, 細辛 5.0, 附子
福島	麻黄 5.0, 細辛 5.0, 附子
千葉	麻黄 5.0, 細辛 5.0, 附子
九州	麻黄 5.0, 細辛 5.0, 附子
北里	麻黄 4.0, 細辛 3.0, 附子
近畿	麻黄 2.0, 細辛 2.0, 附子 0.3
飯塚	麻黄 5.0, 細辛 5.0, 附子
ツムラ	麻黄 4.0, 細辛 3.0, 附子 1.0
クラシエ	麻黄 4.0, 細辛 3.0, 附子 1.0
コタロー	麻黄 4.0, 細辛 3.0, 附子 1.0
三和	麻黄 4.0, 細辛 3.0, 附子 1.0
韓国	麻黄 6.0, 細辛 6.0, 附子 9.0
中国	麻黄 6.0, 細辛 3.0, 附子 9.0

麻黄連軀赤小豆湯 [傷寒論]

富山	麻黄 3.0, 連軀 3.0, 赤小豆 10.0, 杏仁 4.0, 桑白皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
福島	麻黄 3.0, 連軀 3.0, 赤小豆 10.0, 杏仁 4.0, 桑白皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
千葉	麻黄 3.0, 連軀 3.0, 赤小豆 10.0, 杏仁 4.0, 桑白皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
九州	麻黄 3.0, 連軀 3.0, 赤小豆 10.0, 杏仁 4.0, 桑白皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
北里	記載なし
近畿	麻黄 3.0, 連軀 3.0, 赤小豆 10.0, 杏仁 4.0, 桑白皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.0, 生姜 3.0
飯塚	麻黄 3.0, 連軀 3.0, 赤小豆 10.0, 杏仁 4.0, 桑白皮 3.0, 大棗 3.0, 甘草 1.0, 生姜 1.0
韓国	麻黄 6.0, 連軀 12.0, 赤小豆 30.0, 杏仁 9.0, 桑白皮 9.0, 大棗 4.5, 生姜 6.0
中国	麻黄 6.0, 連軀 6.0, 赤小豆 15.0, 杏仁 6.0, 桑白皮 9.0, 大棗 3.0, 炙甘草 3.0, 生姜 3.0

麻杏甘石湯 [傷寒論]

富山	石膏 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 4.5, 甘草 2.5
福島	石膏 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 4.5, 甘草 2.5
千葉	石膏 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 4.5, 甘草 2.5
九州	石膏 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 4.5, 甘草 2.5
北里	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
近畿	石膏 12.0, 麻黄 6.0, 杏仁 3.0, 甘草 3.0
飯塚	石膏 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 4.5, 甘草 2.5
ツムラ	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
コタロー	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
オースギ	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
ジュンコウ	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
テイコク	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
ホノミ	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
本草	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
松浦	石膏 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
韓国	石膏 24.0, 麻黄 6.0, 杏仁 12.0, 炙甘草 6.0
中国	石膏 18.0, 麻黄 9.0, 杏仁 9.0, 炙甘草 6.0

麻杏薏甘湯 [金匱要略]

富山	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 3.0, 甘草 2.5
福島	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 3.0, 甘草 2.5
千葉	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 3.0, 甘草 2.5
九州	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 3.0, 甘草 2.5
北里	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 4.0, 甘草 2.0
近畿	薏苡仁 6.0, 麻黄 4.0, 杏仁 2.0, 甘草 3.0
飯塚	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.5, 杏仁 3.0, 甘草 2.5
ツムラ	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 3.0, 甘草 2.0
クラシエ	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 3.0, 甘草 2.0
コタロー	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 3.0, 甘草 2.0
三和	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 3.0, 甘草 2.0
オースギ	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 3.0, 甘草 2.0
JPS	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 3.0, 甘草 2.0
東亜	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 3.0, 甘草 2.0
ホノミ	薏苡仁 10.0, 麻黄 4.0, 杏仁 3.0, 甘草 2.0
韓国	薏苡仁 15.0, 麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 炙甘草 3.0
中国	薏苡仁 12.0, 麻黄 6.0, 杏仁 6.0, 炙甘草 3.0

麻子仁丸料 [保嬰撮要]

富山	記載なし
福島	記載なし
千葉	記載なし
九州	記載なし
北里	記載なし
近畿	麻子仁 5.0, 枳実 2.0, 杏仁 2.0, 厚朴 2.0, 芍薬 2.0, 大黄 4.0