

表52 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（生涯経験）（%）

回答	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1460	(97.1)	1599	(98.5)	3059	(97.8)
1年より前にのみあった	36	(2.4)	16	(1.0)	52	(1.7)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	8	(.5)	8	(.5)	16	(.5)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表53 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

年齢群	「シンナー遊び」経験			合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	列%
15-19歳	211 (6.9)	1 (1.9)	0 (.0)	212	(6.8)
20-24歳	174 (5.7)	0 (.0)	0 (.0)	174	(5.6)
25-29歳	225 (7.4)	0 (.0)	0 (.0)	225	(7.2)
30-34歳	260 (8.5)	7 (13.5)	0 (.0)	267	(8.5)
35-39歳	361 (11.8)	8 (15.4)	1 (6.3)	370	(11.8)
40-44歳	357 (11.7)	7 (13.5)	0 (.0)	364	(11.6)
45-49歳	320 (10.5)	5 (9.6)	3 (18.8)	328	(10.5)
50-54歳	328 (10.7)	13 (25.0)	4 (25.0)	345	(11.0)
55-59歳	359 (11.7)	6 (11.5)	3 (18.8)	368	(11.8)
60-64歳	464 (15.2)	5 (9.6)	5 (31.3)	474	(15.2)
合計	3059 (100.0)	52 (100.0)	16 (100.0)	3127	(100.0)

表54 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

年齢群	「シンナー遊び」経験			合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	行%
15-19歳	211 (99.5)	1 (.5)	0 (.0)	212	(100.0)
20-24歳	174 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	174	(100.0)
25-29歳	225 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	225	(100.0)
30-34歳	260 (97.4)	7 (2.6)	0 (.0)	267	(100.0)
35-39歳	361 (97.6)	8 (2.2)	1 (.3)	370	(100.0)
40-44歳	357 (98.1)	7 (1.9)	0 (.0)	364	(100.0)
45-49歳	320 (97.6)	5 (1.5)	3 (.9)	328	(100.0)
50-54歳	328 (95.1)	13 (3.8)	4 (1.2)	345	(100.0)
55-59歳	359 (97.6)	6 (1.6)	3 (.8)	368	(100.0)
60-64歳	464 (97.9)	5 (1.1)	5 (1.1)	474	(100.0)
合計	3059 (97.8)	52 (1.7)	16 (.5)	3127	(100.0)

表55 大麻を吸っている人の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	484	(32.2)	599	(36.9)	1083	(34.6)
変わらない	102	(6.8)	91	(5.6)	193	(6.2)
以前より減っている	18	(1.2)	7	(.4)	25	(.8)
わからない	884	(58.8)	912	(56.2)	1796	(57.4)
無回答	16	(1.1)	14	(.9)	30	(1.0)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表56 大麻の吸引により精神病状態・フラッシュバック・無動機症候群になることがあることを知っているか? (%)

	男		女		全体	
知っている	1024	(68.1)	1243	(76.6)	2267	(72.5)
知らない	462	(30.7)	365	(22.5)	827	(26.4)
無回答	18	(1.2)	15	(.9)	33	(1.1)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表57 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1388	(92.3)	1555	(95.8)	2943	(94.1)
知っている	98	(6.5)	58	(3.6)	156	(5.0)
無回答	18	(1.2)	10	(.6)	28	(.9)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表58 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか? (年齢群別) (%)

	大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	204 (6.9)	4 (2.6)	4 (14.3)	212	(6.8)
20-24歳	163 (5.5)	11 (7.1)	0 (.0)	174	(5.6)
25-29歳	208 (7.1)	16 (10.3)	1 (3.6)	225	(7.2)
30-34歳	240 (8.2)	25 (16.0)	2 (7.1)	267	(8.5)
35-39歳	344 (11.7)	25 (16.0)	1 (3.6)	370	(11.8)
40-44歳	342 (11.6)	21 (13.5)	1 (3.6)	364	(11.6)
45-49歳	305 (10.4)	18 (11.5)	5 (17.9)	328	(10.5)
50-54歳	322 (10.9)	18 (11.5)	5 (17.9)	345	(11.0)
55-59歳	356 (12.1)	7 (4.5)	5 (17.9)	368	(11.8)
60-64歳	459 (15.6)	11 (7.1)	4 (14.3)	474	(15.2)
合計	2943 (100.0)	156 (100.0)	28 (100.0)	3127	(100.0)

表59 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	大麻を吸った人								合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行%	知らない	知っている	無回答	度数	行%
15-19歳	204	4	4	212	(100.0)	(96.2)	(1.9)	(1.9)	212	(100.0)
20-24歳	163	11	0	174	(100.0)	(93.7)	(6.3)	(.0)	174	(100.0)
25-29歳	208	16	1	225	(100.0)	(92.4)	(7.1)	(.4)	225	(100.0)
30-34歳	240	25	2	267	(100.0)	(89.9)	(9.4)	(.7)	267	(100.0)
35-39歳	344	25	1	370	(100.0)	(93.0)	(6.8)	(.3)	370	(100.0)
40-44歳	342	21	1	364	(100.0)	(94.0)	(5.8)	(.3)	364	(100.0)
45-49歳	305	18	5	328	(100.0)	(93.0)	(5.5)	(1.5)	328	(100.0)
50-54歳	322	18	5	345	(100.0)	(93.3)	(5.2)	(1.4)	345	(100.0)
55-59歳	356	7	5	368	(100.0)	(96.7)	(1.9)	(1.4)	368	(100.0)
60-64歳	459	11	4	474	(100.0)	(96.8)	(2.3)	(.8)	474	(100.0)
合計	2943	156	28	3127	(100.0)	(94.1)	(5.0)	(.9)	3127	(100.0)

表60 大麻をこれまでに吸ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	22 (22.4)	19 (32.8)	41 (26.3)
2人	25 (25.5)	14 (24.1)	39 (25.0)
3人	11 (11.2)	6 (10.3)	17 (10.9)
4人	6 (6.1)	0 (.0)	6 (3.8)
5人	8 (8.2)	5 (8.6)	13 (8.3)
6人	1 (1.0)	3 (5.2)	4 (2.6)
7人	1 (1.0)	1 (1.7)	2 (1.3)
8人	2 (2.0)	0 (.0)	2 (1.3)
10人	8 (8.2)	3 (5.2)	11 (7.1)
15人	1 (1.0)	0 (.0)	1 (.6)
20人	2 (2.0)	0 (.0)	2 (1.3)
80人	1 (1.0)	0 (.0)	1 (.6)
100人	2 (2.0)	0 (.0)	2 (1.3)
無回答	8 (8.2)	7 (12.1)	15 (9.6)
合計	98 (100.0)	58 (100.0)	156 (100.0)
平均±SD	6.81±16.69	2.84±2.44	5.38±13.52
	n=90	n=51	n=141

表61 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（%）

	男	女	全体
知らない	1479 (98.3)	1605 (98.9)	3084 (98.6)
知っている	14 (.9)	7 (.4)	21 (.7)
無回答	11 (.7)	11 (.7)	22 (.7)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表62 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%
15-19歳	212 (6.9)	0 (.0)	0 (.0)	212	(6.8)
20-24歳	172 (5.6)	2 (9.5)	0 (.0)	174	(5.6)
25-29歳	220 (7.1)	5 (23.8)	0 (.0)	225	(7.2)
30-34歳	264 (8.6)	2 (9.5)	1 (4.5)	267	(8.5)
35-39歳	366 (11.9)	2 (9.5)	2 (9.1)	370	(11.8)
40-44歳	361 (11.7)	3 (14.3)	0 (.0)	364	(11.6)
45-49歳	322 (10.4)	2 (9.5)	4 (18.2)	328	(10.5)
50-54歳	336 (10.9)	4 (19.0)	5 (22.7)	345	(11.0)
55-59歳	364 (11.8)	0 (.0)	4 (18.2)	368	(11.8)
60-64歳	467 (15.1)	1 (4.8)	6 (27.3)	474	(15.2)
合計	3084 (100.0)	21 (100.0)	22 (100.0)	3127	(100.0)

表63 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行%
15-19歳	212 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	212	(100.0)
20-24歳	172 (98.9)	2 (1.1)	0 (.0)	174	(100.0)
25-29歳	220 (97.8)	5 (2.2)	0 (.0)	225	(100.0)
30-34歳	264 (98.9)	2 (.7)	1 (.4)	267	(100.0)
35-39歳	366 (98.9)	2 (.5)	2 (.5)	370	(100.0)
40-44歳	361 (99.2)	3 (.8)	0 (.0)	364	(100.0)
45-49歳	322 (98.2)	2 (.6)	4 (1.2)	328	(100.0)
50-54歳	336 (97.4)	4 (1.2)	5 (1.4)	345	(100.0)
55-59歳	364 (98.9)	0 (.0)	4 (1.1)	368	(100.0)
60-64歳	467 (98.5)	1 (.2)	6 (1.3)	474	(100.0)
合計	3084 (98.6)	21 (.7)	22 (.7)	3127	(100.0)

表64 大麻をこの1年間に使用した人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	3 (21.4)	3 (42.9)	6 (28.6)
2人	2 (14.3)	1 (14.3)	3 (14.3)
3人	1 (7.1)	1 (14.3)	2 (9.5)
7人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (4.8)
10人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (4.8)
15人	0 (.0)	1 (14.3)	1 (4.8)
20人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (4.8)
80人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (4.8)
100人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (4.8)
無回答	3 (21.4)	1 (14.3)	4 (19.0)
合計	14 (100.0)	7 (100.0)	21 (100.0)
平均±SD	20.64±35.05	3.83±5.53	14.71±29.08
	n=11	n=6	n=17

表65 これまでに大麻使用に誘われた経験(生涯被誘惑経験) (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1458	(96.9)	1591	(98.0)	3049	(97.5)
1年より前にのみあった	36	(2.4)	24	(1.5)	60	(1.9)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	2	(.1)	1	(.1)	3	(.1)
無回答	8	(.5)	7	(.4)	15	(.5)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表66 大麻の生涯被誘惑経験(年齢群別) (%)

	大麻使用に誘われた経験								合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	度数	行 %
		人数	(%)	人数	(%)					
15-19歳	211	(6.9)	1	(1.7)	0	(.0)	0	(.0)	212	(6.8)
20-24歳	168	(5.5)	5	(8.3)	1	(33.3)	0	(.0)	174	(5.6)
25-29歳	220	(7.2)	4	(6.7)	1	(33.3)	0	(.0)	225	(7.2)
30-34歳	254	(8.3)	13	(21.7)	0	(.0)	0	(.0)	267	(8.5)
35-39歳	359	(11.8)	10	(16.7)	0	(.0)	1	(6.7)	370	(11.8)
40-44歳	357	(11.7)	6	(10.0)	1	(33.3)	0	(.0)	364	(11.6)
45-49歳	315	(10.3)	9	(15.0)	0	(.0)	4	(26.7)	328	(10.5)
50-54歳	336	(11.0)	6	(10.0)	0	(.0)	3	(20.0)	345	(11.0)
55-59歳	361	(11.8)	3	(5.0)	0	(.0)	4	(26.7)	368	(11.8)
60-64歳	468	(15.3)	3	(5.0)	0	(.0)	3	(20.0)	474	(15.2)
合計	3049	(100.0)	60	(100.0)	3	(100.0)	15	(100.0)	3127	(100.0)

表67 大麻の生涯被誘惑経験(年齢群別) (%)

	大麻使用に誘われた経験								合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	度数	行 %
		人数	(%)	人数	(%)					
15-19歳	211	(99.5)	1	(.5)	0	(.0)	0	(.0)	212	(100.0)
20-24歳	168	(96.6)	5	(2.9)	1	(.6)	0	(.0)	174	(100.0)
25-29歳	220	(97.8)	4	(1.8)	1	(.4)	0	(.0)	225	(100.0)
30-34歳	254	(95.1)	13	(4.9)	0	(.0)	0	(.0)	267	(100.0)
35-39歳	359	(97.0)	10	(2.7)	0	(.0)	1	(.3)	370	(100.0)
40-44歳	357	(98.1)	6	(1.6)	1	(.3)	0	(.0)	364	(100.0)
45-49歳	315	(96.0)	9	(2.7)	0	(.0)	4	(1.2)	328	(100.0)
50-54歳	336	(97.4)	6	(1.7)	0	(.0)	3	(.9)	345	(100.0)
55-59歳	361	(98.1)	3	(.8)	0	(.0)	4	(1.1)	368	(100.0)
60-64歳	468	(98.7)	3	(.6)	0	(.0)	3	(.6)	474	(100.0)
合計	3049	(97.5)	60	(1.9)	3	(.1)	15	(.5)	3127	(100.0)

表68 これまでに大麻を使用した経験（大麻生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1471	(97.8)	1603	(98.8)	3074	(98.3)
1年より前にのみあった	21	(1.4)	14	(.9)	35	(1.1)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にものみあった	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)
無回答	10	(.7)	6	(.4)	16	(.5)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表69 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（%）

	大麻使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にものみあった		無回答	度数	列%	
15-19歳	211 (6.9)	1 (2.9)	0	(.0)	0 (0.0)	212	(6.8)	
20-24歳	172 (5.6)	1 (2.9)	1	(50.0)	0 (0.0)	174	(5.6)	
25-29歳	223 (7.3)	2 (5.7)	0	(.0)	0 (0.0)	225	(7.2)	
30-34歳	262 (8.5)	5 (14.3)	0	(.0)	0 (0.0)	267	(8.5)	
35-39歳	361 (11.7)	8 (22.9)	0	(.0)	1 (6.3)	370	(11.8)	
40-44歳	360 (11.7)	3 (8.6)	1	(50.0)	0 (0.0)	364	(11.6)	
45-49歳	320 (10.4)	5 (14.3)	0	(.0)	3 (18.8)	328	(10.5)	
50-54歳	335 (10.9)	6 (17.1)	0	(.0)	4 (25.0)	345	(11.0)	
55-59歳	362 (11.8)	2 (5.7)	0	(.0)	4 (25.0)	368	(11.8)	
60-64歳	468 (15.2)	2 (5.7)	0	(.0)	4 (25.0)	474	(15.2)	
合計	3074 (100.0)	35 (100.0)	2	(100.0)	16 (100.0)	3127	(100.0)	

表70 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（%）

	大麻使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にものみあった		無回答	度数	行%	
15-19歳	211 (99.5)	1 (.5)	0	(.0)	0 (0.0)	212	(100.0)	
20-24歳	172 (98.9)	1 (.6)	1	(.6)	0 (0.0)	174	(100.0)	
25-29歳	223 (99.1)	2 (.9)	0	(.0)	0 (0.0)	225	(100.0)	
30-34歳	262 (98.1)	5 (1.9)	0	(.0)	0 (0.0)	267	(100.0)	
35-39歳	361 (97.6)	8 (2.2)	0	(.0)	1 (.3)	370	(100.0)	
40-44歳	360 (98.9)	3 (.8)	1	(.3)	0 (0.0)	364	(100.0)	
45-49歳	320 (97.6)	5 (1.5)	0	(.0)	3 (.9)	328	(100.0)	
50-54歳	335 (97.1)	6 (1.7)	0	(.0)	4 (1.2)	345	(100.0)	
55-59歳	362 (98.4)	2 (.5)	0	(.0)	4 (1.1)	368	(100.0)	
60-64歳	468 (98.7)	2 (.4)	0	(.0)	4 (.8)	474	(100.0)	
合計	3074 (98.3)	35 (1.1)	2	(.1)	16 (.5)	3127	(100.0)	

表71 覚せい剤を使っている人の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	518	(34.4)	665	(41.0)	1183	(37.8)
変わらない	111	(7.4)	89	(5.5)	200	(6.4)
以前より減っている	21	(1.4)	6	(.4)	27	(.9)
わからない	841	(55.9)	854	(52.6)	1695	(54.2)
無回答	13	(.9)	9	(.6)	22	(.7)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表72 覚せい剤使用により精神病状態になりやすく、フラッシュバック現象があることを知って

	男		女		全体	
知っている	1205	(80.1)	1355	(83.5)	2560	(81.9)
知らない	287	(19.1)	257	(15.8)	544	(17.4)
無回答	12	(.8)	11	(.7)	23	(.7)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表73 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1410	(93.8)	1547	(95.3)	2957	(94.6)
知っている	83	(5.5)	70	(4.3)	153	(4.9)
無回答	11	(.7)	6	(.4)	17	(.5)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表74 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことのある人を知っているか? (年齢群別) (%)

	覚せい剤を使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	208 (7.0)	4 (2.6)	0 (.0)	212	(6.8)
20-24歳	171 (5.8)	3 (2.0)	0 (.0)	174	(5.6)
25-29歳	218 (7.4)	7 (4.6)	0 (.0)	225	(7.2)
30-34歳	246 (8.3)	21 (13.7)	0 (.0)	267	(8.5)
35-39歳	350 (11.8)	19 (12.4)	1 (5.9)	370	(11.8)
40-44歳	342 (11.6)	22 (14.4)	0 (.0)	364	(11.6)
45-49歳	305 (10.3)	20 (13.1)	3 (17.6)	328	(10.5)
50-54歳	321 (10.9)	21 (13.7)	3 (17.6)	345	(11.0)
55-59歳	351 (11.9)	13 (8.5)	4 (23.5)	368	(11.8)
60-64歳	445 (15.0)	23 (15.0)	6 (35.3)	474	(15.2)
合計	2957 (100.0)	153 (100.0)	17 (100.0)	3127	(100.0)

表75 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
1人	27	(32.5)	24	(34.3)	51	(33.3)
2人	18	(21.7)	21	(30.0)	39	(25.5)
3人	9	(10.8)	6	(8.6)	15	(9.8)
4人	3	(3.6)	1	(1.4)	4	(2.6)
5人	10	(12.0)	9	(12.9)	19	(12.4)
6人	1	(1.2)	0	(.0)	1	(.7)
7人	3	(3.6)	1	(1.4)	4	(2.6)
8人	1	(1.2)	1	(1.4)	2	(1.3)
10人	4	(4.8)	0	(.0)	4	(2.6)
20人	1	(1.2)	2	(2.9)	3	(2.0)
100人	1	(1.2)	0	(.0)	1	(.7)
無回答	5	(6.0)	5	(7.1)	10	(6.5)
合計	83	(100.0)	70	(100.0)	153	(100.0)
平均±SD	4.45±11.39		2.98±3.47		3.74±8.74	
	n=78		n=65		n=143	

表76 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知らない	1486	(98.8)	1601	(98.6)	3087	(98.7)
知っている	7	(.5)	14	(.9)	21	(.7)
無回答	11	(.7)	8	(.5)	19	(.6)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表77 身近な人で、覚せい剤をこの一年間に使用したことがある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年覚せい剤を使った人						合計	
	知らない	人数	(%)	知っている	人数	(%)	無回答	人数
15-19歳	211	(6.8)	1	(4.8)	0	(.0)	212	(6.8)
20-24歳	173	(5.6)	1	(4.8)	0	(.0)	174	(5.6)
25-29歳	224	(7.3)	1	(4.8)	0	(.0)	225	(7.2)
30-34歳	262	(8.5)	5	(23.8)	0	(.0)	267	(8.5)
35-39歳	365	(11.8)	3	(14.3)	2	(10.5)	370	(11.8)
40-44歳	361	(11.7)	3	(14.3)	0	(.0)	364	(11.6)
45-49歳	321	(10.4)	2	(9.5)	5	(26.3)	328	(10.5)
50-54歳	340	(11.0)	2	(9.5)	3	(15.8)	345	(11.0)
55-59歳	363	(11.8)	1	(4.8)	4	(21.1)	368	(11.8)
60-64歳	467	(15.1)	2	(9.5)	5	(26.3)	474	(15.2)
合計	3087	(100.0)	21	(100.0)	19	(100.0)	3127	(100.0)

表78 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	4 (57.1)	9 (64.3)	13 (61.9)
2人	0 (.0)	2 (14.3)	2 (9.5)
3人	0 (.0)	1 (7.1)	1 (4.8)
7人	1 (14.3)	0 (.0)	1 (4.8)
100人	1 (14.3)	0 (.0)	1 (4.8)
無回答	1 (14.3)	2 (14.3)	3 (14.3)
合計	7 (100.0)	14 (100.0)	21 (100.0)
平均±SD	18.50±40.00	1.33±0.65	7.06±23.24
	n=6	n=12	n=18

表79 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験） (%)

	男	女	全体
ない	1476 (98.1)	1601 (98.6)	3077 (98.4)
1年より前にのみあった	17 (1.1)	11 (.7)	28 (.9)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	0 (.0)	1 (.1)	1 (.0)
無回答	11 (.7)	10 (.6)	21 (.7)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表80 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別） (%)

	覚せい剤使用に誘われた経験				合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列 %
15-19歳	211 (6.9)	1 (3.6)	0 (.0)	0 (.0)	212 (6.8)	
20-24歳	173 (5.6)	1 (3.6)	0 (.0)	0 (.0)	174 (5.6)	
25-29歳	223 (7.2)	1 (3.6)	0 (.0)	1 (4.8)	225 (7.2)	
30-34歳	264 (8.6)	2 (7.1)	1 (100.0)	0 (.0)	267 (8.5)	
35-39歳	360 (11.7)	9 (32.1)	0 (.0)	1 (4.8)	370 (11.8)	
40-44歳	362 (11.8)	1 (3.6)	0 (.0)	1 (4.8)	364 (11.6)	
45-49歳	321 (10.4)	3 (10.7)	0 (.0)	4 (19.0)	328 (10.5)	
50-54歳	337 (11.0)	6 (21.4)	0 (.0)	2 (9.5)	345 (11.0)	
55-59歳	359 (11.7)	2 (7.1)	0 (.0)	7 (33.3)	368 (11.8)	
60-64歳	467 (15.2)	2 (7.1)	0 (.0)	5 (23.8)	474 (15.2)	
合計	3077 (100.0)	28 (100.0)	1 (100.0)	21 (100.0)	3127 (100.0)	

表81 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	行 %		
15-19歳	211 (99.5)	1 (.5)	0 (.0)	0 (.0)	212	(100.0)		
20-24歳	173 (99.4)	1 (.6)	0 (.0)	0 (.0)	174	(100.0)		
25-29歳	223 (99.1)	1 (.4)	0 (.0)	1 (.4)	225	(100.0)		
30-34歳	264 (98.9)	2 (.7)	1 (.4)	0 (.0)	267	(100.0)		
35-39歳	360 (97.3)	9 (2.4)	0 (.0)	1 (.3)	370	(100.0)		
40-44歳	362 (99.5)	1 (.3)	0 (.0)	1 (.3)	364	(100.0)		
45-49歳	321 (97.9)	3 (.9)	0 (.0)	4 (1.2)	328	(100.0)		
50-54歳	337 (97.7)	6 (1.7)	0 (.0)	2 (.6)	345	(100.0)		
55-59歳	359 (97.6)	2 (.5)	0 (.0)	7 (1.9)	368	(100.0)		
60-64歳	467 (98.5)	2 (.4)	0 (.0)	5 (1.1)	474	(100.0)		
合計	3077 (98.4)	28 (.9)	1 (.0)	21 (.7)	3127	(100.0)		

表82 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
ない	1486	(98.8)	1610	(99.2)	3096	(99.0)
1年より前にのみあった	6	(.4)	7	(.4)	13	(.4)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	12	(.8)	6	(.4)	18	(.6)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表83 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列 %		
15-19歳	211 (6.8)	1 (7.7)	0 (.0)	0 (.0)	212	(6.8)		
20-24歳	174 (5.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	174	(5.6)		
25-29歳	224 (7.2)	0 (.0)	0 (.0)	1 (5.6)	225	(7.2)		
30-34歳	265 (8.6)	2 (15.4)	0 (.0)	0 (.0)	267	(8.5)		
35-39歳	365 (11.8)	4 (30.8)	0 (.0)	1 (5.6)	370	(11.8)		
40-44歳	361 (11.7)	1 (7.7)	0 (.0)	2 (11.1)	364	(11.6)		
45-49歳	324 (10.5)	1 (7.7)	0 (.0)	3 (16.7)	328	(10.5)		
50-54歳	341 (11.0)	2 (15.4)	0 (.0)	2 (11.1)	345	(11.0)		
55-59歳	364 (11.8)	0 (.0)	0 (.0)	4 (22.2)	368	(11.8)		
60-64歳	467 (15.1)	2 (15.4)	0 (.0)	5 (27.8)	474	(15.2)		
合計	3096 (100.0)	13 (100.0)	0 (.0)	18 (100.0)	3127	(100.0)		

表84 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	行%		
15-19歳	211 (99.5)	1 (.5)	0 (.0)	0 (.0)	212	(100.0)		
20-24歳	174 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	174	(100.0)		
25-29歳	224 (99.6)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.4)	225	(100.0)		
30-34歳	265 (99.3)	2 (.7)	0 (.0)	0 (.0)	267	(100.0)		
35-39歳	365 (98.6)	4 (1.1)	0 (.0)	1 (.3)	370	(100.0)		
40-44歳	361 (99.2)	1 (.3)	0 (.0)	2 (.5)	364	(100.0)		
45-49歳	324 (98.8)	1 (.3)	0 (.0)	3 (.9)	328	(100.0)		
50-54歳	341 (98.8)	2 (.6)	0 (.0)	2 (.6)	345	(100.0)		
55-59歳	364 (98.9)	0 (.0)	0 (.0)	4 (1.1)	368	(100.0)		
60-64歳	467 (98.5)	2 (.4)	0 (.0)	5 (1.1)	474	(100.0)		
合計	3096 (99.0)	13 (.4)	0 (.0)	18 (.6)	3127	(100.0)		

表85 ヘロインを使っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	263 (17.5)		315 (19.4)		578 (18.5)	
変わらない	127 (8.4)		111 (6.8)		238 (7.6)	
以前より減っている	31 (2.1)		19 (1.2)		50 (1.6)	
わからない	1070 (71.1)		1161 (71.5)		2231 (71.3)	
無回答	13 (.9)		17 (1.0)		30 (1.0)	
合計	1504 (100.0)		1623 (100.0)		3127 (100.0)	

表86 身近な人で、ヘロインをこれまでに使用したことがある人を知っているか？（%）

	男		女		全体	
知らない	1479 (98.3)		1613 (99.4)		3092 (98.9)	
知っている	14 (.9)		4 (.2)		18 (.6)	
無回答	11 (.7)		6 (.4)		17 (.5)	
合計	1504 (100.0)		1623 (100.0)		3127 (100.0)	

表87 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	ヘロインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	211 (6.8)	0 (.0)	1 (5.9)	212 (6.8)	
20-24歳	174 (5.6)	0 (.0)	0 (.0)	174 (5.6)	
25-29歳	222 (7.2)	3 (16.7)	0 (.0)	225 (7.2)	
30-34歳	264 (8.5)	3 (16.7)	0 (.0)	267 (8.5)	
35-39歳	367 (11.9)	2 (11.1)	1 (5.9)	370 (11.8)	
40-44歳	360 (11.6)	4 (22.2)	0 (.0)	364 (11.6)	
45-49歳	325 (10.5)	0 (.0)	3 (17.6)	328 (10.5)	
50-54歳	341 (11.0)	2 (11.1)	2 (11.8)	345 (11.0)	
55-59歳	363 (11.7)	0 (.0)	5 (29.4)	368 (11.8)	
60-64歳	465 (15.0)	4 (22.2)	5 (29.4)	474 (15.2)	
合計	3092 (100.0)	18 (100.0)	17 (100.0)	3127 (100.0)	

表88 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	8 (57.1)	1 (25.0)	9 (50.0)
2人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (5.6)
3人	1 (7.1)	1 (25.0)	2 (11.1)
10人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (5.6)
無回答	3 (21.4)	2 (50.0)	5 (27.8)
合計	14 (100.0)	4 (100.0)	18 (100.0)
平均±SD	2.09±2.70	2.00±1.04	2.08±2.50
	n=11	n=2	n=13

表89 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使用したことのある人を知っているか？（%）

	男	女	全体
知らない	1492 (99.2)	1616 (99.6)	3108 (99.4)
知っている	3 (.2)	1 (.1)	4 (.1)
無回答	9 (.6)	6 (.4)	15 (.5)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表90 身近な人で、ヘロインをこの一年間に使用したことがある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年ヘロインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	211 (6.8)	0 (.0)	1 (6.7)	212	(6.8)
20-24歳	174 (5.6)	0 (.0)	0 (.0)	174	(5.6)
25-29歳	224 (7.2)	1 (25.0)	0 (.0)	225	(7.2)
30-34歳	267 (8.6)	0 (.0)	0 (.0)	267	(8.5)
35-39歳	368 (11.8)	1 (25.0)	1 (6.7)	370	(11.8)
40-44歳	363 (11.7)	1 (25.0)	0 (.0)	364	(11.6)
45-49歳	325 (10.5)	0 (.0)	3 (20.0)	328	(10.5)
50-54歳	343 (11.0)	0 (.0)	2 (13.3)	345	(11.0)
55-59歳	364 (11.7)	0 (.0)	4 (26.7)	368	(11.8)
60-64歳	469 (15.1)	1 (25.0)	4 (26.7)	474	(15.2)
合計	3108 (100.0)	4 (100.0)	15 (100.0)	3127	(100.0)

表91 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使用したことがある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	1 (33.3)	0 (.0)	1 (25.0)
100人	1 (33.3)	0 (.0)	1 (25.0)
無回答	1 (33.3)	1 (100.0)	2 (50.0)
合計	3 (100.0)	1 (100.0)	4 (100.0)
平均±SD	50.50±70.00		50.50±70.00
	n=2		n=2

表92 ヘロイン使用にこれまでに誘われた経験（ヘロイン生涯被誘惑経験）（%）

	男	女	全体
ない	1494 (99.3)	1612 (99.3)	3106 (99.3)
1年より前にのみあった	1 (.1)	5 (.3)	6 (.2)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	9 (.6)	6 (.4)	15 (.5)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表93 ヘロインの生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用に誘われた経験							合計		
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	211	(6.8)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	212	(6.8)
20-24歳	174	(5.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	174	(5.6)
25-29歳	224	(7.2)	1	(16.7)	0	(.0)	0	(.0)	225	(7.2)
30-34歳	265	(8.5)	2	(33.3)	0	(.0)	0	(.0)	267	(8.5)
35-39歳	369	(11.9)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	370	(11.8)
40-44歳	364	(11.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	364	(11.6)
45-49歳	323	(10.4)	2	(33.3)	0	(.0)	3	(20.0)	328	(10.5)
50-54歳	343	(11.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	345	(11.0)
55-59歳	364	(11.7)	0	(.0)	0	(.0)	4	(26.7)	368	(11.8)
60-64歳	469	(15.1)	1	(16.7)	0	(.0)	4	(26.7)	474	(15.2)
合計	3106	(100.0)	6	(100.0)	0	(.0)	15	(100.0)	3127	(100.0)

表94 ヘロインの生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用に誘われた経験							合計		
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	211	(99.5)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.5)	212	(100.0)
20-24歳	174	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	174	(100.0)
25-29歳	224	(99.6)	1	(.4)	0	(.0)	0	(.0)	225	(100.0)
30-34歳	265	(99.3)	2	(.7)	0	(.0)	0	(.0)	267	(100.0)
35-39歳	369	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	370	(100.0)
40-44歳	364	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	364	(100.0)
45-49歳	323	(98.5)	2	(.6)	0	(.0)	3	(.9)	328	(100.0)
50-54歳	343	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	345	(100.0)
55-59歳	364	(98.9)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.1)	368	(100.0)
60-64歳	469	(98.9)	1	(.2)	0	(.0)	4	(.8)	474	(100.0)
合計	3106	(99.3)	6	(.2)	0	(.0)	15	(.5)	3127	(100.0)

表95 これまでにヘロインを使用した経験（ヘロイン生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
	度数	%	度数	%	度数	%
ない	1495	(99.4)	1617	(99.6)	3112	(99.5)
1年より前にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	9	(.6)	6	(.4)	15	(.5)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表96 ヘロイン使用のこれまでの経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験								合計	
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答		度数	列 %
15-19歳	211	(6.8)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	212	(6.8)
20-24歳	174	(5.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	174	(5.6)
25-29歳	225	(7.2)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	225	(7.2)
30-34歳	267	(8.6)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	267	(8.5)
35-39歳	369	(11.9)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	370	(11.8)
40-44歳	364	(11.7)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	364	(11.6)
45-49歳	325	(10.4)	0	(.0)	0	(.0)	3	(20.0)	328	(10.5)
50-54歳	343	(11.0)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	345	(11.0)
55-59歳	364	(11.7)	0	(.0)	0	(.0)	4	(26.7)	368	(11.8)
60-64歳	470	(15.1)	0	(.0)	0	(.0)	4	(26.7)	474	(15.2)
合計	3112	(100.0)	0	(.0)	0	(.0)	15	(100.0)	3127	(100.0)

0)

表97 ヘロイン使用のこれまでの経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験								合計	
	ない		1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答		度数	行 %
15-19歳	211	(99.5)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.5)	212	(100.0)
20-24歳	174	(100)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	174	(100.0)
25-29歳	225	(100)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	225	(100.0)
30-34歳	267	(100)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	267	(100.0)
35-39歳	369	(99.7)	0	(.0)	0	(.0)	1	(.3)	370	(100.0)
40-44歳	364	(100)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	364	(100.0)
45-49歳	325	(99.1)	0	(.0)	0	(.0)	3	(.9)	328	(100.0)
50-54歳	343	(99.4)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.6)	345	(100.0)
55-59歳	364	(98.9)	0	(.0)	0	(.0)	4	(1.1)	368	(100.0)
60-64歳	470	(99.2)	0	(.0)	0	(.0)	4	(.8)	474	(100.0)
合計	3112	(99.5)	0	(.0)	0	(.0)	15	(.5)	3127	(100.0)

表98 コカインを使っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	290	(19.3)	340	(20.9)	630	(20.1)
変わらない	131	(8.7)	115	(7.1)	246	(7.9)
以前より減っている	29	(1.9)	13	(.8)	42	(1.3)
わからない	1033	(68.7)	1140	(70.2)	2173	(69.5)
無回答	21	(1.4)	15	(.9)	36	(1.2)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表99 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1471	(97.8)	1604	(98.8)	3075	(98.3)
知っている	13	(.9)	9	(.6)	22	(.7)
無回答	20	(1.3)	10	(.6)	30	(1.0)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表100 身近な人で、コカインをこれまでに使用したことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	コカインを使った人						合計	
	知らない		知っている		無回答		度数	列 %
15-19歳	209	(6.8)	1	(4.5)	2	(6.7)	212	(6.8)
20-24歳	172	(5.6)	0	(.0)	2	(6.7)	174	(5.6)
25-29歳	219	(7.1)	3	(13.6)	3	(10.0)	225	(7.2)
30-34歳	262	(8.5)	4	(18.2)	1	(3.3)	267	(8.5)
35-39歳	364	(11.8)	3	(13.6)	3	(10.0)	370	(11.8)
40-44歳	358	(11.6)	4	(18.2)	2	(6.7)	364	(11.6)
45-49歳	325	(10.6)	1	(4.5)	2	(6.7)	328	(10.5)
50-54歳	338	(11.0)	3	(13.6)	4	(13.3)	345	(11.0)
55-59歳	361	(11.7)	1	(4.5)	6	(20.0)	368	(11.8)
60-64歳	467	(15.2)	2	(9.1)	5	(16.7)	474	(15.2)
合計	3075	(100)	22	(100.0)	30	(100.0)	3127	(100)

表101 身近な人で、コカインをこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	4	(30.8)	3	(33.3)	7	(31.8)
2人	2	(15.4)	2	(22.2)	4	(18.2)
3人	1	(7.7)	1	(11.1)	2	(9.1)
5人	1	(7.7)	2	(22.2)	3	(13.6)
7人	1	(7.7)	0	(.0)	1	(4.5)
15人	1	(7.7)	0	(.0)	1	(4.5)
100人	1	(7.7)	0	(.0)	1	(4.5)
無回答	2	(15.4)	1	(11.1)	3	(13.6)
合計	13	(100.0)	9	(100)	22	(100)
平均±SD	12.5±29.31		2.50±1.69		8.32±22.46	
	n=11		n=8		n=19	

表102 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1483	(98.6)	1612	(99.3)	3095	(99.0)
知っている	3	(.2)	1	(.1)	4	(.1)
無回答	18	(1.2)	10	(.6)	28	(.9)
合計	1504	(100)	1623	(100)	3127	(100.0)

表103 身近な人で、コカインをこの一年間に使用したことがある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

年齢	過去1年コカインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	210 (6.8)	0 (.0)	2 (7.1)	212 (6.8)	
20-24歳	173 (5.6)	0 (.0)	1 (3.6)	174 (5.6)	
25-29歳	222 (7.2)	1 (25.0)	2 (7.1)	225 (7.2)	
30-34歳	265 (8.6)	1 (25.0)	1 (3.6)	267 (8.5)	
35-39歳	367 (11.9)	1 (25.0)	2 (7.1)	370 (11.8)	
40-44歳	361 (11.7)	1 (25.0)	2 (7.1)	364 (11.6)	
45-49歳	326 (10.5)	0 (.0)	2 (7.1)	328 (10.5)	
50-54歳	341 (11.0)	0 (.0)	4 (14.3)	345 (11.0)	
55-59歳	362 (11.7)	0 (.0)	6 (21.4)	368 (11.8)	
60-64歳	468 (15.1)	0 (.0)	6 (21.4)	474 (15.2)	
合計	3095 (100.0)	4 (100)	28 (100.0)	3127 (100.0)	

表104 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
7人	1 (33.3)	0 (.0)	1 (25.0)
100人	1 (33.3)	0 (.0)	1 (25.0)
無回答	1 (33.3)	1 (100.0)	2 (50.0)
合計	3 (100.0)	1 (100.0)	4 (100.0)

表105 コカイン使用にこれまでに誘われた経験 (コカイン生涯被誘惑経験) (%)

	男	女	全体
ない	1481 (98.5)	1603 (98.8)	3084 (98.6)
1年より前にのみあった	3 (.2)	7 (.4)	10 (.3)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	20 (1.3)	13 (.8)	33 (1.1)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表106 コカイン使用にこれまでに誘われた経験（コカイン生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	コカイン使用に誘われた経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列 %			
15-19歳	208	(6.7)	2	(20.0)	0	(.0)	2	(6.1)	212	(6.8)
20-24歳	172	(5.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(6.1)	174	(5.6)
25-29歳	221	(7.2)	1	(10.0)	0	(.0)	3	(9.1)	225	(7.2)
30-34歳	265	(8.6)	1	(10.0)	0	(.0)	1	(3.0)	267	(8.5)
35-39歳	366	(11.9)	2	(20.0)	0	(.0)	2	(6.1)	370	(11.8)
40-44歳	359	(11.6)	2	(20.0)	0	(.0)	3	(9.1)	364	(11.6)
45-49歳	325	(10.5)	1	(10.0)	0	(.0)	2	(6.1)	328	(10.5)
50-54歳	339	(11.0)	1	(10.0)	0	(.0)	5	(15.2)	345	(11.0)
55-59歳	363	(11.8)	0	(.0)	0	(.0)	5	(15.2)	368	(11.8)
60-64歳	466	(15.1)	0	(.0)	0	(.0)	8	(24.2)	474	(15.2)
合計	3084	(100.0)	10	(100.0)	0	(.0)	33	(100.0)	3127	(100.0)

表107 コカイン使用にこれまでに誘われた経験（コカイン生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	コカイン使用に誘われた経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	行 %			
15-19歳	208	(98.1)	2	(.9)	0	(.0)	2	(.9)	212	(100.0)
20-24歳	172	(98.9)	0	(.0)	0	(.0)	2	(1.1)	174	(100.0)
25-29歳	221	(98.2)	1	(.4)	0	(.0)	3	(1.3)	225	(100.0)
30-34歳	265	(99.3)	1	(.4)	0	(.0)	1	(.4)	267	(100.0)
35-39歳	366	(98.9)	2	(.5)	0	(.0)	2	(.5)	370	(100.0)
40-44歳	359	(98.6)	2	(.5)	0	(.0)	3	(.8)	364	(100.0)
45-49歳	325	(99.1)	1	(.3)	0	(.0)	2	(.6)	328	(100.0)
50-54歳	339	(98.3)	1	(.3)	0	(.0)	5	(1.4)	345	(100.0)
55-59歳	363	(98.6)	0	(.0)	0	(.0)	5	(1.4)	368	(100.0)
60-64歳	466	(98.3)	0	(.0)	0	(.0)	8	(1.7)	474	(100.0)
合計	3084	(98.6)	10	(.3)	0	(.0)	33	(1.1)	3127	(100.0)

表108 これまでにコカインを使用した経験（コカイン生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
ない	1481	(98.5)	1614	(99.4)	3095	(99.0)
1年より前にのみあった	3	(.2)	0	(.0)	3	(.1)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	20	(1.3)	9	(.6)	29	(.9)
合計	1504	(100.0)	1623	(100.0)	3127	(100.0)

表109 コカイン使用のこれまでの経験（コカイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	コカイン使用経験								合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %		
15-19歳	210 (6.8)	0 (.0)	0 (.0)	2 (6.9)	212 (6.8)					
20-24歳	173 (5.6)	0 (.0)	0 (.0)	1 (3.4)	174 (5.6)					
25-29歳	222 (7.2)	0 (.0)	0 (.0)	3 (10.3)	225 (7.2)					
30-34歳	266 (8.6)	0 (.0)	0 (.0)	1 (3.4)	267 (8.5)					
35-39歳	368 (11.9)	0 (.0)	0 (.0)	2 (6.9)	370 (11.8)					
40-44歳	360 (11.6)	2 (66.7)	0 (.0)	2 (6.9)	364 (11.6)					
45-49歳	326 (10.5)	0 (.0)	0 (.0)	2 (6.9)	328 (10.5)					
50-54歳	340 (11.0)	1 (33.3)	0 (.0)	4 (13.8)	345 (11.0)					
55-59歳	363 (11.7)	0 (.0)	0 (.0)	5 (17.2)	368 (11.8)					
60-64歳	467 (15.1)	0 (.0)	0 (.0)	7 (24.1)	474 (15.2)					
合計	3095 (100)	3 (100.0)	0 (.0)	29 (100.0)	3127 (100.0)					

表110 コカイン使用のこれまでの経験（コカイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	コカイン使用経験								合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %		
15-19歳	210 (99.1)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.9)	212 (100.0)					
20-24歳	173 (99.4)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.6)	174 (100.0)					
25-29歳	222 (98.7)	0 (.0)	0 (.0)	3 (1.3)	225 (100.0)					
30-34歳	266 (99.6)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.4)	267 (100.0)					
35-39歳	368 (99.5)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.5)	370 (100.0)					
40-44歳	360 (98.9)	2 (.5)	0 (.0)	2 (.5)	364 (100.0)					
45-49歳	326 (99.4)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.6)	328 (100.0)					
50-54歳	340 (98.6)	1 (.3)	0 (.0)	4 (1.2)	345 (100.0)					
55-59歳	363 (98.6)	0 (.0)	0 (.0)	5 (1.4)	368 (100.0)					
60-64歳	467 (98.5)	0 (.0)	0 (.0)	7 (1.5)	474 (100.0)					
合計	3095 (99.0)	3 (.1)	0 (.0)	29 (.9)	3127 (100.0)					

表111 MDMA使用人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	332 (22.1)	391 (24.1)	723 (23.1)			
変わらない	91 (6.1)	80 (4.9)	171 (5.5)			
以前より減っている	13 (.9)	3 (.2)	16 (.5)			
わからない	1043 (69.3)	1137 (70.1)	2180 (69.7)			
無回答	25 (1.7)	12 (.7)	37 (1.2)			
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)			

表112 身近な人で、MDMAをこれまでに使用したことがある人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1471 (97.8)	1605 (98.9)	3076 (98.4)
知っている	14 (.9)	8 (.5)	22 (.7)
無回答	19 (1.3)	10 (.6)	29 (.9)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)

表113 身近な人で、MDMAをこれまでに使用したことがある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	MDMAを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	210 (6.8)	0 (.0)	2 (6.9)	212 (6.8)	
20-24歳	172 (5.6)	1 (4.5)	1 (3.4)	174 (5.6)	
25-29歳	220 (7.2)	3 (13.6)	2 (6.9)	225 (7.2)	
30-34歳	260 (8.5)	6 (27.3)	1 (3.4)	267 (8.5)	
35-39歳	363 (11.8)	5 (22.7)	2 (6.9)	370 (11.8)	
40-44歳	357 (11.6)	5 (22.7)	2 (6.9)	364 (11.6)	
45-49歳	325 (10.6)	0 (.0)	3 (10.3)	328 (10.5)	
50-54歳	340 (11.1)	0 (.0)	5 (17.2)	345 (11.0)	
55-59歳	361 (11.7)	1 (4.5)	6 (20.7)	368 (11.8)	
60-64歳	468 (15.2)	1 (4.5)	5 (17.2)	474 (15.2)	
合計	3076 (100.0)	22 (100)	29 (100.0)	3127 (100.0)	

表114 身近な人で、MDMAをこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男	女	全体
1人	4 (28.6)	3 (37.5)	7 (31.8)
2人	0 (.0)	3 (37.5)	3 (13.6)
3人	1 (7.1)	1 (12.5)	2 (9.1)
4人	2 (14.3)	0 (.0)	2 (9.1)
5人	2 (14.3)	0 (.0)	2 (9.1)
10人	0 (.0)	1 (12.5)	1 (4.5)
11人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (4.5)
100人	1 (7.1)	0 (.0)	1 (4.5)
無回答	3 (21.4)	0 (.0)	3 (13.6)
合計	14 (100.0)	8 (100.0)	22 (100.0)
平均±SD	12.36±29.21	2.75±3.01	8.32±22.39
	n=11	n=8	n=19

表115 身近な人で、MDMAをこの1年間に使用した人を知っているか？ (%)

	男	女	全体
知らない	1481 (98.5)	1613 (99.4)	3094 (98.9)
知っている	5 (.3)	2 (.1)	7 (.2)
無回答	18 (1.2)	8 (.5)	26 (.8)
合計	1504 (100.0)	1623 (100.0)	3127 (100.0)