

表1 外用剤の基剤構成

分類	基剤成分		一般的特徴
油脂性基剤	鉱物性基剤	ワセリン・パラフィン・プラスチックベース	<ul style="list-style-type: none"> ・皮膚柔軟作用 ・結痂軟化脱落作用 ・経皮吸収作用 ・肉芽形成作用 ・安全性
	動植物製基剤	ロウ（ワックス）・植物油（ゴマ油、ヒマシ油等）	
乳剤性基剤(クリーム)	水中油型基剤 (O/W)	親水軟膏・パニシングクリーム	<ul style="list-style-type: none"> ・化粧性 ・可洗性 ・薬剤の配合性が大 ・皮膚冷却作用 ・経皮吸収が大 ・安定性(W/O)
	油中水型基剤 (W/O)	水相を有するもの 吸水軟膏、コールドクリーム 水相を欠くもの 親水ワセリン、精製ラノリン	
水溶性基剤	マクロゴール軟膏(PEG)		<ul style="list-style-type: none"> ・油脂性外観 ・水溶性で薬物の溶解、混和性が大
懸濁製基剤	水性ゲル	ゼリー状基剤・無脂肪性軟膏	<ul style="list-style-type: none"> ・薬物の溶解性が大 ・経皮吸収が大 ・軟膏とクリームの両性をもつ ・経皮吸収が大
	油性ゲル	FAPG基剤	

山本将文: 主な基剤とその特徴. 薬局53(11)2~10(2002)より改変

表2 インドメタシン外用剤薬価基準収載リスト

薬価基準収載 医薬品コード	規格	品名	メーカー名	診療報酬加算 対象後発品	先発医薬品	標準製剤情報	製剤特性
2649719M1178	1%1g	イドメシンコーワゲル1%	興和		先発品		水性ゲル剤
2649719M1186	1%1g	インテバン軟膏1%	大日本住友製		先発品		水性ゲル剤
2649719M1194	1%1g	プロアリスン軟膏1%	前田薬品工業	後発品		インテバン軟膏	o/w型
2649719M1216	1%1g	インドメタシンゲル1%「日医工」	日医工	後発品		インテバン軟膏	水性ゲル剤
2649719N1092	1%1g	イドメシンコーワクリーム1%	興和		先発品		o/w型
2649719N1106	1%1g	インテバンクリーム1%	大日本住友製		先発品		o/w型
2649719N1084	1%1g	インドノールクリーム1%	祐徳薬品工業	後発品		インテバンクリーム	o/w型
2649719N1114	1%1g	インドメタシンクリーム1%「サワイ」	沢井製薬	後発品		インテバンクリーム	o/w型
2649719N1130	1%1g	ミカメタンークリーム1%	三笠製薬	後発品		インテバンクリーム	o/w型
2649719N1149	1%1g	インドメタシンクリーム1%「日医工」	日医工	後発品		インテバンクリーム	o/w型

表3 インドメタシン外用剤一般名処方マスタ

(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/iryuhoken/shohosen.html)

一般名コード	一般名処方の標準的な記載	規格
2649719M1ZZZ	【般】インドメタシン軟膏1%	1%1g
2649719N1ZZZ	【般】インドメタシンクリーム1%	1%1g

表4 クロトリマゾール外用剤薬価基準収載リスト

薬価基準収載 医薬品コード	規格	品名	メーカー名	診療報酬加算 対象後発品	先発医 薬品	標準製剤情報	製剤特性
2655700N1176	1%1g	エンペシドクリーム 1%	バイエル薬品		先発品		o/w型
2655700M107	1%1g	タオングル 1%	東興薬品工業	後発品		エンペシドクリーム	水性ゲル
2655700N1141	1%1g	クロストリンクリーム 1%	岩城製薬	後発品		エンペシドクリーム	o/w型
2655700N1168	1%1g	タオンクリーム 1%	東興薬品工業	後発品		エンペシドクリーム	o/w型
2655700N1184	1%1g	コトゾールクリーム 1%	寿製薬	後発品		エンペシドクリーム	o/w型

表5 クロトリマゾール外用剤を一般名処方マスタ

一般名コード	一般名処方の標準的な記載	規格
2655700N1ZZZ	【般】クロトリマゾールクリーム 1%	1%1g

表6 ジクロフェナクナトリウム外用剤薬価基準収載リスト

薬価基準収載 医薬品コード	規格	品名	メーカー名	診療報酬加算 対象後発品	先発医 薬品	標準製剤情報	製剤特性
2649734N1020	1%1g	ジクロフェナクナトリウムクリーム 1% 「テイコク」	帝國製薬	後発品		ボルタレンゲル	o/w型
2649734N1038	1%1g	ジクロフェナクナトリウムクリーム 1% 「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品		ボルタレンゲル	o/w型
2649734N1046	1%1g	ジクロフェナク Na クリーム 1% 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品		ボルタレンゲル	o/w型
2649734Q1050	1%1g	ナポールゲル 1%	久光製薬		先発品		水性ゲル
2649734Q1069	1%1g	ボルタレンゲル 1%	同仁医薬化工		先発品		水性ゲル
2649734Q1042	1%1g	アデフロニックゲル 1%	テバ製薬	後発品		ボルタレンゲル	水性ゲル
2649734Q1077	1%1g	ベギータゲル 1%	シオノケミカ	後発品		ボルタレンゲル	水性ゲル
2649734Q1085	1%1g	ジクロフェナク Na ゲル 1% 「日本臓器」	東光薬品工業	後発品		ボルタレンゲル	水性ゲル
2649734Q1093	1%1g	ジクロフェナク Na ゲル 1% 「ラクール」	三友薬品	後発品		ボルタレンゲル	水性ゲル

表7 ジクロフェナクナトリウム外用剤一般名処方マスタ

一般名コード	一般名処方の標準的な記載	規格
2649734Q1ZZZ	【般】ジクロフェナク Na ゲル 1%	1%1g

表8 ジフルコルトロン吉草酸エステル外用剤薬価基準収載リスト

薬価基準収載 医薬品コード	規格	品名	メーカー名	診療報酬加算 対象後発品	先発医 薬品	標準製剤情報	製剤特性
2646700M1155	0.1%1g	テクスメテン軟膏 0.1%	佐藤製薬		先発品		油脂性基剤
2646700M1163	0.1%1g	ネリゾナ軟膏 0.1%	バイエル薬品		先発品		油脂性基剤
2646700M1139	0.1%1g	ユートロン軟膏 0.1%	辰巳化学	後発品		ネリゾナ軟膏	油脂性基剤
2646700M1147	0.1%1g	アルゾナ軟膏 0.1%	東光薬品工業	後発品		ネリゾナ軟膏	油脂性基剤
2646700N1142	0.1%1g	テクスメテンユニバーサルクリーム 0.1%	佐藤製薬		先発品		o/w型
2646700N1150	0.1%1g	ネリゾナクリーム 0.1%	バイエル薬品		先発品		w/o型
2646700N1169	0.1%1g	ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	バイエル薬品		先発品		o/w型
2646700N1126	0.1%1g	ユートロンユニバーサルクリーム 0.1%	辰巳化学	後発品		ネリゾナユニバーサルクリーム	o/w型
2646700N1134	0.1%1g	アルゾナユニバーサルクリーム 0.1%	東光薬品工業	後発品		ネリゾナユニバーサルクリーム	o/w型

表9 ジフルコルトロン吉草酸エステル外用剤一般名処方マスタ

一般名コード	一般名処方の標準的な記載	規格
2646700M1ZZZ	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏 0.1%	0.1%1g
2646700N1ZZZ	【般】ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム 0.1%	0.1%1g

表10 トリアムシノロンアセトニド外用剤を薬価基準収載リスト

薬価基準収載 医薬品コード	規格	品名	メーカー名	診療報酬加算 対象後発品	先発医 薬品	標準製剤情報	製剤特性
2646705M1107	0.1%1g	レダコート軟膏0.1%	アルフレッサ		準先発		
2646705M1018	0.1%1g	トリアムシノロンアセトニド0.1%軟膏		後発品		レダコート軟膏	油脂性基
	0.1%1g	トリアムシノロンアセトニド軟膏「トーコー」		後発品			
	0.1%1g	ノギロン軟膏0.1%	陽進堂	後発品		レダコート軟膏	油脂性基
2646705M1123	0.1%1g	トリシノロンゲル0.1%	東興薬品工業	後発品		ケナコルトAクリーム	水性ゲル
2646705N1072	0.1%1g	レダコートクリーム0.1%	アルフレッサ		準先発		
2646705N1013	0.1%1g	トリアムシノロンアセトニド0.1%クリーム		後発品			
	0.1%1g	ノギロンクリーム0.1%	陽進堂	後発品		ケナコルトAクリーム	o/w型
2646705N1099	0.1%1g	トリシノロンクリーム0.1%	東興薬品工業	後発品		ケナコルトAクリーム	o/w型

表11 トリアムシノロンアセトニド外用剤一般名処方マスタ

一般名コード	一般名処方の標準的な記載	規格
2646705M1ZZZ	【般】 トリアムシノロンアセトニド軟膏0.1%	0.1%1g
2646705N1ZZZ	【般】 トリアムシノロンアセトニドクリーム0.1%	0.1%1g

表12 尿素外用剤薬価基準収載リスト

薬価基準収載 医薬品コード	規格	品名	メーカー名	診療報酬加算 対象後発品	先発医 薬品	標準製剤情報	製剤特性
2669701M1073	10%1g	パスタロンソフト軟膏10%	佐藤製薬		先発品		w/o型
2669701M1057	10%1g	アセチロール軟膏10	ポーラフェル	後発品		ウレパールクリーム	o/w型
2669701M1065	10%1g	ベギン軟膏10	藤永製薬	後発品		ウレパールクリーム	o/w型
2669701M2096	20%1g	ケラチナミンコーワ軟膏(クリームに改名)20%	興和		先発品		o/w型
2669701M2100	20%1g	パスタロンソフト軟膏20%	佐藤製薬		先発品		w/o型
2669701M2061	20%1g	アセチロール軟膏20	ポーラフェル	後発品		ケラチナミンコーワクリーム	o/w型
2669701M2088	20%1g	ベギン軟膏20	藤永製薬	後発品		ケラチナミンコーワクリーム	o/w型
2669701M2118	20%1g	ケラベンス軟膏20%	シオノケミカ	後発品		ケラチナミンコーワクリーム	o/w型
2669701N1044	10%1g	ウレパールクリーム10%	大塚製薬工場		先発品		o/w型
2669701N1052	10%1g	パスタロンクリーム10%	佐藤製薬		先発品		o/w型
2669701N1060	10%1g	ウリモックスクリーム10%	池田薬品工業	後発品		ウレパールクリーム	o/w型
2669701N2040	20%1g	パスタロンクリーム20%	佐藤製薬		先発品		o/w型
2669701N2067	20%1g	ケラチナミンコーワクリーム20%	興和		先発品		o/w型
2669701N2032	20%1g	ウレアクリーム20%「イワキ」	岩城製薬	後発品		ケラチナミンコーワクリーム	o/w型
2669701N2059	20%1g	ワイドコールクリーム20%	池田薬品工業	後発品		ケラチナミンコーワクリーム	o/w型

表13 尿素外用剤一般名処方マスタ

一般名コード	一般名処方の標準的な記載	規格
2669701M1ZZZ	【般】 尿素軟膏10%	10%1g
2669701M2ZZZ	【般】 尿素軟膏20%	20%1g
2669701N1ZZZ	【般】 尿素クリーム10%	10%1g
2669701N2ZZZ	【般】 尿素クリーム20%	20%1g

表14 フルオシノニド外用剤を薬価基準収載リスト

薬価基準収載 医薬品コード	規格	品名	メーカー名	診療報酬加算 対象後発品	先発医 薬品	標準製剤情報	製剤特性
2646708M1216	0.05%1g	トブシム軟膏0.05%	田辺三菱製薬		先発品		
2646708M1232	0.05%1g	シマロン軟膏0.05%	東興薬品工業	後発品		トブシム軟膏	油性性基剤
2646708M1240	0.05%1g	ベスタゾン軟膏0.05%	池田薬品工業	後発品		トブシム軟膏	油性性基剤
2646708M1259	0.05%1g	グリコベース軟膏0.05%	摩耶堂製薬	後発品		トブシム軟膏	油性性基剤
2646708M1267	0.05%1g	ビスコザール軟膏0.05%	帝國製薬	後発品		トブシム軟膏	油性性基剤
2646708M1275	0.05%1g	フルオシノニド軟膏0.05%「YD」	陽進堂	後発品		トブシム軟膏	油性性基剤
2646708N1238	0.05%1g	トブシムEクリーム0.05%	田辺三菱製薬		先発品		o/w型
2646708N1246	0.05%1g	トブシムクリーム0.05%	田辺三菱製薬		先発品		リオゲル(水性ゲル)
2646708N1220	0.05%1g	ソルニムクリーム0.05%	東和薬品	後発品		トブシムクリーム	水性基剤
2646708N1262	0.05%1g	シマロンクリーム0.05%	東興薬品工業	後発品		トブシムクリーム	o/w型
2646708N1270	0.05%1g	シマロンゲル0.05%	東興薬品工業	後発品		トブシムクリーム	o/w型
2646708N1289	0.05%1g	ベスタゾンクリーム0.05%	池田薬品工業	後発品		トブシムクリーム	w/o型
2646708N1297	0.05%1g	グリコベースクリーム0.05%	摩耶堂製薬	後発品		トブシムクリーム	o/w型
2646708N1300	0.05%1g	ビスコザールクリーム0.05%	帝國製薬	後発品		トブシムクリーム	o/w型

表15 フルオシノニド外用剤一般名処方マスタ

一般名コード	一般名処方の標準的な記載	規格
2646708M1ZZZ	【般】フルオシノニド軟膏0.05%	0.05%1g
2646708N1ZZZ	【般】フルオシノニドクリーム0.05%	0.05%1g

表16 ヘパリン類似物質外用剤を薬価基準収載リスト

薬価基準収載 医薬品コード	規格	品名	メーカー名	診療報酬加算 対象後発品	先発医 薬品	標準製剤情報	製剤特性
3339950M1137	1g	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	マルホ		準先発		w/o型
3339950M1102	1g	セロロイズ軟膏0.3%	シオノケミカル	後発品		ヒルドイド軟膏(クリームへ改称)	o/w型
3339950M1110	1g	ヘパダーム軟膏0.3%	共和薬品工業	後発品		ヒルドイド軟膏(クリームへ改称)	o/w型
3339950M1129	1g	クラドイド軟膏0.3%	陽進堂	後発品		ヒルドイド軟膏(クリームへ改称)	o/w型
3339950N1035	1g	ヒルドイドクリーム0.3%	マルホ		準先発		o/w型
3339950N1027	1g	エアリートクリーム0.3%	東光薬品工業	後発品		ヒルドイドクリーム	o/w型
3339950N1043	1g	ピーソフテンクリーム0.3%	日医工	後発品		ヒルドイドクリーム	o/w型

表17 ヘパリン類似物質外用剤一般名処方マスタ

一般名コード	一般名処方の標準的な記載	規格
3339950M1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	1g
3339950N1ZZZ	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%	1g

表18 軟膏、クリーム、ゲル剤の添付文書による市販製剤の処方リスト

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシンビニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
軟膏	ゾビラックス軟膏5%		アシクロビル	先発				マクロゴール300、マクロゴール1500
軟膏	ビゾクロス軟膏5%		アシクロビル	ジェネリック				マクロゴール300、マクロゴール400、マクゴール4000、pH調整剤
軟膏	エアーナース軟膏5%		アシクロビル	ジェネリック				マクロゴール、グリセリンを含有する
軟膏	ベルクスロン軟膏5%		アシクロビル	ジェネリック				マクロゴール
クリーム	ゾビラックスクリーム5%		アシクロビル	先発	○	○		プロピレングリコール、白色ワセリン、セトステアリルアルコール、流動パラフィン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン(196)ポリオキシプロピレン(67)グリコール、ラウリル硫酸ナトリウム、ジメチルポリシロキサン
クリーム	ビルヘキサールクリーム5%		アシクロビル	ジェネリック	○	○		モノステアリン酸ポリエチレングリコール、モノステアリン酸グリセリン、セタノール、白色ワセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、プロピレングリコール
クリーム	エアーナースクリーム5%		アシクロビル	ジェネリック		○		グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ジメチルポリシロキサン、セタノール、ステアリン酸、ベヘン酸、流動パラフィン、スクワラン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシシル、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、水酸化Naを含有する。
ゲル	ディフェリンゲル0.1%		アダパレン	先発のみ			○	プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸メチル、カルボキシビニルポリマー、ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(20)グリコール、エデト酸ナトリウム水和物、水酸化ナトリウム
軟膏	アミノ安息香酸エチル軟膏10%「マルイシ」		アミノ安息香酸エチル	ジェネリック 先発無し	○			サラシミツロウ、オリブ油、白色ワセリン 含有。
軟膏	ビスダーム軟膏0.1%		アムシノイド	先発	○			炭酸プロピレン、エチレンカーボネート、セタノール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ブチルヒドロキシアニソール、没食子酸プロピル、クエン酸、白色ワセリン
クリーム	ビスダームクリーム0.1%		アムシノイド	先発のみ				ベンジルアルコール、セタノール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、パルミチン酸イソプロピル、グリセリン、D-ソルビトール、乳酸、水酸化ナトリウム
クリーム	ペキロンクリーム0.5%		アモロフィン塩酸塩	先発	○	○	○	ステアリン酸ポリオキシル40、ステアリルアルコール、流動パラフィン、白色ワセリン、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物、フェノキシエタノール、pH調整剤
軟膏	アルキサ軟膏2%		アルクロキサ	ジェネリック 先発無し	○			マクロゴール400・マクロゴール4000・白色ワセリン・プロピレングリコール
軟膏	アルメタ軟膏		アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	先発	○	○		流動パラフィン、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、白色ワセリン
軟膏	ビトラ軟膏0.1%	油性軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		サラシミツロウ、白色ワセリン、流動パラフィン、ステアリン酸グリセリン、ベンジルアルコール、プロピレングリコール、pH調整剤
軟膏	タルメア軟膏0.1%	油性軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		ソルビタンセスキオレイン酸エステル・プロピレングリコール・ベンジルアルコール・流動パラフィン・白色ワセリン
軟膏	プロスタジン軟膏0.003%		アルプロスタジール アルファデクス	先発			○	ゲル化炭化水素(基剤)、乳糖水和物
クリーム	アデスタンクリーム1%		イソコナゾール硝酸塩	先発のみ	○	○		ポリソルベート60、モノステアリン酸ソルビタン、セトステアリルアルコール、流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	ベシカム軟膏5%		イブプロフェンピノール	先発	○			中鎖脂肪酸トリグリセリド、白色ワセリン、ベヘニルアルコール、モノステアリン酸グリセリン
軟膏	スタデルム軟膏5%	無水性軟膏	イブプロフェンピノール	先発	○			硬化油、モノステアリン酸グリセリン、白色ワセリン
クリーム	ベシカムクリーム5%		イブプロフェンピノール	先発のみ2	○			エデト酸ナトリウム水和物、感光素201号、ジブチルヒドロキシトルエン、ジメチルポリシロキサン、セトステアリルアルコール、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸メチル、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸グリセリン
クリーム	スタデルムクリーム5%		イブプロフェンピノール	先発のみ1	○	○		パラオキシ安息香酸メチル、感光素201号、白色ワセリン、セタノール、ステアリルアルコール、軽質流動パラフィン、セトマクロゴール1000
クリーム	ベセルナクリーム5%		イミキモド	先発のみ	○			イソステアリン酸、ベンジルアルコール、セタノール、ステアリルアルコール、白色ワセリン、ポリソルベート60、モノステアリン酸ソルビタン、濃グリセリン、キサンタンガム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル
軟膏	インテン軟膏1%	ゼリー状の親水軟膏	インドメタシン	先発			○	マクロゴール400、アジピン酸ジイソプロピル、ベンジルアルコール、クロタミト、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ジイソプロパノールアミン、エデト酸ナトリウム水和物、ピロ亜硫酸ナトリウム、イソプロパノール

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル炭酸化水素	処方(組成)
軟膏	プロアリスン軟膏1%	非アルコール性親水性軟膏(クリーム)	インドメタシン	ジェネリック			○	クロタミトン、アジピン酸ジイソプロピル、精製ラノリン、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、カルメロースナトリウム、グリセリン、亜硫酸水素ナトリウム、エドト酸ナトリウム水和物、pH調節剤、ハッカ油
クリーム	インテバンクリーム1%		インドメタシン	先発2			○	濃グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、アジピン酸ジイソプロピル、シヨ糖脂肪酸エステル、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、エドト酸ナトリウム水和物、チオ硫酸ナトリウム水和物、トメントール
クリーム	イドメシニコワクリーム1%		インドメタシン	先発1			○	エドト酸Na、亜硫酸水素Na、トメントール、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、香料、水酸化Na、ミリスチン酸オクチルドデシル、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラベン、グリセリン
クリーム	インドノールクリーム1%		インドメタシン	ジェネリック			○	ジブチルヒドロキシトルエン、トリエタノールアミン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、ピロ亜硫酸ナトリウム、トメントール、カルボキシビニルポリマー、カルメロースナトリウム、グリセリン、スクワラン、ステアリン酸ポリオキシル、その他2成分
クリーム	インドメタシンクリーム1%「サワイ」		インドメタシン	ジェネリック			○	アジピン酸ジイソプロピル、エドト酸Na、カルボキシビニルポリマー、ソルビタン脂肪酸エステル、チオ硫酸Na、トリエタノールアミン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、トメントール、ラウロマクロゴール
クリーム	インナミットクリーム1%		インドメタシン	ジェネリック			○	モノラウリン酸ポリエチレングリコール、チオ硫酸ナトリウム、エドト酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、カルボキシビニルポリマー、オクチルドデカノール、香料、pH調整剤
クリーム	ミカメタンクリーム1%		インドメタシン	ジェネリック			○	メチルパラベン、プロピルパラベン、D-ソルビトール、エドト酸Na、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、トメントール
ゲル	イドメシニコワゲル1%		インドメタシン	先発(軟膏のくくり)			○	エドト酸Na、亜硫酸水素Na、トメントール、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ミリスチン酸オクチルドデシル、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ジイソプロパノールアミン、イソプロパノール
ゲル	インナミットゲル1%	ゼリー状親水性軟膏	インドメタシン	ジェネリック(軟膏のくくり)			○	チオ硫酸ナトリウム、エドト酸ナトリウム、カルボキシビニルポリマー、クロタミトン、ベンジルアルコール、ラウロマクロゴール、アジピン酸ジイソプロピル、エタノール、pH調整
軟膏	フエナゾール軟膏5%		ウフェナマート	先発			○	添加物ゲル炭酸化水素
軟膏	コンベック軟膏5%		ウフェナマート	先発			○	ゲル炭酸化水素
クリーム	フエナゾールクリーム5%		ウフェナマート	先発のみ2	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、ステアリアルアルコール、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸ポリオキシル40、モノステアリン酸グリセリン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、グリセリン
クリーム	コンベッククリーム5%		ウフェナマート	先発のみ1	○	○		ワセリン、流動パラフィン、ステアリアルアルコール、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸ポリオキシル、ステアリン酸グリセリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリセリン
クリーム	パラベールクリーム1%		エコナゾール硝酸塩	先発のみ		○		ポリソルベート60、モノステアリン酸ソルビタン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、パラフィン、ステアリアルアルコール、D-ソルビトール、精製水
ゲル	ディビゲル1mg		エストラジオール	先発			○	エタノール、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン
ゲル	ル・エストロジェル0.06%		エストラジオール	先発			○	カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、エタノール
クリーム	オキナゾールクリーム1%		オキシコナゾール硝酸塩	先発のみ				マクロゴール400、ステアリアルアルコール、その他4成分
軟膏	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)		オキシテトラサイクリン塩酸塩 ポリミキシンB硫酸塩	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン
軟膏	ドボネックス軟膏50μg/g		カルシポトリオール	先発	○	○		エドト酸ナトリウム、リン酸水素ナトリウム、トコフェロール、流動パラフィン、ポリオキシエチレンステアリアルエーテル、プロピレングリコール、白色ワセリン
軟膏	デルマクリンA軟膏1%	親油性軟膏	グリチルレチン酸	先発	○			精製ラノリン、サラシミツロウ、白色ワセリン
クリーム	デルマクリンクリーム1%	親水性	グリチルレチン酸	先発のみ	○			白色ワセリン、ステアリアルアルコール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、モノステアリン酸グリセリン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭水化素	処方(組成)
クリーム	ハイデルマートクリーム2%	親水性	グリチルレチン酸	先発のみ	○			白色ワセリン、ステアリルアルコール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、モノステアリン酸グリセリン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル
ゲル	ダラシンTゲル1%		クリンダマイシンリン酸エステル	先発			○	アラントイン、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、マクロゴール400、pH調節剤
ゲル	クリンダマイシンゲル1%「クラシエ」		クリンダマイシンリン酸エステル	ジェネリック			○	日局マクロゴール400、日局プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、日局パラオキシ安息香酸メチル、アラントイン、pH調節剤
ゲル	クリンダマイシンゲル1%「タイヨー」		クリンダマイシンリン酸エステル	ジェネリック			○	アラントイン、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、マクロゴール400、pH調整剤
ゲル	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「イワキ」		クリンダマイシンリン酸エステル	ジェネリック			○	プロピレングリコール、マクロゴール、カルボキシビニルポリマー、アラントイン、メチルパラベン、pH調節剤
ゲル	クリンダマイシンゲル1%「DK」		クリンダマイシンリン酸エステル	ジェネリック			○	アラントイン、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、マクロゴール400、パラオキシ安息香酸メチル、pH調節剤
ゲル	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」		クリンダマイシンリン酸エステル	ジェネリック			○	アラントイン、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、マクロゴール400、pH調節剤
クリーム	クロタミトンクリーム10%「タイヨー」		クロタミトン	先発のみ2				グリセリン、ステアリン酸、セタノール、トリエタノールアミン、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸グリセリン、硫酸オキシキノリン、香料
クリーム	オイラックスクリーム10%		クロタミトン	先発のみ1			○	ステアリン酸、パラフィン、グリセリン、サラシミツロウ、アンモニア、トリエタノールアミン、ステアリルアルコール、ステアリン酸エチレングリコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、硫酸オキシキノリン、香料
クリーム	オイラックスHクリーム		クロタミトン・ヒドロコルチゾン配合	先発のみ	○			ステアリルアルコール、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリン酸ポリオキシシル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、香料
クリーム	エンベシドクリーム1%		クロトリマゾール	先発				モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ミリスチン酸セチル、セトステアリルアルコール、オクチルドデカノール、ベンジルアルコール
クリーム	タオンクリーム1%		クロトリマゾール	ジェネリック			○	クロタミトン、ミリスチン酸イソプロピル、モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、モノオレイン酸ソルビタン、カルボキシビニルポリマー、セタノール、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、pH調節剤
クリーム	クロストリンクリーム1%		クロトリマゾール	ジェネリック				ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、サラシミツロウ、セタノール、オクチルドデカノール、ベンジルアルコール
クリーム	コトゾールクリーム		クロトリマゾール	ジェネリック				モノステアリン酸ソルビタン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、鯨ロウ、セトステアリルアルコール、2-オクチルドデカノール、ベンジルアルコール、精製水
ゲル	タオンゲル1%	ゼリー状軟膏	クロトリマゾール	ジェネリック(先発無し)			○	クロタミトン、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、トリエタノールアミン、ジブチルヒドロキシルエン、プロピレングリコール、ゲラニオール、エタノール
軟膏	デルモベート軟膏0.05%		クロベタゾールプロピオン酸エステル	先発	○			ソルビタンセスキオレイン酸エステル、プロピレングリコール、白色ワセリン
軟膏	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「タイヨー」		クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		牛脂、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン、マイクロクリスタリンワックス、流動パラフィン
軟膏	デルトピカ軟膏0.05%	油性軟膏	クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		サラシミツロウ、白色ワセリン、プロピレングリコール、モノステアリン酸グリセリン、流動パラフィン、アジピン酸ジイソプロピル、pH調節剤
軟膏	デルスパート軟膏		クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート80、メチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	デルスパート軟膏0.05%		クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート80、メチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	マハディ軟膏0.05%		クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			セタノール、フィステロール、オクチルドデカノール、マイクロクリスタリンワックス、スクワラン、白色ワセリンを含有する。
軟膏	ソルベガ軟膏0.05%	無水性の軟膏	クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			クロタミトン、スクワラン、セバシン酸ジエチル、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸ブチル、モノステアリン酸グリセリン
軟膏	グリジュール軟膏0.05%		クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			ソルビタンセスキオレイン酸エステル、プロピレングリコール、ワセリン

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
軟膏	マイアロン軟膏0.05%	疎水性軟膏	クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、クエン酸水和物、白色ワセリン
クリーム	デルモベートクリーム0.05%		クロベタゾールプロピオン酸エステル	先発	○			有効成分(1g中):クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.5mg 添加物:ソルビタンセスキオレイン酸エステル、プロピレングリコール、白色ワセリン
クリーム	ソルベガクリーム0.05%		クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		クオタミトン、セトステアリルアルコール、セトマクロゴール、尿素、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸メチル、pH調整剤、流動パラフィン
クリーム	デルスパートクリーム		クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック		○		基剤コールドクリーム型の乳剤性基剤 セタノール、ステアリン酸、ラノリン、サラシミツロウ、ヘキシルデカノール、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、パラフィン、流動パラフィン、トリエタノールアミン、プロピレングリコール、メチルパラベン、ブチルパラベン
クリーム	デルスパートクリーム0.05%	コールドクリーム型	クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック		○		セタノール、ステアリン酸、ラノリン、サラシミツロウ、ヘキシルデカノール、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、パラフィン、流動パラフィン、トリエタノールアミン、プロピレングリコール、メチルパラベン、ブチルパラベン
クリーム	マハディクリーム0.05%		クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、エデト酸ナトリウム水和物、リン酸水素ナトリウム水和物、結晶リン酸二水素ナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸エチル、セタノール、白色ワセリン、モノステアリン酸グリセリン、オクチルデカノール、スクワラン、プロピレングリコール、D-ソルビトールを含有する
クリーム	マイアロンクリーム0.05%	親水性	クロベタゾールプロピオン酸エステル	ジェネリック				プロピレングリコール、グリセリン、マクロゴール6000、ステアリルアルコール、モノステアリン酸グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、ラウリン酸ヘキシル、クエン酸水和物
クリーム	グリジールクリーム0.05%		クロベタゾールプロピオン酸エステル	後発	○	○		ペンタエリスリチルクエン酸高級脂肪酸エステル、ミツロウ、ノニオン乳化剤、オレイン酸デシル、サラシミツロウ、流動パラフィン、ワセリン、セタノール、プロピレングリコール、マイクロクリスタリンワックス、グリシン、クエン酸水和物、メチルパラベン
軟膏	キンダベート軟膏0.05%		クロベタゾン酪酸エステル	先発	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」		クロベタゾン酪酸エステル	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、ワセリンを含有する。
軟膏	パルデス軟膏0.05%	油性軟膏	クロベタゾン酪酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル
軟膏	キンダロン軟膏0.05%		クロベタゾン酪酸エステル	ジェネリック	○	○		セタノール、スクワラン、パラフィン、ワセリン
軟膏	ミルドベート軟膏0.05%	疎水性軟膏	クロベタゾン酪酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、パラフィン、セタノール
軟膏	クロベタボロン軟膏0.05%		クロベタゾン酪酸エステル	ジェネリック			○	ゲル化炭化水素、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、プロピレングリコール
軟膏	ピータゾン軟膏		クロベタゾン酪酸エステル	経過			○	局外規ゲル化炭化水素
クリーム	パルデスクリーム0.05%		クロベタゾン酪酸エステル	ジェネリックのみ				セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セトマクロゴール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エデト酸Na、pH調節剤2成分、その他1成分
軟膏	キングローン軟膏0.05%		クロベタゾン酪酸エステル	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	クロロマイセチン軟膏2%	クリーム状軟膏剤	クロラムフェニコール	先発		○		セタノール、流動パラフィン、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸ブチル
軟膏	クロマイーP軟膏	ゼリー状軟膏	クロラムフェニコール フラジオマイシン硫酸塩 プレドニゾロン	先発			○	ゲル化炭化水素
軟膏	ハイセチンP軟膏	ゼリー状軟膏	クロラムフェニコール フラジオマイシン硫酸塩 プレドニゾロン	ジェネリック			○	ミリスチン酸イソプロピル 222mg/ゲル化炭化水素:マイクロクリスタリンワックス

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭水素	処方(組成)
クリーム	デスパコーワ口腔用クリーム	クロルヘキシジン塩酸塩等配合	先発のみ		○	○		グリセリン、流動パラフィン、セタノール、ジメチルポリシロキサン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、カルボキシビニルポリマー、マクロゴール、水酸化Na、グリチルリチン酸2K、パラベン、香料
ゲル	ヘキサックハンドゲル0.2%	クロルヘキシジン製剤	先発					エタノール、スクワラン、キシリトール、プロピレングリコール、その他5成分を含む
クリーム	ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾール	局 先発					1,3-ブチレングリコール、セタノール、D-ソルビトール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ハードファット、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、ポリオキシエチレンセチルエーテル、乾燥亜硫酸ナトリウム、シリコン樹脂
クリーム	ケトパミンクリーム2%	ケトコナゾール	局 ジェネリック		○			グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、流動パラフィン、セタノール、シヨ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸ポリオキシシル、亜硫酸Na、パラベン
クリーム	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	ケトコナゾール	局 ジェネリック			○		クロタミト、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット、モノステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、濃グリセリン、エデト酸ナトリウム水和物、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート60、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、クエン酸水和物、pH調節剤
クリーム	ブルナクリーム2%	ケトコナゾール	局 ジェネリック			○		クロタミト、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット、モノステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、濃グリセリン、エデト酸ナトリウム水和物、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、ポリソルベート60、クエン酸水和物、pH調節剤
クリーム	ニトラゼンクリーム2%	ケトコナゾール	局 ジェネリック					セタノール、プロピレングリコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリソルベート80、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、エテルパラベン、ブチルパラベン、エデト酸Na、亜硫酸Na、pH調節剤、その他1成分
クリーム	エバテッククリーム3%	ケトプロフェン	先発のみ2			○		ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンステアリルエーテルリン酸、ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム、オキシベンゾン、ジブチルヒドロキシルエン、プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、トリエタノールアミン、香料、1-メントール
クリーム	セクタークリーム3%	ケトプロフェン	先発のみ1			○		イソプロピルメチルフェノール、オキシベンゾン、カルボキシビニルポリマー、クロタミト、香料、ジイソプロパノールアミン、パラオキシ安息香酸メチル、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、トメントール、その他1成分
ゲル	エバテックゲル3%	ケトプロフェン	先発			○		フェニルエチルアルコール、エタノール、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、オキシベンゾン、ジブチルヒドロキシルエン、ジイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、その他1成分
ゲル	セクターゲル3%	ゼリー状軟膏 ケトプロフェン	先発			○		アジピン酸ジイソプロピル、エタノール、オキシベンゾン、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、ジブチルヒドロキシルエン、フェニルエチルアルコール、プロピレングリコール、その他1成分
軟膏	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	先発	○	○			パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨ」	ゲンタマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○			白色ワセリン、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、流動パラフィン
軟膏	ゲルナート軟膏0.1%	油性軟膏 ゲンタマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○			白色ワセリン、パラフィン、流動パラフィン
軟膏	エルタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○			白色ワセリン・流動パラフィン・ソルビタンセスキオレイン酸エステル・マイクロクリスタリンワックス
クリーム	ゲンタシンクリーム0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩	先発のみ	○	○			パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、セタノール、流動パラフィン、白色ワセリン、セトマクロゴール1000、pH調節剤
軟膏	10%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	サリチル酸	ジェネリック 先発無し	○				白色ワセリン・BHT
軟膏	5%サリチル酸ワセリン軟膏 東豊	サリチル酸	ジェネリック 先発無し	○				白色ワセリン・BHT
軟膏	スチックゼノールA	サリチル酸メチル	先発					日本薬局方サリチル酸メチル18.50g・日本薬局方トメントール6.00g・日本薬局方dl-カンフル5.00g・グリチルレチン酸0.02g・香料、イソプロパノール、ステアリン酸Na、グリセリン、ヒマシ油
クリーム	ハトラフェンクリーム1%	水中油型 ジクロピロクスオラミン	先発のみ		○			オクチルドデカノール、軽質流動パラフィン、ステアリルアルコール、セタノール、ラウリルアルコール、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ポリソルベート60、モノステアリン酸ソルビタン、ベンジルアルコール、乳酸
軟膏	レクトス注腸軟膏25mg・50mg	ジクロフェナクナトリウム	ジェネリック 先発無し					乾燥亜硫酸Na、エデト酸Na、パラオキシ安息香酸メチル、部分アルファー化デンプン、D-ソルビトール
クリーム	ジクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」	ジクロフェナクナトリウム	ジェネリックのみ(先発は液とゲル)	○		○		ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジブチルヒドロキシルエン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸ブチル、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤、トメントール、その他2成分

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
クリーム	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ティコク」		ジクロフェナクナトリウム	ジェネリックのみ(先発は液とゲル)	○		○	ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、BHT、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸ブチル、トメントール、カルボキシビニルポリマー、pH調整剤、その他2成分
クリーム	ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」		ジクロフェナクナトリウム	ジェネリックのみ(先発は液とゲル)	○		○	トメントール、白色ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ジブチルヒドロキシルエーテル、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸ブチル、カルボキシビニルポリマー、pH調整剤、その他2成分
ゲル	ナポールゲル1%		ジクロフェナクナトリウム	先発				アジピン酸ジイソプロピル、イソプロパノール、乳酸、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ピロ亜硫酸ナトリウム
ゲル	ボルタレンゲル1%		ジクロフェナクナトリウム	先発				アジピン酸ジイソプロピル、乳酸、イソプロパノール、ピロ亜硫酸ナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース
ゲル	ベギータゲル1%		ジクロフェナクナトリウム	ジェネリック				ヒドロキシプロピルセルロース、イソプロパノール、ヒドロキシエチルセルロース、トメントール、ピロ亜硫酸ナトリウム、pH調整剤
ゲル	アデフロニックゲル1%	ゲル状軟膏	ジクロフェナクナトリウム	ジェネリック				イソプロパノール、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ピロ亜硫酸ナトリウム、トメントール、pH調整剤
ゲル	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」		ジクロフェナクナトリウム	ジェネリック				ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ピロ亜硫酸Na、イソプロパノール、pH調整剤、トメントール
ゲル	ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」		ジクロフェナクナトリウム	ジェネリック				ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ピロ亜硫酸ナトリウム、イソプロパノール、pH調整剤、トメントール
クリーム	ジフェンヒドラミンクリーム1%「タイヨー」		ジフェンヒドラミン	先発のみ2	○			エタノール、ステアリン酸ポリオキシル40、セタノール、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸ブチル、フェニルエチルアルコール、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、モノステアリン酸ソルビタン、ラウリル硫酸ナトリウム、香料
クリーム	レスタミンコーワクリーム1%		ジフェンヒドラミン	先発のみ1	○			セタノール、ワセリン、ラウリル硫酸Na、ステアリン酸ポリエチレングリコール、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ソルビタン脂肪酸エステル、パラベン、香料、エタノール
軟膏	強カレストミンコーワ軟膏	油脂性軟膏	ジフェンヒドラミン塩酸塩 フラジオマイシン硫酸塩 ヒドロコルチゾン酢酸エステル	先発	○	○		パラオキシ安息香酸メチル 0.25mg(1g中)、パラオキシ安息香酸プロピル 0.15mg(1g中)、流動パラフィン、ワセリン
軟膏	ベナバスタ軟膏4%		ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	先発		○		グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ステアリン酸、ステアリン酸カリウム、ステアリン酸ポリエチレングリコール、セタノール、ソルビタン脂肪酸エステル、パラフィン、ブチルパラベン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、メチルパラベン、ラノリン、流動パラフィン その他の添加物として香料にエタノール、フェニルエチルアルコールを含有する
軟膏	ネリゾナ軟膏0.1%	油脂性軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、硬化油
軟膏	テクスメテン軟膏0.1%		ジフルコルトロン吉草酸エステル	先発	○	○		セレシン、硬化油、流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	ユートロン軟膏0.1%		ジフルコルトロン吉草酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、セレシン、流動パラフィン、硬化油
軟膏	ユートロン軟膏0.1%		ジフルコルトロン吉草酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、セレシン、流動パラフィン、硬化油
軟膏	アルゾナ軟膏0.1%		ジフルコルトロン吉草酸エステル	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、ワセリンを含有する。
クリーム	テクスメテンユニバーサルクリーム0.1%		ジフルコルトロン吉草酸エステル	先発3	○	○		サラシミツロウ、流動パラフィン、白色ワセリン、ジステアリン酸クエン酸、ジココイルペンタエリスリチル、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ステアリン酸アルミニウム
クリーム	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	w/o型	ジフルコルトロン吉草酸エステル	先発2	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、クエン酸ジステアリン酸・ヤシ油脂肪酸ペンタエリトリオール、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、サラシミツロウ、ステアリン酸アルミニウム
クリーム	ネリゾナクリーム0.1%	o/w親水性基剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル	先発1	○	○	○	白色ワセリン、流動パラフィン、ステアリン酸アルコール、ステアリン酸ポリオキシル40、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、pH調整剤
クリーム	ユートロンユニバーサルクリーム0.1%		ジフルコルトロン吉草酸エステル	ジェネリック	○	○		サラシミツロウ、流動パラフィン、白色ワセリン、ペンタエリスリチルクエン酸高級脂肪酸エステル、ミツロウ、ノニオン乳化剤

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
クリーム	アルゾナユニバーサルクリーム0.1%		ジフルコルトロン吉草酸エステル	ジェネリック		○	○	パラベン、流動パラフィン、ゲル化炭化水素、グリセリン脂肪酸エステル
軟膏	ネリプロクト軟膏	クリーム状軟膏剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル リドカイン	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、クエン酸ジステアリル・ヤシ油脂肪酸ペンタエリトリール、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、サラシミツロウ、ステアリン酸アルミニウム、pH調整剤
軟膏	ネリザ軟膏	クリーム状軟膏剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル リドカイン	ジェネリック	○	○		サラシミツロウ、流動パラフィン、ワセリン、ペンタエリスチルクエン酸高級脂肪酸エステル、ミツロウ、ノニオン乳化剤、pH調整剤
軟膏	ネリコルト軟膏	クリーム状軟膏剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル リドカイン	ジェネリック	○	○		サラシミツロウ、流動パラフィン、ワセリン、ペンタエリスチルクエン酸高級脂肪酸エステル、ミツロウ、ノニオン乳化剤、pH調整剤
軟膏	マイザー軟膏0.05%	疎水性軟膏	ジフルブレドナート	先発	○	○		プロピレングリコール、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、サラシミツロウ、流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	スチブロン軟膏0.05%	油性軟膏	ジフルブレドナート	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、pH調整剤
軟膏	ブラバスタ軟膏0.05%		ジフルブレドナート	ジェネリック	○	○		白色ワセリン:流動パラフィン:プロピレングリコール
軟膏	ナルタール軟膏		ジフルブレドナート	ジェネリック				1g中にジフルブレドナート0.5mg (0.05%)含有する。
軟膏	フルナート軟膏0.05%		ジフルブレドナート	ジェネリック			○	炭酸プロピレン、ゲル化炭化水素
クリーム	マイザークリーム0.05%		ジフルブレドナート	先発	○	○		プロピレングリコール、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、サラシミツロウ、流動パラフィン、白色ワセリン
クリーム	スチブロンクリーム0.05%		ジフルブレドナート	ジェネリック				セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セトマクロゴール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エドト酸Na、pH調整剤2成分、その他1成分
クリーム	フルナートクリーム0.05%		ジフルブレドナート	ジェネリック				炭酸プロピレン、スクワラン、1,3-ブチレングリコール、セタノール、ステアリン酸、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ソルビタン、プロピルパラベン、メチルパラベン
クリーム	ナルタールクリーム		ジフルブレドナート	(ジェネリック)販売確認				パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)
軟膏	ソロミー軟膏0.05%		ジフルブレドナート	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、セシリン、セスキオレイン酸ソルビタン、プロピレングリコール、白色ワセリン
軟膏	サイベース軟膏0.05%	油脂性軟膏	ジフルブレドナート	ジェネリック	○			ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、プロピレングリコール、白色ワセリン
軟膏	アナミドール軟膏0.05%		ジフロラゾン酢酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、サラシミツロウ、ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、pH調整剤
軟膏	サコール軟膏		ジフロラゾン酢酸エステル	記載無し				1g中に酢酸ジフロラゾン0.5mg (0.05%)含有する。
軟膏	ジフラー軟膏 0.05%		ジフロラゾン酢酸エステル	先発	○			プロピレングリコール、モノステアリン酸グリセリン、無水クエン酸、白色ワセリン
軟膏	ダイアコート軟膏0.05%		ジフロラゾン酢酸エステル	先発	○			白色ワセリン・プロピレングリコール・無水クエン酸・モノステアリン酸グリセリン
軟膏	カインチーム軟膏0.05%		ジフロラゾン酢酸エステル	ジェネリック			○	ゲル化炭化水素・ステアリン酸グリセリン・ポリオキシエチレンセチルエーテル・プロピレングリコール
クリーム	ダイアコートクリーム0.05%		ジフロラゾン酢酸エステル	先発2		○		ステアリルアルコール*プロピレングリコール、ポリソルベート60、モノステアリン酸ソルビタン、流動パラフィン、pH調整剤
クリーム	ジフラークリーム0.05%		ジフロラゾン酢酸エステル	先発1		○		プロピレングリコール、流動パラフィン、ステアリルアルコール、セタノール、ポリソルベート60、モノステアリン酸ソルビタン、pH調整剤
クリーム	カインチームクリーム0.05%		ジフロラゾン酢酸エステル	ジェネリック	○	○		ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、無水ケイ酸メチルパラベン、プロピルパラベン
クリーム	アナミドールクリーム0.05%		ジフロラゾン酢酸エステル	ジェネリック				セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セトマクロゴール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エドト酸Na、pH調整剤2成分、その他1成分
クリーム	サコールクリーム	親水性	ジフロラゾン酢酸エステル	ジェネリック				パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、モノラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より 先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
軟膏	アズノール軟膏0.033%		ジメチルイソプロピルアズレン	先発	○			精製ラノリン、白色ワセリンを含有する。
軟膏	ハスレン軟膏0.033%		ジメチルイソプロピルアズレン	ジェネリック	○			精製ラノリン、白色ワセリン
軟膏	スルプロチン軟膏1%		スプロフェン	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン
軟膏	スレンジム軟膏1%		スプロフェン	先発	○	○		流動パラフィン、ワセリン
軟膏	トバルジック軟膏1%		スプロフェン	先発	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
クリーム	スレンジムクリーム1%		スプロフェン	先発のみ3	○			2-オクチルドデカノール、自己乳化型ステアリン酸グリセリル、ジメチルポリシロキサン、水酸化カリウム、スクワラン、セタノール、大豆レシチン、トコフェロール酢酸エステル、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ワセリン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル
クリーム	スルプロチンクリーム1%		スプロフェン	先発のみ2	○			2-オクチルドデカノール、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、ジメチルポリシロキサン、スクワラン、セタノール、大豆レシチン、トコフェロール酢酸エステル、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、pH調整剤
クリーム	トバルジッククリーム1%		スプロフェン	先発のみ1	○			*自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、大豆レシチン、セタノール、白色ワセリン、オクチルドデカノール、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、スクワラン、プロピレングリコール、ジメチルポリシロキサン、トコフェロール酢酸エステル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、水酸化カリウム
クリーム	エクセルダームクリーム1%		スルコナゾール硝酸塩	先発のみ				自己乳化型ステアリン酸グリセリル、ステアリルアルコール、ステアリン酸ソルビタン、セタノール、パルミチン酸アスコルビン酸、プロピレングリコール、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル その他の添加物としてpH調整剤(塩酸、水酸化ナトリウム)を含有する
軟膏	テラジアバスタ5%		スルファジアジン	先発				マクロゴール4000、マクロゴール400からなる水溶性基剤・その他:エデト酸ナトリウム水和物、香料、フェニルエチルアルコール
軟膏	スルファジアジンバスタ5%「三恵」		スルファジアジン	ジェネリック				日本薬局方マクロゴール4000、日本薬局方マクロゴール400からなる水溶性基剤
クリーム	ゲーベンクリーム1%		スルファジアジン銀	先発のみ				セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、メチルパラベン、ブチルパラベン、その他4成分
軟膏	ソルコセリル軟膏5%	親水性軟膏	ソルコセリル	先発	○			白色ワセリン、セタノール、コレステロール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、精製水
軟膏	ボンアルファハイ軟膏20μg/g		タカルシトール水和物	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、その他1成分
軟膏	ボンアルファ軟膏2μg/g		タカルシトール水和物	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、その他1成分
軟膏	アルファタカシル軟膏2μg/g		タカルシトール水和物	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、ワセリン、ジブチルヒドロキシルエン
クリーム	ボンアルファクリーム2μg/g		タカルシトール水和物	先発				トコフェロール、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、モノステアリン酸グリセリル、プロピレングリコール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、クエン酸ナトリウム、リン酸水素ナトリウム、リン酸二水素ナトリウム、その他6成分
クリーム	アルファタカシルクリーム2μg/g		タカルシトール水和物	ジェネリック				プロピレングリコール、グリセリン、ステアリルアルコール、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、セトステアリルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、パラベン、ジブチルヒドロキシルエン、エタノール、pH調整剤
軟膏	プロトピック軟膏0.03%小児用		タクロリムス水和物	先発	○	○		炭酸プロピレン、サラシミツロウ、流動パラフィン、パラフィン、白色ワセリン
軟膏	プロトピック軟膏0.1%		タクロリムス水和物	先発	○	○		炭酸プロピレン、サラシミツロウ、流動パラフィン、パラフィン、白色ワセリン
軟膏	タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」		タクロリムス水和物	ジェネリック		○		流動パラフィン、パラフィン、ジブチルヒドロキシルエン、その他3成分
軟膏	タクロリムス軟膏0.1%「NP」		タクロリムス水和物	ジェネリック		○		流動パラフィン、パラフィン、ジブチルヒドロキシルエン、その他3成分
軟膏	タクロリムス軟膏0.1%「PP」		タクロリムス水和物	ジェネリック	○			トリアセチン、白色ワセリン、ミツロウ

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より 先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
軟膏	タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」		タクロリムス水和物	ジェネリック	○			トリアセチン、ミツロウ、白色ワセリン
軟膏	デキサメサゾン軟膏0.1%「イワキ」	油性軟膏	デキサメタゾン	ジェネリック 先発無し	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル
軟膏	デキサメサゾン軟膏0.1%「サトウ」	疎水性軟膏	デキサメタゾン	ジェネリック 先発無し			○	ゲル化炭化水素
軟膏	ビスオDS軟膏0.1%	疎水性軟膏	デキサメタゾン	ジェネリック 先発無し			○	ゲル化炭化水素
クリーム	デキサメタゾンクリーム0.1%「マヤ」		デキサメタゾン	ジェネリック(先発なし)	○	○		ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、無水ケイ酸、メチルパラベン、プロピルパラベン
クリーム	オイラズンクリーム0.05%		デキサメタゾン	ジェネリック(先発なし)	○			ステアリルアルコール、プロピレングリコール、ワセリン、クロタミトン、ステアリン酸ポリオキシシル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、香料
クリーム	デキサメサゾンクリーム「イワキ」	水中油型	デキサメタゾン	ジェネリック(先発なし)				セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セトマクロゴール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エドト酸Na、pH調節剤、その他1成分
軟膏	グリメサゾン軟膏		デキサメタゾン 脱脂大豆乾留タール	先発			○	β-シクロデキストリン、クロタミトン、ゲル化炭化水素を含有
軟膏	メサデルム軟膏0.1%		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、モノステアリン酸グリセリン、炭酸プロピレン、プロピレングリコール、ワセリン、ラノリンアルコール
軟膏	デルムサット軟膏0.1%		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		ワセリン、流動パラフィン、プロピレングリコール、テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビットを含有する
軟膏	メインベート軟膏0.1%		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、ワセリン
軟膏	プロメタゾン軟膏		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			ワセリン、クロタミトン、オリブ油、サラシミツロウ、メチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	プロメタゾン軟膏0.1%		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			ワセリン、クロタミトン、オリブ油、サラシミツロウ、メチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	ヒフメタ軟膏		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	経過				1g中にプロピオン酸デキサメタゾン1mg(0.1w/w%)を含有する。
クリーム	メサデルムクリーム		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	先発	○	○	○	白色ワセリン、プロピレングリコール、スクワラン、グリセリン脂肪酸エステル、パラフィン、軽質流動パラフィン、サラシミツロウ、カルボキシビニルポリマー、ジブチルヒドロキシトルエン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、クエン酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、精製水
クリーム	デルムサットクリーム0.1%		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			ワセリン、プロピレングリコール、セタノール、マクロゴール、スクワラン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸ポリオキシシル、パラベン、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、クエン酸
クリーム	プロメタゾンクリーム0.1%		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック				スクワラン、セタノール、クロタミトン、1,3-ブチレングリコール、シリコーン樹脂、ステアリン酸ポリオキシシル、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、メチルパラベン、ブチルパラベン
クリーム	メインベートクリーム0.1%		デキサメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック				クロタミトン、モノステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシシル40、ステアリルアルコール、ポリソルベート60、スクワラン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ジメチルポリシロキサン、メチルパラベン、プロピルパラベン、グリセリン、クエン酸水和物、pH調節剤
軟膏	ザルックス軟膏0.12%		デキサメタゾン吉草酸エステル	先発	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	ボアラ軟膏0.12%		デキサメタゾン吉草酸エステル	先発	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
クリーム	ボアラクリーム0.12%		デキサメタゾン吉草酸エステル	先発のみ2	○			白色ワセリン、ステアリルアルコール、オクチルドデカノール、クロタミトン、セトマクロゴール1000、モノステアリン酸グリセリン、乳酸、グリセリン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル
クリーム	ザルックスクリーム0.12%		デキサメタゾン吉草酸エステル	先発のみ1	○			白色ワセリン、ステアリルアルコール、オクチルドデカノール、クロタミトン、セトマクロゴール1000、モノステアリン酸グリセリン、乳酸、グリセリン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル
軟膏	アクロマイシン軟膏3%		テトラサイクリン塩酸塩	先発	○			精製ラノリン、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
軟膏	エクラー軟膏0.3%		デブロンプロピオン酸エステル	先発	○	○		軽質流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトルエン、白色ワセリン
軟膏	アロミドン軟膏0.3%		デブロンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		サラシミツロウ、白色ワセリン、流動パラフィン、ステアリン酸グリセリン
クリーム	エクラークリーム0.3%		デブロンプロピオン酸エステル	先発	○			アジピン酸ジイソプロピル、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、セタノール、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、モノステアリン酸グリセリン
クリーム	アロミドンクリーム0.3%		デブロンプロピオン酸エステル	ジェネリック				セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、セトマクロゴール、ポリオキシエチレンステアリアルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エデト酸Na、pH調節剤2成分、アジピン酸ジイソプロピル、その他1成分
クリーム	ラミシールクリーム1%		テルビナフィン塩酸塩	先発				セタノール、ステアリアルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ベンジルアルコール、水酸化ナトリウム
クリーム	ピラスクリーム1%		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック			○	ジブチルヒドロキシトルエン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、セタノール、ステアリアルアルコール、ジプロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン
クリーム	テビナシールクリーム1%		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				ポリソルベート60、ポリオキシエチレンセチルエーテル、モノステアリン酸グリセリン、ベンジルアルコール、クエン酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、セタノール、ステアリアルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール
クリーム	テルフィナビンクリーム1%		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				セタノール、ステアリアルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、pH調節剤
クリーム	ケルガークリーム1%		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、セタノール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、クエン酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、pH調節剤
クリーム	テビーナクリーム1%		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				プロピレングリコール、ベンジルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリアルアルコール、セトマクロゴール、ポリオキシエチレンステアリアルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、エデト酸Na、pH調節剤2成分、その他1成分
クリーム	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、セタノール、ステアリアルアルコール、ベンジルアルコール、水酸化ナトリウム
クリーム	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、セタノール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、クエン酸ナトリウム水和物、クエン酸水和物、pH調節剤
クリーム	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				ステアリアルアルコール、セタノール、パルミチン酸セチル、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸ソルビタン、pH調整剤
クリーム	テルミシールクリーム1%		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				ベンジルアルコール、ステアリアルアルコール、セタノール、パルミチン酸セチル、ポリソルベート60、ポリソルベート65、ミリスチン酸イソプロピル、pH調整剤
クリーム	ラミテクトクリーム1%		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				ステアリアルアルコール、セタノール、パルミチン酸セチル、ベンジルアルコール、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、トメントール、モノステアリン酸ソルビタン、pH調節剤
クリーム	塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEEK」		テルビナフィン塩酸塩	ジェネリック				セタノール、ステアリアルアルコール、パルミチン酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ベンジルアルコール、水酸化ナトリウム
軟膏	ユベラ軟膏		トコフェロール ビタミンA油	先発			○	エデト酸ナトリウム水和物、2-オクチルドデカノール、自己乳化型ステアリン酸プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、シリコーン樹脂、セチルアルコール脂肪酸エステル、セトステアリアルアルコール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、パラフィン、フィトステロール、ブチルヒドロキシアニソール、1,3-ブチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、ラウリルリン酸ナトリウム、流動パラフィン
軟膏	レダコート軟膏0.1%		トリアムシノロンアセトニド	先発	○			白色ワセリン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、精製ラノリン
軟膏	ノギロン軟膏0.1%	ワセリン系基剤	トリアムシノロンアセトニド	ジェネリック	○			クロタミトン、白色ワセリン
クリーム	レダコートクリーム0.1%		トリアムシノロンアセトニド	先発				ベンジルアルコール、セタノール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、濃グリセリン、D-ソルビトール、乳酸、水酸化ナトリウム

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭水素	処方(組成)
クリーム	トリシノロンクリーム0.1%		トリアムシノロンアセトニド	ジェネリック			○	クロタミトン、プロピレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、エデト酸ナトリウム水和物、ラウロマクロゴール、pH調節剤
クリーム	ノギロンクリーム0.1%	吸収性基材	トリアムシノロンアセトニド	ジェネリック	○			白色ワセリン、セタノール、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ラウロマクロゴール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル
ゲル	トリシノロンゲル0.1%	ゼリー状軟膏	トリアムシノロンアセトニド	ジェネリック(軟膏の後発)			○	クロタミトン、プロピレングリコール、エデト酸ナトリウム水和物、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤
軟膏	ボラザG軟膏		トリベノシド リドカイン	先発	○			白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ミツロウを含有する。
軟膏	ハイアラージン軟膏 2%		トルナフタート	先発				マクロゴール、ジブチルヒドロキシトルエン含有
軟膏	オルセノン軟膏0.25%	乳剤性軟膏剤	トレチノイン トコフェリル	先発		○		ジブチルヒドロキシトルエン、軽質流動パラフィン、セタノール、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、濃グリセリン、D-ソルビトール液、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、乳酸、水酸化ナトリウム
軟膏	アクアテム軟膏1%		ナジフロキサシン	先発	○			白色ワセリン、オレイルアルコール、ステアリン酸、水酸化ナトリウム、精製水
クリーム	アクアテムクリーム1%		ナジフロキサシン	先発	○	○		ステアリルアルコール、セタノール、ジエタノールアミン、エデト酸ナトリウム水和物、白色ワセリン、軽質流動パラフィン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、水酸化ナトリウム、濃グリセリン、精製水
クリーム	ナジロキサクリーム1%		ナジフロキサシン	ジェネリック		○	○	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、グリセリン、プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、ステアリルアルコール、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、スクワラン、pH調整剤(水酸化Na)、エデト酸Na
クリーム	ナジフロクリーム1%		ナジフロキサシン	ジェネリック	○	○		L-アルギニン、グリシン、グリセリン、水酸化ナトリウム、ステアリルアルコール、セタノール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、流動パラフィン、ワセリン
軟膏	アトラント軟膏1%		ネチコナゾール	先発	○			エデト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、水酸化ナトリウム、セバシン酸ジエチル、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、白色ワセリン
クリーム	アトラントクリーム1%		ネチコナゾール塩酸塩	先発のみ	○			エデト酸ナトリウム水和物、ステアリルアルコール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、トリエタノールアミン、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、モノステアリン酸グリセリン
軟膏	バラマイシン軟膏		バシトラシン フラジオマイシン硫酸塩	先発	○			白色ワセリン(基剤)を含有する。
軟膏	ザーネ軟膏0.5%	水中油型親水性軟膏	ビタミンA	先発		○		オクチルドデカノール、自己乳化型ステアリン酸プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、シリコーン樹脂、セチルアルコール脂肪酸エステル、セトステアリルアルコール、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸メチル、パラフィン、フィトステロール、ブチルヒドロキシアニソール、1,3-ブチレングリコール、ミリスチン酸イソプロピル、モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、ラウリルリン酸ナトリウム、流動パラフィン
軟膏	アラセナーA軟膏3%		ビダラビン	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン
軟膏	ビダラビン軟膏3%「タイヨウ」		ビダラビン	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン
軟膏	アラエビン軟膏3%		ビダラビン	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、ワセリン
軟膏	ホスラビン軟膏3%	油性軟膏	ビダラビン	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、ステアリン酸グリセリン
軟膏	ビダラビン軟膏3%「MEEK」		ビダラビン	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、パラフィン、流動パラフィン
軟膏	シオスナール軟膏3%		ビダラビン	ジェネリック	○	○		ワセリン、流動パラフィン
軟膏	ビダラビン軟膏3%「JG」		ビダラビン	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	ビフピン軟膏3%		ビダラビン	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン
軟膏	シルベラン軟膏3%		ビダラビン	ジェネリック	○			プロピレングリコール、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、白色ワセリン
軟膏	アラーゼ軟膏3%		ビダラビン	ジェネリック	○		○	白色ワセリン、ミリスチン酸イソプロピル、ゲル化炭水素を含有する。

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012-2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
クリーム	カサールクリーム3%	ビダラビン	ジェネリック	○	○			流動パラフィン、白色ワセリン、シリコン油、セトステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、マクロゴール1500、トリイソオクタン酸グリセリン、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油 60、ラウロマクロゴール、モノステアリン酸グリセリン、パラオキシ安息香酸エチル、キサントガン
クリーム	アラセナーAクリーム3%	ビダラビン	先発					ステアリン酸、パルミチン酸、セタノール、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、濃グリセリン、D-ソルビトール液(70%)、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、その他3成分
軟膏	テラコートリル軟膏	ヒドロコルチゾン 塩酸オキシテトラサイクリン配合	先発	○	○			白色ワセリン、流動パラフィン
軟膏	プロクトセディル軟膏	ヒドロコルチゾン フラジオマイシン硫酸塩 ジブカイン塩酸塩 エスクロシド	先発	○	○			精製ラノリン、流動パラフィン、白色ワセリンを含有する
軟膏	ヘモレックス軟膏	ヒドロコルチゾン フラジオマイシン硫酸塩 ジブカイン塩酸塩 エスクロシド	ジェネリック	○	○			白色ワセリン、精製ラノリン、流動パラフィン
軟膏	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン 酪酸エステル	先発	○	○			ステアリアルアルコール、パラフィン、白色ワセリン
軟膏	アボコート 軟膏 0.1%	ヒドロコルチゾン 酪酸エステル	ジェネリック	○	○			セタノール、流動パラフィン、ワセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、BHT、メチルパラベン、エドト酸Na水和物、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、香料(エタノールを含む)
クリーム	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン 酪酸エステル	先発	○	○			無水クエン酸、クエン酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、セタノール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、白色ワセリン、流動パラフィン
クリーム	アボコートクリーム0.1%	o/w親水性基剤 ヒドロコルチゾン 酪酸エステル	後発	○	○			セタノール、流動パラフィン、ワセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、BHT、メチルパラベン、エドト酸Na水和物、クエン酸水和物、クエン酸Na水和物、香料(エタノールを含む)
クリーム	マイコゾールクリーム1%	ビホナゾール	ジェネリック					オクチルドデカノール、セトステアリルアルコール、ミリスチン酸セチル、モノステアリン酸ソルビタン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)、ベンジルアルコール
クリーム	マイコスボールクリーム1%	ビホナゾール	先発					モノステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ミリスチン酸セチル、セトステアリルアルコール、オクチルドデカノール、ベンジルアルコール
クリーム	ビルミチンクリーム1%	ビホナゾール	ジェネリック			○		自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セタノール、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ベンジルアルコール
クリーム	レンチェンスクリーム1%	ビホナゾール	ジェネリック			○		ポリオキシエチレンセチルエーテル、ステアリン酸グリセリン、セタノール、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、プロピルパラベン、メチルパラベン、プロピレングリコール
クリーム	アイコザールクリーム1%	ビホナゾール	ジェネリック					セタノール50mg・ステアリアルアルコール40mg・プロピレングリコール10mg・オクチルドデカノール110mg・ミリスチン酸ミリスチル40mg・スクワラン20mg・メチルフェニルポリシロキサン20mg・ポリオキシエチレンセチルエーテル35mg・ポリソルベート60 5mg・モノステアリン酸ソルビタン20mg
クリーム	ゼルスクリーム1%	ビホナゾール	ジェネリック					クロタミトン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシル40、セトステアリルアルコール、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソプロピル、メチルポリシロキサン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、プロピレングリコール、クエン酸水和物、pH調節剤
クリーム	マリンゾールクリーム1%	ビホナゾール	ジェネリック			○		ステアリン酸、ステアリアルアルコール、セタノール、オクチルドデカノール、ベンジルアルコール、カルボキシニルポリマー、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ブチルパラベン、メチルパラベン、エドト酸Na、水酸化Na
クリーム	ビスコボールクリーム1%	ビホナゾール	ジェネリック	○				ポリオキシエチレンベヘニルエーテル、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、リン酸水素ナトリウム、セタノール、白色ワセリン、イソステアリン酸、1,3-ブチレングリコール、親油型モノステアリン酸グリセリン、D-ソルビトール液
クリーム	ビホナゾールクリーム1% 「タイヨー」	ビホナゾール	ジェネリック	○				クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、セタノール、白色ワセリン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ミリスチン酸イソプロピル

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
クリーム	ピクロノールクリーム1%		ピホナゾール	ジェネリック				セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60、ベンジルアルコール、プロピレングリコール、pH調節剤、その他1成分
クリーム	ピフォノールクリーム1%		ピホナゾール	ジェネリック				ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、ミリスチン酸セチル、セトステアリルアルコール、オクチルドデカノール、ベンジルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、グリセリン
クリーム	ホスポールクリーム1%		ピホナゾール	ジェネリック				ホスポールクリーム1%は、1g中に日局ピホナゾール10mgを含有する。添加物として、オクチルドデカノール、セタノール、セトステアリルアルコール、ベンジルアルコール、ポリソルベート60、モノステアリン酸ソルビタンを含有する
軟膏	フェルデン軟膏0.5%	ゲル状軟膏剤	ピロキシカム	先発			○	カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、エタノール、ベンジルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース、pH調節剤
軟膏	バキソ軟膏0.5%	ゲル状軟膏剤	ピロキシカム	先発			○	カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、エタノール、ベンジルアルコール、ヒドロキシエチルセルロース、ジイソプロパノールアミン
軟膏	ナバゲルン軟膏3%	ゲル状軟膏剤	フェルピナク	先発			○	カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、エタノール
クリーム	ナバゲルンクリーム3%		フェルピナク	先発のみ	○		○	セタノール、白色ワセリン、ステアリルアルコール、カルボキシビニルポリマー、スクワラン、ステアリン酸ポリオキシシル40、モノステアリン酸グリセリン、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸プロピル、1,3-ブチレングリコール、トリエタノールアミン
クリーム	ゼスタッククリーム		副腎皮質・ヘパリン類似物質配合	ジェネリックのみ(全ての剤形で先発なし)				1,3-ブチレングリコール、スクワラン、ステアリン酸、セトステアリルアルコール、ジエタノールアミン、ステアリン酸ポリオキシシル、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、チモール、エドト酸Na
軟膏	アクトシン軟膏3%		ブクラデシンナトリウム	先発				マクロゴール4000、マクロゴール400、マクロゴール300、無水リン酸二水素ナトリウム、乾燥水酸化アルミニウムゲル、香料
軟膏	フシジンレオ軟膏2%		フシジン酸ナトリウム	先発	○	○		セタノール、精製ラノリン、白色ワセリン、流動パラフィン
クリーム	メンタックスクリーム1%		ブテナフィン塩酸塩	先発2	○			白色ワセリン、セタノール、ステアリン酸、プロピレングリコール脂肪酸エステル、グリセリン、ジエタノールアミン、安息香酸ナトリウム、その他2成分
クリーム	ボレークリーム1%		ブテナフィン塩酸塩	先発1	○			安息香酸ナトリウム、グリセリン、ジエタノールアミン、ステアリン酸、セタノール、白色ワセリン、プロピレングリコール脂肪酸エステル、その他2成分
クリーム	メーダムクリーム1%		ブテナフィン塩酸塩	ジェネリック			○	ジブチルヒドロキシルエン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、ミリスチン酸イソプロピル、セタノール、ステアリルアルコール、ジプロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン
軟膏	ネオメドロールEE軟膏		フラジオマイシン硫酸塩メチルプレドニゾン	先発	○	○		精製ラノリン:白色ワセリン:流動パラフィン
クリーム	ベトネベートNクリーム	親水性基剤	フラジオマイシン硫酸塩・ベタメタゾン吉草酸エステル	先発のみ	○	○		基剤:セトステアリルアルコール、白色ワセリンおよび流動パラフィンからなる親水性基剤その他:クロロクレゾール、セトマクロゴール1000、pH調節剤
軟膏	トプシム軟膏0.05%		フルオシノニド	先発	○			炭酸プロピレン、プロピレングリコール、ラノリンアルコール、ワセリン
軟膏	ベスタゾン「ガレン」軟膏	親水性油性基剤	フルオシノニド	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィンを主体とする親水性油性基剤 パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート80、メチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	ベスタゾン軟膏0.05%	親水性油性基剤	フルオシノニド	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ポリソルベート80、メチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	ビスコザール軟膏0.05%	疎水性軟膏	フルオシノニド	ジェネリック	○			白色ワセリン、プロピレングリコール、ソルビタンセスキオレイン酸エステル
軟膏	シマロン軟膏0.05%		フルオシノニド	ジェネリック	○			クロタミトン・白色ワセリン
クリーム	トプシムEクリーム0.05%	水中油型	フルオシノニド	先発			○	ステアリルアルコール、セタノール、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール、ポリソルベート60、流動パラフィン その他の添加物としてpH調整剤(クエン酸)を含有する
クリーム	トプシムクリーム0.05%	FAPG基剤	フルオシノニド	先発				クエン酸、ステアリルアルコール、プロピレングリコール、1,2,6-ヘキサントリオール、マクロゴール6000
クリーム	グリコベースクリーム0.05%		フルオシノニド	ジェネリック	○	○		ステアリン酸ポリオキシシル、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、無水ケイ酸、メチルパラベン、プロピルパラベン
クリーム	ビスコザールクリーム0.05%	親水性	フルオシノニド	ジェネリック			○	ステアリン酸、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリエチレングリコール、パラオキシ安息香酸ブチル、プロピレングリコール、水酸化ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
クリーム	ベスタゾン「ガレン」クリーム		フルオシノニド	ジェネリック		○		基剤: コールドクリーム型の乳剤性基剤 添加物: セタノール、ステアリン酸、ラノリン、サラシミツロウ、ヘキシルデカノール、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、パラフィン、流動パラフィン、トリエタノールアミン、プロピレングリコール、メチルパラベン、ブチルパラベン
クリーム	ベスタゾンクリーム0.05%	コールドクリーム型	フルオシノニド	ジェネリック		○		基剤: コールドクリーム型の乳剤性基剤 添加物: セタノール、ステアリン酸、ラノリン、サラシミツロウ、ヘキシルデカノール、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、パラフィン、流動パラフィン、トリエタノールアミン、プロピレングリコール、メチルパラベン、ブチルパラベン
クリーム	ソルニムクリーム0.05%		フルオシノニド	ジェネリック				ステアリアルアルコール、プロピレングリコール、マクロゴール、ステアリン酸、グリセリン、クエン酸
クリーム	シマロンクリーム0.05%		フルオシノニド	ジェネリック			○	クロタミト、エデト酸ナトリウム水和物、カルボキシニルポリマー、1,3-ブチレングリコール、マクロゴール400、pH調節剤
ゲル	シマロンゲル0.05%	ゼリー状軟膏	フルオシノニド	ジェネリック(クリームの後発)			○	クロタミト、エデト酸ナトリウム水和物、カルボキシニルポリマー、1,3-ブチレングリコール、マクロゴール400、pH調節剤
軟膏	グリコベース軟膏0.05%		フルオシノニド	ジェネリック			○	ゲル化炭化水素、ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール
軟膏	フルコート軟膏0.025%	油脂性軟膏	フルオシノロンアセトニド	先発	○			クエン酸、ブチルパラベン、プロピレングリコール、ラウリン酸ポリエチレングリコール、ラノリン、ワセリン
軟膏	ポリシラール軟膏0.025%		フルオシノロンアセトニド	ジェネリック		○		ポリエチレン、流動パラフィン
軟膏	フルボロン軟膏0.025%		フルオシノロンアセトニド	ジェネリック			○	ゲル化炭化水素、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、プロピレングリコール
クリーム	フルコートクリーム0.025%	親水性基剤	フルオシノロンアセトニド	先発のみ				クエン酸、グリセリン脂肪酸エステル、シリコーン樹脂、ステアリン酸、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピルパラベン、プロピレングリコール、ポリソルベート60、メチルパラベン
軟膏	フルコートF軟膏		フルオシノロンアセトニド フラジオマイシン硫酸塩	先発	○			サラシミツロウ、ブチルパラベン、プロピレングリコール、ラウリン酸ポリエチレングリコール、ワセリン
軟膏	デルモランF軟膏	油脂性軟膏	フルオシノロンアセトニド フラジオマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○		ビタミンC、プロピレングリコール、ラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、ブチルパラベン、サラシミツロウ、流動パラフィン、ワセリン
軟膏	5-FU軟膏5%協和	親水性軟膏	フルオロウラシル	先発	○			日局ステアリアルアルコール、日局プロピレングリコール、日局白色ワセリン 日局パラオキシ安息香酸メチル、日局パラオキシ安息香酸プロピル、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)
軟膏	テストゲン軟膏0.02%		フルメタゾンピバル酸エステル	ジェネリック 先発無し	○			白色ワセリン、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油40、コレステロール、大豆レシチン、クエン酸水和物
軟膏	プレオS軟膏5mg/g		プレオマイシン硫酸塩	先発				プラスチックベース
クリーム	ビスオクリーム0.5%	親水性	ブレドニゾン	先発		○		ステアリン酸、セタノール、パラフィン、流動パラフィン、自己乳化型ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ポリエチレングリコール、パラオキシ安息香酸ブチル、プロピレングリコール、水酸化ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル
クリーム	ブレドニゾンクリーム0.5%「マヤ」		ブレドニゾン	ジェネリック	○	○		ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリアルアルコール、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、無水ケイ酸、メチルパラベン、プロピルパラベン
クリーム	ブレドニゾンクリーム0.5%「YD」		ブレドニゾン	ジェネリック	○			ワセリン、ステアリアルアルコール、プロピレングリコール、ポリソルベート60、エチルパラベン、ブチルパラベン
クリーム	ブレドニゾンクリーム0.5%「タツミ」		ブレドニゾン	ジェネリック	○			白色ワセリン、ステアリアルアルコール、プロピレングリコール、ポリソルベート60、エチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	ブレドニゾン軟膏0.5%「マイラン」	吸水性基剤	ブレドニゾン	ジェネリック 先発無し	○			白色ワセリン、セタノール、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ラウロマクロゴール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル
ゲル	ファルネゾンゲル1.4%	ゼリー状軟膏	ブレドニゾンファルネシル酸エステル	先発のみ			○	イソプロパノール、マクロゴール400、セバシン酸ジエチル、カルボキシニルポリマー、ヒプロメロース、マクロゴール4000、オキシベンゾン、トリエタノールアミン、精製水
軟膏	リドメックスコーワ軟膏0.3%	油脂性軟膏	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	先発	○	○		パラベン、流動パラフィン、ワセリン
軟膏	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」		ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、ワセリンを含有する。
軟膏	スピラゾン軟膏0.3%		ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル
軟膏	ユーメトン軟膏0.3%		ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシビニルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
クリーム	リドメックスコーワクリーム		プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	先発	○	○		パラベン、流動パラフィン、ワセリン、セタノール、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、エドト酸Na、クエン酸、水酸化Na、ステアリン酸ソルビタン
クリーム	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」		プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	ジェネリック	○			ワセリン、セタノール、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ステアリン酸グリセリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、エドト酸ナトリウム水和物
クリーム	ユーメトククリーム0.3%		プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	ジェネリック	○			白色ワセリン、セタノール、ステアリルアルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート60、ステアリン酸グリセリン、メチルパラベン、プロピルパラベン、エドト酸Na
クリーム	スピラソククリーム0.3%		プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	ジェネリック				セタノール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セトマクロゴール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピレングリコール、エドト酸Na、pH調節剤2成分、その他1成分
クリーム	ヒフメタクリーム		プロピオン酸デキサメタゾン	ジェネリック				還元ラノリン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(20E.O.)
クリーム	プロメタゾククリーム		プロピオン酸デキサメタゾククリーム・軟膏	ジェネリック				スクワラン、セタノール、クロタミト、1,3-ブチレングリコール、シリコーン樹脂、ステアリン酸ポリオキシシル、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、メチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	プロメライン軟膏5万単位/g	水に溶ける	プロメライン	先発				マクロゴール4000、マクロゴール400
軟膏	プロパデルム軟膏0.025%	疎水性軟膏	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	先発	○			白色ワセリン・プロピレングリコール
軟膏	ベクラシン軟膏0.025%		ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック			○	ゲル化炭化水素、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、プロピレングリコール
クリーム	プロパデルムクリーム0.025%	親水性	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	先発	○	○		基剤;白色ワセリン、流動パラフィン、セトステアリルアルコール 添加物;クロロクゼゾール、セトマクロゴール1000、リン酸二水素ナトリウム、リン酸
クリーム	ベクラシンクリーム0.025%		ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、無水ケイ酸、メチルパラベン、プロピルパラベン
軟膏	リンデロンDP軟膏		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、リン酸二水素ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム
軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「YD」		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、ワセリンを含有する。
軟膏	デルモゾールDP軟膏0.064%	油性軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル
軟膏	ヒズボット軟膏0.064%		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	フロダーム軟膏0.064%	疎水性軟膏	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	ダイプロセル軟膏0.064%		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			プロピレングリコール、ステアリン酸プロピレングリコール、サラシミツロウ、ワセリン
軟膏	ディーピーポロン軟膏0.064%		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック			○	ゲル化炭化水素、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、プロピレングリコール
クリーム	リンデロンDPクリーム		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、リン酸二水素ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム
クリーム	ディーピーポロンクリーム		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		添加物ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、無水ケイ酸、メチルパラベン、プロピルパラベン
クリーム	デルモゾールDPクリーム0.064%		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ブチルパラベン、メチルパラベン、リン酸二水素Na、pH調節剤
クリーム	フロダームクリーム0.064%	親水性	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○	○		プロピレングリコール、ジブチルヒドロキシトルエン、セタノール、白色ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ポリエチレングリコール、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、D-ソルビトール、リン酸二水素カリウム

医薬品名	添付文書記載の性状より	有効成分	南江堂「今日のジェネリック医薬品2012 2013」より 先発・ジェネリックの別	ワセリン	パラフィン	カルボキシルポリマー	ゲル化炭化水素	処方(組成)
クリーム	ダイプロセルクリーム0.064%		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○		○	ワセリン、サラシミツロウ、D-ソルビトール、ジメチルポリシロキサン、カルボキシビニルポリマー、プロピレングリコール、ブチルパラベン、メチルパラベン、グリセリン脂肪酸エステル、セトマクロゴール、pH調整剤
クリーム	ヒズボットクリーム0.064%		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	ジェネリック	○			白色ワセリン、セタノール、ラウロマクロゴール、ステアリン酸ソルビタン、マクロゴール、メチルパラベン、ブチルパラベン
軟膏	眼・耳科用リンデロンA軟膏		ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム フラジオマイシン硫酸塩	先発	○	○		パラオキシ安息香酸メチル0.5mg・パラオキシ安息香酸プロピル0.1mg・白色ワセリン、流動パラフィン
軟膏	ベトネベート軟膏0.12%	油性軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル	先発	○	○		流動パラフィン、白色ワセリンからなる油性基剤
軟膏	リンデロン-V軟膏0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル	先発	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	デルモゾール軟膏0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル
軟膏	ベクトミラン軟膏0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル	ジェネリック				ベタメタゾン吉草酸エステル(日局)・・・・・・1.2mg
軟膏	ケリグロール軟膏0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル	ジェネリック			○	ゲル化炭化水素、ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール
軟膏	リンデロン-VG軟膏0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシン硫酸塩	先発	○	○		流動パラフィン、白色ワセリン
軟膏	リダスロン軟膏	油性軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン
軟膏	デルモゾールG軟膏		ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、ミリスチン酸イソプロピル
軟膏	ベトノバルG軟膏0.12%	疎水性軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○		白色ワセリンを主体とする疎水性基剤 流動パラフィン、ワセリン
軟膏	ルリクールVG軟膏0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○		流動パラフィン、ワセリン
軟膏	デキサンVG軟膏0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル ゲンタマイシン硫酸塩	ジェネリック	○	○		白色ワセリン・流動パラフィン
軟膏	ベトネベートN軟膏	油性軟膏	ベタメタゾン吉草酸エステル フラジオマイシン硫酸塩	先発	○	○		流動パラフィン、白色ワセリンからなる油性基剤
クリーム	ベトネベートクリーム0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル	先発	○	○		基剤：セトステアリルアルコール、白色ワセリンおよび流動パラフィンからなる親水・基剤その他：クロロクレゾール、セトマクロゴール1000、pH調整剤
クリーム	リンデロン-Vクリーム0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル	先発	○	○		白色ワセリン、流動パラフィン、セタノール、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、リン酸二水素ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム
クリーム	ケリグロールクリーム0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル	ジェネリック	○	○		ステアリン酸グリセリン、プロピレングリコール、ワセリン、ステアリルアルコール、流動パラフィン、ラウリル硫酸Na、無水ケイ酸、メチルパラベン、プロピルパラベン
クリーム	ノルコットクリーム0.12%		ベタメタゾン吉草酸エステル	ジェネリック	○			白色ワセリン、セタノール、マクロゴール、ステアリン酸グリセリン、ラウロマクロゴール、ポリオキシエチレンセチルエーテル、メチルパラベン、ブチルパラベン、クエン酸水和物