

施設F 外来患者調査結果 対象者:3人

合計	【名義変数】Q43 口呼吸		
人(%)	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q44 日常生活での開口状況		
人(%)	基本的に開いている	基本的に閉じている	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q45 口が乾く感じの有無				
人(%)	いつも	ときどき	あまりない	全くない	無回答
3 (100.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q46 飲み込みにくい感じの有無				
人(%)	いつも	ときどき	あまりない	全くない	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q47 経口摂取			
人(%)	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
3 (100.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q48 主食の食内容			
人(%)	普通	軟食	流動食	非経口摂取
3 (100.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q49 副菜の食内容			
人(%)	普通	軟食	流動食	非経口摂取
3 (100.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q50 非経口摂取の手段				
人(%)	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	無回答
3 (100.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q52 口腔清掃で使用する道具						
人(%)	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
3 (100.0)	3 (100.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)

合計	【名義変数】Q53 口腔清掃の頻度				
人(%)	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
3 (100.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q54 口腔清掃を行なっているタイミング					
人(%)	起床後から朝食までの間	朝食後	昼食後	夕食後	おやつ時	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	3 (100.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q55 口腔機能向上に関する訓練の実施状況			
人(%)	はい	ときどき	いいえ	無回答
3 (100.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q55-1 行なっている口腔機能向上に関する訓練				
人(%)	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)

合計	【順序変数】GOHAI-1 食べ物の種類や量を控える				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)

施設F 外来患者調査結果 対象者:3人

合計	【順序変数】GOHAI-2 食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくい				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-3 食べ物や飲み物を楽に飲み込めない				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)

合計	【順序変数】GOHAI-4 思いどりにしゃべれない				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)

合計	【順序変数】GOHAI-5 楽に食べられない				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)

合計	【順序変数】GOHAI-6 人との関わりを控える				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)

合計	【順序変数】GOHAI-7 口の中の見え目について、不満に思う				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (66.7)

合計	【順序変数】GOHAI-8 痛みや不快のために薬を使う				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)

合計	【順序変数】GOHAI-9 口の中の調子の悪さが気になる				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-10 口の中の調子が悪いせいで人目を気にする				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	2 (66.7)

合計	【順序変数】GOHAI-11 口の中の調子が悪いせいで人前で食べられない				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)

合計	【順序変数】GOHAI-12 口の中で熱いもの、冷たい物、甘いものがしみる				
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】SF-8 1 過去1ヶ月間の健康状態				
人(%)	最高に良い	とても良い	良い	あまり良くない	良くない
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】SF-8 2 過去1ヶ月間に体をを使う日常活動の妨げ				
人(%)	全然妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	体を使う日常活動ができなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】SF-8 3 過去1ヶ月間のいつもの仕事の妨げ				
人(%)	全然妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	いつもの仕事ができなかった
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)

施設F 外来患者調査結果 対象者:3人

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 4 過去1ヶ月間の体の痛み						
	全然なかった	かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 5 過去1ヶ月間の元気さ					
	非常に元気が た	かなり元気が た	少し元気が た	わずかに元気 だった	全然元気が なかった	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 6 過去1ヶ月間に家族や友人との付き合いの妨げ					
	全然妨げられ なかった	わずかに妨げ られた	少し妨げられ た	かなり妨げられ た	つきあいができ なかった	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 7 過去1ヶ月間の心理的な問題					
	全然悩まされ なかった	わずかに悩ま された	少し悩まされ た	かなり悩まされ た	非常に悩まされ た	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 8 過去1ヶ月間に日常行う活動の妨げ					
	全然妨げら れなかった	わずかに妨 げられた	少し妨げられ た	かなり妨げら れた	日常行う活動 ができなかつ た	無回答
3 (100.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

Q4-1 年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	71.0	72.0	1.7	69.0	72.0	

Q4-2 死亡年齢	
有効数	欠損値
0	3

Q6 体重							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	49.2	48.0	3.4	46.5	53.0	

Q7 身長							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	155.0	155.0	2.0	153.0	157.0	

Q8 血清アルブミン値	
有効数	欠損値
0	3

Q18-2 1日あたりの平均喫煙本数	
有効数	欠損値
0	3

Q18-3 喫煙期間(年)	
有効数	欠損値
0	3

Q19 上顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	10.0	11.0	4.6	5.0	14.0	

Q20 下顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	10.3	11.0	4.0	6.0	14.0	

施設F 外来患者調査結果 対象者:3人

Q37-1 唾液湿潤度検査:舌上10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	2.3	3.0	2.1	0.0	4.0	

Q37-2 唾液湿潤度検査:舌下10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	4.7	6.0	3.2	1.0	7.0	

Q38-1 口腔水分計:舌上							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	22.0	20.8	3.2	19.5	25.6	

Q38-2 口腔水分計:頬粘膜							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	24.6	26.1	2.8	21.3	26.3	

Q39 ワツテ法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.4	

Q41-1 反復唾液嚙下テスト:回数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	4.3	4.0	0.6	4.0	5.0	

Q41-2 反復唾液嚙下テスト:3回までの積算時間							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	19.7	19.0	1.2	19.0	21.0	

Q51 一日の水分量							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	1000.0	1000.0	0.0	1000.0	1000.0	

Q53 口腔清掃の頻度:日単位(合算)							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	

MNA-合計スクリーニングポイント							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	0	12.3	12.0	0.6	12.0	13.0	

MNA-評価値小計	
有効数	欠損値
0	3

MNA-総合評価値	
有効数	欠損値
0	3

施設H 外来患者調査結果 対象者:36人

合計 人(%)	【名義変数】Q3性別		
	男性	女性	無回答
36 (100.0)	17 (47.2)	19 (52.8)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q4現在の状態(生存/死亡)		
	生存	死亡	無回答
36 (100.0)	36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q5現在の状態					
	自立	要支援	要介護	入院中	その他	無回答
36 (100.0)	36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q5-2 H22年度調査時と現在状況との変化		
	なし	あり	無回答
36 (100.0)	36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q9認知症の有無		
	あり	なし	無回答
36 (100.0)	30 (83.3)	6 (16.7)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q10日常生活の自立度						
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M
36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q10日常生活の自立度	
	不明	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	36 (100.0)

合計 人(%)	【順序変数】Q11心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
36 (100.0)	27 (75.0)	9 (25.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】Q12脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
36 (100.0)	29 (80.6)	0 (0.0)	7 (19.4)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q13喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
36 (100.0)	4 (11.1)	32 (88.9)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q14その他の疾患の有無						
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症既往あり	パーキンソン病
36 (100.0)	18 (50.0)	7 (19.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	1 (2.8)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q14その他の疾患の有無				
	骨粗鬆症	緑内障	白内障	その他	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	1 (2.8)	7 (19.4)	14 (28.9)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q15-1過去1年以内の肺炎の有無			
	あり	なし	非該当	無回答
36 (100.0)	3 (8.3)	32 (88.9)	1 (2.8)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q15-2肺炎による入院の有無			
	あり	なし	非該当	無回答
36 (100.0)	3 (8.3)	27 (75.0)	1 (2.8)	5 (13.9)

合計 人(%)	【名義変数】Q16服薬状況		
	あり	なし	無回答
36 (100.0)	29 (80.6)	7 (19.4)	0 (0.0)

施設H 外来患者調査結果 対象者:36人

合計 人(%)	【順序変数】Q17就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
36 (100.0)	8 (22.2)	21 (58.3)	7 (19.4)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q18-1喫煙状況		
	していない	している	無回答
36 (100.0)	33 (91.7)	3 (8.3)	0 (0.0)

合計 人(%)	MNA-A食事量の変化				
	著しい食事量の変化	中等度の食事量の減少	食事量の減少なし	非該当	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	4 (11.1)	32 (88.9)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	MNA-B体重の変化					
	3kg以上の減少	わからない	1~3kgの減少	体重減少なし	非該当	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	0 (0.0)	8 (22.2)	27 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	MNA-C自力歩行の程度			
	寝たきりまたは車椅子を常時使用	ベッドや車椅子を離れられるが歩いて外出はできない	自由に歩いて外出できる	非該当
36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	36 (100.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	MNA-D精神的ストレスや急性疾患の経験			
	はい	いいえ	非該当	無回答
36 (100.0)	2 (5.6)	34 (94.4)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	MNA-E神経・精神的問題の有無				
	強度認知症またはうつ状態	中程度の認知症	精神問題なし	非該当	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	35 (97.2)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	MNA-F BMI					
	BMIが19未満	BMIが19以上、21未満	BMIが21以上、23未満	BMIが23以上	非該当	無回答
36 (100.0)	6 (16.7)	7 (19.4)	3 (8.3)	20 (55.6)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	MNA-G自立した生活			
	はい	いいえ	非該当	無回答
36 (100.0)	7 (19.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計 人(%)	MNA-H 1日に3種類以上の処方薬を服用			
	はい	いいえ	非該当	無回答
36 (100.0)	3 (8.3)	4 (11.1)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計 人(%)	MNA-I押して痛いところ、皮膚潰瘍がある			
	はい	いいえ	非該当	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	7 (19.4)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計 人(%)	MNA-J 1日の食事回数			
	1回	2回	3回	非該当
36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (19.4)	29 (80.6)

合計 人(%)	MNA-Kたんぱく質の摂取				
	はい、0~1つ	はい、2つ	はい、3つ	非該当	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	4 (11.1)	3 (8.4)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計 人(%)	MNA-L果物・野菜の摂取			
	いいえ	はい	非該当	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	7 (19.4)	0 (0.0)	29 (80.6)

施設H 外来患者調査結果 対象者:36人

合計	MNA-M 1日の水分量				
人(%)	コップ3杯未満	3杯以上5杯未満	5杯以上	非該当	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (19.4)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計	MNA-N 1日の食事の状況				
人(%)	介護なしでは食事不可能	多少困難ではあるが自力で食事可能	問題なく自力で食事可能	非該当	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	7 (19.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計	MNA-O 栄養状態の自己評価				
人(%)	自分は低栄養だと思う	わからない	問題ないと思う	非該当	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (19.4)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計	MNA-P 同年齢の人と比べての自分の健康状態					
人(%)	良くない	わからない	同じ	良い	非該当	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	0 (0.0)	3 (8.3)	2 (5.6)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計	MNA-Q 上腕の中央の周囲長				
人(%)	21cm未満	21cm以上、22cm未満	22cm以上	非該当	無回答
36 (100.0)	3 (8.3)	1 (2.8)	3 (8.3)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計	MNA-R ふくらはぎの周長			
人(%)	31cm未満	31cm以上	非該当	無回答
36 (100.0)	5 (13.9)	2 (5.6)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計	【順序変数】MNA 低栄養状態指標スコア			
人(%)	低栄養のおそれあり	低栄養	非該当	無回答
36 (100.0)	3 (8.3)	3 (8.3)	0 (0.0)	29 (80.6)

合計	【名義変数】Q21 咬合接触:左側小臼歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
36 (100.0)	26 (72.2)	10 (27.8)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q22 咬合接触:左側大臼歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
36 (100.0)	20 (55.6)	16 (44.4)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q23 咬合接触:右側小臼歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
36 (100.0)	23 (63.9)	13 (36.1)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q24 咬合接触:右側大臼歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
36 (100.0)	21 (58.3)	15 (41.7)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q25 咬合接触:前歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
36 (100.0)	29 (80.6)	7 (19.4)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q26 動揺度:上顎左側臼歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
36 (100.0)	22 (61.1)	4 (11.1)	2 (5.6)	0 (0.0)	8 (22.2)	0 (0.0)

施設H 外来患者調査結果 対象者:36人

合計	【順序変数】Q27 動揺度:上顎前歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
36 (100.0)	19 (52.8)	4 (11.1)	5 (13.9)	3 (8.3)	5 (13.9)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q28 動揺度:上顎右側臼歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
36 (100.0)	19 (52.8)	4 (11.1)	5 (13.9)	3 (8.3)	5 (13.9)	0 (0.0)
100.0	52.8	11.1	13.9	8.3	13.9	0.0

合計	【順序変数】Q29 動揺度:下顎右側臼歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
36 (100.0)	30 (83.3)	1 (2.8)	0 (0.0)	1 (2.8)	4 (11.1)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q30 動揺度:下顎前歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
36 (100.0)	25 (69.4)	5 (13.9)	5 (13.9)	0 (0.0)	1 (2.8)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q31 動揺度:下顎左側臼歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
36 (100.0)	24 (66.7)	4 (11.1)	2 (5.6)	0 (0.0)	6 (16.7)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q32 口腔清掃状態					
人(%)	プラークが全くない	探針でプラークが認められる	少量~中程度のプラークが認められる	多量のプラークが付着している	無歯顎	無回答
36 (100.0)	3 (8.3)	21 (58.3)	12 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q33 口腔ケア支援の必要性		
人(%)	いいえ	はい	無回答
36 (100.0)	29 (80.6)	7 (19.4)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q34-1 上顎:義歯の必要性				
人(%)	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	非該当	無回答
36 (100.0)	4 (11.1)	13 (36.1)	17 (47.2)	2 (5.6)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q34-2 上顎:義歯の装着状況				
人(%)	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
36 (100.0)	16 (44.4)	17 (47.2)	1 (2.8)	2 (5.6)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q35-1 下顎:義歯の必要性				
人(%)	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	非該当	無回答
36 (100.0)	5 (13.9)	16 (44.4)	14 (38.9)	1 (2.8)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q35-2 下顎:義歯の装着状況				
人(%)	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
36 (100.0)	20 (55.6)	12 (33.3)	1 (2.8)	3 (8.3)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q36-1 粘膜の保湿状態の測定時間		
人(%)	午前	午後	無回答
36 (100.0)	19 (52.8)	17 (47.2)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q36-2 最終水分摂取時間		
人(%)	午前	午後	無回答
36 (100.0)	23 (63.9)	12 (33.3)	1 (2.8)

施設H 外来患者調査結果 対象者:36人

合計	【順序変数】Q40 口腔乾燥の臨床診断					
人(%)	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程)	3度(重度)	測定不可能	無回答
36 (100.0)	5 (13.9)	16 (44.4)	9 (25.0)	4 (11.1)	2 (5.6)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q42 鼻呼吸		
人(%)	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
36 (100.0)	34 (94.4)	2 (5.6)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q43 口呼吸		
人(%)	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	36 (100.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q44 日常生活での開口状況		
人(%)	基本的に開いている	基本的に閉じている	無回答
36 (100.0)	2 (5.6)	34 (94.4)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q45 口が乾く感じの有無				
人(%)	いつも	ときどき	あまりない	全くない	無回答
36 (100.0)	6 (16.7)	5 (13.9)	10 (27.8)	15 (41.7)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q46 飲み込みにくい感じの有無				
人(%)	いつも	ときどき	あまりない	全くない	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	3 (8.3)	2 (5.6)	30 (83.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q47 経口摂取			
人(%)	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
36 (100.0)	36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q48 主食の食内容				
人(%)	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
36 (100.0)	36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q49 副食の食内容				
人(%)	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
36 (100.0)	36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【順序変数】Q50 非経口摂取の手段				
人(%)	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	無回答
36 (100.0)	36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q52 口腔清掃で使用する道具						
人(%)	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
36 (100.0)	36 (100.0)	31 (86.1)	0 (0.0)	35 (97.2)	1 (2.8)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q53 口腔清掃の頻度			
人(%)	日単位	週単位	行っていない	わからない
36 (100.0)	36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q54 口腔清掃を行なっているタイミング					
人(%)	起床後から朝食までの間	朝食後	昼食後	夕食後	おやつ時	無回答
36 (100.0)	2 (5.6)	33 (91.7)	16 (44.4)	35 (97.2)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計	【名義変数】Q55 口腔機能向上に関する訓練の実施状況			
人(%)	はい	ときどき	いいえ	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	2 (5.6)	34 (97.2)	0 (0.0)

施設H 外来患者調査結果 対象者:36人

合計	【名義変数】Q55-1 行なっている口腔機能向上に関する訓練				
人(%)	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	0 (0.0)	1 (2.8)	1 (2.8)	35 (97.2)

合計	【順序変数】GOHAI-1 食べ物の種類や量を控える					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	2 (5.6)	4 (11.1)	3 (8.3)	26 (72.2)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-2 食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくい					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	2 (5.6)	6 (16.7)	4 (11.1)	23 (63.9)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-3 食べ物や飲み物を楽に飲み込めない					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	2 (5.6)	3 (8.3)	30 (83.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-4 思いどろりにしゃべれない					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (8.3)	7 (19.4)	26 (72.2)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-5 薬に食べられない					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	3 (8.3)	6 (16.7)	26 (72.2)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-6 人との関わりを控える					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (8.3)	1 (2.8)	32 (88.9)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-7 口の中の見た目について、不満に思う					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	0 (0.0)	4 (11.1)	5 (13.9)	26 (72.2)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-8 痛みや不快感のために薬を使う					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	5 (13.9)	1 (2.8)	29 (80.6)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-9 口の中の調子の悪さが気になる					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	1 (2.8)	2 (6.6)	6 (16.7)	7 (19.4)	20 (55.6)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-10 口の中の調子が悪いせいで人目を気にする					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (8.3)	3 (8.3)	30 (83.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-11 口の中の調子が悪いせいで人前で食べられない					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	2 (5.6)	2 (5.6)	31 (86.1)	0 (0.0)

合計	【順序変数】GOHAI-12 口の中で熱いもの、冷たい物、甘いものがしみる					
人(%)	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	6 (16.7)	8 (22.2)	21 (58.3)	0 (0.0)

合計	【順序変数】SF-8 1 過去1ヶ月間の健康状態						
人(%)	最高に良い	とても良い	良い	あまり良くない	良くない	全然良くない	無回答
36 (100.0)	0 (0.0)	8 (22.2)	19 (52.8)	6 (16.7)	3 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)

施設H 外来患者調査結果 対象者:36人

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 2 過去1ヶ月間に体を使う日常活動の妨げ	【順序変数】SF-8 3 過去1ヶ月間のいつもの仕事の妨げ
36 (100.0)	20 (55.6)	18 (50.0)
	4 (11.1)	6 (16.7)
	7 (19.4)	9 (25.0)
	5 (13.9)	1 (2.8)
	0 (0.0)	2 (5.6)
	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 4 過去1ヶ月間の体の痛み	【順序変数】SF-8 5 過去1ヶ月間の元気さ
36 (100.0)	15 (41.7)	8 (22.2)
	8 (22.2)	19 (52.8)
	5 (13.9)	6 (16.7)
	3 (8.3)	1 (2.8)
	3 (8.3)	2 (5.6)
	2 (5.6)	0 (0.0)
	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 6 過去1ヶ月間に家族や友人との付き合いの妨げ	【順序変数】SF-8 7 過去1ヶ月間の心理的な問題
36 (100.0)	25 (69.4)	16 (44.4)
	4 (11.1)	10 (27.8)
	4 (11.1)	7 (19.4)
	2 (5.6)	3 (8.3)
	1 (2.8)	0 (0.0)
	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 8 過去1ヶ月間に日常行う活動の妨げ
36 (100.0)	19 (52.8)
	10 (27.8)
	6 (16.7)
	1 (2.8)
	0 (0.0)
	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 2 過去1ヶ月間に体を使う日常活動の妨げ
36 (100.0)	20 (55.6)
	4 (11.1)
	7 (19.4)
	5 (13.9)
	0 (0.0)
	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 3 過去1ヶ月間のいつもの仕事の妨げ
36 (100.0)	18 (50.0)
	6 (16.7)
	9 (25.0)
	1 (2.8)
	2 (5.6)
	0 (0.0)

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 4 過去1ヶ月間の体の痛み
36 (100.0)	15 (41.7)
	8 (22.2)
	5 (13.9)
	3 (8.3)
	3 (8.3)
	2 (5.6)
	0 (0.0)

Q4-1 年齢	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	75.6	74.0	6.8	67.0	93.0

Q4-2 死亡年齢	有効数	欠損値
	0	36

Q6 体重	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	57.1	56.5	12.0	38.0	82.0

Q7 身長	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	157.0	155.0	8.6	143.0	175.0

Q8 血清アルブミン値	有効数	欠損値
	0	36

Q18-2 1日あたりの平均喫煙本数	有効数	欠損値
	0	36

Q18-3 喫煙期間(年)	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	4	32	20.1	17.8	17.7	5.0	40.0

施設H 外来患者調査結果 対象者:36人

Q19上顎菌数	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	35	1	9.1	11.0	4.6	0.0	14.0

Q20下顎菌数	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	35	1	10.1	11.0	3.7	0.0	14.0

Q37-1 唾液湿潤度検査:舌上10秒法	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	2.6	2.0	1.9	0.0	10.0

Q37-2 唾液湿潤度検査:舌下10秒法	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	7.8	7.0	6.4	1.0	28.0

Q38-1 口腔水分計:舌上	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	29.4	29.9	2.0	25.3	32.6

Q38-2 口腔水分計:頬粘膜	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	30.6	30.5	1.3	27.1	33.4

Q39 ワッテ法	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.5

Q41-1 反復唾液嚥下テスト:回数	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	5.3	4.5	2.7	0.0	12.0

Q41-2 反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	33	3	14.3	15.0	7.3	5.0	30.0

Q51 一日の水分量	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	1497.2	1450.0	501.7	800.0	3000.0

Q53 口腔清掃の頻度:日単位(合算)	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	2.4	2.0	0.6	1.0	4.0

MNA-合計スクリーニングポイント	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	36	0	12.5	12.0	1.5	10.0	14.0

MNA-評価値小計	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	7	29	13.2	13.5	0.8	12.0	14.0

MNA-総合評価値	有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
	7	29	23.6	23.5	0.9	22.5	25.0

施設I 外来患者調査結果 対象者:32人

合計 人(%)	【名義変数】Q3性別		
	男性	女性	無回答
32 (100.0)	11 (34.4)	21 (65.6)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q4現在の状態(生存/死亡)			
	生存	死亡	非該当	無回答
32 (100.0)	23 (71.9)	6 (18.8)	3 (9.4)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q5現在の状態					
	自立	要支援	要介護	入院中	その他	無回答
32 (100.0)	20 (62.5)	3 (9.4)	0 (0.0)	6 (18.8)	0 (0.0)	3 (9.4)

合計 人(%)	【名義変数】Q5-2 H22年度調査時と現在状況との変化		
	なし	あり	無回答
32 (100.0)	19 (59.4)	3 (9.4)	10 (31.3)

合計 人(%)	【名義変数】Q9認知症の有無		
	あり	なし	無回答
32 (100.0)	21 (65.6)	1 (3.1)	10 (31.3)

合計 人(%)	【名義変数】Q10日常生活の自立度						
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q10日常生活の自立度	
	不明	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	32 (100.0)

合計 人(%)	【順序変数】Q11心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
32 (100.0)	23 (71.9)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計 人(%)	【順序変数】Q12脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
32 (100.0)	21 (65.6)	2 (6.3)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計 人(%)	【名義変数】Q13喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
32 (100.0)	2 (6.3)	21 (65.6)	9 (28.1)

合計 人(%)	【名義変数】Q14その他の疾患の有無							
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症既往あり	パーキンソン病	
32 (100.0)	11 (34.4)	3 (9.4)	2 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	

合計 人(%)	【名義変数】Q14その他の疾患の有無				
	骨粗鬆症	緑内障	白内障	その他	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	1 (3.1)	4 (12.5)	19 (59.4)	9 (28.1)

合計 人(%)	【名義変数】Q15-1過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	22 (68.8)	9 (28.1)

合計 人(%)	【名義変数】Q15-2肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	23 (71.9)	9 (28.1)

合計 人(%)	【名義変数】Q16服薬状況		
	あり	なし	無回答
32 (100.0)	14 (43.8)	9 (28.1)	9 (28.1)

施設I 外来患者調査結果 対象者:32人

合計 人(%)	【順序変数】Q17就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
32 (100.0)	7 (21.9)	10 (31.3)	6 (18.8)	9 (28.1)

合計 人(%)	【名義変数】Q18-1喫煙状況		
	していない	している	無回答
32 (100.0)	20 (62.5)	1 (3.1)	11 (34.4)

合計 人(%)	MNA-A食事量の変化				
	著しい食事量の変化	中等度の食事量の減少	食事量の減少なし	非該当	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (71.9)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計 人(%)	MNA-B体重の変化					
	3kg以上の減	わからない	1~3kgの減	体重減少なし	非該当	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (68.8)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計 人(%)	MNA-C自力歩行の程度				
	寝たきりまたは車椅子を常時使用	ベッドや車椅子を離れられるが歩いて外出はでき	自由に歩いて外出できる	非該当	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (71.9)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計 人(%)	MNA-D精神的ストレスや急性疾患の経験			
	はい	いいえ	非該当	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	22 (68.8)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計 人(%)	MNA-E神経・精神的問題の有無				
	強度認知症またはうつ状態	中程度の認知症	精神問題なし	非該当	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (71.9)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計 人(%)	MNA-F BMI					
	BMIが19未満	BMIが19以上、21未満	BMIが21以上、23未満	BMIが23以上	非該当	無回答
32 (100.0)	5 (15.6)	7 (21.9)	5 (15.6)	6 (18.8)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計 人(%)	MNA-G自立した生活			
	はい	いいえ	非該当	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	5 (15.6)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計 人(%)	MNA-H 1日に3種類以上の処方薬を服用			
	はい	いいえ	非該当	無回答
32 (100.0)	5 (15.6)	1 (3.1)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計 人(%)	MNA-I押して痛いところ、皮膚潰瘍がある			
	はい	いいえ	非該当	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	5 (15.6)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計 人(%)	MNA-J 1日の食事回数				
	1回	2回	3回	非該当	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (15.6)	1 (3.1)	26 (81.3)

合計 人(%)	MNA-Kたんぱく質の摂取				
	はい、0~1つ	はい、2つ	はい、3つ	非該当	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	2 (6.3)	4 (12.5)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計 人(%)	MNA-L果物・野菜の摂取			
	いいえ	はい	非該当	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	6 (18.8)	0 (0.0)	26 (81.3)

施設I 外来患者調査結果 対象者:32人

合計	MNA-M 1日の水分量				
人(%)	コップ3杯未満	3杯以上5杯未満	5杯以上	非該当	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	5 (15.6)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計	MNA-N 1日の食事の状況				
人(%)	介護なしでは食事不可能	多少困難ではあるが自力で食事可能	問題なく自力で食事可能	非該当	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (18.8)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計	MNA-O 栄養状態の自己評価				
人(%)	自分は低栄養だと思ふ	わからない	問題ないと思ふ	非該当	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	3 (9.4)	2 (6.3)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計	MNA-P 同年齢の人と比べての自分の健康状態					
人(%)	良くない	わからない	同じ	良い	非該当	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	3 (9.4)	2 (6.3)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計	MNA-Q 上腕の中央の周囲長				
人(%)	21cm未満	21cm以上、22cm未満	22cm以上	非該当	無回答
32 (100.0)	5 (15.6)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計	MNA-R ふくらはぎの周長			
人(%)	31cm未満	31cm以上	非該当	無回答
32 (100.0)	6 (18.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (81.3)

合計	【順序変数】MNA 低栄養状態指標スコア			
人(%)	低栄養のおそれあり	低栄養	非該当	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	5 (15.6)	0 (0.0)	27 (84.4)

合計	【名義変数】Q21 咬合接触:左側小臼歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
32 (100.0)	19 (50.4)	4 (12.5)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計	【名義変数】Q22 咬合接触:左側大臼歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
32 (100.0)	19 (50.4)	4 (12.5)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計	【名義変数】Q23 咬合接触:右側小臼歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
32 (100.0)	22 (68.8)	1 (3.1)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計	【名義変数】Q24 咬合接触:右側大臼歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
32 (100.0)	22 (68.8)	1 (3.1)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計	【名義変数】Q25 咬合接触:前歯部			
人(%)	あり	なし	診査不可能	無回答
32 (100.0)	22 (68.8)	1 (3.1)	0 (0.0)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q26 動揺度:上顎左側臼歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
32 (100.0)	6 (18.8)	6 (18.8)	4 (12.5)	0 (0.0)	7 (21.9)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q27 動揺度:上顎前歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
32 (100.0)	9 (28.1)	5 (15.6)	2 (6.3)	0 (0.0)	7 (21.9)	9 (28.1)

施設I 外来患者調査結果 対象者:32人

合計	【順序変数】Q28 動揺度:上顎右側臼歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
32 (100.0)	7 (21.9)	7 (21.9)	1 (3.1)	0 (0.0)	8 (25.0)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q29 動揺度:下顎右側臼歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
32 (100.0)	8 (25.0)	5 (15.6)	0 (0.0)	2 (6.3)	8 (25.0)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q30 動揺度:下顎前歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
32 (100.0)	8 (25.0)	4 (12.5)	3 (9.4)	0 (0.0)	8 (25.0)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q31 動揺度:下顎左側臼歯部					
人(%)	0度	I度	II度	III度	診査不可能	無回答
32 (100.0)	6 (18.8)	4 (12.5)	3 (9.4)	0 (0.0)	10 (31.3)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q32 口腔清掃状態					
人(%)	プラークが全くない	探針でプラークが認められる	少量~中程度のプラークが認められる	多量のプラークが付着している	無歯顎	無回答
32 (100.0)	6 (18.8)	5 (15.6)	10 (31.3)	1 (3.1)	1 (3.1)	9 (28.1)

合計	【名義変数】Q33 口腔ケア支援の必要性		
人(%)	いいえ	はい	無回答
32 (100.0)	22 (68.8)	1 (3.1)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q34-1 上顎:義歯の必要性			
人(%)	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
32 (100.0)	9 (28.1)	7 (21.9)	7 (21.9)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q34-2 上顎:義歯の装着状況				
人(%)	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
32 (100.0)	7 (21.9)	13 (40.6)	0 (0.0)	1 (3.1)	11 (34.4)

合計	【順序変数】Q35-1 下顎:義歯の必要性			
人(%)	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
32 (100.0)	2 (6.3)	15 (46.9)	6 (18.8)	9 (28.1)

合計	【順序変数】Q35-2 下顎:義歯の装着状況				
人(%)	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
32 (100.0)	2 (6.3)	18 (56.3)	0 (0.0)	3 (9.4)	9 (28.1)

合計	【名義変数】Q36-1 粘膜の保湿状態の測定時間		
人(%)	午前	午後	無回答
32 (100.0)	12 (37.5)	10 (31.3)	10 (31.3)

合計	【名義変数】Q36-2 最終水分摂取時間		
人(%)	午前	午後	無回答
32 (100.0)	17 (53.1)	3 (9.4)	12 (37.5)

合計	【順序変数】Q40 口腔乾燥の臨床診断				
人(%)	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	無回答
32 (100.0)	6 (18.8)	7 (21.9)	5 (15.6)	5 (15.6)	9 (28.1)

合計	【名義変数】Q42 鼻呼吸		
人(%)	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
32 (100.0)	18 (56.3)	5 (15.6)	9 (28.1)

施設I 外来患者調査結果 対象者:32人

合計 人(%)	【名義変数】Q43 口呼吸	基本的にしていない	基本的にしていない	無回答
32 (100.0)	7 (21.9)	16 (50.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【名義変数】Q44 日常生活での開口状況	基本的に開いている	基本的に閉じている	無回答
32 (100.0)	3 (9.4)	20 (62.5)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】Q45 口が乾く感じの有無	いつも	ときどき	あまりない	全くない	無回答
32 (100.0)	5 (15.6)	7 (21.9)	7 (21.9)	4 (12.5)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】Q46 飲み込みにくい感じの有無	いつも	ときどき	あまりない	全くない	無回答
32 (100.0)	2 (6.3)	8 (25.0)	12 (37.5)	1 (3.1)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】Q47 経口摂取	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
32 (100.0)	23 (71.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
32 (100.0)	19 (59.4)	2 (6.3)	1 (3.1)	0 (0.0)	10 (31.3)	

合計 人(%)	【順序変数】Q49 副菜の食内容	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
32 (100.0)	19 (59.4)	2 (6.3)	1 (3.1)	0 (0.0)	10 (31.3)	

合計 人(%)	【順序変数】Q50 非経口摂取の手段	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	無回答
32 (100.0)	22 (68.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (31.3)	

合計 人(%)	【名義変数】Q52 口腔清掃で使用する道具	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
32 (100.0)	21 (65.6)	1 (3.1)	0 (0.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q53 口腔清掃の頻度	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
32 (100.0)	21 (65.6)	0 (0.0)	2 (6.3)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【名義変数】Q54 口腔清掃を行なっているタイミング	起床後から朝食までの間	朝食後	昼食後	夕食後	おやつ時	無回答
32 (100.0)	2 (6.3)	19 (59.4)	14 (43.8)	18 (56.3)	5 (15.6)	10 (31.3)	

合計 人(%)	【名義変数】Q55 口腔機能向上に関する訓練の実施状況	はい	ときどき	いいえ	無回答
32 (100.0)	1 (3.1)	1 (3.1)	21 (65.6)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【名義変数】Q55-1 行なっている口腔機能向上に関する訓練	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.3)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-1 食べ物の種類や量を控える	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	3 (9.4)	2 (6.3)	4 (12.5)	14 (43.8)	9 (28.1)	

施設I 外来患者調査結果 対象者:32人

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-2 食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくい	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	4 (12.5)	5 (15.6)	5 (15.6)	9 (28.1)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-3 食べ物や飲み物を楽に飲み込めない	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	9 (28.1)	1 (3.1)	12 (37.5)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-4 思いどろりにしゃべれない	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	6 (18.8)	5 (15.6)	11 (34.4)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-5 楽に食べられない	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (21.9)	4 (12.5)	12 (37.5)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-6 人との関わりを控える	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.3)	4 (12.5)	17 (53.1)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-7 口の中の見え目について、不満に思う	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	6 (18.8)	5 (15.6)	11 (34.4)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-8 痛みや不快感のために薬を使う	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	1 (3.1)	2 (6.3)	19 (59.4)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-9 口の中の調子の悪さが気になる	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	3 (9.4)	6 (18.8)	8 (25.0)	6 (18.8)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-10 口の中の調子が悪いせいで人目を気にする	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	1 (3.1)	0 (0.0)	21 (65.6)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-11 口の中の調子が悪いせいで人前で食べられない	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	1 (3.1)	4 (12.5)	17 (53.1)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】GOHAI-12 口の中で熱いもの、冷たい物、甘いものがしみる	いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	1 (3.1)	5 (15.6)	6 (18.8)	11 (34.4)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 1 過去1ヶ月間の健康状態	非常に良い	とても良い	良い	あまり良くない	良くない	全然良くない	無回答
32 (100.0)	0 (0.0)	8 (25.0)	13 (40.6)	1 (3.1)	1 (3.1)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 2 過去1ヶ月間に体をを使う日常活動の妨げ	全然妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	体をを使う日常活動ができなかった	無回答
32 (100.0)	13 (40.6)	5 (15.6)	1 (3.1)	4 (12.5)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 3 過去1ヶ月間のいつもの仕事の妨げ	全然妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	いつもの仕事ができなかった	無回答
32 (100.0)	15 (46.9)	4 (12.5)	1 (3.1)	3 (9.4)	0 (0.0)	9 (28.1)	

施設I 外来患者調査結果 対象者:32人

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 4 過去1ヶ月間の体の痛み	全然なかった	かすかな痛み	軽い痛み	中くらいの痛み	強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
32 (100.0)	12 (37.5)	4 (12.5)	7 (21.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 5 過去1ヶ月間の元気さ	非常に元気があった	かなり元気があった	少し元気があった	わずかに元気があった	全然元気がなかった	無回答
32 (100.0)	6 (18.8)	13 (40.6)	3 (9.4)	1 (3.1)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 6 過去1ヶ月間に家族や友人との付き合いの妨げ	全然妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	つきあいができなかった	無回答
32 (100.0)	19 (59.4)	0 (0.0)	4 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 7 過去1ヶ月間の心理的な問題	全然悩まされなかった	わずかに悩まされた	少し悩まされた	かなり悩まされた	非常に悩まされた	無回答
32 (100.0)	15 (46.9)	6 (18.8)	1 (3.1)	1 (3.1)	0 (0.0)	9 (28.1)	

合計 人(%)	【順序変数】SF-8 8 過去1ヶ月間に日常行う活動の妨げ	全然妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	日常行う活動ができなかった	無回答
32 (100.0)	18 (65.3)	4 (12.5)	0 (0.0)	1 (3.1)	0 (0.0)	9 (28.1)	

Q4-1 年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
22	10	77.4	77.5	6.9	68.0	95.0

Q4-2 死亡年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
6	26	78.8	81.0	6.9	66.0	84.0

Q6 体重

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
18	14	51.5	47.0	13.7	26.0	75.0

Q7 身長

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
23	9	153.8	150.0	8.7	143.0	170.0

Q8 血清アルブミン値

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
2	30	3.4	3.4	0.6	3.0	3.8

Q18-2 1日あたりの平均喫煙本数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1	31	5.5	5.5		5.5	5.5

Q18-3 喫煙期間(年)

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
1	31	50.0	50.0		50.0	50.0

Q19 上顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
22	10	6.5	7.5	5.6	0.0	15.0

Q20 下顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
23	9	5.5	4.0	4.9	0.0	17.0

施設I 外来患者調査結果 対象者:32人

Q37-1 唾液湿潤度検査:舌上10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
23	9	1.9	1.0	2.1	0.0	8.0

Q37-2 唾液湿潤度検査:舌下10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
23	9	2.7	2.0	2.9	0.0	10.0

Q38-1 口腔水分計:舌上

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
23	9	26.1	26.1	6.8	3.9	41.6

Q38-2 口腔水分計:頬粘膜

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
23	9	29.7	30.2	4.3	20.0	42.7

Q39 ワッテ法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
19	13	0.6	0.5	0.5	0.0	1.6

Q41-1 反復唾液嚥下テスト:回数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
22	10	2.1	2.0	1.1	1.0	4.0

Q41-2 反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
7	25	25.0	25.0	5.0	20.0	30.0

Q51 一日の水分量

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
20	12	1130.0	1000.0	302.8	500.0	1500.0

Q53 口腔清掃の頻度:日単位(合算)

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
22	10	2.7	3.0	1.2	0.0	5.0

MNA-合計スクリーニングポイント

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
23	9	12.3	12.0	1.3	9.0	14.0

MNA-評価値小計

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
5	27	10.7	10.5	8.4	10.0	12.0

MNA-総合評価値

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
5	27	21.3	21.0	0.5	21.0	22.0

施設E-2 要介護高齢者調査結果 対象者:98人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別		
	男性	女性	無回答
98(100.0)	32(32.7)	65(66.3)	1(1.0)

合計	【名義変数】Q4 現在の状態・生死		
	生存	死亡	無回答
98(100.0)	0(0.0)	4(4.1)	94(95.9)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無			
	介入あり	介入なし	不明	無回答
98(100.0)	0(0.0)	94(95.9)	4(4.1)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	94(95.9)	4(4.1)	

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
98(100.0)	0(0.0)	94(95.9)	0(0.0)	0(0.0)	4(4.1)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q12心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計	【順序変数】Q13脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q14喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

施設E-2 要介護高齢者調査結果 対象者:98人

合計人(%)	【名義変数】Q15その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q16 服薬状況		
	あり	なし	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

施設E-2 要介護高齢者調査結果 対象者;98人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	プラークが全くない	探針でプラークが認められる	少量~中程度のプラークが認められる	多量のプラークが付着している	無歯顎	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

施設E-2 要介護高齢者調査結果 対象者;98人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に行っている	基本的に行っている	不明	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

施設E-2 要介護高齢者調査結果 対象者:98人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業								
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他	無回答
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度			
	日単位	週単位	行っていない	わからない
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
98(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	98(100.0)	0(0.0)

現在の年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

死亡年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	95	78.7	79.0	5.5	73.0	84.0	

体重							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

身長							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

施設E-2 要介護高齢者調査結果 対象者:98人

血清アルブミン値							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

夜間睡眠時間:時間換算							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

上顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

下顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

唾液潤湿度検査:舌上10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

唾液潤湿度検査:舌下10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

口腔水分計:舌上							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

口腔水分計:頬粘膜							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

反復唾液嚥下テスト:回数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

一日の水分量							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

口腔清掃の頻度:日単位(合算)							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	98						

施設TU-1 要介護高齢者調査結果 対象者:10人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別			合計	【名義変数】Q4 現在の状態 生死		
	男性	女性	無回答		生存	死亡	無回答
	10(100.0)	1(10.0)	7(70.0)		2(20.0)	10(100.0)	8(80.0)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無			
	介入あり	介入なし	不明	無回答
	10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類の種類					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
	10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
	10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
	10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
	10(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(40.0)	3(30.0)	1(10.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q12 心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
	10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)

合計	【順序変数】Q13 脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
	10(100.0)	3(30.0)	3(30.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q14 喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
	10(100.0)	2(20.0)	6(60.0)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
	5(50.0)	1(10.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(10.0)	2(20.0)	3(30.0)	0(0.0)

施設TU-1 要介護高齢者調査結果 対象者:10人

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
	1(10.0)	2(20.0)	7(70.0)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
	10(100.0)	0(0.0)	8(80.0)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
	10(100.0)	0(0.0)	8(80.0)

合計人(%)	【名義変数】Q16 服薬状況		
	あり	なし	無回答
	10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
	10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
	10(100.0)	2(20.0)	4(40.0)	2(20.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
	10(100.0)	7(70.0)	0(0.0)	1(10.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
	10(100.0)	2(20.0)	6(60.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
	10(100.0)	1(10.0)	7(70.0)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
	10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
	10(100.0)	1(10.0)	7(70.0)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
	10(100.0)	0(0.0)	8(80.0)	0(0.0)

施設TU-1 要介護高齢者調査結果 対象者;10人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
10(100.0)	0(0.0)	8(80.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
10(100.0)	0(0.0)	8(80.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
10(100.0)	1(10.0)	7(70.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	プラークが全くない	探針でプラークが認められる	少量~中程度のプラークが認められる	多量のプラークが付着している	無歯顎	無回答
10(100.0)	0(0.0)	4(40.0)	3(30.0)	1(10.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
10(100.0)	6(60.0)	2(20.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
10(100.0)	3(30.0)	2(20.0)	3(30.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
10(100.0)	0(0.0)	5(50.0)	1(10.0)	2(20.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
10(100.0)	3(30.0)	3(30.0)	2(20.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
10(100.0)	0(0.0)	5(50.0)	1(10.0)	2(20.0)	2(20.0)

施設TU-1 要介護高齢者調査結果 対象者;10人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
10(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(60.0)	1(10.0)	1(10.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的にしている	基本的にしていない	無回答
10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的にしている	基本的にしていない	無回答
10(100.0)	5(50.0)	3(30.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	不明	無回答
10(100.0)	4(40.0)	4(40.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
10(100.0)	0(0.0)	1(10.0)	5(50.0)	2(20.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
10(100.0)	0(0.0)	1(10.0)	2(20.0)	5(50.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(20.0)

施設TU-1 要介護高齢者調査結果 対象者:10人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
10(100.0)	7(70.0)	1(10.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業							
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他
	8(80.0)	8(80.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(80.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	8(80.0)	8(80.0)	8(80.0)	8(80.0)	0(0.0)	8(80.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
10(100.0)	8(80.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
10(100.0)	0(0.0)	8(80.0)	2(20.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(20.0)	8(80.0)

現在の年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	88.3	91.0	9.0	71.0	98.0

死亡年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0	10					

体重

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	44.4	41.6	8.4	33.1	57.1

身長

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	144.8	141.0	10.5	138.0	168.0

施設TU-1 要介護高齢者調査結果 対象者:10人

血清アルブミン値

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	3.5	3.5	0.5	2.7	4.0

夜間睡眠時間:時間換算

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	7.3	7.0	1.0	6.0	9.0

上顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	2.0	0.0	3.5	0.0	10.0

下顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	2.6	0.5	3.5	0.0	8.0

唾液湿潤度検査:舌上10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	2.3	2.0	1.4	1.0	5.0

唾液湿潤度検査:舌下10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	8.4	10.0	6.4	1.0	16.0

口腔水分計:舌上

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	26.7	28.3	2.8	20.9	28.5

口腔水分計:頬粘膜

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	27.0	28.1	2.8	20.5	29.2

反復唾液嚥下テスト:回数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	2.4	2.0	0.5	2.0	3.0

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
3	7	24.3	26.0	3.8	20.0	27.0

一日の水分量

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	1337.5	1350.0	370.1	800.0	2000.0

口腔清掃の頻度:日単位(合算)

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	2	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0

施設TU-2 要介護高齢者調査結果 対象者;39人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別			合計	【名義変数】Q4 現在の状態・生死		
	男性	女性	無回答		生存	死亡	無回答
	39(100.0)	11(28.2)	28(71.8)		0(0.0)	39(100.0)	28(71.8)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無			
	介入あり	介入なし	不明	無回答
	39(100.0)	0(0.0)	24(61.5)	3(7.7)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類の種類					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
	39(100.0)	7(17.9)	19(48.7)	0(0.0)	3(7.7)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状況				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
	39(100.0)	19(48.7)	10(25.6)	0(0.0)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
	39(100.0)	10(25.6)	9(23.1)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
	39(100.0)	3(7.7)	3(7.7)	3(7.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(2.6)

合計人(%)	【順序変数】Q12心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
	39(100.0)	16(41.0)	3(7.7)

合計	【順序変数】Q13脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
	39(100.0)	9(23.1)	2(5.1)	8(20.5)

合計人(%)	【名義変数】Q14喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
	39(100.0)	1(2.6)	17(43.6)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
	9(23.1)	4(10.3)	0(0.0)	0(0.0)	3(7.7)	2(5.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

施設TU-2 要介護高齢者調査結果 対象者;39人

合計人(%)	【名義変数】Q15その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
	2(5.1)	1(2.6)	18(46.2)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
	39(100.0)	1(2.6)	18(46.2)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
	39(100.0)	1(2.6)	18(46.2)

合計人(%)	【名義変数】Q16服薬状況		
	あり	なし	無回答
	39(100.0)	19(48.7)	0(0.0)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
	39(100.0)	14(35.9)	4(10.3)	1(2.6)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
	39(100.0)	5(12.8)	7(17.9)	6(15.4)	1(2.6)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
	39(100.0)	3(7.7)	14(35.9)	2(5.1)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
	39(100.0)	6(15.4)	9(23.1)	4(10.3)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
	39(100.0)	6(15.4)	10(25.6)	3(7.7)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
	39(100.0)	19(48.7)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
	39(100.0)	1(2.6)	18(46.2)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
	39(100.0)	1(2.6)	18(46.2)	0(0.0)

施設TU-2 要介護高齢者調査結果 対象者:39人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
39(100.0)	1(2.6)	18(46.2)	0(0.0)	20(51.3)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
39(100.0)	1(2.6)	18(46.2)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
39(100.0)	1(2.6)	18(46.2)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	プラークが全くない	探針でプラークが認められる	少量~中程度のプラークが認められる	多量のプラークが付着している	無歯顎	無回答
39(100.0)	8(20.5)	1(2.6)	2(5.1)	4(10.3)	4(10.3)	20(51.3)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
39(100.0)	12(30.8)	7(17.9)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
39(100.0)	4(10.3)	3(7.7)	12(30.8)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
39(100.0)	2(5.1)	8(20.5)	5(12.8)	4(10.3)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
39(100.0)	4(10.3)	6(15.4)	9(23.1)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
39(100.0)	2(5.1)	8(20.5)	5(12.8)	4(10.3)	20(51.3)

施設TU-2 要介護高齢者調査結果 対象者:39人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
39(100.0)	0(0.0)	4(10.3)	12(30.8)	2(5.1)	1(2.6)	20(51.3)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
39(100.0)	18(46.2)	1(2.6)	20(51.3)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
39(100.0)	6(15.4)	13(33.3)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に行っている	基本的に行っていない	不明	無回答
39(100.0)	2(5.1)	17(43.6)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
39(100.0)	3(7.7)	7(17.9)	1(2.6)	8(20.5)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
39(100.0)	2(5.1)	5(12.8)	2(5.1)	10(25.6)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
39(100.0)	19(48.7)	0(0.0)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
39(100.0)	11(28.2)	6(15.4)	2(5.1)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
39(100.0)	15(38.5)	2(5.1)	2(5.1)	0(0.0)	20(51.3)

施設TU-2 要介護高齢者調査結果 対象者;39人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
39(100.0)	19(48.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業							
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他
	0(0.0)	0(0.0)	14(35.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(41.0)	2(5.1)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	18(46.2)	0(0.0)	0(0.0)	4(10.3)	2(5.1)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
39(100.0)	19(48.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(51.3)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
39(100.0)	15(38.5)	4(10.3)	20(51.3)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	0(0.0)	14(35.9)	13(33.3)	0(0.0)	20(51.3)	4(10.3)

現在の年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
30	9	85.3	85.5	8.0	68.0	100.0	

死亡年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
10	29	88.1	92.0	10.3	70.0	100.0	

体重							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	45.6	46.6	11.8	31.1	76.4	

身長							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
18	21	149.3	148.5	9.7	128.0	164.7	

施設TU-2 要介護高齢者調査結果 対象者;39人

血清アルブミン値							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
14	25	3.2	3.4	0.7	1.7	4.1	

夜間睡眠時間:時間換算							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	9.7	10.0	1.2	8.0	11.0	

上顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	1.3	0.0	2.8	0.0	11.0	

下顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	2.7	2.0	3.4	0.0	13.0	

唾液湿度検査:舌上10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	3.4	2.0	3.0	0.0	11.0	

唾液湿度検査:舌下10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	7.8	6.0	6.3	0.0	18.0	

口腔水分計:舌上							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	25.5	26.9	4.3	17.8	31.2	

口腔水分計:頬粘膜							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	26.3	27.6	4.6	14.0	31.1	

反復唾液嚥下テスト:回数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
18	21	1.6	2.0	1.1	0.0	4.0	

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
3	36	20.0	23.0	8.9	10.0	27.0	

一日の水分量							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	535.3	500.0	192.7	200.0	1000.0	

口腔清掃の頻度:日単位(合算)							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
19	20	2.7	3.0	0.5	2.0	3.0	

施設名無記入 要介護高齢者調査結果 対象者:12人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別			合計	【名義変数】Q4 現在の状態 生死		
	男性	女性	無回答		生存	死亡	無回答
12(100.0)	0(0.0)	11(91.7)	1(8.3)	12(100.0)	10(83.3)	2(16.7)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無			
	介入あり	介入なし	不明	無回答
12(100.0)	2(16.7)	8(66.7)	0(0.0)	2(16.7)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類の種類					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
12(100.0)	0(0.0)	9(75.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(8.3)	2(16.7)

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
12(100.0)	8(66.7)	1(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
12(100.0)	9(75.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
12(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(16.7)	5(41.7)	1(8.3)	1(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q12 心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
12(100.0)	9(75.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計	【順序変数】Q13 脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
12(100.0)	4(33.3)	0(0.0)	5(41.7)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q14 喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
12(100.0)	0(0.0)	9(75.0)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
	4(33.3)	6(50.0)	2(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

施設名無記入 要介護高齢者調査結果 対象者:12人

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
	0(0.0)	0(0.0)	1(8.3)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
12(100.0)	0(0.0)	9(75.0)	3(25.0)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
12(100.0)	0(0.0)	9(75.0)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q16 服薬状況		
	あり	なし	無回答
12(100.0)	8(66.7)	1(8.3)	3(25.0)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
12(100.0)	4(33.3)	3(25.0)	2(16.7)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
12(100.0)	0(0.0)	4(33.3)	4(33.3)	1(8.3)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
12(100.0)	1(8.3)	5(41.7)	3(25.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
12(100.0)	0(0.0)	8(66.7)	1(8.3)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
12(100.0)	1(8.3)	6(50.0)	2(16.7)	3(25.0)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
12(100.0)	9(75.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
12(100.0)	2(16.7)	7(58.3)	0(0.0)	3(25.0)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
12(100.0)	0(0.0)	9(75.0)	0(0.0)	3(25.0)