

施設名無記入 要介護高齢者調査結果 対象者:12人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
12(100.0)	3(25.0)	6(50.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
12(100.0)	3(25.0)	6(50.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
12(100.0)	4(33.3)	5(55.6)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	ブラークが全くな い	探針でブラ ークが認め られる	少量~中 程度のブラ ークが認め られる	多量のブラ ークが付着 している	無歯顎	無回答
12(100.0)	4(33.3)	0(0.0)	3(25.0)	0(0.0)	2(16.7)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
12(100.0)	0(0.0)	8(66.7)	4(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床 義歯が 必要	全部床 義歯が 必要	無回答
12(100.0)	2(16.7)	2(16.7)	5(41.7)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必 要なし	未装着	食事中 など一 部使用	一日中 使用	無回答
12(100.0)	2(16.7)	1(8.3)	4(33.3)	2(16.7)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床 義歯が 必要	全部床 義歯が 必要	無回答
12(100.0)	0(0.0)	5(41.7)	4(33.3)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必 要なし	未装着	食事中 など一 部使用	一日中 使用	無回答
12(100.0)	0(0.0)	3(25.0)	4(33.3)	2(16.7)	3(25.0)

施設名無記入 要介護高齢者調査結果 対象者:12人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正 常)	1度(軽 度)	2度(中 程度)	3度(重 度)	測定不 可能	無回答
12(100.0)	0(0.0)	2(16.7)	3(25.0)	4(33.3)	3(25.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的 にして いる	基本的 にして いない	無回答
12(100.0)	8(66.7)	1(8.3)	3(25.0)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的 にして いる	基本的 にして いない	無回答
12(100.0)	7(58.3)	2(16.7)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的 に開い ている	基本的 に閉じ ている	不明	無回答
12(100.0)	5(41.7)	3(25.0)	1(8.3)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまり ない	全くない	聞き取り 不可	無回答
12(100.0)	0(0.0)	3(25.0)	1(8.3)	1(8.3)	4(33.3)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまり ない	全くない	聞き取り 不可	無回答
12(100.0)	0(0.0)	2(16.7)	3(25.0)	0(0.0)	4(33.3)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経 口摂取	非経口 摂取	一部経 口摂取	無回答
12(100.0)	8(66.7)	1(8.3)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口 摂取	無回答
12(100.0)	2(16.7)	5(41.7)	2(16.7)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口 摂取	無回答
12(100.0)	2(16.7)	5(41.7)	2(16.7)	0(0.0)	3(25.0)

施設名無記入 要介護高齢者調査結果 対象者:12人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃経管栄養)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
12(100.0)	8(66.7)	1(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業							
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他
	9(75.0)	0(0.0)	1(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	9(75.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	8(66.7)	0(0.0)	8(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
12(100.0)	9(75.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
12(100.0)	0(0.0)	9(75.0)	3(25.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(25.0)	9(75.0)

現在の年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
10	2	82.8	81.5	6.1	73.0	96.0

死亡年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
2	10	91.5	91.5	9.2	85.0	98.0

体重

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
9	3	44.2	43.7	5.3	38.7	53.7

身長

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
9	3	149.8	150.0	2.3	146.0	153.0

施設名無記入 要介護高齢者調査結果 対象者:12人

血清アルブミン値

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
9	3	4.3	4.2	0.4	3.7	5.1

夜間睡眠時間:時間換算

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
9	3	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0

上顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
9	3	3.9	0.0	5.2	0.0	12.0

下顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
9	3	4.1	2.0	4.8	0.0	12.0

唾液湿度検査:舌上10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
7	5	5.1	5.0	2.0	3.0	8.0

唾液湿度検査:舌下10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
7	5	5.1	5.0	2.0	3.0	8.0

口腔水分計:舌上

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
7	5	27.5	28.9	4.5	17.5	30.5

口腔水分計:頬粘膜

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
7	5	29.4	31.3	4.4	19.7	32.5

反復唾液嚙下テスト:回数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
6	6	3.3	2.5	1.8	2.0	6.0

反復唾液嚙下テスト:3回までの積算時間

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
3	9	23.3	21.0	5.9	19.0	30.0

一日の水分量

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	4	537.5	500.0	74.4	500.0	700.0

口腔清掃の頻度:日単位(合算)

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
9	3	1.8	2.0	0.4	1.0	2.0

施設G-4 要介護高齢者調査結果 対象者:6人

合計 人(%)	【名義変数】Q3性別		
	男性	女性	無回答
	6(100.0)	1(13.6)	3(50.0)

合計	【名義変数】Q4 現在の状態 生死		
	生存	死亡	無回答
	6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無			
	介入あり	介入なし	不明	無回答
	6(100.0)	3(50.0)	0(0.0)	3(50.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類					
	介護老人 福祉施設 (特別養護 老人ホー ル)	介護老人 保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
	6(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(66.7)	0(0.0)	2(33.3)

合計 人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入 所・入院 中	退所・退 院	その他	不明	無回答
	6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
	6(100.0)	0(0.0)	4(66.7)

合計 人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
	6(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(66.7)	2(33.3)

合計 人(%)	【順序変数】Q12 心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
	6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)

合計	【順序変数】Q13 脳血管疾患の既往			
	既往あり で、後遺 症あり	既往あり で、後遺 症なし	既往な し	無回答
	6(100.0)	3(50.0)	0(0.0)	1(16.7)

合計 人(%)	【名義変数】Q14 喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
	6(100.0)	0(0.0)	4(66.7)

合計 人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧 症	糖尿病	うつ病	統合失 調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキン ソン病	骨粗鬆 症	緑内障
	1(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

施設G-4 要介護高齢者調査結果 対象者:6人

合計 人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無		
	白内障	パーキン ソン症候 群	その他
	1(16.7)	0(0.0)	0(0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
	6(100.0)	0(0.0)	4(66.7)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
	6(100.0)	0(0.0)	4(66.7)

合計 人(%)	【名義変数】Q16 服薬状況		
	あり	なし	無回答
	6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
	6(100.0)	3(50.0)	1(16.7)	0(0.0)

合計 人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部 分介助ま たは見守 り	ほぼ介助 だが、座位 はとれる	全介助ま たは不可 能	無回答
	6(100.0)	2(33.3)	0(0.0)	1(16.7)	1(16.7)

合計 人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に 活動して いる	ときどき 活動して いる	ほとんど 活動して いない	全く活動 していな い	わから ない	無回答
	6(100.0)	3(50.0)	1(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計 人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は 活動的 で起きて いる	日中は 時々寝 ている	日中は ほとんど 寝ている	わから ない	無回答
	6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計 人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的 に開いて いる	基本的 に閉じて いる	わから ない	無回答
	6(100.0)	0(0.0)	3(50.0)	1(16.7)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
	6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)

合計 人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不 可能	無回答
	6(100.0)	2(33.3)	2(33.3)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不 可能	無回答
	6(100.0)	1(16.7)	3(50.0)	0(0.0)

施設G-4 要介護高齢者調査結果 対象者:6人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
6(100.0)	2(33.3)	2(33.3)	0(0.0)	2(33.3)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
6(100.0)	2(33.3)	2(33.3)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
6(100.0)	1(16.7)	3(50.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	ブラークが全くない	探針でブラークが認められる	少量~中程度のブラークが認められる	多量のブラークが付着している	無歯顎	無回答
6(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(16.7)	3(50.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
6(100.0)	2(33.3)	2(33.3)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
6(100.0)	0(0.0)	3(50.0)	1(16.7)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
6(100.0)	1(16.7)	2(33.3)	0(0.0)	1(16.7)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
6(100.0)	0(0.0)	4(66.7)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
6(100.0)	2(33.3)	2(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

施設G-4 要介護高齢者調査結果 対象者:6人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
6(100.0)	0(0.0)	4(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)	2(33.3)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
6(100.0)	2(33.3)	2(33.3)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に関いている	基本的に閉じている	不明	無回答
6(100.0)	1(16.7)	3(50.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
6(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)	2(33.3)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
6(100.0)	0(0.0)	1(16.7)	0(0.0)	3(50.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
6(100.0)	2(33.3)	2(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
6(100.0)	3(50.0)	1(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

施設G-4 要介護高齢者調査結果 対象者:6人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業								
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他	無回答
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(66.7)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具							
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他	無回答
	4(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
6(100.0)	4(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
6(100.0)	0(0.0)	4(66.7)	2(33.3)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(33.3)	4(66.7)

現在の年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	71.0	70.5	3.2	68.0	75.0

死亡年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0	6					

体重

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	50.0	51.7	6.5	41.0	55.8

身長

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	143.3	145.0	10.4	130.0	153.0

施設G-4 要介護高齢者調査結果 対象者:6人

血清アルブミン値

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
0	6					

夜間睡眠時間:時間換算

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	7.8	7.5	1.0	7.0	9.0

上顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	8.3	10.0	5.7	0.0	13.0

下顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	7.3	8.0	6.3	0.0	13.0

唾液湿潤度検査:舌上10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	6.6	7.5	4.6	0.2	11.0

唾液湿潤度検査:舌下10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	10.6	13.5	7.0	0.2	15.0

口腔水分計:舌上

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	24.7	24.4	2.5	22.0	28.1

口腔水分計:頬粘膜

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	22.0	22.5	2.8	18.6	24.5

反復唾液嚥下テスト:回数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	3.8	3.5	1.7	2.0	6.0

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
3	3	20.7	23.0	7.8	12.0	27.0

一日の水分量

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
3	3	716.7	500.0	510.7	350.0	1300.0

口腔清掃の頻度:日単位(合算)

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
4	2	2.1	2.0	1.0	1.0	3.5

※施設G-2は全て「無回答」

施設A-1 要介護高齢者調査結果 対象者;69人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別			合計	【名義変数】Q4 現在の状態 生死		
	男性	女性	無回答		生存	死亡	無回答
69(100.0)	16(23.2)	53(76.8)	0(0.0)	69(100.0)	37(53.6)	32(46.4)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無		
	介入あり	介入なし	不明
69(100.0)	0(0.0)	69(100.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
69(100.0)	34(49.3)	0(0.0)	1(1.4)	0(0.0)	2(2.9)	32(46.4)

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
69(100.0)	34(49.3)	3(4.3)	0(0.0)	0(0.0)	32(46.4)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
69(100.0)	66(95.7)	1(1.4)	2(2.9)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
69(100.0)	0(0.0)	2(2.9)	1(1.4)	5(7.2)	1(1.4)	23(33.3)	3(4.3)	0(0.0)	34(49.3)

合計人(%)	【順序変数】Q12心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
69(100.0)	66(95.7)	3(4.3)	0(0.0)

合計	【順序変数】Q13脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
69(100.0)	21(30.4)	0(0.0)	47(68.1)	1(1.4)

合計人(%)	【名義変数】Q14喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
69(100.0)	0(0.0)	2(100.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
69(100.0)	29(42.0)	12(17.4)	6(8.7)	1(1.4)	11(15.9)	6(8.7)	4(5.8)	1(1.4)	5(7.2)

施設A-1 要介護高齢者調査結果 対象者;69人

合計人(%)	【名義変数】Q15その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
69(100.0)	6(8.7)	2(2.9)	67(97.1)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
69(100.0)	12(17.4)	56(81.2)	1(1.4)

合計	【名義変数】Q16-2肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
69(100.0)	12(17.4)	56(81.2)	1(1.4)

合計人(%)	【名義変数】Q16服薬状況		
	あり	なし	無回答
69(100.0)	45(65.2)	0(0.0)	24(34.8)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
69(100.0)	6(8.7)	5(7.2)	24(34.8)	34(49.3)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
69(100.0)	0(0.0)	4(5.8)	6(8.7)	25(36.2)	34(49.3)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
69(100.0)	0(0.0)	7(10.1)	9(13.0)	18(26.1)	0(0.0)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
69(100.0)	6(8.7)	4(5.8)	24(34.8)	0(0.0)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
69(100.0)	12(17.4)	22(31.9)	0(0.0)	35(50.7)

合計	【名義変数】Q18-1喫煙状況		
	していない	している	無回答
69(100.0)	34(49.3)	0(0.0)	35(50.7)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
69(100.0)	11(15.9)	23(33.3)	0(0.0)	35(50.7)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
69(100.0)	7(10.1)	27(39.1)	0(0.0)	35(50.7)

施設A-1 要介護高齢者調査結果 対象者:69人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
69(100.0)	12(17.4)	22(31.9)	0(0.0)	35(50.7)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
69(100.0)	9(13.0)	25(36.2)	0(0.0)	35(50.7)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
69(100.0)	12(17.4)	22(31.9)	0(0.0)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	ブラークが全くない	探針でブラークが認められる	少量~中程度のブラークが認められる	多量のブラークが付着している	無歯類	無回答
69(100.0)	10(14.5)	1(1.4)	8(11.6)	14(20.3)	1(1.4)	35(50.7)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
69(100.0)	1(1.4)	34(49.3)	34(49.3)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
69(100.0)	13(18.8)	13(18.8)	8(11.6)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
69(100.0)	12(17.4)	5(7.2)	0(0.0)	17(24.6)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
69(100.0)	13(18.8)	12(17.4)	8(11.6)	36(52.2)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
69(100.0)	12(17.4)	3(4.3)	1(1.4)	18(26.1)	35(50.7)

施設A-1 要介護高齢者調査結果 対象者:69人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
69(100.0)	0(0.0)	13(18.8)	10(14.5)	6(8.7)	6(8.7)	35(50.7)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
69(100.0)	22(31.9)	12(17.4)	35(50.7)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
69(100.0)	23(33.3)	11(15.9)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に行っている	基本的に行っていない	不明	無回答
69(100.0)	22(31.9)	12(17.4)	0(0.0)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
69(100.0)	1(1.4)	5(7.2)	1(1.4)	6(8.7)	21(30.4)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
69(100.0)	3(4.3)	3(4.3)	0(0.0)	6(8.7)	22(31.9)	35(50.7)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
69(100.0)	46(66.7)	22(31.9)	0(0.0)	1(1.4)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
69(100.0)	2(2.9)	33(47.8)	9(13.0)	24(34.8)	1(1.4)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
69(100.0)	5(7.2)	30(43.5)	11(15.9)	22(31.9)	1(1.4)

施設A-1 要介護高齢者調査結果 対象者;69人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
69(100.0)	44(63.8)	15(21.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(14.5)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業							
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他
	35(50.7)	1(1.4)	1(1.4)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	23(33.3)	1(1.4)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	21(30.4)	16(23.2)	22(31.9)	8(11.6)	0(0.0)	13(18.8)	3(4.3)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
69(100.0)	35(50.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	34(49.3)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
69(100.0)	35(50.7)	2(100.0)	34(49.3)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	22(31.9)	12(17.4)	13(18.8)	22(31.9)	34(49.3)	0(0.0)

現在の年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
36	33	84.1	85.0	8.1	67.0	99.0

死亡年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
32	37	89.4	89.0	7.1	76.0	102.0

体重

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
34	35	41.1	40.1	7.6	26.0	58.3

身長

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
34	35	148.1	146.5	9.1	135.0	172.0

施設A-1 要介護高齢者調査結果 対象者;69人

血清アルブミン値

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
34	35	3.6	3.6	0.4	2.8	4.3

夜間睡眠時間:時間換算

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
34	35	11.6	12.0	1.1	9.0	12.0

上顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
34	35	3.9	1.5	4.8	0.0	14.0

下顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
34	35	4.4	2.0	4.9	0.0	14.0

唾液湿潤度検査:舌上10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
34	35	2.3	1.5	2.9	0.0	13.0

唾液湿潤度検査:舌下10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
33	36	10.7	11.0	5.5	1.0	20.0

口腔水分計:舌上

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
33	36	24.8	27.5	7.7	0.3	30.3

口腔水分計:頬粘膜

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
34	35	27.2	28.1	3.5	13.0	31.4

反復唾液嚥下テスト:回数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
10	59	1.8	2.0	1.1	0.0	4.0

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
2	67	26.5	26.5	2.1	25.0	28.0

一日の水分量

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
69	0	1040.6	1200.0	260.3	250.0	1200.0

口腔清掃の頻度:日単位(合算)

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
35	34	1.8	2.0	0.5	1.0	3.0

施設A-2 要介護高齢者調査結果 対象者:144人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別		
	男性	女性	無回答
144(100.0)	37(25.7)	107(74.3)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q4 現在の状態 生死		
	生存	死亡	無回答
144(100.0)	78(54.2)	56(38.9)	10(6.9)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無		
	介入あり	介入なし	不明
144(100.0)	0(0.0)	144(100.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類の					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
144(100.0)	77(53.5)	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	11(7.6)	55(38.2)

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
144(100.0)	78(54.2)	11(7.6)	0(0.0)	0(0.0)	55(38.2)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
144(100.0)	108(75.0)	23(16.0)	13(9.0)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
144(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(0.7)	0(0.0)	2(100.0)	0(0.0)	116(80.6)	27(18.8)

合計人(%)	【順序変数】Q12心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
144(100.0)	117(81.3)	10(6.9)	17(11.8)

合計	【順序変数】Q13脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
144(100.0)	71(49.3)	17(11.8)	41(28.5)	15(10.4)

合計人(%)	【名義変数】Q14喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
144(100.0)	14(9.7)	107(74.3)	2(1.4)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
	79(36.8)	21(14.6)	10(6.9)	3(2.1)	25(17.4)	3(2.1)	7(4.9)	24(16.7)	1(0.7)

施設A-2 要介護高齢者調査結果 対象者:144人

合計人(%)	【名義変数】Q15その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
	24(16.7)	5(3.5)	119(82.6)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
144(100.0)	17(11.8)	108(75.0)	19(13.2)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
144(100.0)	12(8.3)	112(77.8)	20(13.9)

合計人(%)	【名義変数】Q16服薬状況		
	あり	なし	無回答
144(100.0)	123(85.4)	0(0.0)	21(14.6)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
144(100.0)	46(31.9)	29(20.1)	43(29.9)	26(18.1)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
144(100.0)	6(4.2)	24(16.7)	23(16.0)	73(50.7)	18(12.5)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
144(100.0)	15(10.4)	21(14.6)	29(20.1)	14(9.7)	0(0.0)	65(45.1)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
144(100.0)	17(11.8)	28(19.4)	33(22.9)	0(0.0)	66(45.8)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
144(100.0)	31(21.5)	41(28.5)	5(3.5)	67(46.5)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
144(100.0)	79(54.9)	0(0.0)	65(45.1)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
144(100.0)	45(31.3)	32(22.2)	1(0.7)	66(45.8)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
144(100.0)	39(27.1)	38(26.4)	1(0.7)	66(45.8)

施設A-2 要介護高齢者調査結果 対象者;144人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
144(100.0)	43(29.9)	34(23.6)	1(0.7)	66(45.8)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
144(100.0)	39(27.1)	38(26.4)	1(0.7)	66(45.8)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
144(100.0)	36(25.0)	41(28.5)	1(0.7)	66(45.8)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	ブランクが全くない	探針でブランクが認められる	少量~中程度のブランクが認められる	多量のブランクが付着している	無歯顎	無回答
144(100.0)	29(20.1)	0(0.0)	13(9.0)	12(8.3)	24(16.7)	66(45.8)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
144(100.0)	15(10.4)	63(43.8)	66(45.8)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
144(100.0)	18(12.5)	17(11.8)	43(29.9)	66(45.8)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
144(100.0)	18(12.5)	31(21.5)	13(9.0)	16(11.1)	66(45.8)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
144(100.0)	24(16.7)	21(14.6)	33(22.9)	66(45.8)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
144(100.0)	23(16.0)	25(17.4)	12(8.3)	18(12.5)	66(45.8)

施設A-2 要介護高齢者調査結果 対象者;144人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
144(100.0)	0(0.0)	16(11.1)	39(27.1)	10(6.9)	13(9.0)	66(45.8)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
144(100.0)	73(50.7)	5(3.5)	66(45.8)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
144(100.0)	17(11.8)	61(42.4)	66(45.8)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に行っている	基本的に行っていない	不明	無回答
144(100.0)	27(18.8)	49(34.0)	0(0.0)	68(47.2)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
144(100.0)	8(5.6)	12(8.3)	2(1.4)	22(15.3)	33(22.9)	67(46.5)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
144(100.0)	5(3.5)	5(3.5)	2(1.4)	32(22.2)	34(23.6)	66(45.8)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
144(100.0)	119(82.6)	11(7.6)	0(0.0)	14(9.7)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
144(100.0)	27(18.8)	74(51.4)	15(10.4)	13(9.0)	15(10.4)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
144(100.0)	23(16.0)	77(53.5)	16(11.1)	13(9.0)	15(10.4)

施設A-2 要介護高齢者調査結果 対象者:144人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
144(100.0)	115(79.9)	13(9.0)	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	15(10.4)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業							
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他
	0(0.0)	0(0.0)	1(0.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	65(45.1)	22(15.3)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	56(38.9)	4(2.8)	8(5.6)	21(14.6)	8(5.6)	3(2.1)	46(31.9)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
144(100.0)	77(53.5)	0(0.0)	1(0.7)	0(0.0)	66(45.8)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
144(100.0)	5(3.5)	73(50.7)	66(45.8)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	0(0.0)	1(0.7)	3(2.1)	3(2.1)	66(45.8)	73(50.7)

現在の年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
80	64	89.5	89.5	6.3	74.0	103.0

死亡年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
50	94	87.9	87.5	6.9	72.0	102.0

体重

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
80	64	44.6	43.4	8.7	29.7	70.1

身長

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
80	64	149.6	149.0	8.1	134.0	170.0

施設A-2 要介護高齢者調査結果 対象者:144人

血清アルブミン値

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
76	68	3.6	3.6	0.4	2.7	4.5

夜間睡眠時間:時間換算

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
77	67	10.1	10.0	2.8	3.0	20.0

上顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
81	63	2.7	0.0	4.0	0.0	13.0

下顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
81	63	3.5	2.0	4.3	0.0	14.0

唾液湿潤度検査:舌上10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
77	67	3.0	2.0	3.2	0.0	18.0

唾液湿潤度検査:舌下10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
76	68	9.0	8.0	7.7	0.0	32.0

口腔水分計:舌上

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
77	67	25.6	27.5	7.0	0.6	38.0

口腔水分計:頬粘膜

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
78	66	25.6	26.7	6.6	3.1	36.7

反復唾液嚥下テスト:回数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
37	107	1.3	1.0	1.4	0.0	5.0

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
6	138	18.6	18.0	6.1	12.5	29.0

一日の水分量

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
119	25	933.4	900.0	320.6	200.0	2050.0

口腔清掃の頻度:日単位(合算)

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
77	67	2.8	3.0	0.6	1.0	4.5

施設A-3 要介護高齢者調査結果 対象者:26人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別			合計	【名義変数】Q4 現在の状態 生死		
	男性	女性	無回答		生存	死亡	無回答
	26(100.0)	2(7.7)	24(92.3)		0(0.0)	26(100.0)	26(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無		
	介入あり	介入なし	不明
	26(100.0)	0(0.0)	26(100.0)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
	26(100.0)	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
	26(100.0)	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
	26(100.0)	26(100.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
	26(100.0)	1(3.8)	3(11.5)	2(7.7)	12(46.2)	4(15.4)	3(11.5)	1(3.8)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q12心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
	26(100.0)	25(96.2)	1(3.8)

合計	【順序変数】Q13脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
	26(100.0)	12(46.2)	4(15.4)	9(34.6)

合計人(%)	【名義変数】Q14喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
	26(100.0)	5(19.2)	20(76.9)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
	17(65.4)	4(15.4)	2(7.7)	0(0.0)	4(15.4)	4(15.4)	2(7.7)	2(7.7)	1(3.8)

施設A-3 要介護高齢者調査結果 対象者:26人

合計人(%)	【名義変数】Q15その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
	9(34.6)	2(2.9)	67(97.1)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
	26(100.0)	1(3.8)	25(96.2)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
	26(100.0)	1(3.8)	25(96.2)

合計人(%)	【名義変数】Q16服薬状況		
	あり	なし	無回答
	26(100.0)	26(100.0)	0(0.0)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
	26(100.0)	15(57.7)	5(19.2)	6(23.1)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
	26(100.0)	2(7.7)	2(7.7)	9(34.6)	13(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
	26(100.0)	7(26.9)	7(26.9)	8(30.8)	4(15.4)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
	26(100.0)	7(26.9)	12(46.2)	7(26.9)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
	26(100.0)	18(69.2)	8(30.8)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
	26(100.0)	26(100.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
	26(100.0)	17(65.4)	8(30.8)	1(3.8)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
	26(100.0)	15(57.7)	10(38.5)	1(3.8)

施設A-3 要介護高齢者調査結果 対象者;26人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
26(100.0)	16(61.5)	9(34.6)	1(3.8)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
26(100.0)	18(69.2)	7(26.9)	1(3.8)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	プラークが全くない	探針でプラークが認められる	少量~中程度のプラークが認められる	多量のプラークが付着している	無歯顎	無回答
26(100.0)	13(50.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(3.8)	12(16.2)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
26(100.0)	0(0.0)	26(100.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
26(100.0)	4(15.4)	3(11.5)	19(73.1)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
26(100.0)	5	13(50.0)	5(19.2)	3(11.5)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
26(100.0)	5(19.2)	6(23.1)	15(57.7)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
26(100.0)	5(19.2)	11(42.3)	4(15.4)	6(23.1)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
26(100.0)	14(53.8)	11(42.3)	1(3.8)	0(0.0)

施設A-3 要介護高齢者調査結果 対象者;26人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
26(100.0)	0(0.0)	11(42.3)	11(42.3)	3(11.5)	0(0.0)	1(3.8)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
26(100.0)	24(92.3)	2(7.7)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
26(100.0)	3(11.5)	23(88.5)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に行っている	基本的に行っていない	不明	無回答
26(100.0)	6(23.1)	20(76.9)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
26(100.0)	2(7.7)	5(19.2)	7(26.9)	5(19.2)	7(26.9)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
26(100.0)	0	4(15.4)	5(19.2)	9(34.6)	8(30.8)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
26(100.0)	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
26(100.0)	6(23.1)	18(69.2)	2(7.7)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
26(100.0)	6(23.1)	18(69.2)	2(7.7)	0(0.0)	0(0.0)

施設A-3 要介護高齢者調査結果 対象者;26人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
26(100.0)	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業							
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他
	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	11(42.3)	12(46.2)	19(73.1)	0(0.0)	2(7.7)	0(0.0)	18(69.2)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
26(100.0)	0(0.0)	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
26(100.0)	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
26(100.0)	5(19.2)	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

現在の年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
26	0	89.3	90.0	7.0	72.0	98.0	

死亡年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
0	26						

体重							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
26	0	39.0	36.7	7.8	28.5	58.8	

身長							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
26	0	147.3	147.0	7.7	136.0	167.0	

施設A-3 要介護高齢者調査結果 対象者;26人

血清アルブミン値							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
8	18	3.6	3.5	0.4	3.0	4.2	

夜間睡眠時間:時間換算							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
26	0	10.0	10.0	0.2	9.0	10.0	

上顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
26	0	3.3	0.0	5.1	0.0	14.0	

下顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
26	0	3.8	0.5	4.6	0.0	12.0	

唾液湿潤度検査:舌上10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
23	3	4.0	2.0	3.6	0.0	12.0	

唾液湿潤度検査:舌下10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
23	3	6.3	5.0	5.9	0.0	24.0	

口腔水分計:舌上							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
23	3	28.7	29.3	4.4	18.7	34.9	

口腔水分計:頬粘膜							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
24	2	31.0	31.9	3.7	23.2	37.2	

反復唾液嚥下テスト:回数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
18	8	1.7	1.5	1.2	0.0	4.0	

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
5	21	27.2	30.0	6.3	16.0	30.0	

一日の水分量							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
26	0	1026.9	900.0	365.0	500.0	2000.0	

口腔清掃の頻度:日単位(合算)							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
26	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	

施設D-2 要介護高齢者調査結果 対象者;48人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別		
	男性	女性	無回答
48(100.0)	1(2.1)	41(85.4)	6(12.5)

合計	【名義変数】Q4 現在の状態 生死		
	生存	死亡	無回答
48(100.0)	35(72.9)	11(22.9)	2(4.2)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無		
	介入あり	介入なし	不明
48(100.0)	11(22.9)	33(68.8)	4(8.3)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類の					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
48(100.0)	35(72.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(27.1)

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
48(100.0)	34(70.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(29.2)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
48(100.0)	30(62.5)	2(4.2)	16(33.3)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
48(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(10.4)	4(8.3)	18(37.5)	1(2.1)	3(6.3)	17(35.4)

合計人(%)	【順序変数】Q12 心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
48(100.0)	20(41.7)	4(8.3)	24(50.0)

合計	【順序変数】Q13 脳血管疾患の既往		
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし
48(100.0)	18(37.5)	2(4.2)	4(8.3)

合計人(%)	【名義変数】Q14 喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
48(100.0)	1(2.1)	23(47.9)	24(50.0)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
48(100.0)	9(18.8)	1(2.1)	0(0.0)	0(0.0)	2(4.2)	1(2.1)	1(2.1)	3(6.3)	0(0.0)

施設D-2 要介護高齢者調査結果 対象者;48人

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
48(100.0)	3(6.3)	1(2.1)	16(33.3)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
48(100.0)	1(2.1)	23(47.9)	24(50.0)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
48(100.0)	1(2.1)	23(47.9)	24(50.0)

合計人(%)	【名義変数】Q16 服薬状況		
	あり	なし	無回答
48(100.0)	19(39.6)	5(10.4)	24(50.0)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
48(100.0)	10(20.8)	4(8.3)	9(18.8)	25(52.1)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
48(100.0)	6(12.5)	1(2.1)	7(14.6)	9(18.8)	25(52.1)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
48(100.0)	6(12.5)	7(14.6)	7(14.6)	3(6.3)	0(0.0)	25(52.1)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
48(100.0)	5(10.4)	12(25.0)	6(12.5)	0(0.0)	25(52.1)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に閉じている	基本的に閉じている	わからない	無回答
48(100.0)	3(6.3)	9(39.6)	0(0.0)	28(54.2)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
48(100.0)	22(45.8)	0(0.0)	26(54.2)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
48(100.0)	16(33.3)	8(16.7)	0(0.0)	24(50.0)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
48(100.0)	16(33.3)	8(16.7)	0(0.0)	24(50.0)

施設D-2 要介護高齢者調査結果 対象者;48人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
48(100.0)	15(31.3)	9(18.8)	0(0.0)	24(50.0)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大白歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
48(100.0)	14(29.2)	10(20.8)	0(0.0)	24(50.0)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
48(100.0)	16(33.3)	8(16.7)	0(0.0)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	プラークが全くない	探針でプラークが認められる	少量～中程度のプラークが認められる	多量のプラークが付着している	無歯顎	無回答
48(100.0)	8(16.7)	1(2.1)	2(4.2)	13(27.1)	0(0.0)	24(50.0)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
48(100.0)	6(12.5)	17(35.4)	25(52.1)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
48(100.0)	1(2.1)	5(10.4)	18(37.5)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
48(100.0)	1(2.1)	12(25.0)	4(8.3)	7(14.6)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
48(100.0)	1(2.1)	12(25.0)	11(22.9)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
48(100.0)	2(4.2)	9(18.8)	4(8.3)	9(18.8)	24(50.0)

施設D-2 要介護高齢者調査結果 対象者;48人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
48(100.0)	0(0.0)	3(6.3)	12(25.0)	7(14.6)	2(4.2)	24(50.0)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸		
	基本的にしている	基本的にしていない	無回答
48(100.0)	22(45.8)	2(4.2)	24(50.0)

合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的にしている	基本的にしていない	無回答
48(100.0)	1(2.1)	23(47.9)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	不明	無回答
48(100.0)	3(6.3)	20(41.7)	0(0.0)	25(52.1)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
48(100.0)	2(4.2)	3(6.3)	1(2.1)	3(6.3)	15(31.3)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
48(100.0)	0(0.0)	3(6.3)	2(4.2)	4(8.3)	15(31.3)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
48(100.0)	22(45.8)	2(4.2)	0(0.0)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
48(100.0)	8(16.7)	10(20.8)	4(8.3)	2(4.2)	24(50.0)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
48(100.0)	7(14.6)	11(22.9)	4(8.3)	2(4.2)	24(50.0)

施設D-2 要介護高齢者調査結果 対象者:48人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
48(100.0)	21(43.8)	2(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	1(2.1)	24(50.0)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業							
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	22(45.8)	2(4.2)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	14(29.2)	0(0.0)	8(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	1(2.1)	3(6.3)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
48(100.0)	24(50.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(50.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
48(100.0)	0(0.0)	24(50.0)	24(50.0)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(50.0)	24(50.0)

現在の年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
35	13	87.5	88.0	6.0	73.0	101.0	

死亡年齢							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
11	37	90.4	93.0	8.4	69.0	98.0	

体重							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
32	16	44.3	42.1	12.4	23.5	85.0	

身長							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
32	16	146.5	146.0	8.6	130.0	165.0	

施設D-2 要介護高齢者調査結果 対象者:48人

血清アルブミン値							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
32	16	3.8	3.7	0.3	3.1	4.4	

夜間睡眠時間:時間換算							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
23	25	8.8	9.0	1.5	6.0	11.0	

上顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
24	24	1.4	0.0	3.2	0.0	14.0	

下顎歯数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
24	24	3.7	2.0	4.3	0.0	14.0	

唾液湿度検査:舌上10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
13	35	2.2	2.0	2.5	0.0	10.0	

唾液湿度検査:舌下10秒法							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
12	36	7.0	6.5	4.4	1.0	15.0	

口腔水分計:舌上							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
15	33	26.6	27.8	5.9	8.0	31.3	

口腔水分計:頬粘膜							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
23	25	26.4	28.0	4.9	11.0	34.4	

反復唾液嚥下テスト:回数							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
6	42	2.0	2.0	1.1	1.0	4.0	

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
1	47	20.0	20.0		20.0	20.0	

一日の水分量							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
24	24	1162.5	1100.0	281.0	500.0	1500.0	

口腔清掃の頻度:日単位(合算)							
有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値	
24	24	2.9	3.0	0.4	1.0	3.0	

施設F-2 要介護高齢者調査結果 対象者;27人

合計人(%)	【名義変数】Q3性別		
	男性	女性	無回答
27(100.0)	7(25.9)	20(74.1)	0(0.0)

合計	【名義変数】Q4 現在の状態 生死		
	生存	死亡	無回答
27(100.0)	21(77.8)	6(22.2)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q5 介入の有無			
	介入あり	介入なし	不明	無回答
27(100.0)	0(0.0)	21(77.8)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q6-1 入所・入院施設の種類の					
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他	不明	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q6-2 H221年度の初回調査時と現在の入所・入院の状態				
	継続入所・入院中	退所・退院	その他	不明	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)

合計	【名義変数】Q10 認知症の有無		
	あり	なし	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q11 認知症高齢者の日常生活自立度								
	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	不明	無回答
27(100.0)	0(0.0)	3(11.1)	1(3.7)	6(22.2)	2(7.4)	9(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q12 心筋梗塞の既往		
	既往あり	既往なし	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	6(22.2)

合計	【順序変数】Q13 脳血管疾患の既往			
	既往ありで、後遺症あり	既往ありで、後遺症なし	既往なし	無回答
27(100.0)	11(40.7)	2(7.4)	8(29.6)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q14 喘息などの呼吸器疾患の既往		
	あり	なし	無回答
27(100.0)	6(22.2)	15(55.6)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無								
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症 既往あり	パーキンソン病	骨粗鬆症	緑内障
	18(66.7)	4(14.8)	2(7.4)	2(7.4)	5(18.5)	1(3.7)	2(7.4)	6(22.2)	2(7.4)

施設F-2 要介護高齢者調査結果 対象者;27人

合計人(%)	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無		
	白内障	パーキンソン症候群	その他
	2(7.4)	0(0.0)	19(70.4)

合計人(%)	【名義変数】Q16-1 過去1年以内の肺炎の有無		
	あり	なし	無回答
27(100.0)	0(0.0)	21(77.8)	6(22.2)

合計	【名義変数】Q16-2 肺炎による入院の有無		
	あり	なし	無回答
27(100.0)	0(0.0)	21(77.8)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q16 服薬状況		
	あり	なし	無回答
27(100.0)	20(74.1)	1(3.7)	6(22.2)

合計	【順序変数】Q18 食事			
	自立	部分介助	全介助	無回答
27(100.0)	7(25.9)	9(33.3)	5(18.5)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	軽度の部分介助または見守り	ほぼ介助だが、座位はとれる	全介助または不可能	無回答
27(100.0)	2(7.4)	5(18.5)	6(22.2)	8(29.6)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q20 日常活動					
	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動していない	わからない	無回答
27(100.0)	1(3.7)	8(29.6)	6(22.2)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q22 活動時間(日中)の睡眠				
	日中は活動的で起きて	日中は時々寝ている	日中はほとんど寝ている	わからない	無回答
27(100.0)	4(14.8)	9(33.3)	8(29.6)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q23 就寝中の開口			
	基本的に開いている	基本的に閉じている	わからない	無回答
27(100.0)	0(0.0)	20(74.1)	1(3.7)	6(22.2)

合計	【名義変数】Q18-1 喫煙状況		
	していない	している	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q26 咬合接触:左側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
27(100.0)	3(11.1)	18(66.7)	0(0.0)	6(22.2)

合計	【名義変数】Q27 咬合接触:左側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
27(100.0)	3(11.1)	18(66.7)	0(0.0)	6(22.2)

施設F-2 要介護高齢者調査結果 対象者:27人

合計人(%)	【名義変数】Q28 咬合接触:右側小臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
27(100.0)	3(11.1)	18(66.7)	0(0.0)	6(22.2)

合計	【名義変数】Q29 咬合接触:右側大臼歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
27(100.0)	3(11.1)	18(66.7)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q30 咬合接触:前歯部			
	あり	なし	診査不可能	無回答
27(100.0)	6(22.2)	15(55.6)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q31 口腔清掃状態					
	ブロークが全くない	探針でブロークが認められる	少量~中程度のブロークが認められる	多量のブロークが付着している	無歯顎	無回答
27(100.0)	8(29.6)	0(0.0)	0(0.0)	10(37.0)	3(11.1)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q32 口腔ケア支援の必要性		
	いいえ	はい	無回答
27(100.0)	1(3.7)	20(74.4)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q33-1 上顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
27(100.0)	3(11.1)	7(25.9)	11(40.7)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q33-2 上顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
27(100.0)	3(11.1)	3(11.1)	8(29.6)	7(25.9)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q34-1 下顎:義歯の必要性			
	なし	部分床義歯が必要	全部床義歯が必要	無回答
27(100.0)	3(11.1)	11(40.7)	7(25.9)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q34-2 下顎:義歯の装着状況				
	義歯必要なし	未装着	食事中など一部使用	一日中使用	無回答
27(100.0)	3(11.1)	3(11.1)	8(29.6)	7(25.9)	6(22.2)

施設F-2 要介護高齢者調査結果 対象者:27人

合計人(%)	【順序変数】Q37 口腔乾燥の臨床診断					
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)	測定不可能	無回答
27(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)	11(40.7)	3(11.1)	7(25.9)

合計人(%)	【名義変数】Q39 鼻呼吸			合計	【名義変数】Q40 口呼吸		
	基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答		基本的に行っている	基本的に行っていない	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	6(22.2)	27(100.0)	1(3.7)	20(74.1)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q41 日常生活での開口			
	基本的に行っている	基本的に行っていない	不明	無回答
27(100.0)	2(7.4)	19(70.4)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q42 口が乾く感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
27(100.0)	0(0.0)	1(3.7)	0(0.0)	9(33.3)	11(40.7)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q43 飲み込みにくい感じの有無					
	いつも	ときどき	あまりない	全くない	聞き取り不可	無回答
27(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(37.0)	11(40.7)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q44 経口摂取			
	全て経口摂取	非経口摂取	一部経口摂取	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q48 主食の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
27(100.0)	6(22.2)	11(40.7)	4(14.8)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【順序変数】Q45 副菜の食内容				
	普通	軟食	流動食	非経口摂取	無回答
27(100.0)	5(18.5)	10(37.0)	6(22.2)	0(0.0)	6(22.2)

施設F-2 要介護高齢者調査結果 対象者:27人

合計人(%)	【順序変数】Q46 非経口摂取の手段					
	経口摂取のみ	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)	その他	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q49 日常口腔ケアの際週1回以上関わる職業							
	歯科衛生士	歯科医師	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員	その他
	2(7.4)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(74.1)	1(3.7)

合計人(%)	【名義変数】Q50 口腔清掃で使用する道具						
	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
	15(55.6)	1(3.7)	9(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

合計人(%)	【名義変数】Q51 口腔清掃の頻度				
	日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答
27(100.0)	21(77.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q52-1 口腔機能向上に関する訓練の実施		
	はい	いいえ	無回答
27(100.0)	0(0.0)	21(77.8)	6(22.2)

合計人(%)	【名義変数】Q52-2 行なっている口腔機能向上に関する訓練					
	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(22.2)	21(77.8)

現在の年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
20	7	88.5	89.5	6.4	75.0	98.0

死亡年齢

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
6	21	90.3	90.5	4.6	84.0	97.0

体重

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
21	6	43.4	40.3	8.4	30.6	64.1

身長

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
21	6	147.5	145.0	9.7	135.0	170.0

施設F-2 要介護高齢者調査結果 対象者:27人

血清アルブミン値

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
21	6	3.4	3.4	0.3	2.6	3.8

夜間睡眠時間:時間換算

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
21	6	9.3	9.0	1.3	8.0	12.0

上顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
21	6	3.1	1.0	4.2	0.0	13.0

下顎歯数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
21	6	4.7	4.0	4.3	0.0	14.0

唾液湿潤度検査:舌上10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
15	12	3.4	4.0	1.9	0.0	6.0

唾液湿潤度検査:舌下10秒法

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
15	12	5.6	5.0	2.8	0.0	10.0

口腔水分計:舌上

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
15	12	24.2	25.1	2.9	18.9	27.3

口腔水分計:頬粘膜

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
15	12	25.2	26.0	3.0	19.3	28.9

反復唾液嚥下テスト:回数

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
8	19	2.8	3.0	0.5	2.0	3.0

反復唾液嚥下テスト:3回までの積算時間

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
6	21	23.5	23.5	3.4	19.0	28.0

一日の水分量

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
21	6	1172.4	1200.0	201.5	600.0	1500.0

口腔清掃の頻度:日単位(合算)

有効数	欠損値	平均値	中央値	標準偏差	最小値	最大値
21	6	2.9	3.0	0.3	2.0	3.0