

オーラルディアドコキネーシス「バ」

	全体	2 回 /秒未 満	未 2 回 /秒 以上 3 回 /秒	未 3 回 /秒 以上 4 回 /秒	未 4 回 /秒 以上 5 回 /秒	未 5 回 /秒 以上 6 回 /秒	未 6 回 /秒 以上 7 回 /秒	未 7 回 /秒 以上 8 回 /秒	8 回 /秒 以上	平均	標準 偏差
全体	2042	3	12	34	154	546	946	337	10	6.06	0.92
	100	0.1	0.6	1.7	7.5	26.7	46.3	16.5	0.5		
性×年代別	308	1	1	6	9	70	147	74	0	6.25	0.89
男性65-69歳	100	0.3	0.3	1.9	2.9	22.7	47.7	24.0	0.0		
男性70-74歳	327	0	2	6	28	86	154	50	1	6.04	0.9
男性75-79歳	100	0.0	0.6	1.8	8.6	26.3	47.1	15.3	0.3		
男性80歳以上	227	0	3	6	21	79	88	30	0	5.87	0.97
女性65-69歳	100	0.0	1.3	2.6	9.3	34.8	38.8	13.2	0.0		
女性70-74歳	151	2	4	6	27	52	49	10	1	5.44	1.21
女性75-79歳	100	1.3	2.6	4.0	17.9	34.4	32.5	6.6	0.7		
女性80歳以上	342	0	0	1	17	70	169	80	5	6.34	0.79
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	0.3	5.0	20.5	49.4	23.4	1.5	6.19	0.79
男性後期高齢者(75歳以上)	320	0	0	3	21	70	174	50	2		
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	0.9	6.6	21.9	54.4	15.6	0.6		
女性後期高齢者(75歳以上)	228	0	1	2	13	74	107	30	1	6.05	0.8
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.4	0.9	5.7	32.5	46.9	13.2	0.4		
男性後期高齢者(75歳以上)	139	0	1	4	18	45	58	13	0	5.76	0.94
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.7	2.9	12.9	32.4	41.7	9.4	0.0		
女性後期高齢者(75歳以上)	635	1	3	12	37	156	301	124	1	6.14	0.9
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.2	0.5	1.9	5.8	24.6	47.4	19.5	0.2		
男性後期高齢者(75歳以上)	378	2	7	12	48	131	137	40	1	5.7	1.09
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.5	1.9	3.2	12.7	34.7	36.2	10.6	0.3		
女性後期高齢者(75歳以上)	662	0	0	4	38	140	343	130	7	6.27	0.79
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	0.6	5.7	21.1	51.8	19.6	1.1		
男性後期高齢者(75歳以上)	367	0	2	6	31	119	165	49	1	5.94	0.87
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.5	1.6	8.4	32.4	45.0	11.7	0.3		
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.5	1.6	8.4	32.4	45.0	11.7	0.3		

オーラルディアドコキネーシス「タ」

	全体	2 回 /秒未 満	未 2 回 /秒 以上 3 回 /秒	未 3 回 /秒 以上 4 回 /秒	未 4 回 /秒 以上 5 回 /秒	未 5 回 /秒 以上 6 回 /秒	未 6 回 /秒 以上 7 回 /秒	未 7 回 /秒 以上 8 回 /秒	8 回 /秒 以上	平均	標準 偏差
全体	2042	1	6	42	182	579	899	317	16	6.04	0.92
	100	0.0	0.3	2.1	8.9	28.4	44.0	15.5	0.8		
性×年代別	308	0	0	3	16	71	139	74	5	6.29	0.83
男性65-69歳	100	0.0	0.0	1.0	5.2	23.1	45.1	24.0	1.6		
男性70-74歳	327	0	2	3	36	93	138	53	2	6.02	0.95
男性75-79歳	100	0.0	0.6	0.9	11.0	28.4	42.2	16.2	0.6		
男性80歳以上	227	0	0	9	15	82	101	19	1	5.86	0.89
女性65-69歳	100	0.0	0.0	4.0	6.6	36.1	44.5	8.4	0.4		
女性70-74歳	151	1	2	9	26	57	44	11	1	5.54	1.09
女性75-79歳	100	0.7	1.3	6.0	17.2	37.7	29.1	7.3	0.7		
女性80歳以上	342	0	0	3	16	79	165	75	4	6.3	0.83
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	0.9	4.7	23.1	48.2	21.9	1.2		
男性後期高齢者(75歳以上)	320	0	1	4	31	83	152	47	2	6.07	0.88
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.3	1.3	9.7	25.9	47.5	14.7	0.6		
女性後期高齢者(75歳以上)	228	0	0	6	24	66	102	29	1	5.97	0.89
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	2.6	10.5	28.9	44.7	12.7	0.4		
男性後期高齢者(75歳以上)	139	0	1	5	18	48	58	9	0	5.72	0.93
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.7	3.6	12.9	34.5	41.7	6.5	0.0		
女性後期高齢者(75歳以上)	635	0	2	6	52	164	277	127	7	6.15	0.9
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.3	0.9	8.2	25.8	43.6	20.0	1.1		
男性後期高齢者(75歳以上)	378	1	2	18	41	139	145	80	2	5.73	0.98
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.3	0.5	4.8	10.8	36.8	38.4	7.9	0.5		
女性後期高齢者(75歳以上)	662	0	1	7	47	162	317	122	6	6.19	0.86
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.2	1.1	7.1	24.5	47.9	18.4	0.9		
男性後期高齢者(75歳以上)	367	0	1	11	42	114	160	38	1	5.87	0.91
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.3	3.0	11.4	31.1	43.6	10.4	0.3		
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.3	3.0	11.4	31.1	43.6	10.4	0.3		

オーラルディアドコキネーシス「カ」

	全体	2 回 /秒未 満	未 2 回 /秒 以上 3 回 /秒	未 3 回 /秒 以上 4 回 /秒	未 4 回 /秒 以上 5 回 /秒	未 5 回 /秒 以上 6 回 /秒	未 6 回 /秒 以上 7 回 /秒	未 7 回 /秒 以上 8 回 /秒	8 回 /秒 以上	平均	標準 偏差
全体	2042	6	25	93	332	761	720	104	1	5.54	0.98
	100	0.3	1.2	4.6	16.3	37.3	35.3	5.1	0.0		
性×年代別	308	1	3	16	39	119	109	21	0	5.61	0.99
男性65-69歳	100	0.3	1.0	5.2	12.7	38.6	35.4	6.8	0.0		
男性70-74歳	327	0	4	15	78	122	96	12	0	5.4	0.93
男性75-79歳	100	0.0	1.2	4.6	23.9	37.3	29.4	3.7	0.0		
男性80歳以上	227	1	5	20	49	90	59	3	0	5.19	1.04
女性65-69歳	100	0.4	2.2	8.8	21.6	39.6	26.0	1.3	0.0		
女性70-74歳	151	4	10	18	41	47	29	2	0	4.76	1.25
女性75-79歳	100	2.6	6.6	11.9	27.2	31.1	19.2	1.3	0.0		
女性80歳以上	342	0	0	2	24	120	162	33	1	5.98	0.74
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	0.6	7.0	35.1	47.4	9.6	0.3		
男性後期高齢者(75歳以上)	320	0	0	8	37	135	125	15	0	5.74	0.77
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	2.5	11.6	42.2	39.1	4.7	0.0		
女性後期高齢者(75歳以上)	228	0	2	8	36	74	95	13	0	5.63	0.91
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.9	3.5	15.8	32.5	41.7	5.7	0.0		
男性後期高齢者(75歳以上)	139	0	1	6	28	54	45	5	0	5.44	0.92
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.7	4.3	20.1	38.8	32.4	3.6	0.0		
女性後期高齢者(75歳以上)	635	1	7	31	117	241	205	33	0	5.5	0.97
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.2	1.1	4.9	18.4	38.0	32.3	5.2	0.0		
男性後期高齢者(75歳以上)	378	5	15	38	90	137	88	5	0	5.02	1.15
女性前期高齢者(65-74歳)	100	1.3	4.0	10.1	23.8	36.2	23.3	1.3	0.0		
女性後期高齢者(75歳以上)	662	0	0	10	61	255	287	48	1	5.86	0.76
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	1.5	9.2	38.5	43.4	7.3	0.2		
男性後期高齢者(75歳以上)	367	0	3	14	64	128	140	18	0	5.56	0.92
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.8	3.8	17.4	34.9	38.1	4.9	0.0		
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.8	3.8	17.4	34.9	38.1	4.9	0.0		

舌圧測定(1回目)

	全体	20	20	25	30	35	40	45	平均	標準偏差
		未満	未満	以上	以上	以上	以上	以上		
全体	2042	230	414	480	423	309	130	56	29.18	8.24
性×年代別	100	11.3	20.3	23.5	20.7	15.1	6.4	2.7		
男性65-69歳	307	17	47	53	77	55	42	16	32.28	8.45
男性70-74歳	100	5.5	15.3	17.3	25.1	17.9	13.7	5.2		
男性75-79歳	327	31	48	64	73	71	27	13	30.92	8.77
男性80歳以上	100	9.5	14.7	19.6	22.3	21.7	8.3	4.0		
女性65-69歳	227	30	42	57	48	29	14	7	29.01	8.46
女性70-74歳	100	13.2	18.5	25.1	21.1	12.8	6.2	3.1		
女性75-79歳	151	29	47	36	20	13	6	0	25.49	7.5
女性80歳以上	100	19.2	31.1	23.8	13.2	8.6	4.0	0.0		
男性前期高齢者(65-74歳)	342	27	66	90	83	53	15	8	29.5	7.11
男性後期高齢者(75歳以上)	100	7.9	19.3	26.3	24.3	15.5	4.4	2.3		
女性前期高齢者(65-74歳)	321	42	70	80	65	41	17	6	28.28	7.93
女性後期高齢者(75歳以上)	100	13.1	21.8	24.9	20.2	12.8	5.3	1.9		
男性前期高齢者(65-74歳)	228	29	56	61	40	33	7	3	27.83	7.52
男性後期高齢者(75歳以上)	100	12.7	24.1	26.8	17.5	14.5	3.1	1.3		
女性前期高齢者(65-74歳)	139	25	39	39	17	14	2	3	26.06	7.73
女性後期高齢者(75歳以上)	100	18.0	28.1	28.1	12.2	10.1	1.4	2.2		
男性前期高齢者(65-74歳)	634	48	95	117	150	126	69	29	31.58	8.64
男性後期高齢者(75歳以上)	100	7.6	15.0	18.5	23.7	19.9	10.9	4.6		
女性前期高齢者(65-74歳)	378	59	89	93	66	42	20	7	27.61	8.27
女性後期高齢者(75歳以上)	100	15.6	23.5	24.6	18.0	11.1	5.3	1.9		
男性前期高齢者(65-74歳)	663	69	136	170	148	94	32	14	28.91	7.54
男性後期高齢者(75歳以上)	100	10.4	20.5	25.6	22.3	14.2	4.8	2.1		
女性前期高齢者(65-74歳)	367	54	94	100	57	47	9	6	27.16	7.65
女性後期高齢者(75歳以上)	100	14.7	25.6	27.2	15.5	12.8	2.5	1.6		

舌圧測定(2回目)

	全体	20	20	25	30	35	40	45	平均	標準偏差
		未満	未満	以上	以上	以上	以上	以上		
全体	2042	140	296	479	512	359	164	92	31.04	8.09
性×年代別	100	6.9	14.5	23.5	25.1	17.6	8.0	4.5		
男性65-69歳	307	12	34	41	83	76	34	27	33.79	8.4
男性70-74歳	100	3.9	11.1	13.4	27.0	24.8	11.1	8.8		
男性75-79歳	327	21	35	65	91	59	37	19	32.32	8.25
男性80歳以上	100	6.4	10.7	19.9	27.8	18.0	11.3	5.8		
女性65-69歳	227	16	37	53	56	40	12	13	30.94	8.39
女性70-74歳	100	7.0	16.3	23.3	24.7	17.6	5.3	5.7		
女性75-79歳	151	19	37	44	24	16	7	4	27.61	7.89
女性80歳以上	100	12.6	24.5	29.1	15.9	10.6	4.6	2.6		
男性前期高齢者(65-74歳)	342	16	37	87	99	66	26	11	31.58	7.21
男性後期高齢者(75歳以上)	100	4.7	10.8	25.4	28.9	19.3	7.6	3.2		
女性前期高齢者(65-74歳)	321	19	55	82	77	51	26	11	30.43	7.67
女性後期高齢者(75歳以上)	100	5.9	17.1	25.5	24.0	15.9	8.1	3.4		
男性前期高齢者(65-74歳)	228	17	37	62	51	40	17	4	29.97	7.36
男性後期高齢者(75歳以上)	100	7.5	16.2	27.2	22.4	17.5	7.5	1.8		
女性前期高齢者(65-74歳)	139	20	24	45	31	11	5	3	27.64	7.92
女性後期高齢者(75歳以上)	100	14.4	17.3	32.4	22.3	7.9	3.6	2.2		
男性前期高齢者(65-74歳)	634	33	69	106	174	135	71	46	33.03	8.36
男性後期高齢者(75歳以上)	100	5.2	10.9	16.7	27.4	21.3	11.2	7.3		
女性前期高齢者(65-74歳)	378	35	74	97	80	56	19	17	29.61	8.35
女性後期高齢者(75歳以上)	100	3.3	19.6	25.7	21.2	14.8	5.0	4.5		
男性前期高齢者(65-74歳)	663	35	92	169	176	117	52	22	31.02	7.46
男性後期高齢者(75歳以上)	100	5.3	13.9	25.5	26.3	17.6	7.8	3.3		
女性前期高齢者(65-74歳)	367	37	61	107	82	51	22	7	29.09	7.66
女性後期高齢者(75歳以上)	100	10.1	16.6	29.2	22.3	13.9	6.0	1.9		

舌圧測定(3回目)

	全体	20	20	25	30	35	40	45	平均	標準偏差
		未満	未満	以上	以上	以上	以上	以上		
全体	2040	129	268	477	517	355	184	110	31.56	8.17
性×年代別	100	6.3	13.1	23.4	25.3	17.4	9.0	5.4		
男性65-69歳	307	10	29	45	82	65	47	29	34.39	8.22
男性70-74歳	100	3.3	9.4	14.7	26.7	21.2	15.3	9.4		
男性75-79歳	327	18	36	57	86	63	43	24	32.99	8.42
男性80歳以上	100	5.5	11.0	17.4	26.3	19.3	13.1	7.3		
女性65-69歳	227	14	27	58	61	40	14	13	31.36	8.73
女性70-74歳	100	6.2	11.9	25.6	26.9	17.6	6.2	5.7		
女性75-79歳	151	20	32	43	27	15	10	4	28.21	8.12
女性80歳以上	100	13.2	21.2	28.5	17.9	9.9	6.6	2.6		
男性前期高齢者(65-74歳)	341	15	35	92	97	63	21	18	31.83	7.33
男性後期高齢者(75歳以上)	100	4.4	10.3	27.0	28.4	18.5	6.2	5.3		
女性前期高齢者(65-74歳)	321	17	50	83	78	53	27	13	31.03	7.68
女性後期高齢者(75歳以上)	100	5.3	15.6	25.9	24.3	16.5	8.4	4.0		
男性前期高齢者(65-74歳)	228	17	34	69	54	40	17	7	30.38	7.62
男性後期高齢者(75歳以上)	100	7.5	14.9	25.9	23.7	17.5	7.5	3.1		
女性前期高齢者(65-74歳)	138	18	25	40	32	16	5	2	28.39	7.51
女性後期高齢者(75歳以上)	100	13.0	18.1	29.0	23.2	11.6	3.6	1.4		
男性前期高齢者(65-74歳)	634	28	65	102	168	128	90	53	33.67	8.35
男性後期高齢者(75歳以上)	100	4.4	10.3	16.1	26.5	20.2	14.2	8.4		
女性前期高齢者(65-74歳)	378	34	59	101	88	55	24	17	30.1	8.63
女性後期高齢者(75歳以上)	100	9.0	15.6	26.7	23.3	14.6	6.3	4.5		
男性前期高齢者(65-74歳)	662	32	85	175	175	116	48	31	31.45	7.51
男性後期高齢者(75歳以上)	100	4.8	12.8	26.4	26.4	17.5	7.3	4.7		
女性前期高齢者(65-74歳)	366	35	59	99	86	56	22	9	29.63	7.64
女性後期高齢者(75歳以上)	100	9.6	16.1	27.0	23.5	15.3	6.0	2.5		

グミ咀嚼

	全体	1	1	2	2	3	3	3	平均	標準										
		0	0	0	0	0	0	0	0	偏差										
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm										
		%	%	%	%	%	%	%	%	%										
		/	/	/	/	/	/	/	/	/										
		d	d	d	d	d	d	d	d	d										
		1	1	1	1	1	1	1	1	1										
		未	未	未	未	未	未	未	未	未										
		満	満	満	満	満	満	満	満	満										
		上	上	上	上	上	上	上	上	上										
全体	2000	153	331	379	450	334	204	149	217.62	88.96										
100	7.7	16.6	19.0	22.5	16.7	10.2	7.5													
性×年代別	299	19	38	46	64	58	39	35	236.25	92.49										
男性65-69歳	100	6.4	12.7	15.4	21.4	19.4	13.0	11.7												
男性70-74歳	319	22	41	54	67	60	43	32	230.48	91.86										
男性75-79歳	100	6.9	12.9	16.9	21.0	18.8	13.5	10.0												
男性80歳以上	226	18	36	41	57	36	20	18	219.08	88.48										
女性65-69歳	100	8.0	15.9	18.1	25.2	15.9	8.8	8.0												
女性70-74歳	150	13	38	28	33	20	8	10	204.69	96.03										
女性75-79歳	100	8.7	25.3	18.7	22.0	13.3	5.3	6.7												
女性80歳以上	330	18	41	75	83	49	41	23	223.26	84.62										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	5.5	12.4	22.7	25.2	14.8	12.4	7.0												
男性後期高齢者(75歳以上)	314	17	50	67	73	65	24	18	216.24	77.86										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	5.4	15.9	21.3	23.2	20.7	7.6	5.7												
女性後期高齢者(75歳以上)	225	26	40	40	55	34	20	10	203.86	89.01										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	11.6	17.8	17.8	24.4	15.1	8.9	4.4												
男性後期高齢者(75歳以上)	137	20	47	28	18	12	9	3	170.98	78.48										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	14.6	34.3	20.4	13.1	8.8	6.6	2.2												
女性後期高齢者(75歳以上)	618	41	79	100	131	118	82	67	233.27	92.21										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	6.6	12.8	16.2	21.2	19.1	13.3	10.8												
男性後期高齢者(75歳以上)	376	31	74	69	90	56	28	28	213.34	91.84										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	8.2	19.7	18.4	23.9	14.9	7.4	7.4												
女性後期高齢者(75歳以上)	644	35	91	142	156	114	65	41	219.84	81.47										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	5.4	14.1	22.0	24.2	17.7	10.1	6.4												
男性後期高齢者(75歳以上)	362	46	87	68	73	46	29	13	191.41	86.65										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	12.7	24.0	18.8	20.2	12.7	8.0	3.6												
女性後期高齢者(75歳以上)																				

過去1年間の転倒回数

	全体	0	1	2	3	4	5	1	平均	標準										
		回	回	回	回	回	回以上10回未満	回以上	偏差											
全体	366	192	180	89	43	9	20	13	2.36	5.48										
100	52.5	49.2	24.3	11.7	2.5	5.5	3.6													
性×年代別	30	12	11	13	4	1	0	0	1.77	0.84										
男性65-69歳	100	40.0	36.7	43.3	13.3	3.3	0.0	0.0												
男性70-74歳	44	20	20	12	5	0	5	2	2.45	2.33										
男性75-79歳	100	45.5	45.5	27.3	11.4	0.0	11.4	4.5												
男性80歳以上	47	20	15	15	8	0	1	3	4.11	14.13										
女性65-69歳	100	42.6	31.9	31.9	17.0	0.0	2.1	6.4												
女性70-74歳	35	14	14	6	3	5	5	2	2.91	2.37										
女性75-79歳	100	40.0	40.0	17.1	8.6	14.3	14.3	5.7												
女性80歳以上	52	34	32	11	3	1	1	2	1.77	1.87										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	65.4	61.5	21.2	5.8	1.9	1.9	3.8												
男性後期高齢者(75歳以上)	71	38	35	18	9	1	3	2	2.1	2.63										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	53.5	49.3	25.4	12.7	1.4	4.2	2.8												
女性後期高齢者(75歳以上)	50	35	34	4	6	1	4	0	1.72	1.37										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	70.0	68.0	8.0	12.0	2.0	8.0	0.0												
男性後期高齢者(75歳以上)	37	19	19	10	5	0	1	2	2.14	2.08										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	51.4	51.4	27.0	13.5	0.0	2.7	5.4												
女性後期高齢者(75歳以上)	74	32	31	25	9	1	5	2	2.18	1.91										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	43.2	41.9	33.8	12.2	1.4	6.8	2.7												
男性後期高齢者(75歳以上)	82	34	29	21	11	5	6	5	3.6	10.82										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	41.5	35.4	25.6	13.4	6.1	7.3	6.1												
女性後期高齢者(75歳以上)	123	72	67	29	12	2	4	4	1.96	2.34										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	58.5	54.5	23.6	9.8	1.6	3.3	3.3												
男性後期高齢者(75歳以上)	87	54	53	14	11	1	5	2	1.9	1.72										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	62.1	60.9	16.1	12.6	1.1	5.7	2.3												
女性後期高齢者(75歳以上)																				

1週間あたりの高強度の活動頻度

	全体	2	2	3	4	5	平均	標準										
		回未満	回	回	回	回以上	偏差											
全体	186	47	57	33	19	30	2.69	1.6										
100	25.3	30.6	17.7	10.2	16.1													
性×年代別	31	10	6	6	3	6	2.65	1.49										
男性65-69歳	100	32.3	19.4	19.4	9.7	19.4												
男性70-74歳	43	7	14	10	4	8	2.95	1.61										
男性75-79歳	100	16.3	32.6	23.3	9.3	18.6												
男性80歳以上	30	6	8	5	6	5	3.07	1.86										
女性65-69歳	100	20.0	26.7	16.7	20.0	16.7												
女性70-74歳	16	5	6	3	2	0	2.13	0.99										
女性75-79歳	100	31.3	37.5	18.8	12.5	0.0												
女性80歳以上	19	5	8	2	0	4	2.47	1.43										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	26.3	42.1	10.5	0.0	21.1												
男性後期高齢者(75歳以上)	26	7	6	5	2	6	2.88	1.85										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	26.9	23.1	19.2	7.7	23.1												
女性後期高齢者(75歳以上)	14	6	4	2	1	1	2.07	1.22										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	42.9	28.6	14.3	7.1	7.1												
男性後期高齢者(75歳以上)	7	1	5	0	1	0	2.14	0.83										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	14.3	71.4	0.0	14.3	0.0												
女性後期高齢者(75歳以上)	74	17	20	16	7	14	2.82	1.57										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	23.0	27.0	21.6	9.5	18.9												
男性後期高齢者(75歳以上)	46	11	14	8	3	5	2.74	1.67										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	23.9	30.4	17.4	17.4	10.9												
女性後期高齢者(75歳以上)	45	12	14	7	2	10	2.71	1.69										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	26.7	31.1	15.6	4.4	22.2												
男性後期高齢者(75歳以上)	21	7	9	2	2	1	2.1	1.11										
女性前期高齢者(65-74歳)	100	33.3	42.9	9.5	9.5	4.8												
女性後期高齢者(75歳以上)																		

高強度の活動時間

		1時間未満	1時間以上 2時間未満	2時間以上 3時間未満	3時間以上 4時間未満	4時間以上 5時間未満	5時間以上	平均	標準偏差	
全体		186	2	45	57	33	19	30	2.14	1.55
性×年代別		100	1.1	24.2	30.6	17.7	10.2	16.1		
男性65-69歳	31	0	10	6	6	3	6	1.79	1.35	
男性70-74歳	100	0.0	32.3	19.4	19.4	9.7	19.4			
男性75-79歳	43	0	7	14	10	4	8	2.57	1.89	
男性80歳以上	100	0.0	16.3	32.6	23.3	9.3	18.6			
女性65-69歳	30	1	5	8	5	6	5	1.77	0.85	
女性70-74歳	100	3.3	16.7	26.7	16.7	20.0	16.7			
女性75-79歳	16	0	5	6	3	2	0	2.15	1.03	
女性80歳以上	100	0.0	31.3	37.5	18.8	12.5	0.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	19	0	5	8	2	0	4	1.4	0.61	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	26.3	42.1	10.5	0.0	21.1	2.84	2.21	
女性前期高齢者(65-74歳)	26	1	6	6	5	2	6			
女性後期高齢者(75歳以上)	100	3.8	23.1	23.1	19.2	7.7	23.1			
男性前期高齢者(65-74歳)	14	0	6	4	2	1	1	1.75	0.92	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	42.9	28.6	14.3	7.1	7.1			
女性前期高齢者(65-74歳)	7	0	1	5	0	1	0	3	1.29	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	14.3	71.4	0.0	14.3	0.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	74	0	17	20	16	7	14	2.22	1.71	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	23.0	27.0	21.6	9.5	18.9			
女性前期高齢者(65-74歳)	46	1	10	14	8	8	5	1.91	0.94	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	2.2	21.7	30.4	17.4	17.4	10.9			
男性前期高齢者(65-74歳)	45	1	11	14	7	2	10	2.21	1.84	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	2.2	24.4	31.1	15.6	4.4	22.2			
女性前期高齢者(65-74歳)	21	0	7	9	2	2	1	2.17	1.21	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	33.3	42.9	9.5	9.5	4.8			

1週間あたりの中強度の活動頻度

		2回未満	2回	3回	4回	5回以上	平均	標準偏差	
全体		803	114	214	208	133	134	4.05	2.07
性×年代別		100	14.2	26.7	25.9	16.6	16.7		
男性65-69歳	126	20	34	33	20	19	3.61	1.93	
男性70-74歳	100	15.9	27.0	26.2	15.9	15.1			
男性75-79歳	132	17	38	35	23	19	3.66	1.9	
男性80歳以上	100	12.9	28.8	26.5	17.4	14.4			
女性65-69歳	108	18	27	27	19	17	3.56	1.85	
女性70-74歳	100	16.7	26.0	25.0	17.6	15.7			
女性75-79歳	73	13	22	17	6	14	3.51	1.95	
女性80歳以上	100	18.1	30.6	23.6	8.3	19.4			
男性前期高齢者(65-74歳)	120	7	34	39	21	19	4.56	2.04	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	5.8	28.3	32.5	17.5	15.8			
女性前期高齢者(65-74歳)	111	21	25	30	19	16	4.39	2.21	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	18.9	22.5	27.0	17.1	14.4			
男性前期高齢者(65-74歳)	80	9	19	16	17	19	4.75	2.09	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	11.3	23.8	20.0	21.3	23.8			
女性前期高齢者(65-74歳)	54	9	15	11	8	11	3.86	2.07	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	16.7	27.8	20.4	14.8	20.4			
男性前期高齢者(65-74歳)	258	37	72	68	43	38	3.63	1.91	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	14.3	27.9	26.4	16.7	14.7			
女性前期高齢者(65-74歳)	180	31	49	44	25	31	3.54	1.89	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	17.2	27.2	24.4	13.9	17.2			
男性前期高齢者(65-74歳)	231	28	69	69	40	36	4.47	2.12	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	12.1	25.5	29.9	17.3	15.2			
女性前期高齢者(65-74歳)	134	18	34	27	25	30	4.45	2.13	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	13.4	25.4	20.1	18.7	22.4			

中強度の活動時間

		1時間未満	1時間以上 2時間未満	2時間以上 3時間未満	3時間以上 4時間未満	4時間以上 5時間未満	5時間以上	平均	標準偏差	
全体		894	35	387	228	111	59	74	2.07	1.56
性×年代別		100	3.9	43.3	25.5	12.4	6.6	8.3		
男性65-69歳	127	7	54	32	18	8	8	1.96	1.39	
男性70-74歳	100	5.5	42.5	25.2	14.2	6.3	6.3			
男性75-79歳	140	7	66	29	11	9	18	2.19	1.93	
男性80歳以上	100	5.0	47.1	20.7	7.9	6.4	12.9			
女性65-69歳	105	4	53	25	11	7	5	1.89	1.51	
女性70-74歳	100	3.8	50.5	23.8	10.5	6.7	4.8			
女性75-79歳	71	4	25	24	9	6	3	2	1.31	
女性80歳以上	100	5.6	35.2	33.8	12.7	8.5	4.2			
男性前期高齢者(65-74歳)	156	5	64	40	20	11	16	2.15	1.48	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.2	41.0	25.6	12.8	7.1	10.3			
女性前期高齢者(65-74歳)	141	3	59	35	23	8	13	2.19	1.59	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	2.1	41.8	24.8	16.3	5.7	9.2			
男性前期高齢者(65-74歳)	104	4	48	25	14	5	8	1.99	1.51	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.8	46.2	24.0	13.5	4.8	7.7			
女性前期高齢者(65-74歳)	50	1	18	18	5	5	3	2.12	1.34	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	2.0	36.0	36.0	10.0	10.0	6.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	267	14	120	61	29	17	26	2.08	1.7	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	5.2	44.9	22.8	10.9	6.4	9.7			
女性前期高齢者(65-74歳)	176	8	78	49	20	13	8	1.93	1.43	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	4.5	44.3	27.8	11.4	7.4	4.5			
男性前期高齢者(65-74歳)	297	8	123	75	43	19	29	2.17	1.53	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	2.7	41.4	25.3	14.5	6.4	9.8			
女性前期高齢者(65-74歳)	154	5	66	43	19	10	11	2.03	1.46	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	3.2	42.9	27.9	12.3	6.5	7.1			

高強度のスポーツや趣味での身体活動時間

	全体	1	2	3	4	5	平均	標準偏差
		時間未満	時間以上 2時間未満	時間以上 3時間未満	時間以上 4時間未満	時間以上 5時間未満		
全体	234	4	124	73	17	8	1.71	1.12
性×年代別	100	1.7	53.0	31.2	7.3	3.4		
男性65-69歳	53	3	29	14	4	1	1.6	1.19
男性70-74歳	100	5.7	54.7	26.4	7.5	1.9	3.8	
男性75-79歳	46	0	22	15	4	3	1.89	1.17
男性80歳以上	100	0.0	47.8	32.6	8.7	6.5	4.3	
女性65-69歳	24	0	12	8	1	1	2	1.55
女性70-74歳	100	0.0	50.0	33.3	4.2	4.2	8.3	
女性75-79歳	9	0	3	3	2	0	1	2.22
女性80歳以上	100	0.0	33.3	33.3	22.2	0.0	11.1	1.23
男性前期高齢者(65-74歳)	33	1	19	9	3	1	0	1.52
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.0	57.6	27.3	9.1	3.0	0.0	1.53
女性前期高齢者(65-74歳)	36	0	20	14	1	1	0	0.69
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	55.6	38.9	2.8	2.8	0.0	1.71
男性前期高齢者(65-74歳)	28	0	15	10	1	1	1	1.71
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	53.5	35.7	3.6	3.6	3.6	1.4
女性前期高齢者(65-74歳)	5	0	4	0	1	0	0	1.4
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	80.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.8
男性前期高齢者(65-74歳)	99	3	51	29	8	4	4	1.74
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.0	51.5	29.3	8.1	4.0	4.0	1.19
女性前期高齢者(65-74歳)	33	0	15	11	3	1	3	2.06
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	45.5	33.3	9.1	3.0	9.1	1.48
男性前期高齢者(65-74歳)	69	1	39	23	4	2	0	1.52
男性後期高齢者(75歳以上)	100	1.4	56.5	33.3	5.8	2.9	0.0	0.75
女性前期高齢者(65-74歳)	33	0	19	10	2	1	1	1.67
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	57.6	30.3	6.1	3.0	3.0	1.06

中強度のスポーツや趣味での10分以上の身体活動頻度

	全体	2	3	4	5	平均	標準偏差
		回未満	回	回	回以上		
全体	1538	232	277	282	202	545	3.73
性×年代別	100	15.1	18.0	18.3	13.1	35.4	1.99
男性65-69歳	245	44	47	43	23	88	3.64
男性70-74歳	100	18.0	19.2	17.6	9.4	35.9	2.07
男性75-79歳	259	34	31	47	41	106	4
男性80歳以上	100	13.1	12.0	18.1	15.8	40.9	1.94
女性65-69歳	172	17	31	31	22	71	3.97
女性70-74歳	100	9.5	18.0	18.0	12.8	41.3	1.9
女性75-79歳	114	19	13	22	17	44	3.88
女性80歳以上	100	16.5	11.3	19.1	14.8	38.3	2.02
男性前期高齢者(65-74歳)	259	35	57	46	38	83	3.61
男性後期高齢者(75歳以上)	100	13.5	22.0	17.8	14.7	32.0	1.9
女性前期高齢者(65-74歳)	246	38	45	43	41	79	3.67
女性後期高齢者(75歳以上)	100	15.4	18.3	17.5	16.7	32.1	1.97
男性前期高齢者(65-74歳)	162	31	32	38	14	47	3.43
男性後期高齢者(75歳以上)	100	19.1	19.8	23.5	8.6	29.0	2.01
女性前期高齢者(65-74歳)	80	14	21	12	6	27	3.64
女性後期高齢者(75歳以上)	100	17.5	26.3	15.0	7.5	33.8	2.23
男性前期高齢者(65-74歳)	504	78	78	90	64	194	3.83
男性後期高齢者(75歳以上)	100	15.5	15.5	17.9	12.7	38.5	2.01
女性前期高齢者(65-74歳)	287	36	44	53	39	115	3.93
女性後期高齢者(75歳以上)	100	12.5	15.3	18.5	13.5	44.1	1.95
男性前期高齢者(65-74歳)	505	73	102	89	79	162	3.64
男性後期高齢者(75歳以上)	100	14.5	20.2	17.6	15.6	32.1	1.94
女性前期高齢者(65-74歳)	242	45	53	50	20	74	3.5
女性後期高齢者(75歳以上)	100	18.6	21.9	20.7	8.3	30.6	2.09

中強度のスポーツや趣味での身体活動時間

	全体	1	2	3	4	5	平均	標準偏差
		時間未満	時間以上 2時間未満	時間以上 3時間未満	時間以上 4時間未満	時間以上		
全体	1283	50	630	353	135	51	64	1.78
性×年代別	100	3.9	49.1	27.5	10.5	4.0	5.0	1.21
男性65-69歳	212	9	92	57	26	8	20	2
男性70-74歳	100	4.2	43.4	26.9	12.3	3.8	9.4	1.4
男性75-79歳	232	10	109	59	26	11	17	1.35
男性80歳以上	100	4.3	47.0	25.4	11.2	4.7	7.3	1.9
女性65-69歳	150	4	72	45	16	6	7	1.81
女性70-74歳	100	2.7	48.0	30.0	10.7	4.0	4.7	1.15
女性75-79歳	91	6	42	22	15	2	4	1.76
女性80歳以上	100	6.6	46.2	24.2	16.5	2.2	4.4	1.18
男性前期高齢者(65-74歳)	202	11	112	52	14	9	4	1.57
男性後期高齢者(75歳以上)	100	5.4	55.4	25.7	6.9	4.5	2.0	1.07
女性前期高齢者(65-74歳)	202	4	111	57	18	8	4	1.65
女性後期高齢者(75歳以上)	100	2.0	55.0	28.2	8.9	4.0	2.0	1
男性前期高齢者(65-74歳)	135	4	58	43	17	6	7	1.9
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.0	43.0	31.9	12.6	4.4	5.2	1.21
女性前期高齢者(65-74歳)	59	2	34	18	3	1	1	1.49
女性後期高齢者(75歳以上)	100	3.4	57.5	30.5	5.1	1.7	1.7	0.85
男性前期高齢者(65-74歳)	444	19	201	116	52	19	37	1.95
男性後期高齢者(75歳以上)	100	4.3	45.3	26.1	11.7	4.3	8.3	1.38
女性前期高齢者(65-74歳)	241	10	114	67	31	8	11	1.79
女性後期高齢者(75歳以上)	100	4.1	47.3	27.8	12.9	3.3	4.6	1.16
男性前期高齢者(65-74歳)	404	15	223	109	32	17	8	1.61
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.7	55.2	27.0	7.9	4.2	2.0	1.04
女性前期高齢者(65-74歳)	194	6	92	61	20	7	8	1.78
女性後期高齢者(75歳以上)	100	3.1	47.4	31.4	10.3	3.6	4.1	1.13

座位または横になる(静かにしている)身体活動時間

	全体	1	2	3	4	5	平均	標準偏差											
		時間未満	時間以上2時間未満	時間以上3時間未満	3時間以上4時間未満	4時間以上5時間未満			5時間以上										
全体	2024	4	102	254	360	332	972	4.86	2.77										
性×年代別	100	0.2	5.0	12.5	17.8	16.4	48.0												
男性65-69歳	307	1	12	41	58	42	153	5.2	3.15										
男性70-74歳	100	0.3	3.9	13.4	18.9	13.7	49.8												
男性75-79歳	325	1	14	56	59	42	153	4.87	2.92										
男性80歳以上	100	0.3	4.3	17.2	18.2	12.9	47.1												
女性65-69歳	224	1	14	21	28	37	123	5.25	2.98										
女性70-74歳	100	0.4	6.3	9.4	12.5	16.5	54.9												
女性75-79歳	150	0	7	16	35	19	73	5.21	3.08										
女性80歳以上	100	0.0	4.7	10.7	23.3	12.7	48.7												
男性前期高齢者(65-74歳)	340	0	1.9	3.9	6.2	7.0	150	4.54	2.42										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	5.6	11.5	18.2	20.6	44.1												
女性前期高齢者(65-74歳)	315	1	17	37	52	65	143	4.63	2.52										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.3	5.4	11.7	16.5	20.6	45.4												
男性前期高齢者(65-74歳)	225	0	13	30	44	35	103	4.38	2.27										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	5.8	13.3	19.6	15.6	45.8												
女性前期高齢者(65-74歳)	138	0	6	14	22	22	74	5.16	2.7										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	4.3	10.1	15.9	15.9	53.6												
男性前期高齢者(65-74歳)	632	2	26	97	117	84	306	5.03	3.04										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.3	4.1	15.3	18.5	13.3	48.4												
女性前期高齢者(65-74歳)	374	1	21	37	63	56	196	5.23	3.02										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.3	5.6	9.9	16.8	15.0	52.4												
男性前期高齢者(65-74歳)	655	1	36	76	114	135	293	4.59	2.47										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.2	5.5	11.6	17.4	20.6	44.7												
女性前期高齢者(65-74歳)	363	0	19	44	66	57	177	4.68	2.47										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	5.2	12.1	18.2	15.7	48.8												

食事の回数

	全体	1	2	3	4	5	6	平均	標準偏差										
		回	回	回	回	回	回												
全体	2044	3	75	1956	6	3	1	2.97	0.23										
性×年代別	100	0.1	3.7	95.7	0.3	0.1	0.0												
男性65-69歳	308	1	13	294	0	0	0	2.95	0.23										
男性70-74歳	100	0.3	4.2	95.5	0.0	0.0	0.0												
男性75-79歳	328	1	9	317	1	0	0	2.97	0.2										
男性80歳以上	100	0.3	2.7	96.6	0.3	0.0	0.0												
女性65-69歳	227	0	6	216	2	3	0	3.01	0.3										
女性70-74歳	100	0.0	2.6	95.2	0.9	1.3	0.0												
女性75-79歳	151	0	6	145	0	0	0	2.96	0.2										
女性80歳以上	100	0.0	4.0	96.0	0.0	0.0	0.0												
男性前期高齢者(65-74歳)	342	1	14	327	0	0	0	2.95	0.22										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.3	4.1	95.6	0.0	0.0	0.0												
女性前期高齢者(65-74歳)	321	0	16	304	1	0	0	2.95	0.23										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	5.0	94.7	0.3	0.0	0.0												
男性前期高齢者(65-74歳)	228	0	5	221	2	0	0	2.99	0.17										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	2.2	96.9	0.9	0.0	0.0												
女性前期高齢者(65-74歳)	139	0	6	132	0	0	1	2.98	0.33										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	4.3	95.0	0.0	0.0	0.7												
男性前期高齢者(65-74歳)	636	2	22	611	1	0	0	2.96	0.22										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.3	3.5	96.1	0.2	0.0	0.0												
女性前期高齢者(65-74歳)	378	0	12	361	2	3	0	2.99	0.26										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	3.2	95.5	0.5	0.8	0.0												
男性前期高齢者(65-74歳)	663	1	30	631	1	0	0	2.95	0.22										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.2	4.5	95.2	0.2	0.0	0.0												
女性前期高齢者(65-74歳)	367	0	11	353	2	0	1	2.98	0.24										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	3.0	96.2	0.5	0.0	0.3												

肉、魚、豆類等の1日の摂取回数

	全体	0	1	2	3	4	5	6	7	平均	標準偏差										
		回	回	回	回	回	回	回以上													
全体	1834	0	387	619	813	8	3	1	3	2.26	0.82										
性×年代別	100	0.0	21.1	33.8	44.3	0.4	0.2	0.1	0.2												
男性65-69歳	265	0	77	83	102	1	0	1	1	2.14	0.91										
男性70-74歳	100	0.0	29.1	31.3	38.5	0.4	0.0	0.4	0.4												
男性75-79歳	287	0	77	106	101	1	1	0	1	2.12	0.86										
男性80歳以上	100	0.0	26.8	36.9	35.2	0.3	0.3	0.0	0.3												
女性65-69歳	191	0	44	78	68	0	0	0	0	2.15	0.83										
女性70-74歳	100	0.0	23.0	40.8	35.6	0.0	0.0	0.0	0.5												
女性75-79歳	140	0	35	53	52	0	0	0	0	2.12	0.78										
女性80歳以上	100	0.0	25.0	37.9	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0												
男性前期高齢者(65-74歳)	316	0	68	95	151	2	0	0	0	2.28	0.8										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	21.5	30.1	47.8	0.6	0.0	0.0	0.0												
女性前期高齢者(65-74歳)	294	0	51	89	151	2	1	0	0	2.36	0.78										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	17.3	30.3	51.4	0.7	0.3	0.0	0.0												
男性前期高齢者(65-74歳)	211	0	19	78	112	2	0	0	0	2.46	0.67										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	9.0	37.0	53.1	0.9	0.0	0.0	0.0												
女性前期高齢者(65-74歳)	130	0	16	37	76	0	1	0	0	2.48	0.74										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	12.3	28.5	58.5	0.0	0.8	0.0	0.0												
男性前期高齢者(65-74歳)	552	0	154	189	203	2	1	1	2	2.13	0.88										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	27.9	34.2	36.8	0.4	0.2	0.2	0.4												
女性前期高齢者(65-74歳)	331	0	79	131	120	0	0	0	1	2.14	0.81										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	23.9	39.6	36.3	0.0	0.0	0.0	0.3												
男性前期高齢者(65-74歳)	610	0	119	184	302	4	1	0	0	2.32	0.79										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	19.5	30.2	49.5	0.7	0.2	0.0	0.0												
女性前期高齢者(65-74歳)	341	0	35	115	188	2	1	0	0	2.47	0.7										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	10.3	33.7	55.1	0.6	0.3	0.0	0.0												

肉、魚、豆類等の1週間の摂取回数

		0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回以上 15回未満	15回以上 20回未満	20回以上	平均	標準偏差	
全体		258	0	1	20	70	41	33	16	38	0	1	16	13	15	6.15	5.07
性×年代別		100	0.0	0.4	7.8	27.1	15.9	12.8	6.2	14.7	0.0	0.4	6.2	5.0	5.8		
男性65-69歳	46	0	0	7	15	5	8	3	4	0	0	2	1	1	4.8	3.46	
男性70-74歳	100	0.0	0.0	15.2	32.6	10.9	17.4	6.5	8.7	0.0	0.0	4.3	2.2	2.2			
男性75-79歳	49	0	0	5	16	4	3	4	11	0	0	4	3	1	5.67	3.96	
男性80歳以上	100	0.0	0.0	10.2	32.7	8.2	6.1	8.2	22.4	0.0	0.0	8.2	6.1	2.0	5.29	4.03	
女性65-69歳	42	0	0	1	15	10	6	2	4	0	0	2	1	2			
女性70-74歳	100	0.0	0.0	2.4	35.7	23.8	14.3	4.8	9.5	0.0	0.0	4.8	2.4	4.8			
女性75-79歳	100	0.0	0.0	1	4	4	0	0	1	0	0	0	0	1	6.09	7.66	
女性80歳以上	100	0.0	0.0	9.1	36.4	36.4	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1			
男性前期高齢者(65-74歳)	39	0	1	2	5	6	4	1	9	0	1	4	2	5	7.9	5.85	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	2.6	5.1	12.9	15.4	10.3	2.6	23.1	0.0	2.6	10.3	5.1	12.8			
女性前期高齢者(65-74歳)	37	0	0	3	7	7	5	4	7	0	0	3	2	1	5.81	3.86	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.0	8.1	18.9	18.9	13.5	10.8	18.9	0.0	0.0	8.1	5.4	2.7			
男性前期高齢者(65-74歳)	20	0	0	1	7	4	2	1	2	0	0	0	3	0	5.85	4.5	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.0	5.0	35.0	20.0	10.0	5.0	10.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0			
女性前期高齢者(65-74歳)	14	0	0	0	1	1	5	1	0	0	0	1	1	4	11.36	8.71	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	35.7	7.1	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	28.6			
男性前期高齢者(65-74歳)	95	0	0	12	31	9	11	7	15	0	0	6	4	2	5.25	3.75	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.0	12.6	32.6	9.5	11.6	7.4	15.8	0.0	0.0	6.3	4.2	2.1			
女性前期高齢者(65-74歳)	53	0	0	2	19	14	6	2	5	0	0	2	1	3	5.45	5.01	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.0	3.8	35.8	26.4	11.3	3.8	9.4	0.0	0.0	3.8	1.9	5.7			
男性前期高齢者(65-74歳)	76	0	1	5	12	13	9	5	16	0	1	7	4	6	6.88	5.09	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	1.3	6.5	15.8	17.1	11.8	6.6	21.1	0.0	1.3	9.2	5.3	7.9			
女性前期高齢者(65-74歳)	34	0	0	1	8	5	7	2	2	0	0	1	4	4	8.12	7.11	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.0	2.9	23.5	14.7	20.6	5.9	5.9	0.0	0.0	2.9	11.8	11.8			

野菜や果物の1日の摂取回数

		0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回以上	平均	標準偏差	
全体		1882	1	440	548	527	136	100	59	71	2.73	1.77
性×年代別		100	0.1	23.4	29.1	28.0	7.2	5.3	3.1	3.8		
男性65-69歳	276	1	88	78	57	23	12	10	7	2.49	1.67	
男性70-74歳	100	0.4	31.9	28.3	20.7	8.3	4.3	3.6	2.5			
男性75-79歳	283	0	90	92	62	19	8	7	5	2.32	1.39	
男性80歳以上	100	0.0	31.8	32.5	21.9	6.7	2.8	2.5	1.8			
女性65-69歳	203	0	62	75	39	12	10	2	3	2.33	1.64	
女性70-74歳	100	0.0	30.5	36.9	19.2	5.9	4.9	1.0	1.5			
女性75-79歳	141	0	36	57	25	3	6	1	3	2.31	1.29	
女性80歳以上	100	0.0	25.5	40.4	24.8	2.1	4.3	0.7	2.1	3.09	1.98	
男性前期高齢者(65-74歳)	327	0	63	74	104	28	24	14	20	2.99	1.75	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	19.3	22.6	31.8	8.6	7.3	4.3	6.1			
女性前期高齢者(65-74歳)	302	0	47	83	104	26	16	11	15	2.99	1.75	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	15.6	27.5	34.4	8.6	5.3	3.6	5.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	217	0	41	56	77	15	10	7	11	2.94	1.94	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	18.9	25.8	35.5	6.9	4.6	3.2	5.1			
女性前期高齢者(65-74歳)	133	0	13	33	49	10	14	7	7	3.34	2	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	9.8	24.8	36.8	7.5	10.5	5.3	5.3			
男性前期高齢者(65-74歳)	559	1	178	170	119	42	20	17	12	2.4	1.53	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.2	31.8	30.4	21.3	7.5	3.6	3.0	2.1			
女性前期高齢者(65-74歳)	344	0	98	132	74	15	16	3	6	2.33	1.51	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	28.5	38.4	21.5	4.4	4.7	0.9	1.7			
男性前期高齢者(65-74歳)	629	0	110	157	208	54	40	25	35	3.04	1.87	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	17.5	25.0	33.1	8.6	6.4	4.0	5.6			
女性前期高齢者(65-74歳)	350	0	54	89	126	25	24	14	18	3.09	1.98	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	15.4	25.4	36.0	7.1	6.9	4.0	5.1			

野菜や果物の1週間の摂取回数

		0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回以上 15回未満	15回以上 20回未満	20回以上	平均	標準偏差	
全体		209	1	8	20	41	22	32	8	38	0	0	27	5	7	6.47	5.96
性×年代別		100	0.5	3.8	9.6	19.6	10.5	15.3	3.8	18.2	0.0	0.0	12.9	2.4	3.3		
男性65-69歳	35	0	2	7	11	4	5	1	2	0	0	3	0	0	4.23	3.02	
男性70-74歳	100	0.0	5.7	20.0	31.4	11.4	14.3	2.9	5.7	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0			
男性75-79歳	54	0	1	6	11	9	7	2	11	0	0	6	1	0	5.44	3.37	
男性80歳以上	100	0.0	1.9	11.1	20.4	16.7	13.0	3.7	20.4	0.0	0.0	11.1	1.9	0.0	6.45	4.22	
女性65-69歳	33	0	1	3	5	4	7	1	4	0	0	6	2	0			
女性70-74歳	100	0.0	3.0	9.1	15.2	12.1	21.2	3.0	12.1	0.0	0.0	18.2	6.1	0.0			
女性75-79歳	11	0	0	1	2	3	2	0	2	0	0	1	0	0	5.27	3.14	
女性80歳以上	100	0.0	0.0	9.1	18.2	27.3	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	28	1	0	1	4	0	3	3	8	0	0	5	0	3	9.86	10.78	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.6	0.0	3.6	14.3	0.0	10.7	10.7	28.6	0.0	0.0	17.9	0.0	10.7			
女性前期高齢者(65-74歳)	25	0	2	2	5	1	3	1	6	0	0	4	0	1	6.52	5.75	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	8.0	8.0	20.0	4.0	12.0	4.0	24.0	0.0	0.0	16.0	0.0	4.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	15	0	1	0	2	1	3	0	4	0	0	0	2	2	8.53	6.34	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	6.7	0.0	13.3	6.7	20.0	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	13.3	13.3			
女性前期高齢者(65-74歳)	8	0	1	0	1	0	2	0	1	0	0	2	0	1	9.13	7.17	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	12.5	0.0	12.5	0.0	25.0	0.0	12.5	0.0	0.0	25.0	0.0	12.5			
男性前期高齢者(65-74歳)	89	0	3	13	22	13	12	3	13	0	0	9	1	0	4.97	3.29	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	3.4	14.6	24.7	14.6	13.5	3.4	14.6	0.0	0.0	10.1	1.1	0	6.16	4.01	
女性前期高齢者(65-74歳)	44	0	1	4	7	7	9	1	6	0	0	7	2	0			
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	2.3	9.1	15.9	15.9	20.5	2.3	13.6	0.0	0.0	15.9	4.5	0.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	53	1	2	3	9	1	6	4	14	0	0	9	0	4	8.28	8.93	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	1.9	3.8	5.7	17.0	1.9	11.3	7.5	26.4	0.0	0.0	17.0	0.0	7.5			
女性前期高齢者(65-74歳)	23	0	2	0	3	1	5	0	5	0	0	2	2	3	8.74	6.65	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	8.7	0.0	13.0	4.3	21.7	0.0	21.7	0.0	0.0	8.7	8.7	13.0			

牛乳や乳製品の1日の摂取回数

		0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回以上	平均	標準偏差											
全体		1721	43	1099	424	140	4	7	2	1.42	0.76											
性×年代別	男性65-69歳	242	10	191	35	6	0	0	0	1.15	0.51											
	男性70-74歳	100	4.1	78.9	14.5	2.5	0.0	0.0	0.0	1.26	0.69											
	男性75-79歳	253	10	184	47	10	0	1	1	1.27	0.6											
	男性80歳以上	100	4.0	72.7	18.6	4.0	0.0	0.4	0.4	1.27	0.65											
	女性65-69歳	187	4	139	35	8	1	0	0	1.46	0.69											
	女性70-74歳	100	0.7	61.3	30.7	6.3	0.7	0.3	0.0	1.63	0.92											
	女性75-79歳	282	2	155	85	33	1	4	1	1.61	0.77											
	女性80歳以上	100	0.7	55.0	30.1	11.7	0.4	1.4	0.4	1.74	0.98											
	男性前期高齢者(65-74歳)	207	5	102	68	32	0	0	0	1.21	0.61											
	男性後期高齢者(75歳以上)	100	2.4	49.3	32.9	15.5	0.0	0.0	0.0	1.27	0.62											
	女性前期高齢者(65-74歳)	128	3	60	38	25	0	1	0	1.55	0.82											
	女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.7	58.2	30.4	9.0	0.5	0.9	0.2	1.66	0.86											
	全体	100	2.4	48.4	31.6	17.0	0.0	0.3	0.0	0.3												

牛乳や乳製品の1週間の摂取回数

		0回	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回	10回以上 15回未満	15回以上 20回未満	20回以上	平均	標準偏差											
全体		395	19	41	60	93	53	28	9	67	3	1	17	3	1	4.13	3.1										
性×年代別	男性65-69歳	100	4.8	10.4	15.2	23.5	13.4	7.1	2.3	17.0	0.8	0.3	4.3	0.8	0.3	2.92	1.76										
	男性70-74歳	72	5	11	13	22	9	6	1	5	0	0	0	0	0	3.64	2.66										
	男性75-79歳	100	6.9	15.3	18.1	30.6	12.5	8.3	1.4	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.94	2.43										
	男性80歳以上	88	6	13	14	19	11	5	2	15	0	0	3	0	0	4.74	2.1										
	女性65-69歳	100	6.8	14.8	15.9	21.6	12.5	5.7	2.3	17.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.94	2.1										
	女性70-74歳	53	2	7	11	9	2	5	0	16	1	0	0	0	0	4.94	3.3										
	女性75-79歳	100	3.8	13.2	20.8	17.0	3.8	9.4	0.0	30.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	4.85	3.14										
	女性80歳以上	19	1	1	2	8	2	1	0	3	1	0	0	0	0	5.48	4.45										
	男性前期高齢者(65-74歳)	100	5.3	5.3	10.5	42.1	10.5	5.3	0.0	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.48	4.45										
	男性後期高齢者(75歳以上)	70	0	4	10	16	13	4	3	12	0	1	6	1	0	5.41	4.78										
	女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	5.7	14.3	22.9	18.6	5.7	4.3	17.1	0.0	1.4	8.6	1.4	0.0	5.41	4.78										
	女性後期高齢者(75歳以上)	47	0	3	6	10	10	3	2	8	1	0	4	0	0	5.41	4.78										
	全体	100	6.9	3.4	13.8	17.2	13.8	6.9	3.4	20.7	0.0	0.0	6.9	6.9	0.0	5.41	4.78										
	性×年代別	17	3	1	0	4	2	2	0	2	0	0	2	0	1	5.29	5.3										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	17.6	5.9	0.0	23.5	11.8	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	11.8	0.0	5.9	3.31	2.33											
男性後期高齢者(75歳以上)	160	11	24	27	41	20	11	3	20	0	0	3	0	0	3.89	2.35											
女性前期高齢者(65-74歳)	100	6.9	15.0	16.9	25.6	12.5	6.9	1.9	12.5	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	4.91	3.24											
女性後期高齢者(75歳以上)	72	3	8	13	17	4	6	0	19	2	0	0	0	0	5.41	4.78											
全体	100	4.2	11.1	18.1	23.5	5.8	8.3	0.0	26.4	2.8	0.0	0.0	10	1	0	5.41	4.78										
性×年代別	117	0	7	16	25	23	7	5	20	1	1	10	1	0	5.41	4.78											
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	6.0	13.7	22.2	19.7	6.0	4.3	17.1	0.9	0.9	8.5	0.9	0.0	5.41	4.78											
男性後期高齢者(75歳以上)	46	5	2	4	9	6	4	1	8	0	0	4	2	1	5.41	4.78											
全体	100	10.9	4.3	8.7	19.6	13.0	8.7	2.2	17.4	0.0	0.0	8.7	4.3	2.2													

水、お茶、ジュース等の摂取量

		0杯	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯以上	平均	標準偏差											
全体		2043	0	31	150	275	212	548	246	581	5.7	2.91										
性×年代別	男性65-69歳	100	0.0	1.5	7.3	13.5	10.4	26.8	12.0	28.4												
	男性70-74歳	308	0	6	32	52	38	90	28	62	5.12	2.61										
	男性75-79歳	100	0.0	1.9	10.4	16.9	12.3	29.2	9.1	20.1												
	男性80歳以上	327	0	9	34	49	38	84	26	87	5.53	3.39										
	女性65-69歳	100	0.0	2.8	10.4	15.0	11.6	25.7	8.0	25.6												
	女性70-74歳	227	0	10	27	33	23	56	21	57	5.22	2.92										
	女性75-79歳	100	0.0	4.4	11.9	14.5	10.1	24.7	9.3	25.1												
	女性80歳以上	151	0	2	14	31	13	44	16	31	5.14	2.65										
	男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	1.3	9.3	20.5	8.6	29.1	10.6	20.5												
	男性後期高齢者(75歳以上)	342	0	1	12	41	30	89	46	123	6.17	2.85										
	女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.3	3.5	12.0	8.8	26.0	13.5	36.0												
	女性後期高齢者(75歳以上)	321	0	0	9	34	32	87	49	110	6.25	2.81										
	全体	100	0.0	0.0	2.8	10.6	10.0	27.1	15.3	34.3												
	性×年代別	228	0	3	14	22	27	58	40	64	5.78	2.5										
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	1.3	6.1	9.6	11.8	25.4	17.5	28.1													
男性後期高齢者(75歳以上)	139	0	0	8	13	11	40	20	47	6.22	2.95											
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.0	5.8	9.4	7.9	28.8	14.4	33.8													
女性後期高齢者(75歳以上)	635	0	15	66	101	76	174	54	149	5.33	3.05											
全体	100	0.0	2.4	10.4	15.9	12.0	27.4	8.5	23.5													
性×年代別	378	0	12	41	64	36	100	37	88	5.19	2.82											
男性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	3.2	10.8	16.9	9.5	26.5	9.8	23.3													
男性後期高齢者(75歳以上)	663	0	1	21	75	62	176	95	233	6.21	2.83											
女性前期高齢者(65-74歳)	100	0.0	0.2	3.2	11.3	9.4	26.5	14.3	35.1													
女性後期高齢者(75歳以上)	367	0	3	22	35	38	98	60	111	5.95	2.69											
全体	100	0.0	0.8	6.0	9.5	10.4	26.7	16.3	30.2													

MMSE合計得点

		20点未満	20点	21点	22点	23点	24点	25点	26点	27点	28点	29点	30点	平均	標準偏差	
全体		2041	4	3	3	10	23	46	97	142	238	413	507	555	28.17	1.88
性×年代別		100	0.2	0.1	0.1	0.5	1.1	2.3	4.8	7.0	11.7	20.2	24.8	27.2		
性×年代別	男性65-69歳	308	0	0	0	0	1	3	10	11	20	67	86	110	28.7	1.4
	男性70-74歳	327	2	0	0	3	3	5	10	21	51	67	76	89	28.15	2.05
	男性75-79歳	226	1	0	1	2	6	7	9	21	30	40	59	50	27.88	2.03
	男性80歳以上	100	0.4	0.0	0.4	0.9	2.7	3.1	4.0	9.3	13.3	17.7	26.1	22.1		
	女性65-69歳	342	0	0	0	0	2	4	16	22	38	64	81	115	28.45	1.58
	女性70-74歳	321	0	0	0	0	1	1	5	18	23	35	69	86	28.25	1.62
	女性75-79歳	228	0	0	0	0.3	0.3	1.9	5.6	7.2	10.9	21.5	26.8	25.5	27.99	1.85
	女性80歳以上	100	0.0	0.0	0.9	0.4	1.3	3.9	3.1	7.9	14.0	22.4	23.2	22.8		
	男性前期高齢者(65-74歳)	139	1	2	0	1	4	6	14	13	7	27	35	29	27.53	2.67
	男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.7	1.4	0.0	0.7	2.9	4.3	10.1	9.4	5.0	19.4	25.2	20.9		
	女性前期高齢者(65-74歳)	635	2	0	0	3	4	8	20	32	71	134	162	199	28.42	1.78
	女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.3	0.0	0.0	0.5	0.6	1.3	3.1	5.0	11.2	21.1	25.5	31.3		
	男性前期高齢者(65-74歳)	376	1	1	1	4	9	13	22	34	55	68	90	78	27.76	2.04
	女性前期高齢者(65-74歳)	663	0	0	0	1	3	10	34	45	73	133	167	197	28.35	1.6
	女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.5	5.1	6.8	11.0	20.1	25.2	29.7		
	全体	367	1	2	2	2	7	15	21	31	39	78	88	81	27.81	2.21
	全体	100	0.3	0.5	0.5	0.5	1.9	4.1	5.7	8.4	10.6	21.3	24.0	22.1		

握力(良値)

		20kg未満	20-25kg	25-30kg	30-35kg	35-40kg	40-45kg	45-50kg	50kg以上	平均	標準偏差	
全体		2016	242	527	402	317	318	157	50	3	28.52	8.02
性×年代別		100	12.0	26.1	19.9	15.7	15.8	7.8	2.5	0.1		
性×年代別	男性65-69歳	306	0	1	19	67	121	69	27	2	37.44	5.01
	男性70-74歳	325	2	10	29	91	111	61	20	1	35.81	5.83
	男性75-79歳	225	0.6	3.1	8.9	28.0	34.2	18.8	6.2	0.3		
	男性80歳以上	100	0.9	2.7	21.3	36.9	27.1	10.2	0.9	0.0	32.9	5.05
	女性65-69歳	340	9	13	48	48	22	3	1	0	29.65	5.76
	女性70-74歳	318	69	157	80	10	1	1	0	0	22.59	3.93
	女性75-79歳	222	68	108	45	1	0	0	0	0	21.46	3.38
	女性80歳以上	100	30.6	48.6	20.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.71	4.07
	男性前期高齢者(65-74歳)	631	2	11	48	158	232	130	47	3	36.6	5.51
	男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.3	1.7	7.6	25.0	36.8	20.6	7.4	0.5		
	女性前期高齢者(65-74歳)	369	11	19	96	131	83	26	3	0	31.63	5.57
	女性後期高齢者(75歳以上)	100	3.0	5.1	26.0	35.5	22.5	7.0	0.8	0.0	23.23	3.8
	全体	658	100	328	200	27	2	1	0	0	23.23	3.8
	男性前期高齢者(65-74歳)	100	15.2	49.8	30.4	4.1	0.3	0.2	0.0	0.0		
	女性後期高齢者(75歳以上)	358	129	169	58	1	1	0	0	0	20.8	3.76
	全体	100	36.0	47.2	16.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0		

ピンチ力(良値)

		5kg未満	5-6kg	6-7kg	7-8kg	8-9kg	9-10kg	10-11kg	11-15kg	15kg以上	平均	標準偏差
全体		2038	120	253	323	415	245	196	480	6	7.91	2.38
性×年代別		100	5.9	12.4	15.8	20.4	12.0	9.6	23.6	0.3		
性×年代別	男性65-69歳	308	1	3	6	36	46	47	166	3	9.98	2.05
	男性70-74歳	327	0.3	1.0	1.9	11.7	14.9	15.3	53.9	1.0	9.76	2.03
	男性75-79歳	227	0.6	1.8	5.8	9.8	12.5	14.7	54.1	0.6	9.19	1.97
	男性80歳以上	100	0.9	0.9	4.8	21.6	13.2	21.1	37.0	0.4	8.19	1.83
	女性65-69歳	341	16	60	96	100	37	18	14	0	6.8	1.41
	女性70-74歳	321	4.7	17.6	28.2	29.3	10.9	5.3	4.1	0.0	6.42	1.39
	女性75-79歳	227	33	61	55	58	14	4	2	0	6.05	1.46
	女性80歳以上	100	14.5	26.9	24.2	25.6	6.2	1.8	0.9	0.0	5.72	1.6
	男性前期高齢者(65-74歳)	635	3	9	25	65	87	95	343	5	9.87	2.04
	男性後期高齢者(75歳以上)	376	0.5	1.4	3.9	10.7	13.7	15.0	54.0	0.8		
	女性前期高齢者(65-74歳)	662	3	13	29	90	60	64	116	1	8.79	1.98
	女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.8	3.5	7.7	23.9	16.0	17.0	30.9	0.3		
	全体	365	52	127	179	178	80	29	17	0	6.62	1.42
	男性前期高齢者(65-74歳)	100	7.9	19.2	27.0	26.9	12.1	4.4	2.6	0.0		
	女性後期高齢者(75歳以上)	365	62	104	90	79	18	8	4	0	5.92	1.52
	全体	100	17.0	28.5	24.7	21.6	4.9	2.2	1.1	0.0		

開眼片足立ち(良値)

	全体	10秒未満	10秒以上20秒未満	20秒以上30秒未満	30秒以上40秒未満	40秒以上50秒未満	50秒以上60秒未満	60秒以上	平均	標準偏差
全体	2034	238	188	157	112	89	63	1187	44.28	21.3
性×年代別	100	11.7	9.2	7.7	5.5	4.4	3.1	58.4		
男性65-69歳	307	19	16	6	12	6	9	239	52.02	17.09
男性70-74歳	100	6.2	5.2	2.0	3.9	2.0	2.9	77.9		
男性75-79歳	327	24	19	29	21	11	8	215	47.87	18.88
男性80歳以上	100	7.3	5.8	8.9	6.4	3.4	2.4	65.7		
女性65-69歳	226	35	27	25	14	14	9	102	39.3	22.2
女性70-74歳	100	15.5	11.9	11.1	6.2	6.2	4.0	45.1		
女性75-79歳	151	50	30	12	7	9	4	39	27.28	22.89
女性80歳以上	100	33.1	19.9	7.9	4.6	6.0	2.6	25.8		
男性前期高齢者(65-74歳)	342	11	16	14	12	14	11	264	53.02	15.13
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.2	4.7	4.1	3.5	4.1	3.2	77.2		48
女性前期高齢者(65-74歳)	319	23	22	24	17	15	7	211		19.09
女性後期高齢者(75歳以上)	100	7.2	6.9	7.5	5.3	4.7	2.2	66.1		
男性前期高齢者(65-74歳)	226	33	31	25	23	13	12	89	37.99	21.92
男性後期高齢者(75歳以上)	100	14.6	13.7	11.1	10.2	5.8	5.3	39.4		
女性前期高齢者(65-74歳)	136	43	27	22	6	7	3	28	25.13	21.26
女性後期高齢者(75歳以上)	100	31.6	19.9	16.2	4.4	5.1	2.2	20.6		
男性前期高齢者(65-74歳)	634	43	35	35	33	17	17	454	49.88	18.15
男性後期高齢者(75歳以上)	100	6.8	5.5	5.5	5.2	2.7	2.7	71.6		
女性前期高齢者(65-74歳)	377	85	57	37	21	23	13	141	34.49	23.24
女性後期高齢者(75歳以上)	100	22.5	15.1	9.8	5.6	6.1	3.4	37.4		
男性前期高齢者(65-74歳)	661	34	38	38	29	29	18	475	50.59	17.34
男性後期高齢者(75歳以上)	100	5.1	5.7	5.7	4.4	4.4	2.7	71.9		
女性前期高齢者(65-74歳)	362	76	58	47	29	20	15	117	33.16	22.55
女性後期高齢者(75歳以上)	100	21.0	16.0	13.0	8.0	5.5	4.1	32.3		

TUG(良値)

	全体	4秒未満	4秒以上5秒未満	5秒以上6秒未満	6秒以上7秒未満	7秒以上8秒未満	8秒以上	平均	標準偏差
全体	2013	51	529	795	365	161	112	5.71	1.45
性×年代別	100	2.5	26.3	39.5	18.1	8.0	5.6		
男性65-69歳	305	22	147	104	26	5	1	4.94	0.81
男性70-74歳	100	7.2	48.2	34.1	8.5	1.6	0.3		
男性75-79歳	325	18	126	129	38	9	5	5.19	0.95
男性80歳以上	100	5.5	38.8	39.7	11.7	2.8	1.5		
女性65-69歳	225	8	60	83	46	19	9	5.89	1.35
女性70-74歳	100	3.6	26.7	36.9	20.4	8.4	4.0		
女性75-79歳	149	0	12	36	50	27	24	6.77	1.84
女性80歳以上	100	0.0	8.1	24.2	33.6	18.1	16.1		
男性前期高齢者(65-74歳)	341	2	102	176	49	9	3	5.35	0.86
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.6	29.9	51.6	14.4	2.6	0.9		
女性前期高齢者(65-74歳)	315	1	58	146	73	27	10	5.74	1.04
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.3	18.4	46.3	23.2	8.6	3.2		
男性前期高齢者(65-74歳)	221	0	23	93	51	34	20	6.25	1.31
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	10.4	42.1	23.1	15.4	9.0		
女性前期高齢者(65-74歳)	132	0	1	28	32	31	40	7.59	2.54
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	0.8	21.2	24.2	23.5	30.3		
男性前期高齢者(65-74歳)	630	40	273	233	64	14	6	5.07	0.9
男性後期高齢者(75歳以上)	100	6.3	43.3	37.0	10.2	2.2	1.0		
女性前期高齢者(65-74歳)	374	8	72	119	96	46	33	6.12	1.65
女性後期高齢者(75歳以上)	100	2.1	19.3	31.8	25.7	12.3	8.8		
男性前期高齢者(65-74歳)	656	3	160	322	122	36	13	5.54	0.97
男性後期高齢者(75歳以上)	100	0.5	24.4	49.1	18.6	5.5	2.0		
女性前期高齢者(65-74歳)	353	0	24	121	83	65	60	6.75	1.98
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.0	6.8	34.3	23.5	18.4	17.0		

最大歩行時間(良値)

	全体	2.0秒未満	未満2.0秒以上	未満2.1秒以上	未満2.2秒以上	未満2.3秒以上	未満2.4秒以上	未満2.5秒以上	未満2.6秒以上	未満2.7秒以上	未満2.8秒以上	未満2.9秒以上	未満3.0秒以上	3.0秒以上	平均	標準偏差
全体	2014	277	139	196	186	200	190	167	150	134	95	61	219	2.43	0.54	
性×年代別	100	13.8	6.9	9.7	9.2	9.9	9.4	8.3	7.4	6.7	4.7	3.0	10.9			
男性65-69歳	305	102	32	54	31	22	29	12	8	7	1	2	5	2.11	0.32	
男性70-74歳	100	33.4	10.5	17.7	10.2	7.2	9.5	3.9	2.5	2.3	0.3	0.7	1.6			
男性75-79歳	326	59	38	44	41	35	24	31	19	14	8	7	6	2.23	0.34	
男性80歳以上	100	18.1	11.7	13.5	12.6	10.7	7.4	9.5	5.8	4.3	2.5	2.1	1.8			
女性65-69歳	225	42	13	20	13	29	18	24	18	12	10	4	22	2.38	0.56	
女性70-74歳	100	18.7	5.8	8.9	5.8	12.9	8.0	10.7	8.0	5.3	4.4	1.8	9.8			
女性75-79歳	148	7	8	6	9	8	13	12	13	16	11	11	34	2.72	0.64	
女性80歳以上	100	4.7	5.4	4.1	6.1	5.4	8.8	8.1	8.8	10.8	7.4	7.4	23.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	339	36	31	32	47	33	40	32	27	26	15	7	13	2.35	0.38	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	10.6	9.1	9.4	13.9	9.7	11.8	9.4	8.0	7.7	4.4	2.1	3.8			
女性前期高齢者(65-74歳)	316	22	10	28	28	45	29	29	41	28	18	10	28	2.47	0.41	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	7.0	3.2	8.9	8.9	14.2	9.2	9.2	13.0	8.9	5.7	3.2	8.9			
男性前期高齢者(65-74歳)	224	8	7	11	12	22	28	22	15	16	17	12	54	2.68	0.54	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.6	3.1	4.9	5.4	9.8	12.5	9.8	6.7	7.1	7.6	5.4	24.1			
女性前期高齢者(65-74歳)	131	1	0	1	5	6	9	5	9	15	15	8	57	3.09	0.86	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	0.8	0.0	0.8	3.8	4.6	6.9	3.8	6.9	11.5	11.5	6.1	43.5			
男性前期高齢者(65-74歳)	631	161	70	98	72	57	53	43	27	21	9	9	11	2.18	0.34	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	25.5	11.7	15.5	11.4	9.0	8.4	6.8	4.3	3.3	1.4	1.4	1.7			
女性前期高齢者(65-74歳)	373	49	21	26	22	37	31	36	31	28	21	15	56	2.51	0.62	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	13.1	5.6	7.0	5.9	9.9	8.3	9.7	8.3	7.5	5.6	4.0	15.0			
男性前期高齢者(65-74歳)	655	58	41	60	75	78	69	61	68	54	33	17	41	2.41	0.4	
男性後期高齢者(75歳以上)	100	8.9	6.3	9.2	11.5	11.9	10.5	9.3	10.4	8.2	5.0	2.6	6.3			
女性前期高齢者(65-74歳)	355	9	7	12	17	28	37	27	24	31	32	20	111	2.83	0.7	
女性後期高齢者(75歳以上)	100	2.5	2.0	3.4	4.8	7.9	10.4	7.6	6.8	8.7	9.0	5.6	31.3			

中性脂肪

		50	75	97	19	11	11	11	17	平均	標準	
		mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg		偏差	
		/	/	/	/	/	/	/	/			
		dl	dl	dl	dl	dl	dl	dl	dl			
		未満	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上			
全体		2044	160	398	420	350	257	158	101	200	104.65	60.61
性×年代別	男性65-69歳	308	22	58	51	59	30	28	14	46	114.22	77.63
	100	7.1	18.8	16.6	19.2	9.7	9.1	4.5	14.9			
	男性70-74歳	328	24	54	69	49	37	32	23	40	114.29	77.41
	100	7.3	16.5	21.0	14.9	11.3	9.8	7.0	12.2			
	男性75-79歳	227	18	36	50	36	35	15	10	27	107.96	57.74
	100	7.9	15.9	22.0	15.9	15.4	6.6	4.4	11.9			
	男性80歳以上	151	12	25	36	34	17	6	6	15	101.46	51.9
	100	7.9	16.6	23.8	22.5	11.3	4.0	4.0	9.9			
	女性65-69歳	342	24	86	65	55	46	24	16	26	98.36	50.14
	100	7.0	25.1	19.0	16.1	13.5	7.0	4.7	7.6			
	女性70-74歳	321	29	56	74	55	42	30	12	23	100.31	51.91
	100	9.0	17.4	23.1	17.1	13.1	9.3	3.7	7.2			
	女性75-79歳	228	18	45	49	35	34	15	14	18	100.67	47.49
	100	7.9	19.7	21.5	15.4	14.9	6.6	6.1	7.9			
	女性80歳以上	139	13	38	26	27	16	8	6	5	90.79	35.14
	100	9.4	27.3	18.7	19.4	11.5	5.8	4.3	3.6			
男性前期高齢者(65-74歳)	636	46	112	120	108	67	60	37	86	114.25	77.51	
100	7.2	17.6	18.9	17.0	10.5	9.4	5.8	13.5				
男性後期高齢者(75歳以上)	378	30	61	86	70	52	21	16	42	105.37	55.57	
100	7.9	16.1	22.8	18.5	13.8	5.6	4.2	11.1				
女性前期高齢者(65-74歳)	663	53	142	139	110	88	54	28	49	99.31	51.02	
100	8.0	21.4	21.0	16.6	13.3	8.1	4.2	7.4				
女性後期高齢者(75歳以上)	367	31	83	75	62	50	23	20	23	96.93	43.49	
100	8.4	22.6	20.4	16.9	13.6	6.3	5.4	6.3				

総コレステロール

		150	175	197	219	222	222	22	平均	標準	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		偏差	
		/	/	/	/	/	/	/			
		dl	dl	dl	dl	dl	dl	dl			
		未満	以上	以上	以上	以上	以上	以上			
全体		2044	54	156	308	499	429	338	260	211.89	34.06
性×年代別	男性65-69歳	308	5	25	57	76	70	43	32	208.86	31.39
	100	1.6	8.1	18.5	24.7	22.7	14.0	10.4			
	男性70-74歳	328	14	29	54	93	80	40	18	203.33	31.28
	100	4.3	8.8	16.5	28.4	24.4	12.2	5.5			
	男性75-79歳	227	13	27	43	57	46	25	16	201.67	33.39
	100	5.7	11.9	18.9	25.1	20.3	11.0	7.0			
	男性80歳以上	151	14	15	35	44	25	10	8	195.38	31.27
	100	9.3	9.9	23.2	29.1	16.6	6.6	5.3			
	女性65-69歳	342	1	17	32	78	75	67	72	222.81	33.14
	100	0.3	5.0	9.4	22.8	21.9	19.6	21.1			
	女性70-74歳	321	0	13	39	68	67	68	66	223.45	33.54
	100	0.0	4.0	12.1	21.2	20.9	21.2	20.6			
	女性75-79歳	228	3	18	25	50	42	60	30	217.03	32.95
	100	1.3	7.9	11.0	21.9	18.4	26.3	13.2			
	女性80歳以上	139	4	12	23	33	24	25	18	211.37	36.02
	100	2.9	8.6	16.5	23.7	17.3	18.0	12.9			
男性前期高齢者(65-74歳)	636	19	54	111	169	150	83	50	206.01	31.45	
100	3.0	8.5	17.5	26.6	23.6	13.1	7.9				
男性後期高齢者(75歳以上)	378	27	42	78	101	71	35	24	199.15	32.7	
100	7.1	11.1	20.6	26.7	18.8	9.3	6.3				
女性前期高齢者(65-74歳)	663	1	30	71	146	142	135	138	223.12	33.33	
100	0.2	4.5	10.7	22.0	21.4	20.4	20.8				
女性後期高齢者(75歳以上)	367	7	30	48	83	66	85	48	214.89	34.25	
100	1.9	8.2	13.1	22.6	18.0	23.2	13.1				

HDLコレステロール

		50	65	76	87	98	19	1	平均	標準	
		mg	mg	mg	mg	mg	mg	mg		偏差	
		/	/	/	/	/	/	/			
		dl	dl	dl	dl	dl	dl	dl			
		未満	以上	以上	以上	以上	以上	以上			
全体		2044	324	444	466	377	229	110	94	66.62	17.32
性×年代別	男性65-69歳	308	64	76	70	46	29	17	6	63.4	16.18
	100	20.8	24.7	22.7	14.9	9.4	5.5	1.9			
	男性70-74歳	328	75	79	83	45	24	8	14	62.24	17.06
	100	22.9	24.1	25.3	13.7	7.3	2.4	4.3			
	男性75-79歳	227	59	45	54	35	16	10	8	62.56	17.14
	100	26.0	19.8	23.8	15.4	7.0	4.4	3.5			
	男性80歳以上	151	37	39	35	26	8	3	3	60.74	14.73
	100	24.5	25.8	23.2	17.2	5.3	2.0	2.0			
	女性65-69歳	342	26	73	79	71	54	19	20	70.09	16.39
	100	7.6	21.3	23.1	20.8	15.8	5.6	5.8			
	女性70-74歳	321	28	64	67	73	41	28	20	71.23	17.88
	100	8.7	19.9	20.9	22.7	12.8	8.7	6.2			
	女性75-79歳	228	28	40	47	49	35	15	14	70.18	17.27
	100	12.3	17.5	20.6	21.5	15.4	6.6	6.1			
	女性80歳以上	139	7	28	31	32	22	10	9	72.16	16.69
	100	5.0	20.1	22.3	23.0	15.8	7.2	6.5			
男性前期高齢者(65-74歳)	636	139	155	153	91	53	25	20	62.8	16.65	
100	21.9	24.4	24.1	14.3	8.3	3.9	3.1				
男性後期高齢者(75歳以上)	378	96	84	89	61	24	13	11	61.83	16.24	
100	25.4	22.2	23.5	16.1	6.3	3.4	2.9				
女性前期高齢者(65-74歳)	663	54	137	146	144	95	47	40	70.64	17.14	
100	8.1	20.7	22.0	21.7	14.3	7.1	6.0				
女性後期高齢者(75歳以上)	367	35	68	78	81	57	25	23	70.93	17.08	
100	9.5	18.5	21.3	22.1	15.5	6.8	6.3				

血糖値

	全体	90	100	110	120	平均	標準										
		mg/dl未満	mg/dl以上未満	mg/dl以上	mg/dl以上	mg/dl以上	偏差										
全体	2044	442	765	449	388	101.1	18.5										
性×年代別	100	21.6	37.4	22.0	19.0												
男性65-69歳	308	59	115	73	61	101.68	17.2										
男性70-74歳	328	56	107	76	89	104.15	18.18										
男性75-79歳	227	32	88	63	44	102.76	18.43										
男性80歳以上	151	14.1	38.8	27.8	19.4												
女性65-69歳	100	10.6	29.1	28.5	31.8												
女性70-74歳	342	109	140	54	39	96.77	16.83										
女性75-79歳	100	31.9	40.9	15.8	11.4												
女性80歳以上	100	30.2	41.1	16.5	12.1												
男性前期高齢者(65-74歳)	636	115	222	149	150	102.95	17.76										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	18.1	34.9	23.4	23.6												
女性前期高齢者(65-74歳)	663	206	272	107	78	97.19	17.45										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	19.9	37.9	23.7	18.5												

CRP

	全体	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5以上	平均	標準										
		mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	mg/dl	偏差											
全体	2044	986	723	148	67	32	88	0.12	0.36										
性×年代別	100	48.2	35.4	7.2	3.3	1.6	4.3												
男性65-69歳	308	143	122	21	8	4	10	0.09	0.17										
男性70-74歳	328	163	101	23	11	11	19	0.14	0.33										
男性75-79歳	227	96	80	19	14	4	14	0.15	0.36										
男性80歳以上	151	25	62	14	9	2	9	0.2	0.6										
女性65-69歳	100	36.4	41.1	9.3	6.0	1.3	6.0												
女性70-74歳	321	171	108	19	8	2	13	0.09	0.19										
女性75-79歳	100	53.3	33.6	5.9	2.5	0.6	4.0												
女性80歳以上	139	66	45	11	5	3	9	0.18	0.59										
男性前期高齢者(65-74歳)	636	306	223	44	19	15	29	0.12	0.27										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	48.1	35.1	6.9	3.0	2.4	4.6												
女性前期高齢者(65-74歳)	663	356	226	40	13	4	24	0.08	0.17										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	53.7	34.1	6.0	2.0	0.6	3.6												

白血球

	全体	4500	未4500	未5000	未5500	未6000	未6500	未7000	未7500	8000以上	平均	標準										
		/mm ³	/mm ³	/mm ³	/mm ³	/mm ³	/mm ³	/mm ³	/mm ³	/mm ³	/mm ³	偏差										
全体	2044	480	310	298	314	232	157	89	75	89	5459.2	1363.3										
性×年代別	100	23.5	13.2	14.6	15.4	11.4	7.7	4.4	3.7	4.4												
男性65-69歳	308	62	34	40	54	47	23	9	17	22	5685.1	1425.4										
男性70-74歳	328	61	41	48	57	48	30	16	10	17	5666.5	1398.3										
男性75-79歳	227	46	30	29	36	26	24	12	13	11	5625.6	1391.2										
男性80歳以上	151	21	21	28	22	17	11	15	11	5	5741.1	1328.6										
女性65-69歳	342	106	72	42	43	24	23	11	7	14	5179.2	1358.3										
女性70-74歳	321	83	50	61	50	31	20	11	7	8	5231.5	1180.9										
女性75-79歳	228	63	43	26	30	24	13	11	8	10	5379.8	1438										
女性80歳以上	139	38	19	24	22	15	13	4	2	2	5236.7	1124.6										
男性前期高齢者(65-74歳)	636	273	137	173	158	108	94	29	14	39	5675.5	1411.5										
男性後期高齢者(75歳以上)	100	19.3	11.8	13.8	17.5	14.9	8.3	3.9	4.2	6.1												
女性前期高齢者(65-74歳)	663	189	122	103	93	55	43	22	14	22	5204.5	1275.8										
女性後期高齢者(75歳以上)	100	28.5	18.4	15.5	14.0	8.3	6.5	3.3	2.1	3.3												

赤血球

	全体	3	3	4	4	4	4	4	5	平均	標準偏差
		8	8	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		未	以	以	以	以	以	以	以		
		満	上	上	上	上	上	上	上		
全体	2044	93	152	252	377	405	357	231	177	446.35	40.71
性×年代別	100	4.5	7.4	12.3	18.4	19.8	17.5	11.3	8.7		
男性65-69歳	308	7	8	15	34	50	81	52	61	469.16	40.08
男性70-74歳	100	2.3	2.6	4.9	11.0	16.2	26.3	16.9	19.8		
男性75-79歳	328	8	17	23	57	61	56	53	53	458.83	42.24
男性80歳以上	100	2.4	5.2	7.0	17.4	18.6	17.1	16.2	16.2		
女性65-69歳	227	9	18	19	36	44	40	31	30	452.54	41.38
女性70-74歳	100	4.0	7.9	8.4	15.9	19.4	17.6	13.7	13.2		
女性75-79歳	151	13	15	30	27	23	28	6	9	431.94	43.09
女性80歳以上	100	8.6	9.9	19.9	17.9	15.2	18.5	4.0	6.0		
男性前期高齢者(65-74歳)	342	11	19	45	72	78	63	45	9	445.22	32.02
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.2	5.6	13.2	21.1	22.8	18.4	13.2	2.6		
女性前期高齢者(65-74歳)	321	12	26	52	72	79	48	27	5	437.39	31.87
女性後期高齢者(75歳以上)	100	3.7	8.1	16.2	22.4	24.6	15.0	8.4	1.6		
男性前期高齢者(65-74歳)	228	17	27	40	53	46	28	11	6	429.66	36.28
女性前期高齢者(65-74歳)	100	7.5	11.8	17.5	23.2	20.2	12.3	4.8	2.6		
女性後期高齢者(75歳以上)	139	16	22	28	26	24	13	6	4	422.5	41.82
男性前期高齢者(65-74歳)	100	11.5	15.8	20.1	18.7	17.3	9.4	4.3	2.9		
女性前期高齢者(65-74歳)	636	15	25	38	91	111	137	105	114	463.83	41.53
男性後期高齢者(75歳以上)	100	2.4	3.9	6.0	14.3	17.5	21.5	16.5	17.9		
女性後期高齢者(75歳以上)	378	22	33	49	63	67	68	37	39	444.31	43.26
男性前期高齢者(65-74歳)	100	5.8	8.7	13.0	16.7	17.7	18.0	9.8	10.3		
女性前期高齢者(65-74歳)	663	23	45	97	144	157	111	72	14	441.43	32.19
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.5	6.8	14.6	21.7	23.7	16.7	10.9	2.1		
女性後期高齢者(75歳以上)	367	33	49	68	79	70	41	17	10	427.07	38.64
全体	100	9.0	13.4	18.5	21.5	19.1	11.2	4.6	2.7		

血色素量

	全体	1	1	1	1	1	1	平均	標準偏差
		2	3	4	5	6	6		
		0	0	0	0	0	0		
		g	g	g	g	g	g		
		/	/	/	/	/	/		
		d	d	d	d	d	d		
		l	l	l	l	l	l		
		未	以	以	以	以	以		
		満	上	上	上	上	上		
全体	2044	112	364	593	580	278	117	13.88	1.29
性×年代別	100	5.5	17.8	29.0	28.4	13.6	5.7		
男性65-69歳	308	6	16	53	94	99	40	14.73	1.22
男性70-74歳	100	1.9	5.2	17.2	30.5	32.1	13.0		
男性75-79歳	328	8	18	65	115	73	49	14.58	1.28
男性80歳以上	100	2.4	5.5	19.8	35.1	22.3	14.9		
女性65-69歳	227	9	25	44	77	53	19	14.32	1.26
女性70-74歳	100	4.0	11.0	19.4	33.9	23.3	8.4		
女性75-79歳	151	16	24	38	48	22	3	13.71	1.35
女性80歳以上	100	10.6	15.5	25.2	31.8	14.6	2.0		
男性前期高齢者(65-74歳)	342	12	30	133	102	14	1	13.51	0.91
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.5	23.4	38.9	29.8	4.1	0.3		
女性前期高齢者(65-74歳)	321	14	92	131	76	6	2	13.39	0.9
女性後期高齢者(75歳以上)	100	4.4	28.7	40.8	23.7	1.9	0.6		
男性前期高齢者(65-74歳)	228	20	57	95	45	10	1	13.29	1.06
女性前期高齢者(65-74歳)	100	8.8	25.0	41.7	19.7	4.4	0.4		
男性後期高齢者(75歳以上)	139	27	52	34	23	1	2	12.87	1.27
女性後期高齢者(75歳以上)	100	19.4	37.4	24.5	16.5	0.7	1.4		
男性前期高齢者(65-74歳)	636	14	34	118	209	172	89	14.66	1.25
女性前期高齢者(65-74歳)	100	2.2	5.3	18.6	32.9	27.0	14.0		
男性後期高齢者(75歳以上)	378	25	49	82	125	75	22	14.08	1.33
女性後期高齢者(75歳以上)	100	6.6	13.0	21.7	33.1	19.8	5.8		
全体	663	26	172	264	178	20	3	13.45	0.91
男性後期高齢者(75歳以上)	100	3.9	25.9	39.8	26.8	3.0	0.6		
女性後期高齢者(75歳以上)	367	47	109	129	68	11	3	13.13	1.16
全体	100	12.8	29.7	35.1	18.5	3.0	0.8		

ヘマトクリット値

	全体	3	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	5	平均	標準偏差
		8	満	満	満	満	満	満	満	満	満	満	満	満	満	満	満	満		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		未	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以	以		
		満	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上		
全体	2044	140	102	142	190	202	221	240	214	188	144	90	69	39	63	43.02	3.62			
性×年代別	100	6.8	5.0	6.9	9.3	9.9	10.8	11.7	10.5	9.2	7.0	4.4	3.4	1.9	3.1					
男性65-69歳	308	5	4	11	9	16	29	30	37	46	30	29	23	14	25	45.23	3.37			
男性70-74歳	100	1.6	1.3	3.6	2.9	5.2	9.4	9.7	12.0	14.9	9.7	9.4	7.5	4.5	8.1					
男性75-79歳	328	10	8	7	16	22	24	44	36	40	35	27	23	13	23	44.8	3.64			
男性80歳以上	100	3.0	2.4	2.1	4.9	6.7	7.3	13.4	11.0	12.2	10.7	8.2	7.0	4.0	7.0					
女性65-69歳	227	13	5	10	17	14	21	33	19	24	24	14	15	8	10	44.04	3.54			
女性70-74歳	100	5.7	2.2	4.4	7.5	6.2	9.3	14.5	8.4	10.6	10.6	6.2	6.6	3.5	4.4					
女性75-79歳	151	16	3	15	14	9	17	14	21	15	12	8	1	2	3	42.6	3.83			
女性80歳以上	100	10.6	2.0	9.9	9.3	6.0	11.3	9.3	13.9	10.6	7.9	5.3	0.7	1.3	2.0					
男性前期高齢者(65-74歳)	342	21	19	35	39	41	49	41	47	26	17	6	1	0	0	42.13	2.65			
男性後期高齢者(75歳以上)	100	6.1	5.6	10.2	11.4	12.0	14.3	12.0	13.7	7.6	5.0	1.8	0.3	0.0	0.0					
女性前期高齢者(65-74歳)	321	22	31	21	44	53	46	43	27	16	13	2	1	1	1	41.75	2.61			
女性後期高齢者(75歳以上)	100	6.9	9.7	6.5	13.7	16.5	14.3	13.4	8.4	5.0	4.0	0.6	0.3	0.3	0.3					
男性前期高齢者(65-74歳)	228	27	17	22	35	30	23	27	17	13	9	4	3	1	0	41.44	3.15			
女性前期高齢者(65-74歳)	100	11.8	7.5	9.6	15.4	13.2	10.1	11.8	7.5	5.7	3.9	1.8	1.3	0.4	0.0					
男性後期高齢者(75歳以上)	139	26	15	21	16	17	12	8	10	7	4	0	2	0	1	40.44	3.68			
女性後期高齢者(75歳以上)	100	18.7	10.8	15.1	11.5	12.2	8.6	5.8	7.2	5.0	2.9	0.0	1.4	0.0	0.7					
全体	636	15	12	18	25	38	53	74	73	86	65	56	46	27	48	45.01	3.52			
男性前期高齢者(65-74歳)	100	2.4	1.9	2.8	3.9	6.0	8.3	11.6	11.5	13.5	10.2	8.8	7.2	4.2	7.5					
女性前期高齢者(65-74歳)	378	29	8	25	31	23	36	47	40	40	36	22	16	10	13	43.46	3.73			
男性後期高齢者(75歳以上)	100	7.7	2.1	6.6	8.2	6.1	10.1	12.4	10.6	9.5	5.8	4.2	2.6	3.4						
女性後期高齢者(75歳以上)	663	43	50	56	83	94	95	84	74	42	30	8	2	1	1	41.95	2.64			
男性後期高齢者(75歳以上)	100	6.5	7.5	8.4	12.5	14.2	14.3	12.7	11.2	6.3	4.5	1.2	0.3	0.2	0.2					
女性後期高齢者(75歳以上)	367	53	32	43	51	47	35	35	27	20	13	4	5	1	1	41.06	3.4			
全体	100	14.4	8.7	11.7	13.9	12.8	9.5	9.5	7.4	5.4	3.5	1.1	1.4	0.3	0.3					