

MEDLINE (DiaLog)

I. 対象データ：1950年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 4章 乳がん、婦人科がんと診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | | | |
|---|--------|--|-------------|
| Set | 件数 | 検索式 | 説明 |
| S1 | 173366 | BREAST NEOPLASMS! | 対象疾患 |
| S2 | 30045 | (BREAST NEOPLASMS!+LYMPHEDEMA!) (L) (SU+RT) | |
| S3 | 4616 | (NECK OR CERVICAL?) (3N) (LYMPHADENECTM? OR LYMPH? AND (RESE-CT? OR DISSECT?)) AND NEOPLASMS! | |
| S4 | 3549 | AXILLA!* (LYMPH NODE EXCISION!+LYMPH() NODE() EXCISION?) + (AXI-LLARY+ ARMPIT) () (LYMPH?() NODE() DISSECT?+CLEARANCE?) | |
| S5 | 27968 | LYMPH NODE EXCISION! | |
| S6 | 6068 | SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY!+SENTINEL() LYMPH?() NODE() BIOPSY | |
| S7 | 34319 | S1 (L) SU+MASTECTOMY!+MASTECTOM? | |
| S8 | 186699 | RADIOTHERAPY!+RT/DF | |
| S9 | 28688 | S1*S2:S8/HUMAN,ENG | |
| S10 | 480 | REHABILITATION!+RH/DF | |
| S11 | 200 | DC=(E2.831.+H2.403.680.600.+N2.421.784.) | |
| S12 | 35 | (REDUCED+RESTRICT?+LIMITAT?) (2N) (SHOULDER (2N) (FUNCTION?+MOTION?+USAGE) +MOVEMENT?) | |
| S13 | 280 | PHYSICAL THERAPY MODALITIES! | |
| S14 | 17 | (DRAINAGE/DF+LYMPH?(2N) DRAINAGE?)*LYMPHEDEMA! (L) PC | |
| S15 | 4 | (RANGE(1W) MOTION+ROM+EXCURSION?) (2N) (EXERCISE?+TRAINING) | |
| S16 | 3 | MUSCLE STRETCHING EXERCISES!+MUSCLE (2N) (STRENGTH?(2N) (EXERCISE?+TRAINING) +STRENGTHENING) | |
| S17 | 66 | MASSAGE!+MASSAGE?+(ELASTICITY+ELASTIC+COMPRESSION?+TIGHT() -BAND? ?) (2N) (GARMENT?+HOSE+PANTYHOSE+STOCKING?+BANDAGE?+SLEEV-E?) | |
| S18 | 539 | S10:S11/MAJ+S12:S17 | アウトカム |
| S19 | 142 | (SHOULDER JOINT!+SHOULDER?+HUMERAL?) (4N) (MORBIDITY+MOTION?-+FUNCTION?+DISABILITY) + (ROM+EXCURSION?+RANGE OF MOTION, ARTICULAR!) | |
| S20 | 32 | (MUSCLE+MUSCULAR?) (1N) (FORCE?+STRENGTH?+POWER) + (USE+USAGE)-(1N) FREQUENCY | |
| S21 | 20 | SHOULDER PAIN!+SHOULDER() PAIN? | |
| S22 | 105 | LYMPHEDEMA! (L) PC+LYMPHEDEMA (3N) PREVENT? | |
| S23 | 120 | ACTIVITIES OF DAILY LIVING!+ADL+ACTIVIT? (1N) DAILY () (LIVING-+LIFE) | |
| S24 | 1008 | QUALITY OF LIFE+QOL+Q() O() L+LIFE (1N) QUALIT? | |
| S25 | 2111 | PREVENTION?+(SHOULDER PAIN!+LYMPHEDEMA!) (L) PC | |
| S26 | 1259 | POSTOPERATIVE COMPLICATIONS!+POSTOPERATIVE (2N) COMPLICATION? | |
| S27 | 5486 | 'OUTCOME ASSESSMENT (HEALTH CARE)'+OUTCOME?+WOUND HEALING-/DF+WOUND HEALING | |
| S28 | 8488 | S19:S27 | 対象×介入×アウトカム |
| S29 | 43 | PHYSIOTHERAPIST?+THERAPIST? | |
| S30 | 200 | S1 (L) SU*S9*S18*S28 | |
| S31 | 43 | S9*S29 | |
| S32 | 230 | S30:S31 | 4章 |

MEDLINE (DiaLog)

I. 対象データ：1950年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 5章 | 骨軟部腫瘍またはがんの骨転移と診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | | | |
|-----|---|--|---|-----------|
| Set | 件数 | 検索式 | 説明 | |
| S1 | 16739 | SOFT TISSUE NEOPLASMS! | 骨軟部腫瘍 | |
| S2 | 16575 | BONE NEOPLASMS!(L)SC/DF | 転移性骨腫瘍 | |
| S3 | 813 | LIMB(2N)(SPARING+PRESERVAT?) | 介入 | |
| S4 | 29260 | AMPUTATION!+AMPUTATION | | |
| S5 | 1801046 | DT/DF+ANTINEOPLASTIC AGENTS!+ANTINEOPLASTIC PROTOCOLS! | | |
| S6 | 186600 | RADIOTHERAPY!+RT/DF | | |
| S7 | 65221 | ORTHOPEDIC EQUIPMENT!+CORSET?+BRACE? | | |
| S8 | 19259 | BISPHOSPHON?+ALENDRON?+ETIDRON?+PAMIDRON?+INCADRON?+ BISPHO-NAL?+CLODRON?+IBANDRON?+RISEDRON?+OLPADRON?+ MINODRON?+ZOLEDRO-N?+DIPHOSPHONATES! | | |
| S9 | 24636 | CALCITONIN | | |
| S10 | 136967 | FIXATION | | |
| S11 | 259105 | RH/DF+REHABILITATION!+REHA? | | リハビリテーション |
| S12 | 297565 | SURVIVAL RATE!+SURVIVAL ANALYSIS!+LIFE EXPECTANCY!+SURVIVA-L(2N) (TIME?+RATE?+CURVE?)+KAPLAN(2N)MEIER+LIFE(2N)EXPECTANC? | | アウトカム |
| S13 | 181861 | LENGTH OF STAY!+(DURATION+LENGTH(2N)STAY+TIME+PERIOD)(2N-) (HOSPITAL+HOSPITALIZATION)+HOSPITALIZATION+HOSPITALIZATION!-OR (LENGTH? OR DURAT?)(3N)(STAY? OR HOSPITAL?) OR RETURN?(3N)-HOME? | | |
| S14 | 4070 | (DISCHARG?(2N)(HOSPITAL+HOSPITALIZATION)+HOSPITALIZATION)(-2N) RATE? ? | | |
| S15 | 2735 | (WALK?+AMBULATOR?)(2N)(ABILIT?+CAPACIT?) | | |
| S16 | 46871 | ACTIVITIES OF DAILY LIVING!+ADL+ACTIVIT?(2N)DAILY(2N)(LIVI-NG+LIFE) | | |
| S17 | 86012 | QUALITY OF LIFE+QOL+Q()O()L+LIFE()QUALIT? | | |
| S18 | 2663 | (AMPUTAT?+TRANSECT?+SECTION?+SEVER?)(2N)SITE | | |
| S19 | 313189 | (SURGICAL?+OPERAT?+AMPUTATION?)(2N)(METHOD?+PROCEDUR?+TECH- NIQUE?) | | |
| S20 | 7414 | FRACTURES, SPONTANEOUS!+FRACTURE?(2N)(SPONTANEOUS+PATHOLOG- ICAL) | | |
| S21 | 176 | IMPEND?(2N)FRACTURE? | | |
| S22 | 12871 | FRACTURES, BONE!(L)PC/DF+BONE(2N)(PROTECT?+PREVEN?+PROPHYL- AX?) | | |
| S23 | 1711 | PARALYSIS!(L)PC/DF+(PARALYSIS?+PALSY?)(2N)(PROTECT?+PREVEN-?+ PROPHYLAX?) | | |
| S24 | 881678 | S12:S23 | | |
| S25 | 48 | S1*S11*S24 | →骨軟部腫瘍×リハ×入 院期間等アウトカム | |
| S26 | 35 | S25/HUMAN,ENG | | |
| S27 | 91 | S2*S11*S24 | →転移性骨腫瘍×リハ× 入院期間等アウトカム | |
| S28 | 80 | S27/HUMAN,ENG | | |
| S29 | 754 | S2*(S20+S21) | →転移性骨腫瘍×病的骨 折、切迫骨折/ti,maj× リスク因子、予測 | |
| S30 | 1854993 | PREDICT?+PROGNOSTIC?+RISK?+ODDS?+HAZARD?+RISK! | | |
| S31 | 166 | S29*S30 | | |
| S32 | 137 | S31/HUMAN,ENG | | |
| S33 | 59 | S32*(S20/TI+S20/MAJ+S21/TI) | | |
| S34 | 80 | S28 NOT S26 | | |
| S35 | 53 | S33 NOT (S26+S34) | | |
| S36 | 168 | S26+S34+S35 | 5章 | |

MEDLINE (DiaLog)

I. 対象データ：1950年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 6章 | 原発性脳腫瘍または転移性脳腫瘍と診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|-----|--|--|----------|
| Set | 件数 | 検索式 | 説明 |
| S1 | 121351 | CENTRAL NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS! | 対象疾患 |
| S2 | 1532749 | RT/DF OR RADIOTHERAPY! OR SU/DF OR NEUROSURGICAL PROCEDURES! | |
| S3 | 40322 | S1*S2 | |
| S4 | 30589 | S3/HUMAN,ENG | |
| S5 | 223118 | RH/DF OR REHABILITATION! | 対象疾患×リハ |
| S6 | 131 | S4*S5 | |
| S7 | 304939 | COGNITIVE? OR DYSPHAGIA? OR GAIT? OR LOCOMOTION? OR WALK? OR FUNCTION?(3N) (PROGNOSIS? OR IMPAIRMENT?) OR TRANSFER?(3N) ACTIVITY? | 介入・アウトカム |
| S8 | 46871 | ACTIVITIES OF DAILY LIVING!+ADL+ACTIVITY?(2N) DAILY(2N) (LIVING+LIFE) | |
| S9 | 86012 | QUALITY OF LIFE+QOL+Q()O()L+LIFE() QUALITY? | |
| S10 | 162625 | HOSPITALIZATION! OR (LENGTH? OR DURATION? OR TIME? OR PERIOD?) (3N) (STAY? OR HOSPITAL?) OR RETURN?(3N) HOME? OR LENGTH OF STAY! OR (DISCHARGE?(2N) (HOSPITAL+HOSPITALIZATION)+HOSPITALIZATION) (2N) RATE? ? | |
| S11 | 28392 | MALIGNANT?(5N) BENIGN? | |
| S12 | 114711 | (MASS? OR TUMOR? OR TUMOUR? OR LESION?) (4N) (SIZE? OR LARGE? OR SMALL?) | |
| S13 | 91840 | CARE(3N) (SUPPORT? OR SERVICE?) | |
| S14 | 15690 | PUSH()UP? OR PARAPLEGIA? | |
| S15 | 63605 | ORTHOSIS? OR ORTHOPEDIC EQUIPMENT! OR LEG?(3N) BRACE? | |
| S16 | 50663 | DEGLUTITION DISORDERS! OR SWALLOW? OR DEGLUTITION? OR ORAL(3N) FEEDING? | |
| S17 | 6163 | ASPIRATION?(3N) PNEUMONIA? | |
| S18 | 10710 | TRANSCUTANEOUS ELECTRIC NERVE STIMULATION! OR TENS OR (TRANSCUTANEOUS? OR TRANSDERM?) (4N) STIMULATION? | |
| S19 | 139140 | SEIZURE? OR EPILEPSY? OR EPILEPTIC? | |
| S20 | 1938494 | DT/DF OR ANTINEOPLASTIC AGENTS! OR ANTINEOPLASTIC PROTOCOLS! OR RT/DF OR RADIOTHERAPY! | |
| S21 | 159736 | (ADJUVANT? OR NEOADJUVANT? OR POSTOPERATIVE? OR PERIOPERATIVE? OR PREOPERATIVE?) (4N) (THERAPY? OR TREAT? OR CHEMOTHERAPY? OR RADIOTHERAPY? OR CHEMORADIATION? OR RADIOCHEMOTHERAPY?) | |
| S22 | 16259 | GAMMA() (RADIATION? OR RADIOTHERAPY? OR IRRADIATION? OR KNIFE?) | |
| S23 | 7984 | CEREBROVASCULAR DISORDERS!(L) RH | |
| S24 | 22822 | BONE NEOPLASMS!(L) SECONDARY OR BONE?(3N) METASTASIS? | |
| S25 | 96 | S6*(S7+S8+S9+S10+S11+S12+S13+S14+S15+S16+S17+S18+S19+S21+S22+S23+S24) | 6章 |

MEDLINE (DiaLog)

I. 対象データ：1950年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 血液腫瘍と診断され、造血幹細胞移植が行われる予定の患者または行われた患者 | | | |
|--------------------------------------|--------|---|------|
| 7章 | 件数 | 検索式 | 説明 |
| S1 | 45625 | STEM CELL TRANSPLANTATION! OR STEM?(4N) TRANSPLANT? OR ASCT OR SCT OR PBSCT? | 対象疾患 |
| S2 | 311238 | HEMATOLOGIC NEOPLASMS! OR LYMPHOMA! OR LEUKEMIA! OR MULTIP-LE MYELOMA! | |
| S3 | 12860 | S1*S2 | |
| S4 | 11360 | S3/HUMAN,ENG | |
| S5 | 118883 | RF/DF OR REHABILITATION! | |
| S6 | 116159 | PHYSICAL THERAPY MODALITIES! OR PHYSIOTHERAP? OR PHYSICAL?-(2N) THERAP?+MODALIT?(2N) PHYSIOTHERAP? | 介入 |
| S7 | 133987 | RH/DF | |
| S8 | 85824 | EXERCISE THERAPY! OR EXERCISE! OR RELAXATION! OR RELAXATION THERAPY! | |
| S9 | 110618 | PHYSICAL FITNESS! OR RECREATION! | |
| S10 | 17838 | OCCUPATIONAL THERAPY!+(OCCUPATION?+WORK) (2N) (THERAP?+PHYSI-OTHERAP?) | |
| S11 | 94023 | (PHYSICAL? OR EXERCISE? OR MUSIC? OR MANUAL? OR OCCUPATION-?) (4N) THERAP? OR MUSCL?(3N) STRENGTH? | |
| S12 | 233854 | TRAINING? OR EAEROBIC? OR STRECHING? OR PHYSIOTHERAP? OR TH-ERMOTHERAP? OR VANEOTHEAP? OR HYDROTHERAP? OR THERAPEUTI?(3N)-(FEVER? OR HYPERTHERMI?) OR GARDENING? OR RECREAT? OR HORTICU-LTUR? | |
| S13 | 270991 | PATIENT EDUCATION AS TOPIC OR PATIENT?(2N) EDUCAT? OR PSYCH-OTHERAPY! OR RELAXAT? | |
| S14 | 93994 | AEROBI? OR STRETCH? OR BAINEOTHER? OR THALASSOTHE? | |
| S15 | 12601 | MUSIC!+MUSIC THERAPY!+MUSIC? | |
| S16 | 947418 | S5:S15 | |
| S17 | 86 | S4*S16 | |

MEDLINE (DiaLog)

I. 対象データ：1950年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 8章 | 化学療法あるいは放射線療法が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|-----|----------------------------------|--|------|
| Set | 件数 | 検索式 | 説明 |
| S1 | 42771 | BONE()MORROW(2N)SUPPRESS?+MYELOSUPPRESS?+HEMIC"AND"LYMPH-ATIC DISEASES!(L)CI/DF | 対象疾患 |
| S2 | 1801046 | DT/DF+ANTINEOPLASTIC AGENTS!+ANTINEOPLASTIC PROTOCOLS! | |
| S3 | 15392 | S1*S2*NEOPLASMS! | |
| S4 | 70015 | EXERCISE!+EXERCISE THERAPY! | 介入 |
| S5 | 116159 | PHYSICAL THERAPY MODALITIES!+PHYSIOTHERAP?+PHYSICAL?(2N)TH-ERAP?+MODALIT?(2N)PHYSIOTHERAP? | |
| S6 | 17838 | OCCUPATIONAL THERAPY!+(OCCUPATION?+WORK)(2N)(THERAP?+PHYSI-OTHERAP?) | |
| S7 | 71841 | PATIENT EDUCATION AS TOPIC!+PATIENT?(2N)EDUCATION? | |
| S8 | 90575 | RELAXATION!+RELAXATION THERAPY!+RELAXATION? | |
| S9 | 1585 | GARDENING+HORTICULTUR? | |
| S10 | 12601 | MUSIC!+MUSIC THERAPY!+MUSIC? | |
| S11 | 223118 | RH/DF+REHABILITATION! | |
| S12 | 510201 | S4:S11 | |
| S13 | 108 | S3*S12 | |
| S14 | 87 | S13/HUMAN,ENG | 8章 |

MEDLINE (DiaLog)

I. 対象データ：1950年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 9章 | リハビリテーションが必要な在宅進行がん・末期がん患者 | | |
|-----|----------------------------|---|--------|
| Set | 件数 | 検索式 | 説明 |
| S1 | 55796 | (TERMINAL CARE!+PALLIATIVE+HOSPICE+LIFE(2N)SUPPORT(2N)CARE-+TERMINAL?)*NEOPLASMS! | 対象疾患 |
| S2 | 55400 | HOSPITAL?(2N)(READMISS?+RECURREN?)+REHOSPITALIZ?+FATIGUE+F-ATIGUE! | |
| S3 | 575 | S1*S2 | |
| S4 | 520 | S3/HUMAN,ENG | |
| S5 | 70015 | EXERCISE!+EXERCISE THERAPY! | |
| S6 | 12290 | BREATHING EXERCISES!+(RESPIRATOR?+PULMONAR?+LUNG+BREATH?+C-HEST)(2N)(REHABILI?+EXERCIS?+TRAINING+PHYSIOTHERAP?) | 介入 |
| S7 | 17838 | OCCUPATIONAL THERAPY!+(OCCUPATION?+WORK)(2N)(THERAP?+PHYSIOTHERAP?) | |
| S8 | 233669 | PHYSICAL THERAPY MODALITIES!+(PHYSICAL+MODALIT?)(2N)(THERA-P?+PHYSIOTHERAP?) | |
| S9 | 223118 | RH/DF+REHABILITATION! | |
| S10 | 1314 | MANUAL?(2N)(THERAP?+PHYSIOTHERAP?) | |
| S11 | 199 | DYSPHAGIA?(2N)(REHABILI?+THERAP?+PHYSIOTHERAP?) | |
| S12 | 104958 | RECREATION!+RECREATION THERAPY!+RECREATION? | |
| S13 | 558965 | S5:S12 | |
| S14 | 68 | S4*S13 | 在宅ケア全般 |
| Set | 件数 | 検索式 | 説明 |
| S1 | 1395924 | NEOPLASMS!/HUMAN,ENG | 対象疾患 |
| S2 | 29620 | PAIN!+PALLIATIVE CARE! | |
| S3 | 29620 | S1*S2 | |
| S4 | 6583 | REHABILITATION!+RH/DF | 介入 |
| S5 | 5967 | PHYSICAL THERAPY MODALITIES! | |
| S6 | 5617 | HYPERTHERMIA, INDUCED!+HYPERTHERMIA | |
| S7 | 403 | MASSAGE!+MASSAGE? | |
| S8 | 947 | CRYOTHERAPY! | |
| S9 | 1204 | ELECTRIC STIMULATION!+ELECTRIC?(2N)STIMULATION?+TENS AND E-LECTRIC? | |
| S10 | 522 | (PHYSICAL+ENDURAN?)(2N)(FITNESS+EXERCIS?) | |
| S11 | 1628 | POSITIONING? | |
| S12 | 41 | RANGE(2N)MOTION?(2N)(EXERCIS?+TRAINING?+FITNESS)+ROM*MOTIO-N? | |
| S13 | 39 | MUSCLE?(2N)STRENGTH?(2N)(EXERCIS?+TRAINING?+FITNESS) | |
| S14 | 112 | ORTHOTIC DEVICES!+ORTHOS?S | |
| S15 | 16935 | S4:S14 | |
| S16 | 87026 | 'OUTCOME ASSESSMENT (HEALTH CARE)!'+(PAIN(2N)(RELIEF+REDUC-E?)+PALLIATIVE?)(3N)(EFFECT?+EFFIC?+BENEFIT?+VALUE) | アウトカム |
| S17 | 245 | S3*S15*S16 | |
| S18 | 124 | S17*(S15/TI+S15/MAJ) | 疼痛緩和 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 1章 | 総論・評価 | | |
|----|-------|--|---------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | 腫瘍 /MTH | 429,088 |
| | #2 | リハビリテーション /TH | 181,878 |
| | #3 | SH =リハビリテーション | 69,160 |
| | #4 | #1 and (#2 or #3) | 6,217 |
| | #5 | 日常生活活動 /TH or 日常生活活動 /TI or 日常生活動作 /TI or (Activiti/TI and Daily/TI and (living/TI or (生命 / TH or life/TI))) or ADL/TI | 27,157 |
| | #6 | 生活の質 /TH or 生活の質 /TI or 生命の質 /TI or クオリティオブライフ /TI or QOL/TI or (quality/TI and (生命 /TH or life/TI)) | 37,302 |
| | #7 | (心身状態 /TH or 心身状態 /AL) or 身体能力 /AL or 身体状況 /AL or 身体機能 /AL or (健康状態 /TH or 健康状態 /AL) or 機能状態 /AL | 16,226 |
| | #8 | (生存率 /TH or 生存率 /AL) or (生存率分析 /TH or 生存率分析 /AL) or (平均余命 /TH or 平均余命 /AL) | 34,367 |
| | #9 | #5 or #6 or #7 or #8 | 107,752 |
| | #10 | 評価法 /AL or アセスメント /TI or 評価 /TI | 186,120 |
| | #11 | 上昇 /AL or 効果 /AL or 有効 /AL or 有益 /AL or 奏効 /AL | 585,476 |
| | #12 | #10 or #11 | 751,968 |
| | #13 | #4 and #9 and #12 | 172 |
| | #14 | #13 AND (PT =会議録除く) | 129 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 2章 | 食道がん, 肺がん, 胃がん, 肝臓・胆嚢・膵臓がん, 大腸がん, 前立腺がんと診断され, 治療が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|----|---|--|---------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | 食道腫瘍 /TH or 肺腫瘍 /TH or 胃腫瘍 /TH or 縦隔腫瘍 /TH or 肝臓腫瘍 /TH or 胆嚢腫瘍 /TH or 膵臓腫瘍 /TH or 大腸腫瘍 /TH | 527,626 |
| | #2 | (開胸術 /TH or 開胸術 /AL) | 6,399 |
| | #3 | (開腹術 /TH or 開腹術 /AL) | 15,414 |
| | #4 | 食道腫瘍 ; 外科的療法 /TH or 胸部外科 /TH or 胸部外科学 /TH | 149,623 |
| | #5 | #1 and (#2 or #3 or #4) | 43,999 |
| | #6 | リハビリテーション /TH | 181,878 |
| | #7 | SH = リハビリテーション | 69,160 |
| | #8 | 呼吸理学療法 /TH or 呼吸リハビリ /TA or (呼吸訓練 /TH or 呼吸訓練 /AL) | 7,240 |
| | #9 | (禁煙 /TH or 禁煙 /AL) | 6,916 |
| | #10 | (腹式呼吸 /TH or 腹式呼吸 /AL) | 541 |
| | #11 | (肺活量測定 /TH or 肺活量測定 /AL) or (肺活量測定 /TH or スパイロメトリー /AL) | 1,705 |
| | #12 | 排痰訓練 /AL | 17 |
| | #13 | (呼吸介助 /TH or 呼吸介助 /AL) | 466 |
| | #14 | (体位ドレナージ /TH or 体位ドレナージ /AL) | 433 |
| | #15 | (気管支鏡 /TH or 気管支鏡 /AL) | 11,998 |
| | #16 | 呼吸陽圧 /AL or 気道内陽圧 /AL or 気道陽圧 /AL | 1,452 |
| | #17 | (早期離床 /TH or 早期離床 /AL) | 2,165 |
| | #18 | 持久力訓練 /AL | 28 |
| | #19 | 排痰 /TA | 554 |
| | #20 | #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 | 228,789 |
| | #21 | 呼吸障害 ; 合併症 /TH or 呼吸器合併症 /AL | 8,153 |
| | #22 | 退院までの期間 /AL or (入院期間 /TH or 入院期間 /AL) | 10,861 |
| | #23 | (肺炎 /TH or 肺炎 /AL) and (発生率 /TH or 発症率 /AL) | 534 |
| | #24 | (生活の質 /TH or 生活の質 /AL or 生命の質 /AL or クオリティオブライフ /AL or QOL/AL) or (quality/AL and (生命 /TH or life/AL)) | 46,300 |
| | #25 | (体力 /TH or 体力 /AL) and 回復 /AL | 467 |
| | #26 | (無気肺 /TH or 無気肺 /AL) | 3,217 |
| | #27 | huffing /AL | 1 |
| | #28 | (咳嗽 /TH or coughing /AL) | 5,100 |
| | #29 | #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 | 73,546 |
| | #30 | #5 and #20 and #29 | 211 |
| | #31 | #30 AND (PT = 会議録除く) | 162 |

医中誌 Web

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 3章 | 舌がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がんと診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|----|---|--|---------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | (頭頸部腫瘍 /TH or 頭頸部がん /AL) or (舌腫瘍 /TH or 舌がん /AL) or (口腔腫瘍 /TH or 口腔がん /AL) or (咽頭腫瘍 /TH or 咽頭がん /AL) or (喉頭腫瘍 /TH or 喉頭がん /AL) or 頸部リンパ節転移 /AL | 147,658 |
| | #2 | (気管切開術 /TH or 気管切開術 /AL) | 4,923 |
| | #3 | (咽頭形成術 /TH or 咽頭形成術 /AL) or (食道形成術 /TH or 食道形成術 /AL) or 咽頭食道形成術 /AL | 2,503 |
| | #4 | (喉頭切除 /TH or 喉頭全摘 /AL) | 2,497 |
| | #5 | (頸部リンパ節郭清 /TH or 頸部リンパ節郭清 /AL) | 3,219 |
| | #6 | #2 or #3 or #4 or #5 | 12,706 |
| | #7 | #1 and #6 | 5,599 |
| | #8 | 放射線療法 /TH | 60,974 |
| | #9 | SH = 放射線療法 | 30,894 |
| | #10 | 抗腫瘍剤 /TH or 抗腫瘍プロトコール /TH | 260,563 |
| | #11 | SH = 薬物療法 | 529,106 |
| | #12 | (嚥下障害 /TH or 嚥下障害 /AL) | 26,067 |
| | #13 | (構音障害 /TH or 構音障害 /AL) | 3,674 |
| | #14 | (副神経疾患 /TH or 副神経麻痺 /AL) | 132 |
| | #15 | 僧帽筋麻痺 /AL | 17 |
| | #16 | (体力 /TH or 体力 /AL) | 22,146 |
| | #17 | (栄養失調 /TH or 栄養不良 /AL) or (栄養失調 /TH or 栄養失調 /AL) | 15,847 |
| | #18 | #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 | 767,406 |
| | #19 | (摂食嚥下 /AL and (嚥下訓練 /TH or 嚥下機能訓練 /AL)) or 嚥下障害; リハビリテーション /TH | 4,856 |
| | #20 | 構音訓練 /AL or 構音障害; リハビリテーション /TH | 508 |
| | #21 | 補助口蓋床 /AL or 舌接触補助床 /AL | 95 |
| | #22 | 軟口蓋挙上装置 /AL | 90 |
| | #23 | 嚥下造影検査 /AL | 390 |
| | #24 | 嚥下内視鏡検査 /AL | 114 |
| | #25 | (人工喉頭 /TH or 人工喉頭 /AL) | 249 |
| | #26 | (非喉頭発声法 /TH or 代用音声 /AL) | 476 |
| | #27 | (気管食道瘻 /TH or 気管食道瘻 /AL) | 1,148 |
| | #28 | (非喉頭発声法 /TH or 気管食道瘻発声 /AL) | 457 |
| | #29 | シャント発声 /AL | 39 |
| | #30 | 運動療法 /TH or 身体運動 /TH or 運動療法 /AL | 48,274 |
| | #31 | (胃瘻 /TH or 胃ろう /AL) | 895 |
| | #32 | (肩関節 /TH or 肩関節 /AL) or (肩 /TH or 肩 /AL) | 30,921 |
| | #33 | #32 and ((運動療法 /TH or 機能訓練 /AL) or 関節訓練 /AL) | 832 |
| | #34 | #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 or #29 or #30 or #31 or #33 | 56,549 |
| | #35 | #7 and #18 and #34 | 41 |
| | #36 | リハビリテーション /TH | 181,878 |
| | #37 | SH = リハビリテーション | 69,160 |
| | #38 | #36 or #37 | 204,852 |
| | #39 | #7 and #18 and #38 | 47 |
| | #40 | #35 or #39 | 58 |
| | #41 | #40 AND (PT = 会議録除く) | 36 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 4章 | 乳がん、婦人科がんと診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|----|--------------------------------------|---|---------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | 乳房腫瘍 /TH | 72,268 |
| | #2 | 乳房腫瘍；外科的療法 /TH or 乳房腫瘍；放射線療法 /TH or リンパ浮腫；外科的療法 /TH or リンパ浮腫；放射線療法 /TH | 15,582 |
| | #3 | (頸部リンパ節郭清 /TH or 頸部リンパ節郭清 /AL) | 3,219 |
| | #4 | 腋窩リンパ節郭清 /AL | 680 |
| | #5 | (リンパ節郭清 /TH or リンパ節切除 /AL) | 26,922 |
| | #6 | (センチネルリンパ節生検 /TH or センチネルリンパ節生検 /AL) | 3,480 |
| | #7 | 乳房腫瘍；外科的療法 /TH or (乳房切除術 /TH or 乳房切除 /AL) | 18,297 |
| | #8 | 放射線療法 /TH | 60,974 |
| | #9 | SH = 放射線療法 | 30,894 |
| | #10 | #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 | 103,485 |
| | #11 | #1 and #10 | 20,061 |
| | #12 | リハビリテーション /MTH | 57,335 |
| | #13 | SH = リハビリテーション | 69,160 |
| | #14 | 使用制限 /AL | 116 |
| | #15 | (理学療法 /TH or 理学療法 /AL) | 117,151 |
| | #16 | リンパドレナージ /AL or リンパ管 - 静脈吻合 /AL | 100 |
| | #17 | 可動域訓練 /AL | 1,394 |
| | #18 | (筋力増強訓練 /TH or 筋力増強訓練 /AL) or 筋力強化運動 /AL | 4,762 |
| | #19 | (マッサージ /TH or マッサージ /AL) | 6,418 |
| | #20 | #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 | 183,029 |
| | #21 | (肩関節 /TH or 肩関節 /AL) or (上腕 /TH or 上腕 /AL) | 33,470 |
| | #22 | (筋力 /TH or 筋力 /AL) or 使用頻度 /AL | 23,489 |
| | #23 | (肩痛 /TH or 肩痛 /AL) | 992 |
| | #24 | (リンパ浮腫 /TH or リンパ浮腫 /AL) | 2,513 |
| | #25 | (日常生活活動 /TH or 日常生活活動 /AL) or (日常生活活動 /TH or 日常生活動作 /AL) or 日常生活活動 /th or (Activiti/AL and Daily/AL and (living/AL or (生命 /TH or life/AL))) or (日常生活活動 /TH or ADL/AL) | 33,762 |
| | #26 | (生活の質 /TH or 生活の質 /AL or 生命の質 /AL or クオリティオブライフ /AL or QOL/AL) or (quality/AL and (生命 /TH or life/AL)) | 46,300 |
| | #27 | 予防 /AL | 246,022 |
| | #28 | (術後合併症 /TH or 術後合併症 /AL) | 117,446 |
| | #29 | (アウトカム評価 (保健医療) /TH or アウトカム /AL) or Outcome/AL | 128,163 |
| | #30 | (#21 and #22) or #23 or #25 or #26 or (#24 or #27) or #28 or #29 | 532,759 |
| | #31 | #11 and #20 and #30 | 190 |
| | #32 | #1 and (SH = 外科的療法) | 14,414 |
| | #33 | #31 and #32 | 164 |
| | #34 | (理学療法士 /TH or 理学療法士 /AL) | 28,820 |
| | #35 | #11 and #34 | 43 |
| | #36 | #33 or #35 | 182 |
| | #37 | #36 and (PT = 会議録除く) | 107 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 5章 | 骨軟部腫瘍またはがんの骨転移と診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|----|---|---|---------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | 軟部組織腫瘍 /th | 10,372 |
| | #2 | 骨腫瘍 /th and SH = 転移性 | 8,789 |
| | #3 | 温存術 /AL or 温存手術 /AL or 四肢サルベージ療法 /th .or ((四肢 /TH or limb/AL) and (sparing/AL or preservat/AL)) | 6,903 |
| | #4 | 切断術 /AL or 切断手術 /AL or 離断術 /AL or 離断手術 /AL or 肢切断 /th or (肢切断 /TH or Amputation/AL) | 11,569 |
| | #5 | SH = 薬物療法 | 529,106 |
| | #6 | 抗腫瘍剤 /th or 抗腫瘍プロトコール /th | 260,563 |
| | #7 | SH = 放射線療法 | 30,894 |
| | #8 | 放射線療法 /th | 60,974 |
| | #9 | 整形外科用機器 /th or (整形外科用機器 /TH or 整形外科用機器 /AL) or (整形外科用機器 /TH or 整形外科用器具 /AL) or 整形外科器具 /AL or (補装具 /TH or 補装具 /AL) or 補装器具 /AL or 補装機器 /AL or (補助具 /TH or 補助具 /AL) or 補助器具 /AL or 補助機器 /AL or (体幹装具 /TH or コルセット /AL) or ブレース /AL or (装具 /TH or 装具 /AL) or (体幹装具 /TH or corset/AL) or (装具 /TH or brace/AL) or ((整形外科学 /TH or Orthopedic/AL) and (機器と資材用品 /TH or Equipment/AL)) | 46,776 |
| | #10 | ((Diphosphonates/TH or ビスホスホネート /AL) or (Diphosphonates/TH or ビスホスフォネート /AL) or ビスフォスホネート /AL or (Diphosphonates/TH or ビスフォスフォネート /AL) or Diphosphonates/th or アレンドロ /AL or ALENDRON/AL or エチドロ /AL or ETIDRON/AL or パミドロ /AL or PAMIDRON/AL or インカドロ /AL or INCADRON/AL or ビスホナール /AL or (Incadronic Acid/TH or ビスフォナール /AL) or (Incadronic Acid/TH or BISPONAL/AL) or クロドロ /AL or CLODRON/AL or イバンドロ /AL or IBANDRON/AL or リセドロ /AL or RISEDROn/AL or オルパドロ /AL or oLPADROn/AL or ミノドロ /AL or MINODRON/AL or ゴレドロ /AL or ZOLEDROn/AL or (Diphosphonates/TH or Diphosphonate/AL)) | 8,435 |
| | #11 | ((Calcitonin/TH or カルシトニン /AL) or (Calcitonin/TH or calcitonin/AL)) | 5,534 |
| | #12 | 固定術 /AL or 固定手術 /AL or 固定方 /AL or 固定法 /AL or (身体不動化 /TH or fixation/AL) | 52,383 |
| | #13 | SH = リハビリテーション | 69,160 |
| | #14 | リハビリテーション /th | 181,878 |
| | #15 | 生存率 /th or 生存率分析 /th or 平均余命 /th or (生存率 /TH or 生存率 /AL) or (生存期間 /TH or 生存期間 /AL) or カプラン /AL or ((生存 /TH or survival/AL) and ((時間 /TH or time/AL) or rate/AL or curve/AL)) or kaplan/AL or ((生命 /TH or Life/AL) and Expectanc/AL) | 40,569 |
| | #16 | ((入院期間 /TH or 入院期間 /AL) or 入院期間 /th or (入院期間 /TH or 入院日数 /AL) or ((duration/AL or (length/AL and stay/AL) or (時間 /TH or time/AL) or period/AL) and ((病院 /TH or hospital/AL) or (入院 /TH or hospitalization/AL))) or (入院 /TH or hospitalization/AL) or 入院 /th or ((LENGTH/AL or DURAT/AL) and (STAY/AL or (病院 /TH or HOSPITAL/AL))) or (RETURN/AL and HOME/AL) | 39,662 |
| | #17 | 退院率 /AL or ((discharg/AL and (病院 /TH or hospital/AL)) or (入院 /TH or hospitalization/AL) and rate/AL) | 272 |
| | #18 | 歩行能 /AL or ((walk/AL or ambulator/AL) and ((Sulpiride/TH or abilit/AL) or capacit/AL)) | 3,485 |
| | #19 | ((日常生活活動 /TH or 日常生活活動 /AL) or (日常生活活動 /TH or 日常生活動作 /AL) or 日常生活活動 /th or (Activiti/AL and Daily/AL and (living/AL or (生命 /TH or life/AL))) or (日常生活活動 /TH or ADL/AL) | 33,762 |
| | #20 | ((生活の質 /TH or 生活の質 /AL) or (生活の質 /TH or 生命の質 /AL) or (生活の質 /TH or クオリティオブライフ /AL) or 生活の質 /th or (生活の質 /TH or QOL/AL) or (quality/AL and (生命 /TH or life/AL)) | 46,300 |
| | #21 | 切断部位 /AL or 切断箇所 /AL or ((amputat/AL or transect/AL or section/AL or sever/AL) and site/AL) | 371 |
| | #22 | 術式 /AL or 術方法 /AL or 術法 /AL or ((surgical/AL or operat/AL or (肢切断 /TH or amputation/AL)) and ((方法論 /TH or method/AL) or procedur/AL or technique/AL)) | 38,567 |
| | #23 | ((骨折 - 自然 /TH or 病的骨折 /AL) or 骨折 - 自然 /th or (骨折 - 自然 /TH or 自然骨折 /AL) or ((骨折 /TH or Fracture/AL) and (Spontaneous/AL or pathological/AL)) | 1,873 |
| | #24 | 切迫骨折 /AL or (impend/AL and (骨折 /TH or fracture/AL)) | 38 |
| | #25 | ((骨折 /th and SH = 予防) or 骨折予防 /AL or ((骨 /TH or bone/AL) and (protect/AL or preven/AL or prophylax/AL)) | 2,678 |
| | #26 | ((麻痺 /TH or 麻痺 /AL) or 麻痺 /AL) and SH = 予防) or ((麻痺 /TH or Paralysis/AL) or (麻痺 /TH or Palsy/AL)) and (protect/AL or preven/AL or prophylax/AL) | 20 |
| | #27 | #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 | 193,885 |
| | #28 | #1 and (#13 or #14) and #27 | 15 |

| | | |
|-----|--|---------|
| #29 | #2 and (#13 or #14) and #27 | 87 |
| #30 | #2 and (#23 or #24) | 282 |
| #31 | (予測 /TH or 予測 /AL) or (予後 /TH or 予後 /AL) or (リスク /TH or リスク /AL) or オッズ /AL or (リスク /TH or ハザード /AL) or predict/AL or prognostic/AL or (リスク /TH or risk/AL) or odds/AL or ((災害 /TH or hazard/AL) or (リスク /TH or hazard/AL)) or リスク /th | 517,598 |
| #32 | #30 and #31 | 88 |
| #33 | 骨折 - 自然 /mth | 334 |
| #34 | 病的骨折 /ti or 自然骨折 /ti or (Fracture/ti and (Spontaneous/ti or pathological/ti)) or 切迫骨折 /ti or (impend/ti and fracture/ti) | 904 |
| #35 | #32 and (#33 or #34) | 31 |
| #36 | #29 not #28 | 87 |
| #37 | #35 not (#28 or #36) | 30 |
| #38 | #28 or #36 or #37 | 132 |
| #39 | #38 AND (PT =会議録除く) | 85 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 6章 | 原発性脳腫瘍または転移性脳腫瘍と診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|----|--|---|---------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | 中枢神経系腫瘍 /th | 53,840 |
| | #2 | SH =放射線療法 | 30,894 |
| | #3 | SH =外科的療法 | 813,412 |
| | #4 | 放射線療法 /th or 脳神経外科 /th | 100,185 |
| | #5 | #1 and (#2 or #3 or #4) | 17,918 |
| | #6 | SH =リハビリテーション | 69,160 |
| | #7 | リハビリテーション /th | 181,878 |
| | #8 | #5 and (#6 or #7) | 226 |
| | #9 | (認知 /TH or 認知 /AL) or COGNITIVE/AL or DYPHASI/AL or 歩行 /th or (歩行 /TH or 歩行 /AL) or (歩行 /TH or GAIT/AL) or LOCOMOT/AL or WALK/AL or 歩行能 /AL or ((walk/AL or ambulator/AL) and ((Sulpride/TH or abilit/AL) or capacit/AL)) or 機能予後 /AL or 機能障害 /AL or 機能不全 /AL or 機能障害 /AL or 機能的予後 /AL or 機能的不全 /AL or 機能的障害 /AL or (FUNCTION/AL and (PROGNOS/AL or IMPAIR/AL)) or (移乗動作 /TH or 移乗動作 /AL) or (移動運動 /TH or 移動動作 /AL) or (TRANSFER?/AL and ACTIVITY/AL) | 195,977 |
| | #10 | (日常生活活動 /TH or 日常生活活動 /AL) or (日常生活活動 /TH or 日常生活動作 /AL) or 日常生活活動 /th or (Activiti/AL and Daily/AL and (living/AL or (生命 /TH or life/AL))) or (日常生活活動 /TH or ADL/AL) | 33,762 |
| | #11 | (生活の質 /TH or 生活の質 /AL) or (生活の質 /TH or 生命の質 /AL) or (生活の質 /TH or クオリティオブライフ /AL) or 生活の質 /th or (生活の質 /TH or QOL/AL) or (quality/AL and (生命 /TH or life/AL)) | 46,300 |
| | #12 | (入院期間 /TH or 入院期間 /AL) or 入院期間 /th or (入院期間 /TH or 入院日数 /AL) or ((duration/AL or (length/AL and stay/AL) or (時間 /TH or time/AL) or period/AL) and ((病院 /TH or hospital/AL) or (入院 /TH or hospitalization/AL))) or (入院 /TH or hospitalization/AL) or 入院 /th or ((LENGTH/AL or DURAT/AL) and (STAY/AL or (病院 /TH or HOSPITAL/AL))) or (RETURN/AL and HOME/AL) | 39,662 |
| | #13 | (悪性 /AL or MALIGNAN/AL) and (良性 /AL or BENIGN/AL) | 8,420 |
| | #14 | 塊サイズ /AL or 塊径 /AL or 塊重量 /AL or 塊質量 /AL or 塊体積 /AL or 塊大 /AL or 塊小 /AL or 腫瘍サイズ /AL or 腫瘍径 /AL or (全身腫瘍組織量 /TH or 腫瘍重量 /AL) or 腫瘍質量 /AL or (全身腫瘍組織量 /TH or 腫瘍体積 /AL) or 腫瘍大 /AL or 腫瘍小 /AL or 腫瘍サイズ /AL or 腫瘍径 /AL or 腫瘍重量 /AL or 腫瘍質量 /AL or 腫瘍体積 /AL or 腫瘍大 /AL or 腫瘍小 /AL or 病変サイズ /AL or 病変径 /AL or 病変重量 /AL or 病変質量 /AL or 病変体積 /AL or 病変大 /AL or 病変小 /AL or 球大 /AL or 球小 /AL and ((質量 /TH or MASS/AL) or ((腫瘍 /TH or tumor/AL) or (腫瘍 /TH or tumor/AL)) or TUMOUR/AL or 病変 /AL or (疾患 /TH or LESION/AL)) and (サイズ /AL or 径 /AL or (重量 /TH or 重量 /AL) or (質量 /TH or 質量 /AL) or (体積 /TH or 体積 /AL) or SIZE/AL or LARGE/AL or SMALL/AL) | 6,104 |
| | #15 | 介護支援 /AL or ケア支援 /AL or (在宅介護支援サービス /TH or 介護サービス /AL) or ケアサービス /AL or 在宅介護支援サービス /th or 介護サービス計画 /th or 介護サポート /AL or ケアサポート /AL or ((Calcium-Responsive Element/TH or CARE/AL) and (SUPPORT/AL or SERVICE/AL)) | 19,739 |
| | #16 | (筋力増強訓練 /TH or プッシュアップ /AL) or 腕立 /AL or PUSH UP/AL or PUSH-UP/AL or PUSHUP/AL or 対麻痺 /th or (対麻痺 /TH or 対麻痺 /AL) or 対麻痺 /AL or (片麻痺 /TH or 半身不随 /AL) or 下半身不随 /AL or 下腿不随 /AL or 下肢不随 /AL or PARAPLEGI/AL | 22,362 |
| | #17 | 整形外科用機器 /th or (整形外科用機器 /TH or 整形外科用機器 /AL) or (整形外科用機器 /TH or 整形外科用器具 /AL) or 整形外科器具 /AL or (補装具 /TH or 補装具 /AL) or 補装器具 /AL or 補装機器 /AL or (補助具 /TH or 補助具 /AL) or 補助器具 /AL or 補助機器 /AL or (体幹装具 /TH or コルセット /AL) or プレース /AL or (装具 /TH or 装具 /AL) or (体幹装具 /TH or corset/AL) or (装具 /TH or brace/AL) or ((整形外科 /TH or Orthopedic/AL) and (機器と資材用品 /TH or Equipment/AL)) | 46,776 |
| | #18 | 嚥下障害 /th or (嚥下 /TH or 嚥下 /AL) or (嚥下 /TH or えん下 /AL) or 嚥下 /th or SWALLOW/AL or DEGLUTITI/AL or 経口栄養 /AL or 経口摂食 /AL or 経口摂取 /AL or (ORAL/AL and FEEDING/AL) | 40,478 |
| | #19 | 嚥下療法 /AL or (嚥下訓練 /TH or 嚥下リハ /AL) or 嚥下理学 /AL or えん下療法 /AL or えん下リハ /AL or えん下理学 /AL or ((嚥下障害 /TH or dysphagia/AL) and (rehabili/AL or therap/AL or physiotherap/AL)) | 7,373 |
| | #20 | 肺炎 - 嚥下性 /th or (肺炎 - 嚥下性 /TH or 誤嚥性肺炎 /AL) or 誤えん性肺炎 /AL or (肺炎 - 嚥下性 /TH or 嚥下性肺炎 /AL) or えん下性肺炎 /AL or (肺炎 - 嚥下性 /TH or 吸引性肺炎 /AL) or (ASPIRAT/AL and PNEUMONI/AL) | 5,153 |
| | #21 | 経皮的電気刺激 /th or (経皮的電気刺激 /TH or TENS/AL) or 電気無痛 /AL or (電気刺激 /TH or 電気刺激 /AL) or (経皮的電気刺激 /TH or 経皮的電気刺激 /AL) or (経皮的電気刺激 /TH or 経皮電気刺激 /AL) or ((TRANSCUTANE/AL or TRANSDERM/AL) and STIMULAT/AL) | 51,484 |
| | #22 | てんかん /th or (けいれん性発作 /TH or 痙攣 /AL) or (けいれん性発作 /TH or けいれん /AL) or 痙れん /AL or けい攣 /AL or (てんかん /TH or 癲癇 /AL) or (けいれん性発作 /TH or SEIZURE/AL) or EPILEPS/AL | 50,485 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| #23 | SH = 薬物療法 | 529,106 |
| #24 | SH = 放射線療法 | 30,894 |
| #25 | 放射線療法 /th or 抗腫瘍剤 /th or 抗腫瘍プロトコール /th | 309,583 |
| #26 | アジュバント化学療法 /th or アジュバント放射線療法 /th or ネオアジュバント療法 /th or ((アジュバント /AL or (術前期 /TH or 術前 /AL) or ADJUVANT/AL or ネオアジュバント /AL or (術後期 /TH or 術後 /AL) or NEOADJUVAN/AL or POSTOPERAT/AL or PERIOPERAT/AL or PREOPERAT/AL) and ((治療 /TH or 治療 /AL) or 療法 /AL or (薬物療法 /TH or 化学療法 /AL) or (薬物療法 /TH or 薬物療法 /AL) or (放射線療法 /TH or 放射線療法 /AL) or 放射線化学 /AL or 化学放射線 /AL or THERAP/AL or TREAT/AL or CHEMOTHE/AL or RADIOTHE/AL or CHEMORADI/AL or RADIOCHEMO/AL)) | 344,948 |
| #27 | ガンマ線 /th or (ガンマ線 /TH or γ 線 /AL) or γ -線 /AL or ガンマ放射線 /AL or γ 放射線 /AL or γ -放射線 /AL or ガンマ照射 /AL or γ 照射 /AL or γ -照射 /AL or (放射線外科 /TH or ガンマナイフ /AL) or γ ナイフ /AL or γ -ナイフ /AL or ((γ /AL or ガンマ /AL or GAMMA/AL) and ((放射線 /TH or 放射線 /AL) or 照射 /AL or ナイフ /AL or RADIAT/AL or RADIOTHE/AL or IRRADIAT/AL or KNIFE/AL)) | 8,737 |
| #28 | 脳血管障害 /th and (SH = リハビリテーション) | 9,242 |
| #29 | (骨腫瘍 /th and (SH = 転移性)) or 転移性骨 /AL or 転移骨 /AL or 骨転移 /AL or 骨二次 /AL or 二次骨 /AL or 二次性骨 /AL | 13,601 |
| #30 | #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or #23 or #24 or #25 or #26 or #27 or #28 or #29 | 1,416,177 |
| #31 | #8 and #30 | 185 |
| #32 | #31 AND (PT = 会議録除く) | 106 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 7章 | 血液腫瘍と診断され、造血幹細胞移植が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|----|--------------------------------------|---|-----------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | 幹細胞移植 /th or ((走査透過型電子顕微鏡検査法 /TH or STEM/AL) and (移植片 /TH or TRANSPLANT/AL)) or ASCTOR/AL and SCT/AL or (末梢血幹細胞移植 /TH or PBSCT/AL) | 2,526 |
| | #2 | 造血器腫瘍 /th or リンパ腫 /th or 白血病 /th or 骨髄腫 - 多発性 /th | 128,053 |
| | #3 | #1 and #2 | 1,185 |
| | #4 | SH =リハビリテーション | 69,160 |
| | #5 | リハビリテーション /th | 181,878 |
| | #6 | 理学療法 /th or 理学的療法 /AL or ((Physical/AL or modalit/AL) and (Therap/AL or physiotherap/AL)) or (理学療法 /TH or 物理療法 /AL) or 物理学的療法 /AL | 119,079 |
| | #7 | ((運動療法 /TH or 運動療法 /AL) or ((運動 (物理学) /TH or 運動 /AL) or (運動 (生理学) /TH or 運動 /AL) or (筋収縮 /TH or 運動 /AL) or (身体運動 /TH or 運動 /AL) or (動作 /TH or 運動 /AL)) or (身体運動 /TH or エクササイズ /AL) or 運動療法 /th or 身体運動 /th or (身体運動 /TH or Exercise/AL) or スポーツ /th or (スポーツ /TH or sports/AL) | 247,817 |
| | #8 | ((リラクゼーション /TH or リラクゼーション /AL) or (リラクゼーション /TH or リラクゼーション /AL) or (リラクゼーション /TH or relaxation/AL) or リラクゼーション /th or リラクゼーション技法 /th or 心身リラクゼーション法 /th or (リラクゼーション /TH or リラックス /AL) | 14,955 |
| | #9 | 体力 /th or fitness/AL or (身体運動 /TH or フィットネス /AL) or (レクリエーション /TH or レクリエーション /AL) or (レクリエーション /TH or レクリエーション /AL) or (レクリエーション /th or レクリエーション療法 /th or (レクリエーション /TH or Recreation/AL) | 46,932 |
| | #10 | 作業療法 /th or (作業療法 /TH or 作業療法 /AL) or 作業理学 /AL or ((職業 /TH or Occupation/AL) or (労働 /TH or work/AL)) and (Therap/AL or physiotherap/AL)) | 23,620 |
| | #11 | ((フィジカル /AL or (体力 /TH or 体力 /AL) or (身体運動 /TH or エクササイズ /AL) or ((運動 (物理学) /TH or 運動 /AL) or (運動 (生理学) /TH or 運動 /AL) or (筋収縮 /TH or 運動 /AL) or (身体運動 /TH or 運動 /AL) or (動作 /TH or 運動 /AL)) or (音楽 /TH or 音楽 /AL) or 徒手 /AL or (マニュアル /TH or マニュアル /AL) or (日常生活活動 /TH or 作業 /AL) or PHYSICAL/AL or (身体運動 /TH or EXERCISE/AL) or (音楽 /TH or MUSIC/AL) or (マニュアル /TH or MANUAL/AL) or (職業 /TH or OCCUPATION/AL)) and (療法 /AL or 理学 /AL or THERAP/AL or physiotherap/AL)) or ((MUSCL/AL or (筋 /TH or 筋肉 /AL)) and ((強度 /TH or STRENGTH/AL) or 伸縮 /AL or ストレッチ /AL or ストレング /AL)) | 166,982 |
| | #12 | (体育とトレーニング /TH or トレーニング /AL) or (教育 /TH or 教育 /AL) or エアロビ /AL or ストレッチ /AL or 理学療法 /th or 理学的療法 /AL or 理学 /AL or 温熱 /AL or (水治療法 /TH or 水治療 /AL) or (水治療法 /TH or 水治療 /AL) or 水治療法 /th or 温熱療法 /th or 発熱治療 /AL or (温熱療法 /TH or 発熱療法 /AL) or 熱発治療 /AL or 熱発療法 /AL or 園芸療法 /th or 園芸 /th or (園芸 /TH or ガーデニング /AL) or 栽培 /AL or TRAINING/AL or EAEROBIC/AL or STRECHING/AL or PHYSIOTHERAP/AL or THERMOTHERAP/AL or VANEOTHEAP/AL or HYDROTHERAP/AL or (THERAPEUTI/AL and ((発熱 /TH or FEVER/AL) or HYPERTHERMI/AL)) or (園芸 /TH or GARDENING/AL) or RECREAT/AL or HORTICULTUR/AL | 1,367,890 |
| | #13 | (患者教育 /TH or 患者教育 /AL) or (患者教育 /TH or 患者指導 /AL) or ((患者 /TH or patient/AL) and educat/AL) or 患者教育 /th or 精神療法 /th or (精神療法 /TH or 精神療法 /AL) or 精神治療 /AL | 92,537 |
| | #14 | (身体運動 /TH or エアロビクス /AL) or ストレッチ /AL or ストレッチング /th or 海水療法 /th or (海水 /TH or 海水 /AL) or サラソテラ /AL or AEROBI/AL or STRETCH/AL or BAINEOTHER/AL or THALASSOTHE/AL | 19,518 |
| | #15 | 音楽 /th or 音楽療法 /th or (音楽 /TH or 音楽 /AL) or ミュージック /AL or (音楽 /TH or Music/AL) | 5,090 |
| | #16 | #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 | 1,630,991 |
| | #17 | #3 and #16 | 98 |
| | #18 | #17 AND (PT =会議録除く) | 66 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 8章 | 化学療法あるいは放射線療法が行われる予定の患者または行われた患者 | | |
|----|----------------------------------|---|---------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | (骨髄抑制 /TH or 骨髄抑制 /AL) or 骨髄抑制 /th or ((骨 /TH or bone/AL) and (骨髄 /TH or marrow/AL) and suppress/AL) or myelosuppress/AL or (血液疾患とリンパ疾患 /th and (SH =毒性・副作用, 化学的誘発, 有害作用)) | 10,974 |
| | #2 | SH =薬物療法 | 529,106 |
| | #3 | 抗腫瘍剤 /th or 抗腫瘍プロトコール /th | 260,563 |
| | #4 | #1 and (#2 or #3) and 腫瘍 /th | 4,227 |
| | #5 | (運動療法 /TH or 運動療法 /AL) or ((運動 (物理学) /TH or 運動 /AL) or (運動 (生理学) /TH or 運動 /AL) or (筋収縮 /TH or 運動 /AL) or (身体運動 /TH or 運動 /AL) or (動作 /TH or 運動 /AL)) or (身体運動 /TH or エクササイズ /AL) or 運動療法 /th or 身体運動 /th or (身体運動 /TH or Exercise/AL) or スポーツ /th or (スポーツ /TH or sports/AL) | 247,817 |
| | #6 | 理学療法 /th or 理学的療法 /AL or ((Physical/AL or modalit/AL) and (Therap/AL or physiotherap/AL)) or (理学療法 /TH or 物理療法 /AL) or 物理学的療法 /AL | 119,079 |
| | #7 | 作業療法 /th or (作業療法 /TH or 作業療法 /AL) or 作業理学 /AL or (((職業 /TH or Occupation/AL) or (労働 /TH or work/AL)) and (Therap/AL or physiotherap/AL)) | 23,620 |
| | #8 | (患者教育 /TH or 患者教育 /AL) or (患者教育 /TH or 患者指導 /AL) or ((患者 /TH or patient/AL) and educat/AL) or 患者教育 /th | 48,708 |
| | #9 | (リラクゼーション /TH or リラクゼーション /AL) or (リラクゼーション /TH or リラクゼーション /AL) or (リラクゼーション /TH or relaxation/AL) or リラクゼーション /th or リラクゼーション技法 /th or 心身リラクゼーション法 /th or (リラクゼーション /TH or リラックス /AL) | 14,955 |
| | #10 | 園芸療法 /th or 園芸 /th or (園芸 /TH or ガーデニング /AL) or (園芸 /TH or gardening/AL) or Horticultur/AL or 栽培 /AL | 1,202 |
| | #11 | 音楽 /th or 音楽療法 /th or (音楽 /TH or 音楽 /AL) or ミュージック /AL or (音楽 /TH or Music/AL) | 5,090 |
| | #12 | SH =リハビリテーション | 69,160 |
| | #13 | リハビリテーション /th | 181,878 |
| | #14 | #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 | 484,139 |
| | #15 | #4 and #14 | 162 |
| | #16 | #15 AND (PT =会議録除く) | 150 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 9章 (1) | リハビリテーションが必要な在宅進行がん・末期がん患者（在宅ケア全般） | | |
|--------|------------------------------------|--|---------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | (末期患者 /th or 末期 /AL or ホスピス /th or 終末期 /AL or ターミナルケア /th or TERMINAL/AL or (ホスピス /TH or HOSPICE/AL) or 緩和ケア /th or 緩和 /AL) and 腫瘍 /th | 15,400 |
| | #2 | (再入院 /TH or 再入院 /AL) or 再入院 /TH or (hospitaland/AL and (readmiss/AL or recurren/AL)) or rehospitaliz/AL or (疲労 /TH or 疲労 /AL) or (疲労 /TH or fatigue/AL) or 疲労 /th | 21,223 |
| | #3 | #1 and #2 | 210 |
| | #4 | (運動療法 /TH or 運動療法 /AL) or ((運動 (物理学) /TH or 運動 /AL) or (運動 (生理学) /TH or 運動 /AL) or (筋収縮 /TH or 運動 /AL) or (身体運動 /TH or 運動 /AL) or (動作 /TH or 運動 /AL)) or (身体運動 /TH or エクササイズ /AL) or 運動療法 /th or 身体運動 /th or (身体運動 /TH or Exercise/AL) or スポーツ /th or (スポーツ /TH or sports/AL) | 247,817 |
| | #5 | 呼吸リハ /AL or 呼吸器リハ /AL or (呼吸訓練 /TH or 呼吸訓練 /AL) or 呼吸器訓練 /AL or (呼吸理学療法 /TH or 呼吸理学療法 /AL) or 呼吸器理学療法 /AL or 呼吸エクサ /AL or 呼吸器エクサ /AL or 呼吸理学療法 /th or 呼吸訓練 /th or (((人工呼吸器 /TH or respirator/AL) or pulmonar/AL or (肺 /TH or lung/AL) or breath/AL or (胸郭 /TH or chest/AL)) and (rehabili/AL or Exercis/AL or training/AL or physiotherap/AL)) | 7,802 |
| | #6 | 作業療法 /th or (作業療法 /TH or 作業療法 /AL) or 作業理学 /AL or ((職業 /TH or Occupation/AL) or (労働 /TH or work/AL)) and (Therap/AL or physiotherap/AL)) | 23,620 |
| | #7 | 理学療法 /th or 理学的療法 /AL or ((Physical/AL or modalit/AL) and (Therap/AL or physiotherap/AL)) or (理学療法 /TH or 物理療法 /AL) or 物理学的療法 /AL | 119,079 |
| | #8 | SH = リハビリテーション | 69,160 |
| | #9 | リハビリテーション /th | 181,878 |
| | #10 | (筋骨格系マニピュレーション /TH or 徒手療法 /AL) or 徒手の療法 /AL or ((マニュアル /TH or manual/AL) and (therap/AL or physiotherap/AL)) or 筋骨格系マニピュレーション /th | 35,294 |
| | #11 | 嚥下療法 /AL or (嚥下訓練 /TH or 嚥下リハ /AL) or 嚥下理学 /AL or えん下療法 /AL or えん下リハ /AL or えん下理学 /AL or ((嚥下障害 /TH or dysphagia/AL) and (rehabili/AL or therap/AL or physiotherap/AL)) | 7,373 |
| | #12 | (レクリエーション /TH or レクリエーション /AL) or (レクリエーション /TH or レクリエーション /AL) or レクリエーション /th or レクリエーション療法 /th or (レクリエーション /TH or Recreation/AL) | 29,945 |
| | #13 | #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 | 445,739 |
| | #14 | #3 and #13 | 30 |
| | #15 | #14 AND (PT = 会議録除く) | 26 |
| | #16 | #14 | 30 |

医中誌 Web

I. 対象データ：1983年1月1日～2010年7月30日

対象：ヒトに限定（動物実験を除く）

言語：英語と日本語に限定

II. 検索式

| 9章(2) | リハビリテーションが必要な在宅進行がん・末期がん患者（疼痛緩和） | | |
|-------|----------------------------------|--|-----------|
| | No. | 検索式 | 件数 |
| | #1 | 腫瘍 /TH | 1,357,635 |
| | #2 | 疼痛 /TH or 緩和ケア /TH | 108,873 |
| | #3 | (#1 and #2) or 癌性疼痛 /TH | 17,097 |
| | #4 | リハビリテーション /TH | 181,878 |
| | #5 | SH =リハビリテーション | 69,160 |
| | #6 | (理学療法 /TH or 理学療法 /AL or 物理療法 /AL) | 121,067 |
| | #7 | (マッサージ /TH or マッサージ /AL) | 6,418 |
| | #8 | (温熱療法 /TH or 温熱療法 /AL) | 15,882 |
| | #9 | (寒冷療法 /TH or 寒冷療法 /AL) | 1,868 |
| | #10 | (電気刺激 /TH or 電気刺激 /AL) | 14,918 |
| | #11 | (身体運動 /TH or 身体運動 /AL) or (体力 /TH or 体力 /AL) | 35,385 |
| | #12 | (ポジショニング /TH or ポジショニング /AL) | 1,505 |
| | #13 | ((関節可動域 /TH or 関節可動域 /AL) or 筋力増強 /AL or (身体持久力 /TH or 持久力 /AL)) and (体育とトレーニング /TH or 訓練 /AL) | 6,683 |
| | #14 | 装具療法 /AL | 1,409 |
| | #15 | #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 | 271,642 |
| | #16 | (アウトカム評価 (保健医療) /TH or アウトカム /AL) or 効果 /AL or 有効 /AL or 奏功 /AL | 582,939 |
| | #17 | #3 and #15 and #16 | 145 |
| | #18 | #17 AND (PT =会議録除く) | 111 |

がんのリハビリテーションガイドライン文献選択経過一覧

| | | 一次検索結果 | | | | |
|---------|---|---------|-------|----------|-------|------|
| | | MEDLINE | 医中誌 | cochrane | PEDro | 合計 |
| 1章 | 総論・評価 | 431 | 129 | 4 | 54 | 618 |
| 2章 | 食道がん、肺がん、胃がん、肝臓・胆嚢・膵臓がん、大腸がん、前立腺がんと診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | 226 | 162 | 0 | 37 | 425 |
| 3章 | 舌がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がんと診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | 185 | 58 | 4 | 1 | 248 |
| 4章 | 乳がん、婦人科がんと診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | 230 | 107 | 4 | 137 | 478 |
| 5章 | 骨軟部腫瘍またはがんの骨転移と診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | 168 | 85 | 7 | 1 | 261 |
| 6章 | 原発性脳腫瘍または転移性脳腫瘍と診断され、治療が行われる予定の患者または行われた患者 | 96 | 106 | 0 | 2 | 204 |
| 7章 | 血液腫瘍と診断され、造血幹細胞移植が行われる予定の患者または行われた患者 | 86 | 66 | 7 | — | 159 |
| 8章 | 化学療法が行われる予定の患者または行われた患者 | 87 | 150 | 7 | — | 244 |
| 7章8章 | 7章および8章の PEDro 文献 | | | | 150 | 150 |
| 9章 | リハビリテーションが必要な在宅進行がん・末期がん患者 | 190 | 136 | 11 | 68 | 405 |
| | (在宅ケア全般) | (68) | (30) | | | |
| | (疼痛緩和) | (124) | (111) | | | |
| 合計 (のべ) | | 1699 | 999 | 44 | 450 | 3192 |

がんのリハビリテーションガイドライン

定価(本体 2,800 円+税)

2013 年 4 月 30 日 第 1 版第 1 刷発行

編者 日本リハビリテーション医学会
がんのリハビリテーションガイドライン策定委員会

発行者 古谷 純朗

発行所 金原出版株式会社

〒113-8687 東京都文京区湯島 2-31-14

電話 編集 (03)3811-7162

営業 (03)3811-7184

FAX (03)3813-0288

©日本リハビリテーション医学会, 2013

振替口座 00120-4-151494


検印省略

<http://www.kanehara-shuppan.co.jp/>

Printed in Japan

ISBN 978-4-307-75035-6

横山印刷/永瀬製本所

 <社)出版者著作権管理機構 委託出版物>

本書の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じられています。複写される場合は、そのつど事前に、社)出版者著作権管理機構(電話 03-3513-6969, FAX 03-3513-6979, e-mail: info@jcopy.or.jp)の許諾を得てください。

小社は捺印または貼付紙をもって定価を変更致しません。

乱丁、落丁のものは小社またはお買い上げ書店にてお取り替え致します。