

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|-------|-----------|------|
| <u>Morita T, Miyashita M, Matoba M, et al</u> | A region-based palliative care intervention trial using the mixed-method approach: Japan OPTIM study. | BMC Palliat Care | 11(1) | 2 | 2012 |
| <u>Igarashi A, Miyashita M, Morita T, et al</u> | A scale for measuring feelings of support and security regarding cancer care in a region of Japan: A potential new endpoint of cancer care. | J Pain Symptom Manage | 43(2) | 218-225 | 2012 |
| <u>Yamaguchi T, Morita T, et al</u> | Longitudinal follow-up study using the distress and impact thermometer in an outpatient chemotherapy setting. | J Pain Symptom Manage | 43(2) | 236-243 | 2012 |
| <u>Akechi T, Miyashita M, Morita T, et al</u> | Good death in elderly adults with cancer in Japan based on perspectives of the general population. | J Am Geriatr Soc | 60(2) | 271-276 | 2012 |
| <u>Yamagishi A, Morita T, Miyashita M, et al</u> | Pain intensity, quality of life, quality of palliative care, and satisfaction in outpatients with metastatic or recurrent cancer: a Japanese, nationwide, region-based, multicenter survey. | J Pain Symptom Manage | 43(3) | 503-514 | 2012 |
| <u>Nakazawa Y, Miyashita M, Morita T, et al</u> | The current status and issues regarding hospital-based specialized palliative care service in Japanese regional cancer centers: A nationwide questionnaire survey. | Jpn J Clin Oncol | 42(5) | 432-441 | 2012 |
| <u>Sato K, Miyashita M, Morita T, et al</u> | Family member perspectives of deceased relatives' end-of-life options on admission to a palliative care unit in Japan. | Support Care Cancer | 20(5) | 893-900 | 2012 |
| <u>Akiyama M, Morita T, Miyashita M, Matoba M, et al</u> | Knowledge, beliefs, and concerns about opioids, palliative care, and homecare of advanced cancer patients: a nationwide survey in Japan. | Support Care Cancer | 20(5) | 923-931 | 2012 |
| <u>Choi JE, Miyashita M, Morita T, et al</u> | Making the decision for home hospice: perspectives of bereaved Japanese families who had loved ones in home hospice. | Jpn J Clin Oncol | 42(6) | 498-505 | 2012 |
| <u>Yamaguchi T, Morita T, et al</u> | Effect of parenteral hydration therapy based on the Japanese national clinical guideline on quality of life, discomfort, and symptom intensity in patients with advanced cancer. | J Pain Symptom Manage | 43(6) | 1001-1012 | 2012 |

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------|-----------|------|
| Ando M, <u>Morita T</u> , et al | Factors in narratives to questions in the short-term life review interviews of terminally ill cancer patients and utility of the questions. | Palliat Support Care | 10(2) | 83-90 | 2012 |
| Kizawa Y, <u>Morita T</u> , et al | Development of a nationwide consensus syllabus of palliative medicine for undergraduate medical education in Japan: A modified Delphi method. | Palliat Med | 26(5) | 744-752 | 2012 |
| Akechi T, <u>Morita T</u> , et al | Dignity therapy: Preliminary cross-cultural findings regarding implementation among Japanese advanced cancer patients. | Palliat Med | 26(5) | 768-769 | 2012 |
| Matsuo N, <u>Morita T</u> , et al | Physician-reported corticosteroid therapy practices in certified palliative care units in Japan: A nationwide survey. | J Palliat Med | 15(9) | 1011-1016 | 2012 |
| Kaneishi K, <u>Morita T</u> , et al | Olanzapine for the relief of nausea in patients with advanced cancer and incomplete bowel obstruction. | J Pain Symptom Manage | 44(4) | 604-607 | 2012 |
| Yamagishi A, <u>Morita T</u> , <u>Miyashita M</u> , et al | Preferred place of care and place of death of the general public and cancer patients in Japan. | Support Care Cancer | 20(10) | 2575-2582 | 2012 |
| Yoshida S, <u>Morita T</u> , et al | Pros and cons of prognostic disclosure to Japanese cancer patients and their families from the family's point of view. | J Palliat Med | 15(12) | 1342-1349 | 2012 |
| Yamaguchi T, <u>Morita T</u> , <u>Matoba M</u> , et al | Recent developments in the management of cancer pain in Japan: Education, clinical guidelines and basic research. | Jpn J Clin Oncol | 42(12) | 1120-1127 | 2012 |
| Ito M, <u>Fujisawa D</u> , <u>Miyashita M</u> , et al | Brief measure for screening complicated grief: reliability and discriminant validity | PLoS One | 7(2) | e31209 | 2012 |
| Kagami M, <u>Fujisawa D</u> , et al | Psychological adjustment and psychosocial stress among Japanese couples with a history of recurrent pregnancy loss | Hum Reprod | 27(3) | 787-94 | 2012 |

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---------------|------------------------------|------|
| Ogawa A, <u>Fujisawa D</u> , et al | Availability of Psychiatric Consultation-liaison Services as an Integral Component of Palliative Care Programs at Japanese Cancer Hospitals | Jpn J Clin Oncol | 42(1) | 42-52 | 2012 |
| Higashi T, Yoshimoto T, <u>Matoba M</u> . | Prevalence of Analgesic Prescriptions among Patients with Cancer in Japan: An Analysis of Health Insurance Claims Data. | Glob J Health Sci. | 4(6) | 197-203 | 2012 |
| Umene-nakano W, <u>Fujisawa D</u> , et al | Nationwide Survey of Work Environment, Work-Life Balance and Burnout among Psychiatrists in Japan | PLoS One | 8(2) | e55189 | 2013 |
| Yoshida S, <u>Morita T</u> , et al | Practices and evaluations of prognostic disclosure for Japanese cancer patients and their families from the family's point of view. | Palliat Support Care | Aug 23 | [Epub ahead of print] | |
| Kizawa Y, <u>Morita T</u> , <u>Miyashita M</u> , et al | Specialized palliative care services in Japan: a nationwide survey of resources and utilization by patients with cancer. | Am J Hosp Palliat Care | Sep 3 | [Epub ahead of print] | |
| Kunieda K, <u>Morita T</u> , et al | Reliability and validity of a tool to measure the severity of dysphagia: The food intake LEVEL scale. | J Pain Symptom Manage | Nov 12 | [Epub ahead of print] | |
| Shirado A, <u>Morita T</u> , <u>Miyashita M</u> , et al | Both maintaining hope and preparing for death: Effects of physicians' and nurses' behaviors from bereaved family members' perspectives. | J Pain Symptom Manage | Nov 15 | [Epub ahead of print] | |
| <u>Amano K</u> , <u>Morita T</u> , et <u>al</u> | <u>Effect of nutritional support on terminally ill patients with cancer in a palliative care unit.</u> | <u>Am J Hosp Palliat Care</u> | <u>Dec 12</u> | <u>[Epub ahead of print]</u> | |

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍（日本語）

| 著者氏名 | 論文タイトル名 | 書籍全体の編集者名 | 書 籍 名 | 出版社名 | 出版地 | 出 版 年 | ページ |
|--------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----|-------|---------|
| 森田達也 | せん妄. | 江口研二, 他 | 支持・緩和薬物療法マスターがん治療の副作用対策. | メジカルビュー社 | 東京 | 2011 | 146-148 |
| 森田達也 | 緩和ケア普及のための地域プロジェクト (OPTIM-study) の経過と今後の課題. | (財)日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団「ホスピス緩和ケア白書」編集委員会 | ホスピス緩和ケア白書 2011. | (財)日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団 | 東京 | 2011 | 24-41 |
| 森田達也 | | 森田達也 | (秘伝)臨床が変わる緩和ケアのちょっとしたコツ. | 青海社 | 東京 | 2011 | |
| 日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会 | | 日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会 | がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン 2011年版. | 金原出版 | 東京 | 2011 | |
| 日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会 | | 日本緩和医療学会 緩和医療ガイドライン作成委員会 | がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイドライン 2011年版. | 金原出版 | 東京 | 2011 | |
| 森田達也 | | 森田達也 | 臨床をしながらできる国際水準の研究のまとめ方ーがん緩和ケアではこうするー. | 青海社 | 東京 | 2011 | |
| 天野 功二, 森田達也 | B実践編 2. 身体症状マネジメントをめぐる問題. | 内富庸介, 他 | 精神腫瘍学. | 医学書院 | 東京 | 2011 | 65-88 |
| 森田達也, 他 | | 森田達也, 他 | エビデンスで解決! 緩和医療ケースファイル. | 南江堂 | 東京 | 2011 | |
| 天野 功二, 森田達也 | 第Ⅱ章消化器癌化学療法の実際. 消化器癌化学療法施行時の栄養管理と消化器癌患者に対する緩和医療. 消化器癌患者に対する緩和医療. | 大村健二, 他 | 消化器癌化学療法. 改訂3版. | 南山堂 | 東京 | 2011 | 360-375 |

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|--|-----------|----|------|---------|
| 藤澤大介、内富庸介 | 肺がん患者・家族への精神面でのサポート | 益田典幸 | オンコロジストはこう治療している 肺がん診療と化学療法 | ヴァンメディカル | 東京 | 2011 | 190-199 |
| 藤澤大介 | 認知行動療法（個人） | 大野裕 | うつ病治療ハンドブック | 金剛出版 | 東京 | 2011 | 234-243 |
| 藤澤大介 | がんに伴存する問題—パーソナリティ障害 | 内富庸介・小川朝生 | 精神腫瘍学 | 医学書院 | 東京 | 2011 | 150-155 |
| 藤澤大介 | 教育研修 | 内富庸介・小川朝生 | 精神腫瘍学 | 医学書院 | 東京 | 2011 | 374-380 |
| 藤澤大介 | QIDS-SR | 稲田俊也 | 大うつ病性障害の検証方治療継続アルゴリズム STAR*D: その臨床評価とエビデンス | 星和書店 | 東京 | 2011 | 25-27 |
| 藤澤大介 | 認知行動療法 | 永井良三、笠井清登、村井俊哉、三村将、岡本泰昌、大島紀人 | 精神科研修ノート | 診断と治療社 | 東京 | 2011 | 214-216 |
| 宮島加耶、藤澤大介 | 抑うつ | 清水研 | がん診療に携わるすべての医師のための心のケアガイド | 真興交易医書出版部 | 東京 | 2011 | 36-44 |
| 藤澤大介 | メモリークリニックでの診療の実際—診察前の評価 | 鹿島晴雄、鈴木則宏 | メモリークリニック診療マニュアル | 南江堂 | 東京 | 2011 | 9-19 |
| 森田達也 | 55 緩和医療 1. 疼痛緩和と終末期医療. | 日本臨床腫瘍学会 編 | 新臨床腫瘍学改訂第3版. | 南江堂 | 東京 | 2012 | 673-682 |
| 藤澤大介 | がん患者の精神医学的問題 | 山口徹、北原光夫、福井次矢 | 今日の治療指針 | 医学書院 | 東京 | 2012 | 864-5 |

研究成果の刊行に関する一覧表

雑誌（日本語）

| 発表者氏名 | 論文タイトル名 | 発表誌名 | 巻号 | ページ | 出版年 |
|---|--|-------------------------|---------|---------------|------|
| 森田達也 | 経験したことを伝えていこう 研究論文の書き方 第4回 「結 果・考察」を書く. | 緩和ケア | 21(1) | 55-60 | 2011 |
| 井村千鶴, <u>森田達也</u> , 他 | がん患者に対する介護保険手続 きの迅速化の効果. | 緩和ケア | 21(1) | 102-107 | 2011 |
| 厨芽衣子, <u>森田達也</u> , 他 | 論文を読み、理解する—Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer— | 緩和ケア | 21(2) | 170-178 | 2011 |
| 赤澤輝和, <u>森田達也</u> , 他 | 緩和ケアの啓発用冊子を病院内 のどこに置いたらよいか? | 緩和ケア | 21(2) | 221-225 | 2011 |
| 杉浦宗敏, 宮下光令, <u>森田達也</u> , 的場元弘, 他 | がん診療連携拠点病院における 緩和ケア提供に関する薬剤業務 等の全国調査. | 日本緩和医療薬学 雑誌 | 4(1) | 23-30 | 2011 |
| <u>森田達也</u> | 泌尿器系難治症状の緩和 がん 性疼痛ガイドラインのエッセン ス 緩和医療学会がん疼痛ガイ ドラインのエッセンス. | 日本泌尿器科学会 雑誌 | 102(2) | 205 | 2011 |
| <u>森田達也</u> | 緩和ケア普及のための地域プロ ジェクト—浜松地域のあゆみと 今後の課題—. | 大阪保険医雑誌 | 39(533) | 10-17 | 2011 |
| 井村千鶴, <u>森田達也</u> , 他 | 病院と地域とで行う連携ノウハ ウ共有会とデスカンファレンス の参加者の体験. | 緩和ケア | 21(3) | 335-342 | 2011 |
| <u>森田達也</u> , 他 | 特集 がん疼痛治療の最新情報 早期緩和ケア導入によるがん治 療の影響と効果. | Progress in Medicine | 31(5) | 1189-11 93 | 2011 |
| 高田知季, <u>森田達也</u> , 他 | 基幹病院における緩和医療. 麻 酔科医出身のペインクリニシヤ ンが関わる緩和医療. | ペインクリニック | 32(6) | 845-856 | 2011 |
| 清原恵美, <u>森田達也</u> , 他 | 地域における緩和ケア病棟の役 割—緩和ケア病棟における地域 の看護師を対象とした研修の評 価—. | 死の臨床 | 34(1) | 110-115 | 2011 |
| <u>森田達也</u> , 他 | 臨床現場が必要とする緩和ケア を提供するために院内外 “ゆる やかなネットワーク” づくりに 力を注ぐ. | Watches | 5 | 7-9 | 2011 |
| 山岸暁美, <u>森田達也</u> , 他 | 在宅緩和ケアに関する望ましい リソースデータベースとは何 か?—多地域多職種を対象とし た質的研究. | 緩和ケア | 21(4) | 443-448 | 2011 |
| 小田切拓也, <u>森田達也</u> | ケアの実際 Q24. 予後予測. | がん治療レクチャ ー | 2(3) | 589-593 | 2011 |

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------|-----------|------|
| 森田達也, 他 | 第Ⅱ部 がん疼痛ガイドラインについてのわたしの本音 1. がん疼痛ガイドラインを現場ではこう実践しています【医師編】. 解説 がん疼痛ガイドラインー現場で生きるわたしの工夫ー. | 緩和ケア | 21 (8月増刊号) | 154-174 | 2011 |
| 末田千恵, 森田達也, 他 | どのような緩和ケアセミナーが求められているか:4,188名が評価した緩和ケアセミナーの有用性に影響する要因. | ペインクリニック | 32(8) | 1215-1222 | 2011 |
| 森田達也 | ガイドラインを読むために知っておきたい臨床疫学の知識 2. 緩和ケア領域の臨床研究の読み方. 解説 がん疼痛ガイドラインー現場で生きるわたしの工夫ー | 緩和ケア | 21 (8月増刊号) | 191-192 | 2011 |
| 村上敏史, 的場元弘, 森田達也, 他 | がん疼痛ガイドラインの分かりやすい解説と枚ルール オピオイドの導入の仕方 オピオイドを投与する時に何をどう選ぶか?. | 緩和ケア | 21(8月増刊) | 25-35 | 2011 |
| 森田達也, 他 | 多施設との医療連携の現状:緩和ケア普及のための地域プロジェクト (OPTIM-study) 浜松地域のあゆみと今後の課題. | 最新精神医学 | 16(5) | 563-572 | 2011 |
| 井村千鶴, 森田達也, 他 | 在宅死亡したがん患者の遺族による退院前カンファレンス・退院前訪問の評価. | 緩和ケア | 21(5) | 533-541 | 2011 |
| 鈴木留美, 森田達也, 他 | 「生活のしやすさ質問票 第3版」を用いた外来化学療法患者の症状頻度・ニーズおよび専門サービス相談希望の調査. | 緩和ケア | 21(5) | 542-548 | 2011 |
| 小田切拓也, 森田達也, 他 | 原因不明の神経症状と疼痛で緩和ケアチームに紹介された患者の疼痛の原因と転帰. | ペインクリニック | 32(9) | 1423-1426 | 2011 |
| 鄭陽, 森田達也, 他 | 難治性の膀胱症状に対して上下腹神経叢ブロックが有効であった一症例. | 日本ペインクリニック学会誌 | 18(4) | 404 | 2011 |
| 川口知香, 森田達也, 他 | 呼吸器内科病棟における肺癌患者の呼吸困難に対するケアの現状. | 日本癌治療学会誌 | 46(2) | 890 | 2011 |
| 森田達也 | 緩和ケアの地域関連 OPTIM プロジェクト浜松 地域リソースの「オペティマイズ=最大活用」と網目のようなネットワークが緩和ケア普及の鍵. | Medical Partnering | 56 | 1-5 | 2011 |
| 森田達也 | 地域連携のさまざまなスタイルを発見 医師の「地域連携力」を鍛える. | Doctor's Career Monthly | 31 | 21 | 2011 |

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------|-----------|------|
| 古村和恵, 宮下光令, 的場元弘, 森田達也, 他 | 進行がん患者と遺族のがん治療と緩和ケアに対する要望—821名の自由記述からの示唆. | Palliat Care Res | 6(2) | 237-245 | 2011 |
| 森田達也 | グッドデス概念って何?. | 緩和ケア | 21(6) | 632-635 | 2011 |
| 小野宏志, 森田達也, 他 | 地域の多職種で作成した調査票を用いた在宅死亡がん患者の遺族による多機関多職種の評価. | 緩和ケア | 21(6) | 655-663 | 2011 |
| 山岸暁美, 森田達也, 加藤雅志, 他 | 地域のがん緩和ケアの課題と解決策の抽出—OPTIM-Studyによる複数地域・多職種による評価—. | 癌と化学療法 | 38(11) | 1889-1895 | 2011 |
| 藤澤大介, 内富庸介 | 精神科・わたしの診察手順—がん患者の抑うつ・不安 | 臨床精神医学 | 40 (増刊号) | 199-201 | 2011 |
| 藤澤大介 | うつ状態にあるがん患者のこころのケアのすすめかた | Medical Practice | 28 (10) | 1779-82 | 2011 |
| 藤澤大介 | 卵巣がん患者への心のケアに関する現状と展望. | がん看護 | 16 (6) | 627-30 | 2011 |
| 鈴木真也, 藤澤大介, 他 | がん患者における医療用麻薬と向精神薬の実態調査 | 医療薬学 | 37(7) | 437-441 | 2011 |
| 藤澤大介 | 不眠の患者さんへの指導のポイントを教えてください | レジデントノート | 13 (7) | 1202-8 | 2011 |
| 藤澤大介 | がん患者に対する認知行動療法 | 総合病院精神医学 | 23(4) | 370-377 | 2011 |
| 古村和恵, 的場元弘, 森田達也, 他 | 市民の緩和ケアに対するイメージの変化. | 緩和ケア | 22(1) | 79-83 | 2012 |
| 福本和彦, 森田達也, 他 | オピオイド新規導入タイトレーションパスががん疼痛緩和治療に与える影響. | 癌と化学療法 | 39(1) | 81-84 | 2012 |
| 佐藤泉, 森田達也, 他 | 在宅特化型診療所と連携する訪問看護ステーションの遺族評価. | 訪問看護と介護 | 17(2) | 155-159 | 2012 |
| 井村千鶴, 森田達也, 他 | 患者・遺族調査の結果に基づいた緩和ケアセミナーの有用性. | ペインクリニック | 33(2) | 241-250 | 2012 |
| 森田達也 | 医療羅針盤 私の提言(第50回) 地域緩和ケアを進めるためには「顔の見える関係」を作ることが大切である. | 新医療 | 39(3) | 18-23 | 2012 |
| 井村千鶴, 森田達也, 他 | 地域で行うデスカンファレンスの有用性と体験. | 緩和ケア | 22(2) | 189-194 | 2012 |
| 森田達也 | がん性疼痛に対する鎮静薬の副作用対策. | コンセンサス癌治療 | 10(4) | 192-195 | 2012 |

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------|---------|------|
| 森田達也 | 緩和ケアチームの活動と OPTIM の成果. | Credentials | 44 | 9-11 | 2012 |
| 鄭陽, 森田達也 | EAPC (European Association of Palliative Care) 疼痛ガイドラインを読む. 第1回 WHO step II オピオイド: 弱オピオイドの使用、WHO step III オピオイド: オピオイドの第1選択. | 緩和ケア | 22(3) | 241-244 | 2012 |
| 森田達也, 宮下光令, 他 | 地域対象の緩和ケアプログラムによる医療福祉従事者の自覚する変化: OPTIM-study. | Palliat Care Res | 7(1) | 121-135 | 2012 |
| 古村和恵, 森田達也, 他 | 迷惑をかけてつらいと訴える終末期がん患者への緩和ケア—遺族への質的調査からの示唆. | Palliat Care Res | 7(1) | 142-148 | 2012 |
| 市原香織, 宮下光令, 森田達也, 他 | 看取りのケアにおける Liverpool Care Pathway 日本語版の意義と導入可能性—緩和ケア病棟 2 施設におけるパイロットスタディ. | Palliat Care Res | 7(1) | 149-162 | 2012 |
| 森田達也, 他 | 地域緩和ケアプログラムに参加した医療福祉従事者が地域連携のために同職種・他職種に勧めること | Palliat Care Res | 7(1) | 163-171 | 2012 |
| 森田達也, 宮下光令, 他 | 在宅緩和ケアを担う診療所として在宅特化型診療所とドクターネットは相互に排他的か?. | Palliat Care Res | 7(1) | 317-322 | 2012 |
| 森田達也, 他 | 地域緩和ケアにおける「顔の見える関係」とは何か?. | Palliat Care Res | 7(1) | 323-333 | 2012 |
| 山田博英, 宮下光令, 森田達也, 他 | 患者・遺族調査から作成した医療者向け冊子「がん患者さん・ご家族の声」. | Palliat Care Res | 7(1) | 342-347 | 2012 |
| 前堀直美, 森田達也, 他 | 外来患者のがん疼痛に対する保険薬局薬剤師の電話モニタリング・受診前アセスメントの効果. | ペインクリニック | 33(6) | 817-824 | 2012 |
| 森田達也 | 臨床診断より優れた進行がん患者の予後予測モデル 開発予測モデルの再現性は未確認. | MMJ | 8(2) | 102-103 | 2012 |
| 森田達也 | 日本ホスピス緩和ケア協会北海道支部第10回年次大会から. 緩和ケア地域介入研究<OPTIM-study>が明らかにしたこと: 明日への示唆. | Best Nurse | 23(7) | 6-15 | 2012 |
| 岩崎静乃, 森田達也, 他 | 終末期がん患者の口腔合併症の前向き観察研究. | 緩和ケア | 22(4) | 369-373 | 2012 |

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--------|-----------|------|
| 小田切拓也, <u>森田達也</u> | EAPC (European Association of Palliative Care) 疼痛ガイドラインを読む. 第2回オピオイドのタイトレーション オピオイドの経皮製剤の役割. | 緩和ケア | 22(4) | 346-349 | 2012 |
| 大野友久, <u>森田達也</u> , 他 | 入院患者における口腔カンジダ症に対する抗真菌薬の臨床効果に関する研究. | 癌と化学療法 | 39(8) | 1233-1238 | 2012 |
| 今井堅吾, <u>森田達也</u> | EAPC (European Association of Palliative Care) 疼痛ガイドラインを読む. 第3回 1 オピオイドによる嘔気・嘔吐に対する治療, 2 オピオイドによる便秘に対する治療, 3 オピオイドによる中枢神経症状に対する治療. | 緩和ケア | 22(5) | 428-431 | 2012 |
| <u>森田達也</u> | 緩和ケア領域における臨床研究: 過去、現在、未来. | 腫瘍内科 | 10(3) | 185-195 | 2012 |
| 木下寛也, <u>森田達也</u> , 他 | がん専門病院が地域緩和ケアの向上のために取り組んでいることと課題. | 癌と化学療法 | 39(10) | 1527-1532 | 2012 |
| <u>森田達也</u> | クローズアップ・がん治療施設(28)聖隷三方原病院 腫瘍センター・緩和ケア部門. | 臨床腫瘍プラクティス | 8(4) | 415-417 | 2012 |
| 鄭陽, <u>森田達也</u> | EAPC (European Association of Palliative Care) 疼痛ガイドラインを読む. 第4回 1. アセトアミノフェンとNSAIDsの役割. 2. 鎮痛補助薬の役割. 3. 腎機能障害のある患者へのオピオイドの使用. | 緩和ケア | 22(6) | 522-525 | 2012 |
| 木澤義之, <u>森田達也</u> , 他 | 地域で統一した緩和ケアマニュアル・パンフレット・評価シートの評価: OPTIM-study. | Palliat Care Res | 7(2) | 172-184 | 2012 |
| 山本亮, <u>森田達也</u> , 他 | 看取りの時期が近づいた患者の家族への説明に用いる『看取りのパンフレット』の有用性: 多施設研究. | Palliat Care Res | 7(2) | 192-201 | 2012 |
| <u>森田達也</u> , 他 | 地域緩和ケアプログラムに参加した医療福祉従事者が最も大きいと体験すること: OPTIM-study. | Palliat Care Res | 7(2) | 209-217 | 2012 |
| 木下寛也, <u>宮下光令</u> , <u>森田達也</u> , 他 | がん専門病院緩和ケア病棟の運営方針が地域の自宅がん死亡率に及ぼす影響. | Palliat Care Res | 7(2) | 348-353 | 2012 |
| <u>森田達也</u> , <u>宮下光令</u> , 他 | 異なる算出方法による地域での専門緩和ケアサービス利用数の比較. | Palliat Care Res | 7(2) | 374-381 | 2012 |

研究成果の刊行に関する一覧表

| | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-----------|---------|------|
| 森田達也, 他 | 患者所持型情報共有ツール「わたしのカルテ」の評価 : OPTIM-study. | Palliat Care Res | 7(2) | 382-388 | 2012 |
| 白髭豊, 宮下光令, 森田達也, 他 | OPTIM プロジェクト前後での病院から在宅診療への移行率と病院医師・看護師の在宅の視点の変化. | Palliat Care Res | 7(2) | 389-394 | 2012 |
| 森田達也, 宮下光令, 他 | 遺族調査に基づく自宅死亡を希望していると推定されるがん患者数. | Palliat Care Res | 7(2) | 403-407 | 2012 |
| 藤澤大介, 能野淳子 | がん患者さんへの認知行動療法ーレジリエンス向上にいかす症例の概念化と治療計画. | 総合病院精神医学 | 24 (1) | 10-17 | 2012 |
| 能野淳子, 藤澤大介 | がん領域における認知行動療法. | 認知療法研究 | 5(2) | 157-65 | 2012 |

