

表 2-9. 患者用アンケート調査結果の治療別集計(つづき)

治療方法	平成22年度				平成24年度			
	非薬物治療	内服単独	インスリン単独	内服・インスリン併用	非薬物治療	内服単独	インスリン単独	内服・インスリン併用
歩行の増加(問12)								
意識的に増やせる	98 (70.0)	976 (74.5)	96 (64.9)	205 (65.3)	79 (68.1)	867 (73.5)	99 (66.0)	225 (71.7)
家事で増やせる	55 (39.3)	459 (35.0)	55 (37.2)	111 (35.4)	33 (28.5)	396 (33.6)	45 (30.0)	95 (30.3)
歩くことが好きでなく、増やせない	12 (8.6)	132 (10.1)	19 (12.8)	38 (12.1)	8 (6.9)	120 (10.2)	15 (10.0)	46 (14.7)
時間がないため、増やせない	12 (8.6)	154 (11.8)	15 (10.1)	26 (8.3)	11 (9.5)	122 (10.4)	14 (9.3)	33 (10.5)
歩く場所がないため、増やせない	4 (2.9)	51 (3.9)	13 (8.8)	12 (3.8)	3 (2.6)	32 (2.7)	5 (3.3)	15 (4.8)
面倒だから、増やせない	14 (10.0)	133 (10.2)	18 (12.2)	34 (10.9)	7 (6.1)	87 (7.4)	18 (12.0)	36 (11.5)
健康上の理由で増やせない	26 (18.6)	161 (12.3)	34 (23.1)	62 (19.8)	14 (12.1)	170 (14.4)	32 (21.3)	52 (16.6)
十分に歩いているから、増やせない	18 (12.9)	134 (10.2)	13 (8.8)	29 (9.2)	14 (12.1)	117 (9.9)	16 (10.7)	39 (12.5)
該当なし	5 (3.6)	38 (2.9)	6 (4.1)	16 (5.1)	7 (6.0)	59 (5.0)	3 (2.0)	17 (5.4)
糖尿病手帳(問19)								
使用中	48 (39.3)	564 (45.9)	102 (71.8)	188 (64.2)	42 (41.2)	556 (49.5)	110 (73.8)	209 (69.9)
緊急時の糖尿病罹患の周知	12 (25.5)	199 (35.6)	40 (39.2)	76 (40.9)	15 (35.7)	213 (39.1)	57 (51.8)	84 (41.2)
糖尿病の知識の獲得	18 (38.3)	241 (43.1)	30 (29.4)	75 (40.3)	14 (33.3)	213 (39.1)	44 (40.0)	79 (38.7)
病状の把握	35 (74.5)	332 (59.4)	42 (41.2)	84 (45.2)	30 (71.4)	309 (56.7)	45 (40.9)	92 (45.1)
家庭での記録	24 (51.1)	230 (41.2)	65 (65.0)	103 (55.4)	23 (54.8)	211 (38.8)	57 (51.8)	99 (48.5)
他診療科への説明	11 (23.4)	222 (39.8)	40 (39.6)	69 (37.1)	16 (38.1)	221 (40.6)	44 (40.0)	89 (43.6)
特になし	2 (4.3)	32 (5.7)	4 (3.9)	4 (2.2)	2 (4.8)	33 (6.1)	3 (2.7)	9 (4.5)
知らない	31 (25.4)	333 (27.1)	15 (10.6)	49 (16.7)	37 (36.3)	299 (26.6)	12 (8.1)	46 (15.4)
入手方法を知らない	10 (8.2)	81 (6.6)	10 (7.0)	13 (4.4)	5 (4.9)	87 (7.7)	8 (5.4)	14 (7.4)
必要性を感じない	33 (27.1)	250 (20.4)	15 (10.6)	43 (14.7)	18 (17.7)	182 (16.2)	19 (12.8)	30 (10.0)
糖尿病の理解度(問8)								
平均正答数	10.6	10.5	10.4	10.9	10.3	10.4	10.8	10.5
食生活・運動習慣	138 (98.6)	1288 (98.9)	143 (98.0)	308 (99.0)	119 (100.0)	1173 (99.5)	150 (98.7)	309 (98.4)
家族歴	115 (84.6)	1101 (86.2)	125 (86.8)	273 (88.1)	106 (91.4)	986 (85.5)	142 (93.4)	273 (88.1)
自覚症状	118 (87.4)	1109 (86.8)	116 (81.7)	243 (81.0)	102 (91.1)	1011 (89.0)	131 (88.5)	247 (80.5)
肥満	96 (71.1)	880 (69.5)	86 (61.4)	210 (70.0)	76 (68.5)	797 (70.0)	105 (69.5)	201 (67.0)
血圧	89 (66.4)	686 (56.0)	56 (40.0)	183 (62.5)	63 (57.3)	645 (58.5)	78 (56.9)	174 (58.2)
脂質異常	118 (88.7)	991 (80.1)	94 (67.6)	244 (83.3)	85 (75.9)	887 (80.2)	104 (71.2)	223 (79.3)
心疾患	106 (82.2)	1046 (85.3)	117 (84.8)	268 (89.3)	98 (89.1)	940 (85.8)	134 (92.4)	257 (86.8)
脳血管疾患	100 (76.3)	966 (80.0)	102 (76.7)	240 (82.8)	85 (79.4)	851 (79.0)	120 (85.7)	226 (76.9)
腎疾患	115 (85.2)	1038 (84.5)	116 (84.1)	272 (91.9)	89 (81.7)	915 (83.8)	134 (92.4)	264 (88.6)
失明	131 (94.2)	1223 (95.8)	138 (95.8)	287 (94.1)	109 (94.0)	1086 (94.4)	148 (98.0)	295 (95.5)
創傷治癒	115 (84.6)	1068 (85.2)	123 (85.4)	277 (92.0)	95 (85.6)	939 (84.1)	136 (91.9)	276 (90.8)
血糖値	58 (48.7)	600 (54.6)	75 (58.1)	133 (51.6)	53 (58.2)	550 (56.0)	62 (47.0)	139 (50.4)
高血圧合併	96 (75.0)	944 (82.5)	122 (91.7)	230 (83.0)	79 (80.6)	870 (83.3)	114 (80.9)	214 (78.3)
糖尿病合併症の進展	98 (79.0)	923 (81.5)	121 (88.3)	231 (83.1)	71 (75.5)	822 (80.9)	115 (83.3)	216 (80.0)
糖尿病治療への満足度(問16)								
大いに満足している	29 (24.8)	426 (33.4)	37 (25.3)	103 (33.3)	29 (30.5)	387 (32.7)	49 (31.8)	98 (30.8)
ある程度満足している	82 (70.1)	800 (62.7)	95 (65.1)	191 (61.8)	59 (62.1)	751 (63.5)	100 (64.9)	201 (63.2)
あまり満足していない	6 (5.1)	43 (3.4)	12 (8.2)	13 (4.2)	7 (7.4)	37 (3.1)	5 (3.3)	18 (5.7)
全く満足していない	0	8 (0.6)	2 (1.4)	2 (0.7)	0	7 (0.6)	0	1 (0.3)
糖尿病関連医療費(問15)								
大いに気になる	17 (12.8)	209 (16.2)	50 (34.0)	99 (32.0)	19 (17.4)	165 (13.9)	42 (27.5)	103 (32.5)
ある程度気になる	38 (28.6)	518 (40.0)	51 (34.7)	121 (39.2)	40 (36.7)	495 (41.8)	61 (39.9)	129 (40.7)
あまり気にならない	55 (41.4)	380 (29.4)	28 (19.1)	55 (17.8)	31 (28.4)	393 (33.2)	30 (19.6)	51 (16.1)
全く気にならない	23 (17.3)	187 (14.5)	18 (12.2)	34 (11.0)	19 (17.4)	132 (11.1)	20 (13.1)	34 (10.7)
28 (20.4)	236 (18.1)	36 (24.7)	72 (22.9)	28 (24.4)	215 (18.2)	38 (25.2)	61 (19.4)	
通院が面倒(問13)								
医療機関への希望								
土曜日の診療	4 (18.2)	20 (9.6)	2 (7.1)	5 (7.7)	2 (7.4)	25 (12.4)	9 (25.0)	4 (7.1)
平日夕方の診療	2 (9.1)	19 (9.1)	1 (3.6)	5 (7.7)	1 (3.7)	15 (7.5)	4 (11.1)	6 (10.7)
予約制診療	6 (27.3)	24 (11.5)	7 (25.0)	12 (18.5)	7 (25.9)	28 (13.9)	4 (11.1)	8 (14.3)
巡回バスの運行	0	7 (3.4)	0	3 (4.6)	0	6 (3.0)	0	3 (5.4)
近所での診療	2 (9.1)	21 (10.1)	5 (17.9)	7 (10.8)	4 (14.8)	9 (4.5)	3 (8.3)	7 (12.5)
その他	1 (4.6)	11 (5.3)	2 (7.1)	3 (4.6)	2 (7.4)	10 (5.0)	3 (8.3)	0
特になし	7 (31.8)	106 (51.0)	11 (39.3)	30 (46.2)	11 (40.7)	108 (53.7)	13 (36.1)	28 (50.0)
糖尿病診療への希望(問18)								
第1位	2 (174)	2 (1702)	3 (153)	2 (364)	2 (137)	2 (1549)	2 (213)	2 (398)
第2位	1 (140)	1 (1207)	2 (143)	3 (309)	4 (96)	1 (1155)	1 (148)	1 (303)
第3位	4 (104)	3 (983)	1 (121)	1 (254)	1 (86)	3 (770)	3 (121)	3 (213)
糖尿病による生活制限(問14)								
大いに感じる	12 (8.9)	88 (6.8)	36 (24.8)	53 (17.0)	7 (6.4)	71 (6.0)	32 (21.2)	70 (22.3)
ある程度感じる	53 (39.3)	506 (39.2)	71 (49.0)	145 (46.6)	43 (39.1)	463 (39.3)	73 (48.3)	137 (43.6)
あまり感じない	51 (37.8)	494 (38.3)	27 (18.6)	82 (26.4)	39 (35.5)	475 (40.3)	34 (22.5)	77 (24.5)
全く感じない	19 (14.1)	203 (15.7)	11 (7.6)	31 (10.0)	21 (19.1)	169 (14.4)	12 (8.0)	30 (9.6)
家族・周囲の協力(問17)								
大いに得られている	28 (22.6)	269 (21.2)	38 (25.9)	94 (30.3)	29 (29.6)	224 (19.2)	55 (35.7)	93 (29.3)
ある程度得られている	72 (58.1)	746 (58.7)	82 (55.8)	166 (53.6)	52 (53.1)	706 (60.7)	77 (50.0)	174 (54.9)
あまり得られていない	18 (14.5)	189 (14.9)	18 (12.2)	39 (12.6)	11 (11.2)	181 (15.6)	16 (10.4)	37 (11.7)
全く得られていない	6 (4.8)	67 (5.3)	9 (6.1)	11 (3.6)	6 (6.1)	53 (4.6)	6 (3.9)	13 (4.1)
担当医への質問・相談(問25)								
気軽によくなる	37 (28.0)	513 (40.3)	57 (39.3)	111 (36.4)	38 (36.2)	440 (37.8)	59 (38.6)	119 (39.3)
必要に応じてよくなる	85 (64.4)	656 (51.5)	77 (53.1)	165 (54.1)	49 (46.7)	599 (51.5)	80 (52.3)	152 (50.2)
ほとんどしない	10 (7.6)	104 (8.2)	11 (7.6)	29 (9.5)	18 (17.1)	124 (10.7)	14 (9.2)	32 (10.6)
必要がない	5 (55.6)	48 (50.0)	8 (88.9)	9 (32.1)	6 (35.3)	53 (48.2)	6 (42.9)	9 (29.0)
内容がよくわからない	2 (22.2)	37 (38.5)	0	12 (42.9)	8 (47.1)	39 (35.5)	6 (42.9)	18 (58.1)
何となく畏れ多い	1 (11.1)	4 (4.2)	0	2 (7.1)	1 (5.9)	6 (5.5)	1 (7.1)	3 (9.7)
診療時間が十分でない	1 (11.1)	7 (7.3)	1 (11.1)	5 (17.9)	2 (11.8)	12 (10.9)	1 (7.1)	1 (3.2)

表 2-10. 患者用アンケート調査結果の治療別集計(つづき)

治療方法	平成22年度				平成24年度			
	非薬物治療	内服単独	インスリン単独	内服・インスリン併用	非薬物治療	内服単独	インスリン単独	内服・インスリン併用
海士町								
歩行の増加(問12)								
意識的に増やせる	16 (55.2)	28 (52.8)	5 (71.4)	7 (63.6)	9 (52.9)	13 (38.2)	2 (66.7)	3 (30.0)
家事で増やせる	9 (31.0)	14 (26.4)	3 (42.9)	5 (45.5)	4 (23.5)	8 (23.5)	0	5 (50.0)
歩くことが好きでなく、増やせない	1 (3.5)	8 (15.1)	1 (14.3)	0	4 (23.5)	1 (2.9)	0	0
時間がないため、増やせない	5 (17.2)	2 (3.8)	0	0	3 (17.7)	0	0	0
歩く場所がないため、増やせない	0	0	0	0	1 (5.9)	1 (2.9)	0	0
面倒だから、増やせない	2 (6.9)	3 (5.7)	1 (16.7)	0	1 (5.9)	0	0	0
健康上の理由で増やせない	4 (13.8)	6 (11.3)	2 (28.6)	3 (27.3)	4 (23.5)	10 (29.4)	1 (33.3)	3 (30.0)
十分に歩いているから、増やせない	7 (24.1)	9 (17.0)	0	4 (36.4)	5 (29.4)	6 (17.7)	0	2 (20.0)
該当なし	2 (6.9)	5 (9.4)	1 (14.3)	0	2 (11.8)	2 (5.9)	1 (33.3)	1 (10.0)
糖尿病手帳(問19)								
使用中	13 (68.4)	43 (84.3)	5 (100.0)	11 (100.0)	5 (45.5)	25 (89.3)	2 (66.7)	9 (100.0)
緊急時の糖尿病罹患の周知	3 (23.1)	8 (19.5)	1 (20.0)	4 (36.4)	0	4 (16.0)	1 (50.0)	1 (11.1)
糖尿病の知識の獲得	7 (53.9)	13 (31.7)	3 (60.0)	6 (54.6)	2 (40.0)	11 (44.0)	0	3 (33.3)
病状の把握	10 (76.9)	25 (61.0)	4 (80.0)	6 (54.6)	2 (40.0)	14 (56.0)	1 (50.0)	4 (44.4)
家庭での記録	6 (46.2)	16 (39.0)	2 (40.0)	3 (27.3)	4 (80.0)	10 (40.0)	1 (50.0)	2 (22.2)
他診療科への説明	7 (53.9)	17 (41.5)	2 (40.0)	5 (45.5)	4 (80.0)	11 (44.0)	0	1 (11.1)
特になし	2 (15.4)	3 (7.3)	0	0	1 (20.0)	2 (8.0)	0	1 (11.1)
知らない	2 (10.5)	3 (5.9)	0	0	2 (18.2)	2 (7.1)	0	0
入手方法を知らない	0	1 (2.0)	0	0	0	1 (3.6)	0	0
必要性を感じない	4 (21.1)	4 (7.8)	0	0	4 (36.4)	0	1 (33.3)	0
糖尿病の理解度(問8)								
平均正答数	9.4	9.3	9.6	7.3	9.4	8.6	9.7	7.9
食生活・運動習慣	26 (100.0)	51 (100.0)	7 (100.0)	11 (100.0)	16 (100.0)	33 (100.0)	3 (100.0)	9 (100.0)
家族歴	21 (80.8)	44 (88.0)	6 (100.0)	6 (66.7)	13 (86.7)	23 (76.7)	3 (100.0)	5 (71.4)
自覚症状	20 (83.3)	48 (96.0)	5 (83.3)	7 (70.0)	14 (87.5)	29 (96.7)	1 (33.3)	6 (85.7)
肥満	13 (59.1)	33 (63.5)	4 (80.0)	5 (50.0)	7 (46.7)	17 (53.1)	2 (66.7)	4 (57.1)
血圧	10 (45.5)	27 (60.0)	4 (66.7)	4 (44.4)	6 (46.2)	12 (40.0)	1 (50.0)	5 (62.5)
脂質異常	21 (91.3)	36 (80.0)	5 (83.3)	6 (75.0)	14 (93.3)	23 (74.2)	1 (33.3)	6 (75.0)
心疾患	15 (71.4)	35 (79.6)	6 (100.0)	7 (77.8)	11 (78.6)	17 (63.0)	2 (100.0)	4 (66.7)
脳血管疾患	13 (59.1)	31 (72.1)	5 (83.3)	3 (50.0)	7 (53.9)	13 (50.0)	2 (100.0)	2 (33.3)
腎疾患	16 (76.2)	34 (75.6)	5 (83.3)	5 (62.5)	12 (80.0)	17 (68.0)	3 (100.0)	3 (42.9)
失明	25 (100.0)	47 (94.0)	6 (100.0)	8 (100.0)	15 (100.0)	29 (90.6)	3 (100.0)	6 (75.0)
創傷治癒	24 (96.0)	36 (76.6)	5 (83.3)	8 (88.9)	14 (93.3)	24 (85.7)	3 (100.0)	6 (75.0)
血糖値	10 (55.6)	12 (31.6)	0	3 (37.5)	3 (25.0)	11 (50.0)	1 (100.0)	2 (28.6)
高血圧合併	18 (81.8)	31 (73.8)	5 (83.3)	4 (50.0)	13 (86.7)	25 (96.2)	2 (100.0)	7 (87.5)
糖尿病合併症の進展	12 (63.2)	27 (69.2)	4 (80.0)	3 (60.0)	6 (75.0)	18 (90.0)	2 (100.0)	6 (100.0)
糖尿病治療への満足度(問16)								
大いに満足している	11 (64.7)	20 (36.4)	3 (42.9)	3 (25.0)	3 (27.3)	7 (21.9)	0	1 (10.0)
ある程度満足している	4 (23.5)	31 (56.4)	4 (57.1)	9 (75.0)	8 (72.7)	21 (65.6)	3 (100.0)	8 (80.0)
あまり満足していない	2 (11.8)	4 (7.3)	0	0	0	4 (12.5)	0	0
全く満足していない	0	0	0	0	0	0	0	1 (10.0)
糖尿病関連医療費(問15)								
大いに気になる	2 (9.1)	7 (12.7)	2 (33.3)	2 (18.2)	1 (7.1)	4 (12.1)	0	3 (30.0)
ある程度気になる	3 (13.6)	11 (20.0)	4 (66.7)	6 (54.6)	3 (21.4)	16 (48.5)	3 (100.0)	6 (60.0)
あまり気にならない	10 (45.5)	26 (47.3)	0	2 (18.2)	5 (35.7)	11 (33.3)	0	1 (10.0)
全く気にならない	7 (31.8)	11 (20.0)	0	1 (9.1)	5 (35.7)	2 (6.1)	0	0
道院が面倒(問13)								
医療機関への希望	1 (3.9)	11 (20.4)	1 (14.3)	2 (18.2)	2 (13.3)	3 (9.1)	0	2 (20.0)
土曜日の診療	0	2 (22.2)	0	0	0	1 (50.0)	0	0
平日夕方の診療	0	1 (11.1)	1 (100.0)	0	1 (50.0)	0	0	0
予約制診療	1 (100.0)	1 (11.1)	0	1 (50.0)	0	1 (50.0)	0	0
巡回バスの運行	0	2 (22.2)	0	0	0	0	0	0
近所での診療	0	1 (11.1)	0	0	1 (50.0)	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
特になし	0	2 (22.2)	0	1 (50.0)	0	0	0	2 (100.0)
糖尿病診療への希望(問18)								
第1位	5 (21)	2 (39)	2 (9)	3 (9)	2 (24)	2 (38)	2 (5)	2 (12)
第2位	2 (17)	1 (30)	1 (5)	2 (5)	5 (17)	5 (29)	4 (5)	1 (8)
第3位	4 (15)	4 (26)	4 (4)	1 (4)	1 (15)	1 (19)	3 (3)	3 (7)
糖尿病による生活制限(問14)								
大いに感じる	2 (8.3)	4 (7.8)	1 (14.3)	0	0	4 (11.4)	1 (33.3)	2 (20.0)
ある程度感じる	5 (20.8)	16 (31.4)	4 (57.1)	4 (40.0)	3 (18.8)	18 (51.4)	1 (33.3)	3 (30.0)
あまり感じない	9 (37.5)	19 (37.3)	2 (28.6)	4 (40.0)	7 (43.8)	9 (25.7)	1 (33.3)	5 (50.0)
全く感じない	8 (33.3)	12 (23.5)	0	2 (20.0)	6 (37.5)	4 (11.4)	0	0
家族・周囲の協力(問17)								
大いに得られている	9 (47.4)	10 (18.9)	1 (16.7)	2 (18.2)	4 (28.6)	6 (19.4)	0	1 (10.0)
ある程度得られている	7 (36.8)	36 (67.9)	4 (66.7)	9 (81.8)	8 (57.1)	20 (64.5)	2 (66.7)	7 (70.0)
あまり得られていない	2 (10.5)	6 (11.3)	0	0	1 (7.1)	3 (9.7)	1 (33.3)	1 (10.0)
全く得られていない	1 (5.3)	1 (1.9)	1 (16.7)	0	1 (7.1)	2 (6.5)	0	1 (10.0)
担当医への質問・相談(問25)								
気軽によくする	12 (46.2)	22 (42.3)	2 (28.6)	6 (60.0)	7 (43.8)	14 (42.4)	0	1 (11.1)
必要に応じてする	11 (42.3)	18 (34.6)	4 (57.1)	4 (40.0)	7 (43.8)	13 (39.4)	3 (100.0)	5 (55.6)
ほとんどしない	3 (11.5)	12 (23.1)	1 (14.3)	0	2 (12.5)	6 (18.2)	0	3 (33.3)
必要がない	2 (100.0)	5 (45.5)	0	0	0	3 (60.0)	0	3 (100.0)
内容がよくわからない	0	2 (18.2)	0	0	0	1 (20.0)	0	0
何となく畏れ多い	0	2 (18.2)	1 (100.0)	0	1 (100.0)	0	0	0
診療時間が十分でない	0	2 (18.2)	0	0	0	1 (20.0)	0	0

表 3-1. 患者用アンケート調査結果の治療自己中断歴別集計

治療方法 治療自己中断	平成22年度								平成24年度								
	非薬物治療		内服単独		インスリン単独		内服・インスリン併用		非薬物治療		内服単独		インスリン単独		内服・インスリン併用		
	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	
年齢(問2)																	
39歳未満	13 (4.2)	34 (1.8)	9 (3.9)	23 (11.0)	4 (21.1)	9 (2.1)	7 (9.9)	11 (3.7)	30 (1.7)	10 (6.1)	16 (7.4)	2 (12.5)	10 (2.5)	7 (8.3)			
40-49歳	12 (3.9)	103 (5.5)	21 (9.1)	21 (10.1)	3 (15.8)	23 (5.3)	3 (4.2)	12 (4.0)	100 (5.7)	11 (6.8)	21 (9.8)	6 (37.5)	29 (7.3)	7 (8.3)			
50-59歳	42 (13.6)	322 (17.1)	58 (25.1)	29 (13.9)	6 (31.6)	67 (15.3)	16 (22.5)	40 (13.4)	286 (16.2)	33 (20.3)	38 (17.7)	2 (12.5)	50 (12.5)	14 (16.7)			
60-69歳	100 (32.5)	649 (34.5)	83 (35.9)	67 (32.1)	4 (21.1)	144 (32.9)	25 (35.2)	112 (37.5)	604 (34.2)	70 (42.9)	64 (29.8)	4 (25.0)	128 (32.0)	31 (36.9)			
70歳以上	141 (45.8)	771 (41.0)	60 (26.0)	69 (33.0)	2 (10.5)	195 (44.5)	20 (28.2)	124 (41.5)	745 (42.2)	39 (23.9)	76 (35.4)	2 (12.5)	183 (45.8)	25 (29.8)			
男性(問1)	170 (55.7)	1052 (56.7)	144 (62.9)	114 (54.8)	14 (73.7)	231 (53.0)	49 (69.0)	161 (54.8)	965 (55.6)	100 (62.1)	108 (50.2)	11 (68.8)	235 (58.9)	50 (61.0)			
最終学歴(問24)																	
中学校	116 (40.7)	613 (34.9)	66 (30.4)	52 (26.3)	5 (27.8)	151 (37.6)	27 (38.6)	103 (37.3)	533 (31.9)	45 (29.2)	44 (21.8)	4 (26.7)	128 (34.1)	26 (32.5)			
高等学校	105 (36.8)	726 (41.3)	96 (44.2)	99 (50.0)	10 (55.6)	163 (40.6)	31 (44.3)	132 (47.8)	754 (45.2)	70 (45.5)	109 (54.0)	6 (40.0)	182 (48.5)	42 (52.5)			
短大・専門学校	29 (10.2)	182 (10.4)	25 (11.5)	23 (11.6)	3 (16.7)	42 (10.5)	5 (7.1)	20 (7.3)	168 (10.1)	19 (12.3)	19 (9.4)	2 (13.3)	27 (7.2)	5 (6.3)			
大学以上	35 (12.3)	235 (13.4)	30 (13.8)	24 (12.1)		46 (11.4)	7 (10.0)	21 (7.6)	215 (12.9)	20 (13.0)	30 (14.9)	3 (20.0)	38 (10.1)	7 (8.8)			
現在の診療医(問20)																	
内科医(診療所)	90 (33.0)	620 (34.3)	91 (41.4)	47 (23.3)	3 (15.8)	74 (17.7)	15 (21.1)	98 (38.3)	599 (35.1)	44 (28.6)	28 (13.5)	2 (14.3)	55 (14.3)	8 (10.1)			
内科医(病院)	129 (47.3)	795 (43.9)	84 (38.2)	65 (32.2)	5 (26.3)	154 (36.8)	25 (35.2)	114 (44.5)	780 (45.6)	67 (43.5)	60 (28.9)	5 (35.7)	185 (47.9)	40 (50.6)			
糖尿病専門医	54 (19.8)	395 (21.8)	45 (20.5)	90 (44.6)	11 (57.9)	190 (45.5)	31 (43.7)	44 (17.2)	330 (19.3)	43 (27.9)	120 (57.7)	7 (50.0)	146 (37.8)	31 (39.2)			
過去の診療医(問21)																	
内科医(診療所)	68 (33.7)	434 (31.9)	70 (36.7)	38 (24.2)	3 (20.0)	71 (22.2)	11 (18.3)	70 (35.5)	405 (31.3)	42 (31.1)	36 (22.0)	1 (7.7)	67 (21.5)	13 (20.0)			
内科医(病院)	108 (53.5)	746 (54.8)	103 (53.9)	78 (49.7)	8 (53.3)	185 (57.8)	38 (63.3)	101 (51.3)	716 (55.3)	72 (53.3)	78 (47.6)	4 (30.8)	177 (56.9)	38 (58.5)			
糖尿病専門医	26 (12.9)	181 (13.3)	18 (9.4)	41 (26.1)	4 (26.7)	64 (20.0)	11 (18.3)	26 (13.2)	173 (13.4)	21 (15.6)	50 (30.5)	8 (61.5)	67 (21.5)	14 (21.5)			
現在の診療医と同じ	141 (73.1)	754 (66.0)	78 (52.4)	48 (38.4)	4 (26.7)	118 (46.3)	15 (35.7)	96 (71.1)	733 (74.9)	54 (62.8)	56 (52.8)	3 (30.0)	137 (61.2)	27 (56.3)			
糖尿病診断のきっかけ(問3)																	
健康診断、人間ドック	177 (59.2)	994 (53.7)	111 (50.2)	58 (28.6)	10 (52.6)	164 (38.4)	31 (44.3)	173 (59.0)	937 (54.0)	73 (44.8)	58 (27.6)	5 (33.3)	153 (38.5)	32 (39.5)			
糖尿病症状	22 (7.4)	221 (12.0)	33 (14.9)	68 (33.5)	3 (15.8)	103 (24.1)	22 (31.4)	16 (5.5)	196 (11.3)	33 (20.3)	75 (35.7)	4 (26.7)	89 (22.4)	24 (29.6)			
他疾患での二次的な発見	100 (33.4)	635 (34.3)	77 (34.8)	77 (37.9)	6 (31.6)	160 (37.5)	17 (24.3)	104 (35.5)	602 (34.7)	57 (35.0)	77 (36.7)	6 (40.0)	155 (39.0)	25 (30.9)			
糖尿病罹患期間(問4)																	
1年未満	26 (9.1)	103 (5.6)	8 (3.5)	9 (4.4)	1 (5.3)	3 (0.7)	2 (2.9)	39 (13.9)	92 (5.3)	1 (0.6)	10 (4.7)	1 (6.3)	14 (3.5)				
1-2年	42 (14.7)	174 (9.4)	16 (7.0)	12 (5.8)	1 (5.3)	8 (1.9)	2 (2.9)	44 (15.7)	147 (8.4)	9 (5.6)	10 (4.7)		16 (4.0)	1 (1.2)			
3-4年	78 (27.4)	315 (17.0)	23 (10.1)	16 (7.8)	1 (5.3)	37 (8.6)	7 (10.0)	52 (18.5)	305 (17.5)	23 (14.2)	23 (10.8)		27 (6.8)	4 (4.9)			
5年以上	139 (48.8)	1262 (68.1)	181 (79.4)	169 (82.0)	16 (84.2)	385 (88.9)	59 (84.3)	146 (52.0)	1199 (68.8)	129 (79.6)	171 (79.9)	15 (93.8)	339 (85.6)	77 (93.9)			
糖尿病合併症(問5)																	
眼疾患	21 (6.9)	321 (17.1)	48 (20.9)	69 (33.0)	14 (73.7)	182 (41.7)	25 (35.2)	29 (9.7)	307 (17.4)	43 (26.4)	77 (35.7)	8 (50.0)	160 (40.0)	36 (42.9)			
心疾患	19 (6.2)	170 (9.1)	17 (7.4)	20 (9.6)	2 (10.5)	74 (16.9)	9 (12.7)	22 (7.4)	159 (9.0)	16 (9.8)	27 (12.5)	2 (12.5)	58 (14.5)	15 (17.9)			
脳血管疾患	4 (1.3)	64 (3.4)	8 (3.5)	11 (5.3)	3 (15.8)	33 (7.6)	3 (4.2)	10 (3.3)	60 (3.4)	6 (3.7)	12 (5.6)	0.0	15 (3.8)	5 (6.0)			
腎疾患	16 (5.2)	84 (4.5)	10 (4.3)	26 (12.5)	6 (31.6)	48 (11.0)	7 (9.9)	16 (5.4)	94 (5.3)	5 (3.1)	31 (14.4)	4 (25.0)	45 (11.3)	10 (12.1)			
神経障害	15 (4.9)	113 (6.0)	19 (8.2)	41 (19.6)	5 (26.3)	73 (16.7)	13 (18.3)	13 (4.4)	128 (7.3)	16 (9.8)	42 (19.4)	5 (31.3)	66 (16.5)	19 (22.6)			
皮膚障害	10 (3.3)	91 (4.9)	16 (6.9)	15 (7.2)	3 (15.8)	38 (8.7)	7 (9.9)	8 (2.7)	78 (4.4)	6 (3.7)	16 (7.4)	0.0	20 (5.0)	10 (11.9)			
精神障害	5 (1.6)	20 (1.1)	6 (2.6)	4 (1.9)	1 (5.3)	14 (3.2)	2 (2.8)	5 (1.7)	25 (1.4)	6 (3.7)	4 (1.9)	0.0	9 (2.3)	4 (4.8)			
性機能障害	3 (1.0)	77 (4.1)	14 (6.1)	10 (4.8)	1 (5.3)	32 (7.3)	4 (5.6)	8 (2.7)	70 (4.0)	13 (8.0)	17 (7.9)	0.0	23 (5.8)	6 (7.1)			
興味がわからない、楽しめない(問22)	23 (8.1)	152 (8.4)	28 (12.9)	42 (20.5)	5 (26.3)	75 (17.8)	16 (22.9)	26 (9.5)	162 (9.6)	27 (17.4)	31 (14.8)	2 (14.3)	61 (15.9)	26 (32.9)			
気分の落ち込み、希望の喪失(問23)	27 (9.3)	126 (7.0)	28 (12.8)	40 (19.3)	6 (31.6)	71 (17.0)	13 (18.8)	19 (6.9)	159 (9.4)	22 (14.2)	33 (15.7)	2 (14.3)	47 (12.2)	22 (27.5)			

表 3-2. 患者用アンケート調査結果の治療自己中断歴別集計(つづき)

治療方法 治療自己中断	平成22年度						平成24年度										
	非薬物治療		内服単独		インスリン単独		内服・インスリン併用		非薬物治療		内服単独		インスリン単独		内服・インスリン併用		
	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	
内服治療期間(問6-1)																	
1年未満	176 (9.5)	27 (11.9)					15 (3.5)	3 (4.2)			144 (8.3)	9 (5.6)			22 (5.6)	5 (6.0)	
1-2年	244 (13.1)	26 (11.5)					15 (3.5)	8 (11.3)			194 (11.1)	17 (10.6)			23 (5.8)	7 (8.4)	
3-4年	332 (17.9)	36 (15.9)					39 (9.0)	8 (11.3)			350 (20.1)	28 (17.4)			32 (8.1)	8 (9.6)	
5年以上	1106 (59.5)	138 (60.8)					363 (84.0)	52 (73.2)			1056 (60.6)	107 (66.5)			318 (80.5)	63 (75.9)	
インスリン治療期間(問7-1)																	
1年未満					20 (9.7)	2 (10.5)	46 (10.7)	13 (18.8)			19 (9.0)	4 (26.7)	52 (13.0)	9 (11.0)			
1-2年					29 (14.1)	2 (10.5)	62 (14.4)	10 (14.5)			12 (5.7)	1 (6.7)	48 (12.0)	8 (9.8)			
3-4年					35 (17.0)	4 (21.1)	88 (20.5)	18 (26.1)			42 (19.8)	2 (13.3)	82 (20.6)	20 (24.4)			
5年以上					122 (59.2)	11 (57.9)	234 (54.4)	28 (40.6)			139 (65.6)	8 (53.3)	217 (54.4)	45 (54.9)			
内服忘れの頻度(問6-2)																	
ほぼなし	1282 (69.3)	109 (48.9)					328 (76.1)	44 (62.9)			1236 (70.8)	73 (46.8)			300 (75.8)	41 (49.4)	
10回に1回	418 (22.6)	66 (29.6)					72 (16.7)	16 (22.9)			380 (21.8)	52 (33.3)			63 (15.9)	25 (30.1)	
5回に1回	90 (4.9)	33 (14.8)					22 (5.1)	5 (7.1)			91 (5.2)	23 (14.7)			19 (4.8)	10 (12.1)	
3回に1回	37 (2.0)	14 (6.3)					5 (1.2)	3 (4.3)			30 (1.7)	8 (5.1)			11 (2.8)	4 (4.8)	
2回に1回	23 (1.2)	1 (0.5)					4 (0.9)	2 (2.9)			10 (0.6)				3 (0.8)	3 (3.6)	
インスリン注射忘れの頻度(問7-2)																	
ほぼなし					175 (86.6)	16 (88.9)	383 (88.5)	48 (73.9)			195 (92.0)	11 (73.3)	358 (90.4)	54 (66.7)			
10回に1回					19 (9.4)	2 (11.1)	40 (9.2)	9 (13.9)			11 (5.2)	1 (6.7)	29 (7.3)	16 (19.8)			
5回に1回					6 (3.0)		6 (1.4)	3 (4.6)			3 (1.4)	1 (6.7)	6 (1.5)	7 (8.6)			
3回に1回					1 (0.5)		3 (0.7)	4 (6.2)			3 (1.4)		1 (0.3)	3 (3.7)			
2回に1回					1 (0.5)		1 (0.2)	1 (1.5)				2 (13.3)	2 (0.5)	1 (1.2)			
糖尿病管理状況の把握(問6-4、7-4)																	
覚えている	1419 (77.1)	166 (73.1)			176 (84.6)	13 (68.4)	378 (86.9)	56 (78.9)			1324 (76.3)	112 (70.0)	181 (84.6)	14 (93.3)	347 (86.3)	63 (75.0)	
覚えていない	402 (21.9)	55 (24.2)			31 (14.9)	6 (31.6)	56 (12.9)	14 (19.7)			404 (23.3)	40 (25.0)	33 (15.4)	1 (6.7)	54 (13.4)	21 (25.0)	
検査なし	19 (1.0)	6 (2.6)			1 (0.5)		1 (0.2)	1 (1.4)			7 (0.4)	8 (5.0)			1 (0.3)		
食事療法の実施状況(問9)																	
ほぼ実行している	88 (30.1)	503 (27.2)	46 (20.3)		77 (37.2)	6 (31.6)	144 (33.3)	20 (29.0)	76 (27.5)	447 (25.8)	30 (19.0)	88 (40.7)	6 (37.5)	144 (36.2)	23 (27.4)		
半分くらい実行している	98 (33.6)	707 (38.3)	74 (32.6)		78 (37.7)	8 (42.1)	185 (42.8)	23 (33.3)	82 (29.7)	690 (39.8)	53 (33.5)	87 (40.3)	4 (25.0)	149 (37.4)	41 (48.8)		
少し実行している	82 (28.1)	521 (28.2)	74 (32.6)		36 (17.4)	4 (21.1)	86 (19.9)	23 (33.3)	91 (33.0)	474 (27.3)	56 (35.4)	32 (14.8)	3 (18.8)	88 (22.1)	15 (17.9)		
全く実行していない	24 (8.2)	116 (6.3)	33 (14.5)		16 (7.7)	1 (5.3)	17 (3.9)	3 (4.4)	27 (9.8)	123 (7.1)	19 (12.0)	9 (4.2)	3 (18.8)	17 (4.3)	5 (6.0)		
運動療法の実施状況(問10)																	
ほぼ実行している	75 (26.1)	481 (26.3)	47 (20.7)		54 (26.1)	4 (21.1)	121 (28.1)	17 (23.9)	71 (26.1)	453 (26.2)	34 (21.5)	56 (26.5)	4 (25.0)	106 (27.0)	18 (21.4)		
半分くらい実行している	76 (26.5)	519 (28.4)	68 (30.0)		62 (30.0)	6 (31.6)	127 (29.5)	12 (16.9)	63 (23.2)	464 (26.9)	41 (26.0)	49 (23.2)	4 (25.0)	105 (26.7)	22 (26.2)		
少し実行している	98 (34.2)	617 (33.8)	70 (30.8)		56 (27.1)	2 (10.5)	122 (28.4)	30 (42.3)	90 (33.1)	589 (34.1)	58 (36.7)	71 (33.7)	4 (25.0)	128 (32.6)	32 (38.1)		
全く実行していない	38 (13.2)	211 (11.5)	42 (18.5)		35 (16.9)	7 (36.8)	60 (14.0)	12 (16.9)	48 (17.7)	221 (12.8)	25 (15.8)	35 (16.6)	4 (25.0)	54 (13.7)	12 (14.3)		
生活で注意している点(問11)																	
カロリー制限	240 (78.4)	1475 (78.7)	151 (66.5)		169 (81.6)	17 (89.5)	358 (82.5)	54 (76.1)	218 (73.4)	1375 (78.3)	122 (75.3)	175 (82.6)	12 (80.0)	339 (84.8)	69 (83.1)		
塩分制限	220 (72.1)	1277 (68.3)	121 (53.5)		150 (72.5)	14 (73.7)	325 (74.9)	48 (67.6)	193 (65.2)	1169 (66.6)	93 (57.1)	150 (70.8)	7 (46.7)	296 (74.2)	57 (69.5)		
脂質制限	226 (73.9)	1379 (73.7)	153 (67.7)		156 (75.4)	13 (68.4)	341 (78.6)	50 (70.4)	203 (68.1)	1208 (68.7)	104 (63.8)	158 (74.5)	9 (60.0)	305 (76.3)	61 (73.5)		
糖質制限	231 (75.5)	1403 (75.0)	161 (70.9)		172 (83.1)	16 (84.2)	341 (78.6)	50 (70.4)	211 (71.0)	1321 (75.3)	111 (68.1)	174 (81.7)	11 (73.3)	323 (80.6)	66 (80.5)		
野菜摂取	249 (81.4)	1481 (79.1)	157 (69.2)		162 (78.3)	14 (73.7)	333 (76.9)	52 (73.2)	239 (80.5)	1364 (77.6)	111 (68.1)	161 (75.9)	10 (66.7)	301 (75.3)	61 (73.5)		
魚食指向	198 (64.9)	1188 (63.5)	128 (56.4)		133 (64.3)	10 (52.6)	278 (64.1)	37 (52.1)	178 (59.7)	1062 (60.5)	87 (53.4)	128 (60.4)	9 (60.0)	261 (65.1)	46 (55.4)		
飲酒制限	181 (59.2)	1108 (59.2)	124 (54.9)		126 (60.9)	14 (73.7)	257 (59.4)	44 (62.0)	181 (60.9)	989 (56.4)	96 (58.9)	144 (67.6)	10 (66.7)	261 (65.3)	50 (60.2)		
運動	190 (62.1)	1196 (63.9)	134 (59.3)		126 (60.9)	11 (57.9)	273 (62.9)	38 (53.5)	169 (56.9)	1087 (62.1)	96 (58.9)	119 (56.4)	5 (33.3)	256 (64.0)	46 (56.1)		
休養	187 (61.1)	1114 (59.5)	103 (45.6)		121 (58.5)	12 (63.2)	265 (61.1)	40 (56.3)	166 (55.7)	1016 (57.9)	76 (46.6)	122 (57.3)	4 (26.7)	261 (65.1)	47 (56.6)		
ストレス解消	162 (53.1)	984 (52.5)	108 (47.8)		104 (50.2)	8 (42.1)	237 (54.6)	39 (54.9)	148 (49.8)	924 (52.6)	76 (46.6)	116 (54.5)	8 (53.3)	234 (58.4)	42 (50.6)		

表 3-3. 患者用アンケート調査結果の治療自己中断歴別集計(つづき)

治療方法 治療自己中断	平成22年度								平成24年度								
	非薬物治療		内服単独		インスリン単独		内服・インスリン併用		非薬物治療		内服単独		インスリン単独		内服・インスリン併用		
	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	
歩行の増加(問12)																	
意識的に増やせる	213 (71.2)	1359 (73.5)	150 (67.6)	129 (62.6)	11 (61.1)	280 (65.4)	44 (62.0)	206 (70.6)	1241 (71.8)	105 (64.8)	129 (61.4)	6 (40.0)	270 (68.2)	53 (64.6)			
家事で増やせる	107 (35.7)	609 (33.0)	61 (27.4)	70 (34.0)	7 (38.9)	129 (30.1)	23 (32.4)	103 (35.3)	570 (33.0)	36 (22.2)	53 (25.2)	3 (20.0)	127 (32.0)	23 (28.1)			
歩くことが好きでなく、増やせない	21 (7.0)	172 (9.3)	28 (12.6)	24 (11.7)	2 (11.1)	41 (9.6)	9 (12.7)	24 (8.2)	151 (8.7)	19 (11.7)	12 (5.7)	4 (26.7)	43 (10.8)	12 (14.8)			
時間がないため、増やせない	28 (9.3)	218 (11.8)	30 (13.5)	20 (9.7)	3 (16.7)	31 (7.2)	11 (15.5)	32 (11.0)	176 (10.2)	22 (13.6)	22 (10.5)	2 (13.3)	39 (9.8)	11 (13.4)			
歩く場所がないため、増やせない	5 (1.7)	59 (3.2)	13 (5.8)	13 (6.3)	3 (16.7)	12 (2.8)	6 (8.5)	11 (3.8)	41 (2.4)	8 (4.9)	5 (2.4)	0.0	13 (3.3)	5 (6.1)			
面倒だから、増やせない	22 (7.3)	158 (8.6)	27 (12.1)	22 (10.8)	2 (11.1)	41 (9.6)	7 (10.0)	21 (7.2)	99 (5.7)	18 (11.1)	18 (8.6)	2 (13.3)	32 (8.1)	12 (14.6)			
健康上の理由で増やせない	44 (14.7)	233 (12.6)	19 (8.5)	48 (23.3)	2 (11.1)	82 (19.2)	11 (15.5)	34 (11.6)	241 (14.0)	22 (13.6)	53 (25.2)	3 (21.4)	76 (19.1)	16 (19.8)			
十分に歩いているから、増やせない	49 (16.3)	185 (10.0)	29 (13.0)	16 (7.8)	1 (5.6)	43 (10.1)	9 (12.7)	44 (15.1)	179 (10.4)	18 (11.1)	23 (11.0)	0.0	48 (12.1)	7 (8.5)			
該当なし	9 (3.0)	59 (3.2)	8 (3.6)	9 (4.4)	1 (5.6)	21 (4.9)	2 (2.8)	16 (5.5)	86 (5.0)	9 (5.6)	6 (2.9)	0.0	18 (4.6)	7 (8.5)			
糖尿病手帳(問19)																	
使用中	159 (61.6)	1092 (61.9)	126 (59.7)	161 (81.3)	16 (84.2)	326 (78.7)	47 (70.2)	144 (58.5)	1042 (63.1)	103 (67.8)	170 (81.7)	11 (73.3)	300 (79.6)	62 (78.5)			
緊急時の糖尿病罹患の周知	29 (18.4)	377 (35.1)	43 (35.0)	64 (39.8)	7 (43.8)	134 (41.9)	20 (43.5)	41 (28.9)	382 (37.1)	38 (38.0)	85 (50.0)	6 (54.6)	129 (43.3)	16 (26.7)			
糖尿病の知識の獲得	51 (32.3)	455 (42.3)	45 (36.6)	53 (32.9)	6 (37.5)	146 (45.6)	13 (28.3)	55 (38.7)	412 (40.0)	35 (35.0)	60 (35.3)	5 (45.5)	120 (40.3)	23 (38.3)			
病状の把握	94 (59.5)	649 (60.4)	79 (64.8)	69 (42.9)	7 (43.8)	154 (48.1)	22 (47.8)	83 (58.5)	628 (60.9)	66 (66.0)	85 (50.0)	7 (63.6)	161 (54.0)	26 (43.3)			
家庭での記録	63 (39.9)	433 (40.4)	43 (35.3)	95 (59.8)	10 (62.5)	176 (55.0)	21 (45.7)	59 (41.6)	403 (39.1)	33 (33.0)	95 (55.9)	6 (54.6)	159 (53.4)	27 (45.0)			
他診療科への説明	55 (34.8)	486 (45.3)	50 (40.7)	81 (50.6)	10 (62.5)	165 (51.6)	15 (32.6)	58 (40.9)	478 (46.4)	41 (41.0)	94 (55.3)	5 (45.5)	174 (58.4)	29 (48.3)			
特になし	19 (12.0)	61 (5.7)	6 (4.9)	6 (3.7)	1 (6.3)	9 (2.8)	3 (6.5)	12 (8.5)	66 (6.4)	5 (5.0)	3 (1.8)	0.0	11 (3.7)	5 (8.5)			
知らない	42 (16.3)	340 (19.3)	36 (17.1)	13 (6.6)	1 (5.3)	41 (9.9)	9 (13.4)	54 (22.0)	317 (19.2)	23 (15.1)	11 (5.3)	1 (6.7)	39 (10.3)	8 (10.1)			
入手方法を知らない	13 (5.0)	80 (4.5)	10 (4.7)	10 (5.1)		12 (2.9)	2 (3.0)	6 (2.4)	93 (5.6)	10 (6.6)	7 (3.4)	1 (6.7)	11 (2.9)	2 (2.5)			
必要性を感じない	44 (17.1)	251 (14.2)	39 (18.5)	14 (7.1)	2 (10.5)	35 (8.5)	9 (13.4)	42 (17.1)	199 (12.1)	16 (10.5)	20 (9.6)	2 (13.3)	27 (7.2)	7 (8.9)			
糖尿病の理解度(問8)																	
平均正答数	10.0	10.3	10.7	10.5	11.2	10.7	11.1	10.0	8.4	10.2	10.7	10.4	10.6	10.9			
食生活・運動習慣	297 (99.3)	1826 (99.4)	224 (99.1)	202 (99.0)	19 (100.0)	425 (99.3)	70 (100.0)	288 (100.0)	1706 (99.5)	154 (97.5)	209 (98.1)	15 (100.0)	395 (99.5)	79 (96.3)			
家族歴	237 (84.0)	1530 (85.1)	196 (87.5)	171 (85.9)	17 (89.5)	364 (85.9)	61 (89.7)	241 (86.1)	1400 (83.8)	129 (83.8)	188 (90.0)	14 (100.0)	339 (88.1)	71 (87.7)			
自覚症状	257 (89.9)	1589 (88.3)	196 (89.1)	166 (83.0)	17 (89.5)	361 (86.2)	49 (73.1)	252 (90.3)	1492 (89.7)	139 (89.7)	181 (87.0)	13 (86.7)	327 (84.5)	64 (79.0)			
肥満	186 (67.6)	1195 (67.6)	151 (69.3)	125 (64.4)	16 (84.2)	290 (70.6)	51 (75.0)	179 (65.1)	1102 (66.8)	99 (66.4)	138 (67.0)	9 (56.3)	251 (67.5)	50 (60.2)			
血圧	163 (62.5)	934 (55.2)	122 (56.0)	79 (41.4)	9 (47.4)	228 (58.0)	39 (57.4)	147 (56.5)	892 (56.5)	75 (50.7)	99 (53.2)	6 (46.2)	199 (55.0)	50 (64.1)			
脂質異常	229 (84.5)	1396 (81.8)	165 (77.1)	130 (68.1)	12 (66.7)	318 (81.8)	58 (87.9)	220 (81.5)	1275 (79.8)	114 (75.5)	140 (70.7)	12 (80.0)	286 (79.0)	65 (79.3)			
心疾患	212 (80.9)	1447 (85.3)	180 (84.1)	168 (87.5)	14 (77.8)	355 (89.0)	63 (92.7)	221 (84.0)	1339 (84.6)	124 (83.2)	180 (91.4)	11 (73.3)	329 (88.2)	70 (90.9)			
脳血管疾患	186 (72.9)	1326 (79.6)	170 (79.1)	149 (79.3)	16 (88.9)	322 (83.0)	60 (88.2)	189 (75.3)	1199 (77.4)	122 (81.9)	168 (86.6)	11 (73.3)	300 (80.9)	62 (80.5)			
腎疾患	223 (84.5)	1424 (84.6)	177 (83.1)	168 (86.6)	16 (84.2)	361 (90.7)	62 (92.5)	210 (81.1)	1296 (82.4)	122 (83.0)	184 (90.6)	14 (87.5)	336 (89.6)	70 (87.5)			
失明	280 (96.2)	1722 (96.3)	210 (95.0)	196 (97.5)	19 (100.0)	398 (95.4)	64 (92.8)	269 (95.1)	1589 (94.6)	147 (93.6)	207 (98.6)	15 (100.0)	376 (96.2)	77 (96.3)			
創傷治癒	226 (82.2)	1413 (81.9)	174 (82.5)	175 (87.1)	18 (94.7)	378 (91.3)	65 (94.2)	204 (76.7)	1324 (82.2)	119 (82.6)	191 (91.8)	14 (100.0)	345 (90.1)	75 (92.6)			
血糖値	112 (49.3)	809 (54.0)	110 (56.7)	102 (58.3)	8 (50.0)	194 (55.3)	25 (46.3)	124 (54.6)	791 (56.7)	71 (54.2)	98 (54.8)	8 (53.3)	198 (58.9)	38 (49.4)			
高血圧合併	187 (75.1)	1303 (82.7)	173 (84.4)	168 (89.8)	16 (88.9)	310 (83.6)	52 (83.9)	198 (80.8)	1263 (84.0)	123 (87.2)	161 (83.4)	14 (93.3)	286 (81.7)	64 (83.1)			
糖尿病合併症の進展	192 (80.0)	1273 (81.7)	175 (84.5)	163 (88.6)	15 (83.3)	308 (83.2)	57 (91.9)	180 (79.0)	1183 (81.0)	118 (86.8)	164 (85.4)	11 (84.6)	289 (84.3)	68 (89.5)			

表 3-4. 患者用アンケート調査結果の治療自己中断歴別集計(つづき)

治療方法 治療自己中断	平成22年度								平成24年度								
	非薬物治療		内服単独		インスリン単独		内服・インスリン併用		非薬物治療		内服単独		インスリン単独		内服・インスリン併用		
	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	
糖尿病治療への満足度(問16)																	
大いに満足している	78 (31.7)	598 (32.8)	71 (32.0)	64 (31.1)	5 (26.3)	156 (36.6)	24 (34.3)	72 (31.9)	579 (33.6)	44 (27.9)	70 (32.9)	2 (13.3)	130 (33.0)	18 (21.4)			
ある程度満足している	152 (61.8)	1143 (62.8)	141 (63.5)	128 (62.1)	12 (63.2)	249 (58.5)	43 (61.4)	134 (59.3)	1066 (61.8)	106 (67.1)	137 (64.3)	13 (86.7)	247 (62.7)	58 (69.1)			
あまり満足していない	15 (6.1)	68 (3.7)	9 (4.1)	12 (5.8)	1 (5.3)	17 (4.0)	3 (4.3)	14 (6.2)	68 (3.9)	7 (4.4)	5 (2.4)		15 (3.8)	7 (8.3)			
全く満足していない	1 (0.4)	12 (0.7)	1 (0.5)	2 (1.0)	1 (5.3)	4 (0.9)		6 (2.7)	13 (0.8)	1 (0.6)	1 (0.5)		2 (0.5)	1 (1.2)			
糖尿病関連医療費(問15)																	
大いに気になる	34 (12.3)	276 (14.9)	51 (22.8)	74 (36.1)	8 (44.4)	136 (32.0)	24 (33.8)	43 (16.2)	242 (14.0)	36 (22.5)	66 (31.0)	5 (33.3)	139 (35.0)	33 (40.2)			
ある程度気になる	83 (30.0)	721 (39.0)	104 (46.4)	73 (35.6)	5 (27.8)	173 (40.7)	34 (47.9)	88 (33.1)	697 (40.2)	62 (38.8)	87 (40.9)	7 (46.7)	158 (39.8)	32 (39.0)			
あまり気にならない	105 (37.9)	589 (31.9)	55 (24.6)	41 (20.0)		74 (17.4)	10 (14.1)	84 (31.6)	595 (34.4)	42 (26.3)	41 (19.3)	1 (6.7)	62 (15.6)	11 (13.4)			
全く気にならない	55 (19.9)	263 (14.2)	14 (6.3)	17 (8.3)	5 (27.8)	42 (9.9)	3 (4.2)	51 (19.2)	198 (11.4)	20 (12.5)	19 (8.9)	2 (13.3)	38 (9.6)	6 (7.3)			
通院が面倒(問13)	51 (17.1)	299 (16.1)	74 (33.0)	44 (21.3)	4 (22.2)	87 (20.0)	15 (21.1)	56 (19.9)	287 (16.7)	54 (33.3)	41 (19.5)	6 (42.9)	70 (17.7)	23 (28.1)			
医療機関への希望																	
土曜日の診療	8 (18.2)	29 (10.7)	9 (15.0)	2 (5.6)		7 (9.1)	2 (15.4)	10 (18.5)	31 (11.9)	7 (14.9)	9 (23.7)	1 (16.7)	4 (6.1)	2 (11.1)			
平日夕方の診療	5 (11.4)	25 (9.3)	6 (10.0)	5 (13.9)		7 (9.1)	2 (15.4)	5 (9.3)	26 (10.0)	6 (12.8)	3 (7.9)	2 (33.3)	7 (10.6)	4 (22.2)			
予約制診療	10 (22.7)	33 (12.2)	8 (13.3)	8 (22.2)		16 (20.8)		12 (22.2)	39 (15.0)	5 (10.6)	4 (10.5)		10 (15.2)	2 (11.1)			
巡回バスの運行		7 (2.6)	2 (3.3)	1 (2.8)		2 (2.6)	1 (7.7)	1 (1.9)	7 (2.7)	2 (4.3)	1 (2.6)		4 (6.1)				
近所での診療	3 (6.8)	28 (10.4)	6 (10.0)	4 (11.1)	1 (33.3)	7 (9.1)	1 (7.7)	7 (13.0)	17 (6.5)	4 (8.5)	4 (10.5)		6 (9.1)	1 (5.6)			
その他	4 (9.1)	18 (6.7)	2 (3.3)	5 (13.9)	1 (33.3)	8 (10.4)	1 (7.7)	3 (5.6)	12 (4.6)	3 (6.4)	3 (7.9)	1 (16.7)	2 (3.0)	1 (5.6)			
特になし	14 (31.8)	130 (48.2)	27 (45.0)	11 (30.6)	1 (33.3)	30 (39.0)	6 (46.2)	16 (29.6)	128 (49.2)	20 (42.6)	14 (36.8)	2 (33.3)	33 (50.0)	8 (44.4)			
糖尿病診療への希望(問18)																	
第1位	2 (333)	2 (2285)	2 (266)	3 (215)	8 (18)	2 (429)	2 (77)	2 (304)	2 (2169)	1 (164)	2 (280)	8 (15)	2 (491)	2 (69)			
第2位	1 (233)	1 (1617)	1 (202)	2 (197)	2 (13)	3 (362)	3 (67)	1 (233)	1 (1511)	2 (163)	1 (178)	2 (14)	1 (354)	3 (59)			
第3位	5 (218)	3 (1305)	3 (143)	1 (169)	6 (11)	1 (320)	1 (54)	5 (192)	5 (1087)	4 (96)	3 (166)	1 (11)	3 (266)	8 (54)			
糖尿病による生活制限(問14)																	
大いに感じる	20 (6.9)	115 (6.3)	17 (7.6)	42 (20.5)	4 (21.1)	58 (13.6)	14 (19.7)	14 (5.3)	102 (5.9)	10 (6.3)	41 (19.7)	3 (21.4)	64 (16.2)	28 (34.2)			
ある程度感じる	102 (35.3)	689 (37.6)	94 (42.2)	93 (45.4)	13 (68.4)	207 (48.4)	34 (47.9)	90 (34.0)	657 (38.1)	60 (37.7)	97 (46.6)	6 (42.9)	169 (42.7)	30 (36.6)			
あまり感じない	107 (37.0)	729 (39.8)	88 (39.5)	45 (22.0)		115 (26.9)	16 (22.5)	96 (36.2)	706 (41.0)	62 (39.0)	53 (25.5)	3 (21.4)	127 (32.1)	17 (20.7)			
全く感じない	60 (20.8)	298 (16.3)	24 (10.8)	25 (12.2)	2 (10.5)	48 (11.2)	7 (9.9)	65 (24.5)	259 (15.0)	27 (17.0)	17 (8.2)	2 (14.3)	36 (9.1)	7 (8.5)			
家族・周囲の協力(問17)																	
大いに得られている	65 (25.0)	384 (21.2)	47 (21.5)	54 (26.3)	8 (42.1)	134 (31.8)	20 (28.2)	60 (24.6)	327 (19.3)	36 (22.9)	65 (30.5)	4 (26.7)	131 (33.1)	20 (24.4)			
ある程度得られている	147 (56.5)	1083 (59.7)	126 (57.5)	114 (55.6)	9 (47.4)	233 (55.2)	36 (50.7)	136 (55.7)	1031 (60.9)	81 (51.6)	117 (54.9)	8 (53.3)	211 (53.3)	50 (61.0)			
あまり得られていない	35 (13.5)	257 (14.2)	35 (16.0)	24 (11.7)	1 (5.3)	42 (10.0)	13 (18.3)	32 (13.1)	256 (15.1)	29 (18.5)	23 (10.8)	2 (13.3)	42 (10.6)	7 (8.5)			
全く得られていない	13 (5.0)	91 (5.0)	11 (5.0)	13 (6.3)	1 (5.3)	13 (3.1)	2 (2.8)	16 (6.6)	79 (4.7)	11 (7.0)	8 (3.8)	1 (6.7)	12 (3.0)	5 (6.1)			
担当医への質問・相談(問25)																	
気軽によくなる	86 (30.3)	685 (37.8)	68 (31.2)	77 (37.8)	9 (47.4)	167 (39.7)	29 (40.9)	86 (32.3)	658 (38.5)	49 (31.8)	86 (40.6)	7 (46.7)	164 (42.5)	25 (31.7)			
必要に応じてする	162 (57.0)	959 (53.0)	120 (55.1)	112 (54.9)	8 (42.1)	220 (52.3)	36 (50.7)	136 (51.1)	862 (50.4)	87 (56.5)	113 (53.3)	7 (46.7)	182 (47.2)	41 (51.9)			
ほとんどしない	36 (12.7)	167 (9.2)	30 (13.8)	15 (7.4)	2 (10.5)	34 (8.1)	6 (8.5)	44 (16.5)	190 (11.1)	18 (11.7)	13 (6.1)	1 (6.7)	40 (10.4)	13 (16.5)			
必要がない	17 (51.5)	80 (52.3)	8 (29.6)	7 (58.3)	2 (100.0)	10 (31.3)	1 (20.0)	20 (50.0)	85 (50.6)	8 (47.1)	4 (33.3)	1 (100.0)	17 (42.5)	3 (25.0)			
内容がよくわからない	8 (24.2)	54 (35.3)	11 (40.7)	1 (8.3)		12 (37.5)	3 (60.0)	12 (30.0)	54 (32.1)	5 (29.4)	6 (50.0)		16 (40.0)	6 (50.0)			
何となく畏れ多い	4 (12.1)	10 (6.5)	4 (14.8)	2 (16.7)		5 (15.6)		4 (10.0)	11 (6.6)	3 (17.7)	1 (8.3)		2 (5.0)	2 (16.7)			
診療時間が十分にない	4 (12.1)	9 (5.9)	4 (14.8)	2 (16.7)		5 (15.6)	1 (20.0)	4 (10.0)	18 (10.7)	1 (5.9)	1 (8.3)		5 (12.5)	1 (8.3)			

図 2-1. 医療従事者用アンケート

糖尿病診療に関するアンケート

以下の質問にご回答をお願いします。なお、「複数回答可」とあるものは該当するもの全ての番号を、それ以外は該当する番号1つのみを○で囲んでください。また、「その他」を選択された場合は、()内に内容をご記入下さい。

問1 貴院についてお答え下さい。

1. 公立病院 2. 民間病院 3. 診療所 4. その他()

問2 回答をご記入いただいている先生の診療科についてお答え下さい。

1. 内科(糖尿病専門) 2. 内科(糖尿病専門でない) 3. 外科
4. 眼科 5. 整形外科 6. その他()

●以下の質問については、最近1年間の状況をお答えください。

問3 貴院では糖尿病に関する検査や治療を行っていますか。(複数回答可)

1. 市町村から委託された特定健診として検査している
2. 事業所から委託された職場健診として検査している
3. 糖尿病診断のための検査を行っている
4. 糖尿病患者の治療を行っている(耐糖能異常者の経過観察も含む)
5. その他()

問4 貴院で診療された患者や検診の結果をもって受診した患者の HbA1c(JDS 値:現在わが国で使用されている値)について、どのような対応をされているかお教え下さい。(複数回答可)

(1)HbA1c(JDS 値)が 5.5 以上 6.1%未満の場合

1. 何もしない
2. 初診時のみ指導する
3. 定期的な検査をする
4. 継続的に生活習慣の改善を指導する
5. 合併症の有無をチェックする
6. 薬物治療(インスリン治療を含む)を開始する
7. 他院を紹介する
8. その他()

(2)HbA1c(JDS 値)が 6.1 以上 6.5%未満の場合

1. 何もしない
2. 初診時のみ指導する
3. 定期的な検査をする
4. 継続的に生活習慣の改善を指導する
5. 合併症の有無をチェックする
6. 薬物治療(インスリン治療を含む)を開始する
7. 他院を紹介する
8. その他()

図 2-2. 医療従事者用アンケート(つづき)

(3)HbA1c(JDS 値)が 6.5 以上 7.0%未満の場合

1. 何もしない
2. 初診時のみ指導する
3. 定期的な検査をする
4. 継続的に生活習慣の改善を指導する
5. 合併症の有無をチェックする
6. 薬物治療(インスリン治療を含む)を開始する
7. 他院を紹介する
8. その他()

(4)HbA1c(JDS 値)が 7.0%以上 8.0%未満の場合

1. 何もしない
2. 初診時のみ指導する
3. 定期的な検査をする
4. 継続的に生活習慣の改善を指導する
5. 合併症の有無をチェックする
6. 薬物治療(インスリン治療を含む)を開始する
7. 他院を紹介する
8. その他()

(5)HbA1c(JDS 値)が 8.0%以上の場合

1. 何もしない
2. 初診時のみ指導する
3. 定期的な検査をする
4. 継続的に生活習慣の改善を指導する
5. 合併症の有無をチェックする
6. 薬物治療(インスリン治療を含む)を開始する
7. 他院を紹介する
8. その他()

問5 貴院で糖尿病の治療(指導、投薬、インスリン治療、合併症管理など)をしている方は何人おられますか。(他院と重複している場合も含めます)

1. 5 人以下
2. 6 人～19 人
3. 20 人～49 人
4. 50 人以上

問6 貴院ではインスリン注射の処方を行っていますか。

1. 行っている
2. 行っていない

問7 貴院では糖尿病手帳を使っていますか。

1. 使っている
2. 使っていない

問8 糖尿病患者の診療に関して、貴院で工夫されていることはありますか。(複数回答可)

1. 土曜日の診療
2. 平日夕方の診療
3. 診療の予約制
4. 巡回バスの手配
5. その他()
6. 特になし

図 2-3. 医療従事者用アンケート(つづき)

問9 貴院において糖尿病患者教育(患者の治療に対する動機付けを行い、患者の生活習慣を改善させること)を実施することについてどのようにお考えですか。

1. 必要である
2. 必要ない :理由()

問10 貴院での糖尿病患者教育の実施状況についてお尋ねします。

1. 糖尿病患者教育を実施している
実施している場合、実施者すべての番号に○をつけてください。(複数回答可)
1. 医師 2. 看護師 3. 管理栄養士 4. 栄養士
5. 運動指導者(健康運動指導士、健康運動実践指導者) 6. 薬剤師
7. その他()
8. そのうち、糖尿病療養指導士がいますか。
1. いる 2. いない
2. 実施していない
実施していない場合、理由は何ですか。下記の項目に○をつけてください。(複数回答可)
1. 時間がない 2. スタッフが足りない 3. やり方がわからない
4. 採算がとれない 5. 必要ない
6. その他()

問11 糖尿病専門医のいる医療機関あるいはそれに準ずる中核医療機関に患者を紹介したことがありますか。

1. あり 2. なし
- 「1. あり」と回答された方 その頻度は
1. 0~4回/年 2. 5~9回/年 3. 10~14回/年 4. 15~19回/年 5. 20回/年以上


問12 どのタイミングで紹介していますか。(複数回答可)

1. 1型糖尿病の場合もしくは疑いの場合
2. インスリン治療が必要と判断された場合
3. 治療方針が確立して病態が安定した場合
4. 血糖コントロール不良の場合
5. 糖尿病による合併症(腎症、網膜症、神経障害など)がでてきた場合
6. 糖尿病以外の合併症(高血圧、高脂血症など)コントロールが不良である場合
7. 患者の希望があった場合
8. その他()

問13 かかりつけ医に糖尿病患者を逆紹介(紹介された患者を戻す)したことがありますか。

1. あり 2. なし
- 「1. あり」と回答された方 その頻度は
1. 0~4回/年 2. 5~9回/年 3. 10~14回/年 4. 15~19回/年 5. 20回/年以上

図 2-4. 医療従事者用アンケート(つづき)



問15 どのような糖尿病地域連携を行っていますか。(複数回答可)

1. 専門治療機関との連携
2. 合併症の診断・治療を行う医療機関との連携
3. 初期並びに安定期での治療を行う医療機関との連携
4. 歯科診療所との連携
5. 市町村保健部門との連携
6. その他()

問16 地域連携が進まない理由として何が考えられますか。(複数回答可)

1. 患者の利便性が下がるので
2. 患者が自分の診療を望むので
3. 患者の理解が足りないので
4. 採算がとれないので
5. 患者を紹介することによる紹介元のメリットが少ないので
6. 患者を紹介することによる治療効果上のメリットが少ないので
7. 紹介する習慣がないので
8. 面倒だから
9. 時間がないので
10. やり方がわからないので
11. 必要ないので
12. 所属する医療機関の方針なので
13. 紹介先からの連絡が悪いので
14. その他()

問17 糖尿病患者への対応で、最もあてはまるものを1つ選んで○印をつけてください。

1. 患者からの質問や相談を医師の方から促して、積極的に対応する。
2. 患者からの質問や相談があったときに、丁寧に対応する。
3. 診察時間が限られているので、患者からの質問や相談に十分には対応できない。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

表 4-1. 医師用アンケート調査結果の地域別集計

	全体		魚沼二次医療圏		安来市		徳島県		海士町	
	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度
所属医療機関(問1)										
公立病院	20 (8.1)	27 (11.3)	4 (15.4)	3 (10.3)	2 (7.1)	8 (25.0)	14 (7.3)	15 (8.6)		
私立病院	70 (28.3)	65 (27.3)	1 (3.9)	4 (13.8)	10 (35.7)	9 (28.1)	59 (30.9)	52 (29.9)		
診療所	149 (60.3)	143 (60.1)	21 (80.8)	22 (75.9)	13 (46.4)	15 (46.9)	113 (59.2)	104 (59.8)	2 (100.0)	2 (100.0)
その他	8 (3.2)	3 (1.3)			3 (10.7)		5 (2.6)	3 (1.7)		
専門科(問2)										
糖尿病内科	43 (17.4)	40 (16.9)	4 (15.4)	2 (6.9)	5 (17.9)	4 (12.5)	34 (17.8)	34 (19.5)		
一般内科	165 (66.8)	161 (67.9)	17 (65.4)	25 (86.2)	15 (53.6)	21 (65.6)	131 (68.6)	113 (64.9)	2 (100.0)	2 (100.0)
その他	39 (15.8)	36 (15.2)	5 (19.2)	2 (6.9)	8 (28.6)	7 (21.9)	26 (13.6)	27 (15.5)		
糖尿病診療状況(問3)										
特定健診	186 (75.9)	175 (74.2)	14 (53.9)	12 (42.9)	23 (85.2)	28 (87.5)	147 (77.4)	133 (76.9)	2 (100.0)	2 (100.0)
職場健診	132 (53.9)	129 (54.7)	8 (30.8)	11 (39.3)	19 (70.4)	20 (62.5)	104 (54.7)	98 (56.7)	1 (50.0)	0.0
糖尿病診断	226 (92.2)	215 (91.5)	25 (96.2)	25 (89.3)	25 (92.6)	29 (90.6)	174 (91.6)	159 (91.9)	2 (100.0)	2 (100.0)
糖尿病治療	235 (95.9)	222 (94.1)	25 (96.2)	26 (92.9)	25 (92.6)	28 (87.5)	183 (96.3)	165 (95.4)	2 (100.0)	2 (100.0)
その他	1 (0.4)	4 (1.7)	1 (3.9)	1 (3.6)	0.0	0.0	0.0	3 (1.7)	0.0	0.0
糖尿病治療患者数(問5)										
5人以下	17 (7.2)	17 (7.8)	2 (8.0)	3 (12.0)	3 (12.0)	4 (13.8)	12 (6.5)	10 (6.1)		
6-19人	42 (17.7)	33 (15.1)	1 (4.0)	4 (16.0)	7 (28.0)	7 (24.1)	34 (18.4)	22 (13.5)		
20-49人	55 (23.2)	58 (26.5)	4 (16.0)	3 (12.0)	3 (12.0)	10 (34.5)	48 (26.0)	44 (27.0)		1 (50.0)
50人以上	123 (51.9)	111 (50.7)	18 (72.0)	15 (60.0)	12 (48.0)	8 (27.6)	91 (49.2)	87 (53.4)	2 (100.0)	1 (50.0)
インスリン治療の実施(問6)	222 (91.4)	207 (88.8)	21 (80.8)	20 (71.4)	23 (82.1)	27 (87.1)	176 (94.1)	158 (92.4)	2 (100.0)	2 (100.0)
糖尿病診療上の工夫(問8)										
土曜日診療	61 (25.1)	50 (21.6)	8 (32.0)	6 (21.4)	1 (3.6)	1 (3.1)	52 (27.7)	43 (25.4)	0.0	0.0
平日夕方診療	44 (18.1)	34 (14.7)	6 (24.0)	3 (10.7)	2 (7.1)	2 (6.3)	36 (19.2)	28 (16.6)	0.0	0.0
予約制診療	54 (22.3)	69 (29.9)	8 (32.0)	9 (32.1)	9 (32.1)	13 (40.6)	35 (18.7)	45 (26.6)	2 (100.0)	2 (100.0)
巡回バスの運行	6 (2.5)	2 (0.9)	2 (8.0)	0.0	0.0	0.0	4 (2.1)	1 (0.6)	0.0	0.0
その他	18 (7.4)	16 (7.0)	1 (4.0)	2 (7.1)	0.0	3 (9.4)	17 (9.0)	11 (6.6)	0.0	0.0
特になし	132 (54.6)	118 (51.3)	12 (48.0)	14 (50.0)	18 (66.7)	16 (50.0)	102 (54.3)	88 (52.4)	0.0	0.0
糖尿病手帳の活用(問7)	196 (80.3)	189 (81.1)	24 (92.3)	23 (82.1)	24 (85.7)	30 (93.8)	146 (77.7)	134 (78.8)	2 (100.0)	2 (100.0)
糖尿病患者教育は必要(問9)	236 (97.5)	224 (97.8)	25 (100.0)	26 (92.9)	27 (100.0)	30 (100.0)	183 (96.8)	166 (98.2)	1 (100.0)	1 (100.0)
糖尿病患者教育の実施状況(問10)										
実施担当者										
医師	197 (83.8)	190 (94.1)	20 (90.9)	20 (87.0)	23 (95.8)	25 (92.6)	152 (81.3)	144 (96.0)	2 (100.0)	1 (50.0)
看護師	125 (53.2)	115 (56.7)	12 (54.6)	14 (60.9)	15 (62.5)	16 (59.3)	98 (52.4)	85 (56.3)	0.0	0.0
管理栄養士	105 (44.7)	109 (53.7)	10 (45.5)	9 (39.1)	12 (50.0)	14 (51.9)	81 (43.3)	84 (55.6)	2 (100.0)	2 (100.0)
栄養士	25 (10.7)	26 (12.8)	2 (9.1)	3 (13.0)	6 (25.0)	7 (25.9)	17 (9.1)	16 (10.6)	0.0	0.0
運動指導者	31 (13.2)	27 (13.3)	5 (22.7)	1 (4.4)	4 (16.7)	1 (3.7)	22 (11.8)	24 (15.9)	0.0	1 (50.0)
薬剤師	49 (20.9)	50 (24.6)	5 (22.7)	3 (13.0)	5 (20.8)	10 (37.0)	39 (20.9)	37 (24.5)	0.0	0.0
その他	12 (5.1)	12 (5.9)	1 (4.6)	0.0	2 (8.3)	3 (11.1)	8 (4.3)	9 (6.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
糖尿病療養指導士あり	47 (20.4)	60 (29.6)	4 (22.2)	4 (17.4)	7 (29.2)	11 (40.7)	36 (19.4)	45 (29.8)	0.0	0.0
非実施理由										
時間不足	6 (85.7)	16 (57.1)		1 (25.0)	2 (66.7)	1 (25.0)	2 (100.0)	14 (70.0)		
スタッフ不足	5 (71.4)	18 (64.3)		1 (25.0)	1 (33.3)	1 (25.0)	2 (100.0)	16 (80.0)		
方法がわからない	0.0	6 (21.4)		1 (25.0)	0.0	1 (25.0)	0.0	4 (20.0)		
不採算	1 (14.3)	2 (7.1)		1 (25.0)	0.0	0.0	1 (50.0)	1 (5.0)		
不必要	1 (14.3)	1 (3.6)		1 (25.0)	1 (33.3)	0.0	0.0	0.0		
その他	0.0	6 (21.4)		1 (25.0)	0.0	2 (50.0)	0.0	3 (15.0)		
糖尿病患者への対応(問17)										
質問・相談を促す	101 (41.2)	97 (42.7)	10 (38.5)	9 (33.3)	7 (25.0)	10 (33.3)	83 (43.9)	77 (45.8)	1 (50.0)	1 (50.0)
質問・相談があれば、対応	127 (51.8)	120 (52.9)	14 (53.9)	15 (55.6)	16 (57.1)	19 (63.3)	96 (50.8)	85 (50.6)	1 (50.0)	1 (50.0)
質問・相談に十分に対応できない	17 (6.9)	10 (4.4)	2 (7.7)	3 (11.1)	5 (17.9)	1 (3.3)	10 (5.3)	6 (3.6)		

表 4-2. 医師用アンケート調査結果の地域別集計(つづき)

	全体		魚沼二次医療圏		安来市		徳島県		海士町	
	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度
HbA1c値に応じた対応(問4)										
HbA1c 5.5-6.0%										
何もしない	10 (4.1)	15 (6.3)	0.0	3 (10.3)	3 (10.7)	0.0	7 (3.7)	11 (6.4)	0.0	0.0
初診時のみ生活指導	45 (18.3)	41 (17.3)	5 (19.2)	4 (13.8)	3 (10.7)	6 (18.8)	37 (19.5)	31 (17.9)	0.0	0.0
定期検査	186 (75.9)	178 (75.1)	20 (80.0)	17 (58.6)	21 (75.0)	22 (68.8)	143 (75.3)	137 (79.2)	2 (100.0)	2 (100.0)
継続的な生活指導	192 (78.1)	171 (72.2)	16 (61.5)	18 (62.1)	19 (67.9)	19 (59.4)	155 (81.6)	132 (76.3)	2 (100.0)	2 (100.0)
合併症の評価	98 (39.8)	79 (33.3)	8 (30.8)	6 (20.7)	13 (46.4)	10 (31.3)	76 (40.0)	60 (34.7)	1 (50.0)	2 (100.0)
治療開始	9 (3.7)	17 (7.2)	1 (3.9)	1 (3.5)	0.0	1 (3.1)	8 (4.2)	15 (8.7)	0.0	0.0
他医療機関へ紹介	14 (5.7)	15 (6.3)	1 (3.9)	2 (6.9)	1 (3.6)	3 (9.4)	12 (6.3)	10 (5.8)	0.0	0.0
その他	20 (8.2)	12 (5.1)	6 (23.1)	4 (13.8)	1 (3.6)	1 (3.1)	13 (6.9)	7 (4.1)	0.0	0.0
HbA1c 6.1-6.4%										
何もしない	3 (1.2)	5 (2.1)	0.0	1 (3.6)	1 (3.6)	0.0	2 (1.1)	4 (2.3)	0.0	0.0
初診時のみ生活指導	18 (7.3)	14 (6.0)	1 (3.9)	2 (7.1)	3 (10.7)	0.0	14 (7.4)	12 (7.0)	0.0	0.0
定期検査	223 (90.7)	200 (85.5)	24 (92.3)	20 (71.4)	25 (89.3)	26 (81.3)	172 (90.5)	152 (88.4)	2 (100.0)	2 (100.0)
継続的な生活指導	222 (90.2)	202 (86.3)	21 (80.8)	20 (71.4)	23 (82.1)	27 (84.4)	176 (92.6)	153 (89.0)	2 (100.0)	2 (100.0)
合併症の評価	176 (71.5)	148 (63.3)	15 (57.7)	11 (39.3)	21 (75.0)	23 (71.9)	138 (72.6)	112 (65.1)	2 (100.0)	2 (100.0)
治療開始	102 (41.5)	89 (38.0)	12 (46.2)	10 (35.7)	5 (17.9)	6 (18.8)	84 (44.2)	73 (42.4)	1 (50.0)	0.0
他医療機関へ紹介	16 (6.5)	22 (9.4)	1 (3.9)	3 (10.7)	3 (10.7)	2 (6.3)	12 (6.3)	16 (9.3)	0.0	0.0
その他	18 (7.4)	14 (6.0)	4 (15.4)	2 (7.1)	2 (7.1)	2 (6.3)	12 (6.4)	10 (5.8)	0.0	0.0
HbA1c 6.5-6.9%										
何もしない	0.0	3 (1.3)	0.0	2 (6.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
初診時のみ生活指導	9 (3.7)	6 (2.6)	1 (3.9)	2 (6.9)	2 (7.1)	1 (3.1)	6 (3.2)	3 (1.8)	0.0	0.0
定期検査	225 (91.8)	210 (89.4)	25 (96.2)	23 (79.3)	25 (89.3)	27 (84.4)	173 (91.5)	157 (91.8)	2 (100.0)	2 (100.0)
継続的な生活指導	227 (92.7)	214 (91.1)	24 (92.3)	24 (82.8)	24 (85.7)	27 (84.4)	177 (93.7)	161 (94.2)	2 (100.0)	2 (100.0)
合併症の評価	211 (86.1)	190 (80.9)	21 (80.8)	18 (62.1)	24 (85.7)	27 (84.4)	164 (86.8)	143 (83.6)	2 (100.0)	2 (100.0)
治療開始	184 (75.1)	174 (74.0)	21 (80.8)	20 (69.0)	11 (39.3)	18 (56.3)	150 (79.4)	135 (79.0)	2 (100.0)	1 (50.0)
他医療機関へ紹介	25 (10.3)	24 (10.2)	3 (11.5)	4 (13.8)	3 (10.7)	3 (9.4)	19 (10.1)	17 (9.9)	0.0	0.0
その他	10 (4.1)	9 (3.9)	1 (4.0)	2 (6.9)	1 (3.6)	2 (6.3)	8 (4.2)	5 (2.9)	0.0	0.0
HbA1c 7.0-7.9%										
何もしない	0.0	3 (1.3)	0.0	2 (6.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
初診時のみ生活指導	8 (3.3)	6 (2.6)	0.0	2 (6.9)	2 (7.1)	1 (3.1)	6 (3.2)	3 (1.8)	0.0	0.0
定期検査	222 (90.6)	210 (89.7)	0.0	23 (79.3)	22 (78.6)	26 (81.3)	172 (91.0)	159 (93.0)	2 (100.0)	2 (100.0)
継続的な生活指導	225 (91.8)	214 (91.5)	24 (92.3)	24 (82.8)	22 (78.6)	27 (84.4)	177 (93.7)	161 (94.2)	2 (100.0)	2 (100.0)
合併症の評価	223 (91.0)	208 (88.9)	22 (84.6)	21 (72.4)	25 (89.3)	28 (87.5)	174 (92.1)	157 (91.8)	2 (100.0)	2 (100.0)
治療開始	220 (89.8)	211 (90.2)	25 (96.2)	21 (72.4)	22 (78.6)	26 (81.3)	171 (90.5)	163 (95.3)	2 (100.0)	1 (50.0)
他医療機関へ紹介	41 (16.7)	34 (14.5)	5 (19.2)	6 (20.7)	6 (21.4)	5 (15.6)	30 (15.9)	23 (13.5)	0.0	0.0
その他	16 (6.5)	14 (6.0)	1 (3.9)	3 (10.3)	1 (3.6)	3 (9.4)	14 (7.4)	8 (4.7)	0.0	0.0
HbA1c 8.0%以上										
何もしない	0.0	1 (0.4)	0.0	1 (3.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
初診時のみ生活指導	15 (6.1)	7 (3.0)	1 (3.9)	3 (10.7)	3 (10.7)	1 (3.1)	11 (5.8)	3 (1.8)	0.0	0.0
定期検査	213 (86.9)	201 (85.9)	23 (88.5)	19 (67.9)	21 (75.0)	26 (81.3)	167 (88.4)	154 (90.1)	2 (100.0)	2 (100.0)
継続的な生活指導	217 (88.6)	207 (88.5)	21 (80.8)	21 (75.0)	21 (75.0)	27 (84.4)	173 (91.5)	157 (91.8)	2 (100.0)	2 (100.0)
合併症の評価	224 (91.4)	211 (90.2)	20 (76.9)	19 (67.9)	25 (89.3)	28 (87.5)	177 (93.7)	162 (94.7)	2 (100.0)	2 (100.0)
治療開始	219 (89.4)	207 (88.5)	22 (84.6)	19 (67.9)	23 (82.1)	26 (81.3)	172 (91.0)	160 (93.6)	2 (100.0)	2 (100.0)
他医療機関へ紹介	84 (34.3)	82 (35.0)	6 (23.1)	9 (32.1)	7 (25.0)	10 (31.3)	71 (37.6)	63 (36.8)	0.0	0.0
その他	28 (11.5)	13 (5.6)	3 (12.0)	2 (7.1)	2 (7.1)	2 (6.3)	23 (12.2)	9 (5.3)	0.0	0.0

表 4-3. 医師用アンケート調査結果の地域別集計(つづき)

	全体		魚沼二次医療圏		安来市		徳島県		海士町	
	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度	平成22年度	平成24年度
中核医療機関への患者紹介あり(問11)	238 (97.1)	218 (94.0)	22 (84.6)	27 (96.4)	26 (92.9)	32 (100.0)	188 (99.5)	157 (92.4)	2 (100.0)	2 (100.0)
0-4回/年	136 (64.8)	138 (70.1)	13 (61.9)	19 (76.0)	16 (64.0)	16 (64.0)	106 (65.4)	102 (70.3)	1 (50.0)	1 (50.0)
5-9回/年	55 (26.2)	43 (21.8)	5 (23.8)	4 (16.0)	8 (32.0)	9 (36.0)	42 (25.9)	30 (20.7)		
10-14回/年	10 (4.8)	12 (6.1)	1 (4.8)	2 (8.0)	1 (4.0)		7 (4.3)	9 (6.2)	1 (50.0)	1 (50.0)
15-19回/年	2 (1.0)	1 (0.5)	1 (4.8)				1 (0.6)	1 (0.7)		
20回/年以上	7 (3.3)	3 (1.5)	1 (4.8)				6 (3.7)	3 (2.1)		
紹介時期(問12)										
1型糖尿病(疑い)の診断	84 (35.3)	86 (39.5)	5 (22.7)	6 (22.2)	7 (26.9)	16 (50.0)	72 (38.3)	64 (40.8)	0.0	0.0
インスリン治療の導入	79 (33.2)	64 (29.4)	12 (54.6)	11 (40.7)	10 (38.5)	10 (31.3)	57 (30.3)	43 (27.4)	0.0	0.0
治療の確立	5 (2.1)	4 (1.8)	0.0	1 (3.7)	0.0	1 (3.1)	5 (2.7)	2 (1.3)	0.0	0.0
コントロール不良	147 (61.8)	141 (64.7)	16 (72.7)	15 (55.6)	17 (65.4)	19 (59.4)	112 (59.6)	106 (67.5)	2 (100.0)	1 (50.0)
糖尿病関連合併症の出現	156 (65.6)	136 (62.4)	15 (68.2)	17 (63.0)	15 (57.7)	12 (37.5)	124 (66.0)	105 (66.9)	2 (100.0)	2 (100.0)
併発症のコントロール不良	57 (24.0)	50 (22.9)	4 (18.2)	6 (22.2)	6 (23.1)	6 (18.8)	47 (25.0)	38 (24.2)	0.0	0.0
患者の希望	136 (57.1)	129 (59.2)	12 (54.6)	14 (51.9)	13 (50.0)	17 (53.1)	110 (58.5)	97 (61.8)	1 (50.0)	1 (50.0)
その他	15 (6.3)	21 (9.7)	1 (4.6)	2 (7.4)	2 (7.7)	3 (9.4)	12 (6.4)	16 (10.3)	0.0	0.0
逆紹介あり(問13)	91 (38.7)	95 (43.0)	12 (50.0)	12 (52.2)	9 (34.6)	16 (55.2)	70 (38.3)	67 (40.1)		
0-4回/年	42 (46.2)	52 (58.4)	7 (58.3)	7 (63.6)		10 (66.7)	35 (50.0)	35 (55.6)		
5-9回/年	28 (30.8)	19 (21.4)	3 (25.0)	4 (36.4)	6 (66.7)	3 (20.0)	19 (27.1)	12 (19.1)		
10-14回/年	11 (12.1)	8 (9.0)	1 (8.3)		3 (33.3)	2 (13.3)	7 (10.0)	6 (9.5)		
15-19回/年	2 (2.2)	3 (3.4)	1 (8.3)				1 (1.4)	3 (4.8)		
20回/年以上	8 (8.8)	7 (7.9)					8 (11.4)	7 (11.1)		
糖尿病地域連携の推進(問14)										
進めている	57 (23.8)	55 (24.7)	9 (34.6)	4 (15.4)	6 (21.4)	11 (37.9)	41 (22.3)	38 (22.9)	1 (50.0)	2 (100.0)
どちらかというに進めている	104 (43.3)	91 (40.8)	8 (30.8)	10 (38.5)	10 (35.7)	10 (34.5)	85 (46.2)	71 (42.8)	1 (50.0)	0.0
糖尿病地域連携の方法(問15)										
専門治療機関との連携	118 (71.1)	107 (70.9)	9 (52.9)	8 (57.1)	15 (93.8)	15 (71.4)	92 (70.2)	82 (71.9)	2 (100.0)	2 (100.0)
合併症の診断・治療での連携	131 (78.9)	112 (74.7)	13 (76.5)	10 (76.9)	12 (75.0)	17 (81.0)	104 (79.4)	83 (72.8)	2 (100.0)	2 (100.0)
初期・安定期での治療での連携	32 (19.3)	36 (24.2)	3 (17.7)	3 (25.0)	2 (12.5)	3 (14.3)	27 (20.6)	30 (26.3)	0.0	0.0
歯科との連携	33 (19.9)	44 (29.5)	0.0	2 (16.7)	3 (18.8)	8 (38.1)	28 (21.4)	32 (28.1)	2 (100.0)	2 (100.0)
行政保健部門との連携	36 (21.7)	42 (28.2)	1 (5.9)	1 (8.3)	6 (37.5)	10 (47.6)	27 (20.6)	29 (25.4)	2 (100.0)	2 (100.0)
その他	1 (0.6)	3 (2.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	1 (0.8)	3 (2.7)	0.0	0.0
どちらかというに進めていない	41 (17.1)	44 (19.7)	3 (11.5)	5 (19.2)	5 (17.9)	4 (13.8)	33 (17.9)	35 (21.1)		
進めていない	20 (8.3)	21 (9.4)	2 (7.7)	5 (19.2)	2 (7.1)	2 (6.9)	16 (8.7)	14 (8.4)		
わからない	18 (7.5)	12 (5.4)	4 (15.4)	2 (7.7)	5 (17.9)	2 (6.9)	9 (4.9)	8 (4.8)		
推進していない理由(問16)										
患者利便性の低下	28 (34.6)	35 (43.8)	3 (33.3)	5 (38.5)	3 (30.0)	4 (50.0)	22 (35.5)	26 (44.1)		
患者の希望	27 (33.3)	41 (51.3)	0.0	7 (53.9)	3 (30.0)	3 (37.5)	24 (38.7)	31 (52.5)		
患者の理解不足	16 (19.8)	24 (30.0)	0.0	3 (23.1)	0.0	1 (12.5)	16 (25.8)	20 (33.9)		
不採算	1 (1.2)	1 (1.3)	0.0	0.0	0.0	0.0	1 (1.6)	1 (1.7)		
紹介メリットが少ない	6 (7.4)	5 (6.3)	0.0	0.0	0.0	1 (12.5)	6 (9.7)	4 (6.8)		
治療効果上のメリットが少ない	11 (13.6)	5 (6.3)	2 (22.2)	0.0	1 (10.0)	0.0	8 (12.9)	5 (8.5)		
習慣がない	4 (4.9)	7 (8.8)	0.0	2 (15.4)	1 (10.0)	2 (25.0)	3 (4.8)	3 (5.1)		
面倒	5 (6.2)	7 (8.8)	0.0	1 (7.7)	0.0	1 (12.5)	5 (8.1)	5 (8.5)		
時間不足	6 (7.4)	6 (7.5)	0.0	1 (7.7)	2 (20.0)	2 (25.0)	4 (6.5)	3 (5.1)		
やり方がわからない	16 (19.8)	10 (12.5)	1 (11.1)	3 (23.1)	2 (20.0)	0.0	13 (21.0)	7 (11.9)		
必要ない	6 (7.4)	12 (15.0)	1 (11.1)	1 (7.7)	0.0	0.0	5 (8.1)	11 (18.6)		
所属医療機関の方針	3 (3.7)	0.0	0.0	0.0	1 (10.0)	0.0	2 (3.2)	0.0		
紹介先の不対応	7 (8.6)	3 (3.8)	1 (11.1)	0.0	1 (10.0)	0.0	5 (8.1)	3 (5.1)		
その他	14 (17.3)	13 (16.1)	3 (33.3)	5 (38.5)	2 (20.0)	1 (12.5)	9 (14.5)	7 (11.7)		

表 5-1. 医師用アンケート調査結果の専門科別集計

	全体									魚沼二次医療圏																	
	平成22年度			平成24年度			平成22年度			平成24年度																	
	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他															
所属医療機関(問2)																											
公立病院	11	(25.6)	8	(4.9)	1	(2.6)	7	(17.5)	18	(11.2)	1	(2.8)	2	(50.0)	2	(50.0)	0	1	(33.3)	2	(66.7)	0					
私立病院	19	(44.2)	41	(24.9)	10	(25.6)	22	(55.0)	35	(21.7)	8	(22.2)	0	1	(100.0)	0	1	(25.0)	3	(75.0)	0						
診療所	13	(30.2)	110	(66.7)	26	(66.7)	11	(27.5)	106	(65.8)	26	(72.2)	2	(9.5)	14	(66.7)	5	(23.8)	0	20	(90.9)	2	(9.1)				
その他	0		6	(3.6)	2	(5.1)	0		2	(1.2)	1	(2.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
糖尿病診療状況(問3)																											
特定健診	27	(62.8)	133	(80.6)	26	(70.3)	29	(72.5)	123	(76.9)	23	(65.7)	2	(50.0)	10	(58.8)	2	(40.0)	1	(50.0)	10	(41.7)	1	(50.0)			
職場健診	29	(67.4)	83	(50.3)	20	(54.1)	26	(65.0)	91	(56.9)	12	(34.3)	2	(50.0)	5	(29.4)	1	(20.0)	1	(50.0)	9	(37.5)	1	(50.0)			
糖尿病診断	40	(93.0)	153	(92.7)	33	(89.2)	39	(97.5)	149	(93.1)	27	(77.1)	4	(100.0)	17	(100.0)	4	(80.0)	2	(100.0)	21	(87.5)	2	(100.0)			
糖尿病治療	41	(95.4)	163	(98.8)	31	(83.8)	38	(95.0)	157	(98.1)	26	(74.3)	4	(100.0)	17	(100.0)	4	(80.0)	1	(50.0)	23	(95.8)	2	(100.0)			
その他	0		0		1	(2.7)	0		2	(1.3)	2	(5.7)	0	0	0	0	1	(20.0)	0	1	(4.2)	0	0				
糖尿病治療患者数(問5)																											
5人以下	2	(4.8)	12	(7.5)	3	(9.8)	1	(2.7)	9	(6.0)	7	(21.2)	0	2	(12.5)	0	0	0	3	(13.6)	0	3	(13.6)	1	(50.0)		
6-19人	2	(4.8)	31	(19.3)	9	(26.5)	1	(2.7)	21	(14.1)	11	(33.3)	0	1	(6.3)	0	0	0	3	(13.6)	1	3	(13.6)	0	0		
20-49人	0		43	(26.7)	12	(35.3)	5	(13.5)	47	(31.5)	6	(18.2)	0	2	(12.5)	2	(50.0)	0	3	(13.6)	0	3	(13.6)	0	0		
50人以上	38	(90.5)	75	(46.6)	10	(29.4)	30	(81.1)	72	(48.3)	9	(27.3)	4	(100.0)	11	(68.8)	2	(50.0)	1	(50.0)	13	(59.1)	1	(50.0)			
インスリン治療の実施(問6)	42	(100.0)	153	(93.9)	27	(71.1)	38	(97.4)	148	(93.1)	21	(61.8)	4	(100.0)	14	(87.5)	3	(60.0)	1	(50.0)	18	(75.0)	1	(50.0)			
糖尿病診療上の工夫(問8)																											
土曜日診療	12	(27.9)	40	(24.5)	9	(24.3)	11	(28.2)	33	(21.0)	6	(17.1)	2	(50.0)	4	(23.5)	2	(50.0)	0	6	(25.0)	0	6	(25.0)	0		
平日夕方診療	7	(16.3)	32	(19.6)	5	(13.5)	10	(25.6)	21	(13.4)	2	(5.7)	2	(50.0)	3	(17.7)	1	(25.0)	0	3	(12.5)	0	3	(12.5)	0		
予約制診療	24	(57.1)	25	(15.3)	5	(13.5)	25	(64.1)	40	(25.5)	4	(11.4)	2	(50.0)	5	(29.4)	1	(25.0)	1	(50.0)	8	(33.3)	0	8	(33.3)	0	
巡回バスの運行	2	(4.7)	4	(2.5)	0		0		0		1	(2.9)	0	2	(11.8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	6	(14.0)	9	(5.5)	3	(8.1)	4	(10.3)	11	(7.1)	1	(2.9)	1	(25.0)	0	0	0	0	2	(8.3)	0	2	(8.3)	0	2	(8.3)	
特になし	7	(16.3)	100	(61.4)	25	(69.4)	6	(15.4)	87	(55.8)	25	(71.4)	0	10	(58.8)	2	(50.0)	0	12	(50.0)	2	12	(50.0)	2	100.0		
糖尿病手帳の活用(問7)	41	(95.4)	131	(80.4)	24	(63.2)	37	(94.9)	130	(81.8)	22	(64.7)	4	(100.0)	15	(88.2)	5	(100.0)	1	(50.0)	21	(87.5)	1	(50.0)			
糖尿病患者教育は必要(問9)	43	(100.0)	157	(96.9)	36	(97.3)	36	(94.7)	157	(98.7)	31	(96.9)	4	(100.0)	16	(100.0)	5	(100.0)	1	(50.0)	23	(95.8)	2	(100.0)			
糖尿病患者教育の実施状況(問10)																											
実施担当者																											
医師	42	(97.7)	132	(83.0)	23	(69.7)	36	(94.7)	131	(94.2)	23	(92.0)	4	(100.0)	13	(92.9)	3	(75.0)	1	(100.0)	17	(85.0)	2	(100.0)			
看護師	33	(76.7)	75	(47.2)	17	(51.5)	29	(76.3)	77	(55.0)	9	(36.0)	3	(75.0)	6	(42.9)	3	(75.0)	1	(100.0)	12	(60.0)	1	(50.0)			
管理栄養士	30	(69.8)	64	(40.3)	11	(33.3)	31	(81.6)	67	(47.9)	11	(44.0)	2	(50.0)	7	(50.0)	1	(25.0)	1	(100.0)	7	(35.0)	1	(50.0)			
栄養士	7	(16.7)	13	(8.2)	5	(15.2)	6	(15.8)	19	(13.6)	1	(4.0)	1	(25.0)	1	(7.1)	0	0	1	(100.0)	2	(10.0)	0	2	(10.0)	0	
運動指導者	16	(37.1)	13	(8.2)	2	(6.1)	12	(31.6)	14	(10.0)	1	(4.0)	2	(50.0)	3	(21.4)	0	0	0	1	(50.0)	0	1	(50.0)	0		
薬剤師	20	(46.5)	25	(15.7)	4	(12.1)	23	(60.5)	25	(17.9)	2	(8.0)	2	(50.0)	3	(21.4)	0	0	1	(100.0)	2	(10.0)	0	2	(10.0)	0	
その他	7	(16.3)	5	(3.1)	0		4	(10.5)	8	(5.7)	0		1	(25.0)	0	0	0	0	4	(20.0)	0	4	(20.0)	0	4	(20.0)	
糖尿病療養指導士あり	26	(60.5)	17	(10.7)	4	(12.1)	27	(71.1)	30	(21.4)	3	(12.0)	2	(100.0)	2	(16.7)	0	0	1	(100.0)	3	(15.0)	0	3	(15.0)	0	
非実施理由																											
時間不足	-		4	(100.0)	2	(66.7)	0		12	(63.2)	4	(50.0)	-	2	(100.0)	1	(100.0)	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	
スタッフ不足	-		4	(100.0)	1	(33.3)	1	(100.0)	14	(73.7)	3	(37.5)	-	2	(100.0)	0	-	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	
方法がわからない	-		0		0		0		3	(15.8)	3	(37.5)	-	0		0	-	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	
不採算	-		0		1	(33.3)	0		2	(10.5)	0		-	0		0	-	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	
不必要	-		0		1	(33.3)	0		1	(5.3)	0		-	0		0	-	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	
その他	-		0		0		0		3	(15.8)	3	(37.5)	-	0		1	(100.0)	-	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)	-	1	(25.0)
糖尿病患者への対応(問17)																											
質問・相談を促す	27	(62.8)	62	(37.8)	12	(31.6)	26	(66.7)	61	(39.1)	10	(31.3)	3	(75.0)	5	(29.4)	2	(40.0)	1	(100.0)	7	(29.2)	1	(50.0)			
質問・相談があれば、対応	13	(30.2)	90	(54.9)	24	(63.2)	12	(30.8)	89	(57.1)	19	(59.4)	0	11	(64.7)	3	(60.0)	0	14	(58.3)	1	14	(58.3)	1	(50.0)		
質問・相談に十分に対応できない	3	(7.0)	12	(7.3)	2	(5.3)	1	(2.6)	6	(3.9)	3	(9.4)	1	(25.0)	1	(5.9)	0	0	0	3	(12.5)	0	3	(12.5)	0	3	(12.5)

表 5-2. 医師用アンケート調査結果の専門科別集計(つづき)

	安来市						徳島県							
	平成22年度			平成24年度			平成22年度			平成24年度				
	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他		
所属医療機関(問2)														
公立病院	2 (40.0)	0	0	1 (25.0)	6 (28.6)	1 (14.3)	7 (20.6)	6 (4.6)	1 (3.9)	5 (14.7)	10 (8.9)	0		
私立病院	2 (40.0)	5 (33.3)	3 (37.5)	3 (75.0)	4 (19.1)	2 (28.6)	17 (50.0)	35 (26.7)	7 (26.9)	18 (52.9)	28 (24.8)	6 (22.2)		
診療所	1 (20.0)	8 (53.3)	4 (50.0)	0	11 (52.4)	4 (57.1)	10 (29.4)	86 (65.7)	17 (65.4)	11 (32.4)	73 (64.6)	20 (74.1)		
その他	0	2 (13.3)	1 (12.5)	0	0	0	0	4 (3.1)	1 (3.9)	0	2 (1.8)	1 (3.7)		
糖尿病診療状況(問3)														
特定健診	3 (60.0)	15 (100.0)	5 (71.4)	4 (100.0)	19 (90.5)	5 (71.4)	22 (64.7)	106 (80.9)	19 (76.0)	24 (70.6)	92 (81.4)	17 (65.4)		
職場健診	4 (80.0)	11 (73.3)	4 (57.1)	4 (100.0)	13 (61.9)	3 (42.9)	23 (67.7)	66 (50.4)	15 (60.0)	21 (61.8)	69 (61.1)	8 (30.8)		
糖尿病診断	4 (80.0)	14 (93.3)	7 (100.0)	4 (100.0)	20 (95.2)	5 (71.4)	32 (94.1)	120 (91.6)	22 (84.6)	33 (97.1)	106 (93.8)	20 (76.9)		
糖尿病治療	5 (100.0)	15 (100.0)	5 (71.4)	4 (100.0)	21 (100.0)	3 (42.9)	22 (94.1)	129 (98.5)	22 (88.0)	33 (97.1)	111 (98.2)	21 (80.8)		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 (0.9)	2 (7.7)		
糖尿病治療患者数(問5)														
5人以下	2 (40.0)	1 (7.1)	0	0	2 (10.0)	2 (40.0)	0	9 (7.0)	3 (12.5)	1 (3.1)	4 (3.8)	5 (19.2)		
6-19人	0	5 (35.7)	2 (33.3)	1 (25.0)	4 (20.0)	2 (40.0)	2 (6.1)	25 (19.5)	7 (29.2)	0	14 (13.3)	8 (30.8)		
20-49人	0	3 (21.4)	0	0	10 (50.0)	0	0	38 (29.7)	10 (41.7)	5 (15.6)	33 (31.4)	6 (23.1)		
50人以上	3 (60.0)	5 (35.7)	4 (66.7)	3 (75.0)	4 (20.0)	1 (20.0)	31 (93.9)	56 (43.8)	4 (16.7)	26 (81.3)	54 (51.4)	7 (26.9)		
インスリン治療の実施(問6)	5 (100.0)	15 (100.0)	3 (37.5)	4 (100.0)	21 (100.0)	2 (33.3)	33 (100.0)	122 (95.3)	21 (84.0)	33 (100.0)	107 (95.5)	18 (69.2)		
糖尿病診療上の工夫(問8)														
土曜日診療	0	0	1 (12.5)	0	1 (4.8)	0	10 (29.4)	36 (27.9)	6 (24.0)	11 (33.3)	26 (23.6)	6 (23.1)		
平日夕方診療	1 (20.0)	1 (6.7)	0	0	2 (9.5)	0	4 (11.8)	28 (21.7)	4 (16.0)	10 (30.3)	16 (14.6)	2 (7.7)		
予約制診療	4 (80.0)	3 (20.0)	2 (25.0)	4 (100.0)	9 (42.9)	0	18 (54.5)	15 (11.6)	2 (8.0)	20 (60.6)	21 (19.1)	4 (15.4)		
巡回バスの運行	0	0	0	0	0	0	2 (5.9)	2 (1.6)	0	0	0	1 (3.9)		
その他	0	0	0	1 (25.0)	2 (9.5)	0	5 (14.7)	9 (7.0)	3 (12.0)	3 (9.1)	7 (6.4)	1 (3.9)		
特になし	1 (20.0)	12 (80.0)	5 (71.4)	0	11 (52.4)	5 (71.4)	6 (17.7)	78 (60.5)	18 (72.0)	6 (18.2)	64 (58.7)	18 (69.2)		
糖尿病手帳の活用(問7)	4 (80.0)	15 (100.0)	5 (62.5)	4 (100.0)	21 (100.0)	5 (71.4)	33 (97.1)	99 (76.7)	14 (56.0)	32 (97.0)	86 (76.8)	16 (64.0)		
糖尿病患者教育は必要(問9)	5 (100.0)	15 (100.0)	7 (100.0)	4 (100.0)	21 (100.0)	5 (71.4)	34 (100.0)	125 (96.2)	24 (96.0)	31 (96.9)	111 (99.1)	24 (96.0)		
糖尿病患者教育の実施状況(問10)														
実施担当者														
医師	5 (100.0)	14 (100.0)	4 (80.0)	4 (100.0)	19 (95.0)	2 (66.7)	33 (97.1)	103 (79.2)	16 (66.7)	31 (93.9)	94 (96.9)	19 (95.0)		
看護師	4 (80.0)	8 (57.1)	3 (60.0)	4 (100.0)	12 (60.0)	0	26 (76.5)	61 (46.9)	11 (45.8)	24 (72.7)	53 (54.1)	8 (40.0)		
管理栄養士	4 (80.0)	6 (40.0)	2 (40.0)	4 (100.0)	9 (45.0)	1 (33.3)	24 (70.6)	49 (35.4)	8 (33.3)	26 (78.8)	49 (50.0)	9 (45.0)		
栄養士	0	4 (28.6)	2 (40.0)	0	7 (35.0)	0	6 (18.2)	8 (6.2)	3 (12.5)	5 (15.2)	10 (10.2)	1 (5.0)		
運動指導者	1 (20.0)	3 (21.4)	1 (20.0)	0	1 (5.0)	0	12 (35.3)	9 (7.0)	1 (4.2)	12 (36.4)	11 (11.2)	1 (5.0)		
薬剤師	2 (40.0)	0	0	4 (100.0)	6 (30.0)	0	17 (50.0)	19 (14.7)	3 (12.5)	18 (54.5)	17 (17.3)	2 (10.0)		
その他	2 (40.0)	0	0	1 (25.0)	2 (10.0)	0	4 (11.8)	4 (3.1)	0	3 (9.1)	6 (6.1)	0		
糖尿病療養指導士あり	3 (60.0)	3 (21.4)	1 (20.0)	4 (100.0)	7 (35.0)	0	21 (61.8)	12 (9.4)	3 (12.5)	22 (66.7)	20 (20.4)	3 (15.0)		
非実施理由														
時間不足	-	1 (100.0)	1 (50.0)	-	0	1 (33.3)	-	1 (100.0)	1 (100.0)	0	11 (78.6)	3 (60.0)		
スタッフ不足	-	1 (100.0)	0	-	0	1 (33.3)	-	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	13 (92.9)	2 (40.0)		
方法がわからない	-	0	0	-	0	1 (33.3)	-	0	0	0	2 (14.3)	2 (40.0)		
不採算	-	0	0	-	0	0	-	0	1 (100.0)	0	1 (7.1)	0		
不必要	-	0	1 (50.0)	-	0	0	-	0	0	0	0	0		
その他	-	0	0	-	1 (100.0)	1 (33.3)	-	0	0	0	1 (7.1)	2 (40.0)		
糖尿病患者への対応(問17)														
質問・相談を促す	3 (60.0)	3 (20.0)	1 (12.5)	2 (50.0)	8 (38.1)	0	21 (61.8)	53 (40.8)	9 (36.0)	23 (67.7)	45 (41.3)	9 (36.0)		
質問・相談があれば、対応	2 (40.0)	8 (53.3)	6 (75.0)	2 (50.0)	13 (61.9)	4 (80.0)	11 (32.4)	70 (53.8)	15 (60.0)	10 (29.4)	61 (56.0)	14 (56.0)		
質問・相談に十分に対応できない	0	4 (26.7)	1 (12.5)	0	0	1 (20.0)	2 (5.9)	7 (5.4)	1 (4.0)	1 (2.9)	3 (2.8)	2 (8.0)		

表 5-3. 医師用アンケート調査結果の専門科別集計(つづき)

	海士町					
	平成22年度			平成24年度		
	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他
所属医療機関(問2)						
公立病院	-	0	-	-	0	-
私立病院	-	0	-	-	0	-
診療所	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
その他	-	0	-	-	0	-
糖尿病診療状況(問3)						
特定健診	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
職場健診	-	1 (50.0)	-	-	0	-
糖尿病診断	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
糖尿病治療	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
その他	-	0	-	-	0	-
糖尿病治療患者数(問5)						
5人以下	-	0	-	-	0	-
6-19人	-	0	-	-	0	-
20-49人	-	0	-	-	1 (50.0)	-
50人以上	-	2 (100.0)	-	-	1 (50.0)	-
インスリン治療の実施(問6)	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
糖尿病診療上の工夫(問8)						
土曜日診療	-	2 (100.0)	-	-	0	-
平日夕方診療	-	0	-	-	0	-
予約制診療	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
巡回バスの運行	-	0	-	-	0	-
その他	-	0	-	-	0	-
特になし	-	0	-	-	0	-
糖尿病手帳の活用(問7)	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
糖尿病患者教育は必要(問9)	-	1 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
糖尿病患者教育の実施状況(問10)						
実施担当者						
医師	-	2 (100.0)	-	-	1 (50.0)	-
看護師	-	0	-	-	0	-
管理栄養士	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
栄養士	-	0	-	-	0	-
運動指導者	-	0	-	-	1 (50.0)	-
薬剤師	-	0	-	-	0	-
その他	-	1 (50.0)	-	-	0	-
糖尿病療養指導士あり	-	0	-	-	0	-
非実施理由						
時間不足	-	-	-	-	-	-
スタッフ不足	-	-	-	-	-	-
方法がわからない	-	-	-	-	-	-
不採算	-	-	-	-	-	-
不必要	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
糖尿病患者への対応(問17)						
質問・相談を促す	-	1 (50.0)	-	-	1 (50.0)	-
質問・相談があれば、対応	-	1 (50.0)	-	-	1 (50.0)	-
質問・相談に十分に対応できない	-	0	-	-	0	-

表 5-4. 医師用アンケート調査結果の専門科別集計(つづき)

	全体									魚沼二次医療圏					
	平成22年度			平成24年度			平成22年度			平成24年度					
	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他			
HbA1c値に応じた対応(問4)															
HbA1c 5.5-6.0%															
何もしない	1 (2.3)	7 (4.2)	2 (5.3)	3 (7.5)	9 (5.6)	2 (5.7)	0	0	0	0	3 (12.0)	0			
初診時のみ生活指導	10 (23.3)	28 (17.0)	7 (18.4)	9 (22.5)	27 (16.8)	5 (14.3)	0	3 (17.7)	2 (40.0)	0	4 (16.0)	0			
定期検査	33 (76.7)	126 (76.8)	27 (71.1)	27 (67.5)	129 (80.1)	22 (62.9)	3 (75.0)	13 (81.3)	4 (20.0)	1 (50.0)	15 (60.0)	1 (50.0)			
継続的な生活指導	35 (81.4)	132 (80.0)	25 (65.8)	27 (67.5)	124 (77.0)	20 (57.1)	4 (100.0)	10 (58.8)	2 (40.0)	1 (50.0)	17 (68.0)	0			
合併症の評価	22 (51.2)	59 (35.8)	17 (44.7)	17 (42.5)	49 (30.4)	12 (34.3)	2 (50.0)	4 (23.5)	2 (40.0)	1 (50.0)	5 (20.0)	0			
治療開始	4 (9.3)	4 (2.4)	1 (2.6)	3 (7.5)	12 (7.5)	2 (5.7)	0	1 (5.9)	0	0	1 (4.0)	0			
他医療機関へ紹介	5 (11.6)	6 (3.6)	3 (7.9)	5 (12.5)	7 (4.4)	3 (8.6)	0	0	1 (20.0)	0	2 (8.0)	0			
その他	7 (16.3)	11 (6.7)	2 (5.3)	0	10 (6.2)	2 (5.7)	1 (25.0)	5 (29.4)	0	0	3 (12.0)	1 (50.0)			
HbA1c 6.1-6.4%															
何もしない	1 (2.3)	2 (1.2)	0	0	5 (3.1)	0	0	0	0	0	1 (4.2)	0			
初診時のみ生活指導	4 (9.3)	10 (6.1)	4 (10.5)	1 (2.5)	11 (6.9)	2 (5.7)	0	0	1 (20.0)	0	2 (8.4)	0			
定期検査	41 (95.4)	151 (91.5)	31 (81.6)	36 (90.0)	145 (91.2)	19 (54.3)	4 (100.0)	16 (94.1)	4 (80.0)	1 (50.0)	19 (79.2)	0			
継続的な生活指導	41 (95.4)	150 (90.9)	31 (81.6)	36 (90.0)	144 (90.6)	22 (62.9)	4 (100.0)	14 (82.4)	3 (60.0)	1 (50.0)	18 (75.0)	1 (100.0)			
合併症の評価	39 (90.7)	115 (69.7)	22 (57.9)	31 (77.5)	99 (62.3)	18 (51.4)	3 (75.0)	10 (58.8)	2 (40.0)	1 (50.0)	9 (37.2)	1 (100.0)			
治療開始	16 (37.2)	74 (44.9)	12 (31.6)	20 (50.0)	59 (37.1)	10 (28.6)	1 (25.0)	9 (52.9)	2 (40.0)	1 (50.0)	8 (33.0)	1 (100.0)			
他医療機関へ紹介	4 (9.3)	7 (4.2)	5 (13.2)	5 (12.5)	12 (7.6)	4 (11.4)	0	0	1 (20.0)	0	3 (12.6)	0			
その他	5 (11.6)	10 (6.1)	3 (8.1)	3 (7.5)	9 (5.7)	2 (5.7)	1 (25.0)	3 (17.7)	0	0	1 (4.2)	0			
HbA1c 6.5-6.9%															
何もしない	0	0	0	0	2 (1.3)	0	0	0	0	0	2 (8.0)	0			
初診時のみ生活指導	2 (4.7)	5 (3.1)	2 (5.3)	0	5 (3.1)	1 (2.9)	0	0	1 (20.0)	0	2 (8.0)	0			
定期検査	42 (97.7)	152 (92.7)	31 (81.6)	36 (92.3)	147 (91.9)	26 (74.3)	4 (100.0)	16 (94.1)	5 (100.0)	1 (50.0)	20 (80.0)	2 (100.0)			
継続的な生活指導	43 (100.0)	152 (92.7)	32 (84.2)	37 (94.9)	153 (95.6)	24 (68.6)	4 (100.0)	16 (94.1)	4 (80.0)	1 (50.0)	21 (84.0)	2 (100.0)			
合併症の評価	41 (95.4)	142 (86.6)	28 (73.7)	36 (92.3)	132 (82.5)	22 (62.9)	4 (100.0)	14 (82.4)	3 (60.0)	1 (50.0)	16 (64.0)	1 (50.0)			
治療開始	35 (81.4)	129 (78.7)	20 (52.6)	30 (76.9)	122 (76.3)	22 (62.9)	3 (75.0)	15 (88.2)	3 (60.0)	1 (50.0)	17 (68.0)	2 (100.0)			
他医療機関へ紹介	2 (4.7)	17 (10.4)	6 (15.8)	4 (10.3)	14 (8.8)	6 (17.1)	0	2 (11.8)	1 (20.0)	0	4 (16.0)	0			
その他	4 (9.3)	5 (3.1)	1 (2.7)	2 (5.1)	7 (4.4)	0	0	1 (5.9)	0	0	2 (8.0)	0			
HbA1c 7.0-7.9%															
何もしない	0	0	0	0	2 (1.3)	0	0	0	0	0	2 (8.0)	0			
初診時のみ生活指導	1 (2.3)	6 (3.7)	1 (2.6)	0	5 (3.1)	1 (2.9)	0	0	0	0	2 (8.0)	0			
定期検査	41 (95.4)	151 (92.1)	30 (79.0)	36 (92.3)	148 (92.5)	26 (74.3)	0	0	0	1 (50.0)	20 (80.0)	2 (100.0)			
継続的な生活指導	43 (100.0)	152 (92.7)	30 (79.0)	37 (94.9)	153 (95.6)	24 (68.6)	4 (100.0)	16 (94.1)	4 (80.0)	1 (50.0)	21 (84.0)	2 (100.0)			
合併症の評価	43 (100.0)	152 (92.7)	28 (73.7)	38 (97.4)	147 (91.9)	23 (65.7)	4 (100.0)	14 (82.4)	4 (80.0)	1 (50.0)	19 (76.0)	1 (50.0)			
治療開始	41 (95.4)	153 (93.3)	26 (68.4)	36 (92.3)	149 (93.1)	26 (74.3)	4 (100.0)	17 (100.0)	4 (80.0)	1 (50.0)	18 (72.0)	2 (100.0)			
他医療機関へ紹介	2 (4.7)	27 (16.5)	12 (31.6)	4 (10.3)	20 (12.5)	10 (28.6)	0	2 (11.8)	3 (60.0)	0	5 (20.0)	1 (50.0)			
その他	4 (9.3)	11 (6.7)	1 (2.6)	2 (5.1)	11 (6.9)	1 (2.9)	0	1 (5.9)	0	0	3 (12.0)	0			
HbA1c 8.0%以上															
何もしない	0	0	0	0	1 (0.6)	0	0	0	0	0	1 (4.0)	0			
初診時のみ生活指導	2 (4.7)	11 (6.7)	2 (5.3)	0	6 (3.8)	1 (2.9)	0	1 (6.3)	0	0	3 (12.0)	0			
定期検査	41 (95.4)	144 (87.8)	28 (73.7)	36 (92.3)	144 (90.0)	21 (61.8)	4 (100.0)	14 (87.5)	4 (80.0)	1 (50.0)	18 (72.0)	0			
継続的な生活指導	43 (100.0)	147 (89.6)	27 (71.1)	37 (94.9)	151 (94.4)	19 (55.9)	4 (100.0)	13 (81.3)	3 (60.0)	1 (50.0)	20 (80.0)	0			
合併症の評価	43 (100.0)	153 (93.3)	28 (73.7)	38 (97.4)	150 (93.8)	23 (67.7)	4 (100.0)	12 (75.0)	3 (60.0)	1 (50.0)	18 (72.0)	0			
治療開始	42 (97.7)	152 (92.7)	25 (65.8)	37 (94.9)	148 (92.5)	22 (64.7)	4 (100.0)	14 (87.5)	3 (60.0)	1 (50.0)	18 (72.0)	0			
他医療機関へ紹介	2 (4.7)	62 (37.8)	20 (52.6)	5 (12.8)	58 (36.3)	19 (55.9)	0	2 (12.5)	4 (80.0)	0	8 (32.0)	1 (100.0)			
その他	7 (16.3)	19 (11.7)	2 (5.3)	2 (5.1)	10 (6.3)	1 (2.9)	0	2 (13.3)	0	0	2 (8.0)	0			

表 5-5. 医師用アンケート調査結果の専門科別集計(つづき)

	安来市						徳島県					
	平成22年度			平成24年度			平成22年度			平成24年度		
	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他
HbA1c値に応じた対応(問4)												
HbA1c 5.5-6.0%												
何もしない	1 (20.0)	0	2 (25.0)	0	0	0	0	7 (5.3)	0	3 (8.8)	6 (5.3)	2 (7.7)
初診時のみ生活指導	0	2 (13.3)	1 (12.5)	2 (50.0)	2 (9.5)	2 (28.6)	10 (29.4)	23 (17.6)	4 (16.0)	7 (20.6)	21 (18.6)	3 (11.5)
定期検査	4 (80.0)	13 (86.7)	4 (50.0)	2 (50.0)	18 (85.7)	2 (28.6)	26 (76.5)	98 (74.8)	19 (76.0)	24 (70.6)	94 (83.2)	19 (73.1)
継続的な生活指導	4 (80.0)	12 (80.0)	3 (37.5)	2 (50.0)	15 (71.4)	2 (28.6)	27 (79.4)	108 (82.4)	20 (80.0)	24 (70.6)	90 (79.7)	18 (69.2)
合併症の評価	2 (40.0)	6 (40.0)	5 (62.5)	2 (50.0)	6 (28.6)	2 (28.6)	18 (52.9)	48 (36.6)	10 (40.0)	14 (41.2)	36 (31.9)	10 (38.5)
治療開始	0	0	0	0	1 (4.8)	0	4 (11.8)	3 (2.3)	1 (4.0)	3 (8.8)	10 (8.9)	2 (7.7)
他医療機関へ紹介	0	1 (6.7)	0	0	1 (4.8)	2 (28.6)	5 (14.7)	5 (3.8)	2 (8.0)	5 (14.7)	4 (3.5)	1 (3.8)
その他	1 (20.0)	0	0	0	1 (4.8)	0	5 (14.7)	6 (4.6)	2 (8.0)	0	6 (5.3)	1 (3.8)
HbA1c 6.1-6.4%												
何もしない	1 (20.0)	0	0	0	0	0	0	2 (1.5)	0	0	4 (3.6)	0
初診時のみ生活指導	0	1 (6.7)	2 (25.0)	0	0	0	4 (11.8)	9 (6.9)	1 (4.0)	1 (2.9)	9 (8.0)	2 (7.7)
定期検査	5 (100.0)	15 (100.0)	5 (62.5)	3 (75.0)	21 (100.0)	2 (28.6)	32 (94.1)	118 (90.1)	22 (88.0)	32 (94.1)	103 (92.0)	17 (65.4)
継続的な生活指導	5 (100.0)	14 (93.3)	4 (50.0)	4 (100.0)	21 (100.0)	2 (28.6)	32 (94.1)	120 (91.6)	24 (96.0)	31 (91.2)	103 (92.0)	19 (73.1)
合併症の評価	5 (80.0)	11 (73.3)	6 (75.0)	2 (50.0)	19 (90.5)	2 (28.6)	32 (94.1)	92 (70.2)	14 (56.0)	28 (82.4)	69 (61.6)	15 (57.7)
治療開始	0	5 (33.3)	0	1 (25.0)	4 (19.1)	1 (14.3)	15 (44.1)	59 (45.0)	10 (40.0)	18 (52.9)	47 (42.0)	8 (30.8)
他医療機関へ紹介	0	1 (6.7)	2 (25.0)	0	0	2 (28.6)	4 (11.8)	6 (4.6)	2 (8.0)	5 (14.7)	9 (8.0)	2 (7.7)
その他	0	0	2 (25.0)	1 (25.0)	1 (4.8)	0	4 (11.8)	7 (5.3)	1 (4.2)	2 (5.9)	7 (6.3)	1 (3.8)
HbA1c 6.5-6.9%												
何もしない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初診時のみ生活指導	0	1 (6.7)	1 (12.5)	0	0	1 (14.3)	2 (5.9)	4 (3.1)	0	0	3 (3.1)	0
定期検査	5 (100.0)	15 (100.0)	5 (62.5)	4 (100.0)	21 (100.0)	2 (28.6)	33 (97.1)	119 (91.5)	21 (84.0)	31 (93.9)	104 (92.9)	22 (84.6)
継続的な生活指導	5 (100.0)	14 (93.3)	5 (62.5)	4 (100.0)	21 (100.0)	2 (28.6)	34 (100.0)	120 (92.3)	23 (92.0)	32 (97.0)	109 (97.3)	20 (76.9)
合併症の評価	5 (100.0)	12 (80.0)	7 (87.5)	4 (100.0)	20 (95.2)	3 (42.9)	32 (94.1)	114 (87.7)	18 (72.0)	31 (93.9)	94 (83.9)	18 (69.2)
治療開始	3 (60.0)	7 (46.7)	1 (12.5)	2 (50.0)	15 (71.4)	1 (14.3)	29 (85.3)	105 (80.7)	16 (64.0)	27 (81.8)	89 (79.5)	19 (73.1)
他医療機関へ紹介	0	1 (6.7)	2 (25.0)	0	0	3 (42.9)	2 (5.9)	14 (10.7)	3 (11.5)	4 (12.1)	10 (8.9)	3 (11.5)
その他	0	0	1 (12.5)	1 (25.0)	1 (4.8)	0	4 (11.8)	4 (3.1)	0	1 (3.0)	4 (3.6)	0
HbA1c 7.0-7.9%												
何もしない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初診時のみ生活指導	0	1 (6.7)	1 (12.5)	0	0	1 (14.3)	1 (2.9)	5 (3.8)	0	0	3 (2.7)	0
定期検査	5 (100.0)	13 (86.7)	4 (50.0)	4 (100.0)	20 (95.2)	2 (28.6)	32 (94.1)	119 (91.5)	21 (84.0)	31 (93.9)	106 (94.6)	22 (84.6)
継続的な生活指導	5 (100.0)	13 (86.7)	4 (50.0)	4 (100.0)	21 (100.0)	2 (28.6)	34 (100.0)	121 (93.1)	22 (88.0)	32 (97.0)	109 (97.3)	20 (76.9)
合併症の評価	5 (100.0)	14 (93.3)	6 (75.0)	4 (100.0)	21 (100.0)	3 (42.9)	34 (100.0)	122 (93.8)	18 (72.0)	33 (100.0)	105 (93.8)	19 (73.1)
治療開始	5 (100.0)	14 (93.3)	3 (37.5)	3 (75.0)	21 (100.0)	2 (28.6)	32 (94.1)	120 (92.3)	19 (76.0)	32 (97.0)	109 (97.3)	22 (84.6)
他医療機関へ紹介	0	3 (20.0)	3 (37.5)	0	2 (9.5)	3 (42.9)	2 (5.9)	22 (16.9)	6 (24.0)	4 (12.1)	13 (11.6)	6 (23.1)
その他	0	0	1 (12.5)	1 (25.0)	2 (9.5)	0	4 (11.8)	10 (7.7)	0	1 (3.0)	6 (5.4)	1 (3.9)
HbA1c 8.0%以上												
何もしない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
初診時のみ生活指導	0	2 (13.3)	1 (12.5)	0	0	1 (14.3)	2 (5.9)	8 (6.2)	1 (4.0)	0	3 (2.7)	0
定期検査	5 (100.0)	12 (80.0)	4 (50.0)	4 (100.0)	20 (95.2)	2 (28.6)	32 (94.1)	115 (88.5)	20 (80.0)	31 (93.9)	104 (92.9)	19 (73.1)
継続的な生活指導	5 (100.0)	12 (80.0)	4 (50.0)	4 (100.0)	21 (100.0)	2 (28.6)	34 (100.0)	119 (91.5)	20 (80.0)	32 (97.0)	108 (96.4)	17 (65.4)
合併症の評価	5 (100.0)	14 (93.3)	6 (75.0)	4 (100.0)	21 (100.0)	3 (42.9)	34 (100.0)	124 (95.4)	19 (76.0)	33 (100.0)	109 (97.3)	20 (76.9)
治療開始	5 (100.0)	15 (100.0)	3 (37.5)	3 (75.0)	21 (100.0)	2 (28.6)	33 (97.1)	120 (92.3)	19 (76.0)	33 (100.0)	107 (95.5)	20 (76.9)
他医療機関へ紹介	0	4 (26.7)	3 (37.5)	0	7 (33.3)	3 (42.9)	2 (5.9)	56 (43.1)	13 (52.0)	5 (15.2)	43 (38.4)	15 (57.7)
その他	1 (20.0)	0	1 (12.5)	0	2 (9.5)	0	6 (17.7)	16 (12.4)	1 (4.0)	2 (6.1)	6 (5.4)	1 (3.9)

表 5-6. 医師用アンケート調査結果の専門科別集計(つづき)

	海士町					
	平成22年度			平成24年度		
	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他
HbA1c値に応じた対応(問4)						
HbA1c 5.5-6.0%						
何もしない	-	0	-	-	0	-
初診時のみ生活指導	-	0	-	-	0	-
定期検査	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
継続的な生活指導	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
合併症の評価	-	1 (50.0)	-	-	2 (100.0)	-
治療開始	-	0	-	-	0	-
他医療機関へ紹介	-	0	-	-	0	-
その他	-	0	-	-	0	-
HbA1c 6.1-6.4%						
何もしない	-	0	-	-	0	-
初診時のみ生活指導	-	0	-	-	0	-
定期検査	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
継続的な生活指導	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
合併症の評価	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
治療開始	-	1 (50.0)	-	-	0	-
他医療機関へ紹介	-	0	-	-	0	-
その他	-	0	-	-	0	-
HbA1c 6.5-6.9%						
何もしない	-	0	-	-	0	-
初診時のみ生活指導	-	0	-	-	0	-
定期検査	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
継続的な生活指導	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
合併症の評価	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
治療開始	-	2 (100.0)	-	-	1 (50.0)	-
他医療機関へ紹介	-	0	-	-	0	-
その他	-	0	-	-	0	-
HbA1c 7.0-7.9%						
何もしない	-	0	-	-	0	-
初診時のみ生活指導	-	0	-	-	0	-
定期検査	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
継続的な生活指導	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
合併症の評価	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
治療開始	-	2 (100.0)	-	-	1 (50.0)	-
他医療機関へ紹介	-	0	-	-	0	-
その他	-	0	-	-	0	-
HbA1c 8.0%以上						
何もしない	-	0	-	-	0	-
初診時のみ生活指導	-	0	-	-	0	-
定期検査	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
継続的な生活指導	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
合併症の評価	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
治療開始	-	2 (100.0)	-	-	2 (100.0)	-
他医療機関へ紹介	-	0	-	-	0	-
その他	-	0	-	-	0	-

表 5-7. 医師用アンケート調査結果の専門科別集計(つづき)

	全体									魚沼二次医療圏					
	平成22年度			平成24年度			平成22年度			平成24年度					
	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他	糖尿病内科	一般内科	その他			
中核医療機関への患者紹介あり(問11)	38 (88.4)	162 (98.8)	38 (100.0)	33 (82.5)	152 (96.2)	33 (97.1)	1 (33.3)	15 (88.2)	4 (100.0)	2 (100.0)	23 (95.8)	2 (100.0)			
0-4回/年	19 (61.3)	92 (63.5)	25 (73.5)	17 (63.0)	97 (69.8)	24 (77.4)	1 (100.0)	8 (57.1)	3 (80.0)	0	17 (77.3)	2 (100.0)			
5-9回/年	9 (29.0)	41 (29.3)	5 (14.7)	8 (29.6)	30 (21.6)	5 (16.1)	0	4 (28.6)	1 (20.0)	1 (100.0)	3 (13.6)	0			
10-14回/年	2 (6.5)	6 (4.1)	2 (5.9)	1 (3.7)	10 (7.2)	1 (3.2)	0	1 (7.1)	0	0	2 (9.1)	0			
15-19回/年	1 (3.2)	0	1 (2.9)	1 (3.7)	0	0	0	0	1 (20.0)	0	0	0			
20回/年以上	0	6 (4.1)	1 (2.9)	0	2 (1.4)	1 (3.2)	0	1 (7.1)	0	0	0	0			
紹介時期(問12)															
1型糖尿病(疑い)の診断	5 (13.2)	68 (42.0)	11 (29.0)	8 (24.2)	71 (46.7)	7 (21.2)	0	3 (20.0)	2 (40.0)	0	6 (26.1)	0			
インスリン治療の導入	2 (5.3)	59 (36.4)	18 (47.4)	2 (6.1)	50 (32.9)	12 (36.4)	0	9 (60.0)	3 (60.0)	0	9 (39.1)	2 (100.0)			
治療の確立	3 (7.9)	2 (1.2)	0	3 (9.1)	1 (0.7)	0	0	0	0	1 (50.0)	0	0			
コントロール不良	12 (31.6)	110 (67.9)	25 (65.8)	11 (33.3)	109 (71.7)	21 (63.6)	1 (50.0)	12 (80.0)	3 (60.0)	0	14 (60.9)	1 (50.0)			
糖尿病関連合併症の出現	14 (36.8)	113 (69.8)	29 (76.3)	13 (39.4)	99 (65.1)	24 (72.7)	1 (50.0)	9 (60.0)	5 (100.0)	1 (50.0)	15 (65.2)	1 (50.0)			
併発症のコントロール不良	4 (10.5)	40 (24.7)	13 (34.2)	5 (15.2)	37 (24.3)	8 (24.2)	0	1 (6.7)	3 (60.0)	1 (50.0)	4 (17.4)	1 (50.0)			
患者の希望	19 (50.0)	96 (59.3)	21 (55.3)	19 (57.6)	97 (63.8)	13 (39.4)	1 (50.0)	7 (46.7)	4 (80.0)	1 (50.0)	13 (56.5)	0			
その他	3 (8.1)	9 (5.6)	3 (7.9)	6 (18.8)	11 (7.2)	4 (12.1)	0	1 (6.7)	0	0	2 (8.7)	0			
逆紹介あり(問13)	35 (81.4)	48 (30.8)	8 (22.2)	29 (74.4)	60 (39.7)	6 (19.4)	3 (100.0)	5 (38.5)	3 (75.0)	1 (50.0)	10 (52.6)	1 (50.0)			
0-4回/年	7 (20.0)	29 (60.4)	6 (75.0)	6 (21.4)	41 (73.2)	5 (100.0)	1 (33.3)	4 (80.0)	4 (80.0)	0	6 (66.7)	1 (100.0)			
5-9回/年	14 (40.0)	12 (25.0)	2 (25.0)	11 (39.3)	8 (14.3)	0	1 (33.3)	0	2 (50.0)	1 (100.0)	3 (33.3)	0			
10-14回/年	8 (22.9)	3 (6.3)	0	5 (17.9)	3 (5.4)	0	1 (33.3)	0	2 (50.0)	0	0	0			
15-19回/年	1 (2.9)	1 (2.1)	0	2 (7.1)	1 (1.8)	0	0	1 (20.0)	0	0	0	0			
20回/年以上	5 (14.3)	3 (6.3)	0	4 (14.3)	3 (5.4)	0	0	0	0	0	0	0			
糖尿病地域連携の推進(問14)															
進めている	16 (37.2)	36 (22.6)	5 (13.2)	18 (46.2)	35 (23.0)	2 (6.3)	3 (75.0)	5 (29.4)	1 (20.0)	1 (100.0)	3 (13.0)	0			
どちらかというに進めている	15 (34.9)	70 (44.0)	19 (50.0)	14 (35.9)	62 (40.8)	15 (46.9)	0	5 (29.4)	3 (60.0)	0	9 (39.1)	1 (50.0)			
糖尿病地域連携の方法(問15)															
専門治療機関との連携	10 (32.3)	87 (78.4)	21 (87.5)	18 (56.3)	75 (73.5)	14 (82.4)	0	5 (50.0)	4 (100.0)	0	8 (66.7)	0			
合併症の診断・治療での連携	21 (67.7)	90 (81.1)	20 (83.3)	23 (71.9)	79 (78.2)	10 (58.8)	1 (33.3)	9 (90.0)	3 (75.0)	1 (100.0)	8 (72.7)	1 (100.0)			
初期・安定期での治療での連携	14 (45.2)	16 (14.4)	2 (8.3)	17 (53.1)	16 (16.0)	3 (17.7)	2 (66.7)	1 (10.0)	0	1 (100.0)	2 (20.0)	0			
歯科との連携	10 (32.3)	19 (17.1)	4 (16.7)	11 (34.4)	31 (31.0)	2 (11.8)	0	0	0	1 (100.0)	1 (10.0)	0			
行政保健部門との連携	14 (45.2)	20 (18.0)	2 (8.3)	12 (37.5)	28 (28.0)	2 (11.8)	0	1 (10.0)	0	1 (100.0)	0	0			
その他	1 (3.2)	0	0	1 (3.2)	2 (2.0)	0	0	0	0	0	0	0			
どちらかというに進めていない	6 (14.0)	26 (16.4)	9 (23.7)	6 (15.4)	31 (20.4)	7 (21.9)	0	2 (11.8)	1 (20.0)	0	4 (17.4)	1 (50.0)			
進めていない	4 (9.3)	14 (8.8)	2 (5.3)	0	15 (9.9)	6 (18.8)	1 (25.0)	1 (5.9)	0	0	5 (21.7)	0			
わからない	2 (4.7)	13 (8.2)	3 (7.9)	1 (2.6)	9 (5.9)	2 (6.3)	0	4 (23.5)	0	0	2 (8.7)	0			
推進していない理由(問16)															
患者利便性の低下	2 (16.7)	20 (36.4)	6 (42.9)	3 (42.9)	27 (47.4)	5 (31.3)	0	2 (28.6)	1 (100.0)	-	4 (33.3)	1 (100.0)			
患者の希望	6 (50.0)	18 (32.7)	3 (21.4)	3 (42.9)	29 (50.9)	9 (56.3)	0	0	0	-	6 (50.0)	1 (100.0)			
患者の理解不足	0	12 (21.8)	4 (28.6)	1 (14.3)	18 (31.6)	5 (31.3)	0	0	0	-	3 (25.0)	0			
不採算	0	1 (1.8)	0	0	1 (1.8)	0	0	0	0	-	0	0			
紹介メリットが少ない	2 (16.7)	3 (5.5)	1 (7.1)	0	3 (5.3)	2 (12.5)	0	0	0	-	0	0			
治療効果上のメリットが少ない	3 (25.0)	6 (10.9)	2 (14.3)	2 (28.6)	2 (3.5)	1 (6.3)	0	2 (28.6)	0	-	0	0			
習慣がない	2 (16.7)	2 (3.6)	0	2 (28.6)	4 (7.0)	1 (6.3)	0	0	0	-	2 (16.7)	0			
面倒	0	4 (7.3)	1 (7.1)	1 (14.3)	5 (8.8)	1 (6.3)	0	0	0	-	1 (8.3)	0			
時間不足	1 (8.3)	5 (9.1)	0	1 (14.3)	5 (8.8)	0	0	0	0	-	1 (8.3)	0			
やり方がわからない	4 (33.3)	8 (14.6)	4 (28.6)	1 (14.3)	8 (14.0)	1 (6.3)	0	1 (14.3)	0	-	3 (25.0)	0			
必要ない	0	5 (9.1)	1 (7.1)	2 (28.6)	5 (8.8)	5 (31.3)	0	1 (14.3)	0	-	1 (8.3)	0			
所属医療機関の方針	2 (16.7)	1 (1.8)	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0			
紹介先の不対応	0	4 (7.3)	3 (21.4)	0	3 (5.3)	0	0	1 (14.3)	0	-	0	0			
その他	2 (16.7)	10 (18.2)	2 (14.3)	0	12 (20.7)	1 (6.3)	1 (100.0)	2 (28.6)	0	-	5 (41.7)	0			