

合併症治療の有無

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 無 | 3 | 2.6 | 10.0 | 10.0 |
| | 有 | 27 | 23.5 | 90.0 | 100.0 |
| | 合計 | 30 | 26.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 85 | 73.9 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

既往症の有無

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 無 | 86 | 74.8 | 80.4 | 80.4 |
| | 有 | 21 | 18.3 | 19.6 | 100.0 |
| | 合計 | 107 | 93.0 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 8 | 7.0 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

既往症

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 骨関節疾患 | 7 | 6.1 | 33.3 | 33.3 |
| | その他 | 14 | 12.2 | 66.7 | 100.0 |
| | 合計 | 21 | 18.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 94 | 81.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

既往症_その他

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | | 104 | 90.4 | 90.4 | 90.4 |
| | DM | 1 | .9 | .9 | 91.3 |
| | うつ状態 | 1 | .9 | .9 | 92.2 |
| | うつ病 | 1 | .9 | .9 | 93.0 |
| | てんかん | 1 | .9 | .9 | 93.9 |
| | パニック障害 | 1 | .9 | .9 | 94.8 |
| | 症候性てんかん | 1 | .9 | .9 | 95.7 |
| | 水頭症 | 1 | .9 | .9 | 96.5 |
| | 精神疾患 | 2 | 1.7 | 1.7 | 98.3 |
| | 統合失調症 | 1 | .9 | .9 | 99.1 |
| | 不安障害 | 1 | .9 | .9 | 100.0 |
| | 合計 | 115 | 100.0 | 100.0 | |

リハ医の関与の仕方

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|-----------------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 主治医(リハ専門医) | 10 | 8.7 | 8.8 | 8.8 |
| | 主治医(非専門医) | 37 | 32.2 | 32.7 | 41.6 |
| | コンサルタント医(リハ専門医) | 8 | 7.0 | 7.1 | 48.7 |
| | その他 | 58 | 50.4 | 51.3 | 100.0 |
| | 合計 | 113 | 98.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 2 | 1.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

一週間以上の訓練中断の有無

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | あり | 13 | 11.3 | 12.4 | 12.4 |
| | なし | 92 | 80.0 | 87.6 | 100.0 |
| | 合計 | 105 | 91.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 10 | 8.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

心理療法処方の有無

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | あり | 16 | 13.9 | 15.0 | 15.0 |
| | なし | 91 | 79.1 | 85.0 | 100.0 |
| | 合計 | 107 | 93.0 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 8 | 7.0 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

装具の処方の有無

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | あり | 74 | 64.3 | 68.5 | 68.5 |
| | なし | 34 | 29.6 | 31.5 | 100.0 |
| | 合計 | 108 | 93.9 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 7 | 6.1 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

HDS-R_入院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 11 | 1 | .9 | 1.6 | 1.6 |
| | 14 | 1 | .9 | 1.6 | 3.2 |
| | 15 | 1 | .9 | 1.6 | 4.8 |
| | 18 | 1 | .9 | 1.6 | 6.5 |
| | 21 | 2 | 1.7 | 3.2 | 9.7 |
| | 23 | 1 | .9 | 1.6 | 11.3 |
| | 24 | 2 | 1.7 | 3.2 | 14.5 |
| | 25 | 2 | 1.7 | 3.2 | 17.7 |
| | 26 | 6 | 5.2 | 9.7 | 27.4 |
| | 27 | 5 | 4.3 | 8.1 | 35.5 |
| | 28 | 7 | 6.1 | 11.3 | 46.8 |
| | 29 | 4 | 3.5 | 6.5 | 53.2 |
| | 30 | 29 | 25.2 | 46.8 | 100.0 |
| | 合計 | 62 | 53.9 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 53 | 46.1 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

HDS-R_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 15 | 2 | 1.7 | 3.6 | 3.6 |
| | 18 | 2 | 1.7 | 3.6 | 7.3 |
| | 21 | 1 | .9 | 1.8 | 9.1 |
| | 24 | 2 | 1.7 | 3.6 | 12.7 |
| | 25 | 2 | 1.7 | 3.6 | 16.4 |
| | 26 | 5 | 4.3 | 9.1 | 25.5 |
| | 27 | 6 | 5.2 | 10.9 | 36.4 |
| | 28 | 3 | 2.6 | 5.5 | 41.8 |
| | 29 | 2 | 1.7 | 3.6 | 45.5 |
| | 30 | 29 | 25.2 | 52.7 | 98.2 |
| | 32 | 1 | .9 | 1.8 | 100.0 |
| | 合計 | 55 | 47.8 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 60 | 52.2 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

日常生活自立度_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 正常 | 1 | .9 | 1.3 | 1.3 |
| | J1 | 20 | 17.4 | 25.0 | 26.3 |
| | J2 | 19 | 16.5 | 23.8 | 50.0 |
| | A1 | 21 | 18.3 | 26.3 | 76.3 |
| | A2 | 13 | 11.3 | 16.3 | 92.5 |
| | B1 | 6 | 5.2 | 7.5 | 100.0 |
| | 合計 | 80 | 69.6 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 35 | 30.4 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

認知症老人の日常生活自立度_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 正常 | 55 | 47.8 | 64.7 | 64.7 |
| | I | 7 | 6.1 | 8.2 | 72.9 |
| | II a | 7 | 6.1 | 8.2 | 81.2 |
| | II b | 10 | 8.7 | 11.8 | 92.9 |
| | III a | 2 | 1.7 | 2.4 | 95.3 |
| | 評価不能 | 4 | 3.5 | 4.7 | 100.0 |
| | 合計 | 85 | 73.9 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 30 | 26.1 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

認知症老人の日常生活自立度_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 正常 | 53 | 46.1 | 66.3 | 66.3 |
| | I | 8 | 7.0 | 10.0 | 76.3 |
| | II a | 6 | 5.2 | 7.5 | 83.8 |
| | II b | 10 | 8.7 | 12.5 | 96.3 |
| | III a | 2 | 1.7 | 2.5 | 98.8 |
| | 評価不能 | 1 | .9 | 1.3 | 100.0 |
| | 合計 | 80 | 69.6 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 35 | 30.4 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI食事_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 5 | 5 | 4.3 | 6.8 | 6.8 |
| | 10 | 68 | 59.1 | 93.2 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI移乗_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 5 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 10 | 13 | 11.3 | 17.8 | 20.5 |
| | 15 | 58 | 50.4 | 79.5 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI整容_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 7 | 6.1 | 9.6 | 9.6 |
| | 5 | 66 | 57.4 | 90.4 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BIトイレ動作_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 5 | 15 | 13.0 | 20.8 | 20.8 |
| | 10 | 57 | 49.6 | 79.2 | 100.0 |
| | 合計 | 72 | 62.6 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 43 | 37.4 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI入浴_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 36 | 31.3 | 49.3 | 49.3 |
| | 5 | 37 | 32.2 | 50.7 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI平地歩行_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 5 | 23 | 20.0 | 31.5 | 32.9 |
| | 10 | 12 | 10.4 | 16.4 | 49.3 |
| | 15 | 37 | 32.2 | 50.7 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI階段_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 19 | 16.5 | 26.0 | 26.0 |
| | 5 | 28 | 24.3 | 38.4 | 64.4 |
| | 10 | 26 | 22.6 | 35.6 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI更衣_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 3 | 2.6 | 4.1 | 4.1 |
| | 5 | 15 | 13.0 | 20.5 | 24.7 |
| | 10 | 55 | 47.8 | 75.3 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI排便管理_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 5 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 10 | 71 | 61.7 | 97.3 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI排尿管理_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 5 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 10 | 71 | 61.7 | 97.3 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI食事_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 5 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 10 | 72 | 62.6 | 98.6 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI移乗_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 10 | 5 | 4.3 | 6.8 | 6.8 |
| | 15 | 68 | 59.1 | 93.2 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI整容_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 5 | 4.3 | 6.8 | 6.8 |
| | 5 | 68 | 59.1 | 93.2 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BIトイレ動作_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 5 | 7 | 6.1 | 9.7 | 9.7 |
| | 10 | 65 | 56.5 | 90.3 | 100.0 |
| | 合計 | 72 | 62.6 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 43 | 37.4 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI入浴_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 28 | 24.3 | 38.4 | 38.4 |
| | 5 | 45 | 39.1 | 61.6 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI平地歩行_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 5 | 16 | 13.9 | 21.9 | 23.3 |
| | 10 | 16 | 13.9 | 21.9 | 45.2 |
| | 15 | 40 | 34.8 | 54.8 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI階段_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 13 | 11.3 | 18.1 | 18.1 |
| | 5 | 27 | 23.5 | 37.5 | 55.6 |
| | 10 | 32 | 27.8 | 44.4 | 100.0 |
| | 合計 | 72 | 62.6 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 43 | 37.4 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI更衣_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 0 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 5 | 12 | 10.4 | 16.4 | 17.8 |
| | 10 | 60 | 52.2 | 82.2 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI排便管理_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 5 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 10 | 72 | 62.6 | 98.6 | 100.0 |
| | 合計 | 73 | 63.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

BI排尿管理_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 10 | 73 | 63.5 | 100.0 | 100.0 |
| 欠損値 | システム欠損値 | 42 | 36.5 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM食事_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 4 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 5 | 4 | 3.5 | 5.4 | 6.8 |
| | 6 | 21 | 18.3 | 28.4 | 35.1 |
| | 7 | 48 | 41.7 | 64.9 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM整容_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 4 | 7 | 6.1 | 9.5 | 10.8 |
| | 5 | 5 | 4.3 | 6.8 | 17.6 |
| | 6 | 16 | 13.9 | 21.6 | 39.2 |
| | 7 | 45 | 39.1 | 60.8 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM清拭_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 3 | 2.6 | 4.1 | 4.1 |
| | 3 | 2 | 1.7 | 2.7 | 6.8 |
| | 4 | 19 | 16.5 | 25.7 | 32.4 |
| | 5 | 4 | 3.5 | 5.4 | 37.8 |
| | 6 | 30 | 26.1 | 40.5 | 78.4 |
| | 7 | 16 | 13.9 | 21.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM更衣（上半身）_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 3 | 2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 |
| | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 6.8 |
| | 5 | 11 | 9.6 | 14.9 | 21.6 |
| | 6 | 16 | 13.9 | 21.6 | 43.2 |
| | 7 | 42 | 36.5 | 56.8 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM更衣（下半身）_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 3 | 1 | .9 | 1.4 | 4.1 |
| | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 6.8 |
| | 5 | 8 | 7.0 | 10.8 | 17.6 |
| | 6 | 18 | 15.7 | 24.3 | 41.9 |
| | 7 | 43 | 37.4 | 58.1 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIMトイレ動作_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 2.7 |
| | 3 | 2 | 1.7 | 2.7 | 5.4 |
| | 5 | 6 | 5.2 | 8.1 | 13.5 |
| | 6 | 32 | 27.8 | 43.2 | 56.8 |
| | 7 | 32 | 27.8 | 43.2 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM排尿管理_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 4 | 1 | .9 | 1.4 | 4.1 |
| | 5 | 8 | 7.0 | 10.8 | 14.9 |
| | 6 | 10 | 8.7 | 13.5 | 28.4 |
| | 7 | 53 | 46.1 | 71.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM排便管理_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 5 | 2 | 1.7 | 2.7 | 5.4 |
| | 6 | 20 | 17.4 | 27.0 | 32.4 |
| | 7 | 50 | 43.5 | 67.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIMベッド、車椅子_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 3 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 |
| | 5 | 2 | 1.7 | 2.7 | 6.8 |
| | 6 | 37 | 32.2 | 50.0 | 56.8 |
| | 7 | 32 | 27.8 | 43.2 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIMトイレ_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 3 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 |
| | 5 | 3 | 2.6 | 4.1 | 8.1 |
| | 6 | 39 | 33.9 | 52.7 | 60.8 |
| | 7 | 29 | 25.2 | 39.2 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM浴槽、シャワー_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 3 | 2 | 1.7 | 2.7 | 5.4 |
| | 4 | 12 | 10.4 | 16.2 | 21.6 |
| | 5 | 16 | 13.9 | 21.6 | 43.2 |
| | 6 | 32 | 27.8 | 43.2 | 86.5 |
| | 7 | 10 | 8.7 | 13.5 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM歩行、車椅子_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 |
| | 5 | 6 | 5.2 | 8.1 | 12.2 |
| | 6 | 52 | 45.2 | 70.3 | 82.4 |
| | 7 | 13 | 11.3 | 17.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM階段_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 9 | 7.8 | 12.2 | 12.2 |
| | 2 | 3 | 2.6 | 4.1 | 16.2 |
| | 4 | 14 | 12.2 | 18.9 | 35.1 |
| | 5 | 17 | 14.8 | 23.0 | 58.1 |
| | 6 | 23 | 20.0 | 31.1 | 89.2 |
| | 7 | 8 | 7.0 | 10.8 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

理解_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 3 | 5 | 4.3 | 6.8 | 9.5 |
| | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 12.2 |
| | 5 | 16 | 13.9 | 21.6 | 33.8 |
| | 6 | 18 | 15.7 | 24.3 | 58.1 |
| | 7 | 31 | 27.0 | 41.9 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

表出_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 6 | 5.2 | 8.1 | 8.1 |
| | 3 | 4 | 3.5 | 5.4 | 13.5 |
| | 4 | 8 | 7.0 | 10.8 | 24.3 |
| | 5 | 11 | 9.6 | 14.9 | 39.2 |
| | 6 | 16 | 13.9 | 21.6 | 60.8 |
| | 7 | 29 | 25.2 | 39.2 | 100.0 |
| | 合計 | | 74 | 64.3 | 100.0 |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

社会的交流_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 3 | 3 | 2.6 | 4.1 | 6.8 |
| | 4 | 8 | 7.0 | 10.8 | 17.6 |
| | 5 | 24 | 20.9 | 32.4 | 50.0 |
| | 6 | 22 | 19.1 | 29.7 | 79.7 |
| | 7 | 15 | 13.0 | 20.3 | 100.0 |
| | 合計 | | 74 | 64.3 | 100.0 |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

問題解決_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 3 | 3 | 2.6 | 4.1 | 5.4 |
| | 4 | 15 | 13.0 | 20.3 | 25.7 |
| | 5 | 17 | 14.8 | 23.0 | 48.6 |
| | 6 | 31 | 27.0 | 41.9 | 90.5 |
| | 7 | 7 | 6.1 | 9.5 | 100.0 |
| | 合計 | | 74 | 64.3 | 100.0 |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

記憶_リハ開始時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 3 | 5 | 4.3 | 6.8 | 9.5 |
| | 4 | 7 | 6.1 | 9.5 | 18.9 |
| | 5 | 18 | 15.7 | 24.3 | 43.2 |
| | 6 | 23 | 20.0 | 31.1 | 74.3 |
| | 7 | 19 | 16.5 | 25.7 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM食事_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 4 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 5 | 2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 |
| | 6 | 20 | 17.4 | 27.0 | 31.1 |
| | 7 | 51 | 44.3 | 68.9 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM整容_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 4 | 5 | 4.3 | 6.8 | 8.1 |
| | 5 | 6 | 5.2 | 8.1 | 16.2 |
| | 6 | 17 | 14.8 | 23.0 | 39.2 |
| | 7 | 45 | 39.1 | 60.8 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM清拭_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 3 | 1 | .9 | 1.4 | 4.1 |
| | 4 | 18 | 15.7 | 24.3 | 28.4 |
| | 5 | 3 | 2.6 | 4.1 | 32.4 |
| | 6 | 34 | 29.6 | 45.9 | 78.4 |
| | 7 | 16 | 13.9 | 21.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM更衣（上半身）_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 3 | 1 | .9 | 1.4 | 2.7 |
| | 4 | 1 | .9 | 1.4 | 4.1 |
| | 5 | 9 | 7.8 | 12.2 | 16.2 |
| | 6 | 15 | 13.0 | 20.3 | 36.5 |
| | 7 | 47 | 40.9 | 63.5 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM更衣（下半身）_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 4 | 1 | .9 | 1.4 | 4.1 |
| | 5 | 7 | 6.1 | 9.5 | 13.5 |
| | 6 | 17 | 14.8 | 23.0 | 36.5 |
| | 7 | 47 | 40.9 | 63.5 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIMトイレ動作_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 3 | 2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 |
| | 5 | 5 | 4.3 | 6.8 | 10.8 |
| | 6 | 32 | 27.8 | 43.2 | 54.1 |
| | 7 | 34 | 29.6 | 45.9 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM排尿管理_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 5 | 5 | 4.3 | 6.8 | 8.1 |
| | 6 | 13 | 11.3 | 17.6 | 25.7 |
| | 7 | 55 | 47.8 | 74.3 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM排便管理_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 5 | 2 | 1.7 | 2.7 | 4.1 |
| | 6 | 21 | 18.3 | 28.4 | 32.4 |
| | 7 | 50 | 43.5 | 67.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIMベッド、車椅子_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 6 | 39 | 33.9 | 52.7 | 55.4 |
| | 7 | 33 | 28.7 | 44.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIMトイレ_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 2.7 |
| | 6 | 42 | 36.5 | 56.8 | 59.5 |
| | 7 | 30 | 26.1 | 40.5 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM浴槽、シャワー_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 2.7 |
| | 3 | 1 | .9 | 1.4 | 4.1 |
| | 4 | 7 | 6.1 | 9.5 | 13.5 |
| | 5 | 14 | 12.2 | 18.9 | 32.4 |
| | 6 | 39 | 33.9 | 52.7 | 85.1 |
| | 7 | 11 | 9.6 | 14.9 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM歩行、車椅子_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 4 | 1 | .9 | 1.4 | 2.7 |
| | 5 | 4 | 3.5 | 5.4 | 8.1 |
| | 6 | 53 | 46.1 | 71.6 | 79.7 |
| | 7 | 15 | 13.0 | 20.3 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

FIM階段_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 1 | 9 | 7.8 | 12.2 | 12.2 |
| | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 13.5 |
| | 4 | 9 | 7.8 | 12.2 | 25.7 |
| | 5 | 19 | 16.5 | 25.7 | 51.4 |
| | 6 | 27 | 23.5 | 36.5 | 87.8 |
| | 7 | 9 | 7.8 | 12.2 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

理解_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 3 | 5 | 4.3 | 6.8 | 8.1 |
| | 4 | 2 | 1.7 | 2.7 | 10.8 |
| | 5 | 16 | 13.9 | 21.6 | 32.4 |
| | 6 | 17 | 14.8 | 23.0 | 55.4 |
| | 7 | 33 | 28.7 | 44.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

表出_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 4 | 3.5 | 5.4 | 5.4 |
| | 3 | 6 | 5.2 | 8.1 | 13.5 |
| | 4 | 8 | 7.0 | 10.8 | 24.3 |
| | 5 | 11 | 9.6 | 14.9 | 39.2 |
| | 6 | 15 | 13.0 | 20.3 | 59.5 |
| | 7 | 30 | 26.1 | 40.5 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

社会的交流_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 3 | 3 | 2.6 | 4.1 | 5.4 |
| | 4 | 7 | 6.1 | 9.5 | 14.9 |
| | 5 | 25 | 21.7 | 33.8 | 48.6 |
| | 6 | 22 | 19.1 | 29.7 | 78.4 |
| | 7 | 16 | 13.9 | 21.6 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

問題解決_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 3 | 4 | 3.5 | 5.4 | 5.4 |
| | 4 | 14 | 12.2 | 18.9 | 24.3 |
| | 5 | 17 | 14.8 | 23.0 | 47.3 |
| | 6 | 30 | 26.1 | 40.5 | 87.8 |
| | 7 | 9 | 7.8 | 12.2 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |

記憶_退院時

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセン ト | 累積パーセン ト |
|-----|---------|-----|-------|-------------|-------------|
| 有効 | 2 | 1 | .9 | 1.4 | 1.4 |
| | 3 | 5 | 4.3 | 6.8 | 8.1 |
| | 4 | 7 | 6.1 | 9.5 | 17.6 |
| | 5 | 16 | 13.9 | 21.6 | 39.2 |
| | 6 | 24 | 20.9 | 32.4 | 71.6 |
| | 7 | 21 | 18.3 | 28.4 | 100.0 |
| | 合計 | 74 | 64.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 35.7 | | |
| 合計 | | 115 | 100.0 | | |