

表 年代×身体障害者手帳の等級

	人数	%	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	不明
65～69歳	82	33.1 %	3	10	4	5	5	2	1	52
%	100.0%		3.7%	12.2%	4.9%	6.1%	6.1%	2.4%	1.2%	63.4%
70～74歳	77	31.0 %	4	11	1	6	11	4		40
%	100.0%		5.2%	14.3%	1.3%	7.8%	14.3%	5.2%	0.0%	51.9%
75～79歳	42	16.9 %	4	5	6	2	1	1	2	21
%	100.0%		9.5%	11.9%	14.3%	4.8%	2.4%	2.4%	4.8%	50.0%
80～84歳	23	9.3 %	2	1	3		2	2		13
%	100.0%		8.7%	4.3%	13.0%	0.0%	8.7%	8.7%	0.0%	56.5%
85～89歳	17	6.9 %	3	1		2		1		10
%	100.0%		17.6%	5.9%	0.0%	11.8%	0.0%	5.9%	0.0%	58.8%
90～94歳	5	2.0 %	1	5	20					
%	100.0%		20.0%	100.0%	400.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
95～100歳	2	0.8 %		1						1
%	100.0%		0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%
合計	248	100.0 %	17	34	34	15	19	10	3	137
%	100.0%		6.9%	13.7%	13.7%	6.0%	7.7%	4.0%	1.2%	55.2%

※全3,505人のうち障害等級に回答のあった248人を対象

(n= 248)

表 年代×主な身体障害の状況

	人数	%	視覚障害	聴覚・ 平衡機能 障害	そしゃく機 能障害	肢体不自 由障害	内部障害
65～69歳	82	33.1 %	11	10	6	48	7
%	100.0%		13.4%	12.2%	7.3%	58.5%	8.5%
70～74歳	77	31.0 %		6	2	63	6
%	100.0%		0.0%	7.8%	2.6%	81.8%	7.8%
75～79歳	43	17.3 %	6	3	3	29	2
%	100.0%		14.0%	7.0%	7.0%	67.4%	4.7%
80～84歳	23	9.3 %	1	2	1	15	4
%	100.0%		4.3%	8.7%	4.3%	65.2%	17.4%
85～89歳	17	6.9 %	5	2		9	1
%	100.0%		29.4%	11.8%	0.0%	52.9%	5.9%
90～94歳	5	2.0 %				4	1
%	100.0%		0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	20.0%
95～100歳	1	0.4 %	1				
%	100.0%		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	248	100.0 %	24	23	12	168	21
%	100.0%		9.7%	9.3%	4.8%	67.7%	8.5%

※全3,505人のうち主な障害状況に回答のあった248人を対象

(n= 248)

表 年代×療育手帳の有無

	人数	%	手帳あり	手帳なし	無回答
65～69歳	1,175	33.5 %	738	435	2
%	100.0%		62.8%	37.0%	0.2%
70～74歳	1,042	29.7 %	659	380	3
%	100.0%		63.2%	36.5%	0.3%
75～79歳	732	20.9 %	449	283	
%	100.0%		61.3%	38.7%	0.0%
80～84歳	370	10.6 %	193	177	
%	100.0%		52.2%	47.8%	0.0%
85～89歳	157	4.5 %	85	72	
%	100.0%		54.1%	45.9%	0.0%
90～94歳	26	0.7 %	10	16	
%	100.0%		38.5%	61.5%	0.0%
95～100歳	3	0.1 %	1	2	
%	100.0%		33.3%	66.7%	0.0%
合計	3,505	100.0 %	2135	1365	5
%	100.0%		60.9%	38.9%	0.1%

(n= 3505)

表 年代×療育手帳の等級

	人数	%	OA:A1:1度 /最重度	A:A2:2度 /重度	B:B1:3度 /中度	C:B2:4度 /軽度
65～69歳	738	34.6 %	148	257	286	47
%	100.0%		20.1%	34.8%	38.8%	6.4%
70～74歳	658	30.8 %	144	223	237	54
%	100.0%		21.9%	33.9%	36.0%	8.2%
75～79歳	448	21.0 %	87	165	165	31
%	100.0%		19.4%	36.8%	36.8%	6.9%
80～84歳	193	9.0 %	32	83	66	12
%	100.0%		16.6%	43.0%	34.2%	6.2%
85～89歳	85	4.0 %	18	36	26	5
%	100.0%		21.2%	42.4%	30.6%	5.9%
90～94歳	10	0.5 %	3	5	2	
%	100.0%		30.0%	50.0%	20.0%	0.0%
95～100歳	1	0.0 %		1		
%	100.0%		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
合計	2,133	100.0 %	432	770	782	149
%	100.0%		20.3%	36.1%	36.7%	7.0%

※全3,505人のうち障害等級に回答のあった2133人を対象

(n= 2133)

表 年代×精神障害者保健福祉手帳の有無

	人数	%	手帳あり	手帳なし	無回答
65～69歳	1,175	33.5 %	162	292	721
%	100.0%		13.8%	24.9%	61.4%
70～74歳	1,042	29.7 %	121	250	671
%	100.0%		11.6%	24.0%	64.4%
75～79歳	732	20.9 %	70	161	501
%	100.0%		9.6%	22.0%	68.4%
80～84歳	370	10.6 %	21	69	280
%	100.0%		5.7%	18.6%	75.7%
85～89歳	157	4.5 %	5	30	122
%	100.0%		3.2%	19.1%	77.7%
90～94歳	26	0.7 %		7	19
%	100.0%		0.0%	26.9%	73.1%
95～100歳	3	0.1 %			3
%	100.0%		0.0%	0.0%	100.0%
合計	3,505	100.0 %	379	809	2317
%	100.0%		10.8%	23.1%	66.1%

(n= 3505)

表 年代×精神障害者保健福祉手帳の等級

	人数	%	1級	2級	3級
65～69歳	164	43.7 %	56	92	13
%	100.0%		34.1%	56.1%	7.9%
70～74歳	120	32.0 %	50	62	8
%	100.0%		41.7%	51.7%	6.7%
75～79歳	69	18.4 %	31	33	5
%	100.0%		44.9%	47.8%	7.2%
80～84歳	20	5.3 %	8	9	3
%	100.0%		40.0%	45.0%	15.0%
85～89歳	5	1.3 %	2	3	
%	100.0%		40.0%	60.0%	0.0%
90～94歳	0	0.0 %			
%					
95～100歳	0	0.0 %			
%					
合計	375	100.0 %	147	199	29
%	100.0%		39.2%	53.1%	7.7%

※全3,505人のうち障害等級に回答のあった375人を対象 (n= 375)

表 年代×主な精神障害の状況

	人数	%	統合失調症	そううつ病	非定型精神病	中毒精神病	てんかん	器質精神病	その他精神疾患
65～69歳	83	32.5 %	11	10	6	48	48	7	1
%	100.0%		13.3%	12.0%	7.2%	57.8%	57.8%	8.4%	1.2%
70～74歳	80	31.4 %		6	2	63	63	6	3
%	100.0%		0.0%	7.5%	2.5%	78.8%	78.8%	7.5%	3.8%
75～79歳	43	16.9 %	6	3	3	29	29	2	
%	100.0%		14.0%	7.0%	7.0%	67.4%	67.4%	4.7%	0.0%
80～84歳	24	9.4 %	1	2	1	15	15	4	1
%	100.0%		4.2%	8.3%	4.2%	62.5%	62.5%	16.7%	4.2%
85～89歳	17	6.7 %	5	2		9	9	1	
%	100.0%		29.4%	11.8%	0.0%	52.9%	52.9%	5.9%	0.0%
90～94歳	5	2.0 %				4	4	1	
%	100.0%		0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	80.0%	20.0%	0.0%
95～100歳	3	1.2 %	1						2
%	100.0%		33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	66.7%
合計	255	100.0 %	24	23	12	168	168	21	7
%	100.0%		9.4%	9.0%	4.7%	65.9%	65.9%	8.2%	2.7%

※全3,505人のうち主な障害状況に回答のあった374人を対象

(n= 374)

表 年代×ADL（バーセルインデックス）

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
① 食事	163	950	2,387	-	5	3,505
%	4.7 %	27.1 %	68.1 %	-	0.1 %	100.0 %
65～69歳	40	860	274	-	1	1,175
%	3.4 %	73.2 %	23.3 %	-	0.1 %	100.0 %
70～74歳	42	745	254	-	1	1,042
%	4.0 %	71.5 %	24.4 %	-	0.1 %	100.0 %
75～79歳	39	469	224	-	-	732
%	5.3 %	64.1 %	30.6 %	-	-	100.0 %
80～84歳	21	221	126	-	2	370
%	5.7 %	59.7 %	34.1 %	-	0.5 %	100.0 %
85～89歳	19	77	60	-	1	157
%	12.1 %	49.0 %	38.2 %	-	0.6 %	100.0 %
90～94歳	2	14	10	-	-	26
%	7.7 %	53.8 %	38.5 %	-	-	100.0 %
95～100歳	-	1	2	-	-	3
%	-	33.3 %	66.7 %	-	-	100.0 %

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
② 車いすからベッドへ移乗	247	348	762	2,110	38	3,505
%	7.0 %	9.9 %	21.7 %	60.2 %	1.1 %	100.0 %
65～69歳	57	94	218	788	18	1,175
%	4.9 %	8.0 %	18.6 %	67.1 %	1.5 %	100.0 %
70～74歳	61	95	221	653	12	1,042
%	5.9 %	9.1 %	21.2 %	62.7 %	1.2 %	100.0 %
75～79歳	64	84	171	409	4	732
%	8.7 %	11.5 %	23.4 %	55.9 %	0.5 %	100.0 %
80～84歳	35	49	87	197	2	370
%	9.5 %	13.2 %	23.5 %	53.2 %	0.5 %	100.0 %
85～89歳	24	21	55	55	2	157
%	15.3 %	13.4 %	35.0 %	35.0 %	1.3 %	100.0 %
90～94歳	6	5	9	6	-	26
%	23.1 %	19.2 %	34.6 %	23.1 %	-	100.0 %
95～100歳	-	-	1	2	-	3
%	-	-	33.3 %	66.7 %	-	100.0 %

(表つづき)

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
③ 整容	1,786	1,710			9	3,505
%	28.6 %	71.1 %	-	-	0.3 %	100.0 %
65～69歳	527	647			1	1,175
%	44.9 %	55.1 %	-	-	0.1 %	100.0 %
70～74歳	494	545			3	1,042
%	47.4 %	52.3 %	-	-	0.3 %	100.0 %
75～79歳	383	347			2	732
%	52.3 %	47.4 %	-	-	0.3 %	100.0 %
80～84歳	183	185			2	370
%	49.5 %	50.0 %	-	-	0.5 %	100.0 %
85～89歳	99	57			1	157
%	63.1 %	36.3 %	-	-	0.6 %	100.0 %
90～94歳	21	5				26
%	80.8 %	19.2 %	-	-	-	100.0 %
95～100歳	3					3
%	100.0 %	-	-	-	-	100.0 %

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
④ トイレ動作	355	1,043	2,091		16	3,505
%	4.6 %	16.7 %	78.3 %	-	0.4 %	100.0 %
65～69歳	88	303	777		7	1,175
%	7.5 %	25.8 %	66.1 %	-	0.6 %	100.0 %
70～74歳	86	292	659		5	1,042
%	8.3 %	28.0 %	63.2 %	-	0.5 %	100.0 %
75～79歳	88	248	394		2	732
%	12.0 %	33.9 %	53.8 %	-	0.3 %	100.0 %
80～84歳	48	123	198		1	370
%	13.0 %	33.2 %	53.5 %	-	0.3 %	100.0 %
85～89歳	35	64	57		1	157
%	22.3 %	40.8 %	36.3 %	-	0.6 %	100.0 %
90～94歳	8	12	6			26
%	30.8 %	46.2 %	23.1 %	-	-	100.0 %
95～100歳	2	1				3
%	66.7 %	33.3 %	-	-	-	100.0 %

(表つづき)

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
⑤ 入浴	2,172	1,322			11	3,505
%	39.4 %	60.2 %	-	-	0.4 %	100.0 %
65～69歳	633	537			5	1,175
%	53.9 %	45.7 %	-	-	0.4 %	100.0 %
70～74歳	607	432			3	1,042
%	58.3 %	41.5 %	-	-	0.3 %	100.0 %
75～79歳	503	228			1	732
%	68.7 %	31.1 %	-	-	0.1 %	100.0 %
80～84歳	271	98			1	370
%	73.2 %	26.5 %	-	-	0.3 %	100.0 %
85～89歳	133	23			1	157
%	84.7 %	14.6 %	-	-	0.6 %	100.0 %
90～94歳	22	4				26
%	84.6 %	15.4 %	-	-	-	100.0 %
95～100歳	3					3
%	100.0 %	-	-	-	-	100.0 %

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
⑥ 歩行	407	201	642	2,241	14	3,505
%	5.3 %	5.3 %	11.6 %	77.2 %	0.6 %	100.0 %
65～69歳	91	49	174	857	4	1,175
%	7.7 %	4.2 %	14.8 %	72.9 %	0.3 %	100.0 %
70～74歳	101	58	182	698	3	1,042
%	9.7 %	5.6 %	17.5 %	67.0 %	0.3 %	100.0 %
75～79歳	103	46	157	422	4	732
%	14.1 %	6.3 %	21.4 %	57.7 %	0.5 %	100.0 %
80～84歳	57	31	82	198	2	370
%	15.4 %	8.4 %	22.2 %	53.5 %	0.5 %	100.0 %
85～89歳	42	15	41	58	1	157
%	26.8 %	9.6 %	26.1 %	36.9 %	0.6 %	100.0 %
90～94歳	11	1	6	8		26
%	42.3 %	3.8 %	23.1 %	30.8 %	-	100.0 %
95～100歳	2	1				3
%	66.7 %	33.3 %	-	-	-	100.0 %

(表つづき)

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
⑦ 階段昇降	815	904	1,749		37	3,505
%	13.7 %	16.8 %	68.5 %	-	1.0 %	100.0 %
65～69歳	201	252	708		14	1,175
%	17.1 %	21.4 %	60.3 %	-	1.2 %	100.0 %
70～74歳	197	279	556		10	1,042
%	18.9 %	26.8 %	53.4 %	-	1.0 %	100.0 %
75～79歳	215	195	314		8	732
%	29.4 %	26.6 %	42.9 %	-	1.1 %	100.0 %
80～84歳	116	117	133		4	370
%	31.4 %	31.6 %	35.9 %	-	1.1 %	100.0 %
85～89歳	69	53	34		1	157
%	43.9 %	33.8 %	21.7 %	-	0.6 %	100.0 %
90～94歳	15	7	4			26
%	57.7 %	26.9 %	15.4 %	-	-	100.0 %
95～100歳	2	1				3
%	66.7 %	33.3 %	-	-	-	100.0 %

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
⑧ 着替え	421	1,005	2,064		15	3,505
%	6.0 %	16.7 %	76.7 %	-	0.6 %	100.0 %
65～69歳	110	290	769		6	1,175
%	9.4 %	24.7 %	65.4 %	-	0.5 %	100.0 %
70～74歳	99	293	647		3	1,042
%	9.5 %	28.1 %	62.1 %	-	0.3 %	100.0 %
75～79歳	107	237	384		4	732
%	14.6 %	32.4 %	52.5 %	-	0.5 %	100.0 %
80～84歳	59	112	198		1	370
%	15.9 %	30.3 %	53.5 %	-	0.3 %	100.0 %
85～89歳	37	59	60		1	157
%	23.6 %	37.6 %	38.2 %	-	0.6 %	100.0 %
90～94歳	8	13	5			26
%	30.8 %	50.0 %	19.2 %	-	-	100.0 %
95～100歳	1	1	1			3
%	33.3 %	33.3 %	33.3 %	-	-	100.0 %

(表つづき)

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
⑨ 排便コントロール	440	1,540	1,514		11	3,505
%	6.0 %	26.9 %	66.7 %	-	0.5 %	100.0 %
65～69歳	111	450	611		3	1,175
%	9.4 %	38.3 %	52.0 %	-	0.3 %	100.0 %
70～74歳	112	455	472		3	1,042
%	10.7 %	43.7 %	45.3 %	-	0.3 %	100.0 %
75～79歳	111	352	266		3	732
%	15.2 %	48.1 %	36.3 %	-	0.4 %	100.0 %
80～84歳	58	184	127		1	370
%	15.7 %	49.7 %	34.3 %	-	0.3 %	100.0 %
85～89歳	40	82	34		1	157
%	25.5 %	52.2 %	21.7 %	-	0.6 %	100.0 %
90～94歳	7	15	4			26
%	26.9 %	57.7 %	15.4 %	-	-	100.0 %
95～100歳	1	2				3
%	33.3 %	66.7 %	-	-	-	100.0 %

	0点	5点	10点	15点	無回答	合計
⑩ 排尿コントロール	468	1,370	1,657		10	3,505
%	6.2 %	24.3 %	68.9 %	-	0.6 %	100.0 %
65～69歳	117	398	658		2	1,175
%	10.0 %	33.9 %	56.0 %	-	0.2 %	100.0 %
70～74歳	118	397	524		3	1,042
%	11.3 %	38.1 %	50.3 %	-	0.3 %	100.0 %
75～79歳	126	306	298		2	732
%	17.2 %	41.8 %	40.7 %	-	0.3 %	100.0 %
80～84歳	59	175	134		2	370
%	15.9 %	47.3 %	36.2 %	-	0.5 %	100.0 %
85～89歳	39	79	38		1	157
%	24.8 %	50.3 %	24.2 %	-	0.6 %	100.0 %
90～94歳	7	14	5			26
%	26.9 %	53.8 %	19.2 %	-	-	100.0 %
95～100歳	2	1				3
%	66.7 %	33.3 %	-	-	-	100.0 %

表 年齢×バーセルインデックスの合計得点の分布

	人数	%	100点	80点 ~95 点	60点 ~75 点	点~55	点~35	点~15	0点	無回答
65~69歳	1,175	33.5 %	316	378	217	140	61	34	28	1
%	100.0%		26.9%	32.2%	18.5%	11.9%	5.2%	2.9%	2.4%	0.1%
70~74歳	1,042	29.7 %	224	333	223	143	45	41	32	1
%	100.0%		21.5%	32.0%	21.4%	13.7%	4.3%	3.9%	3.1%	0.1%
75~79歳	732	20.9 %	107	217	153	122	54	51	28	
%	100.0%		14.6%	29.6%	20.9%	16.7%	7.4%	7.0%	3.8%	0.0%
80~84歳	370	10.6 %	50	95	96	61	25	25	17	1
%	100.0%		13.5%	25.7%	25.9%	16.5%	6.8%	6.8%	4.6%	0.3%
85~89歳	157	4.5 %	8	34	37	32	13	19	13	1
%	100.0%		5.1%	21.7%	23.6%	20.4%	8.3%	12.1%	8.3%	0.6%
90~94歳	26	0.7 %	1	5	2	7	4	5	2	
%	100.0%		3.8%	19.2%	7.7%	26.9%	15.4%	19.2%	7.7%	0.0%
95~100歳	3	0.1 %				1	2			
%	100.0%		0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	0.0%
合計	3,505	100.0 %	706	1062	728	506	204	175	120	4
%	100.0%		20.1%	30.3%	20.8%	14.4%	5.8%	5.0%	3.4%	0.1%

(n= 3,505)

表 年齢×生活能力

	1	2	3	4	無回答	合計
① 金銭管理	178	674	1,118	1,511	24	3,505
%	5.1 %	19.2 %	31.9 %	43.1 %	0.7 %	100.0 %
65～69歳	66	286	351	463	9	1,175
%	5.6 %	24.3 %	29.9 %	39.4 %	0.8 %	100.0 %
70～74歳	65	204	344	420	9	1,042
%	6.2 %	19.6 %	33.0 %	40.3 %	0.9 %	100.0 %
75～79歳	28	124	234	344	2	732
%	3.8 %	16.9 %	32.0 %	47.0 %	0.3 %	100.0 %
80～84歳	14	48	133	172	3	370
%	3.8 %	13.0 %	35.9 %	46.5 %	0.8 %	100.0 %
85～89歳	5	10	47	94	1	157
%	3.2 %	6.4 %	29.9 %	59.9 %	0.6 %	100.0 %
90～94歳		2	8	16		26
%	-	7.7 %	30.8 %	61.5 %	-	100.0 %
95～100歳			1	2		3
%	-	-	33.3 %	66.7 %	-	100.0 %

	1	2	3	4	無回答	合計
② 意思伝達	377	1,662	1,083	376	7	3,505
%	10.8 %	47.4 %	30.9 %	10.7 %	0.2 %	100.0 %
65～69歳	143	588	328	115	1	1,175
%	12.2 %	50.0 %	27.9 %	9.8 %	0.1 %	100.0 %
70～74歳	131	499	315	93	4	1,042
%	12.6 %	47.9 %	30.2 %	8.9 %	0.4 %	100.0 %
75～79歳	59	345	247	81		732
%	8.1 %	47.1 %	33.7 %	11.1 %	-	100.0 %
80～84歳	32	169	116	51	2	370
%	8.6 %	45.7 %	31.4 %	13.8 %	0.5 %	100.0 %
85～89歳	12	48	66	31		157
%	7.6 %	30.6 %	42.0 %	19.7 %	-	100.0 %
90～94歳		11	11	4		26
%	-	42.3 %	42.3 %	15.4 %	-	100.0 %
95～100歳		2		1		3
%	-	66.7 %	-	33.3 %	-	100.0 %

(表つづき)

	1	2	3	4	無回答	合計
③ 電話	179	474	1,322	1,521	9	3,505
%	5.1 %	13.5 %	37.7 %	43.4 %	0.3 %	100.0 %
65～69歳	85	203	447	438	2	1,175
%	7.2 %	17.3 %	38.0 %	37.3 %	0.2 %	100.0 %
70～74歳	60	147	405	426	4	1,042
%	5.8 %	14.1 %	38.9 %	40.9 %	0.4 %	100.0 %
75～79歳	23	84	280	344	1	732
%	3.1 %	11.5 %	38.3 %	47.0 %	0.1 %	100.0 %
80～84歳	9	34	139	186	2	370
%	2.4 %	9.2 %	37.6 %	50.3 %	0.5 %	100.0 %
85～89歳	2	6	42	107		157
%	1.3 %	3.8 %	26.8 %	68.2 %	-	100.0 %
90～94歳			8	18		26
%	-	-	30.8 %	69.2 %	-	100.0 %
95～100歳			1	2		3
%	-	-	33.3 %	66.7 %	-	100.0 %

	1	2	3	4	無回答	合計
④ マナー	390	991	1,294	821	9	3,505
%	11.1 %	28.3 %	36.9 %	23.4 %	0.3 %	100.0 %
65～69歳	147	353	412	261	2	1,175
%	12.5 %	30.0 %	35.1 %	22.2 %	0.2 %	100.0 %
70～74歳	118	302	395	222	5	1,042
%	11.3 %	29.0 %	37.9 %	21.3 %	0.5 %	100.0 %
75～79歳	76	203	277	176		732
%	10.4 %	27.7 %	37.8 %	24.0 %	-	100.0 %
80～84歳	36	91	143	98	2	370
%	9.7 %	24.6 %	38.6 %	26.5 %	0.5 %	100.0 %
85～89歳	11	35	55	56		157
%	7.0 %	22.3 %	35.0 %	35.7 %	-	100.0 %
90～94歳	2	6	11	7		26
%	7.7 %	23.1 %	42.3 %	26.9 %	-	100.0 %
95～100歳		1	1	1		3
%	-	33.3 %	33.3 %	33.3 %	-	100.0 %

(表つづき)

	1	2	3	4	無回答	合計
⑤ 協調的な人間関係	357	1,445	995	695	13	3,505
%	10.2 %	41.2 %	28.4 %	19.8 %	0.4 %	100.0 %
65～69歳	123	502	317	231	2	1,175
%	10.5 %	42.7 %	27.0 %	19.7 %	0.2 %	100.0 %
70～74歳	110	433	308	187	4	1,042
%	10.6 %	41.6 %	29.6 %	17.9 %	0.4 %	100.0 %
75～79歳	76	298	205	150	3	732
%	10.4 %	40.7 %	28.0 %	20.5 %	0.4 %	100.0 %
80～84歳	37	141	112	76	4	370
%	10.0 %	38.1 %	30.3 %	20.5 %	1.1 %	100.0 %
85～89歳	10	61	45	41		157
%	6.4 %	38.9 %	28.7 %	26.1 %	-	100.0 %
90～94歳	1	8	8	9		26
%	3.8 %	30.8 %	30.8 %	34.6 %	-	100.0 %
95～100歳		2		1		3
%	-	66.7 %	-	33.3 %	-	100.0 %

	1	2	3	4	無回答	合計
⑥ 公共機関の利用	35	213	1,053	2,195	9	3,505
%	1.0 %	6.1 %	30.0 %	62.6 %	0.3 %	100.0 %
65～69歳	16	117	384	657	1	1,175
%	1.4 %	10.0 %	32.7 %	55.9 %	0.1 %	100.0 %
70～74歳	15	58	318	648	3	1,042
%	1.4 %	5.6 %	30.5 %	62.2 %	0.3 %	100.0 %
75～79歳	4	32	219	475	2	732
%	0.5 %	4.4 %	29.9 %	64.9 %	0.3 %	100.0 %
80～84歳		6	102	259	3	370
%	-	1.6 %	27.6 %	70.0 %	0.8 %	100.0 %
85～89歳			26	131		157
%	-	-	16.6 %	83.4 %	-	100.0 %
90～94歳			4	22		26
%	-	-	15.4 %	84.6 %	-	100.0 %
95～100歳				3		3
%	-	-	-	100.0 %	-	100.0 %

(表つづき)

	1	2	3	4	無回答	合計
⑦ 交通機関の利用	45	234	1,049	2,168	9	3,505
%	1.3 %	6.7 %	29.9 %	61.9 %	0.3 %	100.0 %
65～69歳	22	121	397	634	1	1,175
%	1.9 %	10.3 %	33.8 %	54.0 %	0.1 %	100.0 %
70～74歳	16	73	319	631	3	1,042
%	1.5 %	7.0 %	30.6 %	60.6 %	0.3 %	100.0 %
75～79歳	7	35	200	489	1	732
%	1.0 %	4.8 %	27.3 %	66.8 %	0.1 %	100.0 %
80～84歳		5	100	262	3	370
%	-	1.4 %	27.0 %	70.8 %	0.8 %	100.0 %
85～89歳			29	128		157
%	-	-	18.5 %	81.5 %	-	100.0 %
90～94歳			4	21	1	26
%	-	-	15.4 %	80.8 %	3.8 %	100.0 %
95～100歳				3		3
%	-	-	-	100.0 %	-	100.0 %

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名	編集者	書籍名	発行元	出版地	出版年
登坂庸平 他	志賀利一・木下大生・ 村岡美幸・相馬大祐・ 大村美保・五味洋一	50歳からの支援— 認知症になった知的 障害者—	国立重度知的 障害者総合施 設のぞみの園	群馬	2012

雑誌等

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
井沢邦英・志賀利一・ 村岡美幸・五味洋一・ 相馬大祐・木下大生・ 大村美保	高齢知的障害者の健康管理と 医療・介護に関する調査・研究 —のぞみの園利用者の診療記 録から—	のぞみの園研究 紀要	5	83-88	2012
木下大生・有賀道生・ 上原徹・井沢邦英・村 岡美幸・志賀利一	知的障害者用認知症判別尺度 日本語版DSQIIDの開発に関す る研究—感度と特異度の検証 を中心として—	のぞみの園研究 紀要	5	49-62	2012
五味洋一	利用者の疾病および死亡原因 に関する調査報告	国立のぞみの園 ニュースレター	34	11-13	2012
五味洋一	「地域及び施設で生活する高 齢知的・発達障害者の実態把握 と支援マニュアルの作成」に関 する全国調査の中間報告	国立のぞみの園 ニュースレター	35	8-10	2013
志賀利一	知的障害者の高齢化に向けた 対策が必要な時代に (Part2)	国立のぞみの園 ニュースレター	32	10	2012
志賀利一	知的障害者の高齢化に向けた 対策が必要な時代に (Part3)	国立のぞみの園 ニュースレター	33	7	2012
志賀利一	知的障害者の高齢化に向けた 対策が必要な時代に (Part4)	国立のぞみの園 ニュースレター	34	6	2012
相馬大祐・村岡美幸・ 木下大生・森地徹	地域で生活する高齢知的障害 者のサービス利用に関する研 究	発達障害研究	34(1)	69-77	2012
谷口泰司	障害者の地域生活移行支援に かかる諸課題—養護老人ホー ム・救護施設・障害福祉計画の 現状より	関西福祉大学社会 福祉学部研究紀要	16(1)	47-56	2012
塚越真二・湯浅智代・ 村岡美幸	高齢知的障害者の地域での日 中活動	さぼーと	59(10)	30-35	2012

学会発表・講演等

発表者氏名	発表題目	学会名	形式	場所	発表年
木下大生・有賀道生・ 上原徹・井沢邦英・村 岡美幸・志賀利一	知的障害者用認知症判別尺度D SQIID日本語版の感度・特異度 の検討	第13回認知症ケア 学会	口頭 発表	アクト シティ 浜松	2012
志賀利一	加齢により変化する知的障害 者の支援について～中・高年にな る知的障害者の実態～	第2回平成24年度社 団法人長野県知的 障害者福祉協会総 会	講演	塩尻総 合文化 センター	2013
相馬大祐	高齢知的障害者の健康管理と 医療・介護に関する調査・研究	第60回日本社会福 祉学会	ポスター	関西学 院大学	2012
谷口泰司	施設入所障害者の地域生活移 行支援にかかる諸課題－養護 老人ホーム・救護施設・障害福 祉計画の現状より－	第60回日本社会福 祉学会	口頭 発表	関西学 院大学	2012

(成果物掲載順：筆頭著者／発表者の姓 50音順)

研究者一覧

主任研究者

遠藤 浩 (国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 理事長)

分担研究者

志賀 利一 (国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 研究部長)

谷口 泰司 (関西福祉大学社会福祉学部社会福祉学科 准教授)

橋本 創一 (東京学芸大学教育実践研究支援センター 教授)

研究協力者

大村 美保 (国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 研究係)

木下 大生 (国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 研究係長)

五味 洋一 (国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 研究係)

相馬 大祐 (国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 研究係)

村岡 美幸 (国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 研究係)

(姓：50音順／所属：2013年3月末現在)